

S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS DPRL

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:

I PROGETTISTI:

ing. Antonio SCALAMANDRÉ
Ordine Ing. di Frosinone n.1063



IL GEOLOGO:

geol. Maurizio MARTINO
Ordine Geol. del Lazio ES n.457



IL RESPONSABILE DEL SIA:

Ing. Laura TROIANI
Ordine Arch. di Roma n.A-31890



IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

geom. E PAIELLA

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Anna Maria NOSARI



PROTOCOLLO

DATA

DOTT. GEOL.
DANILO GALLO

ING. RENATO
DEL PRETE

DA064

D - PROGETTO STRADALE DA - ASSE PRINCIPALE SEZIONI TRASVERSALI - ASSE PRINCIPALE 07

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

BO0067 D 1801

NOME FILE

DA064-P00PS00TRASZ07_A.dwg

REVISIONE

SCALA:

CODICE ELAB. P00PS00TRASZ07

A

1:200

C

B

A

EMISSIONE

Aprile 2020

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO


APPROVATO

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-2

PROGRESSIVA 19.11

A	SCAVO	m ²	7.44
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	43.24
C	RILEVATO 1	m ²	24.86
D	RILEVATO 2	m ²	30.15
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.09
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	4.07
G	MISTO CEMENTATO	m ²	2.77
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	2.31
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.63
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.47
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.73
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	3.28
T	RILEVATO 3	m ²	0.42
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	17.74
b	TAPPETO DI USURA	m	17.74
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	18.90
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	14.77
h	GEOTESSILE INF.	m	19.54
i	GEOTESSILE SUP.	m	19.34
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	8.59
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	8.59




QUOTE TERRENO	218.68	215.63	215.60	206.63	206.40	205.45	205.59	205.66	205.69	205.68	205.65	205.54	205.41	205.23	205.35	205.41	205.88	205.34	204.96	204.31	202.17	202.19	201.99	201.67	201.60	201.58	201.06	200.78	191.68				
PARZIALI TERRENO		3.89	1.32		11.28	0.15	0.49	0.55	1.91	2.28	0.53	3.21	0.63	0.71	0.88	1.61	0.51	1.67	1.17	0.73	0.68	2.77	0.62	2.11	2.25	0.77	0.64	3.00	1.35	17.57			
PROGRESSIVE TERRENO	-32.28	-28.39	-27.07	-15.79	-15.64	-15.15	-14.60	-12.69	-10.41	-9.88	-6.67	-6.04	-5.33	-4.45	-2.84	-2.33	-0.66	0.51	1.24	1.92	4.69	5.31	7.42	9.67	10.44	11.08	14.08	15.43	33.00				
QUOTE USURA									205.41	205.40							205.34					205.28	205.27										
PARZIALI USURA									1.46				9.00								6.24		1.04										
QUOTE RILEVATO									205.66	205.32								204.74						204.67	204.66	204.65			200.02	199.99	200.29	200.28	199.09
PARZIALI RILEVATO									0.51	0.56			10.46								7.28		1.35	0.60			6.95		1.30	0.30	0.50	0.43	
PROGRESSIVE RILEVATO									-12.89	-12.38								-0.01					7.27	8.62	9.22			16.17	17.47	17.77	18.27	18.70	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-3

PROGRESSIVA 20.98

A	SCAVO	m ²	6.78
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	44.28
C	RILEVATO 1	m ²	29.29
D	RILEVATO 2	m ²	31.22
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.06
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	3.62
G	MISTO CEMENTATO	m ²	2.45
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	2.02
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.62
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.49
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	3.38
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	5.02
T	RILEVATO 3	m ²	0.70
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	15.51
b	TAPPETO DI USURA	m	15.51
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	19.00
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	12.96
h	GEOTESSILE INF.	m	19.81
i	GEOTESSILE SUP.	m	19.60
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	12.96
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	12.96




QUOTE TERRENO	219.09	215.64	215.62		208.48	208.23	207.20	206.36	206.03	205.40	205.66	205.68		205.68	205.67	205.47	205.34	205.22	205.49	205.59	205.73	204.77	203.16	201.67	201.70	201.60		201.16	201.07	201.06	200.69	200.31		191.85	191.31		
PARZIALI TERRENO		4.41	1.05	8.99	0.95	0.97	0.85	0.19	0.33	0.65	1.51		4.56	1.72	0.95	0.77	0.43	1.44	1.26	1.14	1.98	1.71	1.93	0.88	1.02	3.06	1.03	0.45	2.10	1.84		16.33	1.36				
PROGRESSIVE TERRENO	-32.86	-28.45	-27.40		-18.41	-17.46	-16.49	-15.64	-15.45	-15.12	-14.47	-12.96		-8.40	-6.68	-5.73	-4.96	-4.53	-3.09	-1.83	-0.69	1.29	3.00	4.93	5.81	6.83		9.89	10.92	11.37	13.47	15.31		31.64	33.00		
QUOTE USURA														205.35	205.34						205.30					205.26	205.25										
PARZIALI USURA														1.25					7.41							1.02											
QUOTE RILEVATO														205.68	205.68	205.26	204.75	205.26	204.75		204.70					204.65	204.64	204.64					200.00	199.97	200.27	200.26	198.71
PARZIALI RILEVATO														0.64	0.56	1.35					8.66					6.85	1.35	0.60		6.95			1.30	0.30	0.50	0.56	
PROGRESSIVE RILEVATO														-11.22	-10.58	-10.02	-8.67				-0.01					6.84	8.19	8.79					15.74	17.04	17.34	17.84	18.40

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-4

PROGRESSIVA 27.13

A	SCAVO	m ²	2.69
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	36.43
C	RILEVATO 1	m ²	55.20
D	RILEVATO 2	m ²	22.03
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	14.40
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.94
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.91
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.56
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.78
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.48
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.42
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.56
T	RILEVATO 3	m ²	0.34
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	12.04
b	TAPPETO DI USURA	m	12.04
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	22.42
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	6.21
h	GEOTESSILE INF.	m	23.15
i	GEOTESSILE SUP.	m	22.92
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	4.09
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	4.09




QUOTE TERRENO	219.11	215.68	214.43	213.38	213.07	212.05	207.81	206.25	205.48	205.69	205.73	205.72	205.36	205.14	204.99	202.64	200.04	200.03	199.58	199.45	198.94	192.30				
PARZIALI TERRENO		4.38	1.76	3.99	0.29	1.04	4.32	1.60	0.48	0.60	0.49	7.47	1.30	1.48	0.47	3.96	5.32	1.16	3.43	1.39	2.44	18.63				
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-28.62	-26.86	-22.87	-22.58	-21.54	-17.22	-15.62	-15.14	-14.54	-14.05	-6.58	-5.28	-3.80	-3.33	0.63	5.95	7.11	10.54	11.93	14.37	33.00				
QUOTE USURA												205.20	205.21			205.21	205.21	205.21								
PARZIALI USURA												1.02		4.80		5.21	1.01									
QUOTE RILEVATO								205.72	205.11	204.60	205.11	204.60		204.61		204.61	204.61	204.61				199.96	199.93	200.23	200.22	197.61
PARZIALI RILEVATO								0.92	0.56	0.72	1.35		5.82		6.22	1.35	0.58		6.97		1.30	0.30	0.50	0.95		
PROGRESSIVE RILEVATO								-8.70	-7.78	-7.22	-7.22	-5.87		-0.05		6.17	7.52	8.10			15.07	16.37	16.67	17.17	18.12	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-5

PROGRESSIVA 36.60

A SCAVO	m ²	2.14
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	55.48
C RILEVATO 1	m ²	79.29
D RILEVATO 2	m ²	39.60
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.88
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.60
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.67
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.34
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.66
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.44
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.12
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.30
T RILEVATO 3	m ²	0.35
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.38
b TAPPETO DI USURA	m	10.38
e PREPARAZIONE PIANO D	m	24.42
f SCOTICO IN TRINCEA	m	4.40
h GEOTESSILE INF.	m	25.72
i GEOTESSILE SUP.	m	25.48
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.52
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.52




QUOTE TERRENO	219.14	217.88	215.55	215.50	215.34	211.00	207.13	206.08	205.52	205.83	205.81	205.81	205.81	205.29	204.81	198.03	197.74	197.57	190.19
PARZIALI TERRENO	1.41	2.98	1.73	2.51	3.85	3.94	1.07	0.52	0.67	4.51	0.79	2.63	1.32	1.46	11.41	0.40	2.90	21.90	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.59	-28.61	-26.88	-24.37	-20.52	-16.58	-15.51	-14.99	-14.32	-9.81	-9.02	-6.39	-5.07	-3.61	7.80	8.20	11.10	33.00
QUOTE USURA																205.20	205.21		
PARZIALI USURA																1.00			
QUOTE RILEVATO																204.61	204.63	204.63	199.96
PARZIALI RILEVATO																1.35	0.55	7.01	1.30
PROGRESSIVE RILEVATO																5.31	6.66	7.21	14.22

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-6

PROGRESSIVA 38.81

A SCAVO	m ²	2.31
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	54.07
C RILEVATO 1	m ²	80.30
D RILEVATO 2	m ²	38.22
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.85
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.56
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.65
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.32
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.79
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.45
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.08
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.23
T RILEVATO 3	m ²	0.36
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.18
b TAPPETO DI USURA	m	10.18
e PREPARAZIONE PIANO D	m	24.43
f SCOTICO IN TRINCEA	m	5.26
h GEOTESSILE INF.	m	25.64
i GEOTESSILE SUP.	m	25.41
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.36
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.36



184

200
200


QUOTE TERRENO	219.23	217.10	215.51	215.48	215.27	209.52	206.04	205.60	205.81	205.85	205.83	205.83	205.83	205.52	205.27	204.77	199.58	197.80	197.65	197.15	190.04							
PARZIALI TERRENO		2.40	2.03	1.17	3.30	5.10	3.55	0.43	0.66	0.51	5.06	0.96	1.52	0.79	0.55	1.32	8.74	2.41	2.48	2.04	20.98							
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-30.60	-28.57	-27.40	-24.10	-19.00	-15.45	-15.02	-14.36	-13.85	-8.79	-7.83	-6.31	-5.52	-4.97	-3.65	5.09	7.50	9.98	12.02	33.00							
QUOTE USURA																	205.21	205.23										
PARZIALI USURA																	1.00											
QUOTE RILEVATO												205.83	205.00	204.49	205.00	204.49	204.56	204.63	204.64	204.65	199.97	199.95	200.24	200.23	197.23	197.22	194.93	
PARZIALI RILEVATO												1.25	0.57	1.35		4.90		5.28	1.35	0.54		1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.84	
PROGRESSIVE RILEVATO												-8.21	-6.96	-6.39	-5.04		-0.14	5.14	6.49	7.03		14.05	15.35	15.64	16.14	17.23	17.73	18.57

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-7

PROGRESSIVA 39.66

A SCAVO	m ²	2.37
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	53.09
C RILEVATO 1	m ²	81.04
D RILEVATO 2	m ²	37.22
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.87
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.55
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.64
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.32
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.83
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.44
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.07
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.21
T RILEVATO 3	m ²	0.38
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.13
b TAPPETO DI USURA	m	10.13
e PREPARAZIONE PIANO D	m	24.42
f SCOTICO IN TRINCEA	m	5.27
h GEOTESSILE INF.	m	25.60
i GEOTESSILE SUP.	m	25.37
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.32
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.32




QUOTE TERRENO	219.23	216.80	215.50	215.47	215.24	208.95	206.02	205.65	205.74	205.86	205.84	205.84	205.84	205.62	205.27	204.75	200.17	197.82	197.68	197.02	189.98							
PARZIALI TERRENO		2.73	1.66	0.96	3.61	5.58	2.98	0.37	0.55	1.55	4.57	1.02	1.09	0.56	0.78	1.29	7.70	3.18	2.33	2.66	20.78							
PROGRESSIVE TERRENO	-32.95	-30.22	-28.56	-27.60	-23.99	-18.41	-15.43	-15.06	-14.51	-12.96	-8.39	-7.37	-6.28	-5.72	-4.94	-3.65	4.05	7.23	9.56	12.22	33.00							
QUOTE USURA																	205.22	205.23										
PARZIALI USURA																	1.23	3.67	4.23	1.00								
QUOTE RILEVATO											205.84	204.99	204.48	204.99	204.48	205.10	205.16	205.22	204.63	204.65	204.66	199.98	199.95	200.25	200.24	197.24	197.23	194.89
PARZIALI RILEVATO											1.27	0.56	1.35			4.90		5.23	1.35	0.54		1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.85	
PROGRESSIVE RILEVATO											-8.23	-6.96	-6.40	-6.40	-5.05	-0.15		5.08	6.43	6.97		13.99	15.29	15.58	16.08	17.17	17.67	18.52

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-8

PROGRESSIVA 41.16

A SCAVO	m ²	2.43
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	51.33
C RILEVATO 1	m ²	82.62
D RILEVATO 2	m ²	35.48
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.85
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.53
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.62
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.30
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.87
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.43
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.03
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.17
T RILEVATO 3	m ²	0.38
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.05
b TAPPETO DI USURA	m	10.05
e PREPARAZIONE PIANO D	m	24.44
f SCOTICO IN TRINCEA	m	5.27
h GEOTESSILE INF.	m	25.57
i GEOTESSILE SUP.	m	25.33
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.21
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.21




QUOTE TERRENO	219.03	216.28	215.48	215.46	215.19	207.94	205.99	205.75	205.74	205.87	205.86	205.85	205.85	205.79	205.79	205.76	204.98	204.72	201.20	197.86	197.74	196.80	189.87				
PARZIALI TERRENO		3.10	1.02	0.59	4.13	6.44	1.98	0.25	0.65	3.09	0.74	2.96	1.14	0.50	1.18	0.43	0.77	5.93	4.51	2.04	3.78	20.41					
PROGRESSIVE TERRENO	-32.64	-29.54	-28.52	-27.93	-23.80	-17.36	-15.38	-15.13	-14.48	-11.39	-10.65	-7.69	-6.55	-6.05	-4.87	-4.44	-3.67	2.26	6.77	8.81	12.59	33.00					
QUOTE USURA																205.08	205.10	205.17	205.23	205.25							
PARZIALI USURA																1.24	3.67	4.14	1.00								
QUOTE RILEVATO												205.85	204.99	204.48	204.99	204.48	204.57	204.65	204.67	204.67	199.99	199.97	200.26	200.25	197.25	197.24	194.81
PARZIALI RILEVATO												1.30	0.56	1.35		4.91	5.14	1.34	0.54		7.02	1.30	0.30	0.50	1.09	0.50	0.88
PROGRESSIVE RILEVATO												-8.28	-6.98	-6.42	-6.42	-5.07	-0.16	4.98	6.32	6.86	13.88	15.18	15.48	15.98	17.07	17.57	18.45

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-9

PROGRESSIVA 52.23

A	SCAVO	m ²	3.42
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	53.39
C	RILEVATO 1	m ²	104.18
D	RILEVATO 2	m ²	36.26
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	17.13
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.51
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.62
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.94
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.42
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.64
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.87
T	RILEVATO 3	m ²	0.21
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.97
b	TAPPETO DI USURA	m	9.97
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	26.30
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	5.62
h	GEOTESSILE INF.	m	27.83
i	GEOTESSILE SUP.	m	27.55
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.57
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.57




QUOTE TERRENO	217.59	215.41	215.15	209.69	206.53	205.80	205.64	205.99	205.98	205.98	205.97	205.95	205.37	204.90	198.24	195.12	189.21	
PARZIALI TERRENO		2.46	3.63	5.57	3.13	0.65	0.50	0.69	2.09	0.41	2.58	3.00	1.09	0.74	7.20	12.16	17.28	
PROGRESSIVE TERRENO	-30.18	-27.72	-24.09	-18.52	-15.39	-14.74	-14.24	-13.55	-11.46	-11.05	-8.47	-5.47	-4.38	-3.64	3.56	15.72	33.00	
QUOTE USURA												205.13	205.17		205.28	205.39	205.42	
PARZIALI USURA													1.25		3.73		1.23	
QUOTE RILEVATO											205.97	205.04	204.53	205.04	204.53	204.82	204.86	204.87
PARZIALI RILEVATO											1.39	0.56	1.35		4.98		1.34	0.51
PROGRESSIVE RILEVATO											-8.52	-7.13	-6.57	-5.22	-0.24	4.75	6.09	6.60

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-10

PROGRESSIVA 75.00

A	SCAVO	m ²	7.55
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	49.98
C	RILEVATO 1	m ²	58.38
D	RILEVATO 2	m ²	35.57
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	14.41
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.52
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.63
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.87
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.36
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.80
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.18
T	RILEVATO 3	m ²	0.21
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	10.02
b	TAPPETO DI USURA	m	10.02
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	20.50
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	9.50
h	GEOTESSILE INF.	m	22.41
i	GEOTESSILE SUP.	m	22.08
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.17
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.17




QUOTE TERRENO	216.77	216.61	215.21	215.06	210.89	206.18	205.98	205.96	206.15	206.19	205.79	205.66	203.93	201.69	200.45	199.53	196.39	190.16		
PARZIALI TERRENO		3.01	1.71	1.40	3.88	4.45	0.34	0.55	4.81	3.61	1.42	0.46	2.40	2.88	2.23	0.54	7.75	15.93		
PROGRESSIVE TERRENO	-25.86	-22.85	-21.14	-19.74	-15.86	-11.41	-11.07	-10.52	-5.71	-2.10	-0.68	-0.22	2.18	5.06	7.29	7.83	15.58	31.51		
QUOTE USURA									205.35	205.42	205.62	205.82	205.89							
PARZIALI USURA									1.25	3.75	3.75	1.25								
QUOTE RILEVATO						206.11	205.26	204.75	204.75	205.02	205.29	205.36	205.39	200.64	200.61	200.91	200.90	197.90	197.89	195.33
PARZIALI RILEVATO						1.27	0.56	1.35	5.00	5.00	1.33	0.45	7.13	1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.93	
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.43	-7.16	-6.60	-5.25	-0.25	4.75	6.08	6.53	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	18.27

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-10a

PROGRESSIVA 81.57

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	79.01
C RILEVATO 1	m ²	4.44
D RILEVATO 2	m ²	65.11
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.90
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.51
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.61
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.76
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.37
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.02
b TAPPETO DI USURA	m	10.02
e PREPARAZIONE PIANO D	m	28.01
h GEOTESSILE INF.	m	20.80
i GEOTESSILE SUP.	m	20.47



184

200
200


QUOTE TERRENO	218.32	218.25	215.25	214.93	207.40	206.38	205.98	206.09	206.11	206.12	206.15	206.21	206.25	206.26	206.18	205.86	206.08	205.69	204.88	202.03	200.28	199.08	197.29	189.98	
PARZIALI TERRENO		1.65	3.64	3.07	7.06	0.94	0.40	0.91	0.91	0.44	1.66	2.71	1.81	0.47	0.58	0.46	1.60	1.57	4.48	1.55	2.51	2.05	1.75	3.03	11.66
PROGRESSIVE TERRENO	-26.25	-24.60	-20.96	-17.89	-10.83	-9.89	-9.49	-8.58	-7.67	-7.23	-5.57	-2.86	-1.05	-0.58	-0.12	1.48	3.05	7.53	9.08	11.59	13.64	15.39	18.42	30.08	
QUOTE USURA											205.41	205.49		205.72			205.95	206.03							
PARZIALI USURA											1.25	3.75				3.75	1.25								
QUOTE RILEVATO						206.10	205.32	204.81	205.32	204.81				205.12			205.43	205.51	205.53		200.77	200.75	201.04	201.03	198.27
PARZIALI RILEVATO						1.16	0.56	1.35			5.00			5.00		1.33	0.44		7.14	1.30	0.29	0.50	1.00		
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.32	-7.16	-6.60	-6.60	-5.25				-0.25			4.75	6.08	6.52		13.66	14.96	15.25	15.75	16.75

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-11

PROGRESSIVA 89.23

A SCAVO	m ²	10.25
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.51
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.62
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I TERRENO VEGETALE	m ²	0.82
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.35
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	2.28
T RILEVATO 3	m ²	0.48
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.02
b TAPPETO DI USURA	m	10.02
f SCOTICO IN TRINCEA	m	14.81
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	5.72
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	5.72



184

200
200


QUOTE TERRENO	222.56	220.10	215.30	215.12	214.82	214.37	213.03	206.62	206.12	206.11	206.15	206.35	206.10	206.15	206.18	206.20	205.86	204.34	203.85	201.07	192.55	191.86
PARZIALI TERRENO		6.24	5.87	1.74	2.99	0.76	1.20	0.37	0.99	2.01	5.96	2.29	1.76	0.90	0.60	3.43	0.36	1.04	2.78	13.58	3.16	
PROGRESSIVE TERRENO	-32.59	-26.35	-20.48	-18.74	-15.75	-14.99	-13.79	-7.80	-7.43	-6.44	-4.43	1.53	3.82	5.58	6.48	7.08	10.51	10.87	11.91	14.69	28.27	31.43
QUOTE USURA										205.48	205.57	205.83	206.10	206.18								
PARZIALI USURA										1.25	3.75	3.75	1.25									
QUOTE RILEVATO								206.14	205.39	204.88	205.39	205.23	205.58	205.68	205.71	206.20						
PARZIALI RILEVATO								0.07	0.77	1.35	5.00	5.00	1.33	0.41	0.75							
PROGRESSIVE RILEVATO								-7.44	-7.37	-6.60	-5.25	-0.25	4.75	6.08	6.49	7.24						

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-12

PROGRESSIVA 100.00

A SCAVO	m ²	19.01
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.51
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.63
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.19
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.04
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.85
T RILEVATO 3	m ²	0.26
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.02
b TAPPETO DI USURA	m	10.02
f SCOTICO IN TRINCEA	m	17.48
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.12
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.12



183

200 200


QUOTE TERRENO	221.84	215.33	215.17	211.80	211.13	210.94	209.58	208.74	208.53	208.21	206.69	206.03	206.14	206.31	206.52	206.28	206.32	202.53	201.44	196.48	190.93	
PARZIALI TERRENO		9.98	1.66	5.79	2.98	0.65	1.44	0.60	0.14	0.21	0.98	3.83	0.50	0.88	3.23	4.72	2.07	1.03	6.30	1.90	7.80	8.90
PROGRESSIVE TERRENO	-28.76	-18.78	-17.12	-11.33	-8.35	-7.70	-6.26	-5.66	-5.52	-5.31	-4.33	-3.83	-2.95	0.28	5.00	7.07	8.10	14.40	16.30	24.10	33.00	
QUOTE USURA										205.64	205.73			205.99	206.26	206.34						
PARZIALI USURA										1.25	3.75			3.75	1.25							
QUOTE RILEVATO					211.00	205.55	205.04	205.55	205.04					205.39		205.74	205.84	205.87	206.28			
PARZIALI RILEVATO					0.54	0.77	1.35				5.00			5.00	1.33	0.41	0.62					
PROGRESSIVE RILEVATO					-7.91	-7.37	-6.60	-6.60	-5.25					-0.25		4.75	6.08	6.49	7.11			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-13

PROGRESSIVA 113.89

A SCAVO	m ²	30.29
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.53
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.61
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.30
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.76
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.34
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.02
b TAPPETO DI USURA	m	10.02
f SCOTICO IN TRINCEA	m	18.05



185
200 200


QUOTE TERRENO	220.59	216.90	214.40	213.11	212.97	211.13	207.32	206.32	206.18	206.20	206.23	206.67	203.16	201.87	200.11	198.39	194.15
PARZIALI TERRENO		5.85	2.77	4.95	1.74	2.39	3.73	1.25	0.42	0.64	0.60	7.51	7.94	1.83	3.75	4.09	6.96
PROGRESSIVE TERRENO	-23.42	-17.57	-14.80	-9.85	-8.11	-5.72	-1.99	-0.74	-0.32	0.32	0.92	8.43	16.37	18.20	21.95	26.04	33.00
QUOTE USURA						205.85	205.94	206.20	206.46	206.55							
PARZIALI USURA						1.25	3.75	3.75	1.25								
QUOTE RILEVATO					212.95	205.76	205.25	205.76	205.95	206.04	206.07	206.60					
PARZIALI RILEVATO					0.72	0.77	1.35	5.00	5.00	1.33	0.41	0.80					
PROGRESSIVE RILEVATO					-8.09	-7.37	-6.60	-5.25	-0.25	4.75	6.08	6.49	7.29				

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-14

PROGRESSIVA 126.22

A SCAVO	m ²	26.30
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.50
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.62
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.29
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.52
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.00
b TAPPETO DI USURA	m	10.00
f SCOTICO IN TRINCEA	m	17.46



186

200
200


QUOTE TERRENO	219.14	219.37	216.01	214.06	213.92	213.78	206.91	206.54	206.31	206.33	206.79	202.42	201.89	201.37	197.78	194.86	194.73	
PARZIALI TERRENO	1.30	4.40	2.28	2.13	1.86	8.29	0.47	0.30	0.47	0.67	7.82	8.47	0.56	1.77	7.24	6.21	0.31	
PROGRESSIVE TERRENO	-21.55	-20.25	-15.85	-13.57	-11.44	-9.58	-1.29	-0.82	-0.52	-0.05	0.62	8.44	16.91	17.47	19.24	26.48	32.69	33.00
QUOTE USURA							206.03	206.12	206.38	206.65	206.73							
PARZIALI USURA							1.25	3.74	3.74	1.25								
QUOTE RILEVATO							212.47	205.94	205.43	205.94	205.78	206.13	206.23	206.26	206.72			
PARZIALI RILEVATO							0.66	0.77	1.35	4.99	4.99	1.33	0.41	0.70				
PROGRESSIVE RILEVATO							-8.01	-7.35	-6.58	-5.23	-0.24	4.75	6.08	6.49	7.19			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-15

PROGRESSIVA 135.17

A SCAVO	m ²	22.44
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.50
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.60
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.28
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.33
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.39
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.94
b TAPPETO DI USURA	m	9.94
f SCOTICO IN TRINCEA	m	17.20



187

200
200


QUOTE TERRENO	219.06	219.41	219.22	218.20	213.57	211.87	210.06	207.18	206.39	206.45	206.57	206.88	206.72	206.57	204.83	200.84	196.52	196.36
PARZIALI TERRENO		2.02	0.62	1.47	9.14	2.95	2.29	3.73	0.57	0.43	1.70	6.13	2.21	1.57	3.37	4.25	14.42	0.31
PROGRESSIVE TERRENO	-24.18	-22.16	-21.54	-20.07	-10.93	-7.98	-5.69	-1.96	-1.39	-0.96	0.74	6.87	9.08	10.65	14.02	18.27	32.69	33.00
QUOTE USURA							206.22	206.30		206.52		206.74	206.81					
PARZIALI USURA							1.25	3.71		3.71		1.25						
QUOTE RILEVATO		211.77	206.13	205.62	206.13	205.62			205.92			206.21	206.29	206.32	206.85			
PARZIALI RILEVATO		0.57	0.77	1.35			4.96		4.96		1.33	0.44	0.80					
PROGRESSIVE RILEVATO		-7.86	-7.29	-6.52	-6.52	-5.17			-0.21		4.75	6.08	6.52	7.32				

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-16

PROGRESSIVA 150.00

A SCAVO	m ²	8.50
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.48
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.58
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.27
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.23
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.40
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.10
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.36
T RILEVATO 3	m ²	0.75
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.80
b TAPPETO DI USURA	m	9.80
f SCOTICO IN TRINCEA	m	15.14
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.45
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.45



187

200
200


QUOTE TERRENO	217.47	215.31	213.34	213.19	212.91	212.35	211.69	207.46	207.06	206.62	206.70	206.76	206.97	206.87	206.62	206.51	205.30	205.23	205.09	204.81	204.16	198.84	198.02
PARZIALI TERRENO		4.57	3.27	4.74	2.39	0.73	0.86	5.53	0.30	0.32	0.62	2.30	5.29	0.70	1.93	1.49	1.89	1.67	0.68	2.33	0.98	11.55	4.13
PROGRESSIVE TERRENO	-27.57	-23.00	-19.73	-14.99	-12.60	-11.87	-11.01	-5.48	-5.18	-4.86	-4.24	-1.94	3.35	4.05	5.98	7.47	9.36	11.03	11.71	14.04	15.02	26.57	30.70
QUOTE USURA								206.53	206.59			206.74	206.89	206.94									
PARZIALI USURA								1.25		3.65		3.65	1.25										
QUOTE RILEVATO								208.94	206.44	205.93	206.44	205.93	206.14	206.34	206.40	206.42	206.56						
PARZIALI RILEVATO								0.25	0.77	1.35		4.90	4.90	1.34	0.47	0.21							
PROGRESSIVE RILEVATO								-7.42	-7.17	-6.40	-5.05	-0.15	4.75	6.09	6.56	6.77							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-17

PROGRESSIVA 175.00

A SCAVO	m ²	1.85
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	27.62
C RILEVATO 1	m ²	34.43
D RILEVATO 2	m ²	15.99
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	11.63
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.44
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.56
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.44
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.44
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.21
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.69
T RILEVATO 3	m ²	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.59
b TAPPETO DI USURA	m	9.59
e PREPARAZIONE PIANO D	m	18.69
f SCOTICO IN TRINCEA	m	6.39
h GEOTESSILE INF.	m	19.72
i GEOTESSILE SUP.	m	19.45
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.82
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.82




QUOTE TERRENO	213.25	212.08	208.87	209.09	208.87	207.69	207.32	206.99	207.03	207.03	207.05	207.08	206.47	206.05	204.17	200.54	200.37	200.23	199.93	199.23	198.33	198.27		
PARZIALI TERRENO		10.08	6.54	0.40	0.36	1.97	0.32	0.28	0.45	3.43	1.45	2.20	1.81	0.62	4.37	7.85	1.94	0.98	0.96	1.31	4.69	0.54		
PROGRESSIVE TERRENO	-29.62	-19.54	-13.00	-12.60	-12.24	-10.27	-9.95	-9.67	-9.22	-5.79	-4.34	-2.14	-0.33	0.29	4.66	12.51	14.45	15.43	16.39	17.70	22.39	22.93		
QUOTE USURA										207.04	207.06		207.10		207.14	207.16				207.14				
PARZIALI USURA										1.25		3.55		3.54	1.25									
QUOTE RILEVATO										207.03	206.44		206.50		206.56	206.57	206.58			201.91	201.88	202.17	202.16	199.82
PARZIALI RILEVATO										0.52	1.35	4.80		4.79	1.35	0.54		7.02		1.30	0.29	0.50	0.85	
PROGRESSIVE RILEVATO										-6.71	-6.19	-6.19	-4.84	-0.04	4.75	6.10	6.64			13.66	14.96	15.25	15.75	16.60

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-18

PROGRESSIVA 185.27

A SCAVO	m ²	0.71
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	37.91
C RILEVATO 1	m ²	51.27
D RILEVATO 2	m ²	24.82
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.09
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.56
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.45
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.83
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.44
T RILEVATO 3	m ²	0.39
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	22.34
f SCOTICO IN TRINCEA	m	3.65
h GEOTESSILE INF.	m	23.19
i GEOTESSILE SUP.	m	22.99
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.19
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.19



185

200 200


QUOTE TERRENO	212.23	211.99		207.93	206.95	207.18	207.18	207.18	207.13	206.35	204.72		199.71		196.33								
PARZIALI TERRENO		2.08	12.09	3.75	0.41	1.01	1.53	4.54	1.77	3.59		11.93		14.65									
PROGRESSIVE TERRENO	-29.47	-27.39		-15.30	-11.55	-11.14	-10.13	-8.60	-4.06	-2.29	1.30		13.23		27.88								
QUOTE USURA									207.24	207.24	207.24		207.24	207.24									
PARZIALI USURA									1.25	3.51	3.51	1.25											
QUOTE RILEVATO									207.16	206.64	207.15	206.64	201.99	201.96	202.26	202.25	199.25	199.24	198.75				
PARZIALI RILEVATO									0.44	1.35	4.76	4.76	1.35	0.58	6.98	1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.18		
PROGRESSIVE RILEVATO									-6.56	-6.12	-6.12	-4.77	-0.01	4.75	6.10	6.68	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	17.52

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-19

PROGRESSIVA 200.00

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	61.21
C RILEVATO 1	m ²	76.99
D RILEVATO 2	m ²	44.73
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	16.48
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.39
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.64
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.51
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.95
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.66
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.30
T RILEVATO 3	m ²	0.36
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	26.10
f SCOTICO IN TRINCEA	m	0.79
h GEOTESSILE INF.	m	27.35
i GEOTESSILE SUP.	m	27.16
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.79
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.79




QUOTE TERRENO	212.77	211.76	210.67	210.56	207.57	207.40	207.41	207.50	207.35	207.23	206.68	206.43	204.47	199.12	199.04	196.02						
PARZIALI TERRENO		1.43	2.02	1.29	3.56	0.55	0.49	0.80	4.79	2.43	1.11	1.03	3.82	11.81	1.25	18.07						
PROGRESSIVE TERRENO	-23.83	-22.40	-20.38	-19.09	-15.53	-14.98	-14.49	-13.69	-8.90	-6.47	-5.36	-4.33	-0.51	11.30	12.55	30.62						
QUOTE USURA										207.58	207.55	207.45	207.34	207.31								
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO						207.24	207.04	207.02	206.98		206.85		206.71	206.67	206.65	202.05	202.03	202.32	202.31	199.31	199.30	198.17
PARZIALI RILEVATO						-0.20	-0.51	1.34	4.75	4.75	4.75	1.36	0.66	6.89	1.30	-0.20	0.50	1.09	0.50	0.44		
PROGRESSIVE RILEVATO						-6.80	-6.60	-6.09	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.77	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	17.75		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-20

PROGRESSIVA 220.70

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	61.91
C RILEVATO 1	m ²	101.95
D RILEVATO 2	m ²	42.91
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	19.00
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.66
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.70
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.94
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	28.33
h GEOTESSILE INF.	m	30.11
i GEOTESSILE SUP.	m	29.85



186

200
200


QUOTE TERRENO	216.75	214.60		210.24	210.15	209.86	207.91	207.91	208.04		207.64	207.51	207.40	206.79	204.47		198.19	198.16	197.50	197.38	197.17	196.96		194.65				
PARZIALI TERRENO		3.20	7.00	3.26	0.84	2.44	0.41	0.87		6.09	1.36	0.61	3.21	3.15		9.51	1.25	2.76	1.62	1.06	1.39		10.90					
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.80		-22.80	-19.54	-18.70	-16.26	-15.85	-14.98		-8.89	-7.53	-6.92	-3.71	-0.56		8.95	10.20	12.96	14.58	15.64	17.03		27.93				
QUOTE USURA													208.06	207.98	207.73		207.49	207.40										
PARZIALI USURA														1.25	3.50	3.50	1.25											
QUOTE RILEVATO													207.38	207.59	207.56	207.46			206.80	206.70	206.65	202.15	202.12	202.41	202.40	199.40	199.39	196.68
PARZIALI RILEVATO													0.32	0.41	1.33				1.38	0.77		1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.99	
PROGRESSIVE RILEVATO													-6.81	-6.49	-6.08	-4.75			4.75	6.13	6.90	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	18.33

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-21

PROGRESSIVA 242.66

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	44.14
C RILEVATO 1	m ²	36.64
D RILEVATO 2	m ²	30.04
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	14.10
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.65
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.75
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.95
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	24.57
h GEOTESSILE INF.	m	25.57
i GEOTESSILE SUP.	m	25.38



185

200
200


QUOTE TERRENO	213.47	211.25	208.92	209.27	208.70	208.34	208.34	207.84	207.72	207.19	198.71	197.88	197.95						
PARZIALI TERRENO	4.29	8.31	2.03	3.74	0.46	0.65	5.88	1.73	1.77	27.09	2.88	0.77							
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-28.71	-20.40	-18.37	-14.63	-13.98	-13.33	-7.45	-5.72	-3.95	23.14	26.02	26.79						
QUOTE USURA									208.37	208.28									
PARZIALI USURA									1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO								207.78	207.86	207.77	207.43	207.10	207.01	206.95	202.45	202.42	202.72	202.71	200.81
PARZIALI RILEVATO								0.58	1.33	4.75	4.75	1.38	0.77	6.76	1.30	0.29	0.50	0.69	
PROGRESSIVE RILEVATO								-6.66	-6.08	-4.75	0.00	4.75	6.13	6.90	13.66	14.96	15.25	15.75	16.44

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-22

PROGRESSIVA 251.31

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	13.61
C RILEVATO 1	m ²	19.94
D RILEVATO 2	m ²	6.81
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	6.80
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.15
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.01
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.59
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.45
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.19
T RILEVATO 3	m ²	0.26
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	17.77
f SCOTICO IN TRINCEA	m	1.15
h GEOTESSILE INF.	m	17.77
i GEOTESSILE SUP.	m	17.77
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.49
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.49



185

200
200


QUOTE TERRENO	211.95	209.61	208.28	208.19	208.30	208.43	208.40	208.35	208.38	208.34	208.38	208.29	208.27	208.22	207.94	207.54	207.39	207.32	204.56	199.00	199.39	199.43
PARZIALI TERRENO		4.19	5.64	2.18	1.46	2.74	1.52	1.29	0.61	1.11	0.58	1.88	0.43	0.99	4.29	1.42	0.51	0.62	8.73	18.99	2.59	2.88
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-28.81	-23.17	-20.99	-19.53	-16.79	-15.27	-13.98	-13.37	-12.26	-11.68	-9.80	-9.37	-8.38	-4.09	-2.67	-2.16	-1.54	7.19	26.18	28.77	31.65
QUOTE USURA															208.49	208.40			208.15	207.91	207.82	
PARZIALI USURA															1.25	3.50			3.50	1.25		
QUOTE RILEVATO															207.89	207.55			207.22	207.13	207.07	202.74
PARZIALI RILEVATO															4.75	4.75			1.38	0.77	6.50	
PROGRESSIVE RILEVATO															-4.75	0.00			4.75	6.13	6.90	13.40

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-23

PROGRESSIVA 264.61

A SCAVO	m ²	0.71
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	8.13
C RILEVATO 1	m ²	6.66
D RILEVATO 2	m ²	4.07
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	4.06
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.65
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.32
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.94
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.68
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.83
T RILEVATO 3	m ²	0.85
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	10.58
f SCOTICO IN TRINCEA	m	7.46
h GEOTESSILE INF.	m	10.58
i GEOTESSILE SUP.	m	10.58
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.16
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.16



184

200
200

QUOTE TERRENO	208.13	208.40	208.34	208.29	208.43	208.39	208.37	208.35	208.33	208.26	208.05	207.63	207.54	203.79	202.89	201.25	201.35	201.30
PARZIALI TERRENO		7.08	4.57	2.30	1.30	2.73	1.12	0.87	0.68	1.87	0.71	1.65	0.64	12.38	8.23	6.82	0.96	0.95
PROGRESSIVE TERRENO	-24.08	-17.00	-12.43	-10.13	-8.83	-6.10	-4.98	-4.11	-3.43	-1.56	-0.85	0.80	1.44	13.82	22.05	28.87	29.83	30.78
QUOTE USURA							208.67	208.58	208.34	208.09	208.01							
PARZIALI USURA							1.25	3.50	3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO							208.43	208.19	208.16	208.07	207.74	207.41	207.31	207.25	204.74			
PARZIALI RILEVATO							0.37	0.41	1.33	4.75	4.75	1.38	0.77	3.78				
PROGRESSIVE RILEVATO							-6.86	-6.49	-6.08	-4.75	0.00	4.75	6.13	6.90	10.68			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-24

PROGRESSIVA 275.00

A SCAVO	m ²	2.38
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	3.81
C RILEVATO 1	m ²	1.45
D RILEVATO 2	m ²	1.90
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	1.91
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.41
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.67
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.42
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.94
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.90
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.11
T RILEVATO 3	m ²	0.79
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	4.91
f SCOTICO IN TRINCEA	m	10.36
h GEOTESSILE INF.	m	4.91
i GEOTESSILE SUP.	m	4.91
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.88
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.88

185

200 200

Viabilità attuale


QUOTE TERRENO		208.45	208.50	208.49		208.24	208.40	208.58	208.55		208.53		208.47	208.06	207.84	207.70		207.09	206.69		202.21	202.52	202.35	
PARZIALI TERRENO			1.37	0.91		0.84	0.78	0.50		2.86		3.17		1.46	0.66	0.56		2.52	1.63		18.59		3.20	3.11
PROGRESSIVE TERRENO		-22.26	-20.89	-19.98		-7.49	-6.65	-5.87	-5.37		-2.51		0.66	2.12	2.78	3.34		5.86	7.49		26.08	29.28	32.39	
QUOTE USURA									208.77		208.69		208.47			208.25		208.18						
PARZIALI USURA									1.25		3.50			3.50		1.25								
QUOTE RILEVATO						208.39	208.25	208.17					207.87			207.58		207.49	207.45		206.49			
PARZIALI RILEVATO						0.60	1.33				4.75			4.75		1.37		0.76	1.43					
PROGRESSIVE RILEVATO						-6.68	-6.08	-4.75					0.00			4.75		6.12	6.88		8.31			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-28

PROGRESSIVA 350.00

A SCAVO	m ²	41.59
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.78
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.57
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	21.68



190

200
200


QUOTE TERRENO	215.67	214.18	212.92	212.32	212.21	212.00	210.82	210.43	210.11	208.78	208.86	208.91	209.12	209.04	208.48	208.30	207.84	206.96	206.34	205.71
PARZIALI TERRENO		10.21	7.82	2.37	3.86	2.84	1.86	0.38	0.44	1.78	0.66	1.15	5.62	0.97	0.75	1.00	4.66	7.67	4.40	2.30
PROGRESSIVE TERRENO	-27.74	-17.53	-9.71	-7.34	-3.48	-0.64	1.22	1.60	2.04	3.82	4.48	5.63	11.25	12.22	12.97	13.97	18.63	26.30	30.70	33.00
QUOTE USURA					208.98	208.98	208.99			208.90	208.87									
PARZIALI USURA					1.25	3.50	3.50			1.25										
QUOTE RILEVATO		213.55		208.89	208.38	208.89	208.39			208.27	208.23	208.95								
PARZIALI RILEVATO			7.00	0.56	1.35	4.75	4.75			1.36	0.74									
PROGRESSIVE RILEVATO		-13.66		-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00		4.75	6.11	6.85								

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-29

PROGRESSIVA 372.73

A SCAVO	m ²	21.80
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.65
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.58
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	17.91



189

200
200


QUOTE TERRENO	214.28	213.72	211.13	211.01	210.83	209.80	208.90	208.97	209.04	209.10	209.16	209.00	208.85	207.42	206.41	206.16	205.42	204.98
PARZIALI TERRENO	5.06	20.00	2.37	4.51	1.89	1.54	0.53	0.48	3.69	2.68	0.51	0.60	3.71	7.36	2.86	5.07	3.14	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-27.94	-7.94	-5.57	-1.06	0.83	2.37	2.90	3.38	7.07	9.75	10.26	10.86	14.57	21.93	24.79	29.86	33.00
QUOTE USURA				209.00	209.03	209.11			209.03	209.00								
PARZIALI USURA				1.25	3.50		3.50		1.25									
QUOTE RILEVATO		211.46	208.91	208.40	208.91	208.40		208.51	208.40	208.36	209.09							
PARZIALI RILEVATO		3.84	0.56	1.35	4.75		4.75	1.36	0.76									
PROGRESSIVE RILEVATO		-10.50	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75		0.00	4.75	6.11	6.87							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-30

PROGRESSIVA 400.00

A SCAVO	m ²	8.59
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	0.80
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.58
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	14.99




QUOTE TERRENO	212.18	211.17	210.40	210.34	209.88	209.82	209.67	209.27	209.20	209.23	209.27	208.86	205.98	205.27	205.01	204.28	202.88	201.95
PARZIALI TERRENO		9.28	8.52	0.57	8.50	2.18	1.51	1.12	1.04	1.55	5.43	1.29	5.21	1.84	1.61	3.96	8.55	3.84
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-23.72	-15.20	-14.63	-6.13	-3.95	-2.44	-1.32	-0.28	1.27	6.70	7.99	13.20	15.04	16.65	20.61	29.16	33.00
QUOTE USURA					209.15	209.18	209.27	209.18	209.15									
PARZIALI USURA					1.25	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO					209.98	209.06	208.55	209.06	208.55	208.67	208.55	208.51	209.22					
PARZIALI RILEVATO					1.39	0.56	1.35	4.75	4.75	1.36	0.72							
PROGRESSIVE RILEVATO					-8.05	-6.66	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.83						

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-32

PROGRESSIVA 424.04

A SCAVO	m ²	5.52
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.22
I TERRENO VEGETALE	m ²	0.69
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.47
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.28
T RILEVATO 3	m ²	0.39
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	0.06
f SCOTICO IN TRINCEA	m	13.56
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.31
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.31



187

200
200


QUOTE TERRENO	211.72			210.49	210.13		209.79	209.64	209.51		208.26	208.16	209.03		209.40	209.44	209.37		209.47	209.37	209.06		207.38	206.82		205.30	204.45
PARZIALI TERRENO		14.01		1.38	3.14		1.30	0.91		3.33	0.76	0.63		2.97	0.44	2.69		5.16	1.24	0.97		5.33	2.75		3.95	3.98	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00			-18.99	-17.61		-14.47	-13.17	-12.26		-8.93	-8.17	-7.54		-4.57	-4.13	-1.44		3.72	4.96	5.93		11.26	14.01		17.96	21.94
QUOTE USURA															209.28	209.31	209.40		209.31	209.28							
PARZIALI USURA															1.25	3.50		3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO															209.19	208.68	208.80		208.68	208.65							
PARZIALI RILEVATO															0.75	1.35	4.75		4.75	1.36							
PROGRESSIVE RILEVATO															-6.55	-6.10	0.00		4.75	6.11							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-33

PROGRESSIVA 427.53

A	SCAVO	m ²	5.74
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	0.88
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.89
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.71
T	RILEVATO 3	m ²	0.28
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	0.46
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	13.68
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	4.30
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	4.30



188

200


QUOTE TERRENO	211.88	210.52	209.94	209.86	209.93	209.28	209.25	209.23	209.19	209.31	209.38	209.42	209.49	209.38	209.33	209.17	208.81	208.71	206.24	205.67
PARZIALI TERRENO		15.59	2.22	0.69	0.63	3.11	0.82	2.48	1.29	0.99	0.64	4.16	3.65	0.57	0.58	3.54	1.15	0.51	6.41	2.66
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-17.41	-15.19	-14.50	-13.87	-10.76	-9.94	-7.46	-6.17	-5.18	-4.54	-0.38	3.27	3.84	4.42	7.96	9.11	9.62	16.03	18.69
QUOTE USURA										209.30	209.33	209.42	209.33	209.30						
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO								209.20	208.70	209.21	208.70	208.82	208.70	208.67	208.65	209.19				
PARZIALI RILEVATO								0.46	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	0.81						
PROGRESSIVE RILEVATO								-6.56	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	7.56				

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-34

PROGRESSIVA 450.00

A SCAVO	m ²	4.51
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	6.11
C RILEVATO 1	m ²	4.81
D RILEVATO 2	m ²	3.05
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	3.06
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.79
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.28
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.96
T RILEVATO 3	m ²	0.39
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	7.92
f SCOTICO IN TRINCEA	m	9.45
h GEOTESSILE INF.	m	7.92
i GEOTESSILE SUP.	m	7.92
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.58
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.58




QUOTE TERRENO	212.84	210.97	210.89	210.60	210.37	210.21	209.91	209.65	209.59	209.54	209.41	209.41	209.40	209.56	209.67	209.71	209.73	209.56	209.34	209.11	208.87	206.86	206.81	206.88	206.80	206.26
PARZIALI TERRENO		10.95	0.49	5.43	1.96	1.04	0.10	0.43	0.98	0.55	0.70	0.40	0.70	0.70	0.66	3.09	4.50	0.70	0.90	0.35	0.51	7.04	0.78	0.92	1.73	3.95
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-22.05	-21.56	-16.13	-14.17	-13.13	-13.03	-12.60	-11.62	-11.07	-10.37	-9.97	-9.27	-8.57	-7.91	-4.82	-0.32	0.38	1.28	1.63	2.14	9.18	9.96	10.88	12.61	16.56
QUOTE USURA																209.43	209.46	209.55			209.46	209.43				
PARZIALI USURA																1.25	3.50	3.50	3.50		1.25					
QUOTE RILEVATO																208.95	208.95	208.95	208.83	208.83	208.79	208.78	206.83			
PARZIALI RILEVATO																0.53	0.56	0.56	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	2.93		
PROGRESSIVE RILEVATO																-7.19	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	9.68	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-35

PROGRESSIVA 475.00

A	SCAVO	m ²	2.70
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	7.87
C	RILEVATO 1	m ²	10.53
D	RILEVATO 2	m ²	3.95
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	3.92
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.52
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.23
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	3.01
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.86
T	RILEVATO 3	m ²	1.30
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	10.75
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	8.30
h	GEOTESSILE INF.	m	10.75
i	GEOTESSILE SUP.	m	10.75
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	4.71
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	4.71




QUOTE TERRENO	213.28	211.74	210.75	210.48	210.50	210.22	209.97	209.74	209.66	209.74	209.87	210.00	210.01	209.85	209.62	209.43	209.35	209.23	209.05	208.75	208.06	207.16	206.56	206.53	203.77
PARZIALI TERRENO		9.35	5.70	2.75	0.67	1.31	0.19	0.18	0.41	0.42	0.47	0.55	1.32	5.93	1.10	0.73	0.55	0.78	1.64	1.40	0.08	3.84	1.85	0.79	20.04
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-23.65	-17.95	-15.20	-14.53	-13.22	-13.03	-12.85	-12.44	-12.02	-11.55	-11.02	-9.70	-3.77	-2.67	-1.94	-1.39	-0.61	1.03	2.43	2.51	6.35	8.20	8.99	29.03
QUOTE USURA														209.57	209.60			209.69		209.60	209.57				
PARZIALI USURA														1.25	3.50			3.50		1.25					
QUOTE RILEVATO														209.94	209.48	208.97	209.48	208.97	209.09	208.97	208.93	208.92		206.29	
PARZIALI RILEVATO														0.70	0.56	1.35		4.75		4.75	1.36	0.64	3.94		
PROGRESSIVE RILEVATO														-7.36	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75		10.69	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-36

PROGRESSIVA 500.00

A	SCAVO	m ²	2.40
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	10.61
C	RILEVATO 1	m ²	23.37
D	RILEVATO 2	m ²	5.31
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	5.30
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.44
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.38
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.91
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.18
T	RILEVATO 3	m ²	0.23
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	14.65
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	5.37
h	GEOTESSILE INF.	m	14.65
i	GEOTESSILE SUP.	m	14.65
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.18
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.18



187

200 200


QUOTE TERRENO	211.72					210.19	209.96	209.92	209.90	209.88	210.15	210.30	210.45	210.38		210.28	210.22	210.14	209.93	209.76	208.74	207.32		207.25	207.11		206.57	206.53	206.61	206.17	205.87		204.43	202.64
PARZIALI TERRENO		11.98		2.66		2.65	0.50	0.65	0.69	0.45	0.79	2.40		3.26		1.62	0.56	1.32	0.42	1.35	0.31	2.89		1.31		4.47	0.52	1.90	2.42	2.78		7.07		11.03
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00		-21.02	-18.36	-15.71	-15.21	-14.56	-13.87	-13.42	-12.63	-10.23		-6.97	-5.35	-4.79	-3.47	-3.05	-1.70	-1.39		1.50	2.81				7.28	7.80	9.70	12.12	14.90		21.97		33.00
QUOTE USURA																209.80	209.83				209.92			209.83	209.80									
PARZIALI USURA																1.25		3.50				3.50		1.25										
QUOTE RILEVATO																210.30	209.71	209.20	209.71	209.20		209.32			209.20	209.17	209.15			206.40				
PARZIALI RILEVATO																0.88	0.56	1.35			4.75			4.75	1.36	0.64		4.14						
PROGRESSIVE RILEVATO																-7.54	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75		0.00			4.75	6.11	6.75		10.89					

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-37

PROGRESSIVA 519.39

A SCAVO	m ²	1.54
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	9.34
C RILEVATO 1	m ²	16.37
D RILEVATO 2	m ²	4.69
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	4.65
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.15
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.90
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.55
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.51
T RILEVATO 3	m ²	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	12.95
f SCOTICO IN TRINCEA	m	3.93
h GEOTESSILE INF.	m	12.95
i GEOTESSILE SUP.	m	12.95
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.93
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.93




QUOTE TERRENO	212.07	210.88	210.65	210.66	210.64	210.72	210.69	210.80	210.73	210.63	210.39	209.96	209.46	208.84	208.08	207.86	207.84	206.98	205.94	205.50	205.14	203.24
PARZIALI TERRENO		14.01	2.53	1.69	0.56	1.22	0.49	0.70	2.78	4.27	1.41	1.52	1.56	0.09	0.15	2.06	2.83	5.36	7.93	3.39	1.76	9.69
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-18.99	-16.46	-14.77	-14.21	-12.99	-12.50	-11.80	-9.02	-4.75	-3.34	-1.82	-0.26	-0.17	-0.02	2.04	4.87	10.23	18.16	21.55	23.31	33.00
QUOTE USURA										210.19	210.23		210.31			210.23	210.19					
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	3.50			1.25						
QUOTE RILEVATO										210.63	209.59		209.71			209.59	209.56	209.54		206.92		
PARZIALI RILEVATO										4.75	4.75	4.75	4.75			1.36	0.64	3.95				
PROGRESSIVE RILEVATO										-4.75	-4.75	0.00	0.00			4.75	6.11	6.75		10.70		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-38

PROGRESSIVA 527.73

A	SCAVO	m ²	2.99
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	9.06
C	RILEVATO 1	m ²	11.85
D	RILEVATO 2	m ²	4.53
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	4.53
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.39
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.56
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.24
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.67
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.51
T	RILEVATO 3	m ²	0.57
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	11.80
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	6.85
h	GEOTESSILE INF.	m	11.80
i	GEOTESSILE SUP.	m	11.80
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.85
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.85




QUOTE TERRENO	213.00	211.79	211.71	211.65	211.13	210.74	210.72	210.77	210.96	210.84	210.80	210.57	210.46	210.06	209.57	209.15	208.78	208.52	208.04	207.21	206.20	205.81	205.29	203.72
PARZIALI TERRENO		7.58	0.91	0.77	5.94	4.44	0.47	0.54	0.91	5.12	1.83	1.47	0.45	1.21	1.85	1.64	1.12	0.47	1.11	5.78	7.70	2.98	3.67	8.04
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-25.42	-24.51	-23.74	-17.80	-13.36	-12.89	-12.35	-11.44	-6.32	-4.49	-3.02	-2.57	-1.36	0.49	2.13	3.25	3.72	4.83	10.61	18.31	21.29	24.96	33.00
QUOTE USURA											210.40	210.43		210.52			210.43	210.40						
PARZIALI USURA											1.25	3.50		3.50			1.25							
QUOTE RILEVATO											210.87	210.31	209.80	210.31	209.92		209.80	209.77	209.75		207.21			
PARZIALI RILEVATO											0.83	0.56	1.35	4.75		4.75	1.36	0.64		3.81				
PROGRESSIVE RILEVATO											-7.49	-6.66	-6.10	-4.75	0.00		4.75	6.11	6.75		10.56			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-39

PROGRESSIVA 550.00

A	SCAVO	m ²	2.64
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	8.57
C	RILEVATO 1	m ²	12.25
D	RILEVATO 2	m ²	4.29
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	4.28
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.22
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.07
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.51
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.05
T	RILEVATO 3	m ²	0.50
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	11.21
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	6.97
h	GEOTESSILE INF.	m	11.21
i	GEOTESSILE SUP.	m	11.21
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.73
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.73



QUOTE TERRENO	214.69	213.57	213.09		212.06	211.16	211.41	211.29	211.23	211.11	210.92		209.62	208.50	208.25	207.98	207.75	207.44	204.91
PARZIALI TERRENO		9.27	1.66	9.34	1.62	1.26	2.75	1.42	2.61	1.36	3.66	3.34	0.13	4.51	2.65	2.35	18.07		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-23.73	-22.07		-12.73	-11.11	-9.85	-7.10	-5.68	-3.07	-1.71	1.95	5.29	5.42	9.93	12.58	14.93	33.00	
QUOTE USURA								210.96	210.99	211.08	210.99	210.96							
PARZIALI USURA								1.25	3.50	3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO								211.30	210.87	210.36	210.87	210.36	210.48	210.36	210.32	210.31	207.95		
PARZIALI RILEVATO								0.65	0.56	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	3.54				
PROGRESSIVE RILEVATO								-7.31	-6.66	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	10.29			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-40

PROGRESSIVA 578.40


A	SCAVO	m ²	3.56
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	8.04
C	RILEVATO 1	m ²	12.42
D	RILEVATO 2	m ²	4.03
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	4.01
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.17
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.00
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.60
T	RILEVATO 3	m ²	0.41
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	10.57
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	7.98
h	GEOTESSILE INF.	m	10.57
i	GEOTESSILE SUP.	m	10.57
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.66
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.66

190

200

QUOTE TERRENO	215.58	214.92	215.00	213.95	211.79	211.92	211.91	211.85	211.29	210.85	210.01	208.84	208.34	208.05	206.74	205.64
PARZIALI TERRENO	7.92	0.44	1.78	3.35	0.60	4.28	2.62	1.24	0.91	1.68	3.06	5.86	2.30	11.37	7.53	
PROGRESSIVE TERRENO	-21.94	-14.02	-13.58	-11.80	-8.45	-7.85	-3.57	-0.95	0.29	1.20	2.88	5.94	11.80	14.10	25.47	33.00
QUOTE USURA							211.66	211.70	211.78		211.70	211.66				
PARZIALI USURA							1.25	3.50	3.50		1.25					
QUOTE RILEVATO							211.98	211.57	211.06	211.18	211.06	211.03	211.01		208.44	
PARZIALI RILEVATO							0.61	0.56	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	3.86		
PROGRESSIVE RILEVATO							-7.27	-6.66	-6.10	0.00	4.75	6.11	6.75		10.61	

Viabilità attuale




PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-41

PROGRESSIVA 600.00

A	SCAVO	m ²	4.01
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	6.17
C	RILEVATO 1	m ²	5.77
D	RILEVATO 2	m ²	3.08
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	3.09
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.41
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	1.92
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.81
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.52
T	RILEVATO 3	m ²	0.32
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	8.05
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	10.18
h	GEOTESSILE INF.	m	8.05
i	GEOTESSILE SUP.	m	8.05
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.52
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.52



190

200 200

QUOTE TERRENO		215.75	216.11	215.07	214.45	212.41	212.44	212.44	212.41	211.60	211.24	210.43	210.07	208.84	206.92	206.30	206.12	205.93
PARZIALI TERRENO			1.69	2.46	0.69	3.64	1.12	3.18	3.36	1.34	0.65	2.71	1.19	5.41	13.02	4.84	1.53	1.33
PROGRESSIVE TERRENO		-15.16	-13.47	-11.01	-10.32	-6.68	-5.56	-2.38	0.98	2.32	2.97	5.68	6.87	12.28	25.30	30.14	31.67	33.00
QUOTE USURA							212.32	212.31	212.28		212.20	212.16						
PARZIALI USURA							1.25	3.50	3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO						212.86	212.23	211.72	211.68	211.56	211.53	211.51	209.36					
PARZIALI RILEVATO						0.94	0.44	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	3.23					
PROGRESSIVE RILEVATO						-7.48	-6.54	-6.10	0.00	4.75	6.11	6.75	9.98					

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-42

PROGRESSIVA 631.86

A	SCAVO	m ²	9.58
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	0.47
C	RILEVATO 1	m ²	0.03
D	RILEVATO 2	m ²	0.24
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	0.23
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.47
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.59
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.27
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.64
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.58
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.98
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.44
T	RILEVATO 3	m ²	0.71
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.78
b	TAPPETO DI USURA	m	9.78
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	0.63
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	24.15
h	GEOTESSILE INF.	m	0.63
i	GEOTESSILE SUP.	m	0.63
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.73
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.73




QUOTE TERRENO		220.51		214.17	212.86	212.96	212.94	212.90	212.90	212.90	212.80	212.89	212.07	209.91	207.69	206.86
PARZIALI TERRENO			11.95	2.56	0.58	1.89	2.57	1.99	1.00	0.41	1.77	6.19	14.65	5.76		
PROGRESSIVE TERRENO		-18.32		-6.37	-3.81	-3.23	-1.34	1.23	3.22	4.22	4.63	6.40	12.59	27.24	33.00	
QUOTE USURA				213.19	213.12		212.91		212.71	212.63						
PARZIALI USURA				1.25	3.50		3.50		1.51							
QUOTE RILEVATO		219.09		213.10	212.59	213.10	212.59	212.31	212.03	211.95	211.91	211.72				
PARZIALI RILEVATO			8.99	0.56	1.35	4.75	5.01	1.37	0.74	0.28						
PROGRESSIVE RILEVATO		-15.65		-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	5.01	6.38	7.12	7.40				

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-43

PROGRESSIVA 636.56

A SCAVO	m²	11.57
F FONDAZIONE IN MISTO	m²	2.47
G MISTO CEMENTATO	m²	1.58
H CONGL. BIT. PER STRA	m²	1.28
I TERRENO VEGETALE	m²	4.03
L MISTO GRANULARE COMP	m²	0.57
P SCAVO PER BONIFICA I	m²	1.90
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m²	1.47
T RILEVATO 3	m²	0.61
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.80
b TAPPETO DI USURA	m	9.80
e PREPARAZIONE PIANO D	m	0.03
f SCOTICO IN TRINCEA	m	25.82
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.84
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.84



192

200 200

QUOTE TERRENO		221.03			213.59	213.37	212.96	213.03		212.97	212.96	212.96	212.84		211.33	210.27	210.05	209.84		207.29	206.99	
PARZIALI TERRENO			14.07		0.43	0.82	0.54		4.46	1.11	0.86	1.26		4.31		3.05	0.78	1.30		16.79	2.08	
PROGRESSIVE TERRENO		-18.86			-4.79	-4.36	-3.54	-3.00		1.46	2.57	3.43	4.69		9.00	12.05	12.83	14.13		30.92	33.00	
QUOTE USURA					213.27	213.20			213.00		212.80	212.71										
PARZIALI USURA						1.25	3.50			3.50		1.53										
QUOTE RILEVATO			219.95		213.18	212.67	213.18	212.67	212.40			212.11	212.03	211.99	211.98							
PARZIALI RILEVATO				10.16	0.56	1.35		4.75		5.03		1.37	0.73	0.02								
PROGRESSIVE RILEVATO		-16.82			-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00		5.03	6.40	7.13	7.15								

PROFILO ASSE PRINC_07


SEZIONE Ax7-44

PROGRESSIVA 641.26

A SCAVO	m ²	14.39
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.47
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.59
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.27
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.10
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.56
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.49
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.54
T RILEVATO 3	m ²	0.31
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.78
b TAPPETO DI USURA	m	9.78
f SCOTICO IN TRINCEA	m	22.80
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.96
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.96

192

200
200



QUOTE TERRENO		218.70		217.35		214.35	213.69	213.05	213.11	213.10		213.04	213.03	213.04		211.56	211.34		210.01		207.36	207.18	
PARZIALI TERRENO			4.23		6.30	1.35	0.55	0.51	0.86		5.47	0.72	0.58		5.31	0.79		5.02		16.32		0.74	
PROGRESSIVE TERRENO		-15.75		-11.52		-5.22	-3.87	-3.32	-2.81	-1.95		3.52	4.24	4.82		10.13	10.92		15.94		32.26	33.00	
QUOTE USURA						213.35	213.28			213.08		212.88	212.79										
PARZIALI USURA						1.25			3.50		3.50		1.51										
QUOTE RILEVATO			218.13			213.26	212.75	213.26	212.75		212.48		212.19	212.11	212.07	212.30							
PARZIALI RILEVATO				7.31		0.56	1.35		4.75		5.01		1.37	0.74	0.35								
PROGRESSIVE RILEVATO			-13.97			-6.66	-6.10	-6.10	-4.75		0.00		5.01	6.38	7.12	7.47							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-45

PROGRESSIVA 650.00

A SCAVO	m ²	9.11
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.46
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.57
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.25
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.02
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.59
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.78
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.27
T RILEVATO 3	m ²	0.15
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.66
b TAPPETO DI USURA	m	9.66
f SCOTICO IN TRINCEA	m	19.68
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.14
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.14

192

200
200

Viabilità attuale

QUOTE TERRENO		217.39	216.62	214.80	214.09	213.18	213.25	213.24		213.19	213.21	213.32		212.68	212.51	210.85	209.42	207.52
PARZIALI TERRENO		2.40	3.77	1.48	2.91	0.52	0.72		5.60	0.54	1.00	3.82		0.95		6.25	8.70	7.96
PROGRESSIVE TERRENO		-13.62	-11.22	-7.45	-5.97	-3.06	-2.54	-1.82		3.78	4.32	5.32		9.14	10.09	16.34	25.04	33.00
QUOTE USURA						213.43	213.37		213.22	213.06	213.00							
PARZIALI USURA						1.25		3.50		3.50		1.41						
QUOTE RILEVATO		216.86		213.34	212.83	213.34	212.83		212.62	212.40	212.34	213.04						
PARZIALI RILEVATO			5.28	0.56	1.35		4.75		4.91	1.37	0.67							
PROGRESSIVE RILEVATO		-11.94		-6.66	-6.10	-6.10	-4.75		0.00	4.91	6.28	6.95						

PROFILO ASSE PRINC_07


SEZIONE Ax7-47

PROGRESSIVA 694.72

A SCAVO	m ²	11.90
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	1.37
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.61
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	16.65

192

200
200




QUOTE TERRENO		215.17		215.01	213.93	213.79	213.80	213.81		213.90	214.42	214.41		214.38	214.10	213.43	212.14	210.91	210.43
PARZIALI TERRENO			6.56	1.15	0.56	0.76	0.47		5.95	0.82	0.68		10.83	3.50	4.98	3.97	3.32	1.08	
PROGRESSIVE TERRENO		-11.65		-5.09	-3.94	-3.38	-2.62	-2.15		3.80	4.62	5.30		16.13	19.63	24.61	28.58	31.90	32.98
QUOTE USURA				213.67	213.70				213.79	213.70	213.67								
PARZIALI USURA				1.25		3.50			3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO			215.09	213.58	213.07	213.58			213.19		213.07	213.04	214.40						
PARZIALI RILEVATO			1.51	0.60	1.35			4.75		4.75	1.36	1.71							
PROGRESSIVE RILEVATO		-8.21	-6.70	-6.10	-6.10	-4.75		0.00		4.75	6.11	7.82							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-52

PROGRESSIVA 763.85

A	SCAVO	m ²	6.50
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	4.43
C	RILEVATO 1	m ²	2.02
D	RILEVATO 2	m ²	2.21
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	2.22
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.64
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	1.62
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.33
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.47
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.87
T	RILEVATO 3	m ²	0.60
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	5.65
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	13.40
h	GEOTESSILE INF.	m	5.65
i	GEOTESSILE SUP.	m	5.65
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.27
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.27



195

200
200


QUOTE TERRENO	224.06	217.57	217.46	217.24	216.96	215.11	214.82	214.61	213.97	214.12	214.16	214.59	214.14	213.96	213.90	213.57	212.48	212.07	210.21	207.92	206.53	206.35	206.20	
PARZIALI TERRENO		16.11	1.09	3.14	0.54	3.32	0.38	0.33	0.95	0.82	1.15	5.65	0.04	1.15	0.47	0.61	5.63	1.43	5.36	7.71	3.16	1.31	0.70	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-16.89	-15.80	-12.66	-12.12	-8.80	-8.42	-8.09	-7.14	-6.32	-5.17	0.48	0.52	1.67	2.14	2.75	8.38	9.81	15.17	22.88	26.04	27.35	28.05	
QUOTE USURA										214.15	214.18	214.27	214.18	214.15										
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	1.25											
QUOTE RILEVATO						215.60	214.10	213.48	214.10	213.48	213.51	213.55	213.67	213.55	213.51	213.50	212.51							
PARZIALI RILEVATO						0.15	0.77	1.35	1.30	1.36	4.75	4.75	1.36	0.64	1.49									
PROGRESSIVE RILEVATO						-9.68	-9.53	-8.76	-8.76	-7.41	-6.11	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	8.24							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-53

PROGRESSIVA 775.00

A	SCAVO	m ²	5.57
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	5.88
C	RILEVATO 1	m ²	4.13
D	RILEVATO 2	m ²	2.94
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	2.94
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.63
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.82
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.37
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.16
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.32
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.48
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.32
T	RILEVATO 3	m ²	1.16
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	10.61
b	TAPPETO DI USURA	m	10.61
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.52
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.52
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	7.63
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	13.72
h	GEOTESSILE INF.	m	7.63
i	GEOTESSILE SUP.	m	7.63
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.34
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.34




QUOTE TERRENO	225.11	219.18	217.93	217.87	215.05	214.20	214.25	214.26	214.18	214.10	213.98	213.65	211.27	209.60	206.78	205.46
PARZIALI TERRENO	15.71	1.00	1.08	5.44	0.70	1.19	3.39	3.41	0.67	0.93	1.82	8.58	5.62	6.42	10.04	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-17.29	-16.29	-15.21	-9.77	-9.07	-7.88	-4.49	-1.08	-0.41	0.52	2.34	10.92	16.54	22.96	33.00
QUOTE USURA							214.17	214.20	214.32		214.23	214.20				
PARZIALI USURA							1.25	4.61	3.50	1.25						
QUOTE RILEVATO					215.58	214.12	213.50	214.12	213.50	213.54	213.57	213.72	213.60	213.56	213.55	211.62
PARZIALI RILEVATO					0.14	0.77	1.35	1.31	1.36	5.86	4.75	1.36	0.64	2.89		
PROGRESSIVE RILEVATO					-10.79	-10.65	-9.88	-9.88	-8.53	-7.22	-5.86	0.00	4.75	6.11	6.75	9.64

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-54

PROGRESSIVA 793.91

A	SCAVO	m ²	5.15
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	25.83
C	RILEVATO 1	m ²	23.57
D	RILEVATO 2	m ²	15.26
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	10.57
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.99
G	MISTO CEMENTATO	m ²	2.11
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.63
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.65
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
M	MISTO GRANULARE COM	m ²	1.31
N	MISTO GRALUNARE MAR	m ²	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.83
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.92
T	RILEVATO 3	m ²	0.92
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	12.50
b	TAPPETO DI USURA	m	12.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.50
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	18.28
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	12.00
h	GEOTESSILE INF.	m	18.98
i	GEOTESSILE SUP.	m	18.79
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.33
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.33




QUOTE TERRENO	225.72	217.37	217.07	216.78	214.99	214.30	214.44	214.54	214.28	214.13	214.03	213.76	212.88	211.13	209.90	209.43	207.01	205.30		
PARZIALI TERRENO		0.36	0.40	2.28	1.02	0.73	0.65	4.66	2.38	0.48	1.81	1.06	6.16	3.43	1.52	9.38	12.33			
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-15.65	-15.29	-14.89	-12.61	-11.59	-10.86	-10.21	-5.55	-3.17	-2.69	-0.88	0.18	6.34	9.77	11.29	20.67	33.00		
QUOTE USURA									214.19	214.22		214.38		214.30	214.26					
PARZIALI USURA									1.25		6.50		3.50	1.25						
QUOTE RILEVATO					214.99	214.14	213.52	214.14	213.52	213.56	213.59	213.78	213.66	213.63	213.61	209.01	208.99	209.28	209.27	208.18
PARZIALI RILEVATO					0.08	0.77	1.35	1.29	1.36		7.75		4.75	1.36	0.64	6.91	1.30	0.29	0.50	0.40
PROGRESSIVE RILEVATO					-12.60	-12.52	-11.75	-10.40	-9.11	-7.75		0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	14.96	15.25	15.75	16.15

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-55

PROGRESSIVA 805.79

A	SCAVO	m ²	4.68
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	23.99
C	RILEVATO 1	m ²	45.23
D	RILEVATO 2	m ²	12.51
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	11.48
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	3.00
G	MISTO CEMENTATO	m ²	2.11
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.62
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.43
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.31
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.26
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.41
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.69
T	RILEVATO 3	m ²	0.72
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	12.50
b	TAPPETO DI USURA	m	12.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.50
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	19.71
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	10.76
h	GEOTESSILE INF.	m	20.23
i	GEOTESSILE SUP.	m	20.03
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.73
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.73



196

200
200


QUOTE TERRENO	224.90	222.74	215.30	214.46	214.62	214.06	213.67	213.10	209.95	209.04	208.81	206.34						
PARZIALI TERRENO	6.67	12.58	0.98	1.94	7.62	2.28	0.63	3.81	3.26	0.94	18.36							
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-26.33	-13.75	-12.77	-10.83	-3.21	-0.93	-0.30	3.51	6.77	7.71	26.07						
QUOTE USURA						214.22	214.25	214.41	214.33	214.29								
PARZIALI USURA						1.25	6.50	3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO			214.43	214.17	213.55	214.17	213.55	213.59	213.62	213.69	213.66	213.64	209.04	209.02	209.31	209.30	209.30	207.65
PARZIALI RILEVATO			0.02	0.44	1.35	1.29	1.36	7.75	0.00	4.75	1.36	0.64	6.91	1.30	0.29	0.50	0.60	
PROGRESSIVE RILEVATO			-12.21	-12.19	-11.75	-11.75	-10.40	-9.11	-7.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	14.96	15.25	15.75	16.35

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-56

PROGRESSIVA 825.00

A	SCAVO	m ²	5.19
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	20.35
C	RILEVATO 1	m ²	27.22
D	RILEVATO 2	m ²	10.34
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	10.01
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.60
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.83
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.37
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.91
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.49
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.35
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.87
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.99
T	RILEVATO 3	m ²	0.88
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	10.59
b	TAPPETO DI USURA	m	10.59
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	16.19
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	13.53
h	GEOTESSILE INF.	m	16.89
i	GEOTESSILE SUP.	m	16.64
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.57
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.57



196

200
200

QUOTE TERRENO	224.50	223.72	218.50	217.85	216.00	215.78	215.21	214.71	214.28	214.39	214.51	214.46	214.16	214.10	214.00	212.15	209.94	209.43	206.00		
PARZIALI TERRENO	2.04	12.32	0.90	5.51	1.85	0.07	0.67	0.56	0.42	0.81	1.48	5.70	1.12	1.15	2.11	2.53	2.14	21.61			
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-30.96	-18.64	-17.74	-12.23	-10.38	-10.31	-9.64	-9.08	-8.66	-7.85	-6.37	-0.67	0.45	1.60	3.71	6.24	8.38	29.99		
QUOTE USURA												214.30	214.33	214.44	214.35	214.32					
PARZIALI USURA												1.26	4.58	3.50	1.25						
QUOTE RILEVATO						215.83	214.25	213.63	214.25	213.63	213.66	213.70	213.84	213.72	213.69	213.67	209.07	209.05	209.34	209.33	208.20
PARZIALI RILEVATO						0.16	0.77	1.35	1.31	1.35	5.84	4.75	1.36	0.64	6.91	1.30	0.29	0.50	0.41		
PROGRESSIVE RILEVATO						-10.78	-10.62	-9.85	-9.85	-8.50	-7.19	-5.84	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	14.96	15.25	15.75	16.16

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-57

PROGRESSIVA 835.85

A	SCAVO	m ²	11.02
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	4.91
C	RILEVATO 1	m ²	3.79
D	RILEVATO 2	m ²	2.46
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	2.45
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.66
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	2.92
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.33
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.16
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.33
T	RILEVATO 3	m ²	0.83
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	7.10
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	16.55
h	GEOTESSILE INF.	m	7.10
i	GEOTESSILE SUP.	m	7.10
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	3.44
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	3.44



197

200
200


QUOTE TERRENO	224.89	221.52	219.19	216.87	216.69		216.02	215.74	214.27	214.42		214.34		214.26	214.22	214.13	213.94	213.28	210.96	210.51	209.42	
PARZIALI TERRENO		8.83	5.49	3.22	0.84	7.90	0.72	0.27	1.17	2.63	3.96	0.61	1.71	0.48	1.62	2.74	2.26	15.15				
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-24.17	-18.68	-15.46	-14.62		-6.72	-6.00	-5.73	-4.56	-1.93	2.03	2.64	4.35	4.83	6.45	9.19	11.45			26.60	
QUOTE USURA									214.33	214.36	214.45		214.36	214.33								
PARZIALI USURA									1.25	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO							216.27	214.28	213.66	214.28	213.66	213.69	213.73	213.85	213.73	213.69	213.68			210.51		
PARZIALI RILEVATO							0.20	0.77	1.35	1.30	1.36	4.75	4.75	1.36	0.64	4.76						
PROGRESSIVE RILEVATO							-9.73	-9.53	-8.76	-8.76	-7.41	-6.11	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75			11.51		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-59

PROGRESSIVA 865.11

A	SCAVO	m ²	16.27
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	1.58
M	MISTO GRANULARE COM	m ²	1.17
N	MISTO GRALUNARE MAR	m ²	0.23
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.35
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.35
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	17.24



201

200


QUOTE TERRENO	229.61	223.79	222.71	220.71	215.46	215.58	215.60	214.40	214.54	214.56	214.51	213.92	213.97	214.31	214.44	214.64	214.78
PARZIALI TERRENO		13.48	3.52	2.72	8.25	1.32	0.61	6.55	4.00	2.42	1.92	0.01	1.98	1.46	0.62	3.66	1.47
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-19.52	-16.00	-13.28	-5.03	-3.71	-3.10	3.45	7.45	9.87	11.79	11.80	13.78	15.24	15.86	19.52	20.99
QUOTE USURA					214.30	214.34		214.42	214.38	214.36							
PARZIALI USURA					1.25	3.50		3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO					216.79	214.21	213.70		213.82	213.76	213.75	213.72	214.55				
PARZIALI RILEVATO					0.26	0.77	1.35	4.75	4.75	1.35	2.24	1.25					
PROGRESSIVE RILEVATO					-7.13	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.10	8.34	9.59			

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-62

PROGRESSIVA 918.95

A SCAVO	m ²	76.33
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	54.17
C RILEVATO 1	m ²	9.34
D RILEVATO 2	m ²	41.48
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	12.69
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	3.05
G MISTO CEMENTATO	m ²	2.01
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.65
I TERRENO VEGETALE	m ²	6.41
M MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.75
N MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.24
a CONGL. BIT. (BINDER	m	12.69
b TAPPETO DI USURA	m	12.68
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.38
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.38
e PREPARAZIONE PIANO D	m	18.87
f SCOTICO IN TRINCEA	m	20.47
h GEOTESSILE INF.	m	19.60
i GEOTESSILE SUP.	m	19.41



201
200
200


QUOTE TERRENO	236.96				226.60	224.42	224.10	222.35	221.80	220.95	219.96	219.44	216.56	215.20	214.22	214.26	214.30	211.98	208.08	207.92	206.68	206.57	206.38
PARZIALI TERRENO		18.49		5.62	1.47	3.51	0.44	1.14	1.09	0.61	3.39	2.01	2.11	2.80	3.89	2.98	3.91	0.58	3.22	1.94	3.20		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00		-14.51		-8.89	-7.42	-3.91	-3.47	-2.33	-1.24	-0.63	2.76	4.77	6.88	9.68	13.57	16.55	20.46	21.04	24.26	26.20	29.40	
QUOTE USURA							214.02	214.09			214.26				214.59	214.65							
PARZIALI USURA							1.42	3.50		6.50				1.25									
QUOTE RILEVATO					224.24	213.93	213.42	213.93	213.42		213.66				214.05	214.12	214.25		209.34		209.29	206.56	
PARZIALI RILEVATO					1.03	0.77	1.35		4.92		7.75			1.33	2.73		7.37		5.10		0.99		
PROGRESSIVE RILEVATO					-8.07	-7.04	-6.27	-6.27	-4.92		0.00			7.75	9.08	11.81		19.18		24.28	25.27		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-63

PROGRESSIVA 930.56

A	SCAVO	m ²	69.48
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	77.75
C	RILEVATO 1	m ²	8.33
D	RILEVATO 2	m ²	64.22
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.53
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	3.14
G	MISTO CEMENTATO	m ²	2.08
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.71
I	TERRENO VEGETALE	m ²	6.75
M	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.65
N	MISTO GRALUNARE MARC	m ²	0.23
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	13.12
b	TAPPETO DI USURA	m	13.11
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.35
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.35
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	20.49
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	20.35
h	GEOTESSILE INF.	m	21.64
i	GEOTESSILE SUP.	m	21.39



201

200 200


QUOTE TERRENO	238.27		227.48	227.20	226.94	225.32	224.63	224.36	220.00	215.91	214.47	214.09	214.18	214.18	214.26	214.04	213.58	206.73	205.70	205.11	205.08	205.01	204.63	
PARZIALI TERRENO		19.34	0.72	0.63	1.28	0.83	0.34		6.34		0.85	0.21	1.65	0.42	4.98	0.41	1.16	9.51	1.40	1.12	0.78	1.97	1.16	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00		-13.66	-12.94	-12.31	-11.03	-10.20	-9.86	-3.52	4.77	5.62	5.83	7.48	7.90	12.88	13.29	14.45	23.96	25.36	26.48	27.26	29.23	30.39	
QUOTE USURA									213.88	214.00	214.22		214.64	214.72										
PARZIALI USURA									1.84	3.50		6.49	1.26											
QUOTE RILEVATO									213.62	214.12	214.20	214.37		209.41										
PARZIALI RILEVATO									5.34	7.75	1.33	2.64	7.44	5.09										
PROGRESSIVE RILEVATO									0.00	7.75	9.08	11.72	19.16	24.25	25.34	25.84	26.31							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-64

PROGRESSIVA 936.12

- A SCAVO m² 71.50
- B SCAVO PER BONIFICA m² 81.13
- C RILEVATO 1 m² 11.59
- D RILEVATO 2 m² 66.65
- E MATERIALE ANTICAPILL m² 14.48
- F FONDAZIONE IN MISTO m² 3.03
- G MISTO CEMENTATO m² 1.98
- H CONGL. BIT. PER STRA m² 1.62
- I TERRENO VEGETALE m² 6.62
- M MISTO GRANULARE COMP m² 0.62
- N MISTO GRALUNARE MARC m² 0.24
- a CONGL. BIT. (BINDER m 12.53
- b TAPPETO DI USURA m 12.52
- c CONGL. BIT. (BINDER m 2.37
- d TAPPETO DI USURA MAR m 2.37
- e PREPARAZIONE PIANO D m 21.49
- f SCOTICO IN TRINCEA m 20.33
- h GEOTESSILE INF. m 22.63
- i GEOTESSILE SUP. m 22.38



200
200
200


QUOTE TERRENO	238.38				226.54	225.04	223.92			220.35	219.98	219.44				215.94	215.60	214.48	214.08	214.18	214.19		214.25	213.82	213.59		210.26		206.61		204.47	204.45	204.37	203.52
PARZIALI TERRENO		20.43			2.77	1.35	4.45			0.54	1.07			6.79		0.31	0.67	0.05	2.77	0.63		3.71		0.79	0.57		4.63		4.94		4.04	0.73	2.04	2.61
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00				-12.57	-9.80	-8.45			-4.00	-3.46	-2.39				4.40	4.71	5.38	5.43	8.20	8.83		12.54	13.33	13.90		18.53		23.47		27.51	28.24	30.28	32.89
QUOTE USURA											213.82			214.21					214.61	214.70														
PARZIALI USURA										1.99		3.50							1.26															
QUOTE RILEVATO						224.07	213.73	213.22	213.73					213.61						214.10	214.19		214.37				209.39			209.34	206.34	206.34	204.94	
PARZIALI RILEVATO						1.04	0.76	1.35						5.49						7.01	1.33		2.62				7.48		6.09		1.09	0.50	0.51	
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.64	-7.60	-6.84	-6.84					0.00						7.01	8.34		10.96				18.44			24.53	25.62	26.12	26.63	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-66

PROGRESSIVA 979.63

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	60.05
C RILEVATO 1	m ²	33.83
D RILEVATO 2	m ²	44.76
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.29
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I TERRENO VEGETALE	m ²	5.55
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.34
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.53
b TAPPETO DI USURA	m	9.53
e PREPARAZIONE PIANO D	m	23.58
f SCOTICO IN TRINCEA	m	13.85
h GEOTESSILE INF.	m	24.41
i GEOTESSILE SUP.	m	24.17



197
200
200


QUOTE TERRENO	234.14	228.64	219.35	215.11	213.95	214.05	213.68	212.43	205.33	201.70	201.27	200.94				
PARZIALI TERRENO	10.95	15.61	4.16	1.98	6.66	1.18	1.28	7.42	14.00	1.57	1.19					
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-22.05	-6.44	-2.28	-0.30	6.36	7.54	8.82	16.24	30.24	31.81	33.00				
QUOTE USURA			213.73	213.82	214.06	214.31	214.40									
PARZIALI USURA			1.26	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO			219.99	213.64	213.13	213.64	213.13	213.80	213.89	213.92	209.14	209.09	206.09	206.09	203.36	
PARZIALI RILEVATO			0.64	0.77	1.35	4.76	4.75	1.33	0.41	7.17	6.09	1.09	2.00	0.99		
PROGRESSIVE RILEVATO			-7.52	-6.88	-6.11	-6.11	-4.76	0.00	4.75	6.08	6.49	13.66	19.75	20.84	22.84	23.83

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-66a

PROGRESSIVA 994.07

A	SCAVO	m ²	10.76
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	62.73
C	RILEVATO 1	m ²	45.92
D	RILEVATO 2	m ²	46.35
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	16.38
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	4.23
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.50
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.26
T	RILEVATO 3	m ²	0.24
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b	TAPPETO DI USURA	m	9.52
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	25.38
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	12.33
h	GEOTESSILE INF.	m	27.37
i	GEOTESSILE SUP.	m	27.09
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.76
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.76



195

200
200


QUOTE TERRENO	230.28			218.34	216.75	215.62	213.87	213.97	214.10	213.67	213.38	208.62	204.58	200.39					
PARZIALI TERRENO		23.29		3.03	1.83	1.67	3.21	3.19	0.66	0.53		6.95	7.77	13.87					
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00			-9.71	-6.68	-4.85	-3.18	0.03	3.22	3.88	4.41	11.36	19.13	33.00					
QUOTE USURA						213.68	213.77	214.02	214.26	214.35									
PARZIALI USURA						1.25	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO				217.03	213.59	213.08	213.59	213.42	213.75	213.84	213.87	209.10	209.04	206.04	206.04	203.04	203.04	203.04	202.46
PARZIALI RILEVATO				0.34	0.77	1.35		4.75	4.75	1.33	0.41	7.17	6.09	1.09	2.00	1.09	2.00	0.22	
PROGRESSIVE RILEVATO				-7.21	-6.87	-6.10	-6.10	0.00	4.75	6.08	6.49	13.66	19.75	20.84	22.84	23.93	25.93	26.15	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-67

PROGRESSIVA 1000.00

A	SCAVO	m ²	5.92
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	44.09
C	RILEVATO 1	m ²	77.87
D	RILEVATO 2	m ²	27.90
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	16.19
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.82
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.65
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.37
T	RILEVATO 3	m ²	0.28
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b	TAPPETO DI USURA	m	9.52
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	27.15
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	10.49
h	GEOTESSILE INF.	m	28.52
i	GEOTESSILE SUP.	m	28.24
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.06
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.06




QUOTE TERRENO	228.54	225.16	217.71	215.96	214.64	214.11	213.87	213.97	214.12	213.55	205.21	202.11	200.05							
PARZIALI TERRENO	6.97	14.41	3.31	2.42	0.86	0.73	2.84	3.50	1.02	9.80	12.07	8.07								
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-26.03	-11.62	-8.31	-5.89	-5.03	-4.30	-1.46	2.04	3.06	12.86	24.93	33.00							
QUOTE USURA																				
PARZIALI USURA																				
QUOTE RILEVATO					215.27	213.57	213.06	213.57	213.06	213.40	213.73	213.82	213.85	209.08	209.03	206.03	206.02	203.02	203.03	201.73
PARZIALI RILEVATO					0.17	0.77	1.35	4.75	4.75	1.33	0.41	7.17	6.09	1.09	2.00	1.09	2.00	0.47		
PROGRESSIVE RILEVATO					-7.04	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.08	6.49	13.66	19.75	20.84	22.84	23.93	25.93	26.40

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-68

PROGRESSIVA 1023.14

A SCAVO	m ²	3.16
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	49.61
C RILEVATO 1	m ²	127.26
D RILEVATO 2	m ²	30.64
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	18.98
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.43
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.35
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.50
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.32
T RILEVATO 3	m ²	0.19
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	31.32
f SCOTICO IN TRINCEA	m	6.52
h GEOTESSILE INF.	m	32.68
i GEOTESSILE SUP.	m	32.42
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.06
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.06




QUOTE TERRENO	225.29	223.13	216.19	215.71	215.41	215.02	213.91	213.91	213.95	213.65	210.51	210.20	205.32	202.61	201.15	199.12							
PARZIALI TERRENO		3.51		12.74	1.48	1.26	0.91	4.84	3.01	3.43	0.34	3.60	0.65	5.58	10.72	6.08	7.85						
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.49	-16.75	-15.27	-14.01	-13.10	-8.26	-5.25	-1.82	-1.48	2.12	2.77	8.35	19.07	25.15	33.00							
QUOTE USURA								213.59	213.68	213.92	214.17	214.25											
PARZIALI USURA								1.25	3.50	3.50	1.25												
QUOTE RILEVATO								213.91	213.50	212.99	213.50	212.99		209.00	208.95	205.95	205.96	202.96	202.95	200.74			
PARZIALI RILEVATO								0.62	0.56	1.35	4.75	4.75	1.33	0.41	7.17	6.09	1.09	1.98	1.09	2.02	0.81		
PROGRESSIVE RILEVATO								-7.28	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.08	6.49	13.66	19.75	20.84	22.82	23.91	25.93	26.74

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-69

PROGRESSIVA 1050.00

A	SCAVO	m ²	1.67
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	56.11
C	RILEVATO 1	m ²	54.23
D	RILEVATO 2	m ²	39.04
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	17.07
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.29
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.40
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.41
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.06
T	RILEVATO 3	m ²	0.46
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	27.81
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	5.18
h	GEOTESSILE INF.	m	29.34
i	GEOTESSILE SUP.	m	29.07
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.80
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.80



192
▼

200
200


QUOTE TERRENO	225.69	221.43	219.65	218.59	219.01	218.11	217.89	213.86	213.85	213.82	213.82	213.75	213.44	211.69	209.93	207.38	203.50	199.13			
PARZIALI TERRENO		6.92	4.87	1.19	0.63	1.51	0.87	5.83	1.55	4.37	0.69	0.95	1.03	4.26	5.65	6.70	8.71	10.27			
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-26.08	-21.21	-20.02	-19.39	-17.88	-17.01	-11.18	-9.63	-5.26	-4.57	-3.62	-2.59	1.67	7.32	14.02	22.73	33.00			
QUOTE USURA										213.65	213.70	213.83	213.97	214.02							
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO										213.83	213.56	213.05	213.56	213.42	213.47	213.49	208.77	208.71	205.71	205.71	203.03
PARZIALI RILEVATO										0.41	0.44	1.35	4.75	4.75	1.34	0.48	7.09	6.10	1.09	2.00	0.97
PROGRESSIVE RILEVATO										-6.95	-6.54	-6.10	-4.75	4.75	6.09	6.57	13.66	19.76	20.85	22.85	23.82

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-70

PROGRESSIVA 1075.00

A SCAVO	m ²	0.15
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	60.49
C RILEVATO 1	m ²	85.87
D RILEVATO 2	m ²	41.28
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	19.21
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.41
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.28
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.45
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.31
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.70
T RILEVATO 3	m ²	0.61
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	33.80
f SCOTICO IN TRINCEA	m	1.98
h GEOTESSILE INF.	m	35.39
i GEOTESSILE SUP.	m	35.12
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	1.98
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	1.98



191
200
200


QUOTE TERRENO	224.55	222.84	217.38	215.05	214.12	213.81	213.78	213.76	212.03	211.55	210.47	209.85	209.78	209.62	207.58	199.22	199.04							
PARZIALI TERRENO		2.66	7.99	4.94	0.23	1.60	2.68	3.67	2.67	0.75	1.66	1.64	1.72	1.81	6.54	21.82	0.63							
PROGRESSIVE TERRENO	-30.01	-27.35	-19.36	-14.42	-14.19	-12.59	-9.91	-6.24	-3.57	-2.82	-1.16	0.48	2.20	4.01	10.55	32.37	33.00							
QUOTE USURA								213.63	213.66			213.75		213.79	213.80									
PARZIALI USURA								1.25	3.50			3.50		1.25										
QUOTE RILEVATO								213.76	213.54	213.03	213.54	213.03	213.15	213.20	213.21	213.22	208.55	208.49	205.49	205.49	202.49	202.49	202.49	201.55
PARZIALI RILEVATO								0.33	0.44	1.35		4.75		4.75	1.35	0.55	7.01	6.10	1.09	2.00	1.09	2.00	0.34	
PROGRESSIVE RILEVATO								-6.87	-6.54	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.10	6.65	13.66	19.76	20.85	22.85	23.94	25.94	26.28		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-71

PROGRESSIVA 1105.13

A	SCAVO	m ²	0.26
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	62.31
C	RILEVATO 1	m ²	61.07
D	RILEVATO 2	m ²	44.35
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	17.96
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.33
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.84
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.99
T	RILEVATO 3	m ²	0.85
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	29.99
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	2.55
h	GEOTESSILE INF.	m	31.72
i	GEOTESSILE SUP.	m	31.45
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.55
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.55




QUOTE TERRENO	221.25	216.96	216.70	215.84	214.54	213.35	213.48	213.49	213.50	213.52	213.48	210.30	203.98	201.87	201.19	200.28					
PARZIALI TERRENO		5.91	3.73	2.06	0.15	0.14	0.42	4.28	0.86	0.90	1.14	10.56	16.00	5.35	2.93	4.34					
PROGRESSIVE TERRENO	-25.77	-19.86	-16.13	-14.07	-13.92	-13.78	-13.36	-9.08	-8.22	-7.32	-6.18	4.38	20.38	25.73	28.66	33.00					
QUOTE USURA											213.50	213.53	213.62	213.53	213.50						
PARZIALI USURA											1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO									213.50	212.90	213.41	212.90	213.02	212.90	212.87	212.85	208.25	208.20	205.20	205.20	202.64
PARZIALI RILEVATO									0.56	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	6.91	6.09	1.10	2.00	0.93		
PROGRESSIVE RILEVATO									-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	19.75	20.85	22.85	23.78

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-72

PROGRESSIVA 1113.73

A SCAVO	m ²	0.41
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	61.07
C RILEVATO 1	m ²	47.28
D RILEVATO 2	m ²	43.78
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	17.29
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.41
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	2.85
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.59
T RILEVATO 3	m ²	1.26
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	28.27
f SCOTICO IN TRINCEA	m	4.01
h GEOTESSILE INF.	m	29.98
i GEOTESSILE SUP.	m	29.70
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	4.01
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	4.01




QUOTE TERRENO	222.06	216.53	214.32	213.49	213.20	213.22	213.43	213.42	213.41	213.41	213.41	213.20	213.19	213.07	212.78	210.22	209.13	208.56	207.62	205.08	203.92	203.06	202.07	200.65	
PARZIALI TERRENO		7.62	2.95	1.60	0.30	0.45	0.38	2.17	2.40	1.39	0.45	0.48	1.88	1.49	0.44	1.32	6.93	2.54	1.86	2.38	6.85	3.06	1.92	1.66	7.34
PROGRESSIVE TERRENO	-26.83	-19.21	-16.26	-14.66	-14.36	-13.91	-13.56	-11.39	-8.99	-7.60	-7.15	-6.67	-4.79	-3.30	-2.86	-1.54	5.39	7.93	9.79	12.17	19.02	22.08	24.00	25.66	33.00
QUOTE USURA												213.45	213.48	213.56	213.48	213.45									
PARZIALI USURA												1.25	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO												213.23	212.85	213.36	212.85	212.96	212.85	212.81	212.80	208.19	208.14	205.14	205.14	203.27	
PARZIALI RILEVATO												0.63	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	6.91	6.10	1.09	1.99	0.69			
PROGRESSIVE RILEVATO												-6.73	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	19.76	20.85	22.84	23.53	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-73

PROGRESSIVA 1125.00

A	SCAVO	m ²	0.14
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	71.45
C	RILEVATO 1	m ²	38.38
D	RILEVATO 2	m ²	53.42
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	18.03
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.44
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.29
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.51
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.68
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.85
T	RILEVATO 3	m ²	0.83
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	29.89
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	2.17
h	GEOTESSILE INF.	m	31.59
i	GEOTESSILE SUP.	m	31.33
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.17
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.17




QUOTE TERRENO	222.57	221.93	221.51	215.23	214.22	213.79	213.45	213.50	213.54	213.43	213.29	211.94	208.18	206.31	205.23	202.19	200.74				
PARZIALI TERRENO	1.50	1.37	10.94	1.24	1.08	0.43	2.29	4.09	0.64	0.85	6.69	11.74	6.14	2.39	5.13	7.50					
PROGRESSIVE TERRENO	-31.02	-29.52	-28.15	-17.21	-15.97	-14.89	-14.46	-12.17	-8.08	-7.44	-6.59	0.10	11.84	17.98	20.37	25.50	33.00				
QUOTE USURA											213.36	213.39	213.48	213.39	213.36						
PARZIALI USURA											1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO									213.28	212.76	213.27	212.76	212.88	212.76	212.72	212.71	208.11	208.06	205.05	205.05	203.41
PARZIALI RILEVATO									0.46	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	6.91	6.09	1.10	2.00	0.60		
PROGRESSIVE RILEVATO									-6.56	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	19.75	20.85	22.85	23.45

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-74

PROGRESSIVA 1150.00

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	48.85
C RILEVATO 1	m ²	87.31
D RILEVATO 2	m ²	30.53
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	18.32
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.64
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.84
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.00
O RIEMPIMENTO RICONFI.	m ²	0.24
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.38
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.16
T RILEVATO 3	m ²	0.22
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	31.88
f SCOTICO IN TRINCEA	m	0.43
g PREP.PIANO DI P. IN	m	0.59
h GEOTESSILE INF.	m	33.15
i GEOTESSILE SUP.	m	32.87
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.43
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.43




QUOTE TERRENO	219.02	218.45		216.05		214.09	214.13	214.51	213.48		213.25	213.21	213.12	213.08		208.09		206.21		204.29	203.79		202.46	201.00						
PARZIALI TERRENO	1.25		8.07		5.02	0.99	0.45	1.57		4.78	1.24	1.07	0.47		12.07		6.80		8.19	2.20	3.97		7.86							
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.75		-23.68		-18.66	-17.67	-17.22	-15.65		-10.87	-9.63	-8.56	-8.09		3.98		10.78		18.97	21.17		25.14	33.00						
QUOTE USURA																213.11	213.14													
PARZIALI USURA																1.25	3.50													
QUOTE RILEVATO																212.63	212.47	212.51		212.63	212.51	212.47	212.46		207.85	207.81	204.80	204.81	203.01	
PARZIALI RILEVATO																0.90	1.36			4.75	4.75	1.36	0.64		6.91		6.09	1.10	2.00	0.65
PROGRESSIVE RILEVATO																-7.01	-6.11	-4.75		0.00		4.75	6.11	6.75		13.66	19.75	20.85	22.85	23.50

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-76

PROGRESSIVA 1175.00

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	38.80
C RILEVATO 1	m ²	104.80
D RILEVATO 2	m ²	20.61
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	18.19
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.40
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.64
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	4.27
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	1.04
O RIEMPIMENTO RICONFI.	m ²	0.26
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.17
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.07
T RILEVATO 3	m ²	0.10
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	32.10
f SCOTICO IN TRINCEA	m	0.19
g PREP.PIANO DI P. IN	m	0.78
h GEOTESSILE INF.	m	33.00
i GEOTESSILE SUP.	m	32.75
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.19
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.19



QUOTE TERRENO	217.39	217.40	215.04	213.32	213.25	213.26	213.26	213.07	213.03	212.80	212.49	207.92	205.60	204.62	203.08	203.02	202.73	201.36				
PARZIALI TERRENO		3.09	2.57	1.71	1.92	2.39	0.97	4.35	1.82	0.38	0.75	9.94	5.14	4.75	8.33	1.97	2.02	8.21				
PROGRESSIVE TERRENO	-27.31	-24.22	-21.65	-19.94	-18.02	-15.63	-14.66	-10.31	-8.49	-8.11	-7.36	2.58	7.72	12.47	20.80	22.77	24.79	33.00				
QUOTE USURA											212.83	212.86	212.95	212.86	212.83							
PARZIALI USURA											1.25	3.50	3.50	1.25								
QUOTE RILEVATO										212.26	212.20	212.23	212.35	212.23	212.20	212.18	207.58	207.53	204.53	204.53	204.53	202.92
PARZIALI RILEVATO										0.76	1.36	4.75	4.75	1.36	0.64	6.91	6.10	1.09	2.00	0.58	0.58	
PROGRESSIVE RILEVATO										-6.87	-6.11	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	19.76	20.85	22.85	23.43	

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-77

PROGRESSIVA 1200.00

A SCAVO	m ²	2.13
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	38.34
C RILEVATO 1	m ²	69.15
D RILEVATO 2	m ²	21.79
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	16.55
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.41
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.54
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
P SCAVO PER BONIFICA I	m ²	1.08
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	1.00
T RILEVATO 3	m ²	0.37
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	27.98
f SCOTICO IN TRINCEA	m	5.07
h GEOTESSILE INF.	m	29.12
i GEOTESSILE SUP.	m	28.84
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.76
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.76

189

200
200

Viabilità attuale


QUOTE TERRENO		218.22		214.57	214.11	213.87	213.11	213.08		213.09	212.50		209.38		205.49		203.46	202.98	202.99		201.61				
PARZIALI TERRENO			4.97	1.07	0.34	1.29	1.10			5.39	1.47		6.73		8.13		9.35	2.10	1.93		8.57				
PROGRESSIVE TERRENO		-19.44		-14.47	-13.40	-13.06	-11.77	-10.67			-5.28	-3.81		2.92		11.05		20.40	22.50	24.43		33.00			
QUOTE USURA										212.56	212.59		212.68		212.59	212.56									
PARZIALI USURA											1.25	3.50		3.50		1.25									
QUOTE RILEVATO										213.09	212.47	211.96	212.08		211.96	211.92	211.91		207.30		207.25	204.25	204.25	202.99	
PARZIALI RILEVATO										0.93	0.56	1.35	4.75		4.75	1.36	0.64		6.91		6.09	1.10	2.00	0.46	
PROGRESSIVE RILEVATO										-7.59	-6.66	-6.10	-4.75	0.00		4.75	6.11	6.75		13.66		19.75	20.85	22.85	23.31

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-78

PROGRESSIVA 1225.00

A	SCAVO	m ²	6.05
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	40.91
C	RILEVATO 1	m ²	46.72
D	RILEVATO 2	m ²	25.17
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	15.74
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.54
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.22
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.66
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.49
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.57
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.61
T	RILEVATO 3	m ²	0.21
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	25.43
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	7.81
h	GEOTESSILE INF.	m	26.74
i	GEOTESSILE SUP.	m	26.45
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.00
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.00



189

200
200


QUOTE TERRENO		217.03	216.77	216.29	214.41	212.97	213.04	213.06	213.08	211.57	211.31	209.58	208.92	206.00	204.16	203.13	201.75			
PARZIALI TERRENO		1.07	3.19	2.01	0.90	3.40	0.92	2.26	1.79	0.45	3.72	1.42	5.87	8.76	4.69	8.34				
PROGRESSIVE TERRENO		-15.79	-14.72	-11.53	-9.52	-8.62	-5.22	-4.30	-2.04	-0.25	0.20	3.92	5.34	11.21	19.97	24.66	33.00			
QUOTE USURA							212.28	212.31		212.40		212.31	212.28							
PARZIALI USURA							1.25	3.50		3.50		1.25								
QUOTE RILEVATO							212.98	212.19	211.68	211.68	211.80	211.68	211.65	211.63	207.03	206.98	203.98	203.98	203.98	203.49
PARZIALI RILEVATO							1.19	0.56	1.35	4.75		4.75	1.36	0.64	6.91	6.10	1.09	1.99	0.18	
PROGRESSIVE RILEVATO							-7.85	-6.66	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	13.66	19.76	20.85	22.84	23.02

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-79

PROGRESSIVA 1250.00

A	SCAVO	m ²	10.42
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	34.34
C	RILEVATO 1	m ²	28.13
D	RILEVATO 2	m ²	20.65
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	13.69
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m ²	3.65
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
P	SCAVO PER BONIFICA I	m ²	0.69
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m ²	0.64
T	RILEVATO 3	m ²	0.28
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	19.64
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	10.56
h	GEOTESSILE INF.	m	20.90
i	GEOTESSILE SUP.	m	20.61
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.14
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.14




QUOTE TERRENO	224.93	224.23	222.16	219.42	215.07	214.95	214.75	213.73	212.99	212.86	212.86	211.97	211.62	210.67	205.50	205.33	203.00	202.29	200.84
PARZIALI TERRENO	3.10	4.07	5.74	9.31	1.39	1.51	0.82	1.54	1.48	5.39	0.87	0.40	1.84	9.10	0.81	10.32	2.64	5.67	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.90	-25.83	-20.09	-10.78	-9.39	-7.88	-7.06	-5.52	-4.04	1.35	2.22	2.62	4.46	13.56	14.37	24.69	27.33	33.00
QUOTE USURA									212.01	212.04	212.12		212.04	212.01					
PARZIALI USURA									1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO							213.24	211.92	211.41	211.92	211.41	211.52		211.41	206.75		206.70	203.70	
PARZIALI RILEVATO							0.13	0.77	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	6.91	6.09	1.10			
PROGRESSIVE RILEVATO							-7.00	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	4.75	13.66	19.75	20.85		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-80

PROGRESSIVA 1263.29

A	SCAVO	m ²	19.92
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	24.21
C	RILEVATO 1	m ²	14.70
D	RILEVATO 2	m ²	13.54
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	10.67
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.43
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.56
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.23
I	TERRENO VEGETALE	m ²	4.64
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.54
b	TAPPETO DI USURA	m	9.54
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	17.19
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	14.86
h	GEOTESSILE INF.	m	18.20
i	GEOTESSILE SUP.	m	17.92



189

200
200


QUOTE TERRENO	223.86			221.25	221.15	221.00		217.24	216.12	212.69		212.79	211.96		207.72	207.45	205.18	204.27	202.97	201.20	200.87	
PARZIALI TERRENO		13.04		0.80	1.46		7.21		3.28	3.65		6.54	1.44		6.83	0.44	4.02	3.92	5.10	6.93	1.34	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00			-19.96	-19.16	-17.70		-10.49	-7.21	-3.56		2.98	4.42		11.25	11.69	15.71	19.63	24.73	31.66	33.00	
QUOTE USURA										211.90	211.92	211.98	211.90	211.87								
PARZIALI USURA										1.03	3.76	3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO										216.17	211.81	211.30	211.81	211.30			206.62			206.57	204.00	
PARZIALI RILEVATO										0.43	0.77	1.35		4.79	4.75	1.36	0.63	6.92	6.10	0.94		
PROGRESSIVE RILEVATO										-7.34	-6.91	-6.14	-4.79	0.00	4.75	6.11	6.74	13.66	19.76	20.70		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-81

PROGRESSIVA 1267.26

A	SCAVO	m ²	24.28
B	SCAVO PER BONIFICA	m ²	26.88
C	RILEVATO 1	m ²	10.01
D	RILEVATO 2	m ²	16.33
E	MATERIALE ANTICAPILL	m ²	10.55
F	FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.48
G	MISTO CEMENTATO	m ²	1.58
H	CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.27
I	TERRENO VEGETALE	m ²	5.02
L	MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.52
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.76
b	TAPPETO DI USURA	m	9.76
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	16.39
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	16.63
h	GEOTESSILE INF.	m	17.55
i	GEOTESSILE SUP.	m	17.27



189

200
200


QUOTE TERRENO	223.77			221.14		220.54	220.48	219.59		217.61	216.87		212.63		212.75		212.77	212.43	211.84		207.80		205.83	205.09	204.82		202.96		201.93		200.93
PARZIALI TERRENO		14.30		2.91	0.58	1.71		5.78	0.79	3.85		4.87		1.65	0.60	1.22	6.57		3.22	1.31	1.14		7.27		4.05		4.18				
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00			-18.70	-15.79	-15.21	-13.50		-7.72	-6.93		-3.08		1.79	3.44	4.04	5.26		11.83		15.05	16.36	17.50		24.77		28.82		33.00		
QUOTE USURA										211.87	211.88		211.93		211.86	211.83															
PARZIALI USURA										1.01	4.00		3.50		1.25																
QUOTE RILEVATO									217.60	211.78	211.27	211.78		211.33		211.23	211.20	211.19		206.58				206.53	204.01						
PARZIALI RILEVATO					0.58	0.77	1.35		5.01		4.75		1.36	0.63	6.92		6.10	0.92													
PROGRESSIVE RILEVATO					-7.71	-7.13	-6.36	-5.01		0.00					4.75	6.11	6.74		13.66				19.76	20.68							

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-82

PROGRESSIVA 1284.13

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	35.85
C RILEVATO 1	m ²	2.12
D RILEVATO 2	m ²	25.84
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	9.99
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.71
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.77
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.43
I TERRENO VEGETALE	m ²	4.19
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.49
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.00
b TAPPETO DI USURA	m	11.00
e PREPARAZIONE PIANO D	m	14.62
f SCOTICO IN TRINCEA	m	14.60
h GEOTESSILE INF.	m	15.84
i GEOTESSILE SUP.	m	15.66



189

200


QUOTE TERRENO	222.67	220.66	219.63	218.98	218.49	217.78	217.23	215.33	214.29	213.30	212.40	212.66	212.70	212.71	212.57	211.93	211.72	205.13	204.63	202.31
PARZIALI TERRENO		11.19	5.83	3.95	1.42	1.80	2.07	2.26	1.46	0.98	0.96	5.22	0.87	0.40	0.48	2.27	0.40	13.33	2.18	8.93
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-21.81	-15.98	-12.03	-10.61	-8.81	-6.74	-4.48	-3.02	-2.04	-1.08	4.14	5.01	5.41	5.89	8.16	8.56	21.89	24.07	33.00
QUOTE USURA							211.74	211.74			211.75	211.68	211.66							
PARZIALI USURA							1.00		5.06		3.79	1.15								
QUOTE RILEVATO						217.78	211.65	211.14	211.14	211.15	211.15	211.06	211.04	211.04	208.81	208.76	207.17			
PARZIALI RILEVATO						0.61	0.77	1.35		6.06		4.94	1.35	0.61	3.35	6.09	0.58			
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.79	-8.18	-7.41	-6.06	0.00	4.94	6.29	6.90	10.25	16.34	16.92				

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-83

PROGRESSIVA 1285.41

B SCAVO PER BONIFICA	m ²	28.16
C RILEVATO 1	m ²	0.64
D RILEVATO 2	m ²	18.90
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	9.26
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	2.76
G MISTO CEMENTATO	m ²	1.79
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.46
I TERRENO VEGETALE	m ²	3.92
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.50
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.18
b TAPPETO DI USURA	m	11.18
e PREPARAZIONE PIANO D	m	12.83
f SCOTICO IN TRINCEA	m	15.88
h GEOTESSILE INF.	m	14.24
i GEOTESSILE SUP.	m	13.84



189
200
200


QUOTE TERRENO	222.48	220.79	219.47	218.86	218.19	217.23	216.89	214.01	212.61	212.38	212.61	212.70	211.96	211.48	211.10	205.24	204.82	202.59	202.43
PARZIALI TERRENO		9.38	7.52	3.69	1.92	2.45	1.31	3.42	2.14	0.20	4.67	1.78	2.56	1.36	0.88	11.86	1.85	8.59	0.42
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-23.62	-16.10	-12.41	-10.49	-8.04	-6.73	-3.31	-1.17	-0.97	3.70	5.48	8.04	9.40	10.28	22.14	23.99	32.58	33.00
QUOTE USURA						211.73	211.73		211.74		211.67	211.65							
PARZIALI USURA						1.00		5.14		3.92	1.12								
QUOTE RILEVATO						217.55	211.64	211.13	211.64	211.14	211.05	211.02	211.02	208.90	208.85	207.98			
PARZIALI RILEVATO						0.59	0.77	1.35	6.14	5.04	1.36	0.61	3.18	6.10	0.31				
PROGRESSIVE RILEVATO						-8.85	-8.26	-7.49	-7.49	-6.14	0.00	5.04	6.40	7.01	10.19	16.29	16.60		

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-84

PROGRESSIVA 1294.10

A SCAVO	m ²	44.05
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	3.20
G MISTO CEMENTATO	m ²	2.11
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	1.75
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.95
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.49
a CONGL. BIT. (BINDER	m	13.37
b TAPPETO DI USURA	m	13.37
f SCOTICO IN TRINCEA	m	24.57



189

200
200


QUOTE TERRENO	221.19	218.34	218.02	217.32	216.17	216.29	215.85	215.53	213.76	212.27	212.31	212.41	212.60	212.20	211.75	207.91	206.07	202.49
PARZIALI TERRENO		16.13	1.93	2.03	3.29	2.09	1.27	1.03	2.64	1.33	0.85	1.93	3.88	1.38	0.72	11.47	4.27	9.76
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-16.87	-14.94	-12.91	-9.62	-7.53	-6.26	-5.23	-2.59	-1.26	-0.41	1.52	5.40	6.78	7.50	18.97	23.24	33.00
QUOTE USURA						211.76	211.75			211.72			211.64	211.62				
PARZIALI USURA						1.03			6.00			5.32	1.02					
QUOTE RILEVATO					216.17	211.67	211.16	211.67		211.12			211.02	211.00	210.99	210.05		210.03
PARZIALI RILEVATO					0.45	0.77	1.35		7.03			6.34	1.35	0.62	1.40	2.92		
PROGRESSIVE RILEVATO					-9.60	-9.15	-8.38	-8.38	-7.03	0.00			6.34	7.69	8.31	9.71		12.63

PROFILO ASSE PRINC_07

SEZIONE Ax7-85

PROGRESSIVA 1300.37

A SCAVO	m ²	44.46
B SCAVO PER BONIFICA	m ²	6.88
C RILEVATO 1	m ²	0.39
D RILEVATO 2	m ²	3.44
E MATERIALE ANTICAPILL	m ²	3.44
F FONDAZIONE IN MISTO	m ²	4.09
G MISTO CEMENTATO	m ²	2.80
H CONGL. BIT. PER STRA	m ²	2.31
I TERRENO VEGETALE	m ²	2.39
L MISTO GRANULARE COMP	m ²	0.47
a CONGL. BIT. (BINDER	m	17.85
b TAPPETO DI USURA	m	17.85
e PREPARAZIONE PIANO D	m	4.54
f SCOTICO IN TRINCEA	m	22.70
h GEOTESSILE INF.	m	4.54
i GEOTESSILE SUP.	m	4.54



188

200
200

QUOTE TERRENO	216.57		215.19	214.60	214.47		212.18	212.21		212.42	212.45	212.53	212.38	211.63		208.88	207.08	206.83	206.40		202.24	
PARZIALI TERRENO		8.93	0.55	1.14		3.12	0.58		4.03	0.74	1.47	0.53	1.18		8.22		4.74	0.08	1.18		11.73	
PROGRESSIVE TERRENO	-15.22		-6.29	-5.74	-4.60		-1.48	-0.90		3.13	3.87	5.34	5.87	7.05		15.27		20.01	20.09	21.27		33.00
QUOTE USURA					211.88	211.87			211.78					211.68	211.67							
PARZIALI USURA					1.21				8.75					6.80	1.09							
QUOTE RILEVATO			216.15	211.79	211.28	211.79		211.18						211.07	211.05	211.04				210.33		
PARZIALI RILEVATO			0.43	0.77	1.35				9.96					7.89	1.35	0.62	1.05					
PROGRESSIVE RILEVATO			-12.51	-12.08	-11.31	-11.31		0.00						7.89	9.24	9.86				10.91		