








## S.S.45 DELLA VAL DI TREBBIA

### AMMODERNAMENTO DELLA STRADA STATALE N. 45 DELLA VAL TREBBIA NEL TRATTO CERNUSCA-RIVERGARO

## PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS DPRL		SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:	
I PROGETTISTI: <i>ing. Antonio SCALAMANDRÉ</i> <i>Ordine Ing. di Frosinone n.1063</i>			
IL GEOLOGO: <i>geol. Maurizio MARTINO</i> <i>Ordine Geol. del Lazio ES n.457</i>			 <small>Società designata: GA&amp;M</small>
IL RESPONSABILE DEL SIA: <i>Ing. Laura TROIANI</i> <i>Ordine Arch. di Roma n.A-31890</i>			 <small>Via Invernatazione Frascati n. 6 - 01029, Roma</small>
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: <i>geom. E PAIELLA</i>		 <small>Società di Ingegneria e Architettura s.r.l.</small>	 <small>E&amp;G Engineering &amp; Graphics S.r.l.</small>
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <i>ing. Anna Maria NOSARI</i>			
PROTOCOLLO	DATA	<b>DOTT. GEOL. DANILO GALLO</b>	<b>ING. RENATO DEL PRETE</b>

**DA065**

### D - PROGETTO STRADALE DA - ASSE PRINCIPALE SEZIONI TRASVERSALI - ASSE PRINCIPALE 08


CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	DA065-P00PS00TRASZ08_A.dwg		
<b>BO0067</b>	<b>D</b>	<b>1801</b>	CODICE ELAB. <b>P00PS00TRASZ08</b>	<b>A</b>	<b>1:200</b>
<b>C</b>					
<b>B</b>					
<b>A</b>	EMISSIONE		Aprile 2020		
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-3

PROGRESSIVA 21.22

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	78.80
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	45.23
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	63.18
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	15.66
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	4.10
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.80
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	2.31
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.79
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.49
a CONGL. BIT. (BINDER	m	17.84
b TAPPETO DI USURA	m	17.84
e PREPARAZIONE PIANO D	m	23.96
f SCOTICO IN TRINCEA	m	15.49
h GEOTESSILE INF.	m	25.67
i GEOTESSILE SUP.	m	25.39



183

200  
200

QUOTE TERRENO	222.31	216.59	217.06	216.94	216.33	215.92	214.04	212.59	212.10	212.08	211.90	211.79	211.84	211.55	211.01	198.30	194.05							
PARZIALI TERRENO		10.25	4.11	0.66	2.25	2.59	2.75	1.00	1.25	1.08	0.80	4.21	2.13	0.55	0.96	21.43	7.59							
PROGRESSIVE TERRENO	-30.61	-20.36	-16.25	-15.59	-13.34	-10.75	-8.00	-7.00	-5.75	-4.67	-3.87	0.34	2.47	3.02	3.98	25.41	33.00							
QUOTE USURA						211.92	211.90					211.78			211.65	211.63								
PARZIALI USURA						1.36				8.66			6.76		1.06									
QUOTE RILEVATO						216.22	211.83	211.32	211.83	211.32		211.18			211.03	211.00	210.99	206.38	206.35	206.65	206.64	203.64	203.63	200.66
PARZIALI RILEVATO						0.44	0.77	1.35			10.02			7.82	1.36	0.63		6.92	1.30	0.29	0.50	1.10	0.50	1.08
PROGRESSIVE RILEVATO						-12.64	-12.20	-11.43	-11.43	-10.08		-0.06			7.76	9.12	9.75	16.67	17.97	18.26	18.76	19.86	20.36	21.44

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-4

PROGRESSIVA 25.00

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	75.56
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	34.90
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	59.73
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	15.82
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	3.38
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.24
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.86
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.42
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.49
a CONGL. BIT. (BINDER	m	14.27
b TAPPETO DI USURA	m	14.27
e PREPARAZIONE PIANO D	m	22.49
f SCOTICO IN TRINCEA	m	11.65
h GEOTESSILE INF.	m	24.02
i GEOTESSILE SUP.	m	23.78

183  
200  
200

Opera di Sostegno

Viabilità attuale


QUOTE TERRENO	22227	21706	21731	21697	21667	21647	21396	21285	21216	21214	21189	21180	21188	21145	21105	19481	19419	19418	19417				
PARZIALI TERRENO			9.40	2.22	1.92	1.10	1.26	3.66	0.78	1.76	0.82	1.14	3.22	3.06	0.79	0.73	27.37	1.04	0.46	0.15			
PROGRESSIVE TERRENO	-27.88	-18.48	-16.26	-14.34	-13.24	-11.98	-8.32	-7.54	-5.78	-4.96	-3.82	-0.60	2.46	3.25	3.98	31.35	32.39	32.85	33.00				
QUOTE USURA							211.76	211.75				211.70		211.63	211.62								
PARZIALI USURA							1.11			6.25			5.90	1.01									
QUOTE RILEVATO							215.05	211.67	211.16	211.67	211.16	211.10		211.02	211.00	210.99	206.36	206.34	206.63	206.62	203.62	203.61	201.42
PARZIALI RILEVATO							0.34	0.77	1.35		7.36		6.91	1.35	0.61		1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.80	
PROGRESSIVE RILEVATO							-9.91	-9.57	-8.80	-8.80	-7.45	-0.09		6.82	8.17	8.78	15.73	17.03	17.32	17.82	18.91	19.41	20.21

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-5

PROGRESSIVA 39.09

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	77.80
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	15.67
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	63.72
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	14.08
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.65
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.71
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.38
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.00
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.44
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.62
b TAPPETO DI USURA	m	10.62
e PREPARAZIONE PIANO D	m	21.05
f SCOTICO IN TRINCEA	m	7.64
h GEOTESSILE INF.	m	22.49
i GEOTESSILE SUP.	m	22.25



184

200  
200


QUOTE TERRENO	223.34	218.32	217.15	217.20	217.06	214.92	213.79	213.52	212.28	211.83	211.84	211.97	211.13	206.36	195.58	195.56								
PARZIALI TERRENO		8.65	2.42	2.81	0.69	3.31	1.81	0.79	3.16	2.01	0.63	5.48	1.54	8.06	18.05	1.23	2.15							
PROGRESSIVE TERRENO	-28.98	-20.33	-17.91	-15.10	-14.41	-11.10	-9.29	-8.50	-5.34	-3.33	-2.70	2.78	4.32	12.38	30.43	31.66								
QUOTE USURA									211.35	211.37	211.43		211.47	211.49										
PARZIALI USURA									1.16	3.92		4.42	1.12											
QUOTE RILEVATO									213.17	211.26	210.75	210.75	210.83	210.89	210.90	210.91	206.23	206.21	206.50	206.49	203.49	203.49	202.92	
PARZIALI RILEVATO									0.19	0.77	1.35	5.08	5.54	1.34	0.55	7.01	1.30	0.30	0.50	1.09	0.50	0.21		
PROGRESSIVE RILEVATO									-7.60	-7.41	-6.64	-6.64	-5.29	-0.21	5.33	6.67	7.22	14.23	15.53	15.83	16.33	17.42	17.92	18.13

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-6

PROGRESSIVA 56.65

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	47.31
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	5.10
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	37.57
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	9.74
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.52
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.61
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.30
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.37
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.37
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.95
b TAPPETO DI USURA	m	9.95
e PREPARAZIONE PIANO D	m	16.51
f SCOTICO IN TRINCEA	m	10.71
h GEOTESSILE INF.	m	17.44
i GEOTESSILE SUP.	m	17.11



185

200 200


QUOTE TERRENO	223.34	218.92	218.63	216.57	214.32	212.91	211.73	211.80	211.81	211.00	204.97	197.13	197.25	197.25	197.25			
PARZIALI TERRENO		6.96	3.16	2.73	3.61	4.22	3.51	5.52	0.82	1.49	8.77	12.34	1.55	2.79	0.51	6.07		
PROGRESSIVE TERRENO	-26.07	-19.11	-15.95	-13.22	-9.61	-5.39	-1.88	3.64	4.46	5.95	14.72	27.06	28.61	31.40	31.91			
QUOTE USURA						210.87	210.92	211.08	211.23	211.28								
PARZIALI USURA						1.25	3.73	3.72	1.25									
QUOTE RILEVATO						213.65	210.78	210.27	210.74	210.75	206.03	206.00	206.30	206.29	203.72			
PARZIALI RILEVATO						0.29	0.77	1.35	4.98	4.97	1.34	0.48	7.09	1.30	0.29	0.50	0.93	
PROGRESSIVE RILEVATO						-7.61	-7.32	-6.55	-5.20	-0.22	4.75	6.09	6.57	13.66	14.96	15.25	15.75	16.68

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-7

PROGRESSIVA 74.22

A SCAVO	m <sup>2</sup>	52.51
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.50
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.61
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.28
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	5.11
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.35
P SCAVO PER BONIFICA I	m <sup>2</sup>	52.21
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m <sup>2</sup>	12.76
T RILEVATO 3	m <sup>2</sup>	39.50
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.94
b TAPPETO DI USURA	m	9.94
f SCOTICO IN TRINCEA	m	29.93
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	18.98
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	18.80



187

200  
200

QUOTE TERRENO		225.48		221.97	220.39	220.21	220.17	219.56		214.95	214.25	211.81	211.71		211.80	211.57	211.29	210.94		208.00		198.83	198.83	198.82	198.88		
PARZIALI TERRENO			5.14	2.36	2.67	0.53	1.32		5.71	2.34	5.00	0.54	6.41		0.47	0.54	0.64	4.24		13.24		0.41	1.36	3.33	1.74		
PROGRESSIVE TERRENO		-24.49		-19.35	-16.99	-14.32	-13.79	-12.47		-6.76	-4.42	0.58	1.12		7.53	8.00	8.54	9.18		13.42		26.66	27.07	28.43	31.76		
QUOTE USURA										210.39	210.47	210.73		210.99	211.08												
PARZIALI USURA										1.25	3.71	3.71	1.25														
QUOTE RILEVATO										215.82	210.30	209.79	210.30	209.79		210.13		210.48	210.57	210.60		205.83	205.80	206.10	206.09	204.29	204.29
PARZIALI RILEVATO										0.55	0.77	1.35		4.96		4.96	1.33	0.41		7.17	1.30	0.29	0.50	0.66	2.37		
PROGRESSIVE RILEVATO										-7.84	-7.29	-6.52	-6.52	-5.17		-0.21		4.75	6.08	6.49		13.66	14.96	15.25	15.75	16.41	18.78


PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-8

PROGRESSIVA 99.78

A SCAVO	m <sup>2</sup>	114.36
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.43
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	6.43
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.53
b TAPPETO DI USURA	m	9.53
f SCOTICO IN TRINCEA	m	32.51

189  
200  
200



QUOTE TERRENO		221.80	221.67	220.87	219.94			214.45	213.84	212.67	211.63	211.79		212.04	211.40	210.96	209.93		208.03		203.57	201.58	201.67	201.69		201.66
PARZIALI TERRENO			2.94	1.15	1.05		6.80	1.08	1.32	1.24	2.72	5.41		3.63	1.16	0.92	2.19		4.50		6.62	2.26	0.40	1.10	2.83	2.54
PROGRESSIVE TERRENO		-12.86	-9.92	-8.77	-7.72			-0.92	0.16	1.48	2.72	5.41		9.04	10.20	11.12	13.31		17.81		24.43	26.69	27.09	28.19		31.02
QUOTE USURA							210.09	210.12	210.20		210.12	210.09														
PARZIALI USURA							1.25	3.51		3.52		1.25														
QUOTE RILEVATO					220.11	210.00	209.49	210.00	209.49		209.60	209.49	209.45	209.44			204.83	204.81	205.10			206.39	205.09			
PARZIALI RILEVATO					1.01	0.77	1.35		4.76		4.77	1.36	0.64		6.91	1.30	0.29		4.99			20.24	20.24			
PROGRESSIVE RILEVATO					-7.91	-6.90	-6.13	-6.13	-4.78		-0.02	4.75	6.11	6.75		13.66	14.96	15.25			20.24	20.24				


PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-9

PROGRESSIVA 115.04

A SCAVO	m <sup>2</sup>	64.32
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.42
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.55
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.95
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.50
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	24.66

184  
200  
200



QUOTE TERRENO		2177.4		216.33	215.03	214.52	213.43	212.88	212.19	211.55	211.68		212.00	210.80	210.37		203.52	203.47	203.38		197.58
PARZIALI TERRENO			3.60	0.90	2.66	2.54	0.82	1.26	0.85	1.99		4.76	2.47	0.87		12.85	1.25	2.87		7.00	
PROGRESSIVE TERRENO		-13.92		-10.32	-9.42	-6.76	-4.22	-3.40	-2.14	-1.29	0.70		5.46	7.93	8.80		21.65	22.90	25.77		32.77
QUOTE USURA							209.71	209.75		209.83		209.75	209.71								
PARZIALI USURA							1.25	3.50		3.50		1.25									
QUOTE RILEVATO							214.64	209.62	209.11	209.62	209.11	209.23	209.11	209.08	209.06		204.46	204.44	204.73	206.93	204.73
PARZIALI RILEVATO							0.50	0.77	1.35		4.75		4.75	1.36	0.64	6.91	1.30	0.29			
PROGRESSIVE RILEVATO							-7.37	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75		13.66	14.96	15.25	15.25	




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-10

PROGRESSIVA 125.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	29.77
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.42
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.91
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER)	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	18.00



183

200 200


QUOTE TERRENO	215.34	214.70	212.92	212.78	212.56	211.48	211.83	211.93	211.91	210.83	210.25	207.20	205.17	204.77	204.37	195.98
PARZIALI TERRENO	1.64	5.76	1.02	1.69	1.58	4.68	2.18	0.46	2.15	1.20	6.40	4.15	0.77	4.62	11.66	
PROGRESSIVE TERRENO	-18.00	-16.36	-10.60	-9.58	-7.89	-6.31	-1.63	0.55	1.01	3.16	4.36	10.76	14.91	15.68	20.30	31.96
QUOTE USURA								209.53	209.54	209.56	209.48	209.45				
PARZIALI USURA								1.25	3.50	3.50	1.25					
QUOTE RILEVATO						212.04		209.44	208.93	209.44	208.93	207.70				
PARZIALI RILEVATO						0.26		0.77	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	2.96		
PROGRESSIVE RILEVATO						-7.13		-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	9.71

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-10a

PROGRESSIVA 129.92

A SCAVO	m <sup>2</sup>	22.14
B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	2.10
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	1.61
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	1.05
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	1.05
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.41
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.54
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.23
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	1.38
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	2.93
f SCOTICO IN TRINCEA	m	12.46
h GEOTESSILE INF.	m	2.93
i GEOTESSILE SUP.	m	2.93



185

200  
200


QUOTE TERRENO	216.32	214.57	214.41	214.02	213.41	212.73	212.53	211.43	211.45	211.56	211.59	211.84	211.83	211.38	210.97	207.80	205.25	204.95	204.88	204.71	204.59	194.21	
PARZIALI TERRENO		5.57	1.28	2.66	2.54	1.76	0.40	2.24	0.72	0.41	0.90	5.10	0.45	0.90	1.37	6.14	5.35	4.26	0.88	1.23	0.43	14.46	
PROGRESSIVE TERRENO	-26.05	-20.48	-19.20	-16.54	-14.00	-12.24	-11.84	-9.60	-8.88	-8.47	-7.57	-2.47	-2.02	-1.12	0.25	6.39	11.74	16.00	16.88	18.11	18.54	33.00	
QUOTE USURA												209.43	209.43										
PARZIALI USURA												1.25	3.50		3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO												211.61	209.34	208.83	209.34	208.83	208.71	208.67	208.66	207.39	208.32		
PARZIALI RILEVATO												0.23	0.77	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	0.50				
PROGRESSIVE RILEVATO												-7.10	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	7.25	7.25	

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-10b

PROGRESSIVA 133.23

A SCAVO	m <sup>2</sup>	17.79
B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.49
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	0.85
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	0.74
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	0.75
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.17
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.43
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.23
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.88
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	2.09
f SCOTICO IN TRINCEA	m	10.69
h GEOTESSILE INF.	m	2.09
i GEOTESSILE SUP.	m	2.09



QUOTE TERRENO	217.83	214.62	214.13	213.84	212.97	211.99	211.49	211.58	211.77	211.78	211.11	206.16	205.57	205.46	205.25	205.12	203.04	201.30	193.96
PARZIALI TERRENO		10.27	3.84	1.99	1.13	2.40	1.01	3.58	4.26	0.44	2.21	9.61	1.24	1.48	3.53	0.91	4.65	3.25	10.20
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-22.73	-18.89	-16.90	-15.77	-13.37	-12.36	-8.78	-4.52	-4.08	-1.87	7.74	8.98	10.46	13.99	14.90	19.55	22.80	33.00
QUOTE USURA									209.36	209.35	209.33	209.24	209.21						
PARZIALI USURA									1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO									211.69	209.27	208.76	207.70	208.61						
PARZIALI RILEVATO									0.24	0.77	1.35	4.75	4.75						
PROGRESSIVE RILEVATO									-7.11	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	4.75			




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-11

PROGRESSIVA 150.00

- B SCAVO PER BONIFICA m<sup>2</sup> 41.49
- C RILEVATO 1 m<sup>2</sup> 55.46
- D RILEVATO 2 m<sup>2</sup> 31.99
- E MATERIALE ANTICAPILL m<sup>2</sup> 9.50
- F FONDAZIONE IN MISTO m<sup>2</sup> 2.41
- G MISTO CEMENTATO m<sup>2</sup> 1.66
- H CONGL. BIT. PER STRA m<sup>2</sup> 1.23
- I TERRENO VEGETALE m<sup>2</sup> 4.23
- L MISTO GRANULARE COMP m<sup>2</sup> 0.92
- O RIEMPIMENTO RICONFI. m<sup>2</sup> 0.72
- a CONGL. BIT. (BINDER m 9.50
- b TAPPETO DI USURA m 9.50
- e PREPARAZIONE PIANO D m 13.86
- h GEOTESSILE INF. m 14.69
- i GEOTESSILE SUP. m 14.27



183

200  
200

QUOTE TERRENO	214.24	214.13	214.03	213.68	211.95	212.07	212.13	212.00	211.97	211.93	211.84	211.83	211.79	212.08	212.41	212.52	209.39	209.07	208.45	208.25	206.90	206.70	206.67	206.67	203.38	199.92	199.42	197.10	195.00	194.21				
PARZIALI TERRENO	0.59	0.56	0.08	0.60	1.36	0.71	2.15	0.55	0.75	4.03	0.46	1.75	1.00	1.41	0.41	6.51	0.65	1.28	0.42	2.56	2.67	0.44	0.54	10.18	9.09	0.16	4.09	7.25	2.74					
PROGRESSIVE TERRENO	-32.75	-32.16	-31.60	-31.52	-30.92	-29.56	-28.85	-26.70	-26.15	-25.40	-21.37	-20.91	-19.16	-18.16	-16.75	-16.34	-9.83	-9.18	-7.90	-7.48	-4.92	-2.25	-1.81	-1.27	8.91	18.00	18.16	22.25	29.50	32.24				
QUOTE USURA																	208.97	208.93			208.81			208.69	208.64									
PARZIALI USURA																	1.25				3.50			3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO																	208.07	208.43	208.41		208.37		208.21		208.04	208.00	207.98	203.39	203.37	203.66	203.65	200.65	200.64	200.10
PARZIALI RILEVATO																	0.55	0.49	0.49	1.34	4.75		4.75		1.36	0.67	6.88	1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.20	
PROGRESSIVE RILEVATO																	-7.13	-6.58	-6.09	-4.75	0.00		4.75		6.11	6.78	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	17.54	

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-11a

PROGRESSIVA 164.85

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	34.26
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	95.56
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	19.08
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	15.18
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.14
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.56
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.22
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.30
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.59
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	23.63
h GEOTESSILE INF.	m	24.68
i GEOTESSILE SUP.	m	24.42

Viabilità attuale

Opera di Sostegno

Ricucitura 3

183

200  
200

QUOTE TERRENO	212.13	212.00	211.97	211.76	211.54	210.81	208.70	206.95	206.85	206.76	205.77	203.91	200.31	200.02	199.63	197.08	194.69	194.51					
PARZIALI TERRENO	1.83	0.43	2.00	0.67	2.01	7.74	3.84	1.24	2.74	2.51	6.84	11.20	1.33	1.67	11.69	7.36	0.90						
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.17	-30.74	-28.74	-28.07	-26.06	-18.32	-14.48	-13.24	-10.50	-7.99	-1.15	10.05	11.38	13.05	24.74	32.10	33.00					
QUOTE USURA											208.60	208.53	208.32	208.12	208.04								
PARZIALI USURA											1.25	3.50	3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO											204.89	208.00	207.72	207.44	207.36	207.32	202.79	202.76	203.06	203.05	200.05	200.04	198.57
PARZIALI RILEVATO											4.75	4.75	4.75	1.37	0.75	6.79	1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.53	
PROGRESSIVE RILEVATO											-4.75	0.00	4.75	6.12	6.87	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	17.87	



PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-12

PROGRESSIVA 171.29

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	39.76
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	104.81
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	23.19
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	16.57
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.40
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.65
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.12
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.96
O RIEMPIMENTO RICONFI.	m <sup>2</sup>	1.63
a CONGL. BIT. (BINDER)	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	27.28
h GEOTESSILE INF.	m	28.36
i GEOTESSILE SUP.	m	28.09

abilitattuale

Ricucitura 3

182

200  
200

QUOTE TERRENO	212.01	211.78	209.15	207.03	206.91	206.86	206.69	206.08	203.56	201.35	199.59	197.36	196.59	195.84	195.11	
PARZIALI TERRENO	0.51	1.85	7.82	5.92	2.76	1.31	1.40	1.47	9.31	6.90	7.97	9.62	3.52	2.29	3.73	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.32	-31.47	-23.65	-17.73	-14.97	-13.66	-12.26	-10.79	-1.48	5.42	13.39	23.01	26.53	28.82	32.55	
QUOTE USURA									208.43	208.34	208.10	207.85	207.76			
PARZIALI USURA									1.25	3.50	3.50	1.25				
QUOTE RILEVATO								206.70	205.43	207.95	207.92	207.83	207.50	207.16	207.07	207.01
PARZIALI RILEVATO								1.88	0.41	1.33	4.75	4.75	1.38	0.77	6.76	
PROGRESSIVE RILEVATO								-8.37	-8.37	-6.49	-6.08	-4.75	0.00	4.75	6.13	6.90

13.66  
14.96  
15.25  
15.75  
16.84  
17.34  
17.77



PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-13

PROGRESSIVA 195.80

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	41.22
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	81.46
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	25.00
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	16.22
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.39
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.65
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	5.08
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.95
O RIEMPIMENTO RICONFI.	m <sup>2</sup>	1.74
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	26.76
g PREP.PIANO DI P. IN	m	3.19
h GEOTESSILE INF.	m	27.93
i GEOTESSILE SUP.	m	27.66

Viabilità attuale

Ricucitura 3

183

200  
200


QUOTE TERRENO	211.30	211.25	211.13	208.24	207.85	207.76	207.71	207.60	206.34	204.87	202.82	202.09	200.78	198.23	197.48	195.39							
PARZIALI TERRENO	1.09	4.73	4.37	0.50	2.36	1.29	1.02	9.58	2.34	5.76	1.78	5.42	9.80	3.58	10.55								
PROGRESSIVE TERRENO	-32.73	-31.64	-26.91	-22.54	-22.04	-19.68	-18.39	-17.37	-7.79	-5.45	0.31	2.09	7.51	17.31	20.89	31.44							
QUOTE USURA										207.44	207.35	207.10	206.86	206.77									
PARZIALI USURA										1.25	3.50	3.50	1.25										
QUOTE RILEVATO									206.22	206.96	206.93	206.84	206.50	206.17	206.08	206.02	201.52	201.49	201.79	201.78	198.78	198.77	198.18
PARZIALI RILEVATO									1.11	0.41	1.33	4.75	4.75	1.38	0.77	6.76	1.30	0.29	0.50	1.09	0.50	0.22	
PROGRESSIVE RILEVATO									-7.60	-6.49	-6.08	-4.75	0.00	4.75	6.13	6.90	13.66	14.96	15.25	15.75	16.84	17.34	17.56

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-14

PROGRESSIVA 220.31

A	SCAVO	m <sup>2</sup>	10.08
B	SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	51.15
C	RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	16.06
D	RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	38.57
E	MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	12.58
F	FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.43
G	MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.54
H	CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.48
L	MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.60
P	SCAVO PER BONIFICA I	m <sup>2</sup>	0.61
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m <sup>2</sup>	0.63
T	RILEVATO 3	m <sup>2</sup>	0.23
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b	TAPPETO DI USURA	m	9.52
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	17.58
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	8.43
h	GEOTESSILE INF.	m	19.08
i	GEOTESSILE SUP.	m	18.78
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.09
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.09



183

200  
200


QUOTE TERRENO	213.80	213.35	210.90	210.33	210.40	210.45	210.47	209.91	208.83	208.03	207.89	207.50	206.23	206.21	205.84	204.00	203.47	202.60	200.92	200.31	199.98	198.51	197.09	195.40
PARZIALI TERRENO	1.06	3.57	1.97	1.02	4.06	3.10	4.85	4.69	1.94	1.10	1.29	3.16	0.42	0.10	2.17	4.23	1.89	3.62	1.07	1.02	4.56	6.08	6.08	
PROGRESSIVE TERRENO	-32.53	-31.47	-27.90	-25.93	-24.91	-20.85	-17.75	-12.90	-8.21	-6.27	-5.17	-3.88	-0.72	-0.30	-0.20	1.97	6.20	8.09	11.71	12.78	13.80	18.36	24.44	30.52
QUOTE USURA												206.25	206.16	205.91	205.67	205.58								
PARZIALI USURA												1.25	3.50	3.50	1.25									
QUOTE RILEVATO									208.37	206.16	205.65	206.16	205.65	205.31	204.98	204.88	204.83			200.33	200.30	200.60	200.59	199.19
PARZIALI RILEVATO									0.22	0.77	1.35	4.75	4.75	1.38	0.77	6.76	1.30	0.29	0.50	0.51				
PROGRESSIVE RILEVATO									-7.09	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.13	6.90		13.66	14.96	15.25	15.75	16.26	

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-15

PROGRESSIVA 250.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	14.24
B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	4.27
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	1.62
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	2.13
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	2.14
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.42
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.53
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.12
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.50
P SCAVO PER BONIFICA I	m <sup>2</sup>	4.72
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m <sup>2</sup>	2.48
T RILEVATO 3	m <sup>2</sup>	2.32
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
e PREPARAZIONE PIANO D	m	5.62
f SCOTICO IN TRINCEA	m	13.40
h GEOTESSILE INF.	m	5.62
i GEOTESSILE SUP.	m	5.62
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	6.51
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	6.51



182

200  
200

QUOTE TERRENO	213.90	211.96	211.53	210.06	209.74	209.82	209.86	209.86	209.85	209.87	209.57	204.30	204.08	203.70	203.56	203.44	202.69	201.15	199.66	197.61	197.31	196.22	194.78	194.44	194.27	
PARZIALI TERRENO		9.12	1.12	3.87	1.12	1.58	0.69	2.55	0.58	1.69	1.02	2.40	5.02	0.19	4.45	1.45	1.44	1.52	5.09	4.51	6.23	0.96	3.26	4.48	1.08	0.58
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-23.88	-22.76	-18.89	-17.77	-16.19	-15.50	-12.95	-12.37	-10.68	-9.66	-7.26	-2.24	-2.05	2.40	3.85	5.29	6.81	11.90	16.41	22.64	23.60	26.86	31.34	32.42	33.00
QUOTE USURA												204.31	204.30	204.27	204.18	204.15										
PARZIALI USURA												1.25	3.50	3.50	1.25											
QUOTE RILEVATO												209.59	209.59	204.22	203.71	203.71	203.71	202.04								
PARZIALI RILEVATO												0.54	0.77	1.35	4.75	4.75	1.36	0.64	2.20							
PROGRESSIVE RILEVATO												-7.41	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	6.75	8.95					




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-17

PROGRESSIVA 300.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	58.50
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.44
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.42
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.54
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b TAPPETO DI USURA	m	9.50
f SCOTICO IN TRINCEA	m	17.58



QUOTE TERRENO	213.84	211.26	211.06	210.72	210.65	210.42	210.25	209.93	209.30	209.32	209.42	209.49	209.57	209.63	209.42	209.16	206.60	206.21	205.86	205.73	204.62	203.01	202.57	201.36	200.57	199.57	198.41
PARZIALI TERRENO		3.32	3.53	1.60	3.73	0.35	0.71	0.85	1.62	0.45	1.88	1.27	1.56	1.27	0.91	1.13	3.71	1.50	1.86	0.64	4.98	7.28	2.47	6.23	3.68	4.38	5.09
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.68	-26.15	-24.55	-20.82	-20.47	-19.76	-18.91	-17.29	-16.84	-14.96	-13.69	-12.13	-10.86	-9.95	-8.82	-5.11	-3.61	-1.75	-1.11	3.87	11.15	13.62	19.85	23.53	27.91	33.00
QUOTE USURA																	201.84	201.87		201.96	201.87	201.84					
PARZIALI USURA																	1.25	3.50	3.50	1.25							
QUOTE RILEVATO																	208.27	201.75	201.24	201.75	201.24	201.75	203.44				
PARZIALI RILEVATO																	0.65	0.77	1.35	4.75	4.75	1.35	0.56	2.54			
PROGRESSIVE RILEVATO																	-7.52	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.10	6.66	9.20	

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-18

PROGRESSIVA 325.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	197.80
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.90
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.90
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.55
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.09
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	1.33
N MISTO GRALUNARE MARC	m <sup>2</sup>	0.25
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.88
b TAPPETO DI USURA	m	11.88
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
f SCOTICO IN TRINCEA	m	46.66



184

200  
200


QUOTE TERRENO	210.86	209.75	209.63	209.37	209.56	209.34	209.42	209.54	209.54	206.80	206.49	206.55	206.55	206.06	206.06	205.82	205.95	206.06	206.24	206.66	205.48	205.41	204.87	204.37	203.14	202.65	201.27	200.29	199.53	199.34
PARZIALI TERRENO		3.03	1.04	0.89	0.47	0.65	2.30	3.22	1.83	4.00	0.51	0.71	2.05	2.63	2.16	0.94	0.70	2.49	4.12	2.74	0.48	2.85	3.53	6.53	2.64	6.33	4.31	2.60	0.25	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.97	-28.93	-28.04	-27.57	-26.92	-24.62	-21.40	-19.57	-15.57	-15.06	-14.35	-12.30	-9.67	-7.51	-6.57	-5.87	-3.38	0.74	3.48	3.96	6.81	10.34	16.87	19.51	25.84	30.15	32.75	33.00	
QUOTE USURA																200.98	201.01	201.10				200.95	200.92							
PARZIALI USURA																		1.25	3.50	5.88		1.25								
QUOTE RILEVATO																205.84	200.89	200.38	200.89	200.38	200.50		200.32	200.28	200.25	200.87	200.25	200.87	203.40	
PARZIALI RILEVATO																0.49	0.77	1.35	4.75	7.13		1.36	1.30	1.35	0.56	3.79				
PROGRESSIVE RILEVATO																-7.36	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00		7.13	8.49	9.79	11.14	11.14	11.70	15.49	

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-19

PROGRESSIVA 350.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	61.46
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.89
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.90
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.55
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.96
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	1.32
N MISTO GRALUNARE MAR	m <sup>2</sup>	0.25
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.88
b TAPPETO DI USURA	m	11.88
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
f SCOTICO IN TRINCEA	m	38.02



182

200  
200

QUOTE TERRENO	208.87	208.75	208.38	208.46	206.27	203.91	203.67	203.34	203.15	203.06	202.81	202.54	202.16	202.04	201.28	201.14	200.70	199.47	198.69	198.13	197.47	197.17	196.80	196.38	
PARZIALI TERRENO	1.08	0.96	1.47	2.86	4.97	1.39	3.32	2.02	0.72	1.73	2.13	5.27	3.69	8.25	1.26	1.98	5.77	3.45	2.90	3.22	2.62	2.03	2.91		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.92	-30.96	-29.49	-26.63	-21.66	-20.27	-16.95	-14.93	-14.21	-12.48	-10.35	-5.08	-1.39	6.86	8.12	10.10	15.87	19.32	22.22	25.44	28.06	30.09	33.00	
QUOTE USURA													200.31	200.34	200.43	200.28	200.25								
PARZIALI USURA													1.25	3.50	5.88	1.25									
QUOTE RILEVATO													202.31	200.22	199.71	200.22	199.71	199.83	199.65	199.62	199.58	200.20	199.58	200.20	200.34
PARZIALI RILEVATO													0.21	0.77	1.35	4.75	7.13	1.36	1.30	1.35	0.44	0.21			
PROGRESSIVE RILEVATO													-7.08	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	7.13	8.49	9.79	11.14	11.14	11.58	11.79

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-20

PROGRESSIVA 375.00

A	SCAVO	m <sup>2</sup>	16.91
B	SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	1.07
C	RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	0.38
D	RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	0.54
E	MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	0.53
F	FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.42
G	MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.53
H	CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I	TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	1.21
M	MISTO GRANULARE COM	m <sup>2</sup>	1.34
N	MISTO GRALUNARE MAR	m <sup>2</sup>	0.25
P	SCAVO PER BONIFICA I	m <sup>2</sup>	0.94
Q	ANTICAPILLARE TRINCE	m <sup>2</sup>	0.98
T	RILEVATO 3	m <sup>2</sup>	0.26
a	CONGL. BIT. (BINDER	m	9.50
b	TAPPETO DI USURA	m	9.50
c	CONGL. BIT. (BINDER	m	2.51
d	TAPPETO DI USURA MAR	m	2.51
e	PREPARAZIONE PIANO D	m	1.35
f	SCOTICO IN TRINCEA	m	15.99
h	GEOTESSILE INF.	m	1.35
i	GEOTESSILE SUP.	m	1.35
k	GEOTESSILE INF_TRINC	m	2.61
l	GEOTESSILE SUP_TRINC	m	2.61



QUOTE TERRENO	208.59	208.59	207.11	205.60		204.04	203.83	203.44	202.90	202.55		201.01	200.92	200.80		200.56	200.54	200.45	200.18	199.52		198.84		198.33		197.10	196.80	196.34	195.44
PARZIALI TERRENO	0.59	0.27	1.30		6.36	1.12	2.65	3.51	2.49		10.05	1.05	1.34	3.90		0.96	0.97	2.92	1.67	4.14		4.68		7.53	1.33	2.35	4.82		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-32.41	-32.14	-30.84		-24.48	-23.36	-20.71	-17.20	-14.71		-4.66	-3.61	-2.27		1.63	2.59	3.56	6.48	8.15		12.29		16.97		24.50	25.83	28.18	33.00
QUOTE USURA												199.84	199.87	199.96		199.87	199.84												
PARZIALI USURA												1.25	3.50	3.50		1.25													
QUOTE RILEVATO												201.37	199.73	199.24	199.75	199.24	199.36	199.24	199.20	199.17	199.79	199.17	199.79	199.17	199.79	199.20			
PARZIALI RILEVATO												0.16	0.77	1.35	4.75	4.75	1.36	1.30	1.35	0.44	0.89								
PROGRESSIVE RILEVATO												-7.03	-6.87	-6.10	-6.10	-4.75	0.00	4.75	6.11	7.41	8.76	8.76	9.20	10.09					




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-21

PROGRESSIVA 397.85

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	15.89
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	35.83
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	7.94
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	7.95
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.38
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.66
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.19
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	1.04
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.52
b TAPPETO DI USURA	m	9.52
e PREPARAZIONE PIANO D	m	19.97
h GEOTESSILE INF.	m	19.97
i GEOTESSILE SUP.	m	19.97



179

200  
200


QUOTE TERRENO	202.83	202.61		201.05	200.16	199.99	199.39	199.18	198.98	198.90	198.59	198.06	197.84	197.66	197.20	196.72	196.57	196.42	195.97	195.59	195.52	195.46	195.22	194.98	194.65	194.45		
PARZIALI TERRENO	1.02		7.37		4.58	1.51	2.97	1.06	2.15	0.82	1.19	0.94	1.41	1.60	4.04		3.71	1.66	1.46	4.38		4.41	1.24	1.09	4.38	5.37	4.76	2.88
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.98		-24.61	-20.03	-18.52	-15.55	-14.49	-12.34	-11.52	-10.33	-9.39	-7.98	-6.38	-2.34	1.37	3.03	4.49	8.87	13.28	14.52	15.61	19.99	25.36	30.12	33.00		
QUOTE USURA														199.58	199.61	199.69	199.61	199.58										
PARZIALI USURA														1.25	3.51	3.51	1.25											
QUOTE RILEVATO												197.89	198.93	198.94	198.98	199.09	198.98	198.94	198.93				195.74					
PARZIALI RILEVATO												1.55	0.65	1.35	4.76	4.76	1.35	0.65	4.78									
PROGRESSIVE RILEVATO												-8.31	-6.76	-6.11	-4.76	0.00	4.76	6.11	6.76			11.54						

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-21a

PROGRESSIVA 404.14

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	18.30
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	47.44
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	9.15
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	9.15
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.43
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.67
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.24
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.65
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.51
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	1.37
N MISTO GRALUNARE MARC	m <sup>2</sup>	0.24
a CONGL. BIT. (BINDER	m	9.61
b TAPPETO DI USURA	m	9.61
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.36
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.36
e PREPARAZIONE PIANO D	m	22.99
h GEOTESSILE INF.	m	22.99
i GEOTESSILE SUP.	m	22.99




QUOTE TERRENO	201.81	201.37	200.12	199.96	199.33	199.27	199.16	199.11	199.02	198.59	198.25		197.37	197.03	196.79	196.48	196.20	195.97	195.71	195.55	195.38	195.22	195.03	195.03	195.02	194.89	194.76	194.61	194.42	
PARZIALI TERRENO	1.90	5.92	1.40	3.63	0.56	1.35	0.54	0.92	1.48	1.06	6.11	2.14	2.11	3.37	3.26	2.47	2.49	2.90	2.79	3.21	3.02	1.61	2.08	2.21	2.54	2.22	2.71			
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.10	-25.18	-23.78	-20.15	-19.59	-18.24	-17.70	-16.78	-15.30	-14.24		-8.13	-5.99	-3.88	-0.51	2.75	5.22	7.71	10.61	13.40	16.61	19.63	21.24	23.32	25.53	28.07	30.29	33.00	
QUOTE USURA														199.56	199.59	199.65	199.56	199.53												
PARZIALI USURA														1.25	3.52	3.52	1.32													
QUOTE RILEVATO													197.77	198.88	198.94	198.96	199.05	198.93	198.90	198.88		195.47								
PARZIALI RILEVATO													1.67	3.12	1.36	4.77	4.84	1.36	0.64	5.12										
PROGRESSIVE RILEVATO													-10.90	-9.23	-6.11	-4.75	0.02	4.86	6.22	6.86		11.98								

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-22

PROGRESSIVA 425.00

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	22.33
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	74.51
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	11.17
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	11.16
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	3.12
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.18
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.69
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.23
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.51
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	1.20
N MISTO GRALUNARE MARC	m <sup>2</sup>	0.23
a CONGL. BIT. (BINDER	m	13.03
b TAPPETO DI USURA	m	13.03
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.36
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.36
e PREPARAZIONE PIANO D	m	27.97
h GEOTESSILE INF.	m	27.97
i GEOTESSILE SUP.	m	27.97



177

200


QUOTE TERRENO	199.44	198.08	198.04	197.69	197.26	196.59	196.54	196.03	195.63	195.47	195.41	195.46	195.49	195.35	195.12	194.84	194.38	194.35
PARZIALI TERRENO		8.28	0.43	2.84	3.79	6.16	0.47	5.25	5.05	1.53	1.54	1.11	1.54	5.07	7.60	6.00	8.69	0.65
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-24.72	-24.29	-21.45	-17.66	-11.50	-11.03	-5.78	-0.73	0.80	2.34	3.45	4.99	10.06	17.66	23.66	32.35	33.00
QUOTE USURA								199.61	199.61	199.60		199.51	199.44					
PARZIALI USURA								1.26	5.55		3.58	2.64						
QUOTE RILEVATO					196.89	199.02	199.01	199.01	199.00		198.84	198.81	198.79		195.25			
PARZIALI RILEVATO					3.20	2.99	1.35	6.81		6.22	1.36	0.65	5.32					
PROGRESSIVE RILEVATO					-14.27	-11.07	-8.08	-6.73	0.08		6.30	7.66	8.31		13.63			

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-23

PROGRESSIVA 450.00

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	24.67
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	82.15
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	12.33
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	12.34
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	3.50
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.46
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.94
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.61
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.52
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.95
N MISTO GRALUNARE MARC	m <sup>2</sup>	0.24
a CONGL. BIT. (BINDER	m	14.97
b TAPPETO DI USURA	m	14.97
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.37
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.37
e PREPARAZIONE PIANO D	m	30.87
h GEOTESSILE INF.	m	30.87
i GEOTESSILE SUP.	m	30.87




QUOTE TERRENO	200.39	200.57	200.66	200.38	197.53	197.35	196.97	196.84	196.72	196.66	196.60	196.35	196.30	196.14	195.75	195.18	194.98	194.51	194.51
PARZIALI TERRENO	1.11	0.48	4.15	7.45	0.45	0.60	0.53	2.36	1.05	0.58	4.57	2.45	4.59	7.18	9.61	5.51	12.96	0.37	0.37
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.89	-31.41	-27.26	-19.81	-19.36	-18.76	-18.23	-15.87	-14.82	-14.24	-9.67	-7.22	-2.63	4.55	14.16	19.67	32.63	33.00
QUOTE USURA													199.90	199.87	199.71	199.61	199.50		
PARZIALI USURA													1.26	5.97	3.65	4.09			
QUOTE RILEVATO									196.69	199.42	199.34	199.30		199.11		198.90	198.87	198.85	195.13
PARZIALI RILEVATO									4.08	2.86	1.34		7.23		7.74	1.36	0.65	5.57	
PROGRESSIVE RILEVATO									-15.36	-11.28	-8.42	-7.08		0.15		7.89	9.25	9.90	15.47

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-24

PROGRESSIVA 475.00

B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	22.26
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	55.58
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	11.12
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	11.14
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	3.25
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.29
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.79
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.97
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.56
M MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.78
N MISTO GRALUNARE MARC	m <sup>2</sup>	0.23
a CONGL. BIT. (BINDER	m	13.76
b TAPPETO DI USURA	m	13.75
c CONGL. BIT. (BINDER	m	2.35
d TAPPETO DI USURA MAR	m	2.35
e PREPARAZIONE PIANO D	m	28.04
h GEOTESSILE INF.	m	28.04
i GEOTESSILE SUP.	m	28.04



176

200 200

QUOTE TERRENO	197.69	197.44	197.41	197.34	197.44	197.44	197.57	197.57	197.57	197.57	197.45	197.44	196.65	196.45	196.35	196.36	196.36	196.13	196.08	196.05	195.82	195.79	195.83	195.89	195.81	195.75	195.69
PARZIALI TERRENO	4.20	2.10	1.28	12.87	0.71	3.41	0.44	0.73	4.52	4.58	0.42	2.35	0.56	0.53	1.24	1.83	2.79	1.05	0.71	9.49	1.16	2.04	1.91	2.35	1.81	0.92	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-28.80	-26.70	-25.42	-12.55	-11.84	-8.43	-7.99	-7.26	-2.74	1.84	2.26	4.61	5.17	5.70	6.94	8.77	11.56	12.61	13.32	22.81	23.97	26.01	27.92	30.27	32.08	33.00
QUOTE USURA									200.26	200.20	200.02	199.84	199.60														
PARZIALI USURA									1.25	3.72	3.72	5.05															
QUOTE RILEVATO					197.44		199.85		199.72	199.66		199.42		199.00	198.94	198.90					196.00						
PARZIALI RILEVATO						3.61		2.73	1.33		4.97		8.77		1.37	0.71		4.36									
PROGRESSIVE RILEVATO					-12.42		-8.81		-6.08	-4.75		0.22		8.99	10.36	11.07		15.43									






































PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-35

PROGRESSIVA 675.00

A SCAVO	m <sup>2</sup>	0.05
B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	18.46
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	133.08
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	9.24
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	9.22
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.60
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.80
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.35
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	3.93
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.94
P SCAVO PER BONIFICA I	m <sup>2</sup>	0.45
Q ANTICAPILLARE TRINCE	m <sup>2</sup>	0.24
T RILEVATO 3	m <sup>2</sup>	0.21
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.48
b TAPPETO DI USURA	m	10.48
e PREPARAZIONE PIANO D	m	25.74
f SCOTICO IN TRINCEA	m	0.77
h GEOTESSILE INF.	m	25.74
i GEOTESSILE SUP.	m	25.74
k GEOTESSILE INF_TRINC	m	0.77
l GEOTESSILE SUP_TRINC	m	0.77




QUOTE TERRENO	210.04	210.11	210.20	210.31	210.19	210.24	210.28	210.33		210.76	210.70	210.06	209.46		204.35	201.46	201.40	201.15	200.39	198.98		194.61
PARZIALI TERRENO	1.83	1.79	2.47	0.87	2.23	0.70	1.03		7.32	0.64	2.98	1.64	6.15	3.54	1.28	2.63	2.19	4.52		21.59		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.17	-29.38	-26.91	-26.04	-23.81	-23.11	-22.08		-14.76	-14.12	-11.14	-9.50		-3.35	0.19	1.47	4.10	6.29	10.81		32.40
QUOTE USURA														208.36	208.44	208.74		209.01	209.10			
PARZIALI USURA														1.16	4.17	3.88		1.25				
QUOTE RILEVATO														208.14	208.14	208.50	208.59	208.62		203.84	197.96	203.82
PARZIALI RILEVATO										0.05	0.78	1.38	5.33		5.13	1.33	0.41	7.17		2.09		
PROGRESSIVE RILEVATO										-7.92	-7.87	-7.09	-5.71		-0.38	4.75	6.08	6.49		13.66	15.75	15.75

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-36

PROGRESSIVA 693.15

A SCAVO	m <sup>2</sup>	13.28
B SCAVO PER BONIFICA	m <sup>2</sup>	12.19
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	75.46
D RILEVATO 2	m <sup>2</sup>	6.09
E MATERIALE ANTICAPILL	m <sup>2</sup>	6.10
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.67
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.73
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.40
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	4.33
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.38
a CONGL. BIT. (BINDER	m	10.76
b TAPPETO DI USURA	m	10.74
e PREPARAZIONE PIANO D	m	19.16
f SCOTICO IN TRINCEA	m	10.92
h GEOTESSILE INF.	m	19.16
i GEOTESSILE SUP.	m	19.16



183

200  
200


QUOTE TERRENO	210.25	210.29		210.31	210.27	210.37	210.44		211.00	210.96	210.51	209.43		202.53	200.35	200.34	200.29	199.94	199.54		196.93	196.27	195.66
PARZIALI TERRENO	0.79		13.48	2.60	2.15	0.93		8.32	1.68	1.12	2.12		6.73	1.88	0.49	0.57	3.91	1.08		7.01	1.86	1.80	
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-32.21		-18.73	-16.13	-13.98	-13.05		-4.73	-3.05	-1.93	0.19		6.92	8.80	9.29	9.86	13.77	14.85		21.86	23.72	25.52
QUOTE USURA									209.40	209.45		209.66		209.84	209.90								
PARZIALI USURA									1.09		4.52		3.88	1.25									
QUOTE RILEVATO						210.65	209.31	208.80	209.31	208.80	209.06		209.30	209.36	209.38			204.65	199.20	204.62			
PARZIALI RILEVATO						2.01	0.56	1.35		5.61		5.13	1.33	0.47		7.11		2.09					
PROGRESSIVE RILEVATO						-9.91	-7.90	-7.34	-7.34	-5.99		-0.38	4.75	6.08	6.55		13.66	15.75	15.75				

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-37

PROGRESSIVA 700.00

- A SCAVO m<sup>2</sup> 12.85
- B SCAVO PER BONIFICA m<sup>2</sup> 10.35
- C RILEVATO 1 m<sup>2</sup> 56.27
- D RILEVATO 2 m<sup>2</sup> 5.17
- E MATERIALE ANTICAPILL m<sup>2</sup> 5.18
- F FONDAZIONE IN MISTO m<sup>2</sup> 2.70
- G MISTO CEMENTATO m<sup>2</sup> 1.75
- H CONGL. BIT. PER STRA m<sup>2</sup> 1.41
- I TERRENO VEGETALE m<sup>2</sup> 4.03
- L MISTO GRANULARE COMP m<sup>2</sup> 0.41
- a CONGL. BIT. (BINDER m 10.87
- b TAPPETO DI USURA m 10.87
- e PREPARAZIONE PIANO D m 17.05
- f SCOTICO IN TRINCEA m 12.52
- h GEOTESSILE INF. m 17.05
- i GEOTESSILE SUP. m 17.05



183

200  
200

QUOTE TERRENO	210.95	210.45		210.42	210.38	210.32	210.35	210.65		211.05	210.95	210.30	209.44	207.69	206.16	200.41	200.35	200.15	199.71	198.93	197.06	195.52
PARZIALI TERRENO		1.94	9.50	4.00	2.34	3.10	4.63	5.94	1.22	1.00	2.22	1.51	1.34	5.05	3.00	2.40	1.20	2.17	5.13	3.67		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-31.06		-21.56	-17.56	-15.22	-12.12	-7.49		-1.55	-0.33	0.67	2.89	4.40	5.74	10.79	13.79	16.19	17.39	19.56	24.69	28.36
QUOTE USURA								209.74	209.78	209.95		210.10	210.14									
PARZIALI USURA								1.07	4.67	3.88	1.25											
QUOTE RILEVATO								210.53	209.65	209.14	209.65	209.14	209.54	209.59	209.61	204.89	200.18	204.87				
PARZIALI RILEVATO								1.32	0.56	1.35	5.74	5.13	1.34	0.49	7.08	2.09						
PROGRESSIVE RILEVATO								-9.35	-8.03	-7.47	-6.12	-0.38	4.75	6.09	6.58	13.66	15.75	15.75				




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-37a

PROGRESSIVA 713.12

A SCAVO	m <sup>2</sup>	10.19
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.74
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.78
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.45
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.76
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.42
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.15
b TAPPETO DI USURA	m	11.15
e PREPARAZIONE PIANO D	m	0.32
f SCOTICO IN TRINCEA	m	15.18




QUOTE TERRENO	211.62	211.52	211.22	210.96	210.79	210.62	210.40	210.44	210.66	211.04	210.99	211.02	210.14	209.41	203.99	200.47	200.46	200.35	196.74	196.59
PARZIALI TERRENO		4.75	1.11	2.23	1.28	7.87	5.62	3.27	3.29	6.01	1.21	0.71	1.63	1.99	4.86	3.04	1.06	4.09	9.38	0.42
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-28.25	-27.14	-24.91	-23.63	-15.76	-10.14	-6.87	-3.58	2.43	3.64	4.35	5.98	7.97	12.83	15.87	16.93	21.02	30.40	30.82
QUOTE USURA								210.29	210.31	210.41	210.49	210.52								
PARZIALI USURA								1.02	5.00	3.88	1.25									
QUOTE RILEVATO								210.41	210.20	209.69	210.20	209.69	209.81	209.92	209.94	209.95	209.84			
PARZIALI RILEVATO								0.22	0.44	1.35	6.02	5.13	1.34	0.53	0.17					
PROGRESSIVE RILEVATO								-8.41	-8.19	-7.75	-7.75	-6.40	-0.38	4.75	6.09	6.62	6.79			

PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-37b

PROGRESSIVA 714.59

A SCAVO	m <sup>2</sup>	9.75
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	2.75
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	1.79
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	1.45
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.59
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.43
a CONGL. BIT. (BINDER	m	11.18
b TAPPETO DI USURA	m	11.18
f SCOTICO IN TRINCEA	m	15.43



183

200  
200

QUOTE TERRENO	211.55		211.43	211.31	211.22	210.81	210.68	210.52	210.46	210.39	210.44	210.45	210.49		211.03	211.00	211.13	211.05	210.43	209.41	206.05	200.45	200.43	200.35	197.51	196.54
PARZIALI TERRENO		5.81	0.43	0.82	3.09	5.95	4.10	1.43	1.56	2.78	0.59	0.62	8.57	0.84	0.49	0.58	1.13	2.82	3.03	4.85	1.72	3.29	7.40	2.59		
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00		-27.19	-26.76	-25.94	-22.85	-16.90	-12.80	-11.37	-9.81	-7.03	-6.44	-5.82		2.75	3.59	4.08	4.66	5.79	8.61	11.64	16.49	18.21	21.50	28.90	31.49
QUOTE USURA											210.34	210.36		210.45	210.53	210.55										
PARZIALI USURA											1.01	5.04		3.91	1.22											
QUOTE RILEVATO											210.42	209.74	210.25	209.74		209.95	209.97	209.98	210.08							
PARZIALI RILEVATO											0.61	1.35	6.05		5.13	1.34	0.54	0.14								
PROGRESSIVE RILEVATO											-8.39	-7.78	-7.78	-6.43		-0.38	4.75	6.09	6.63	6.77						




PROFILO ASSE PRINC\_08

SEZIONE Ax8-38

PROGRESSIVA 728.86

A SCAVO	m <sup>2</sup>	7.06
C RILEVATO 1	m <sup>2</sup>	0.04
F FONDAZIONE IN MISTO	m <sup>2</sup>	3.90
G MISTO CEMENTATO	m <sup>2</sup>	2.66
H CONGL. BIT. PER STRA	m <sup>2</sup>	2.20
I TERRENO VEGETALE	m <sup>2</sup>	0.48
L MISTO GRANULARE COMP	m <sup>2</sup>	0.52
a CONGL. BIT. (BINDER	m	16.91
b TAPPETO DI USURA	m	16.91
e PREPARAZIONE PIANO D	m	0.56
f SCOTICO IN TRINCEA	m	20.32



QUOTE TERRENO	214.55	213.27	211.06	210.75	210.77		210.91	210.83	210.77	210.69	210.58	210.60	210.61		210.75	210.76	210.81		210.88	210.88	210.84	209.96	209.60	209.26	205.95	200.31	200.26	200.24	198.50
PARZIALI TERRENO		3.04	2.30	0.41	1.78		6.18	1.38	3.74	1.42	2.48	1.44	1.25		5.37	0.58	1.37		6.69	1.84	2.71	1.94	0.87	1.78	2.93	4.69	2.80	2.51	4.50
PROGRESSIVE TERRENO	-33.00	-29.96	-27.66	-27.25	-25.47		-19.29	-17.91	-14.17	-12.75	-10.27	-8.83	-7.58		-2.21	-1.63	-0.26		6.43	8.27	10.98	12.92	13.79	15.57	18.50	23.19	25.99	28.50	33.00
QUOTE USURA												210.80	210.80		210.80	210.80	210.80		210.80	210.80									
PARZIALI USURA												1.15			8.00				6.65	1.11									
QUOTE RILEVATO												210.63	210.20	210.71	210.20		210.20		210.20	210.20	210.86								
PARZIALI RILEVATO												0.56	1.35		9.15				7.76	1.35	0.71								
PROGRESSIVE RILEVATO												-11.44	-10.88	-10.88	-9.53		-0.38		7.38	8.73	9.44								