

Committente:
PORTOSANT'AMPEGLIO SRL
VIA DRITTA, 47
BORDIGHERA (IM)



RAPPORTO DI PROVA N° 4512/R DEL 23/06/2021

Pagina
n° 1 di 19

Verbale Accett. n° 17929 del 11/06/2021 Vs. rif.

SETTORE	AGGREGATI
----------------	------------------



CANTIERE	Fondali marini antistanti il Porto di Bordighera
-----------------	---

PROPRIETA'	<i>Comune di Bordighera</i>
-------------------	-----------------------------

DESCRIZIONE E PROVENIENZA DEL MATERIALE	N° 18 campioni di sabbia	<i>DATA ARRIVO AL LABORATORIO</i>
		11/06/2021
		<i>MODALITA'</i>
		da committente

PROVE ESEGUITE	<i>NORMA DI RIFERIMENTO</i>
- Analisi granulometrica	-

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova

LO SPERIMENTATORE	<i>Geom. Daniele Rocca</i> 
IL DIRETTORE DEL LABORATORIO	<i>Dr. Ing. Michele Canevella</i> 

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 2 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : T1

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	99,3	88,6	38,5	6,7	3,0	1,4	0,6	0,2

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 3 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : T2

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	95,8	87,7	64,4	7,7	2,7	1,8	1,0	0,3	0,2

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA




Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 4 di 19**ANALISI GRANULOMETRICA**

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : C3

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	98,7	97,5	82,1	22,1	1,7	0,8

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 5 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : C4

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	97,9	96,0	78,3	19,1	3,2	2,1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA




Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 6 di 19**ANALISI GRANULOMETRICA**

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : C5

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	99,2	98,3	84,5	30,0	2,7	0,5

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 7 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 15/06/2021
Contrassegno campione : C8

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9	96,8	93,0	71,9	24,5	5,8	2,3

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA




Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 8 di 19**ANALISI GRANULOMETRICA**

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
 Metodo di vagliatura adottato : secco
 Data prova : 17/06/2021
 Contrassegno campione : C9

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	98,7	92,5	82,6	17,1	3,7	1,1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 9 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 17/06/2021
Contrassegno campione : C10

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	98,7	83,3	38,6	5,5	1,2	0,8

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 10 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 17/06/2021
Contrassegno campione : C11

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	98,2	81,4	49,7	7,1	2,5	1,4

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 11 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 21/06/2021
Contrassegno campione : C12

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3	85,5	58,2	12,8	3,5	1,1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 12 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 21/06/2021
Contrassegno campione : C13

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,5	80,9	22,6	3,7	1,8	0,8

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA




Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 13 di 19**ANALISI GRANULOMETRICA**

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 21/06/2021
Contrassegno campione : C14

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	98,8	76,4	25,9	10,0	3,6	1,1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 14 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 21/06/2021
Contrassegno campione : C15

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9	98,3	82,1	28,2	9,9	3,6	0,9

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 15 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 21/06/2021
Contrassegno campione : C16

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6	97,7	72,8	9,8	4,8	2,3	0,7

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA




Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 16 di 19**ANALISI GRANULOMETRICA**

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 22/06/2021
Contrassegno campione : C17

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2	96,9	78,4	16,0	2,4	1,4	0,8

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 17 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 22/06/2021
Contrassegno campione : C18

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	97,6	81,3	21,9	6,4	3,0	0,9

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 18 di 19


ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 23/06/2021
Contrassegno campione : C19

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	95,0	78,1	24,4	3,6	1,1	0,6

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA



Rapporto di prova N. 4512/R del 23/06/2021
Pagina n° 19 di 19

ANALISI GRANULOMETRICA

Norma di riferimento : Come richiesta da committente
Metodo di vagliatura adottato : secco
Data prova : 23/06/2021
Contrassegno campione : C20

RISULTATI DELLA PROVA

SETACCI [mm]	63	31,5	16	8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
passante in %	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	93,8	75,6	23,0	6,5	1,9	0,7

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA GRANULOMETRIA

