

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio
dal km 108+300 al km 158+000

PROGETTO ESECUTIVO

CA284

R.T.I. di PROGETTAZIONE:

Mandataria

Mandante



**PRO
ITER**
Progetto
Infrastrutture
Territorio s.r.l.

Via G.B. Sammartini n°5
20125 - Milano
Tel. 02 6787911
email: mail@proiter.it



Via Artemide n°3
92100 Agrigento
Tel. 0922 421007
email: deltaingegneria@pec.it

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi - Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045

Ing. Riccardo Formichi
Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanatica - Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Diego Ceccherelli
Ordine Ing. di Milano n. 15813

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Salvatore FRASCA



PROTOCOLLO

DATA

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

COMPUTO METRICO

Allegato 7 di 8

CODICE PROGETTO

NOME FILE
T00CM00CMSEC10A.pdf

REVISIONE

SCALA:

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L O P L S Q E 1 9 0 1

CODICE ELAB. T 0 0 C M 0 0 C M S E C 1 0

A

D

C

B

A

REV.

Revisione per istruttoria, verifica e controlli D.Lgs. 35/11

Aprile 2021

Franzo

Vacchelli

Formichi

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

PROGETTO ESECUTIVO

S.S. 131 di "Carlo Felice"
Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici – 2° stralcio
Dal km 108+300 al km 158+000

ALLEGATO AL COMPUTO METRICO

TABELLE FERRI

ANAS - Direzione Progettazione e Realizzazione lavori

S.S. 131 "CARLO FELICE"

*Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131
Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000*

Progetto esecutivo

Allegato al Computo metrico - Tabelle ferri

NUOVI SVINCOLI

V02 - Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500

1	ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500	pagg. 1 ÷ 13
2	ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato	pagg. 1 ÷ 1
3	ON.MS.01 - Muri andatori - Cavalcavia al km 148+500	pagg. 1 ÷ 6
4	CS.TR.47 - Portali V02	pagg. 1 ÷ 2

ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI

V03 - Uscita Area Archeologica "S. Cristina" al km 114+500

5	ON.MS.05 - Muro di sottoscarpa - Uscita area arch. S. Cristina al Km 114+500	pagg. 1 ÷ 40
6	CS.TR.47 - Portali V03	pagg. 1 ÷ 1

V04 - Adeguamento svincolo di Paulilatino al km 119+000

7	CS.TR.47 - Portali V04	pagg. 1 ÷ 2
---	------------------------	-------------

V05 - Adeguamento svincolo di Nuoro al km 123+000

8	CS.TR.47 - Portali V05	pagg. 1 ÷ 1
---	------------------------	-------------

V07 - Adeguamento svincolo di Norbello al km 128+000

9	CS.TR.47 - Portali V07	pagg. 1 ÷ 1
---	------------------------	-------------

V08 - Adeguamento svincolo di Borore al km 135+000

10	CS.TR.47 - Portali V08	pagg. 1 ÷ 1
----	------------------------	-------------

V09 - Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500

11	CS.TR.47 - Portali V09	pagg. 1 ÷ 1
----	------------------------	-------------

V10 - Area Archeologica "S. Barbara" al Km 144+500

12	ON.MS.06 - Muro d'ala - Tombino scatolare 2,00x2,00 al km 144+580	pagg. 1 ÷ 16
----	---	--------------

RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI

S20 - Risoluzione accessi al Km 122+000

13	OM.PT.01 - RIU PITZIU Viab. Locale A	pagg. 1 ÷ 8
14	OM.PT.02 - RIU PITZIU SS131 Dir. Cagliari	pagg. 1 ÷ 8
15	OM.PT.03 - RIU PITZIU SS131 Dir. Sassari	pagg. 1 ÷ 8
16	OM.PT.04 - RIU PITZIU Viab. Locale B	pagg. 1 ÷ 8
17	OM.PT.05 - RIU MANNU Viab. Locale A	pagg. 1 ÷ 8
18	OM.PT.06 - RIU MANNU SS131 Dir. Cagliari	pagg. 1 ÷ 8
19	OM.PT.07 - RIU MANNU SS131 Dir. Sassari	pagg. 1 ÷ 8
20	ON.MS.02 - Muro in DX - SS131	pagg. 1 ÷ 6
21	ON.MS.03 - Muro in DX - Viabilità Locale B - Muro di Capostrada - Lato Cagliari	pagg. 1 ÷ 2
22	ON.MS.04 - Muro in DX - Viabilità Locale B - Muro di Capostrada - Lato Sassari	pagg. 1 ÷ 2

S21 - Risoluzione accessi al Km 127+000

23	OM.PT.09 - RIU BONORCHIS Viab. Locale A	pagg. 1 ÷ 8
24	OM.PT.10 - RIU BONORCHIS Dir. Cagliari	pagg. 1 ÷ 8
25	OM.PT.11 - RIU BONORCHIS Dir. Sassari	pagg. 1 ÷ 8
26	OM.PT.12 - RIU BONORCHIS Viab. Locale B	pagg. 1 ÷ 8

NUOVI SVINCOLI

V02

Nuovo svincolo di Mulargia-Macomer al Km 148+500

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla A - Fondazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Spalla A - Piastra di Fondazione	kg						
			Pos. 1		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	12,000	2.050,656
			Pos. 2		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	4,800	820,262
			Pos. 3		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	12,000	2.050,656
			Pos. 4		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	4,800	820,262
			Pos. 5		26	tondino diametro 26 mm	4,168	63,000	10,700	2.809,649
			Pos. 6		26	tondino diametro 26 mm	4,168	63,000	10,700	2.809,649
			Pos. 7		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,650	8,363
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	9,100	28,720
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	9,100	28,720
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,650	8,363
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	100,000	3,600	887,760
										12.398,804

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla A - Elevazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA A - Elevazione	kg						
			Pos. 14		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	8,200	1.514,146
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	8,200	1.514,146
			Pos. 16		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	4,500	830,934
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	12,000	1.211,904
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	12,000	1.211,904
			Pos. 19		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	8,200	707,742
			Pos. 20		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	8,200	707,742
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	8,200	707,742
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	8,200	707,742
			Pos. 23		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	8,700	878,630
			Pos. 24		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	8,700	878,630
			Pos. 25		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	8,700	878,630
			Pos. 26		16	tondino diametro 16 mm	1,578	64,000	8,700	878,630
			Pos. 27		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	3,300	284,823
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	3,300	284,823
			Pos. 29		12	tondino diametro 12 mm	0,888	840,000	2,000	1.491,840
			Pos. 30		12	tondino diametro 12 mm	0,888	208,000	1,400	258,586
			Pos. 31		12	tondino diametro 12 mm	0,888	208,000	1,400	258,586
			Pos. 32		16	tondino diametro 16 mm	1,578	6,000	12,000	113,616
			Pos. 33		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	8,700	54,914
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	8,700	54,914
			Pos. 35		20	tondino diametro 20 mm	2,466	51,000	6,580	827,540
			Pos. 36		20	tondino diametro 20 mm	2,466	51,000	5,300	666,560
			Pos. 37		16	tondino diametro 16 mm	1,578	51,000	2,420	194,757
			Pos. 38		16	tondino diametro 16 mm	1,578	51,000	6,130	493,330
			Pos. 39		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	10,800	153,382
			Pos. 40		16	tondino diametro 16 mm	1,578	33,000	10,800	562,399
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	10,800	34,085
			Pos. 42		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	10,640	83,950
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	288,000	0,800	204,595
			Pos. 44		26	tondino diametro 26 mm	4,168	25,000	5,200	541,840
			Pos. 45		26	tondino diametro 26 mm	4,168	25,000	5,200	541,840
			Pos. 46		26	tondino diametro 26 mm	4,168	25,000	5,200	541,840
			Pos. 47		26	tondino diametro 26 mm	4,168	25,000	5,200	541,840
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 49		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 50		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 51		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	26,000	2,300	94,364
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	26,000	2,300	94,364
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	5,900	37,241
			Pos. 55		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	5,900	18,620
			Pos. 56		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	5,900	37,241
			Pos. 57		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	5,900	18,620
			Pos. 58		12	tondino diametro 12 mm	0,888	65,000	0,900	51,948
			Pos. 59		12	tondino diametro 12 mm	0,888	65,000	0,900	51,948
			Pos. 74		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	1,100	23,443
			Pos. 75		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	10,800	85,212

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla A - Elevazione

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
										21.710,306

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla A - Baggioli**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA A-Baggioli	kg						
			Pos. 60		12	tondino diametro 12 mm	0,888	36,000	3,700	118,282
			Pos. 61		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	4,400	260,410
			Pos. 62		10	tondino diametro 10 mm	0,617	30,000	4,400	81,444
			Pos. 63		10	tondino diametro 10 mm	0,617	60,000	1,600	59,232
			Pos. 64		10	tondino diametro 10 mm	0,617	150,000	0,900	83,295
			Pos. 65		20	tondino diametro 20 mm	2,466	36,000	1,700	150,919
			Pos. 66		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,700	38,362
			Pos. 67		10	tondino diametro 10 mm	0,617	2,000	2,860	3,529
			Pos. 68		10	tondino diametro 10 mm	0,617	2,000	2,280	2,814
			Pos. 73		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,160	15,345
										798,286

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla A - Soletta**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA A-Soletta	kg						
			Pos. 69		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	5,200	385,663
			Pos. 70		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	5,200	385,663
			Pos. 71		16	tondino diametro 16 mm	1,578	25,000	9,600	378,720
			Pos. 72		16	tondino diametro 16 mm	1,578	25,000	9,600	378,720
										1.528,766

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla B - Fondazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Spalla B - Piastra di Fondazione	kg						
			Pos. 1		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	12,000	2.050,656
			Pos. 2		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	4,800	820,262
			Pos. 3		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	12,000	2.050,656
			Pos. 4		26	tondino diametro 26 mm	4,168	41,000	4,800	820,262
			Pos. 5		26	tondino diametro 26 mm	4,168	63,000	10,700	2.809,649
			Pos. 6		26	tondino diametro 26 mm	4,168	63,000	10,700	2.809,649
			Pos. 7		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,650	8,363
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	9,100	28,720
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	9,100	28,720
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,650	8,363
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	100,000	3,600	887,760
										12.398,804

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla B - Elevazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA B - Elevazione	kg						
			Pos. 14		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	7,300	1.347,960
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	7,300	1.347,960
			Pos. 16		24	tondino diametro 24 mm	3,551	52,000	4,500	830,934
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	55,000	12,000	1.041,480
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	55,000	12,000	1.041,480
			Pos. 19		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	7,300	630,063
			Pos. 20		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	7,300	630,063
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	7,300	630,063
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	7,300	630,063
			Pos. 23		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	8,700	768,802
			Pos. 24		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	8,700	768,802
			Pos. 25		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	8,700	768,802
			Pos. 26		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	8,700	768,802
			Pos. 27		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	3,300	284,823
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	35,000	3,300	284,823
			Pos. 29		12	tondino diametro 12 mm	0,888	735,000	2,000	1.305,360
			Pos. 30		12	tondino diametro 12 mm	0,888	182,000	1,400	226,262
			Pos. 31		12	tondino diametro 12 mm	0,888	182,000	1,400	226,262
			Pos. 32		16	tondino diametro 16 mm	1,578	6,000	12,000	113,616
			Pos. 33		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	8,700	54,914
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	8,700	54,914
			Pos. 35		20	tondino diametro 20 mm	2,466	51,000	6,580	827,540
			Pos. 36		20	tondino diametro 20 mm	2,466	51,000	5,300	666,560
			Pos. 37		16	tondino diametro 16 mm	1,578	51,000	2,420	194,757
			Pos. 38		16	tondino diametro 16 mm	1,578	51,000	6,130	493,330
			Pos. 39		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	10,800	153,382
			Pos. 40		16	tondino diametro 16 mm	1,578	33,000	10,800	562,399
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	10,800	34,085
			Pos. 42		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	10,640	83,950
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	288,000	0,800	204,595
			Pos. 44		20	tondino diametro 20 mm	2,466	25,000	5,200	320,580
			Pos. 45		20	tondino diametro 20 mm	2,466	25,000	5,200	320,580
			Pos. 46		20	tondino diametro 20 mm	2,466	25,000	5,200	320,580
			Pos. 47		20	tondino diametro 20 mm	2,466	25,000	5,200	320,580
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 49		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 50		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 51		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	6,000	94,680
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	26,000	2,300	94,364
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	26,000	2,300	94,364
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	5,900	37,241
			Pos. 55		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	5,900	18,620
			Pos. 56		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	5,900	37,241
			Pos. 57		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	5,900	18,620
			Pos. 58		12	tondino diametro 12 mm	0,888	65,000	0,900	51,948
			Pos. 59		12	tondino diametro 12 mm	0,888	65,000	0,900	51,948
			Pos. 74		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	1,100	23,443
			Pos. 75		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	10,800	85,212

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500

ON.CV.D - Spalla B - Elevazione

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
										19.150,887

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla B - Baggioli**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA B-Baggioli	kg						
			Pos. 60		12	tondino diametro 12 mm	0,888	36,000	3,700	118,282
			Pos. 61		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	4,400	260,410
			Pos. 62		10	tondino diametro 10 mm	0,617	30,000	4,400	81,444
			Pos. 63		10	tondino diametro 10 mm	0,617	60,000	1,600	59,232
			Pos. 64		10	tondino diametro 10 mm	0,617	150,000	0,900	83,295
			Pos. 65		20	tondino diametro 20 mm	2,466	36,000	1,700	150,919
			Pos. 66		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,700	38,362
			Pos. 67		10	tondino diametro 10 mm	0,617	2,000	2,860	3,529
			Pos. 68		10	tondino diametro 10 mm	0,617	2,000	2,280	2,814
			Pos. 73		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,160	15,345
										798,286

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla B - Soletta**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	SPALLA B-Soletta	kg						
			Pos. 69		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	5,200	385,663
			Pos. 70		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	5,200	385,663
			Pos. 71		16	tondino diametro 16 mm	1,578	25,000	9,600	378,720
			Pos. 72		16	tondino diametro 16 mm	1,578	25,000	9,600	378,720
										1.528,766

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla A - Pali di fondazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Spalla A - Pali di Fondazione	kg						
			Pos. 1		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	12,000	852,240
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	112,000	2,830	281,460
			Pos. 3		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	2,830	140,691
			Pos. 4		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	12,000	852,240
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	98,000	2,830	246,278
			Pos. 6		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	6,600	468,732
								Parziale singolo palo		2.841,641

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.D - Spalla B - Pali di fondazione**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Spalla B - Pali di Fondazione	kg						
			Pos. 1		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	12,000	852,240
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	112,000	2,830	281,460
			Pos. 3		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	2,830	140,691
			Pos. 4		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	12,000	852,240
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	98,000	2,830	246,278
			Pos. 6		24	tondino diametro 24 mm	3,551	20,000	6,600	468,732
								Parziale singolo palo		2.841,641

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500**ON.CV.G - Soletta Impalcato**

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Soletta Impalcato	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 5		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 6		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	12,000	1.022,544
			Pos. 7		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	6,220	530,019
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	6,220	530,019
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	193,000	10,730	3.267,864
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	193,000	10,730	3.267,864
			Pos. 11		10	tondino diametro 10 mm	0,617	385,000	2,250	534,476
			Pos. 12		10	tondino diametro 10 mm	0,617	385,000	2,250	534,476
			Pos. 13		16	tondino diametro 16 mm	1,578	97,000	3,150	482,158
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	97,000	3,150	482,158
			Pos. 15		10	tondino diametro 10 mm	0,617	346,000	1,050	224,156
										15.988,455

S.S. 131 di "Carlo Felice"

Adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131

Risoluzione dei nodi critici - 2° stralcio (dal km 108+300 al km 158+000)

Mandataria: Pro Iter s.r.l.

Mandante: Delta Ingegneria

ON.CV.02 - Cavalcavia al km 148+500 - Impalcato**Travi principali**

	Nr.	H _{tot} [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	A [mq]	L [m]	V [mc]	Peso [kg]
Concio 1	3	2000	700	30	16	500	25	0,06462	8,00	1,55	12174,41
Concio 2	3	2000	700	50	16	500	30	0,08072	7,00	1,70	13306,69
Concio 3	3	2000	700	55	16	500	30	0,08414	8,00	2,02	15851,98
Concio 4	3	2000	700	50	16	500	30	0,08072	7,00	1,70	13306,69
Concio 5	3	2000	700	30	16	500	25	0,06462	8,00	1,55	12174,41

per posizione conci vedere tav. T00CV02STRCA01

66814,18**Traversi**

	Nr.	H _{tot} [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	e [mm]	f [mm]	A [mq]	L [m]	V [mc]	Peso [kg]
Tipo 1	5	800	300	20	15	300	20	0,02340	6,50	0,76	5969,93
Tipo 2	2	800	300	20	15	300	20	0,02340	10,50	0,49	3857,49

per posizione traversi vedere tav. T00CV02STRCA01

9827,42**Controventi montaggio**

	Nr.	Sezione	a [mm]	t [mm]				A [mq]	L [m]	V [mc]	Peso [kg]
Tipo 1	24	2L 100x10	100	10				0,00376	7,00	0,63	4958,69

4958,69**Giunti bullonati traversi**

T00CV02STRCP02A

Giunti bullonati controventi montaggio

T00CV02STRCP02A

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 1 - Piastra di Fondazione	kg						
			Pos. 1		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 2		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 3		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 3a		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 4		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 4a		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 5		26	tondino diametro 26 mm	4,168	58,000	8,600	2.078,998
			Pos. 6		26	tondino diametro 26 mm	4,168	58,000	8,600	2.078,998
			Pos. 7		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	7,000	22,092
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	7,000	22,092
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,200	6,943
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,200	6,943
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	70,000	3,800	655,956
			Pos. 31		16	tondino diametro 16 mm	1,578	152,000	0,150	35,978
			Pos. 32		16	tondino diametro 16 mm	1,578	152,000	0,150	35,978
										11.144,183

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 1 - Elevazione	kg						
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	11,050	844,728
			Pos. 15		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	11,150	852,373
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	11,050	844,728
			Pos. 17		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	11,150	852,373
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	63,000	7,000	695,898
			Pos. 19		16	tondino diametro 16 mm	1,578	63,000	7,000	695,898
			Pos. 20		16	tondino diametro 16 mm	1,578	63,000	7,000	695,898
			Pos. 21		16	tondino diametro 16 mm	1,578	63,000	7,000	695,898
			Pos. 22		12	tondino diametro 12 mm	0,888	645,000	1,700	973,692
			Pos. 23		12	tondino diametro 12 mm	0,888	645,000	1,700	973,692
			Pos. 24		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 25		16	tondino diametro 16 mm	1,578	8,000	6,200	78,269
			Pos. 26		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 27		16	tondino diametro 16 mm	1,578	8,000	6,200	78,269
			Pos. 28		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	2,650	125,451
			Pos. 29		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	2,650	125,451
			Pos. 30		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 33		26	tondino diametro 26 mm	4,168	30,000	5,900	737,736
			Pos. 34		26	tondino diametro 26 mm	4,168	30,000	5,900	737,736
										10.191,906

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 2 - Piastra di Fondazione	kg						
			Pos. 1		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 2		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 3		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 3a		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	12,000	1.550,496
			Pos. 4		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 4a		26	tondino diametro 26 mm	4,168	31,000	3,800	490,990
			Pos. 5		26	tondino diametro 26 mm	4,168	58,000	8,600	2.078,998
			Pos. 6		26	tondino diametro 26 mm	4,168	58,000	8,600	2.078,998
			Pos. 7		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	7,000	22,092
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	7,000	22,092
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	12,000	37,872
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,200	6,943
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	2,000	2,200	6,943
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	70,000	3,800	655,956
			Pos. 31		16	tondino diametro 16 mm	1,578	152,000	0,150	35,978
			Pos. 32		16	tondino diametro 16 mm	1,578	152,000	0,150	35,978
										11.144,183

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 2 - Elevazione	kg						
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	10,150	775,927
			Pos. 15		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	10,180	778,220
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	10,150	775,927
			Pos. 17		20	tondino diametro 20 mm	2,466	31,000	10,180	778,220
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	7,000	596,484
			Pos. 19		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	7,000	596,484
			Pos. 20		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	7,000	596,484
			Pos. 21		16	tondino diametro 16 mm	1,578	54,000	7,000	596,484
			Pos. 22		12	tondino diametro 12 mm	0,888	570,000	1,700	860,472
			Pos. 23		12	tondino diametro 12 mm	0,888	570,000	1,700	860,472
			Pos. 24		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 25		16	tondino diametro 16 mm	1,578	8,000	6,200	78,269
			Pos. 26		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 27		16	tondino diametro 16 mm	1,578	8,000	6,200	78,269
			Pos. 28		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	2,650	125,451
			Pos. 29		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	2,650	125,451
			Pos. 30		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	2,300	61,272
			Pos. 33		26	tondino diametro 26 mm	4,168	30,000	5,900	737,736
			Pos. 34		26	tondino diametro 26 mm	4,168	30,000	5,900	737,736
										9.281,902

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 1 - Pali di Fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	12,000	378,720
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	112,000	2,830	281,460
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	12,000	2,830	53,589
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	12,000	378,720
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	71,000	2,830	178,426
			Pos. 6		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,600	82,056
								Parziale singolo palo		1.352,971
								Totale pali		10.823,770

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Muro Andat 2 - Pali di Fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	12,000	378,720
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	112,000	2,830	281,460
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	12,000	2,830	53,589
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	12,000	378,720
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	71,000	2,830	178,426
			Pos. 6		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,600	82,056
								Parziale singolo palo		1.352,971
								Totale pali		10.823,770

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo A	kg						-
			Pos. 1		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	5,030	173,656
			Pos. 2		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	5,030	173,656
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	6,790	42,858
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,020	166,242
			Pos. 5		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,720	185,573
			Pos. 6		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,220	171,765
										913,750

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

ADEGUAMENTO SVINCOLI ESISTENTI

V03

Uscita Area Archeologica "S. Cristina" al Km 114+500

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1 - fondazione	kg						-
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	100,000	2,700	539,730
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	7,500	1,600	23,988
			Correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	7,500	159,840
										723,558

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1 - elevazione	kg						-
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	100,000	2,900	579,710
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	50,000	2,170	96,348
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	92,250	0,620	22,592
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	50,000	1,720	53,062
			Correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,400	7,500	122,544
										874,256

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	168,000	0,620	41,143
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,400	10,000	216,672
										1.443,202

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 3 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 3 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	180,000	0,620	44,082
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	10,000	230,880
										1.580,289

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 4 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 4 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	180,000	0,620	44,082
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	10,000	230,880
										1.580,289

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 5 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 5 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	186,000	0,620	45,551
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,800	10,000	237,984
										1.588,862

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 6 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 6 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	183,000	0,620	44,817
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,400	10,000	234,432
										1.584,575

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 7 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 7 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	189,000	0,620	46,286
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	27,200	10,000	241,536
										1.593,149

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 8 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 8 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	189,000	0,620	46,286
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	27,200	10,000	241,536
										1.593,149

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 9 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 9 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	183,000	0,620	44,817
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,400	10,000	234,432
										1.584,575

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 10 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 10 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	4,150	1.106,113
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	177,000	0,620	43,347
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	25,600	10,000	227,328
										1.576,002

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 11 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 11 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	168,000	0,620	41,143
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,400	10,000	216,672
										1.443,202

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 12 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 12 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	168,000	0,620	41,143
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,400	10,000	216,672
										1.443,202

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 13 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 13 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	168,000	0,620	41,143
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,400	10,000	216,672
										1.443,202

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 14 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 14 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	162,000	0,620	39,674
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	23,600	10,000	209,568
										1.434,628

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 15 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 15 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	162,000	0,620	39,674
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	23,600	10,000	209,568
										1.434,628

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 16 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 16 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	3,700	986,173
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	150,000	0,620	36,735
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	10,000	195,360
										1.417,482

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 17 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 17 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,900	772,947
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	126,000	0,620	30,857
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,800	7,500	125,208
										1.128,225

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 18 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,700	719,640
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	10,000	1,600	31,984
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	10,000	213,120
										964,744

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 18 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	133,333	2,900	772,947
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,170	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	102,000	0,620	24,980
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,720	70,749
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,600	7,500	103,896
										1.101,036

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 19 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	100,000	2,700	539,730
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	7,500	1,600	23,988
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	7,500	159,840
										723,558

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 19 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	100,000	2,590	517,741
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	63,000	0,620	15,429
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	50,000	1,720	53,062
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	13,200	7,500	87,912
										674,144

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 20 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	33,333	2,700	179,910
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	2,500	1,600	7,996
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,500	53,280
										241,186

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 20 - elevazione	kg						
			Pos. 3		18	tondino diametro 18 mm	1,999	33,333	2,150	143,262
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	14,250	0,620	3,490
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	16,667	1,720	17,687
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	9,600	2,500	21,312
										185,751

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V04

Adeguamento svincolo di Paulilatino al km 119+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo A	kg						-
			Pos. 1		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	5,030	173,656
			Pos. 2		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	5,030	173,656
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	6,790	42,858
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,020	166,242
			Pos. 5		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,720	185,573
			Pos. 6		16	tondino diametro 16 mm	1,578	17,500	6,220	171,765
										913,750

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V05

Adeguamento svincolo di Nuoro al km 123+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V07

Adeguamento svincolo di Norbello al km 128+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V08

Adeguamento svincolo di Borore al km 135+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V09

Adeguamento svincolo di Macomer al km 142+500

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	CS.TR.F fond portale tipo B	kg						-
			Pos. 7		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 8		20	tondino diametro 20 mm	2,466	11,000	3,530	95,755
			Pos. 9		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,000	4,690	29,603
			Pos. 10		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	5,620	88,684
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	4,820	76,060
										385,856

V10

Area Archeologica "S. Barbara" al Km 144+500

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1 - fondazione	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	133,333	4,100	862,640
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	1,440	68,170
			Correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	10,000	230,880
										1.161,690

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1 - elevazione	kg						-
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	133,333	4,700	988,880
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,667	2,800	165,760
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	252,600	0,620	61,862
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	66,667	1,760	72,395
			Correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	32,067	10,000	284,752
										1.573,648

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	58,667	4,100	379,562
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	13,200	1,440	29,995
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	4,400	101,587
										511,143

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - elevazione	kg						
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	58,667	4,400	407,334
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	29,333	2,800	72,934
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	100,848	0,620	24,698
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	29,333	1,760	31,854
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	29,467	4,400	115,132
										651,952

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 3 - fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,667	4,100	198,407
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	6,900	1,440	15,679
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	2,300	53,102
										267,189

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 3 - elevazione	kg						
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,667	4,100	198,407
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,333	2,540	34,585
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	47,196	0,620	11,558
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	15,333	1,760	16,651
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,800	2,300	54,736
										315,937

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 4 - fondazione	kg						
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	93,333	5,700	1.063,468
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	35,000	1,860	130,135
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	7,000	211,344
			correnti		14	tondino diametro 14 mm	1,208	2,000	7,000	16,912
										1.421,859

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 4 - elevazione OVEST	kg						
			Pos. 3a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	21,333	7,050	300,650
			Pos. 3b		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	6,700	160,720
			Pos. 3c		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	6,200	148,726
			Pos. 3d		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,750	137,931
			Pos. 3e		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,150	123,538
			Pos. 3f		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	4,650	111,544
			Pos. 3g		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	4,150	99,550
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	46,667	3,100	128,464
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	191,100	0,820	61,897
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	46,667	1,760	50,676
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	32,333	7,000	200,984
										1.524,680

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 4 - elevazione EST	kg						
			Pos. 7a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,667	3,000	279,860
			Pos. 7b		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,667	3,350	312,510
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	46,667	3,400	140,896
			Pos. 9		08	tondino diametro 8 mm	0,395	108,780	0,510	21,914
			Pos. 10		10	tondino diametro 10 mm	0,617	46,667	1,560	44,918
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	19,267	7,000	119,762
										919,859

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 5 - fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	32,667	1,500	77,322
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	4,900	0,960	7,423
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,450	26,107
										110,852

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 5 - elevazione	kg						
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	32,667	2,150	110,828
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,333	2,560	37,130
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	28,665	0,400	4,529
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	16,333	1,360	13,706
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	17,000	2,450	36,985
										203,178

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1 - fondazione	kg						
			Pos. 1a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	21,333	5,600	294,605
			Pos. 2a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	1,860	36,694
			correnti		14	tondino diametro 14 mm	1,208	34,000	1,600	65,715
			Pos. 1b		18	tondino diametro 18 mm	1,999	45,333	5,600	507,479
			Pos. 1c		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	5,788	92,554
			Pos. 1d		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	4,325	69,165
			Pos. 2b		18	tondino diametro 18 mm	1,999	27,000	1,860	100,390
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	5,400	163,037
										1.329,639

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 1- elevazione	kg						
			Pos. 3a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	21,333	7,000	368,256
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	10,667	3,300	42,522
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	57,696	0,820	18,688
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	10,667	2,160	14,216
			correnti		14	tondino diametro 14 mm	1,208	44,067	1,600	85,172
			Pos. 3b		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	6,700	160,720
			Pos. 3c		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	6,200	148,726
			Pos. 3d		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,650	135,532
			Pos. 3e		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,150	123,538
			Pos. 3f		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	4,600	110,345
			Pos. 3g		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	4,100	98,351
			Pos. 4b		12	tondino diametro 12 mm	0,888	36,000	3,100	99,101
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	146,772	0,820	47,539
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	36,000	2,160	47,978
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,200	5,400	163,996
										1.664,678

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - fondazione	kg						
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	53,333	4,100	345,056
			Pos. 1a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	8,000	4,720	59,585
			Pos. 1b		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	4,025	101,623
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	12,000	1,440	27,268
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	26,000	4,000	92,352
										625,884

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	Concio 2 - elevazione	kg						
			Pos. 3a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	3,500	55,230
			Pos. 3b		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	3,000	47,340
			Pos. 3c		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,500	39,450
			Pos. 3d		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,000	31,560
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,800	49,728
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	40,140	0,620	9,830
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	20,000	1,760	21,718
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,867	3,000	50,261
			Pos. 3e		16	tondino diametro 16 mm	1,578	13,333	1,995	41,975
			Pos. 5		08	tondino diametro 8 mm	0,395	5,400	0,620	1,322
			Pos. 6		10	tondino diametro 10 mm	0,617	6,667	1,760	7,239
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	1,000	8,880
										364,534

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OPERE PROVVISORIALI - fondazione	kg						
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	47,800	84,893
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	30,000	3,900	184,626
			Pos. 2a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	44,575	3,900	274,323
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	89,150	5,900	830,004
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	17,830	79,165
			correnti		12	tondino diametro 12 mm	0,888	7,000	23,830	148,127
										1.601,139

RISOLUZIONE DEGLI ACCESSI

S20

Risoluzione accessi al Km 122+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	6,900	731,662
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,200	248,573
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,480	747,699
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	4,050	469,403
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	49,000	2,000	154,644
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	55,000	8,800	1.193,544
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	32,000	8,950	1.017,006
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,170	530,315
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,975	515,892
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	62,000	8,000	991,504
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,000	6,200	570,115
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,550	262,569
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,700	843,178
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	64,000	7,150	914,742
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	4,900	215,492
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	330,000	1,300	518,232
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	121,000	0,800	116,934
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	190,000	1,900	436,088
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,650	353,246
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	4,950	755,830

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	8,400	447,426
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										14.737,173

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	6,650	705,153
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	6,950	239,942
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,480	747,699
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	4,050	469,403
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	43,000	2,000	135,708
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	52,000	8,800	1.128,442
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	8,950	953,444
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,870	508,126
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,680	494,073
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	60,000	8,000	959,520
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,000	6,200	570,115
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,550	262,569
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,500	813,593
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	60,000	7,150	857,571
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	4,700	206,697
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	308,000	1,300	483,683
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	121,000	0,800	116,934
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	180,000	1,900	413,136
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,650	353,246
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	4,700	717,657

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	8,400	417,598
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										14.257,385

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	10,250	1.989,464
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	8,850	1.717,732
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	8,850	223,445
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,000	28,416
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	54,000	2.109,888
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	26,400	375,091
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,600	101,587
										7.526,277

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	1,700	21,134
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	1,350	4,795
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,700	47,952
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	4,500	53,973
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,700	19,181
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,750	12,432
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	0,950	10,123
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,100	29,304
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	0,900	12,787
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	0,500	6,660
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	294,341
									2 TRAVERSI	588,682

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	7,350	2.573,764
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,650	264,109
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,730	2.217,102
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	3,980	1.295,538
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	132,000	2,000	416,592
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,150	752,870
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	90,000	12,000	2.663,280
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	70,000	12,000	2.982,840
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	7,350	1.087,256
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	8,100	1.101,049
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,300	488,156
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,150	1.122,277
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	68,000	6,650	1.115,125
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,350	235,282
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	352,000	1,300	552,781
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	736,000	1,900	1.689,267
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	5,400	2.722,907
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,450	69,590

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	5,000	284,080
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	70,000	2,600	646,282
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	1,500	203,898
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	1,150	79,405
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	34.367,175
									1 SPALLA	17.183,587

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	7,800	2.731,342
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,100	279,644
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,630	2.170,229
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,010	1.305,303
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	132,000	2,000	416,592
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,100	195,102
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	96,000	12,000	2.840,832
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	76,000	12,000	3.238,512
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	7,900	1.168,615
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,100	1.198,201
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,550	210,103
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	5,700	337,349
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,350	495,552
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,600	1.204,394
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,650	1.213,519
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,800	255,072
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	90,000	0,800	86,976
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	200,000	0,500	120,800
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	5,850	2.949,816
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,450	69,590

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,900	278,398
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	24,000	5,700	273,463
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	74,000	2,600	683,212
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	1,500	221,889
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,150	50,575
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	1,050	72,500
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	11,960	884,801
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	35.421,159
									1 SPALLA	17.710,579

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	13,690	2.657,147
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	11,600	2.251,490
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	11,600	292,877
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	10,000	142,080
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	54,000	2.781,216
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	26,400	468,864
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	2,600	133,910
										9.708,239

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,350	9,590
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,100	82,051
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	7,000	83,958
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,700	28,771
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,750	18,648
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,000	0,950	15,185
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	45,000	1,100	43,956
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,900	19,181
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,700	45,288
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	0,500	9,768
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	443,407
									2 TRAVERSI	886,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	7,350	2.573,764
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,650	264,109
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,730	2.217,102
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	3,980	1.295,538
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	132,000	2,000	416,592
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,150	752,870
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	90,000	12,000	2.663,280
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	70,000	12,000	2.982,840
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	7,350	1.087,256
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	8,100	1.101,049
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,300	488,156
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,150	1.122,277
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	68,000	6,650	1.115,125
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,350	235,282
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	352,000	1,300	552,781
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	736,000	1,900	1.689,267
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	5,400	2.722,907
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,450	69,590

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	5,000	284,080
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	70,000	2,600	646,282
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	1,500	203,898
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	1,150	79,405
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	34.367,175
									1 SPALLA	17.183,587

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	7,800	2.731,342
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,100	279,644
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,630	2.170,229
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,010	1.305,303
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	132,000	2,000	416,592
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,100	195,102
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	96,000	12,000	2.840,832
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	76,000	12,000	3.238,512
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	7,900	1.168,615
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,100	1.198,201
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,550	210,103
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	5,700	337,349
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,350	495,552
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,600	1.204,394
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,650	1.213,519
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,800	255,072
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	90,000	0,800	86,976
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	200,000	0,500	120,800
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	5,850	2.949,816
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,450	69,590

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,900	278,398
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	24,000	5,700	273,463
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	74,000	2,600	683,212
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	1,500	221,889
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,150	50,575
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	1,050	72,500
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	11,960	884,801
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	35.421,159
									1 SPALLA	17.710,579

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	13,690	2.657,147
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	11,600	2.251,490
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	11,600	292,877
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	10,000	142,080
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	54,000	2.781,216
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	26,400	468,864
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	2,600	133,910
										9.708,239

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,350	9,590
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,100	82,051
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	7,000	83,958
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,700	28,771
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,750	18,648
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,000	0,950	15,185
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	45,000	1,100	43,956
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,900	19,181
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,700	45,288
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	0,500	9,768
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	443,407
									2 TRAVERSI	886,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	88,000	2,100	551,443
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	7,100	50,438
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	230,000	1,800	653,292
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,600	275,699
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	29,000	3,000	308,937
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	9,400	333,888
										8.226,845

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	8,200	606,636
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,500	293,454
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	34,000	4,480	540,888
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	34,000	3,980	333,699
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	34,000	2,000	107,304
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	36,000	2,000	113,616
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	29,000	2,100	150,179
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	6,800	134,150
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	62,000	6,800	1.039,666
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	40,000	6,950	987,178
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	7,000	86,310
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	8,300	613,893
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	8,180	605,017
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	8,000	1.279,360
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,450	68,062
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,200	619,690
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,450	255,172
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	6,950	1.028,086
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	7,150	1.143,428
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,150	270,465
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	410,000	1,300	643,864
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	106,000	0,800	102,438
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	168,000	1,900	385,594
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	40,000	0,500	24,160
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,600	238,594
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,400	230,072
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	5,600	258,586
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	6,000	0,500	12,504
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	6,250	665,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	6,600	328,112
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	144,000	0,650	113,069
										14.397,450

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	88,000	2,100	551,443
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	7,100	50,438
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	230,000	1,800	653,292
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,600	275,699
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	29,000	3,000	308,937
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	9,400	333,888
										8.226,845

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	8,150	602,937
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,400	290,002
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	34,000	4,480	540,888
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	34,000	3,980	333,699
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	34,000	2,000	107,304
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	36,000	2,000	113,616
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	29,000	2,100	150,179
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	6,800	134,150
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	61,000	6,800	1.022,897
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	35,000	6,950	863,781
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	7,000	86,310
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	8,250	610,195
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	8,100	599,100
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	8,000	1.279,360
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,450	68,062
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,200	619,690
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,450	255,172
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	6,900	1.020,689
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	7,150	1.143,428
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,100	268,266
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	408,000	1,300	640,723
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	106,000	0,800	102,438
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	168,000	1,900	385,594
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	40,000	0,500	24,160
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,600	238,594
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,400	230,072
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	5,600	258,586
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	6,000	0,500	12,504
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	6,200	660,486

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	6,600	328,112
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	144,000	0,650	113,069
										14.222,455

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	8,240	1.599,335
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	6,850	1.329,544
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	6,850	172,949
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,750	260,022
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,720	106,980
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	54,000	1.630,368
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	26,400	375,091
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	2,600	78,499
										6.157,525

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,400	6,038
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,400	6,038
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	1,700	15,096
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	1,350	4,795
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,100	41,026
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	4,000	47,976
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,700	19,181
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,750	12,432
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	0,950	10,123
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,100	29,304
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	0,900	12,787
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	11,000	0,500	4,884
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,400	30,298
									1 TRAVERSO	270,170
									2 TRAVERSI	540,341

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	7,200	763,474
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,500	258,930
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,630	772,733
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	4,080	472,880
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	49,000	2,000	154,644
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	57,000	8,800	1.236,946
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	34,000	8,950	1.080,569
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,430	549,545
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,230	534,752
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	66,000	8,000	1.055,472
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,000	6,200	570,115
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,500	258,871
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,200	236,682
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	6,000	887,556
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	66,000	7,150	943,328
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,200	228,686
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	350,000	1,300	549,640
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	121,000	0,800	116,934
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	1,900	481,992
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,600	350,938
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	5,300	809,273

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	8,600	458,079
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										15.223,641

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	7,300	774,077
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,600	262,382
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,630	772,733
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	4,080	472,880
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	49,000	2,000	154,644
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	59,000	8,800	1.280,347
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	35,000	8,950	1.112,351
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,500	554,723
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,350	543,628
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	8,000	1.087,456
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	46,000	6,200	570,115
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,500	258,871
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,300	244,078
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	6,100	902,349
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	68,000	7,150	971,914
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,300	233,083
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	360,000	1,300	565,344
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	121,000	0,800	116,934
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	1,900	481,992
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,600	350,938
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	5,400	824,542

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	8,600	458,079
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										15.445,063

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	10,250	1.989,464
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	8,850	1.717,732
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	8,850	223,445
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,000	28,416
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	54,000	2.109,888
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	26,400	375,091
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,600	101,587
										7.526,277

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	1,700	21,134
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	1,350	4,795
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,700	47,952
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	4,500	53,973
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,700	19,181
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,750	12,432
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	0,950	10,123
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,100	29,304
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	0,900	12,787
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	0,500	6,660
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	294,341
									2 TRAVERSI	588,682

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	8,100	2.836,393
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,400	290,002
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,680	2.193,666
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,180	1.360,640
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	130,000	2,000	410,280
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	100,000	12,000	2.959,200
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	78,000	12,000	3.323,736
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,150	1.205,597
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	78,000	8,100	1.262,968
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,200	473,363
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,900	1.259,140
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	78,000	6,700	1.288,732
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,100	268,266
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	6,150	3.101,088
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,480	70,442

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,800	272,717
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	78,000	2,600	720,143
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	76,000	1,500	227,886
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	26,000	1,350	86,557
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	36.562,035
									1 SPALLA	18.281,018

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	8,200	2.871,410
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,500	293,454
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,680	2.193,666
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,180	1.360,640
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	130,000	2,000	410,280
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	102,000	12,000	3.018,384
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	80,000	12,000	3.408,960
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,250	1.220,390
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	8,100	1.295,352
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,200	473,363
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	7,000	1.277,388
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	80,000	6,700	1.321,776
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,200	272,664
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	6,250	3.151,513
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,480	70,442

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,800	272,717
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	80,000	2,600	738,608
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	78,000	1,500	233,883
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	26,000	1,350	86,557
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	36.922,666
									1 SPALLA	18.461,333

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	13,690	2.657,147
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	11,600	2.251,490
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	11,600	292,877
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	10,000	142,080
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	54,000	2.781,216
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	26,400	468,864
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	2,600	133,910
										9.708,239

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,350	9,590
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,100	82,051
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	7,000	83,958
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,700	28,771
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,750	18,648
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,000	0,950	15,185
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	45,000	1,100	43,956
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,900	19,181
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,700	45,288
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	0,500	9,768
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	443,407
									2 TRAVERSI	886,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	8,100	2.836,393
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,400	290,002
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,680	2.193,666
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,180	1.360,640
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	130,000	2,000	410,280
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	100,000	12,000	2.959,200
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	78,000	12,000	3.323,736
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,150	1.205,597
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	78,000	8,100	1.262,968
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,200	473,363
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	6,900	1.259,140
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	78,000	6,700	1.288,732
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,100	268,266
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	6,150	3.101,088
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,480	70,442

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,800	272,717
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	78,000	2,600	720,143
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	76,000	1,500	227,886
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	26,000	1,350	86,557
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	36.562,035
									1 SPALLA	18.281,018

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	8,600	4.054,659
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	12,000	3.795,648
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	316,000	3,650	3.441,746
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	212,000	3,600	2.277,389
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	12,000	170,496
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	8,600	122,189
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	850,000	1,800	2.414,340
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	94,000	2,500	469,765
			Pos. 9a		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	2,600	474,458
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	156,000	2,600	1.000,210
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	3,000	1.512,726
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	9,400	1.001,664
									2 SPALLE	28.585,597
									1 SPALLA	14.292,798

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	8,200	2.871,410
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	8,500	293,454
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	132,000	4,680	2.193,666
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	132,000	4,180	1.360,640
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	130,000	2,000	410,280
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	2,000	473,400
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	7,150	114,343
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	142,000	2,100	735,361
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	12,000	473,472
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	102,000	12,000	3.018,384
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	80,000	12,000	3.408,960
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	10,000	12,000	295,920
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	8,250	1.220,390
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	80,000	8,100	1.295,352
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	24,000	3,500	207,144
			Pos. 29		20	tondino diametro 20 mm	2,466	22,000	5,700	309,236
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	3,200	473,363
			Pos. 31		20	tondino diametro 20 mm	2,466	74,000	7,000	1.277,388
			Pos. 32		20	tondino diametro 20 mm	2,466	80,000	6,700	1.321,776
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	6,200	272,664
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,800	244,274
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	86,000	1,000	135,708
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	396,000	1,300	621,878
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	88,000	0,800	85,043
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	780,000	1,900	1.790,256
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	192,000	0,500	115,968
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,800	33,744
			Pos. 41		18	tondino diametro 18 mm	1,999	20,000	3,000	119,940
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,500	97,680
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	6,200	22,022
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	3,880	41,345
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	5,000	35,520
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	0,950	55,678
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,600	1.325,520
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	150,000	5,400	1.278,180
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	104,000	11,400	1.052,813
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	22,000	0,500	45,848
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	142,000	6,250	3.151,513
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	2,250	35,505
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	10,000	1,500	23,670
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	18,000	2,480	70,442

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,850	50,616
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	4,250	37,740
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	4,800	272,717
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,700	250,675
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	80,000	2,600	738,608
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	78,000	1,500	233,883
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	1,100	48,376
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	26,000	1,350	86,557
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	28,000	11,960	825,814
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	11,960	1.274,099
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	640,000	0,650	502,528
									2 SPALLE	36.922,666
									1 SPALLA	18.461,333

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	13,690	2.657,147
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	11,600	2.251,490
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	11,600	292,877
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	10,000	142,080
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	54,000	2.781,216
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	26,400	468,864
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	2,600	133,910
										9.708,239

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,350	9,590
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,100	82,051
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	7,000	83,958
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,700	28,771
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,750	18,648
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,000	0,950	15,185
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	45,000	1,100	43,956
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,900	19,181
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,700	45,288
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	0,500	9,768
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	443,407
									2 TRAVERSI	886,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.C fondazione tipoA	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.036,000	5,180	8.468,305
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.036,000	3,540	5.787,220
			Pos. 3		10	tondino diametro 10 mm	0,617	2.072,000	1,030	1.316,777
			Pos. 4		18	tondino diametro 18 mm	1,999	1.036,000	2,300	4.763,217
			Pos. 5		16	tondino diametro 16 mm	1,578	518,000	2,100	1.716,548
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	348,000	12,000	3.708,288
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	120,000	2,390	254,678
			Pos. A		12	tondino diametro 12 mm	0,888	465,000	7,540	3.113,417
			Pos. B		16	tondino diametro 16 mm	1,578	465,000	0,680	498,964
										29.627,415

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.D elevazione tipo A	kg						-
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.036,000	5,115	8.362,043
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	518,000	5,915	4.834,945
			Pos. 13		10	tondino diametro 10 mm	0,617	4.403,000	0,740	2.010,322
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.036,000	2,370	3.874,495
			Pos. 15		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.036,000	1,090	1.781,941
			Pos. 16		12	tondino diametro 12 mm	0,888	468,000	12,000	4.987,008
			Pos. 17		12	tondino diametro 12 mm	0,888	110,000	12,000	1.172,160
			Pos. 18		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	2,090	63,101
			Pos. 19		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,250	47,952
										27.133,966

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.C fondazione tipoB	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.767,000	5,180	14.443,529
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.767,000	3,540	9.870,674
			Pos. 3		10	tondino diametro 10 mm	0,617	3.536,000	1,030	2.247,163
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.767,000	2,300	6.413,150
			Pos. 5		14	tondino diametro 14 mm	1,208	884,000	2,000	2.135,744
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	612,000	12,000	6.521,472
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	240,000	2,390	509,357
			Pos. A		12	tondino diametro 12 mm	0,888	795,000	7,540	5.322,938
			Pos. B		16	tondino diametro 16 mm	1,578	795,000	0,680	853,067
										48.317,094

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.D elevazione tipoB	kg						-
			Pos. 11		14	tondino diametro 14 mm	1,208	1.767,000	4,360	9.306,577
			Pos. 12		14	tondino diametro 14 mm	1,208	884,000	4,340	4.634,564
			Pos. 13		10	tondino diametro 10 mm	0,617	6.188,000	0,715	2.729,867
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.767,000	2,370	6.608,333
			Pos. 15		16	tondino diametro 16 mm	1,578	1.767,000	1,090	3.039,275
			Pos. 16		12	tondino diametro 12 mm	0,888	659,000	12,000	7.022,304
			Pos. 17		12	tondino diametro 12 mm	0,888	189,000	12,000	2.013,984
			Pos. 18		12	tondino diametro 12 mm	0,888	28,000	2,065	51,344
			Pos. 19		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,250	47,952
										35.454,201

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.C fondazione tipoC	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	520,000	4,980	4.086,389
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	520,000	3,340	2.740,670
			Pos. 3		10	tondino diametro 10 mm	0,617	1.040,000	1,030	660,930
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	260,000	2,300	943,644
			Pos. 5		14	tondino diametro 14 mm	1,208	260,000	2,000	628,160
			Pos. 6		14	tondino diametro 14 mm	1,208	260,000	2,300	722,384
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	179,000	12,000	1.907,424
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	96,000	2,390	203,743
			Pos. A		12	tondino diametro 12 mm	0,888	234,000	7,540	1.566,752
			Pos. B		16	tondino diametro 16 mm	1,578	234,000	0,680	251,091
										13.711,187

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.D elevazione tipo C	kg						-
			Pos. 11		14	tondino diametro 14 mm	1,208	520,000	3,360	2.110,618
			Pos. 12		14	tondino diametro 14 mm	1,208	260,000	3,340	1.049,027
			Pos. 13		10	tondino diametro 10 mm	0,617	1.300,000	0,665	533,397
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	520,000	2,370	1.944,727
			Pos. 15		16	tondino diametro 16 mm	1,578	520,000	1,090	894,410
			Pos. 16		12	tondino diametro 12 mm	0,888	138,000	12,000	1.470,528
			Pos. 17		12	tondino diametro 12 mm	0,888	55,000	12,000	586,080
			Pos. 18		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,015	35,786
			Pos. 19		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,250	47,952
										8.672,525

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.C Fondazione tipoA1	kg						-
			Pos. 1		18	tondino diametro 18 mm	1,999	147,000	5,480	1.610,314
			Pos. 2		18	tondino diametro 18 mm	1,999	147,000	3,640	1.069,625
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	296,000	1,170	307,532
			Pos. 4		20	tondino diametro 20 mm	2,466	147,000	3,000	1.087,506
			Pos. 5		16	tondino diametro 16 mm	1,578	74,000	2,200	256,898
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	49,000	12,000	522,144
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	48,000	2,480	105,708
			Pos. A		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	7,540	441,904
			Pos. B		16	tondino diametro 16 mm	1,578	110,000	0,680	118,034
										5.519,666

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.D Elevazione tipo A1	kg						-
			Pos. 11		16	tondino diametro 16 mm	1,578	147,000	5,920	1.373,239
			Pos. 12		16	tondino diametro 16 mm	1,578	74,000	5,915	690,706
			Pos. 13		10	tondino diametro 10 mm	0,617	740,000	0,790	360,698
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	147,000	2,370	549,759
			Pos. 15		16	tondino diametro 16 mm	1,578	147,000	1,090	252,843
			Pos. 16		12	tondino diametro 12 mm	0,888	76,000	12,000	809,856
			Pos. 17		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	12,000	159,840
			Pos. 18		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	2,140	76,013
			Pos. 19		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,250	47,952
										4.320,906

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.C Fondazione tipoB	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	280,000	5,180	2.288,731
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	280,000	3,540	1.564,114
			Pos. 3		10	tondino diametro 10 mm	0,617	560,000	1,030	355,886
			Pos. 4		16	tondino diametro 16 mm	1,578	280,000	2,300	1.016,232
			Pos. 5		14	tondino diametro 14 mm	1,208	140,000	2,000	338,240
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	96,000	12,000	1.022,976
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,390	50,936
			Pos. A		12	tondino diametro 12 mm	0,888	126,000	7,540	843,636
			Pos. B		16	tondino diametro 16 mm	1,578	126,000	0,680	135,203
										7.615,953

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	ON.MS.D Elevazione tipoB	kg						-
			Pos. 11		14	tondino diametro 14 mm	1,208	280,000	4,360	1.474,726
			Pos. 12		14	tondino diametro 14 mm	1,208	140,000	4,340	733,981
			Pos. 13		10	tondino diametro 10 mm	0,617	980,000	0,715	432,332
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	280,000	2,370	1.047,161
			Pos. 15		16	tondino diametro 16 mm	1,578	280,000	1,090	481,606
			Pos. 16		12	tondino diametro 12 mm	0,888	103,000	12,000	1.097,568
			Pos. 17		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	12,000	319,680
			Pos. 18		12	tondino diametro 12 mm	0,888	28,000	2,065	51,344
			Pos. 19		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	2,250	47,952
										5.686,350

S21

Risoluzione accessi al Km 127+000

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	6,400	678,643
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	6,700	231,311
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,530	756,043
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	3,850	446,223
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	52,000	8,800	1.128,442
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	29,000	8,950	921,662
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,550	484,458
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,350	469,665
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	56,000	8,000	895,552
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,200	619,690
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,500	258,871
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,250	240,380
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,150	761,819
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	54,000	7,150	771,814
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	4,300	189,105
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,700	101,939
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	286,000	1,300	449,134
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	132,000	0,800	127,565
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	169,000	1,900	387,889
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,650	353,246
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	4,400	671,849

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	8,600	458,079
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										13.895,379

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	57,000	8,600	1.462,757
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	9,100	1.439,183
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	114,000	2,100	714,370
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	9,100	64,646
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	306,000	1,800	869,162
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	2,600	359,050
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	3,000	458,079
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	9,400	350,582
										10.168,867

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	6,200	657,436
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	6,550	226,132
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	47,000	4,280	714,319
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	47,000	3,700	428,837
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	47,000	2,000	148,332
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	43,000	2,000	135,708
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	6,900	110,345
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	6,000	191,904
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,100	222,680
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	8,800	173,606
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	52,000	8,800	1.128,442
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	8,950	953,444
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	9,000	110,970
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,450	477,061
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,230	460,789
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	54,000	8,000	863,568
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,200	619,690
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,300	244,078
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,200	236,682
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,050	747,026
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	54,000	7,150	771,814
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	4,200	184,708
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,750	104,937
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	76,000	1,100	131,921
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	288,000	1,300	452,275
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	121,000	0,800	116,934
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	156,000	1,900	358,051
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	60,000	0,500	36,240
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,500	78,900
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,600	326,962
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	37,000	5,400	315,284
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	7,650	353,246
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	8,000	0,500	16,672
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	43,000	4,300	656,580

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	8,400	417,598
			Pos. 53		14	tondino diametro 14 mm	1,208	210,000	0,650	164,892
										13.653,024

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	10,250	1.989,464
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	8,850	1.717,732
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	8,850	223,445
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,000	28,416
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	54,000	2.109,888
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	26,400	375,091
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,600	101,587
										7.526,277

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,700	6,571
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	1,700	21,134
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	1,350	4,795
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	2,700	47,952
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	4,500	53,973
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,700	19,181
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,750	12,432
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	0,950	10,123
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,100	29,304
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	0,900	12,787
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	0,500	6,660
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	294,341
									2 TRAVERSI	588,682

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	79,000	8,600	2.027,330
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	79,000	8,600	2.027,330
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	12,000	1.897,824
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	17,200	2.720,214
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	2,100	990,091
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	3,600	1.138,694
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	12,000	85,248
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	425,000	1,800	1.207,170
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	84,000	2,500	419,790
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	78,000	2,600	500,105
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	72,000	3,000	767,016
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	60,000	9,400	500,832
										14.342,738

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	72,000	6,900	1.225,109
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	7,000	7,200	124,286
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	65,000	4,530	1.045,592
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	65,000	3,750	601,088
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	65,000	2,000	205,140
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	2,000	236,700
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	7,150	57,171
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	6,100	48,776
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	72,000	2,150	381,737
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	12,000	236,736
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	42,000	12,000	1.242,864
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	31,000	12,000	1.320,972
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	12,000	147,960
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,950	514,043
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	7,500	464,768
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	12,000	3,400	100,613
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	5,650	417,891
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	6,650	412,094
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	4,850	106,647
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,000	59,964
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	180,000	1,300	282,672
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	55,000	0,800	53,152
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	350,000	1,900	803,320
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	100,000	0,500	60,400
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	4,000	17,760
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	3,000	94,680
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,700	52,747
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	6,200	16,517
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,700	20,246
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	48,000	1,150	49,018
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	5,600	494,861
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	5,400	477,187
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	11,500	531,024
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	12,000	0,500	25,008
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	72,000	4,900	1.252,793
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	2,200	17,358
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	1,450	11,441
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	2,450	34,795

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,050	27,084
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	4,250	22,644
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	8,000	4,300	122,154
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	2,600	276,978
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	1,500	92,954
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	1,100	26,387
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	1,350	46,607
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	15,000	11,960	442,400
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	11,960	679,519
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	324,000	0,650	254,405
										15.899,400

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	79,000	8,600	2.027,330
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	79,000	8,600	2.027,330
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	12,000	1.897,824
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	17,200	2.720,214
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	158,000	2,100	990,091
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	3,600	1.138,694
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	12,000	85,248
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	425,000	1,800	1.207,170
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	84,000	2,500	419,790
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	78,000	2,600	500,105
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	72,000	3,000	767,016
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	60,000	9,400	500,832
										14.342,738

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	72,000	6,800	1.207,354
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	7,000	7,100	122,560
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	65,000	4,530	1.045,592
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	65,000	3,750	601,088
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	65,000	2,000	205,140
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	2,000	236,700
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	7,150	57,171
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	6,100	48,776
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	72,000	2,150	381,737
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	12,000	236,736
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	41,000	12,000	1.213,272
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	31,000	12,000	1.320,972
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	12,000	147,960
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,850	506,647
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	30,000	7,500	449,775
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	12,000	3,400	100,613
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	5,550	410,495
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	30,000	6,650	398,801
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	4,750	104,448
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,000	59,964
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	170,000	1,300	266,968
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	55,000	0,800	53,152
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	350,000	1,900	803,320
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	100,000	0,500	60,400
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	4,000	17,760
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	3,000	94,680
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,700	52,747
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	6,200	16,517
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,700	20,246
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	48,000	1,150	49,018
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	5,600	494,861
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	56,000	5,400	477,187
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	11,500	531,024
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	12,000	0,500	25,008
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	72,000	4,900	1.252,793
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	2,200	17,358
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	1,450	11,441
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	2,450	34,795

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,050	27,084
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	4,250	22,644
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	8,000	4,300	122,154
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	2,600	276,978
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	30,000	1,500	89,955
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	1,100	26,387
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	1,350	46,607
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	15,000	11,960	442,400
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	16,000	11,960	679,519
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	324,000	0,650	254,405
										15.786,347

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	13,690	2.657,147
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	11,600	2.251,490
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	11,600	292,877
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,790	265,965
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,740	109,952
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	10,000	142,080
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	54,000	2.781,216
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	26,400	468,864
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	58,000	2,600	133,910
										9.708,239

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	3,400	12,077
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,350	9,590
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	44,000	2,100	82,051
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	7,000	83,958
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	2,700	28,771
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,750	18,648
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	18,000	0,950	15,185
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	45,000	1,100	43,956
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,900	19,181
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,700	45,288
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	0,500	9,768
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,900	32,665
									1 TRAVERSO	443,407
									2 TRAVERSI	886,813

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	104,000	8,600	2.668,890
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	104,000	8,600	2.668,890
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	17,200	5.440,429
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	17,200	5.440,429
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	208,000	2,100	1.303,411
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,100	664,238
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	16,400	116,506
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	578,000	1,800	1.641,751
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	84,000	2,500	419,790
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	103,000	2,600	660,395
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	97,000	3,000	1.033,341
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	72,000	9,400	600,998
										22.720,162

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	97,000	6,900	1.650,494
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	7,000	7,200	124,286
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	91,000	4,480	1.447,672
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	91,000	3,780	848,255
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	91,000	2,000	287,196
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	97,000	2,000	306,132
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	7,150	57,171
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	6,100	48,776
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	97,000	2,150	514,284
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	16,900	333,403
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	40,000	16,900	1.667,016
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	17,250	1.837,643
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	16,900	208,377
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,900	510,345
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	7,500	464,768
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	12,000	3,400	100,613
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,300	244,078
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	5,650	417,891
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	6,650	412,094
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	4,850	106,647
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,000	59,964
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	180,000	1,300	282,672
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	55,000	0,800	53,152
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	434,000	1,900	996,117
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	145,000	0,500	87,580
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	3,800	16,872
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,800	88,368
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,500	48,840
			Pos. 42a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	7,000	2,700	16,783
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	6,200	11,011
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,400	19,181
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	48,000	1,050	44,755
			Pos. 46a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	1,050	13,986
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	5,600	662,760
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	5,400	639,090
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	15,800	729,581
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	15,000	0,500	31,260
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	97,000	4,900	1.687,790
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	2,200	17,358

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	1,450	11,441
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	2,450	34,795
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	2,850	25,308
			Pos. 55a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	3,050	13,542
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	9,000	4,250	33,966
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	8,000	4,300	122,154
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	2,600	276,978
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	1,500	92,954
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	1,100	24,188
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	1,350	46,607
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	16,750	660,888
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	16,950	902,842
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	444,000	0,650	348,629
										20.100,217

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	104,000	8,600	2.668,890
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	104,000	8,600	2.668,890
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	17,200	5.440,429
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	17,200	5.440,429
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	208,000	2,100	1.303,411
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,100	664,238
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	16,400	116,506
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	578,000	1,800	1.641,751
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	84,000	2,500	419,790
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	103,000	2,600	660,395
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	97,000	3,000	1.033,341
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	72,000	9,400	600,998
										22.720,162

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	97,000	6,800	1.626,574
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	7,000	7,100	122,560
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	91,000	4,480	1.447,672
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	91,000	3,780	848,255
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	91,000	2,000	287,196
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	97,000	2,000	306,132
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	7,150	57,171
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	6,100	48,776
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	97,000	2,150	514,284
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	16,900	333,403
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	40,000	16,900	1.667,016
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	17,250	1.837,643
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	16,900	208,377
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,800	502,948
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	7,500	464,768
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	12,000	3,400	100,613
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,300	244,078
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	5,550	410,495
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	6,650	412,094
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	4,750	104,448
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,800	107,935
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	38,000	1,000	59,964
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	175,000	1,300	274,820
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	55,000	0,800	53,152
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	434,000	1,900	996,117
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	145,000	0,500	87,580
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	3,800	16,872
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	20,000	2,800	88,368
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,500	48,840
			Pos. 42a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	7,000	2,700	16,783
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	6,200	11,011
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,400	19,181
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	48,000	1,050	44,755
			Pos. 46a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	15,000	1,050	13,986
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	5,600	662,760
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	75,000	5,400	639,090
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	15,800	729,581
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	15,000	0,500	31,260
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	97,000	4,800	1.653,346
			Pos. 52		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	2,200	17,358

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 53		16	tondino diametro 16 mm	1,578	5,000	1,450	11,441
			Pos. 54		16	tondino diametro 16 mm	1,578	9,000	2,480	35,221
			Pos. 55		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	2,850	25,308
			Pos. 55a		12	tondino diametro 12 mm	0,888	5,000	3,050	13,542
			Pos. 56		12	tondino diametro 12 mm	0,888	9,000	4,250	33,966
			Pos. 57		24	tondino diametro 24 mm	3,551	8,000	4,300	122,154
			Pos. 58		18	tondino diametro 18 mm	1,999	12,000	5,900	141,529
			Pos. 59		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	2,600	276,978
			Pos. 60		18	tondino diametro 18 mm	1,999	31,000	1,500	92,954
			Pos. 61		18	tondino diametro 18 mm	1,999	11,000	1,100	24,188
			Pos. 62		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	1,350	46,607
			Pos. 63		20	tondino diametro 20 mm	2,466	16,000	16,750	660,888
			Pos. 64		24	tondino diametro 24 mm	3,551	15,000	16,950	902,842
			Pos. 65		14	tondino diametro 14 mm	1,208	444,000	0,650	348,629
										20.015,708

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	19,540	3.792,597
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	17,000	3.299,598
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	17,000	429,216
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,770	262,994
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,730	108,466
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	32,000	6,000	170,496
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	76,000	54,000	3.644,352
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	26,400	562,637
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	76,000	2,600	175,469
										13.050,561

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,700	19,714
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,700	19,714
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	36,000	1,700	54,346
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	1,350	14,386
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	66,000	2,350	137,729
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	10,750	128,936
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	2,700	38,362
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	1,750	24,864
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	24,000	0,950	20,246
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	60,000	1,100	58,608
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	32,000	0,900	25,574
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	1,700	60,384
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	42,000	0,500	18,648
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	7,000	33,138
			Pos. 14a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	7,000	33,138
									1 TRAVERSO	687,785
									2 TRAVERSI	1.375,570

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	88,000	2,100	551,443
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	7,100	50,438
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	230,000	1,800	653,292
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,600	275,699
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	29,000	3,000	308,937
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	9,400	333,888
										8.226,845

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 1-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	7,100	525,258
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,400	255,478
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	34,000	4,530	546,925
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	34,000	3,850	322,799
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	34,000	2,000	107,304
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	36,000	2,000	113,616
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	8,200	65,567
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	7,000	223,888
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	29,000	2,100	150,179
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	6,800	134,150
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	6,800	939,053
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	33,000	6,950	814,422
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	7,000	86,310
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,080	523,658
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,220	534,013
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	66,000	8,000	1.055,472
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,700	669,665
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,250	240,380
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,850	865,367
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	66,000	7,150	943,328
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,050	222,089
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	44,000	1,800	124,978
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	44,000	1,750	121,506
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	88,000	1,100	152,750
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	330,000	1,300	518,232
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	130,000	0,800	125,632
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	140,000	1,900	321,328
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	50,000	0,500	30,200
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	14,000	2,500	55,230
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,600	238,594
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,400	230,072
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	5,600	258,586
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	6,000	0,500	12,504
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	5,150	548,630

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	6,600	328,112
			Pos. 53		18	tondino diametro 18 mm	1,999	28,000	1,300	72,764
			Pos. 54		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	2,700	43,178
			Pos. 55		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	8,000	63,968
			Pos. 56		14	tondino diametro 14 mm	1,208	144,000	0,650	113,069
										13.156,753

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-fondazione	kg						-
			Pos. 1		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 2		22	tondino diametro 22 mm	2,984	44,000	8,600	1.129,146
			Pos. 3		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 4		22	tondino diametro 22 mm	2,984	53,000	7,100	1.122,879
			Pos. 5		22	tondino diametro 22 mm	2,984	88,000	2,100	551,443
			Pos. 5a		22	tondino diametro 22 mm	2,984	106,000	2,050	648,423
			Pos. 6		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	7,100	50,438
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	8,600	61,094
			Pos. 8		16	tondino diametro 16 mm	1,578	230,000	1,800	653,292
			Pos. 9		18	tondino diametro 18 mm	1,999	168,000	2,500	839,580
			Pos. 10		20	tondino diametro 20 mm	2,466	43,000	2,600	275,699
			Pos. 11		24	tondino diametro 24 mm	3,551	29,000	3,000	308,937
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	40,000	9,400	333,888
										8.226,845

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.D Spalla 2-elevazione	kg						-
			Pos. 13		20	tondino diametro 20 mm	2,466	30,000	7,000	517,860
			Pos. 14		20	tondino diametro 20 mm	2,466	14,000	7,300	252,025
			Pos. 15		24	tondino diametro 24 mm	3,551	34,000	4,530	546,925
			Pos. 16		20	tondino diametro 20 mm	2,466	34,000	3,850	322,799
			Pos. 17		16	tondino diametro 16 mm	1,578	34,000	2,000	107,304
			Pos. 18		16	tondino diametro 16 mm	1,578	36,000	2,000	113,616
			Pos. 19		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	8,650	69,165
			Pos. 20		18	tondino diametro 18 mm	1,999	16,000	7,500	239,880
			Pos. 21		20	tondino diametro 20 mm	2,466	29,000	2,100	150,179
			Pos. 22		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	6,800	134,150
			Pos. 23		20	tondino diametro 20 mm	2,466	56,000	6,800	939,053
			Pos. 24		24	tondino diametro 24 mm	3,551	32,000	6,950	789,742
			Pos. 25		20	tondino diametro 20 mm	2,466	5,000	7,000	86,310
			Pos. 26		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	6,950	514,043
			Pos. 26a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	7,080	523,658
			Pos. 27		18	tondino diametro 18 mm	1,999	64,000	8,000	1.023,488
			Pos. 28		20	tondino diametro 20 mm	2,466	8,000	3,500	69,048
			Pos. 29		18	tondino diametro 18 mm	1,999	50,000	6,950	694,653
			Pos. 30		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,250	240,380
			Pos. 30a		18	tondino diametro 18 mm	1,999	37,000	3,400	251,474
			Pos. 31		18	tondino diametro 18 mm	1,999	74,000	5,800	857,971
			Pos. 32		18	tondino diametro 18 mm	1,999	64,000	7,150	914,742
			Pos. 33		18	tondino diametro 18 mm	1,999	22,000	5,000	219,890
			Pos. 34		16	tondino diametro 16 mm	1,578	48,000	1,800	136,339
			Pos. 34a		16	tondino diametro 16 mm	1,578	48,000	1,750	132,552
			Pos. 35		16	tondino diametro 16 mm	1,578	96,000	1,100	166,637
			Pos. 36		14	tondino diametro 14 mm	1,208	330,000	1,300	518,232
			Pos. 37		14	tondino diametro 14 mm	1,208	130,000	0,800	125,632
			Pos. 38		14	tondino diametro 14 mm	1,208	140,000	1,900	321,328
			Pos. 39		14	tondino diametro 14 mm	1,208	50,000	0,500	30,200
			Pos. 40		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	3,300	29,304
			Pos. 41		16	tondino diametro 16 mm	1,578	14,000	2,500	55,230
			Pos. 42		12	tondino diametro 12 mm	0,888	14,000	2,500	31,080
			Pos. 43		12	tondino diametro 12 mm	0,888	3,000	5,200	13,853
			Pos. 44		12	tondino diametro 12 mm	0,888	6,000	3,880	20,673
			Pos. 45		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	5,000	17,760
			Pos. 46		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	0,950	25,308
			Pos. 47		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,600	238,594
			Pos. 48		16	tondino diametro 16 mm	1,578	27,000	5,400	230,072
			Pos. 49		12	tondino diametro 12 mm	0,888	52,000	5,600	258,586
			Pos. 50		26	tondino diametro 26 mm	4,168	6,000	0,500	12,504
			Pos. 51		24	tondino diametro 24 mm	3,551	30,000	5,050	537,977

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
			Pos. 52		24	tondino diametro 24 mm	3,551	14,000	6,600	328,112
			Pos. 53		18	tondino diametro 18 mm	1,999	40,000	1,650	131,934
			Pos. 54		18	tondino diametro 18 mm	1,999	8,000	3,300	52,774
			Pos. 55		18	tondino diametro 18 mm	1,999	4,000	8,600	68,766
			Pos. 56		14	tondino diametro 14 mm	1,208	144,000	0,650	113,069
										13.174,871

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Soletta	kg						-
			Pos. 1		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	8,240	1.599,335
			Pos. 2		16	tondino diametro 16 mm	1,578	123,000	6,850	1.329,544
			Pos. 3		16	tondino diametro 16 mm	1,578	16,000	6,850	172,949
			Pos. 4a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,630	242,192
			Pos. 4b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	1,750	260,022
			Pos. 5a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 5b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,890	132,240
			Pos. 6a		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,660	98,065
			Pos. 6b		14	tondino diametro 14 mm	1,208	123,000	0,720	106,980
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	54,000	1.630,368
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	26,400	375,091
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	34,000	2,600	78,499
										6.157,525

Computo metrico - Allegati

Prg.	Tipo inserimento	Articolo	Commento	Des. U.M.	Cod. Diametro	Des. Diametro	Peso	Simili	Lunghezza	Totale
10	Ferro	B.05.030	OM.PT.H Impalcato - Traversi	kg						-
			Pos. 1		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,400	6,038
			Pos. 2		12	tondino diametro 12 mm	0,888	2,000	3,400	6,038
			Pos. 3		12	tondino diametro 12 mm	0,888	10,000	1,700	15,096
			Pos. 4		12	tondino diametro 12 mm	0,888	4,000	1,350	4,795
			Pos. 5		12	tondino diametro 12 mm	0,888	22,000	2,100	41,026
			Pos. 6		18	tondino diametro 18 mm	1,999	6,000	4,000	47,976
			Pos. 7		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	2,700	19,181
			Pos. 8		12	tondino diametro 12 mm	0,888	8,000	1,750	12,432
			Pos. 9		12	tondino diametro 12 mm	0,888	12,000	0,950	10,123
			Pos. 10		12	tondino diametro 12 mm	0,888	30,000	1,100	29,304
			Pos. 11		12	tondino diametro 12 mm	0,888	16,000	0,900	12,787
			Pos. 12		12	tondino diametro 12 mm	0,888	20,000	1,700	30,192
			Pos. 13		12	tondino diametro 12 mm	0,888	11,000	0,500	4,884
			Pos. 14		16	tondino diametro 16 mm	1,578	3,000	6,400	30,298
									1 TRAVERSO	270,170
									2 TRAVERSI	540,341