

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI NOVARA
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

STUDIO ACUSTICO

Livelli Acustici in facciata Ante e Post Mitigazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NM0Y 00 D 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	R. Azzarito	Febbraio 2021	A. Corvaja	Febbraio 2021	F. Perrone	Febbraio 2021	D. Ludovici Febbraio 2021

File: NM0Y00D22TTIM0004001A

PROGETTO DEFINITIVO - NODO DI NOVARA
1^ FASE PRG DI NOVARA BOSCHETTO

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1005	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,1	52,1	-	-	51,1	52,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,6	52,5	-	-	51,6	52,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	51,9	52,8	-	-	51,9	52,8	-	-
Ric. 1010	Terziario	PT	Fascia A	65,2	-	52,9	47,9	-	-	52,9	47,7	-	-
Ric. 1011	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	58,3	52,6	-	-	55,0	48,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	66,4	56,4	59,1	53,3	-	-	56,1	49,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	66,4	56,4	59,5	53,5	-	-	57,3	50,0	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	66,4	56,4	61,0	54,7	-	-	58,7	51,2	-	-
Ric. 1012	Terziario	PT	Fascia A	66,4	-	58,5	52,9	-	-	54,2	47,4	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	66,4	-	61,4	55,7	-	-	56,4	49,2	-	-
	Terziario	2.P	Fascia A	66,4	-	61,7	56,0	-	-	57,8	50,4	-	-
Ric. 1014	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	60,9	56,2	-	1,0	54,9	48,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	62,6	57,3	-	2,1	57,0	50,1	-	-
Ric. 1015	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	62,1	57,5	-	2,3	55,4	48,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	64,1	58,8	-	3,6	57,5	50,7	-	-
Ric. 1017	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	62,8	58,4	-	3,2	55,3	49,0	-	-
Ric. 1018	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	60,7	55,6	-	-	55,1	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	66,4	56,4	63,6	58,2	-	1,8	57,3	50,4	-	-
Ric. 1019	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	58,5	53,2	-	-	53,4	46,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	66,4	56,4	59,5	53,8	-	-	55,2	48,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	66,4	56,4	63,1	57,5	-	1,1	58,5	51,2	-	-
Ric. 1020	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	62,5	59,1	-	2,1	55,1	49,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	66,2	61,5	-	4,5	57,6	51,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	67,0	57,0	68,4	62,9	1,4	5,9	61,2	54,6	-	-
Ric. 1021	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	62,1	57,5	-	0,5	55,1	48,7	-	-
Ric. 1022	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	56,9	51,6	-	-	54,1	47,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	66,4	56,4	63,3	58,0	-	1,6	57,4	50,4	-	-
Ric. 1023	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	58,6	53,2	-	-	53,0	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	66,4	56,4	59,2	53,6	-	-	54,8	47,8	-	-
Ric. 1026	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	57,6	55,2	-	-	54,2	47,3	-	-
Ric. 1027	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	61,4	57,6	-	-	56,0	48,8	-	-
Ric. 1028	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	56,3	54,8	-	-	53,8	47,7	-	-
Ric. 1029	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	62,7	62,0	-	5,0	56,2	50,7	-	-
Ric. 1030	Residenziale	PT	Fascia A	66,4	56,4	56,9	56,9	-	0,5	53,9	47,4	-	-
Ric. 1031	Terziario	PT	Fascia A	66,4	-	63,3	52,8	-	-	63,3	52,6	-	-
Ric. 1032	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,8	50,6	-	-	60,8	50,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,9	51,9	-	-	61,9	51,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,1	52,3	-	-	62,0	51,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	62,8	52,8	-	-	62,7	52,2	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia A	70,0	60,0	63,6	53,5	-	-	63,5	52,9	-	-
	Residenziale	5.P	Fascia A	70,0	60,0	64,2	54,0	-	-	64,2	53,5	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1033	Terziario	PT	Fascia A	67,0	-	73,0	63,8	6,0	-	59,6	51,3	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	67,0	-	73,3	64,7	6,3	-	65,7	56,6	-	-
Ric. 1034	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	63,7	56,6	-	-	56,1	48,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	65,9	58,7	-	1,7	58,9	50,9	-	-
Ric. 1035	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	70,4	62,2	3,4	5,2	58,6	51,1	-	-
Ric. 1038	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	69,8	62,7	2,8	5,7	58,6	51,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	72,4	65,3	5,4	8,3	64,1	55,0	-	-
Ric. 1040	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	59,5	53,8	-	-	56,1	48,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	62,3	56,8	-	-	58,2	50,7	-	-
Ric. 1041	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	58,8	53,4	-	-	55,5	48,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	62,5	57,4	-	0,4	58,5	50,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	67,0	57,0	65,7	60,5	-	3,5	60,8	52,6	-	-
Ric. 1042	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	67,6	61,3	0,6	4,3	58,2	50,7	-	-
Ric. 1043	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	66,8	59,9	-	1,1	56,9	49,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	71,8	64,9	3,0	6,1	62,3	54,1	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	68,8	58,8	71,7	65,9	2,9	7,1	68,6	58,3	-	-
Ric. 1044	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	59,2	53,8	-	-	54,7	48,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	61,9	56,0	-	-	56,9	49,9	-	-
Ric. 1045	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	67,5	61,6	-	2,8	58,2	51,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	71,8	65,3	3,0	6,5	63,1	55,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	68,8	58,8	71,8	66,2	3,0	7,4	67,8	58,2	-	-
Ric. 1046	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	59,6	54,7	-	-	54,1	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	61,7	56,3	-	-	56,3	50,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	68,8	58,8	63,1	57,6	-	-	58,5	52,7	-	-
Ric. 1047	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	58,6	52,4	-	-	54,8	47,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	59,8	54,1	-	-	56,8	49,2	-	-
Ric. 1048	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	55,4	49,4	-	-	53,4	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	57,3	51,9	-	-	55,2	48,0	-	-
Ric. 1049	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	55,2	49,3	-	-	53,8	46,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	58,5	53,1	-	-	56,4	49,0	-	-
Ric. 1050	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	55,0	49,2	-	-	53,1	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	57,6	52,0	-	-	55,4	48,4	-	-
Ric. 1051	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	57,7	52,7	-	-	53,6	47,5	-	-
Ric. 1052	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	53,8	48,2	-	-	52,7	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	56,3	50,8	-	-	54,9	48,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	67,0	57,0	58,4	53,3	-	-	56,1	49,5	-	-
Ric. 1053	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	60,3	55,5	-	-	54,2	48,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	61,4	56,5	-	-	55,8	49,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	68,8	58,8	62,5	57,6	-	-	57,4	51,3	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	68,8	58,8	61,4	56,4	-	-	56,4	50,9	-	-
Ric. 1055	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	63,4	58,9	-	-	53,8	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	64,5	59,9	-	-	56,0	52,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	65,3	60,7	-	0,7	58,1	54,6	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	66,1	61,3	-	1,3	59,2	56,4	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia A	70,0	60,0	66,5	62,0	-	2,0	60,9	58,5	-	-
Ric. 1056	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,6	56,3	-	-	50,9	47,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,7	57,6	-	-	53,0	49,8	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1058	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,4	58,2	-	-	54,7	51,4	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	62,8	58,6	-	-	55,7	52,8	-	-
	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,2	57,0	-	-	52,2	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,9	57,7	-	-	53,8	50,1	-	-
Ric. 1060	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,1	56,9	-	-	52,4	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,7	57,5	-	-	53,8	49,7	-	-
Ric. 1061	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,3	57,0	-	-	52,4	48,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,0	57,8	-	-	54,0	50,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,6	58,4	-	-	55,2	51,2	-	-
Ric. 1062	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,5	53,2	-	-	51,6	47,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,8	57,6	-	-	53,8	49,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,5	58,3	-	-	55,3	51,2	-	-
Ric. 1063	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,2	56,9	-	-	52,1	47,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,0	57,7	-	-	54,2	50,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,6	58,4	-	-	55,5	51,5	-	-
Ric. 1065	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,6	56,3	-	-	52,3	48,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,6	57,3	-	-	54,4	50,2	-	-
Ric. 1067	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	56,7	52,5	-	-	50,2	46,2	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	56,9	52,6	-	-	51,7	47,6	-	-
	Terziario	2.P	Fascia A	70,0	-	57,1	52,8	-	-	53,5	49,4	-	-
Ric. 1068	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	60,5	56,2	-	-	52,9	48,8	-	-
Ric. 1069	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	76,6	71,5	6,6	11,5	54,9	50,2	-	-
Ric. 1071	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,8	50,6	-	-	50,4	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,8	52,7	-	-	52,6	48,7	-	-
Ric. 1074	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,0	51,7	-	-	50,4	46,1	-	-
Ric. 1075	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,4	47,2	-	-	50,4	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,1	49,1	-	-	52,3	48,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	54,9	51,2	-	-	54,6	50,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	56,1	52,3	-	-	57,2	53,3	-	-
Ric. 1077	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,8	52,4	-	-	51,1	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,7	53,4	-	-	53,0	49,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,0	54,7	-	-	55,9	52,0	-	-
Ric. 1078	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	62,7	58,1	-	-	53,9	49,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	64,4	60,0	-	-	56,7	52,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	65,0	60,6	-	0,6	61,7	57,7	-	-
Ric. 1079	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,2	49,9	-	-	53,5	50,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,2	51,8	-	-	56,4	52,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	57,8	54,2	-	-	60,6	56,8	-	-
Ric. 1082	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,6	47,4	-	-	51,8	47,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,1	49,0	-	-	54,1	50,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	54,9	50,9	-	-	57,1	53,1	-	-
Ric. 1085	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,8	47,8	-	-	49,7	45,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,6	49,5	-	-	51,3	47,4	-	-
Ric. 1086	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,4	46,8	-	-	50,3	46,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,6	48,0	-	-	51,7	47,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	52,7	49,2	-	-	53,4	49,5	-	-
Ric. 1087	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,9	46,5	-	-	50,2	46,5	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,8	48,3	-	-	52,3	48,6	-	-
Ric. 1088	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,6	48,1	-	-	52,0	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,6	50,2	-	-	54,4	50,8	-	-
Ric. 1090	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,8	50,1	-	-	53,9	50,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,5	51,9	-	-	56,8	53,0	-	-
Ric. 1091	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,5	50,0	-	-	53,7	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,4	51,9	-	-	56,5	52,7	-	-
Ric. 1092	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,3	49,9	-	-	53,3	49,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,5	52,2	-	-	55,9	52,4	-	-
Ric. 1093	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,2	48,3	-	-	51,0	47,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,0	50,1	-	-	53,0	49,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	54,5	51,6	-	-	55,4	51,9	-	-
Ric. 1097	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,0	46,9	-	-	50,0	46,5	-	-
Ric. 1098	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,5	46,5	-	-	49,3	46,0	-	-
Ric. 1099	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,0	46,9	-	-	49,9	46,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,5	48,5	-	-	51,0	47,5	-	-
Ric. 1102	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,2	45,9	-	-	49,2	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,0	48,2	-	-	50,8	47,2	-	-
Ric. 1104	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,6	46,8	-	-	49,2	45,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,4	48,7	-	-	50,7	47,4	-	-
Ric. 1106	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,1	47,7	-	-	49,5	46,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,4	49,0	-	-	50,7	47,7	-	-
Ric. 1107	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,2	46,7	-	-	48,6	45,6	-	-
Ric. 1109	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,1	47,2	-	-	49,7	46,5	-	-
Ric. 1113	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,5	48,1	-	-	50,1	47,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	52,7	50,5	-	-	51,9	49,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	54,3	52,6	-	-	52,7	50,1	-	-
Ric. 1114	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	49,8	47,8	-	-	48,7	46,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,5	49,5	-	-	50,3	47,7	-	-
Ric. 1115	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,3	50,7	-	-	50,2	48,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	54,1	52,7	-	-	51,7	49,6	-	-
Ric. 1118	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,9	50,7	-	-	49,7	48,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	54,4	53,2	-	-	51,9	50,0	-	-
Ric. 1119	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,7	57,6	-	-	58,6	54,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	63,2	60,4	-	0,4	60,9	57,0	-	-
Ric. 1120	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,4	54,5	-	-	54,8	52,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,4	57,3	-	-	58,5	55,7	-	-
Ric. 1121	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,0	50,4	-	-	52,2	49,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,6	53,1	-	-	54,7	51,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	56,5	54,4	-	-	55,2	52,2	-	-
Ric. 1124	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	72,1	71,7	2,1	11,7	52,8	51,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	72,2	71,4	2,2	11,4	58,0	56,0	-	-
Ric. 1125	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,4	61,0	-	1,0	51,5	50,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,7	62,2	-	2,2	53,4	51,9	-	-
Ric. 1126	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,8	54,4	-	-	53,1	51,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,9	57,6	-	-	54,9	53,0	-	-
Ric. 1127	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,1	56,6	-	-	48,7	47,9	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1128	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,3	57,9	-	-	50,5	49,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	60,0	59,5	-	-	52,1	51,2	-	-
	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	65,7	65,4	-	5,4	52,8	52,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	69,0	68,5	-	8,5	55,6	54,6	-	-
Ric. 1130	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,0	51,7	-	-	50,6	48,7	-	-
Ric. 1131	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,0	53,2	-	-	49,6	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,4	54,6	-	-	51,1	49,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	56,8	56,0	-	-	52,0	50,3	-	-
Ric. 1134	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,1	57,6	-	-	49,9	48,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,2	59,8	-	-	52,0	50,8	-	-
Ric. 1135	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	69,0	68,7	-	8,7	52,3	51,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	70,8	70,5	0,8	10,5	54,9	53,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	71,3	70,9	1,3	10,9	57,8	56,8	-	-
Ric. 1137	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,0	70,8	1,0	10,8	52,7	52,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	72,2	71,9	2,2	11,9	55,9	55,1	-	-
Ric. 1140	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	66,0	65,7	-	5,7	52,6	52,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	68,6	68,3	-	8,3	54,9	54,3	-	-
Ric. 1142	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	70,3	70,0	0,3	10,0	54,3	53,6	-	-
Ric. 1144	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	68,8	68,5	-	8,5	53,5	52,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	70,9	70,6	0,9	10,6	56,5	55,9	-	-
Ric. 1145	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,1	57,6	-	-	52,1	51,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,9	60,5	-	0,5	54,1	53,4	-	-
Ric. 1147	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,1	57,7	-	-	50,3	49,7	-	-
Ric. 1148	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,2	53,6	-	-	49,3	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,1	55,5	-	-	50,6	49,4	-	-
Ric. 1152	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,4	53,9	-	-	48,9	48,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,6	56,1	-	-	50,3	49,2	-	-
Ric. 1153	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,0	54,4	-	-	49,5	48,6	-	-
Ric. 1154	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,9	54,4	-	-	50,5	49,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,1	56,6	-	-	51,9	51,0	-	-
Ric. 1158	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,8	55,4	-	-	51,3	50,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,1	59,7	-	-	53,1	52,3	-	-
Ric. 1159	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,0	59,6	-	-	53,6	52,9	-	-
Ric. 1161	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	64,0	63,7	-	3,7	55,3	54,8	-	-
Ric. 1162	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	73,0	72,7	3,0	12,7	56,1	55,5	-	-
Ric. 1164	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	65,5	65,2	-	5,2	59,9	59,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	67,8	67,4	-	7,4	62,1	61,8	-	1,8
Ric. 1166	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,5	58,0	-	-	55,7	55,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,4	58,9	-	-	56,4	55,8	-	-
Ric. 1169	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,3	70,8	1,3	10,8	54,1	53,3	-	-
Ric. 1170	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	61,4	60,8	-	0,8	52,8	51,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	63,8	63,3	-	3,3	54,3	52,8	-	-
Ric. 1172	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,4	55,9	-	-	51,5	50,7	-	-
Ric. 1174	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,9	54,3	-	-	50,8	49,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,6	57,0	-	-	52,1	50,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	58,6	58,0	-	-	52,7	51,4	-	-
Ric. 1175	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,9	55,3	-	-	50,0	48,5	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1176	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,4	56,8	-	-	51,6	50,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	57,8	57,1	-	-	52,3	50,7	-	-
	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	63,7	62,9	-	2,9	56,5	50,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	65,5	64,7	-	4,7	58,3	51,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	66,9	66,3	-	6,3	58,2	52,0	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	67,6	67,0	-	7,0	58,6	53,5	-	-
Ric. 1180	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,4	51,9	-	-	50,0	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,2	53,6	-	-	51,4	47,1	-	-
Ric. 1181	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,5	54,7	-	-	52,9	47,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,5	55,2	-	-	54,4	48,3	-	-
Ric. 1184	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,3	54,1	-	-	54,9	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,9	55,2	-	-	56,7	47,4	-	-
Ric. 1185	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	59,0	53,4	-	-	57,8	46,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,5	54,6	-	-	59,3	47,2	-	-
Ric. 1186	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	52,1	50,6	-	-	48,8	45,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	54,8	53,5	-	-	50,2	46,0	-	-
Ric. 1188	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	52,4	50,0	-	-	50,2	45,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	54,9	52,9	-	-	51,6	46,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	67,0	57,0	56,3	54,1	-	-	52,8	46,6	-	-
Ric. 1189	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	55,4	50,1	-	-	54,3	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	58,2	52,1	-	-	57,2	46,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	67,0	57,0	58,7	53,6	-	-	57,2	46,7	-	-
Ric. 1190	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	48,5	47,0	-	-	45,8	43,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	50,8	49,5	-	-	47,4	44,6	-	-
Ric. 1191	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	48,4	46,6	-	-	45,8	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	50,4	48,9	-	-	47,2	44,0	-	-
Ric. 1192	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	46,8	43,6	-	-	45,7	41,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	48,6	45,7	-	-	47,1	42,8	-	-
Ric. 1193	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	53,4	46,4	-	-	52,7	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	55,3	48,0	-	-	54,6	43,6	-	-
Ric. 1194	Terziario	PT	Fascia A	67,0	-	50,5	48,2	-	-	47,8	42,8	-	-
Ric. 1195	Terziario	PT	Fascia A	67,0	-	48,8	46,9	-	-	46,0	42,5	-	-
Ric. 1196	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	57,6	50,1	-	-	56,9	44,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	67,0	57,0	58,0	51,6	-	-	56,9	45,2	-	-
Ric. 1197	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	46,8	43,8	-	-	44,6	39,2	-	-
Ric. 1198	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	48,5	45,7	-	-	46,2	41,0	-	-
Ric. 1199	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,8	50,6	-	-	50,6	46,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	54,9	52,8	-	-	52,0	47,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	56,9	55,0	-	-	52,8	48,3	-	-
Ric. 1201	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,5	52,4	-	-	51,5	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,6	54,5	-	-	53,1	48,0	-	-
Ric. 1203	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,4	51,1	-	-	48,7	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	54,3	53,0	-	-	50,1	47,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	56,1	54,6	-	-	50,9	47,4	-	-
Ric. 1205	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,7	51,4	-	-	48,6	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	54,5	53,3	-	-	49,9	47,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	56,1	54,9	-	-	50,7	48,2	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1207	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,5	56,1	-	-	52,2	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,6	58,3	-	-	53,4	51,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	61,9	60,7	-	0,7	53,9	51,7	-	-
Ric. 1208	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,2	55,1	-	-	50,9	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,4	57,3	-	-	52,4	49,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,3	57,3	-	-	54,6	48,4	-	-
Ric. 1209	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,1	57,3	-	-	51,4	49,9	-	-
Ric. 1211	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	59,9	59,1	-	-	51,2	49,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,0	61,2	-	1,2	52,5	51,2	-	-
Ric. 1212	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,4	52,5	-	-	49,3	48,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,7	55,7	-	-	51,0	49,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,7	58,7	-	-	51,7	50,0	-	-
Ric. 1213	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,2	59,4	-	-	51,1	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,6	61,8	-	1,8	52,2	51,0	-	-
Ric. 1215	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,9	58,1	-	-	50,3	49,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,3	60,5	-	0,5	51,7	50,5	-	-
Ric. 1216	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,5	52,5	-	-	49,3	47,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,3	55,3	-	-	50,9	49,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,5	58,5	-	-	51,5	49,9	-	-
Ric. 1218	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,2	53,3	-	-	49,0	47,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,5	55,6	-	-	50,4	49,1	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,8	58,9	-	-	51,2	49,9	-	-
Ric. 1219	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	72,9	72,9	2,9	12,9	54,5	53,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	73,0	72,9	3,0	12,9	57,3	56,3	-	-
Ric. 1220	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,2	71,1	1,2	11,1	52,9	52,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	71,7	71,6	1,7	11,6	55,4	54,4	-	-
Ric. 1221	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,5	71,1	1,5	11,1	53,0	52,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	71,9	71,5	1,9	11,5	55,6	54,6	-	-
Ric. 1222	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,7	71,1	1,7	11,1	53,1	52,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	72,1	71,4	2,1	11,4	55,6	54,5	-	-
Ric. 1223	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	70,7	70,2	0,7	10,2	52,5	51,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	71,5	70,9	1,5	10,9	55,0	53,8	-	-
Ric. 1224	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	70,9	70,4	0,9	10,4	52,4	51,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	71,9	71,3	1,9	11,3	54,9	53,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	71,8	71,2	1,8	11,2	57,9	56,8	-	-
Ric. 1226	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	71,1	70,6	1,1	10,6	52,6	51,7	-	-
Ric. 1228	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	70,0	69,5	-	9,5	52,2	51,2	-	-
Ric. 1229	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	68,4	67,9	-	7,9	52,1	51,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	70,4	69,8	0,4	9,8	54,0	53,0	-	-
Ric. 1230	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	67,3	66,7	-	6,7	51,4	50,3	-	-
Ric. 1231	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,0	59,3	-	-	50,7	49,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	62,0	61,3	-	1,3	51,9	50,8	-	-
Ric. 1232	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,6	53,7	-	-	48,5	47,2	-	-
Ric. 1233	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,3	51,2	-	-	47,8	46,0	-	-
Ric. 1234	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,9	53,1	-	-	47,5	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,6	54,7	-	-	49,1	47,7	-	-
Ric. 1236	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	59,5	58,8	-	-	49,5	48,5	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,7	59,9	-	-	51,0	49,9	-	-
Ric. 1238	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	62,6	61,8	-	1,8	50,3	49,1	-	-
Ric. 1240	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,2	56,4	-	-	48,8	47,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,2	57,4	-	-	50,0	48,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	59,4	58,6	-	-	51,1	49,9	-	-
Ric. 1241	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,9	54,0	-	-	47,7	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,9	55,0	-	-	49,0	47,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	57,1	56,2	-	-	50,2	48,9	-	-
Ric. 1244	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,5	57,8	-	-	48,6	47,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,5	58,8	-	-	50,2	49,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	60,2	59,6	-	-	50,9	49,8	-	-
Ric. 1246	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	67,5	67,4	-	7,4	51,1	50,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	68,6	68,3	-	8,3	54,2	53,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	68,8	68,4	-	8,4	57,3	56,2	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	68,8	68,3	-	8,3	59,9	58,2	-	-
Ric. 1247	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	57,1	56,4	-	-	48,9	47,9	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	58,1	57,3	-	-	50,8	49,7	-	-
Ric. 1248	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	55,0	54,2	-	-	49,1	48,1	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	60,7	59,9	-	-	52,2	51,2	-	-
	Terziario	2.P	Fascia A	70,0	-	60,7	60,1	-	-	53,1	52,1	-	-
Ric. 1249	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	48,2	47,3	-	-	46,1	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	51,0	50,1	-	-	48,2	47,1	-	-
Ric. 1250	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	64,8	64,4	-	4,4	50,9	49,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	66,6	66,2	-	6,2	53,8	52,8	-	-
Ric. 1252	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,1	56,4	-	-	48,9	47,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,4	57,7	-	-	51,0	50,1	-	-
Ric. 1254	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	66,5	66,5	-	6,5	51,0	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	68,0	67,7	-	7,7	54,5	53,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	68,1	67,7	-	7,7	57,9	56,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	68,1	67,6	-	7,6	59,8	58,4	-	-
Ric. 1255	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	66,1	66,0	-	6,0	51,0	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	67,8	67,5	-	7,5	54,6	53,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	67,9	67,5	-	7,5	58,0	57,0	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	67,8	67,4	-	7,4	59,7	58,4	-	-
Ric. 1256	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,1	54,4	-	-	48,4	47,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,6	55,9	-	-	50,7	49,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	57,6	56,9	-	-	51,8	50,7	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	58,4	57,8	-	-	52,9	51,8	-	-
Ric. 1259	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,5	55,9	-	-	48,1	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,8	57,1	-	-	50,7	49,7	-	-
Ric. 1262	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	55,8	55,2	-	-	49,5	48,5	-	-
Ric. 1264	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	69,2	69,1	-	9,1	52,1	51,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	69,3	69,0	-	9,0	57,9	56,8	-	-
Ric. 1265	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	59,0	58,4	-	-	50,5	49,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,3	59,7	-	-	54,0	52,9	-	-
Ric. 1268	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	70,0	69,9	-	9,9	52,3	51,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	69,9	69,7	-	9,7	58,4	57,3	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 1269	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,1	57,4	-	-	50,7	49,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,0	59,4	-	-	54,1	53,0	-	-
Ric. 1271	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,5	55,9	-	-	50,6	49,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,7	58,0	-	-	53,9	52,9	-	-
Ric. 1274	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	54,1	53,4	-	-	50,1	49,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,8	56,1	-	-	53,3	52,3	-	-
Ric. 1276	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	52,7	51,9	-	-	49,4	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,5	54,6	-	-	52,9	51,9	-	-
Ric. 1278	Culto	PT	Fascia A	70,0	-	52,2	51,4	-	-	50,2	49,2	-	-
	Culto	1.P	Fascia A	70,0	-	55,6	54,7	-	-	53,0	52,0	-	-
Ric. 1279	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,6	52,8	-	-	50,4	49,3	-	-
Ric. 1281	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,0	52,2	-	-	49,3	48,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	55,7	54,8	-	-	52,7	51,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	58,0	57,1	-	-	54,5	53,5	-	-
Ric. 1282	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,0	55,2	-	-	50,0	48,9	-	-
Ric. 1283	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	57,2	56,6	-	-	50,4	49,4	-	-
Ric. 1284	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	68,5	68,6	-	8,6	50,9	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	69,1	68,9	-	8,9	55,4	54,4	-	-
Ric. 1286	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	69,7	69,8	-	9,8	51,1	50,4	-	-
Ric. 1288	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	50,0	49,2	-	-	47,5	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	53,1	52,2	-	-	50,2	49,2	-	-
Ric. 1289	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	58,3	57,7	-	-	50,8	49,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	60,2	59,6	-	-	54,0	53,0	-	-
Ric. 1294	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	70,2	70,3	0,2	-	50,4	49,8	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	68,2	68,1	-	-	54,1	53,2	-	-
Ric. 1295	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	55,5	54,8	-	-	50,5	49,4	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	58,3	57,4	-	-	53,3	52,3	-	-
Ric. 1297	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	53,2	52,4	-	-	49,4	48,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	56,1	55,2	-	-	53,1	52,1	-	-
Ric. 1300	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	51,1	50,2	-	-	48,4	47,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,0	56,2	-	-	52,8	51,8	-	-
Ric. 1301	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	55,9	55,2	-	-	51,3	50,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,8	59,0	-	-	54,3	53,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	62,1	61,3	-	1,3	55,2	54,2	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	63,8	63,0	-	3,0	56,0	54,9	-	-
Ric. 1302	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,6	56,0	-	-	51,8	51,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	57,7	57,0	-	-	53,4	52,6	-	-
Ric. 1303	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	70,5	70,6	0,5	-	50,5	49,9	-	-
	Terziario	1.P	Fascia A	70,0	-	68,4	68,3	-	-	54,3	53,4	-	-
Ric. 1304	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	62,1	61,6	-	1,6	52,8	52,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	63,7	63,3	-	3,3	55,0	54,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	64,7	64,2	-	4,2	56,0	55,1	-	-
Ric. 1307	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,9	56,3	-	-	53,6	53,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	58,0	57,4	-	-	55,1	54,4	-	-
Ric. 2009	Terziario	PT	Fascia A	70,0	-	47,6	47,4	-	-	47,6	47,4	-	-
Ric. 2026	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	46,3	44,8	-	-	46,3	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	48,1	47,3	-	-	48,1	47,3	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 2042	Residenziale	2.P	Fascia A	70,0	60,0	50,2	50,6	-	-	50,2	50,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia A	70,0	60,0	50,8	51,3	-	-	50,8	51,3	-	-
Ric. 2043	Terziario	PT	Fascia A	67,0	-	62,9	54,0	-	-	62,9	54,0	-	-
Ric. 2046	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	54,2	47,7	-	-	54,6	48,1	-	-
Ric. 2047	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	52,7	46,1	-	-	52,8	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	54,6	48,3	-	-	54,7	48,5	-	-
Ric. 2048	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	54,2	47,9	-	-	54,7	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	55,9	49,8	-	-	56,6	50,6	-	-
Ric. 2051	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	53,1	47,1	-	-	54,0	48,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	55,3	49,4	-	-	56,3	50,3	-	-
Ric. 2052	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	54,5	48,1	-	-	55,2	49,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	55,8	49,8	-	-	56,8	50,8	-	-
Ric. 2053	Residenziale	PT	Fascia A	65,2	55,2	54,3	48,1	-	-	55,1	49,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	65,2	55,2	56,3	50,3	-	-	57,3	51,4	-	-
Ric. 2056	Residenziale	PT	Fascia A	67,0	57,0	55,2	46,0	-	-	55,2	46,1	-	-
Ric. 2058	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	60,7	56,9	-	-	57,1	55,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	61,3	57,5	-	-	58,0	55,8	-	-
Ric. 2059	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	63,5	60,4	-	1,6	55,4	51,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	64,6	61,7	-	2,9	57,5	52,8	-	-
Ric. 2061	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	63,0	59,9	-	-	54,3	49,8	-	-
Ric. 2063*	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	63,5	61,1	-	1,1	53,0	49,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	65,4	63,2	-	3,2	56,9	52,7	-	-
Ric. 2064	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	59,3	55,7	-	-	55,1	50,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	61,9	58,4	-	-	57,2	52,5	-	-
Ric. 2066	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	56,9	52,6	-	-	54,2	49,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	59,5	55,3	-	-	56,8	52,1	-	-
Ric. 2068	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	66,6	62,5	-	2,5	55,8	51,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	68,5	64,5	-	4,5	60,0	55,9	-	-
Ric. 2069	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	67,7	63,7	-	3,7	54,3	50,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	69,8	65,8	-	5,8	58,5	54,4	-	-
Ric. 2071	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	60,6	59,8	-	-	60,8	60,0	-	-
Ric. 2080	Residenziale	PT	Fascia A	68,8	58,8	63,6	60,4	-	1,6	56,0	52,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	68,8	58,8	64,6	61,7	-	2,9	57,9	53,7	-	-
Ric. 3004	Residenziale	PT	Fascia A	70,0	60,0	48,6	49,8	-	-	48,6	49,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia A	70,0	60,0	50,1	51,1	-	-	50,1	51,1	-	-
Ric. 3006	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,2	49,5	-	-	48,2	49,5	-	-
Ric. 3019	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,8	49,0	-	-	48,8	49,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,0	49,2	-	-	49,0	49,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	49,2	49,4	-	-	49,2	49,4	-	-
Ric. 3020	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,3	49,2	-	-	49,3	49,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,7	49,6	-	-	49,7	49,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	50,0	49,9	-	-	50,0	49,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	50,4	50,3	-	-	50,4	50,3	-	-
Ric. 3021	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,3	47,7	-	-	48,3	47,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	48,8	48,4	-	-	48,8	48,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	49,4	49,2	-	-	49,4	49,2	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 3022	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	49,9	49,8	-	-	49,9	49,8	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,2	48,6	-	-	49,2	48,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,8	49,4	-	-	49,8	49,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	50,3	50,0	-	-	50,3	50,0	-	-
Ric. 3025	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,2	46,7	-	-	47,2	46,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,7	49,2	-	-	49,7	49,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	50,4	50,0	-	-	50,4	50,0	-	-
Ric. 3026	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,7	49,2	-	-	49,7	49,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,2	49,8	-	-	50,2	49,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	50,7	50,4	-	-	50,7	50,4	-	-
Ric. 3027	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,3	48,5	-	-	49,3	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,5	50,2	-	-	50,5	50,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	51,2	50,9	-	-	51,2	50,9	-	-
Ric. 3029	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	51,2	51,2	-	-	51,2	51,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	51,7	51,9	-	-	51,7	51,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	52,1	52,4	-	-	52,1	52,4	-	-
Ric. 3030	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,6	49,3	-	-	49,6	49,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,5	50,2	-	-	50,5	50,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	51,5	51,2	-	-	51,5	51,2	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	52,0	52,0	-	-	52,0	52,0	-	-
Ric. 3031	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	50,2	50,3	-	-	50,2	50,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	51,0	51,5	-	-	51,0	51,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	51,7	52,4	-	-	51,7	52,4	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	52,3	52,9	-	-	52,3	52,9	-	-
Ric. 3032	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	53,7	53,0	-	-	53,7	53,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	54,0	53,4	-	-	54,0	53,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	54,2	53,8	-	-	54,2	53,8	-	-
Ric. 3033	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,6	46,2	-	-	47,6	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	48,7	47,4	-	-	48,7	47,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	49,8	48,9	-	-	49,8	48,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	51,2	50,4	-	-	51,2	50,3	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia B	65,0	55,0	52,0	51,6	-	-	51,9	51,6	-	-
Ric. 3034	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,1	46,9	-	-	48,1	46,9	-	-
Ric. 3035	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	50,7	49,3	-	-	50,7	49,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	51,9	50,1	-	-	51,9	50,1	-	-
Ric. 3037	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	50,5	47,8	-	-	50,5	47,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	51,7	48,8	-	-	51,7	48,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	53,4	50,7	-	-	53,4	50,7	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	53,8	52,3	-	-	53,8	52,3	-	-
Ric. 3038	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	53,7	52,5	-	-	53,7	52,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	53,8	52,7	-	-	53,8	52,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	54,0	53,0	-	-	54,0	53,0	-	-
Ric. 3039	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	52,1	48,5	-	-	52,1	48,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	52,5	49,3	-	-	52,5	49,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	53,3	50,8	-	-	53,3	50,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	53,7	51,9	-	-	53,7	51,9	-	-
Ric. 3041	Terziario	PT	Fascia B	62,0	-	55,1	47,6	-	-	55,1	47,5	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Terziario	1.P	Fascia B	62,0	-	56,4	48,9	-	-	56,4	48,8	-	-
Ric. 3042	Terziario	PT	Fascia B	62,0	-	54,4	47,4	-	-	54,3	47,1	-	-
Ric. 3043	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,4	47,6	-	-	50,9	44,4	-	-
Ric. 3044	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,5	45,3	-	-	51,0	44,1	-	-
Ric. 3045	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	55,0	48,8	-	-	53,2	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	56,0	49,8	-	-	54,1	46,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	56,8	50,6	-	-	55,2	47,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	57,9	51,6	-	-	56,3	48,9	-	-
Ric. 3046	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,8	45,9	-	-	51,1	44,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,1	48,2	-	-	52,7	45,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	55,8	49,9	-	-	53,9	46,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	56,4	50,5	-	-	54,7	47,5	-	-
Ric. 3047	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,0	47,2	-	-	51,6	44,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	56,9	51,0	-	-	54,5	47,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	58,2	52,4	-	-	55,7	48,2	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	58,4	52,6	-	-	56,4	48,9	-	-
Ric. 3051	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,4	44,4	-	-	48,9	42,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	52,2	46,2	-	-	51,0	44,0	-	-
Ric. 3052	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,9	45,1	-	-	49,2	42,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	53,7	47,9	-	-	51,9	44,8	-	-
Ric. 3053	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	56,5	50,9	-	-	52,3	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	57,9	52,2	-	-	54,6	47,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	59,7	53,9	-	1,0	57,0	49,8	-	-
Ric. 3057	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,2	47,5	-	-	51,8	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	57,2	51,4	-	-	54,9	47,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	58,4	52,7	-	-	56,0	48,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	58,6	52,9	-	-	56,6	49,1	-	-
Ric. 3062	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	54,1	48,6	-	-	51,8	44,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	56,5	51,0	-	-	54,4	47,1	-	-
Ric. 3063	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	55,1	49,4	-	-	51,7	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	57,3	51,5	-	-	54,3	47,4	-	-
Ric. 3064	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	54,7	49,1	-	-	51,0	44,4	-	-
Ric. 3065	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	56,7	51,6	-	-	54,0	46,7	-	-
Ric. 3066	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	54,7	52,3	-	-	53,6	45,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	55,1	52,6	-	-	54,1	46,2	-	-
Ric. 3067	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	54,5	51,0	-	-	53,7	45,3	-	-
Ric. 3068	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	54,6	51,1	-	-	53,8	45,4	-	-
Ric. 3069	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	51,8	48,8	-	-	50,9	43,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	54,3	51,0	-	-	53,5	45,5	-	-
Ric. 3070	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	49,5	42,6	-	-	49,3	40,3	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	65,0	-	53,6	47,1	-	-	53,4	44,3	-	-
Ric. 3071	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	55,2	46,2	-	-	55,1	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	55,9	46,9	-	-	55,8	45,6	-	-
Ric. 3072	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	54,7	46,2	-	-	54,6	44,7	-	-
Ric. 3073	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	56,4	47,5	-	-	56,3	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	57,0	48,0	-	-	56,9	46,9	-	-
Ric. 3074	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,7	41,7	-	-	50,6	40,9	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	53,8	44,9	-	-	53,7	43,9	-	-
Ric. 3075	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,8	42,9	-	-	50,6	41,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	53,8	45,7	-	-	53,6	44,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	55,0	46,5	-	-	54,9	45,3	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,4	44,8	-	-	53,3	43,7	-	-
Ric. 3076	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,4	45,7	-	-	54,3	44,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	55,1	46,2	-	-	55,0	45,3	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,0	41,1	-	-	50,0	40,3	-	-
Ric. 3077	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	49,6	40,9	-	-	49,5	39,9	-	-
Ric. 3078	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,6	42,7	-	-	51,5	41,8	-	-
Ric. 3079	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	52,6	43,8	-	-	52,5	42,9	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,7	42,3	-	-	51,7	42,0	-	-
Ric. 3081	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	52,8	43,7	-	-	52,8	43,2	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	52,5	43,5	-	-	52,5	42,7	-	-
Ric. 3082	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,0	45,0	-	-	54,0	44,1	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	49,9	40,9	-	-	49,9	40,0	-	-
Ric. 3083	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	51,2	42,0	-	-	51,1	41,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	51,9	42,7	-	-	51,9	42,1	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	52,5	43,4	-	-	52,4	42,9	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,5	40,9	-	-	50,5	40,6	-	-
Ric. 3084	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	51,2	41,8	-	-	51,1	41,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	51,7	42,3	-	-	51,7	41,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	52,3	43,1	-	-	52,3	42,7	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	50,6	41,7	-	-	50,5	41,5	-	-
Ric. 3085	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	51,3	42,6	-	-	51,3	42,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	61,4	51,4	52,1	43,7	-	-	52,0	43,3	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	61,4	51,4	53,1	45,1	-	-	52,9	44,4	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia B	61,4	51,4	54,1	46,5	-	-	53,8	45,5	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	47,7	39,7	-	-	47,6	39,1	-	-
Ric. 3087	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	48,7	40,9	-	-	48,5	40,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	49,7	42,4	-	-	49,5	41,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,9	52,9	50,7	43,7	-	-	50,4	42,6	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia B	62,9	52,9	51,2	44,2	-	-	50,8	43,2	-	-
	Residenziale	5.P	Fascia B	62,9	52,9	52,5	45,4	-	-	52,1	44,3	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	49,7	41,0	-	-	49,7	40,8	-	-
Ric. 3088	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	50,5	42,1	-	-	50,4	41,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	61,4	51,4	51,4	43,4	-	-	51,3	42,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	61,4	51,4	52,6	45,0	-	-	52,3	44,1	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	48,8	41,1	-	-	48,6	40,4	-	-
Ric. 3089	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	49,7	42,3	-	-	49,4	41,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,0	52,0	50,8	43,7	-	-	50,4	42,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	62,0	52,0	52,2	45,3	-	-	51,7	44,0	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	53,7	49,4	-	-	50,1	45,7	-	-
Ric. 3093	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,8	50,6	-	-	51,5	47,2	-	-
Ric. 3095	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	53,5	49,1	-	-	48,9	44,1	-	-
Ric. 3096	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	52,2	48,1	-	-	48,1	44,1	-	-
Ric. 3097	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,1	47,1	-	-	48,7	44,4	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 3098	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,5	43,6	-	-	47,4	42,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	47,7	-	-	49,5	44,6	-	-
Ric. 3100	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,0	45,0	-	-	47,1	42,9	-	-
Ric. 3102	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,9	44,1	-	-	47,0	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,1	47,2	-	-	49,5	45,2	-	-
Ric. 3103	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,3	43,1	-	-	47,2	41,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,3	45,9	-	-	48,7	43,7	-	-
Ric. 3104	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,6	43,0	-	-	45,6	41,6	-	-
Ric. 3105	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,2	44,3	-	-	47,1	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,6	46,7	-	-	49,2	44,7	-	-
Ric. 3106	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,7	42,5	-	-	46,8	41,1	-	-
Ric. 3108	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,2	42,0	-	-	46,8	41,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,6	44,7	-	-	48,8	43,5	-	-
Ric. 3110	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,5	43,9	-	-	47,6	42,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,6	46,4	-	-	49,2	44,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	51,9	48,1	-	-	50,0	45,5	-	-
Ric. 3111	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,7	46,2	-	-	48,1	44,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,2	47,9	-	-	49,6	45,8	-	-
Ric. 3113	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,2	43,8	-	-	45,4	42,3	-	-
Ric. 3115	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,0	43,6	-	-	45,2	42,2	-	-
Ric. 3118	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,4	44,7	-	-	47,1	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,9	47,1	-	-	49,2	44,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	51,9	48,2	-	-	50,3	45,9	-	-
Ric. 3119	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,1	44,8	-	-	44,7	41,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	48,2	45,9	-	-	45,6	42,6	-	-
Ric. 3122	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,0	43,9	-	-	46,6	42,2	-	-
Ric. 3125	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,7	44,0	-	-	46,4	42,0	-	-
Ric. 3127	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,2	43,8	-	-	47,4	42,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,2	46,3	-	-	48,7	44,0	-	-
Ric. 3128	Scuola	PT	Fascia B	47,0	-	49,1	46,8	2,1	-	47,8	45,0	0,8	-
	Scuola	1.P	Fascia B	47,0	-	50,9	48,4	3,9	-	49,6	46,4	2,6	-
Ric. 3129	Scuola	PT	Fascia B	47,0	-	47,4	45,4	0,4	-	46,1	43,5	-	-
	Scuola	1.P	Fascia B	47,0	-	49,8	47,5	2,8	-	48,3	45,1	1,3	-
Ric. 3131	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,9	47,9	-	-	48,7	46,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,8	49,9	-	-	50,2	47,5	-	-
Ric. 3132	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,8	48,1	-	-	48,5	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,9	50,2	-	-	50,1	47,7	-	-
Ric. 3135	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,7	46,8	-	-	47,2	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,0	49,3	-	-	49,1	46,7	-	-
Ric. 3138	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,8	45,6	-	-	46,7	43,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,4	48,5	-	-	48,7	45,9	-	-
Ric. 3140	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,1	46,7	-	-	46,4	44,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,0	49,5	-	-	48,7	46,5	-	-
Ric. 3141	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,3	46,0	-	-	45,1	43,3	-	-
Ric. 3142	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,6	45,5	-	-	46,1	43,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,4	48,5	-	-	48,2	45,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	50,7	-	-	49,3	46,6	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	52,3	50,8	-	-	49,2	46,4	-	-
Ric. 3143	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,2	50,1	-	-	48,0	46,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,9	51,9	-	-	49,4	47,5	-	-
Ric. 3144	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,9	48,7	-	-	47,4	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,1	51,0	-	-	48,7	46,7	-	-
Ric. 3145	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	48,4	47,0	-	-	45,6	43,3	-	-
Ric. 3146	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	50,4	49,5	-	-	47,1	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,6	51,7	-	-	48,4	46,6	-	-
Ric. 3147	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,4	-	-	47,9	46,4	-	-
Ric. 3148	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,5	50,5	-	-	47,7	46,0	-	-
Ric. 3151	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,2	47,8	-	-	46,7	44,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,3	51,3	-	-	48,5	46,1	-	-
Ric. 3152	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,6	47,4	-	-	45,6	43,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,7	50,6	-	-	47,4	45,3	-	-
Ric. 3154	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,1	48,1	-	-	46,0	44,3	-	-
Ric. 3155	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,7	48,6	-	-	46,8	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,2	-	-	48,5	46,6	-	-
Ric. 3156	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,8	45,7	-	-	44,6	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,0	50,0	-	-	47,4	45,6	-	-
Ric. 3157	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,8	47,8	-	-	46,0	44,2	-	-
Ric. 3158	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	46,1	44,8	-	-	44,0	42,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,3	49,1	-	-	47,0	44,9	-	-
Ric. 3159	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	45,2	43,8	-	-	43,4	41,5	-	-
Ric. 3160	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,9	46,9	-	-	45,0	43,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	51,1	50,2	-	-	47,3	45,4	-	-
Ric. 3163	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,5	-	-	48,4	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,8	54,1	-	0,3	49,8	48,4	-	-
Ric. 3165	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,5	50,7	-	-	48,3	47,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,9	54,2	-	0,4	50,5	49,3	-	-
Ric. 3166	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	52,6	51,9	-	-	49,8	48,8	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	63,8	-	55,2	54,6	-	-	51,7	50,8	-	-
Ric. 3168	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,6	47,4	-	-	46,6	44,9	-	-
Ric. 3169	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,8	46,4	-	-	46,2	44,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,1	50,0	-	-	48,5	46,7	-	-
Ric. 3170	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,0	47,9	-	-	46,3	44,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,3	51,4	-	-	48,5	47,1	-	-
Ric. 3175	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,5	48,3	-	-	46,8	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,4	50,3	-	-	48,0	46,0	-	-
Ric. 3176	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,1	48,1	-	-	46,0	44,2	-	-
Ric. 3177	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,1	51,6	-	-	47,3	46,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	53,2	52,6	-	-	48,4	47,5	-	-
Ric. 3178	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,9	52,2	-	-	49,4	48,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,0	53,3	-	-	50,3	49,3	-	-
Ric. 3179	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,0	45,6	-	-	45,0	43,0	-	-
Ric. 3180	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,6	47,6	-	-	47,3	46,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,4	49,4	-	-	48,5	47,3	-	-
Ric. 3183	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,4	46,2	-	-	45,2	43,3	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 3184	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,3	46,0	-	-	44,6	42,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,2	47,8	-	-	46,2	43,7	-	-
Ric. 3185	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	49,2	48,2	-	-	45,3	43,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	50,3	49,3	-	-	46,5	44,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	52,1	51,1	-	-	48,3	46,6	-	-
Ric. 3186	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	51,2	50,4	-	-	47,7	46,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	52,2	51,3	-	-	48,4	47,1	-	-
Ric. 3188	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	47,4	46,2	-	-	44,5	42,4	-	-
Ric. 3190	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,0	46,3	-	-	45,8	43,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,0	48,6	-	-	47,3	45,0	-	-
Ric. 3191	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,1	47,9	-	-	46,5	44,6	-	-
Ric. 3192	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,8	48,5	-	-	47,2	44,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,7	50,4	-	-	48,4	45,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	53,4	52,1	-	-	49,5	46,4	-	-
Ric. 3194	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,3	48,0	-	-	46,9	45,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,9	49,7	-	-	48,0	46,0	-	-
Ric. 3195	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	55,4	54,6	-	0,8	47,2	46,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	56,4	55,5	-	1,7	48,3	47,0	-	-
Ric. 3196	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,5	50,6	-	-	46,6	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,9	51,9	-	-	47,9	46,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	54,9	54,0	-	0,2	49,3	47,8	-	-
Ric. 3197	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,1	50,1	-	-	46,0	44,5	-	-
Ric. 3200	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	51,1	50,1	-	-	47,1	45,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,7	51,7	-	-	48,3	46,9	-	-
Ric. 3201	Scuola	PT	Fascia B	50,0	-	49,1	47,5	-	-	45,6	42,4	-	-
Ric. 3202	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,3	47,0	-	-	45,0	43,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,9	48,6	-	-	46,3	44,1	-	-
Ric. 3203	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,6	46,2	-	-	45,1	42,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,9	48,7	-	-	46,6	44,6	-	-
Ric. 3204	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,3	48,1	-	-	45,6	43,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,8	49,7	-	-	46,8	45,0	-	-
Ric. 3206	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,2	46,9	-	-	45,6	43,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,2	49,0	-	-	46,9	45,1	-	-
Ric. 3207	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	48,0	46,7	-	-	44,9	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	49,7	48,4	-	-	46,2	44,0	-	-
Ric. 3208	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,7	48,6	-	-	46,4	44,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,4	51,4	-	-	47,6	46,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	54,4	53,4	-	-	49,0	47,6	-	-
Ric. 3209	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,0	44,6	-	-	44,2	42,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	48,5	47,3	-	-	46,2	44,5	-	-
Ric. 3210	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,2	46,0	-	-	45,1	43,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,9	48,8	-	-	47,1	45,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,9	51,9	-	-	49,2	48,0	-	-
Ric. 3211	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,4	47,4	-	-	46,3	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	51,7	50,8	-	-	48,5	47,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	54,3	53,4	-	-	50,0	48,9	-	-
Ric. 3212	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,0	51,2	-	-	46,6	45,6	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 3213	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	53,6	52,7	-	-	48,8	47,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	55,7	54,9	-	1,1	51,1	50,0	-	-
	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,7	46,3	-	-	45,6	43,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,9	48,7	-	-	47,1	45,4	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,7	51,6	-	-	48,6	46,9	-	-
Ric. 3215	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,3	47,1	-	-	45,5	43,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,5	49,4	-	-	47,3	45,8	-	-
Ric. 3216	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,3	46,1	-	-	45,2	43,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,2	49,1	-	-	47,1	45,7	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,2	-	-	48,4	47,0	-	-
Ric. 3218	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,5	48,6	-	-	46,8	45,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,4	51,5	-	-	49,1	48,1	-	-
Ric. 3219	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,8	47,9	-	-	45,8	44,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,8	49,8	-	-	47,9	46,6	-	-
Ric. 3220	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,6	45,5	-	-	45,0	43,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,4	48,3	-	-	47,2	45,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	53,2	52,2	-	-	49,7	48,4	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	54,4	53,5	-	-	50,3	49,2	-	-
Ric. 3221	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,1	46,2	-	-	45,1	44,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,1	49,2	-	-	47,7	46,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,3	51,4	-	-	49,4	48,3	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	53,3	52,4	-	-	50,2	49,1	-	-
Ric. 3222	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,7	45,6	-	-	44,7	43,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	48,7	47,6	-	-	46,5	45,1	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	49,7	48,6	-	-	47,4	46,0	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	50,7	49,7	-	-	48,3	47,0	-	-
Ric. 3224	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,8	47,9	-	-	45,8	44,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,5	49,5	-	-	47,4	46,1	-	-
Ric. 3226	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,8	45,9	-	-	45,2	44,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,1	48,2	-	-	47,5	46,5	-	-
Ric. 3228	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	45,6	44,7	-	-	44,2	43,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	48,2	47,3	-	-	46,6	45,6	-	-
Ric. 3230	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	50,0	49,2	-	-	47,1	46,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,1	53,3	-	-	50,1	49,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	55,6	54,8	-	1,0	51,9	50,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	56,7	55,9	-	2,1	52,4	51,4	-	-
Ric. 3231	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	50,7	49,9	-	-	46,7	45,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	53,3	52,5	-	-	50,5	49,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	55,1	54,2	-	0,4	52,4	51,5	-	-
Ric. 3233	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	44,3	43,3	-	-	43,2	42,0	-	-
Ric. 3234	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	42,6	41,6	-	-	41,6	40,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	46,4	45,4	-	-	45,0	43,7	-	-
Ric. 3235	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,9	46,1	-	-	45,2	44,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,1	49,2	-	-	48,0	46,9	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	52,7	51,8	-	-	50,4	49,4	-	-
Ric. 3237	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	44,8	43,7	-	-	43,4	42,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	48,0	47,0	-	-	46,4	45,2	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 3241	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	51,1	50,2	-	-	48,8	47,8	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	63,8	-	53,0	52,1	-	-	50,7	49,7	-	-
Ric. 3242	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,8	52,0	-	-	49,7	48,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,3	53,5	-	-	51,5	50,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	55,4	54,6	-	0,8	52,5	51,5	-	-
Ric. 3243	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,9	49,0	-	-	48,3	47,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,7	51,8	-	-	50,9	49,9	-	-
Ric. 3244	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	45,8	44,9	-	-	44,3	43,2	-	-
Ric. 3246	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,7	48,8	-	-	48,2	47,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,1	51,2	-	-	50,4	49,5	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	54,6	53,7	-	-	52,6	51,7	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	55,0	54,1	-	0,3	52,3	51,4	-	-
Ric. 3247	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	47,8	46,7	-	-	46,7	45,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	50,0	49,0	-	-	48,8	47,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	51,6	50,6	-	-	50,0	48,9	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,3	-	-	50,3	49,2	-	-
Ric. 3248	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,2	48,3	-	-	47,2	46,2	-	-
Ric. 3250	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,4	48,6	-	-	48,3	47,4	-	-
Ric. 3252	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,0	45,2	-	-	44,7	43,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	49,9	49,0	-	-	48,4	47,5	-	-
Ric. 3254	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	49,3	48,4	-	-	47,4	46,4	-	-
Ric. 3255	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	48,8	48,0	-	-	47,5	46,6	-	-
Ric. 3256	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,4	-	-	50,9	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	53,6	52,8	-	-	52,2	51,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	54,2	53,4	-	-	52,3	51,5	-	-
Ric. 3257	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	49,6	48,8	-	-	48,4	47,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,4	-	-	51,0	50,1	-	-
Ric. 3259	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	46,5	45,7	-	-	45,8	45,0	-	-
Ric. 3261	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	50,8	49,9	-	-	48,3	47,3	-	-
Ric. 3262	Culto	PT	Fascia B	63,8	-	52,8	52,0	-	-	49,1	48,1	-	-
Ric. 3263	Scuola	PT	Fascia B	47,0	-	52,2	51,3	5,2	-	49,8	48,8	2,8	-
	Scuola	1.P	Fascia B	47,0	-	54,3	53,4	7,3	-	52,1	51,2	5,1	-
Ric. 3264	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	50,7	49,9	-	-	48,0	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,6	53,7	-	-	51,7	50,8	-	-
Ric. 3265	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,2	51,4	-	-	49,1	48,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,9	54,0	-	0,2	52,2	51,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	56,6	55,6	-	1,8	53,7	52,7	-	-
Ric. 3266	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,4	51,6	-	-	49,2	48,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	56,2	55,3	-	1,5	52,8	51,8	-	-
Ric. 3267	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,1	51,3	-	-	49,4	48,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,5	53,6	-	-	52,2	51,2	-	-
Ric. 3268	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,0	51,2	-	-	49,7	48,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	54,5	53,7	-	-	52,4	51,5	-	-
Ric. 3269	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	52,4	51,8	-	-	51,2	50,5	-	-
Ric. 4007	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	47,3	47,2	-	-	47,3	47,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	48,1	48,1	-	-	48,1	48,1	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	48,5	48,6	-	-	48,5	48,6	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 4008	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	45,1	45,8	-	-	45,1	45,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	46,0	46,7	-	-	46,0	46,7	-	-
Ric. 4009	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	44,6	44,8	-	-	44,6	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	45,9	46,2	-	-	45,9	46,2	-	-
Ric. 4010	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	46,2	46,0	-	-	46,2	46,0	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	65,0	-	48,2	47,8	-	-	48,2	47,8	-	-
Ric. 4011	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	46,2	45,9	-	-	46,2	45,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	48,2	47,6	-	-	48,2	47,6	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	48,6	48,0	-	-	48,6	48,0	-	-
Ric. 4033	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	45,1	44,4	-	-	45,1	44,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	46,5	46,0	-	-	46,5	46,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	48,1	47,8	-	-	48,1	47,8	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	65,0	55,0	49,3	49,3	-	-	49,3	49,3	-	-
	Residenziale	4.P	Fascia B	65,0	55,0	49,2	49,3	-	-	49,2	49,2	-	-
Ric. 4036	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	42,8	41,5	-	-	42,7	41,5	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	65,0	-	44,5	43,1	-	-	44,4	43,1	-	-
Ric. 4038	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	45,4	44,2	-	-	45,4	44,2	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	65,0	-	47,2	46,2	-	-	47,2	46,2	-	-
	Terziario	2.P	Fascia B	65,0	-	48,6	48,3	-	-	48,6	48,3	-	-
Ric. 4065	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	45,4	43,3	-	-	45,4	43,3	-	-
Ric. 4066	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	46,5	44,7	-	-	46,5	44,7	-	-
Ric. 4089	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	46,4	41,7	-	-	46,4	41,7	-	-
Ric. 4092	Terziario	PT	Fascia B	65,0	-	46,5	42,7	-	-	46,5	42,7	-	-
Ric. 4098	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	53,1	46,8	-	-	53,7	47,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	55,5	49,4	-	-	56,1	50,0	-	-
Ric. 4100	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	53,2	46,2	-	-	53,2	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	54,1	47,4	-	-	54,2	47,6	-	-
Ric. 4101	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	52,0	45,9	-	-	52,7	46,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,8	48,8	-	-	55,6	49,6	-	-
Ric. 4102	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	55,0	48,6	-	-	55,1	48,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	56,2	49,8	-	-	56,3	50,0	-	-
Ric. 4103	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	52,1	45,9	-	-	52,5	46,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,4	48,3	-	-	54,9	48,8	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	55,7	49,4	-	-	56,3	50,2	-	-
Ric. 4104	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	52,0	46,1	-	-	52,7	46,8	-	-
Ric. 4107	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	52,2	46,2	-	-	52,7	46,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	55,4	49,3	-	-	55,9	49,9	-	-
Ric. 4109	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,2	43,8	-	-	50,5	44,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,4	48,2	-	-	54,8	48,6	-	-
Ric. 4110	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,6	44,4	-	-	51,6	44,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	52,7	45,8	-	-	52,8	46,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,9	52,9	54,3	47,9	-	-	54,6	48,2	-	-
Ric. 4112	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	53,5	47,5	-	-	54,2	48,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	55,1	49,1	-	-	55,9	49,9	-	-
Ric. 4116	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,7	45,5	-	-	52,1	46,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	55,1	49,1	-	-	55,7	49,7	-	-
Ric. 4117	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	54,3	48,0	-	-	54,9	48,7	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	55,6	49,6	-	-	56,5	50,6	-	-
Ric. 4118	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	52,5	46,3	-	-	53,1	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	61,4	51,4	54,7	48,5	-	-	55,4	49,2	-	-
Ric. 4119	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	52,7	46,3	-	-	53,3	47,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,5	48,4	-	-	55,2	49,1	-	-
Ric. 4121	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,3	45,4	-	-	52,2	46,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,5	48,4	-	-	55,2	49,0	-	-
Ric. 4122	Residenziale	PT	Fascia B	61,4	51,4	54,2	48,2	-	-	55,0	49,0	-	-
Ric. 4124	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,1	47,3	-	-	54,1	48,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	54,6	48,9	-	-	55,8	49,9	-	-
Ric. 4126	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	51,2	45,2	-	-	51,6	45,6	-	-
Ric. 4128	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	54,7	48,3	-	-	55,6	49,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	55,1	49,0	-	-	56,3	50,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	63,8	53,8	55,8	50,0	-	-	57,4	51,5	-	-
	Residenziale	3.P	Fascia B	63,8	53,8	56,8	51,2	-	-	58,6	52,9	-	-
Ric. 4130	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	51,0	43,5	-	-	51,1	43,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	51,3	43,7	-	-	51,4	44,0	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	62,0	52,0	52,0	44,8	-	-	52,2	45,2	-	-
Ric. 4131	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	50,8	43,8	-	-	51,0	44,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	52,0	45,2	-	-	52,2	45,5	-	-
Ric. 4132	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	50,2	43,3	-	-	50,4	43,8	-	-
Ric. 4134	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	50,3	43,6	-	-	50,5	44,0	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	52,6	46,0	-	-	52,9	46,4	-	-
Ric. 4135	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	50,4	43,8	-	-	50,7	44,3	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	52,8	46,0	-	-	53,2	46,6	-	-
Ric. 4136	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	49,3	42,5	-	-	49,4	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	52,1	45,3	-	-	52,3	45,8	-	-
Ric. 4137	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	51,0	44,4	-	-	51,3	44,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	53,0	46,3	-	-	53,4	46,8	-	-
Ric. 4138	Terziario	PT	Fascia B	62,0	-	50,8	44,6	-	-	51,9	45,7	-	-
Ric. 4141	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	50,7	44,2	-	-	51,2	44,7	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	52,4	46,2	-	-	53,1	46,9	-	-
Ric. 4142	Residenziale	PT	Fascia B	62,9	52,9	53,1	46,4	-	-	53,1	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,9	52,9	53,6	47,0	-	-	53,6	47,0	-	-
Ric. 4145	Ospedale	PT	Fascia B	47,0	37,0	52,6	47,6	5,6	10,6	51,1	46,8	4,1	9,8
	Ospedale	1.P	Fascia B	47,0	37,0	53,0	48,3	6,0	11,3	51,7	47,4	4,7	10,4
	Ospedale	2.P	Fascia B	47,0	37,0	53,5	48,9	6,5	11,9	52,4	48,0	5,4	11,0
Ric. 4146	Terziario	PT	Fascia B	63,8	-	52,6	47,8	-	-	51,4	47,0	-	-
	Terziario	1.P	Fascia B	63,8	-	53,4	48,8	-	-	52,0	48,0	-	-
	Terziario	2.P	Fascia B	63,8	-	54,0	49,7	-	-	52,8	48,8	-	-
	Terziario	3.P	Fascia B	63,8	-	54,2	50,1	-	-	53,1	49,3	-	-
	Terziario	4.P	Fascia B	63,8	-	54,7	50,3	-	-	53,4	49,4	-	-
Ric. 4147	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	56,6	47,6	-	-	56,6	47,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	57,8	49,1	-	-	57,7	49,0	-	-
Ric. 4148	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	55,3	48,2	-	-	54,9	47,8	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	57,5	51,5	-	-	56,8	51,0	-	-
Ric. 4150	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	54,6	49,5	-	-	54,0	49,2	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	57,7	53,2	-	-	56,4	52,4	-	-
Ric. 4151	Residenziale	PT	Fascia B	63,8	53,8	55,4	51,1	-	-	52,9	49,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	63,8	53,8	57,9	53,7	-	-	55,4	52,7	-	-
Ric. 4160	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	55,8	50,7	-	-	54,2	49,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	56,6	51,5	-	-	55,2	50,3	-	-
Ric. 4161	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	56,7	52,3	-	0,3	54,3	50,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	57,5	53,2	-	1,2	55,0	51,0	-	-
Ric. 4162	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	54,5	50,1	-	-	52,2	47,5	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	56,8	52,3	-	-	54,2	49,6	-	-
Ric. 4163	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	55,6	50,7	-	-	53,5	48,6	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	57,3	52,7	-	-	55,0	50,6	-	-
Ric. 4165	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	54,3	48,6	-	-	53,1	47,8	-	-
Ric. 4166	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	52,9	47,9	-	-	51,1	46,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	56,0	51,0	-	-	53,8	49,2	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	56,9	52,2	-	-	54,7	50,3	-	-
Ric. 4168	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	53,8	49,4	-	-	51,8	47,2	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	56,3	51,7	-	-	54,0	49,3	-	-
	Residenziale	2.P	Fascia B	65,0	55,0	57,0	52,6	-	-	54,9	50,5	-	-
Ric. 4172	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	57,9	53,9	-	1,9	54,3	51,1	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	58,8	54,8	-	2,8	55,5	52,0	-	-
Ric. 4173	Residenziale	PT	Fascia B	62,0	52,0	57,3	53,2	-	1,2	54,0	50,4	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	62,0	52,0	58,6	54,5	-	2,5	55,4	51,5	-	-
Ric. 4174	Residenziale	PT	Fascia B	65,0	55,0	56,6	52,6	-	-	53,4	48,9	-	-
	Residenziale	1.P	Fascia B	65,0	55,0	58,5	54,4	-	-	55,1	50,5	-	-
Ric. 5001	Residenziale	PT	Classe IV	65,0	55,0	49,6	49,6	-	-	49,6	49,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe IV	65,0	55,0	50,5	50,4	-	-	50,5	50,4	-	-
	Residenziale	2.P	Classe IV	65,0	55,0	51,0	51,1	-	-	51,0	51,1	-	-
	Residenziale	3.P	Classe IV	65,0	55,0	50,9	51,1	-	-	50,9	51,1	-	-
Ric. 5004	Residenziale	PT	Classe IV	65,0	55,0	48,4	48,7	-	-	48,4	48,7	-	-
	Residenziale	1.P	Classe IV	65,0	55,0	49,6	50,1	-	-	49,6	50,1	-	-
Ric. 5005	Residenziale	PT	Classe IV	65,0	55,0	49,8	50,0	-	-	49,8	50,0	-	-
	Residenziale	1.P	Classe IV	65,0	55,0	50,9	51,2	-	-	50,9	51,2	-	-
Ric. 5014	Terziario	PT	Classe III	60,0	-	44,6	44,2	-	-	44,6	44,2	-	-
Ric. 5016	Terziario	PT	Classe V	70,0	-	47,8	48,3	-	-	47,8	48,3	-	-
	Terziario	1.P	Classe V	70,0	-	48,1	48,5	-	-	48,1	48,5	-	-
Ric. 5017	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	48,4	48,4	-	3,4	48,4	48,4	-	3,4
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,7	48,6	-	3,6	48,7	48,6	-	3,6
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	49,3	49,2	-	4,2	49,3	49,2	-	4,2
	Residenziale	3.P	Classe II	55,0	45,0	49,3	49,4	-	4,4	49,3	49,4	-	4,4
Ric. 5018	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,7	46,0	-	1,0	46,7	46,0	-	1,0
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	47,2	46,5	-	1,5	47,2	46,5	-	1,5
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	48,0	47,5	-	2,5	48,0	47,5	-	2,5
	Residenziale	3.P	Classe II	55,0	45,0	49,1	49,0	-	4,0	49,1	49,0	-	4,0
Ric. 5019	Scuola	PT	Classe I	50,0	-	48,8	47,9	-	-	48,8	47,9	-	-
	Scuola	1.P	Classe I	50,0	-	49,3	48,5	-	-	49,3	48,5	-	-
	Scuola	2.P	Classe I	50,0	-	49,6	49,0	-	-	49,6	48,9	-	-
Ric. 5020	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,5	45,5	-	0,5	47,5	45,4	-	0,4

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 5021	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,3	46,2	-	1,2	48,3	46,2	-	1,2
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	49,3	47,1	-	2,1	49,3	47,1	-	2,1
	Residenziale	3.P	Classe II	55,0	45,0	50,3	48,5	-	3,5	50,3	48,5	-	3,5
	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,9	45,7	-	0,7	47,9	45,7	-	0,7
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,6	46,8	-	1,8	48,6	46,8	-	1,8
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	48,8	47,5	-	2,5	48,8	47,5	-	2,5
	Residenziale	3.P	Classe II	55,0	45,0	49,2	48,4	-	3,4	49,2	48,4	-	3,4
Ric. 5022	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	48,0	46,4	-	1,4	48,0	46,4	-	1,4
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,1	47,0	-	2,0	48,1	47,0	-	2,0
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	48,5	47,8	-	2,8	48,5	47,8	-	2,8
	Residenziale	3.P	Classe II	55,0	45,0	49,0	48,6	-	3,6	49,0	48,6	-	3,6
Ric. 5023	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	52,2	48,5	-	3,5	52,2	48,5	-	3,5
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	53,3	49,6	-	4,6	53,3	49,6	-	4,6
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	54,2	51,1	-	6,1	54,2	51,1	-	6,1
Ric. 5024	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	50,5	47,5	-	2,5	50,5	47,5	-	2,5
Ric. 5025	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	53,8	50,8	-	5,8	53,8	50,8	-	5,8
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	54,1	51,2	-	6,2	54,1	51,2	-	6,2
Ric. 5026	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	53,4	50,7	-	5,7	53,4	50,7	-	5,7
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	54,1	51,3	-	6,3	54,1	51,3	-	6,3
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	54,7	51,8	-	6,8	54,7	51,8	-	6,8
Ric. 5027	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	52,4	50,5	-	5,5	52,4	50,5	-	5,5
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	53,1	51,3	-	6,3	53,1	51,3	-	6,3
Ric. 5029	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	54,2	51,2	-	6,2	54,2	51,2	-	6,2
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	54,4	51,5	-	6,5	54,4	51,5	-	6,5
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	54,5	51,7	-	6,7	54,5	51,7	-	6,7
Ric. 5030	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	54,3	51,2	-	6,2	54,3	51,2	-	6,2
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	54,4	51,5	-	6,5	54,4	51,5	-	6,5
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	54,5	51,7	-	6,7	54,5	51,7	-	6,7
Ric. 5033	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	48,8	44,6	-	-	47,1	42,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	50,3	46,3	-	-	48,3	43,7	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	51,7	47,8	-	-	49,2	44,8	-	-
	Residenziale	3.P	Classe III	60,0	50,0	52,1	48,4	-	-	49,5	45,3	-	-
Ric. 5034	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	45,4	40,7	-	-	44,2	38,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	46,5	41,9	-	-	45,0	39,6	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	47,4	43,0	-	-	45,9	40,7	-	-
	Residenziale	3.P	Classe III	60,0	50,0	48,5	44,3	-	-	47,1	42,2	-	-
Ric. 5035	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	47,5	43,3	-	-	46,2	41,4	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	49,5	45,4	-	-	47,8	43,1	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	50,7	46,9	-	-	48,8	44,2	-	-
	Residenziale	3.P	Classe III	60,0	50,0	51,0	47,5	-	-	48,9	44,7	-	-
Ric. 5036	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	46,7	42,8	-	-	45,2	40,8	-	-
Ric. 5037	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	48,0	44,7	-	-	45,8	42,0	-	-
Ric. 5038	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	47,0	44,1	-	-	45,1	41,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	48,6	45,7	-	-	46,7	42,9	-	-
Ric. 5040	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	45,6	42,4	-	-	44,5	40,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	47,7	44,4	-	-	46,3	42,2	-	-
Ric. 5041	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,1	43,2	-	-	46,4	42,0	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,3	46,9	-	1,9	48,7	44,4	-	-
Ric. 5042	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	48,5	45,1	-	0,1	47,0	43,0	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,9	46,7	-	1,7	48,0	44,0	-	-
Ric. 5043	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,4	43,8	-	-	45,9	41,8	-	-
Ric. 5044	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	46,4	43,1	-	-	45,1	40,8	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	48,8	45,5	-	-	47,1	42,7	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	49,9	46,8	-	-	48,0	43,6	-	-
Ric. 5047	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	46,7	44,7	-	-	44,3	41,0	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	48,7	46,7	-	-	46,0	42,5	-	-
Ric. 5048	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,0	42,1	-	-	45,3	40,7	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,2	44,2	-	-	47,0	42,3	-	-
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	49,0	45,1	-	0,1	47,7	43,3	-	-
Ric. 5049	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,4	45,0	-	-	43,5	40,7	-	-
Ric. 5050	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	48,1	46,0	-	-	45,5	42,2	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	49,7	47,9	-	-	46,6	43,4	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	50,7	49,0	-	-	47,2	43,9	-	-
Ric. 5051	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,7	45,8	-	0,8	45,2	41,8	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,7	49,3	-	4,3	47,3	44,3	-	-
Ric. 5053	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	47,9	46,1	-	-	45,7	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	50,2	48,6	-	-	47,3	44,4	-	-
	Residenziale	2.P	Classe III	60,0	50,0	51,3	49,7	-	-	47,9	44,8	-	-
	Residenziale	3.P	Classe III	60,0	50,0	51,3	49,8	-	-	47,7	44,8	-	-
Ric. 5054	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,1	45,7	-	0,7	44,3	41,6	-	-
Ric. 5055	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,5	44,9	-	-	44,6	42,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,4	49,3	-	4,3	47,2	45,0	-	-
Ric. 5056	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,6	45,3	-	0,3	44,6	42,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,8	48,6	-	3,6	46,6	44,3	-	-
Ric. 5057	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,7	46,6	-	1,6	45,1	43,4	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,8	49,7	-	4,7	47,4	45,6	-	0,6
Ric. 5058	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	46,4	44,5	-	-	44,3	41,4	-	-
	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	48,7	47,0	-	-	46,1	43,3	-	-
Ric. 5059	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	47,0	45,5	-	-	44,8	42,4	-	-
Ric. 5061	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,2	44,7	-	-	44,6	42,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,1	47,8	-	2,8	46,6	44,4	-	-
Ric. 5063	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,2	43,2	-	-	43,9	41,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,1	46,5	-	1,5	46,2	43,8	-	-
Ric. 5065	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,3	43,8	-	-	42,8	40,4	-	-
Ric. 5067	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,9	44,1	-	-	43,5	40,7	-	-
Ric. 5070	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,9	46,4	-	1,4	45,1	42,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,4	49,2	-	4,2	46,9	44,7	-	-
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	51,6	50,5	-	5,5	47,9	45,8	-	0,8
Ric. 5072	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	49,3	48,1	-	3,1	46,1	43,9	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,7	49,6	-	4,6	47,3	45,2	-	0,2
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	51,5	50,4	-	5,4	47,6	45,5	-	0,5
Ric. 5074	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,5	46,5	-	1,5	44,0	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,5	48,4	-	3,4	45,8	44,3	-	-
Ric. 5075	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,9	45,0	-	-	43,8	42,7	-	-

						ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
Ric. 5077	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,3	47,3	-	2,3	45,8	44,7	-	-
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	49,2	48,2	-	3,2	46,4	45,3	-	0,3
	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	48,4	47,3	-	2,3	45,9	44,6	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,9	48,9	-	3,9	47,2	45,8	-	0,8
Ric. 5078	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,0	44,8	-	-	43,9	42,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,5	47,4	-	2,4	45,7	44,1	-	-
Ric. 5079	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,7	45,6	-	0,6	44,1	42,7	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,5	47,4	-	2,4	45,7	44,3	-	-
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	49,9	48,8	-	3,8	46,9	45,4	-	0,4
Ric. 5084	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,4	45,4	-	0,4	44,8	43,8	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,2	48,3	-	3,3	47,3	46,3	-	1,3
Ric. 5085	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,6	45,6	-	0,6	45,2	44,1	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,2	48,3	-	3,3	47,6	46,5	-	1,5
Ric. 5087	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,6	45,6	-	0,6	45,2	44,1	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,5	48,5	-	3,5	47,6	46,5	-	1,5
Ric. 5088	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,8	46,9	-	1,9	46,0	45,0	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,2	49,3	-	4,3	48,3	47,2	-	2,2
Ric. 5090	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,6	46,6	-	1,6	45,9	44,8	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,8	48,8	-	3,8	48,0	46,9	-	1,9
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	51,4	50,4	-	5,4	49,4	48,4	-	3,4
Ric. 5091	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,9	46,9	-	1,9	46,6	45,5	-	0,5
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,3	49,3	-	4,3	48,8	47,7	-	2,7
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	51,4	50,4	-	5,4	49,5	48,4	-	3,4
Ric. 5092	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	46,4	45,5	-	0,5	44,8	43,8	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,2	49,3	-	4,3	48,6	47,5	-	2,5
Ric. 5093	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,9	44,9	-	-	44,4	43,3	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,5	48,5	-	3,5	47,9	46,9	-	1,9
Ric. 5094	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	44,8	43,9	-	-	44,0	43,0	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	48,7	47,8	-	2,8	47,3	46,3	-	1,3
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	50,0	49,0	-	4,0	48,3	47,2	-	2,2
Ric. 5096	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	44,3	43,3	-	-	43,2	42,1	-	-
Ric. 5098	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	44,3	43,3	-	-	43,1	42,1	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	46,2	45,2	-	0,2	45,0	43,9	-	-
Ric. 5100	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	44,9	43,9	-	-	44,0	42,9	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	47,7	46,7	-	1,7	46,8	45,8	-	0,8
Ric. 5103	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	45,5	44,6	-	-	44,5	43,5	-	-
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	47,8	46,9	-	1,9	46,9	45,9	-	0,9
Ric. 5104	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,1	46,4	-	1,4	46,5	45,7	-	0,7
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	50,0	49,2	-	4,2	49,2	48,4	-	3,4
	Residenziale	2.P	Classe II	55,0	45,0	51,9	51,0	-	6,0	50,8	50,0	-	5,0
Ric. 5105	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	48,1	47,2	-	2,2	47,4	46,6	-	1,6
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,9	49,0	-	4,0	49,1	48,2	-	3,2
Ric. 5107	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,7	47,0	-	2,0	47,0	46,3	-	1,3
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	49,5	48,7	-	3,7	48,6	47,8	-	2,8
Ric. 5108	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	47,4	46,6	-	1,6	46,4	45,6	-	0,6
	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	51,0	50,2	-	5,2	50,0	49,1	-	4,1
Ric. 6006	Residenziale	PT	Classe V	70,0	60,0	41,4	40,9	-	-	41,4	40,9	-	-

			ANTE MITIGAZIONE						POST MITIGAZIONE				
			Fascia Acustica	Limiti Acustici di Riferimento		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano	DPR459/98 DPCM14/11/97	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
	Residenziale	1.P	Classe V	70,0	60,0	43,2	43,1	-	-	43,2	43,1	-	-
Ric. 6012	Terziario	PT	Classe V	70,0	-	44,5	42,4	-	-	44,4	42,3	-	-
	Terziario	1.P	Classe V	70,0	-	45,8	44,0	-	-	45,8	44,0	-	-
	Terziario	2.P	Classe V	70,0	-	46,6	45,5	-	-	46,6	45,5	-	-
	Residenziale	PT	Classe II	55,0	45,0	50,0	43,0	-	-	50,2	43,3	-	-
Ric. 6033	Residenziale	1.P	Classe II	55,0	45,0	52,6	45,8	-	0,8	52,8	46,1	-	1,1
	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	51,4	44,7	-	-	51,9	45,2	-	-
Ric. 6035	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	53,1	46,5	-	-	53,7	47,2	-	-
	Residenziale	PT	Classe III	60,0	50,0	50,5	43,7	-	-	50,8	44,1	-	-
Ric. 6037	Residenziale	1.P	Classe III	60,0	50,0	53,3	46,9	-	-	53,9	47,6	-	-
	Terziario	PT	Classe III	60,0	-	52,1	44,3	-	-	52,4	44,8	-	-
Ric. 6039	Terziario	1.P	Classe III	60,0	-	53,5	45,9	-	-	53,9	46,6	-	-
	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia A	68,8	58,8	62,1	58,6	-	-	59,4	58,1	-	-
RAE01-2	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia A	68,8	58,8	61,9	58,5	-	-	58,4	57,2	-	-
RAE02-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia A	66,4	56,4	63,9	58,8	-	2,4	56,2	50,9	-	-
RAE03-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia B	62,9	52,9	53,9	49,2	-	-	50,9	45,6	-	-
RAE04-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia A	67,0	57,0	66,1	61,6	-	4,6	54,6	50,6	-	-
RAE05-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia B	63,8	53,8	49,5	44,9	-	-	48,3	41,1	-	-
RAE06-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia B	63,8	53,8	54,2	53,6	-	-	53,6	52,9	-	-
RAE07-1	Area si Espansione	4,00m da pc	Fascia A	67,0	57,0	57,5	56,9	-	-	57,1	56,5	-	-

* Edificio Previsto in Demolizione