



Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico

Augusta, 30 Giugno 2021

Spett.le

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**
**Direzione generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo**
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
(CRESS@PEC.minambiente.it)

Spett.le


ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
(protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO: CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE –
Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Gennaio ÷ Aprile 2021)**

In riferimento a quanto indicato nella nota ISPRA prot. 7656 del 03/03/2011, si trasmette in allegato il Documento di Aggiornamento Periodico (D.A.P.) relativo al periodo dall'1 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori dettagli, si coglie l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
con socio unico
Raffineria di Augusta
per il Gestore pro-tempore
Ing. Stefano Rossetti



Raffineria di Augusta
Contrada Marcellino
C.P. 88 - 96011 Augusta (SR)

Deposito Augusta
S.P. Ex S.S.114 Km.135,415
96011 – Augusta (SR)

Deposito Palermo
Via Messina Marine, 813
90121 Palermo (PA)

Deposito Napoli
Via Nuova delle Brece, 127
80147 – Napoli (NA)

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico
soggetta ad attività di direzione e coordinamento
da parte di Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V.
Sede Legale Via Alessandro Manzoni n.38
Cap 20121 – Milano
Capitale sociale di Euro 500.000.000,00 int. vers.
N.REA: MI-2529184
P.IVA/C.F.: 10410680960

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L’ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL’ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE
COMUNE SEDE IMPIANTO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO
DATA DI EMISSIONE DAP
NUMERO TOTALE DI PAGINE

SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L.
CON SOCIO UNICO
AUGUSTA (SR)
RAFFINERIA DI AUGUSTA
30/06/2021 (aggiornato al 30/04/2021)
171

INDICE

1. Inquadramento generale	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell’AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell’AIA	102
5. Prevedibili criticità per l’attuazione dell’AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	170
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale cronoprogramma)	171

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico– Raffineria di Augusta
Sede legale	Via Alessandro Manzoni 38 – 20121 MILANO (MI)
Sede operativa	Contrada Marcellino – Augusta
Denominazione impianto	Raffineria di Augusta
Tipo di impianto	Esistente – Riesame Art. 29-octies, comma 3, lettera a), D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Codice e attività IPPC	Codice 1.2 – Raffinerie di Petrolio
Gestore	Rosario Pistorio, tel 0931-517316, rosario.pistorio@sonatrachitalia.it
Referente controlli AIA	Stefano Rossetti, tel 0931-517433, stefano.rossetti@sonatrachitalia.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si
Sistema di gestione ambientale	Si – Certificazione ISO 14001 – Certificato n. IT19/0292 - Scadenza 29/07/2023
Numero di addetti	707 (fine Aprile 2021)
Decreto di AIA	158
Data di emissione del decreto	08/05/2018
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	01/06/2018
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	126
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA, ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "...entro...mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag, Art.) PI (pag, §) PMC (pag, §) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	30/09/2018	Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi in funzione dei risultati di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto, natura del terreno e	DEC (8, Art.1 c.4)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/09/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		presenza di barriere/presidi.			
T2	30/11/2018	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un programma per l'adeguamento dei serbatoi con sistemi di tenuta ad elevata efficienza.	DEC (8, Art.1 c.5)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018
T3	30/11/2018	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e trasmettere all'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale un piano aggiornato recante indicazione dello stato di adeguamento dei fondi dei serbatoi, specificando le	DEC (8, Art.1 c.6)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		tempistiche e la tipologia di intervento prevista.			
T4	31/05/2029	79. In relazione a un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, 1 anno prima della scadenza dell'AIA, il Gestore dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano, comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate, e un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.lgs. 152/06	DEC (9, Art.1 c.7) PI (181, §10.12)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T5	30/09/2018	All'atto della presentazione del piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi di cui all'Art. 1 c.4, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108.	DEC (9, Art.1 c.8)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/09/2018
T6	30/11/2018	All'atto della presentazione del programma per l'adeguamento dei serbatoi con sistemi di tenuta a elevata efficienza di cui all'Art.1 c.5, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108.	DEC (9, Art.1 c.8)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018
T7	30/11/2018	All'atto della presentazione del piano con l'indicazione dello stato di adeguamento dei fondi dei serbatoi di cui	DEC (9, Art.1 c.8)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		all'Art.1 c.6, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108.			
T8	12 mesi prima della dismissione dell'impianto	All'atto della presentazione del piano di dettaglio di dismissione di cui all'Art.1 c.7, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n.58, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2017 n.108.	DEC (9, Art.1 c.8)	-	-
T9	30/11/2018	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'Art.8, comma 5 del Decreto stesso, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto concordando con l'Ente di Controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more	DEC (10, Art.4 c.1)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 27/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 22/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 09/04/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.			
T10	09/06/2018	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'Art 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto 6 marzo 2017 n.58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	DEC (12, Art.8 c.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 05/06/2018
T11	30/09/2018	7. Entro 4 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente, ISPRA e ARPA, lo stato di attuazione del piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi in funzione dei risultati di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto,	PI (138, §10.3)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/09/2018 Si rimanda all'obbligo T30

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		natura del terreno e presenza di barriere/presidi. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni dovrà applicare una delle tecniche tra quelle riportate o in combinazione nella BAT 51.			
T12	28/10/2018	13. L’applicazione delle BAT 57 e BAT 58 e VLE entra in vigore a partire da 6 mesi dalla conclusione del riesame dell’AIA e comunque entro e non oltre il 28 ottobre 2018.	PI (141, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
T13	30/06/2018	18. Entro 30 giorni dal rilascio dell’AIA il Gestore dovrà dare evidenza del fatto che il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni risulti in linea con quanto previsto dal DM 274 del 16/12/2015 al punto 2.3 dell’allegato 3 punto 4 dell’allegato 4. Qualora ciò non fosse verificato nei termini indicati, l’adeguamento dovrà comunque essere realizzato entro e non oltre il 28 ottobre 2018.	PI (162, §10.4.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/06/2018, con allegata la “Relazione tecnica di adempimento della prescrizione relativa applicazione del Decreto Ministeriale 274 del 16 dicembre 2015”

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
	A valle del T/A 2019	L’installazione dei misuratori di portata dovrà essere completata entro il turnaround 2019 e comunque garantire da fine febbraio 2019 la marcia solo in presenza dei misuratori di portata.	PI (162, §10.4.1)	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva”</p> <p>In conformità a quanto previsto dal PMC vigente, sulla strumentazione installata come da prescrizione 18 si sono portate a termine con esito positivo le attività di verifica dell’accuratezza (IAR).</p>
T14	28/10/2018	19. Entro il 28 ottobre 2018 il Gestore dovrà provvedere all’installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) ai camini E42 e E43 relativamente ai parametri SO ₂ , NO _x , Ossigeno, CO, polveri, pressione, temperatura e portata. La verifica di garanzia della qualità dei dati degli SME dovrà essere effettuata in	PI (162, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		conformità alla norma UNI EN 14181.			
T15	30/04/2019	21. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione indicati alle prescrizioni n.11 e n.12 e in Tabella 1 si concede la deroga richiesta dal Gestore sino alla data del 30 aprile 2019 per l’installazione dei bruciatori LowNO _x sui forni T5 F101, Lube 2 F801/802, VPS2 F901, finalizzate al contenimento delle emissioni di NO _x in applicazione della BATC 34 e 57.	PI (162, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva”
T16	28/10/2018	31. Relativamente all’installazione dell’Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l’unità di caricamento delle navi, essa dovrà essere messa in marcia entro la data del 28/10/2018 e, a partire da tale data, si intendono validi ed applicabili i valori limite di emissione riportati nella Tabella 2 (emissioni non rientranti in bolla). Per la messa in	PI (166, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		marcia dell'Unità dovranno essere rispettate le modalità previste dal D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..			
T17	28/10/2018	42. Ai fini della riduzione delle emissioni diffuse provenienti di Composti Organici Volatili (COV) ed H ₂ S dalle vasche API, il Gestore dovrà provvedere alla realizzazione delle opere di copertura delle prime due sezioni entro il 28 Ottobre 2018. A partire dal 28 Ottobre 2018 potranno essere utilizzate esclusivamente le sezioni della vasca già provviste di copertura.	PI (169, §10.4.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto
	A lavori ultimati	Una volta ultimati i lavori, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità Competente, trasmettendo altresì la documentazione relativa al collaudo delle opere che attesti l'effettiva efficacia delle stesse.	PI (169, §10.4.2)	SI	Comunicazione trasmessa il 26/10/2018
T18	30/11/2018	43. Ai fini della riduzione delle emissioni fuggitive dal parco serbatoi di stoccaggio, entro 6 mesi	PI (169, §10.4.3)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dalla conclusione del riesame dell'AIA, il Gestore è tenuto ad adottare un piano di monitoraggio basato sulle emissioni acustiche, o metodo equivalente condiviso con l'Autorità di Controllo nell'ambito dell'attuazione del PMC, per la verifica dello stato di corrosione del fondo dei serbatoi non ancora oggetto di interventi di riqualificazione.			
T19	28/10/2018	44. Ai fini della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi e dei prodotti stoccati nei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi a tetto fisso, il Gestore entro il 28 Ottobre 2018 è tenuto a installare su detti serbatoi un sistema di recupero dei vapori, come da BAT 49.	PI (169, §10.4.3)	SI	Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 inviata in data 24/07/2018 Ricevuti chiarimenti in via interpretativa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pr n. 22392), oggi Ministero della Transizione Ecologica, (in data 08/10/2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T20	30/11/2018	44. Il Gestore dovrà presentare, entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA, un programma che riguarda gli adeguamenti dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi indicati nella Tabella seguente (vedi prescrizione n.44). I serbatoi che risultano attualmente fuori servizio dovranno essere adeguati prima del loro riutilizzo.	PI (169, §10.4.3)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 - Comunicazione trasmessa il 15/06/2020 Comunicazione trasmessa il 30/06/2020
	30/11/2020	Con la presente si prende atto dell'impegno del gestore di completare la suddetta fase 1 entro il 30 novembre 2020, e si chiede di trasmettere a questa Direzione e all'ente di controllo, entro il suddetto termine, la documentazione atta ad attestare l'avvenuto completamento della citata fase 1 e l'avvio della successiva fase 2, nonché di comunicare eventuali ulteriori aggiornamenti inerenti la conduzione delle attività.	AC (Prot n. 0052092 del 07/07/2020)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 30/11/2020 <p>Si rappresenta che sono attualmente pendenti avanti al TAR Sicilia - Catania i ricorsi avverso le disposizioni del DM 158/2018 e la nota di Codesto Ministero n. 22392 dell'8/10/2018. Il deposito della CTU è atteso a breve.</p>

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
T21	28/10/2018	45. Nell'ottica della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi e dei prodotti stoccati nei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi a tetto mobile, il Gestore entro il 28 Ottobre 2018 è tenuto a installare su detti serbatoi sistemi di tenuta ad elevata efficienza, come da BAT 49.	PI (172, §10.4.3)	SI	Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 inviata in data 24/07/2018 Ricevuti chiarimenti in via interpretativa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pr n. 22392), oggi Ministero della Transizione Ecologica, in data 08/10/2018
T22	30/11/2018	45. Il Gestore dovrà presentare, entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA, un programma che riguarda gli adeguamenti dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi indicati nella Tabella seguente (vedi prescrizione n.45). I serbatoi che risultano attualmente fuori servizio dovranno essere adeguati prima del loro riutilizzo.	PI (172, §10.4.3)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 In corso ricorso al TAR

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
T23	30/11/2018	46. Entro 6 mesi dal rilascio del rinnovo AIA il Gestore dovrà trasmettere un Piano aggiornato recante indicazione dello stato di adeguamento dei serbatoi di stoccaggio di idrocarburi liquidi, specificando le tempistiche e la tipologia di intervento prevista. Il cronoprogramma contenuto nel Piano dovrà essere approvato dall'Autorità Competente. Nel caso di adozione di tecniche alternative, il Gestore dovrà esplicitarne la natura, fornendo altresì idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto all'utilizzo del doppio fondo.	PI (173, §10.4.3)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018 Si rimanda all’obbligo T32
T24	31/07/2018	47. I volumi di acqua approvvigionata sono quelli prescritti nella AIA DVA DEC 2011-519 e successive modifiche. Entro due mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà inviare all'Autorità Competente, a ISPRA e	PI (173, §10.5)	SI	Comunicazione trasmessa il 30/07/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		all'ARPA, una relazione su volumi di acqua: approvvigionata, ripartita tra i vari impianti e scaricata.			
T25	31/08/2018	70. Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà concordare con l'Autorità di Controllo le modalità di realizzazione di un sistema di misura in continuo dei COV, con strumenti posizionati in almeno 4 punti rappresentativi del perimetro dello Stabilimento, scelti in funzione delle meteorologia del sito. Il sistema di misura dovrà essere dotato di un sistema di allarme con soglia impostata a 1.000 µg/m ³ , al fine dell'individuazione delle sorgenti emissive e darne comunicazione agli organi di controllo (ARPA e ISPRA).	PI (179, §10.8)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 20/08/2018 - Studio oggetto della comunicazione del 20/08/2018 consegnato come allegato (All. 16) durante visita ISPRA del 28-30/10/2018 - Studio oggetto della comunicazione del 20/08/2018 citato nella domanda di Riesame parziale A.I.A. inviata il 29/05/2019
T26	15/10/2018	Con riferimento alle emissioni afferenti all'impianto VRU di nuova realizzazione, il	PMC (15, §2.1.1)	SI	<p>Comunicazione trasmessa il 02/10/2018</p> <p>Comunicazione trasmessa il 15/10/2018</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		Gestore dovrà provvedere a: comunicare all'Autorità di Controllo, ad ARPA e al Comune la data di messa in esercizio dell'impianto, con un preavviso di almeno 15 giorni;			
	Entro due mesi dalla messa in esercizio	procedere alla messa a regime degli impianti entro due mesi dalla data di messa in esercizio, provvedendo ad effettuare tre campagne di monitoraggio dell'emissione, nelle condizioni più gravose di esercizio, finalizzate alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione prescritti nell'AIA.	PMC (15, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
T27	A valle T/A 2019	Nota (1)- Nelle more dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di un monitoraggio discontinuo con frequenza mensile. Per le emissioni E23, E24	PMC (19, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 con oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>ed E29 l'installazione del sistema di monitoraggio in continuo è prevista a valle del T/A 2019 (solo temperatura, portata, pressione, ossigeno, vapor d'acqua, flusso di combustibile).</p> <p>Nota (2) – Per i camini E34, E40 ed E35 (solo umidità), nelle more dell'installazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il Gestore dovrà provvedere all'effettuazione di un monitoraggio discontinuo con frequenza mensile.</p>			
T28	30/11/2018	<p>Il Gestore deve documentare l'implementazione di un "Programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio dei liquidi idrocarburici" tale per cui, a partire dalla data di rilascio dell'AIA, ogni semestre debba risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'elenco dei serbatoi che non sono mai stati 	PMC (32, §8)	SI	Comunicazione trasmessa il 27/11/2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>oggetto di verifica, per i quali i controlli dovranno essere effettuati entro 6 mesi dal rinnovo dell'AIA.</p>			
T29	28/10/2018	<p>32. L'efficienza di recupero COV degli impianti VRU durante le operazioni di carico e scarico di composti idrocarburi liquidi volatili deve essere pari almeno al 95%.</p>	PI (166, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
T30	20/04/2019	<p>A seguito dell'aggiornamento ed integrazioni del caso dell'analisi di rischio il Gestore dovrà presentare entro 3 mesi all'Autorità Competente: il cronoprogramma degli interventi di impermeabilizzazione relativamente ai bacini di contenimento degli eventuali serbatoi per cui risulta associato un "rischio non accettabile"; l'individuazione, almeno per i bacini dei serbatoi per cui risulta associato un "rischio accettabile con riserva", di interventi di</p>	PIC (ID84/9681 del 21/01/2019)	SI	Comunicazione trasmessa il 19/04/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		impermeabilizzazione anche diversi dall'impermeabilizzazione e totale (ad esempio impermeabilizzazioni per settori) ed il relativo cronoprogramma.			
	30/03/2020	Richiesta di trasmissione della relazione relativa al procedimento ID 86/10197.	AC (Nota prot n. 0000066 del 22/01/2020 e Verbale del sopralluogo del 26/02/2020 - prot. n. 0000232 del 28/02/2020)	SI	Comunicazione trasmessa il 24/03/2020 (Termine sospeso ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Art. 103.1)
	Nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 10 giorni		AC (Prot n. 0044802 del 15/06/2020)		Comunicazione trasmessa il 25/06/2020
	Entro 10 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale	Effettuazione della comunicazione di cui all'art. 29-decies (DM 45 del 26/01/2021), comma 1, del D.Lgs.3 aprile 2006, 152.	AC (Prot n. 0010602 del 02/02/2021)	SI	Comunicazione trasmessa il 16/02/2021 Pendente ricorso al TAR Catania RG 268/2021
	30/04/2019	Presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria e della	AC (ID 84/9967)		Comunicazione trasmessa il 26/04/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T31	30/05/2019	documentazione necessaria a procedere al riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria.		SI	Comunicazione trasmessa il 29/05/2019 (Domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria)
	30/03/2020	Trasmissione relazione tecnica relativa al procedimento ID 86/9967	AC (Nota prot n. 0000066 del 22/01/2020 e Verbale del sopralluogo del 26/02/2020 - prot. n. 0000232 del 28/02/2020)	SI	Comunicazione trasmessa il 24/03/2020 (Termine sospeso ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Art. 103.1)
	Nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 10 giorni	Trasmissione relazione tecnica relativa al procedimento ID 86/9967	AC (Prot n. 0044802 del 15/06/2020)		Comunicazione trasmessa il 25/06/2020
	-	Chiusura del procedimento di riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Sonatrach Raffineria Italiana srl, avviato con nota prot. n. DVA/3905 del 18.02.2019 ai fini dell'adeguamento del quadro prescrittivo al Piano regionale di tutela	AC (Prot n. 0081021 del 13/10/2020)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		della qualità dell'aria adottato con DGR n. 268 del 18 luglio 2018. Procedimento ID 84/9967.			
T32	02/03/2019	Chiarimenti/Integrazioni in merito alla documentazione presentata in ottemperanza all' art 1 comma 6 e prescrizione n°46 del PIC allegato all'AIA.	AC (ID 84/9797)	SI	- Comunicazione trasmessa il 22/02/2019
	03/06/2019				- Comunicazione trasmessa il 03/06/2019
	Tempi tecnici strettamente necessari				- Comunicazione trasmessa il 05/08/2019
	06/12/2019				Comunicazione trasmessa il 06/12/2019
	-				Comunicazione trasmessa il 16/10/2020
	Entro 10 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale				Effettuazione della comunicazione di cui all'art. 29-decies (DM 07 del 08/01/2021), comma 1, del D.Lgs.3 aprile 2006, 152.
	15/04/2019	Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5		SI	Comunicazione trasmessa il 15/04/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T33		del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n.5 (Rifiuti)	ISPRA (2019/23398 del 05/04/2019)		
	Minor tempo possibile	Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n. 3 (Scarichi idrici)		SI	Comunicazione trasmessa il 30/04/2019
	03/05/2019	Integrazioni visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 – Prescrizione n. 1, 2 e 4 (Vasche API, VRU e Rumore)		SI	Comunicazione trasmessa il 03/05/2019
T34	30/07/2019	Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58 ai fini degli adempimenti di comunicazione di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/768/UE del 30 ottobre 2014. Integrazione dei rapporti annuali di esercizio relativi all'anno 2018 trasmessi in adempimento alle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)	AC (ID/0013654) AC (ID/0016293)	SI	Comunicazione trasmessa il 30/07/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		rilasciate per l’esercizio del le raffinerie di petrolio e di gas.			
T35	Messa in servizio	1- I serbatoi: TK411, TK413, TK415, TK672, TK316, TK907 e TK 908, attualmente fuori servizio, potranno essere riattivati previa installazione dei sistemi di tenuta ad alta efficienza. L’avvenuto ripristino dei serbatoi dovrà essere comunicato all’Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonchè al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.	AC (PIC ID 9798)	-	-
	Entro le date del cronoprogramma presentato	2- I serbatoi: TK 505, TK510, TK605, TK739, TK767 dovranno essere adeguati al sistema di tenuta ad alta efficienza entro le date del cronoprogramma presentato. L’avvenuto adeguamento dovrà essere comunicato all’Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonchè al Libero	AC (PIC ID 9798)	-	Sono in corso le attività relative al TK 505, a completamento dell’adeguamento sarà trasmessa relativa comunicazione. Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020 –Aggiornamento cronoprogramma)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.			
	Alla prima fermata della raffineria utile per la realizzazione dell'intervento e comunque non oltre il 2030	3- Il serbatoio TK 603, dovrà essere adeguato alla prima fermata della raffineria utile per la realizzazione dell'intervento e comunque non oltre il 2030 (fermo restando che l'intervento dovrà essere realizzato in coerenza con gli altri interventi programmati ai fini del rispetto delle prescrizioni AIA). Il gestore dovrà comunicare l'avvenuto adeguamento del serbatoio all'Autorità Competente e agli organi di controllo ISPRA e ARPA nonchè al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Comune di Melilli e il Comune di Augusta.	AC (PIC ID 9798)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
T36	31/01/2020	Integrazioni documentali relative alla visita ispettiva ordinaria effettuata nei giorni 10-11-12 dicembre 2019	ISPRA (Verbale di svolgimento e chiusura visita ispettiva ordinaria effettuata nei giorni 10-11-12 dicembre 2019)	SI	Comunicazione trasmessa il 31/01/2020
	Tempi tecnici strettamente necessari	Integrazioni documentali relative alla condizione "1) Controllo Serbatoi" del Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria	ISPRA (Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria prot n. 2020/9909 del 28/02/2020)	SI	Comunicazione trasmessa il 07/04/2020
	30/04/2020	Integrazioni documentali relative alla condizione "2) Emissioni in atmosfera" del Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria		SI	Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019)
	-	Ulteriori condizioni relative ai punti "2)Emissioni in atmosfera" e "3) Rifiuti" del Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria (prive di scadenza)		SI	Documentazione disponibile in impianto

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
P1	Ad evento A partire dal Report Annuale 2019	Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	DEC (10, Art.3 c.2)	SI	Documentazione consegnata per il riesame AIA per allineamento BATC – Anno 2016 - Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) - Comunicazione trasmessa 30/04/2020 (Report Annuale 2019)
P2	Ad evento	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.	DEC (10 Art.3 c.3) PMC (33, §8)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 Certificazione ISO 14001 confermata (Certificato n. IT19/0292 - Scadenza 29/07/2023)
P3	Ad evento	Ai sensi dell'Art.29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si prescrive che il	DEC (11 Art.4 c.6)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.			
P4	Ad evento	Ai sensi dell'Art.29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro la citata scadenza.	DEC (11, Art.5 c.2)	-	-
P5	Ad evento	Ai sensi dell'Art.29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la presente autorizzazione può essere comunque soggetta a riesame. A tale riguardo si	DEC (11, Art.5 c.3)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/05/2019 (Domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria)

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria al riesame.			
P6	Ad evento	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Si prescrive inoltre al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (11, Art.5 c.4)	-	-
P7	Ad evento	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel Decreto n.58 del 6 marzo 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2017 n.58.	DEC (12, Art.6 c.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 Comunicazione trasmessa il 23/01/2019 Comunicazione trasmessa il 31/01/2020 Comunicazione trasmessa il 29/01/2021

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P8	-	Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.	DEC (12, Art.7 c.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P9	Ad evento	1. Si raccomanda al Gestore di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Qualora la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata comunicazione all’Autorità Competente.	PI (137, §10.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto Certificazione ISO 14001 confermata (Certificato n. IT19/0292 - Scadenza 29/07/2023)
P10	-	3. Le forniture di prodotti che presentano frasi di rischio H400, H410, H411, H412 e H413 devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che	PI (138, §10.3) PMC(9,§1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.			
P11	Mensile	10. Ai fini dell’applicazione delle BAT 57 e BAT 58, il VLE (in mg/Nm ³ s rif. O ₂) della bolla dovrà essere determinato ogni mese, per i punti di emissione indicati rispettivamente nelle tabelle relative alle prescrizioni n.8 e n.9 (impianti autorizzati per le emissioni di NO _x e SO ₂)sulla base della formula indicata.	PI (140, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto Si rimanda alla P16 (comunicazioni trasmesse)
P12	-	14. Per i grandi impianti di combustione (GIC) i valori limite di emissione riportati nella Tabella 1 (“Emissioni rientranti in bolla per gestione integrata di NO _x e SO ₂ -BAT 57 e BAT 58”) sono da rispettarsi anche puntualmente per il singolo camino.	PI (141, §10.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P13	Ad evento	16. Qualora la disuguaglianza in applicazione alle BAT 57 e/o 58 non dovesse essere rispettata il Gestore dovrà effettuare e trasmettere all’Autorità Competente, entro il mese successivo, un’analisi dell’evento incidentale con identificazione delle cause di radice e un piano di interventi per evitare il ripetersi dell’evento. Qualora la causa radice identificata non fosse riconducibile ad un malfunzionamento o evento incidentale il Gestore attiverà il procedimento di riesame per rivalutare le basi dell’AIA, adottando nel frattempo, di concerto con l’Autorità Competente e di Controllo, le misure mitigative del caso.	PI (141, §10.4.1)	-	-
P14	Ad evento	17. Il Gestore dovrà tracciare tutte le condizioni di marcia non regolare degli impianti inserendone i dettagli nel report annuale trasmesso all’Autorità di Controllo, anche relativamente alle modalità di calcolo delle concentrazioni emesse. Il Gestore dovrà altresì comunicare entro 24 ore	PI (141, §10.4.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 (Inizio assetto emissivo particolare “IMPIANTO ZOLFO – FERMATA SEZIONE TGCU”) - Comunicazione trasmessa il 26/06/2019(Inizio assetto emissivo particolare “IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA”)

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		all’Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA l’inizio dell’attività programmata e il successivo ripristino delle normali condizioni di marcia.			<p>Comunicazione trasmessa il 17/07/2019 (Fine assetti emissivi particolari “IMPIANTO ZOLFO – FERMATA SEZIONE TGPU” e “IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA”)</p> <p>Comunicazione trasmessa il 14/01/2020 (Inizio assetto emissivo particolare “FERMATA IMPIANTO COGEN”)</p> <p>Comunicazione trasmessa il 02/03/2020 (Fine assetto emissivo particolare “FERMATA IMPIANTO COGEN”)</p>
P15	Continuo	20. I dati rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dovranno essere trasmessi in continuo all’ARPA Sicilia – ST di Siracusa, secondo modalità concordate con l’Ente come già prescritto nell’AIA vigente. Qualora la trasmissione dei dati non venga attivata entro due mesi dal rilascio dell’AIA dovrà essere data comunicazione all’Autorità Competente precisandone le motivazioni.	PI (162, §10.4.1)	SI	<p>Comunicazione trasmessa il 07/06/2018 Comunicazione trasmessa il 31/07/2018 Comunicazione trasmessa il 10/12/2018 Comunicazione trasmessa il 11/07/2019</p> <p>Trasmissione ad ARPA dei dati dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni in continuo su un archivio condiviso con accesso web</p> <p>Invio dati quindicinali Sistemi di monitoraggio in continuo delle Emissioni validati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 31/08/2018 - Comunicazione del 14/09/2018 - Comunicazione del 28/09/2018 - Comunicazione del 15/10/2018 - Comunicazione del 30/10/2018 - Comunicazione del 15/11/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 29/11/2018 - Comunicazione del 14/12/2018 - Comunicazione del 28/12/2018 - Comunicazione del 30/01/2019 - Comunicazione del 14/02/2019 - Comunicazione del 28/02/2019 - Comunicazione del 15/03/2019 - Comunicazione del 29/03/2019 - Comunicazione del 15/04/2019 - Comunicazione del 26/04/2019 - Comunicazione del 15/05/2019 - Comunicazione del 31/05/2019 - Comunicazione del 14/06/2019 - Comunicazione del 28/06/2019 - Comunicazione del 15/07/2019 - Comunicazione del 31/07/2019 - Comunicazione del 13/08/2019 - Comunicazione del 30/08/2019 - Comunicazione del 13/09/2019 - Comunicazione del 30/09/2019 - Comunicazione del 15/10/2019 - Comunicazione del 31/10/2019 - Comunicazione del 14/11/2019 - Comunicazione del 29/11/2019 - Comunicazione del 13/12/2019 - Comunicazione del 31/12/2019 - Comunicazione del 15/01/2020 - Comunicazione del 31/01/2020 - Comunicazione del 14/02/2020 - Comunicazione del 28/02/2020 - Comunicazione del 13/03/2020 - Comunicazione del 15/04/2020 - Comunicazione del 30/04/2020

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
					<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 15/05/2020 - Comunicazione del 29/05/2020 - Comunicazione del 15/06/2020 - Comunicazione del 30/06/2020 - Comunicazione del 15/07/2020 - Comunicazione del 31/07/2020 - Comunicazione del 07/08/2020 - Comunicazione del 28/08/2020 - Comunicazione del 15/09/2020 - Comunicazione del 30/09/2020 - Comunicazione del 15/10/2020 - Comunicazione del 30/10/2020 - Comunicazione del 13/11/2020 - Comunicazione del 30/11/2020 - Comunicazione del 15/12/2020 - Comunicazione del 30/12/2020 - Comunicazione del 15/01/2021 - Comunicazione del 29/01/2021 - Comunicazione del 15/02/2021 - Comunicazione del 26/02/2021 - Comunicazione del 15/03/2021 - Comunicazione del 31/03/2021 - Comunicazione del 15/04/2021 <p>Comunicazione del 29/04/2021</p>
P16	<p>Mensile</p> <p>A partire da Novembre 2018</p>	<p>23. Il Gestore è tenuto a comunicare mensilmente all’Autorità Competente le informazioni relative all’applicazione delle BAT 57 e 58 ai sensi di quanto previsto al punto 2.2. della decisione di esecuzione 2014/768/UE. A tal fine il Gestore deve fornire</p>	PI (162, §10.4.1)	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 27/12/2018 - Comunicazione del 30/01/2019 - Comunicazione del 21/02/2019 - Comunicazione del 29/03/2019 - Comunicazione del 30/04/2019 - Comunicazione del 31/05/2019 - Comunicazione del 25/06/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		mensilmente all’Autorità Competente i dati mensili per il calcolo della bolla di cui alla prescrizione 11.			<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 29/07/2019 - Comunicazione del 30/08/2019 - Comunicazione del 27/09/2019 - Comunicazione del 31/10/2019 - Comunicazione del 29/11/2019 - Comunicazione del 27/12/2019 - Comunicazione del 31/01/2020 - Comunicazione del 28/02/2020 - Comunicazione del 31/03/2020 - Comunicazione del 30/04/2020 - Comunicazione del 29/05/2020 - Comunicazione del 30/06/2020 - Comunicazione del 31/07/2020 - Comunicazione del 31/08/2020 - Comunicazione del 25/09/2020 - Comunicazione del 30/10/2020 - Comunicazione del 30/11/2020 - Comunicazione del 30/12/2020 - Comunicazione del 27/01/2021 - Comunicazione del 25/02/2021 - Comunicazione del 30/03/2021 - Comunicazione del 29/04/2021
P17	-	24. Il Gestore deve utilizzare olio combustibile o nafta a basso tenore di zolfo (1% peso) e deve rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto.	PI (163, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P18	-	25. Il Gestore deve utilizzare come combustibile gassoso gas di raffineria (considerato	PI (163, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		complessivamente come insieme del gas autoprodotta e del gas naturale importato) con contenuto massimo di zolfo, espresso come H ₂ S, inferiore a 200 mg/Nm ³ (gas secco) come valore massimo giornaliero.			
P19	Ad ogni batch di preparazione	26. Il Gestore dovrà monitorare ad ogni batch di preparazione il contenuto nell'OCD e nella nafta dei seguenti microinquinanti, secondo quanto specificato nel PMC: arsenico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, piombo, nichel, rame, selenio, vanadio e zinco.	PI (163, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P20	Semestrale	27. Gli stessi microinquinanti di cui alla prescrizione n.26 andranno monitorati su base semestrale per mezzo di campionamenti manuali degli effluenti gassosi dei camini afferenti ai gruppi alimentati con olio combustibile da solo o in miscela con combustibile gassoso, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi di settore contenuti nel D Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Riguardo l'emissione di microinquinanti:	PI (163, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>a. ai punti di emissione cui afferiscono i fumi degli impianti di combustione alimentati a Fuel Oil da solo o in combinazione con Fuel Gas o gas naturale, ovvero E15 (se alimentato a olio), E16 (se alimentato a olio), E29, E31 (se alimentato a olio) ed E32 (se alimentato a olio,) dovranno essere rispettati i limiti per i parametri pertinenti il ciclo produttivo indicati nelle tabelle A, B, C, e D del PIC, secondo le frequenze e modalità indicate nel PMC. I VLE vanno intesi al tenore di ossigeno di riferimento;</p> <p>b. ai punti di emissione E23, E24, E34, E42 ed E43, dovranno essere rispettati i limiti per i parametri pertinenti il ciclo produttivo indicati nelle tabelle E, F, G e H del PIC, secondo le frequenze e modalità indicate nel PMC. I VLE vanno intesi al tenore di ossigeno di riferimento.</p>			

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P21	Mensile	28. Riguardo l'efficienza degli impianti di recupero dello zolfo: a. il Gestore è tenuto a fornire mensilmente evidenza del soddisfacimento del grado di efficienza degli impianti di conversione zolfo pari ad almeno il 99%, con una concentrazione minima residua a valle del post-combustore di $H_2S < 5mg/Nm^3$.	PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P22	Ad evento	28. Riguardo l'efficienza degli impianti di recupero dello zolfo: b. qualora durante l'esercizio si riscontrino valori inferiori della percentuale di conversione sopra indicata, il Gestore ha l'obbligo di registrazione della data di constatazione dell'evento, delle manovre eseguite per riportare il parametro nel limite autorizzato.	PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 Comunicazione trasmessa il 09/04/2019 Comunicazione trasmessa il 13/06/2019 Comunicazione trasmessa il 09/07/2019 Comunicazione trasmessa il 08/08/2019
P23	Annuale	29. Il Gestore deve garantire che l'impianto di recupero zolfo abbia, su base annuale, un fattore di utilizzo superiore al 96%, a meno del periodo di fermata programmata. Il	PI (166, §10.4.1) PMC (19, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		Gestore dovrà fornire la documentazione attestante il rispetto di quanto prescritto nell'ambito del reporting annuale previsto dal PMC.			
P24	Ad evento	<p>30. In caso di fermata programmata o di disservizio degli impianti di lavaggio gas acidi e di recupero zolfo, il Gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'Autorità di Controllo e al Sindaco l'interruzione; • riavviare gli impianti nel più breve tempo possibile; • comunicare all'Autorità di Controllo e al Sindaco il ripristino delle normali condizioni di marcia degli impianti. 	PI (166, §10.4.1)	SI	<p>Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 (comunicazione di fermata)</p> <p>Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 (comunicazione di ripristino delle normali condizioni di marcia)</p> <p>Comunicazione trasmessa il 03/07/2019 (descrizione evento e ripristino normali condizioni di marcia degli impianti)</p>
P25	Ad evento	33. Alla luce di quanto previsto in merito ai capitoli 3.6 e 4.6 del BREF Refining of Mineral Oil and Gas (2015), durante la rigenerazione del catalizzatore dell'impianto di reforming si prescrive il controllo della presenza di diossine (PCDD/PCDF) attraverso il campionamento e analisi del gas di rigenerazione con la frequenza e secondo le modalità indicate nel PMC.	PI (166, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P26	-	35. L'esercizio della torcia di stabilimento (FLS-101 A/B) è consentito esclusivamente per ragioni di sicurezza ed in particolare in condizioni operative straordinarie quali: emergenza, pre-emergenza, avvio, arresto, svuotamento e bonifica impianto. Dovrà essere comunque garantita una efficienza di rimozione dei COV $\geq 99\%$.	PI (167, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P27	-	36. Il Gestore deve garantire che il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia idrocarburica sia sempre in perfetta efficienza ed in funzione. A tal fine il Gestore deve assicurare che durante le ore di normale funzionamento della Raffineria l'impianto di recupero gas sia funzionante. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto.	PI (167, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P28	-	<p>37. Il Gestore deve garantire che il sistema di torcia di Raffineria sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi. In particolare il Gestore dovrà provvedere a mantenere in efficienza e perfettamente funzionanti, nelle condizioni di progetto, i misuratori di portata dei gas in torcia, le pompe di trasferimento condense dal blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vari loop. Le richieste di lavoro relative agli interventi di manutenzione sulle apparecchiature citate dovranno essere eseguite entro 3 giorni lavorativi. Qualora non fosse possibile trarre il completamento delle attività di manutenzione nei tre giorni indicati, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità Competente per concordare le azioni del caso. Il Gestore dovrà rendere disponibile apposita</p>	PI (167, §10.4.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		documentazione che attesti il rispetto di quanto prescritto.			
		La quantità fisiologica su base giornaliera dei gas da inviare in torcia oltre la quale dovranno essere attivate le conseguenti misure non dovrà superare il valore soglia di 70 t/g riferito alla sommatoria di tutti i flussi inviati alle torce autorizzate.			Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 Comunicazione trasmessa il 01/07/2019
P29	Ad evento	38. Nel caso di malfunzionamenti di Unità di Raffineria che possano determinare emissioni di anidride solforosa superiori a 5 tonnellate nelle 24 ore alla torcia idrocarburica ed acida, il Gestore ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo. Il Gestore, al termine dell'evento, produrrà un rapporto sulle cause che hanno generato tale	PI (167, §10.4.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 06/06/2018 Comunicazione trasmessa il 02/07/2018 Comunicazione trasmessa il 26/10/2018 Comunicazione trasmessa il 07/03/2019 Comunicazione trasmessa il 08/03/2019 Comunicazione trasmessa il 11/03/2019 Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 Comunicazione trasmessa il 15/05/2019 Comunicazione trasmessa il 27/06/2019 Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 Comunicazione trasmessa il 01/07/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		inconveniente e indicherà le azioni necessarie per evitare che si verifichi nuovamente la situazione di emergenza.			
P30	A Partire dalla Campagna di rilevamento del 2019	39. Ai fini della riduzione delle emissioni fuggitive e diffuse (pompe, flange, tenute, ecc...), per le sorgenti totali censite nel programma LDAR, a partire dalla prossima campagna di rilevamento, il Gestore è tenuto ad adottare come soglia di emissione i valori previsti nel PMC vigente, come indicati nella Tabella relativa alla prescrizione n.39.	PI (168, §10.4.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
		40. La soglia di intervento nell'ambito del programma LDAR per emissioni di sostanze cancerogene è di 500 ppm per singola specie	PI (168, §10.4.2)	SI	
P31	-	41. In relazione alle operazioni di carico e scarico di prodotti leggeri, il Gestore dovrà attenersi alle procedure individuate nella prescrizione n.41.	PI (168, §10.4.2)	-	-
P32	-	50. Il punto di scarico S1 dovrà rispettare i valori limite individuati dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte Terza	PI (173, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>del D.Lgs. 152/06 - scarico in acque superficiali - per tutti i parametri in essa elencati. Al fine della valutazione del rispetto dei valori limite di emissione prescritti, allo scarico S1 dovranno essere effettuati i seguenti controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio mensile di T oltre i 1.000 m dallo scarico, carico termico su corpo idrico ricevente, cloro attivo libero; • monitoraggio semestrale delle acque prelevate e immesse di flusso, secondo quanto riportato nel PMC. <p>I valori limite di emissione per lo scarico S1 sono riportati nella Tabella relativa alla prescrizione n.50.</p>			
P33	Ad evento	51. Il punto di scarico S2 dovrà rispettare i valori limite di emissione derivanti dalle specifiche di accettabilità all'impianto di trattamento consortile IAS e sullo stesso dovranno essere effettuati autocontrolli periodici in accordo a quanto indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). Il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità	PI (175, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		Competente e all'Autorità di Controllo gli eventuali aggiornamenti del contratto in essere con l'impianto consortile citato entro 1 mese dalle modifiche stesse.			
P34	-	52. I pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili e attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità di Controllo.	PI (176, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P35	-	53. I singoli scarichi e i relativi punti di campionamento devono essere mantenuti in buono stato e segnalati con apposita cartellonistica recante il numero dello scarico e il numero del punto di campionamento, con la dicitura "Punto di prelievo campioni".	PI (176, §10.5 p.53)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P36	-	54. L'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico	PI (176, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo.			
P37	-	55. Deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza.	PI (176, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P38	-	56. Deve essere previsto un Piano di ispezione e manutenzione delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Il Gestore dovrà dare attuazione al Piano citato in accordo a quanto previsto nel PMC.	PI (176, §10.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P39	Ad evento	57. Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità Competente, a ISPRA e ad ARPA la messa in esercizio della vasca Furlanis.	PI (176, §10.5)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 23/08/2018 - Comunicazione del 03/10/2018 - Comunicazione del 15/10/2018 - Comunicazione del 02/11/2018 - Comunicazione del 20/11/2018 - Comunicazione del 05/07/2019 - Comunicazione del 20/09/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 08/10/2019 - Comunicazione del 28/10/2019 - Comunicazione del 25/11/2019 - Comunicazione del 25/03/2020 - Comunicazione del 20/07/2020 - Comunicazione del 30/11/2020
P40	Ad evento	58. Qualora la vasca Furlanis entri in esercizio come sistema emergenziale, lo svuotamento della vasca dovrà essere completato entro 10 giorni dal termine dell'evento. Lo smaltimento del rifiuto derivante da tale attività dovrà essere effettuato nei tempi previsti dalla normativa applicabile e dovrà esserne data comunicazione all'Autorità di Controllo.	PI (176, §10.5)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione del 03/09/2018 - Comunicazione del 08/10/2018 - Comunicazione del 22/10/2018 - Comunicazione del 06/11/2018 - Comunicazione del 20/11/2018 - Comunicazione del 12/07/2019 - Comunicazione del 30/09/2019 - Comunicazione del 18/10/2019 - Comunicazione del 05/11/2019 - Comunicazione del 28/11/2019 - Comunicazione del 06/04/2020 - Comunicazione del 28/07/2020 - Comunicazione del 09/12/2020 - Comunicazione del 14/12/2020
P41	-	59. Relativamente alla gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, la copertura, sia questa fissa o mobile, dovrà essere resa operativa solo per quelle tipologie di rifiuti stoccati allo stato "sfuso" che per esposizione agli agenti atmosferici (i) possono essere suscettibili di contaminare le acque o il suolo per lisciviazione e/o (ii) potrebbero	PI (176, §10.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		<p>creare rischi per l'ambiente per la loro volatilità. Fermo restando che deve essere sempre garantita la corretta regimentazione delle acque meteoriche, tale prescrizione non si applica a quei rifiuti che sono regolarmente confezionati in contenitori omologati (fusti, big bags, cisternette, ecc...) e posizionati su aree pavimentate.</p>			
P42	Ad evento	<p>60. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione del rifiuto.</p>	PI (176, §10.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P43	-	61. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802:2013 "Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati", così come successivamente modificate e aggiornate. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	PI (177, §10.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P44	-	62. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.	PI (177, §10.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P45	Quindicinale	63. Nell'effettuare il deposito temporaneo il Gestore deve applicare, in ottemperanza alla normativa, il criterio temporale o quantitativo. Il Gestore dovrà verificare, nell'ambito degli	PI (177, §10.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		obblighi di monitoraggio e controllo, ogni 15 giorni lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresì essere controllate le etichettature. Si rimanda al PMC per i dettagli relativi alla comunicazione e alla registrazione dei dati.			
P46	Ad evento	64. Nel caso di produzione di rifiuti aventi codici CER diversi da quelli elencati al §5.8 “Rifiuti”, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all’Autorità di Controllo nell’ambito del report annuale previsto dal PMC e con le modalità ivi indicate.	PI (177, §10.6)	-	-
P47	-	66. Lo stoccaggio preliminare dei rifiuti (attività D15 ed R13) deve essere effettuato nel rispetto di quanto riportato nell’elenco puntato relativo alla prescrizione n.66.	PI (178, §10.6)	-	-
P48	Quadriennale	67. Almeno ogni 4 anni il Gestore è tenuto a effettuare	PI (179, §10.7) PMC (30, §6)	-	- Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		<p>una valutazione di impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno, per verificare il rispetto dei limiti di immissione e il raggiungimento degli obiettivi di qualità sul rumore. Qualora i Comuni interessati provvedessero all'emanazione della Zonizzazione Acustica, i limiti di riferimento si intendono quelli indicati nel documento citato.</p> <p>Inoltre, nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell'impatto acustico nei confronti dell'esterno, il Gestore dovrà effettuare una valutazione preventiva dell'impatto acustico.</p>			
P49	Annuale	68. Fermo restando quanto già previsto in merito e attuato dal Gestore con Decreto 519/2011 e s.m.i., il Gestore è tenuto a condurre campagne di monitoraggio annuali degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi.	PI (179, §10.8) PMC (31, §7)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		<p>Tali campagne devono essere condotte secondo una procedura di misure articolate in almeno 6 punti rappresentativi, di cui almeno la metà dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento. La caratterizzazione dovrà tener conto almeno delle seguenti fasi: speciazioni emissioni odorigene; campionamento; analisi chimica; parametri caratterizzanti l’emissione odorigena; odor threshold / odor unit; valutazione dell’impatto olfattivo.</p>			
P50	-	<p>69. Il Gestore è tenuto a :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mantenere in efficienza la copertura delle vasche API. b. espletare le attività di monitoraggio secondo i metodi dell’olfattometria dinamica di cui alla norma UNI EN 13725:2004. c. a seguito dell’attuazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori, implementare una contestuale analisi tecnica dei possibili interventi di mitigazione 	PI (179, §10.8)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		degli impatti olfattivi identificando eventuali ulteriori interventi oltre a quelli già effettuati.			

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P51	Annuale	69. Gli esiti dell'audit e delle contromisure implementate per il contenimento degli odori devono essere trasmessi annualmente all'Ente di Controllo.	PI (179, §10.8)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P52	Ad evento	72. In occasione delle fermate programmate degli impianti, il Gestore deve far pervenire all'Autorità Competente il piano delle emissioni in atmosfera relativo agli impianti che rimangono in esercizio in ottemperanza a quanto previsto con l'adozione della gestione integrata delle emissioni di NO _x ed SO ₂ con le BAT57 e BAT58.	PI (180, §10.10) PMC (58, §12.6)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/06/2018 Comunicazione trasmessa il 20/08/2018 Comunicazione trasmessa l' 11/02/2019 Comunicazione trasmessa il 03/05/2019 Comunicazione trasmessa il 06/06/2019 Comunicazione trasmessa il 22/05/2020 Comunicazione trasmessa il 07/07/2020 Comunicazione trasmessa il 06/04/2021

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P53	Ad evento	73. Il Gestore dovrà individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell’ambiente e, con riferimento ad esse, dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l’attività effettuata. In caso di arresto di impianto per l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, il Gestore dovrà altresì darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all’Ente di Controllo.	PI (180, §10.10) IV emanazione ISPRA (lettera R)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P54	Ad evento	75. Fermo restando quanto previsto e attuato dal Gestore con il Decreto di AIA n. 519/2011, in caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza	PI (180, §10.11) PMC (58, §12.6)	SI	Comunicazione trasmessa il 16/07/2018 Comunicazione trasmessa il 20/09/2018 Comunicazione trasmessa il 24/09/2018 Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 Comunicazione trasmessa il 05/10/2018 Comunicazione trasmessa il 25/02/2019 Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 Comunicazione trasmessa il 04/03/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite dal Piano di Monitoraggio e Controllo.			Comunicazione trasmessa il 05/03/2019 Comunicazione trasmessa il 03/04/2019 Comunicazione trasmessa il 09/04/2019 Comunicazione trasmessa il 09/05/2019 Comunicazione trasmessa il 10/05/2019 Comunicazione trasmessa il 14/05/2019 Comunicazione trasmessa il 20/05/2019 Comunicazione trasmessa il 03/06/2019 Comunicazione trasmessa il 13/06/2019 Comunicazione trasmessa il 26/06/2019 Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 Comunicazione trasmessa il 02/07/2019 Comunicazione trasmessa il 09/07/2019 Comunicazione trasmessa il 11/07/2019 Comunicazione trasmessa il 08/08/2019 Comunicazione trasmessa il 23/08/2019 Comunicazione trasmessa il 11/10/2019 Comunicazione trasmessa il 16/12/2019 Comunicazione trasmessa il 06/03/2020 Comunicazione trasmessa il 04/06/2020 Comunicazione trasmessa il 27/07/2020 Comunicazione trasmessa il 07/10/2020
P55	-	76. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si	PI (180, §10.11)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		<p>considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi, nei medesimi impianti e linee, di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è mai posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.</p>			
P56	Ad evento	<p>77. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.</p>	PI (180, §10.11)	-	-
P57	Ad evento	<p>78. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile)</p>	PI (180, §10.11) PMC (58, §12.6)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare al possibile le conseguenze.</p> <p>Il Gestore deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento incidentale e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.</p>			

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P58	-	Resta, a cura del Gestore, l’obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato o particolareggiato, a tutte le nuove installazioni occorse per effetto delle modifiche impiantistiche apportate successivamente al rilascio dell’AIA.	PMC (5, Introduzione)	-	-
P59	Ad evento	Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: 1. in caso di indisponibilità delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare tempestivamente l’Autorità di Controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito.	PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio) PMC (58, §12.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 05/06/2018 Comunicazione trasmessa il 19/06/2018 Comunicazione trasmessa il 25/06/2018 Comunicazione trasmessa il 07/07/2018 Comunicazione trasmessa il 17/07/2018 Comunicazione trasmessa il 23/07/2018 Comunicazione trasmessa il 23/07/2018 Comunicazione trasmessa il 30/08/2018 Comunicazione trasmessa il 06/09/2018 Comunicazione trasmessa il 28/09/2018 Comunicazione trasmessa il 01/10/2018 Comunicazione trasmessa il 03/10/2018 Comunicazione trasmessa il 15/10/2018 Comunicazione trasmessa il 18/10/2018 Comunicazione trasmessa il 09/11/2018 Comunicazione trasmessa il 04/12/2018 Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 Comunicazione trasmessa il 09/01/2019 Comunicazione trasmessa il 15/01/2019 Comunicazione trasmessa il 15/01/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Comunicazione trasmessa il 28/01/2019 Comunicazione trasmessa il 28/01/2019 Comunicazione trasmessa il 21/02/2019 Comunicazione trasmessa il 23/01/2019 Comunicazione trasmessa il 25/01/2019 Comunicazione trasmessa il 01/03/2019 Comunicazione trasmessa il 12/03/2019 Comunicazione trasmessa il 15/03/2019 Comunicazione trasmessa il 20/03/2019 Comunicazione trasmessa il 25/03/2019 Comunicazione trasmessa il 01/04/2019 Comunicazione trasmessa il 14/05/2019 Comunicazione trasmessa il 20/05/2019 Comunicazione trasmessa il 27/06/2019 Comunicazione trasmessa il 01/07/2019 Comunicazione trasmessa il 04/09/2019 Comunicazione trasmessa il 30/09/2019 Comunicazione trasmessa il 01/10/2019 Comunicazione trasmessa il 08/10/2019 Comunicazione trasmessa il 11/10/2019 Comunicazione trasmessa il 16/10/2019 Comunicazione trasmessa il 17/10/2019 Comunicazione trasmessa il 21/10/2019 Comunicazione trasmessa il 26/11/2019 Comunicazione trasmessa il 28/11/2019 Comunicazione trasmessa il 04/12/2019 Comunicazione trasmessa il 03/02/2020 Comunicazione trasmessa il 10/02/2020 Comunicazione trasmessa il 24/02/2020 Comunicazione trasmessa il 21/05/2020 Comunicazione trasmessa il 30/06/2020 Comunicazione trasmessa il 14/09/2020 Comunicazione trasmessa il 02/11/2020

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
					Comunicazione trasmessa il 23/11/2020 Comunicazione trasmessa il 27/11/2020 Comunicazione trasmessa il 19/01/2021 Comunicazione trasmessa il 26/01/2021 Comunicazione trasmessa il 24/02/2021 Comunicazione trasmessa il 05/03/2021 Comunicazione trasmessa il 15/03/2021
P60	-	Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: 2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica caratteristiche e modalità e condizioni di utilizzo. Il “sistema di rilevamento” deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali periodici registrati, verifichino la	PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		continua idoneità all’utilizzo e quindi l’affidabilità del rilievo.			
P61	Ad evento	Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il Gestore dovrà darne comunicazione preventiva all’Autorità di Controllo. I contenuti di tale comunicazione sono quelli previsti nel Paragrafo “Funzionamento dei sistemi di monitoraggio”. Dovrà essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con l’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.	PMC (7, Funzionamento dei sistemi di monitoraggio)	-	-
P62	Quadrimestrale	Il Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze previste dall’autorizzazione e gli atti conseguenti adottati. Il contenuto di siffatto registro	PMC (8, Procedure gestionali e organizzative) Ispra I emanazione e sua correzione Lettera E	SI	Documentazione disponibile in impianto - Comunicazione trasmessa il 27/06/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/10/2018 - Comunicazione trasmessa il 22/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 28/06/2019 - Comunicazione trasmessa il 31/10/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.			Comunicazione trasmessa il 28/02/2020 Comunicazione trasmessa il 30/06/2020 Comunicazione trasmessa il 30/10/2020 Comunicazione trasmessa il 26/02/2021
P63	Mensile	Misura mensile e annotazione su database in formato elettronico e registro d'impianto della quantità totale consumata delle seguenti materie prime e ausiliarie: greggio, olio combustibile, kerosene, idrogeno, residuo atmosferico, distillati Vacuum, biodiesel.	PMC (9, §1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P64	Mensile	Misura mensile e annotazione su database in formato elettronico e registro d'impianto della quantità totale consumata dei seguenti combustibili: gas di raffineria, nafta, olio combustibile, metano.	PMC (10, §1.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P65	Per ciascun batch di preparazione	Per l'olio combustibile e la nafta deve essere prodotta per ciascun batch di produzione una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni indicate nella Tabella relativa al Paragrafo 1.3.	PMC (10, §1.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P66	Mensile	Mensilmente deve essere effettuata una analisi per la determinazione dei seguenti microinquinanti nell'olio combustibile e nella nafta: arsenico, cadmio, cobalto cromo, mercurio, piombo, nichel, rame, selenio, vanadio, zinco.	PMC (11, §1.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto Si fa presente che le analisi vengono effettuate ad ogni batch
P67	Mensile	Per il gas di raffineria e il metano deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella Tabella relativa al Paragrafo 1.3.	PMC (11, §1.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P68	Mensile	Deve essere registrato, in forma cartacea e informatizzata, il consumo di acqua, come	PMC (11, §1.4)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		quantità di acqua prelevata da pozzi, da Biviere, dal mare e dal fiume Marcellino, con frequenza mensile in accordo a quanto riportato nella Tabella “Consumo di risorse idriche”.			
P69	Mensile	Devono essere registrati su database in formato elettronico e registro d’impianto, il consumo e la produzione di energia con frequenza mensile, come precisato nella Tabella “Produzione e consumi energetici”, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.	PMC (12, §1.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P70	Mensile	Sulla base dei monitoraggi effettuati si deve registrare, con cadenza mensile, il bilancio di massa (input vs output) dello zolfo nel quale dovrà essere chiaramente indicato se il singolo dato riportato è derivante da una misura/stima/calcolo e il corrispondente sistema di misura o stima/calcolo.	PMC (12, §1.5)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P71	-	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati	PMC (17, §2.1.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		gli autocontrolli per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nella tabella “Emissioni dai camini”			
P72	Ad evento	Il Gestore deve garantire che durante ogni evento di sfiaccolamento il sistema di misura implementato sia in grado di determinare con la frequenza minima di campionamento di 15 minuti (manuale o automatico) la composizione ed il flusso di gas inviato alla torcia.	PMC (20, §2.1.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P73	-	Il flusso di gas mandato alla torcia deve essere monitorato continuamente con l’utilizzo di un flussimetro che risponda ai requisiti minimi previsti nel Paragrafo 2.1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo. Qualora l’effettuazione della taratura con frequenza annuale non dovesse garantire il mantenimento dell’accuratezza indicata, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione all’Autorità di Controllo, intensificando nel contempo gli interventi di taratura stessi, che dovranno	PMC (21, §2.1.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		essere effettuati con frequenza mensile.			
P74	Ad evento	<p>In caso di attivazione delle torce, il Gestore dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricercare la causa ed i fattori che hanno contribuito a tale evento; • adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell'evento; • riportare all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo, entro 30 gg dall'evento, la quantità di gas inviata in torcia in condizioni di emergenza, la durata della stessa, le cause dell'evento e le misure adottate per evitare il ripetersi dello stesso. 	PMC (22, §2.1.2)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 13/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 30/07/2018 - Comunicazione trasmessa il 26/02/2019 - Comunicazione trasmessa il 01/07/2019
P75	-	<p>Il Gestore deve effettuare verifiche di ottemperanza, con documentazione di esito, delle prescrizioni di AIA relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. garanzia che il sistema di recupero e compressione dei gas avviati alla torcia idrocarburica sia sempre in 	PMC (22, §2.1.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>perfetta efficienza ed in funzione durante le ore di normale esercizio della Raffineria, ad eccezione dei periodi di tempo di manutenzione alla torcia e/o al sistema stesso di recupero gas o in cui si verificano manutenzioni su unità di Raffineria con frequenti avvii-spegnimenti dell'impianto di recupero gas o di spegnimento del sistema di recupero gas per ragioni di sicurezza o di fermata operativa di unità di Raffineria con effetti sull'efficacia del trattamento di recupero.</p> <p>2. garanzia che il sistema di torcia di Raffineria sia mantenuto in perfetta efficienza tramite un controllo operativo costante e una manutenzione programmata secondo gli standard previsti per tali sistemi, in particolare i misuratori di portata dei gas in torcia, le pompe di trasferimento condense dal</p>			

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>blow-down e tutte le apparecchiature di controllo dei vari loop specie per l'invio di vapore in torcia per evitare vistosi effetti visivi del pennacchio in condizioni di emergenza. Le richieste di lavoro relative agli interventi di manutenzione sulle apparecchiature sopracitate dovranno essere eseguite entro 5 giorni lavorativi secondo modalità in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria.</p>			
P76	-	<p>Il Gestore deve attuare e mantenere aggiornato il programma di Leak Detection and Repair (LDAR) secondo i protocolli EPA 453/95, definito e concordato con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, nel quale sono indicati le sequenze di censimento dei componenti di tutti gli impianti della Raffineria, le tempistiche stimate per il completamento della prima fase di</p>	<p>PMC (23, §2.2) ISPRA II emanazione Lettera H</p>	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		monitoraggio estensivo e le metodologie da adottare. La Banca Dati predisposta deve contenere quanto disposto al Paragrafo 2.2.			
P77	Annuale	I risultati del programma LDAR dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al Reporting Annuale che il Gestore invierà all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo.	PMC (24, §2.2)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
P78	Variabile in funzione del tipo di componente	Il programma LDAR deve essere eseguito con le frequenze di monitoraggio, i tempi di intervento e le modalità di registrazione dei risultati indicati nella Tabella relativa al Paragrafo 2.2. I risultati dovranno essere annotati su file elettronico e registri cartacei.	PMC (25, §2.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P79	Mensile	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI) con frequenza mensile	PMC (27, §3 Monitoraggio delle emissioni in acqua)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		relativamente ai seguenti parametri: ΔT oltre i 1000 m dallo scarico, cloro attivo libero (monitoraggio mensile su campione puntuale), carico termico su corpo idrico ricevente in MJ e quantità di eventuale additivo antifouling iniettato. I risultati delle analisi saranno registrati su file; relativamente al ΔT oltre i 1000 m dallo scarico e al carico termico su corpo idrico ricevente in MJ, i dati saranno riportati anche nei rapporti di prova.			
P80	Continuo	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli in continuo per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI): portata scaricata e temperatura. I risultati delle analisi saranno registrati su file.	PMC (27, §3 Monitoraggio delle emissioni in acqua)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P81	Semestrale	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S1 a mare (acque di raffreddamento e acque neutralizzate impianti DEMI)	PMC (27, §3 Monitoraggio delle emissioni in acqua)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		con frequenza semestrale relativamente ai parametri riportati nella Tabella relativa al Paragrafo 3. I risultati delle analisi saranno registrati su file e riportati nei rapporti di prova.			
P82	Continuo	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli in continuo per lo scarico S2 all'impianto di trattamento consortile (acque industriali, acque di raffreddamento e acque meteoriche di dilavamento di aree potenzialmente contaminate) relativamente ai seguenti parametri: portata scaricata, pH e temperatura dell'acqua in uscita. I risultati delle analisi saranno registrati su file.	PMC (28, §3 Monitoraggio delle emissioni in acqua)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P83	Semestrale	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, dovranno essere effettuati gli autocontrolli per lo scarico S2 all'impianto di trattamento consortile (acque industriali, acque di raffreddamento e acque meteoriche di dilavamento di aree potenzialmente contaminate) con frequenza semestrale	PMC (28, §3 Monitoraggio delle emissioni in acqua)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		relativamente ai parametri riportati nella Tabella “Scarichi Idrici”. I risultati delle analisi saranno registrati su file e riportati nei rapporti di prova.			
P84	Annuale	Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER.	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P85	Annuale	Il Gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo, con relativa archiviazione e segnalazione sul MUD con cadenza annuale.	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P86	-	Il Gestore dovrà poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 30/03/2016, n. 78 “SISTRI – Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti”.	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione disponibile in impianto Soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 01/01/2019 (Legge 11/02/2019 di conversione in legge del DL del 14 dicembre 2018, n. 135)
P87	Quindicinale	In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC, relative alle condizioni di esercizio dei depositi temporanei, il Gestore deve verificare ogni 15 giorni la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei depositi	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.			
P88	Mensile	Il Gestore deve compilare mensilmente la Tabella riportata al Paragrafo 5 relativa al monitoraggio dei depositi dei rifiuti.	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P89	Settimanale	Relativamente alle aree di stoccaggio dei rifiuti gestiti in D15 ed R13, il Gestore dovrà verificare con frequenza settimanale la giacenza complessiva dei rifiuti in deposito, al fine del rispetto dei quantitativi massimi istantanei autorizzati. Il Gestore deve compilare settimanalmente la Tabella riportato al Paragrafo 5.	PMC (29, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	-	Area non utilizzata
P90	Ad evento	Ove necessario ai fini dell’attribuzione del corretto CER, il Gestore dovrà provvedere alla caratterizzazione analitica dei rifiuti prodotti, anche al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico-fisiche. Le analisi dovranno essere effettuate in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero o	PMC (30, §5 Monitoraggio dei rifiuti)	SI	Documentazione presente in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		smaltimento e successivamente ogni 12 mesi o qualora intervengano modifiche del processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione del rifiuto.			
P91	Ad evento	Il Gestore deve, quindici giorni prima dell'effettuazione della campagna di misura, comunicare all'Ente di Controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.	PMC (30, §6 Monitoraggio dei livelli sonori)	-	-
P92	Annuale	A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità Competente e, qualora tale analisi tecnica evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello Stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente.	PMC (31, §7 Monitoraggio odori)	-	-
P93	Annuale	Il Gestore deve trasmettere annualmente all'Autorità di	PMC (32, §7 Monitoraggio odori)	-	- Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018)

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		Controllo un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento).			<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
P94	Annuale	<p>In sede di reporting periodico il Gestore dovrà inviare all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo, l’indicazione dei serbatoi che alla data di trasmissione del report, in conformità con le prescrizioni di AIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi semestri o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente. In caso di adozione di tecniche equivalenti, il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente, idonea documentazione tecnica che ne attesti l’efficacia rispetto 	PMC (32, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>l'utilizzo del doppio fondo. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi semestri. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie. • sono già dotati di sistema di recupero dei vapori e di sistema di tenuta ad elevata efficienza, e che ne saranno oggetto di installazione nei successivi semestri, come da programma di adeguamento dei serbatoi a tetto fisso e galleggiante sprovvisti di tali tecnologie che il Gestore dovrà presentare entro 6 mesi dal rinnovo dell'AIA. L'elenco dovrà essere aggiornato anche su eventuali planimetrie. 			
P95	-	Il Gestore dovrà attuare e mantenere aggiornato il Programma di attività di ispezione e manutenzione del parco serbatoi, definito con	PMC (32, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, basato sulle norme internazionali ed il programma dei piani ispettivi dovrà tenere conto, tra l'altro, dei parametri legati alle caratteristiche tecniche dei serbatoi, alle condizioni di esercizio, alla storia di esercizio. Il Piano citato dovrà essere basato anche sulle emissioni acustiche o metodo equivalente condiviso con l'Autorità di Controllo, oltre che ai sistemi attualmente in uso, per la verifica dello stadio di corrosione del fondo dei serbatoi non ancora oggetto di interventi di riqualificazione.</p> <p>Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente.</p>			
P96	Semestrale/ A rotazione	Il Gestore deve documentare l'implementazione di un Programma di controllo e verifica a rotazione del fondo del parco serbatoi di stoccaggio	PMC (32, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>- Comunicazione trasmessa il 27/11/2018</p>

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>dei liquidi idrocarburici tale per cui, a partire dalla data di rilascio dell'AIA, ogni semestre debba risultare:</p> <p>1. l'elenco dei serbatoi oggetto di verifica, insieme con il dettaglio della tipologia di controllo previsto. In particolare, dovrà essere programmato a rotazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispezione visiva/spessimetrica esterna da parte di personale qualificato secondo la normativa UNI-EN 473, con cadenza quinquennale, con impiego di sistemi automatizzati ad ultrasuoni; - ispezione del fondo al 100% con tecnologia a flusso magnetico disperso (MFL Floor Scan) al fine di identificare con estrema precisione assottigliamenti dello spessore tali da garantire piena integrità per il successivo ciclo di 			<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione trasmessa 29/04/2019 (Report Annuale 2018) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>servizio – lo standard API 653;</p> <p>– ispezione con videocamera IR (Optical Gas Imaging – OGI) delle guarnizioni secondarie, delle guaine di contenimento sui pali guida e delle teste dei supporti dei tetti galleggianti dei serbatoi contenenti prodotti con RVP>4kPa.</p>			
P97	Ogni 5 anni	<p>Il monitoraggio mediante emissioni acustiche dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio non deve essere datato oltre la durata temporale dell'ulteriore esercizio possibile risultante dal monitoraggio stesso e comunque non oltre i 5 anni.</p>	<p>PMC (33, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)</p>	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p>
P98	-	<p>Il Gestore dovrà inoltre attuare e mantenere aggiornato il Programma di ispezione preventiva, definito con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, che consente di valutare e prevedere specifici interventi da realizzare sul Sistema Pipe-Way di stabilimento basato sul</p>	<p>PMC (33, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)</p>	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p>

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		sistema RBI (Risk Based Inspection) già adottato dalla Raffineria o su sistema simile concordato con l’Autorità di Controllo.			
P99	Giornaliero	Il Gestore dovrà mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine, facilmente accessibili ed ispezionabili ed analogamente dovrà assicurare stessa procedura per tutte le pipeway di Raffineria ed attuare il “Programma di ispezioni”, concordato con l’Autorità di Controllo in sede di rilascio dell’AIA, che prevede ispezioni visive giornaliere.	PMC (33, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P100	Trimestrale	Inoltre tale programma dovrà prevedere un’ispezione di dettaglio con frequenza trimestrale e reporting giornaliero disponibile all’Autorità di controllo ed inviato ad essa almeno trimestralmente.	PMC (33, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P101	-	Il programma e il protocollo di ispezione dovranno essere aggiornati a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali e gli aggiornamenti dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	PMC (34, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	-	-
P102	Annuale	I risultati del programma e del protocollo di ispezione dovranno essere registrati su file elettronico e cartaceo e faranno parte del report periodico che il Gestore invierà all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo.	PMC (34, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
P103	-	Il Gestore dovrà mantenere aggiornato il rapporto sullo stato di tenuta di tutte le pipeline di Raffineria ed è tenuto a tenere a disposizione dell'Autorità di Controllo un apposito registro con i dati sul monitoraggio della qualità dei suoli all'interno del perimetro del sito di raffinaria.	PMC (34, §8 Monitoraggio serbatoi e pipe-way)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P104	-	Il Gestore dovrà attuare e mantenere aggiornato il Piano di ispezione della rete fognaria predisposto in sede di rilascio dell'AIA, elaborato in accordo con il Sistema di Gestione	PMC (34, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria.			
P105	-	Relativamente ai tratti di fognatura da collaudare il Gestore deve realizzare un database elettronico con indicati i tratti di fognatura da collaudare, la data di collaudo presunta, le date di inizio e fine della prova di collaudo, l’indicazione del nome della Ditta o il nominativo del personale interno incaricato della prova ed il relativo esito, le date di inizio e fine della ispezione televisiva (eventuale) ed il relativo esito, i lavori nell’evenienza realizzati e/o pianificati (in quest’ultimo caso con le date presunte di inizio e fine dei lavori) di ripristino funzionale del tratto di fognatura.	PMC (34, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P106	Semestrale	Il database deve essere conservato dal Gestore per il periodo di validità del presente piano di monitoraggio e controllo ed aggiornato con una cadenza temporale minima di 6 mesi, anche al fine di dimostrare all’Autorità di	PMC (34, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		Controllo la realizzazione del piano di ispezione.			
P107	-	Il Gestore deve sottoporre a costante ispezione il sistema fognario di collettamento acque idrocarburiche ed in caso di malfunzionamenti il personale deve intraprendere azioni di contenimento/mitigazione e/o esclusione dall’asta fognaria entro le successive ventiquattro ore, annotando sul registro delle manutenzioni, l’evento, il tempo di intervento, la riparazione e/o le manovre di contenimento eseguite e l’esito finale. Le modalità dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dalla Raffineria o, qualora non già compresa nelle modalità gestionali già attuate dal Gestore anche in modalità equivalente.	PMC (34, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P108	Ad evento	Nel caso di eventi eccezionali con spargimento di sostanze oleose e/o tossiche per l’ambiente acquatico, il Gestore deve assicurare l’immediata attivazione delle procedure implementate	PMC (34, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	-	-

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		secondo la normativa vigente (D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V) ed attualmente operanti, per il contenimento degli sversamenti. Deve essere cioè attuato, per quanto tecnicamente possibile, il contenimento degli spanti in aree dotate di impermeabilizzazione cercando di non fare arrivare le sostanze ai corpi idrici superficiali e/o sotterranei.			
P109	Ad evento	Nel caso si verifichi uno spargimento consistente di materiale tossico (etichettato con frasi di rischio H340, H341, H350, H350i, H351, H400, H410, H411, H412 e H413) il Gestore ha l'obbligo di notifica all'Autorità di Controllo.	PMC (35, §9 Monitoraggio fognatura oleosa)	-	-
P110	-	Il controllo della qualità per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015, che assicurino:	PMC (37, §10.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<ul style="list-style-type: none"> – la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell'accuratezza delle misure tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura), una prova di variabilità da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli intervalli di confidenza sono fissati dall'Autorità sulla base dei limiti di emissione e sono riportati nel PIC); – la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate durante il normale funzionamento dello SME; – la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilità e della validità della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale. 			
P111	Annuale	Il test di sorveglianza annuale sarà realizzato da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC	PMC (37, §10.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		17025 sotto la supervisione di un rappresentante dell’Autorità di Controllo.			
P112	Ad evento	<p>Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di uno o più inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per le prime 24 ore di blocco sarà sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali; – dopo le prime 24 ore di blocco dovrà essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle Emissioni; il Gestore dovrà altresì notificare all’Autorità di Controllo l’evento; – dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno 	PMC (38, §10.1) Ispra II emanazione Lettera F	SI	<p>Documentazione disponibile in impianto</p> <p>Per comunicazioni vedasi P59</p>

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o 3 repliche, se utilizzato un metodo manuale, per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle misure continue.</p> <p>Per i soli parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua. dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un metodo manuale.</p>			
P113	-	Le portate degli effluenti gassosi delle unità che partecipano al calcolo della bolla devono essere monitorate in continuo mediante misurazione diretta o metodo	PMC (40, §10.2.2)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		<p>indiretto per il quale sia dimostrato un livello equivalente di accuratezza.</p> <p>La determinazione del valore delle portate al camino può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. misura continua – per i punti di emissione a cui confluiscono le emissioni afferenti a forni e caldaie con potenza termica complessiva maggiore di 100 MWt (intesa come potenza termica nominale totale di tutte le unità di combustione connesse al camino da cui provengono le emissioni), nonché per il punto di emissione dell’impianto FCC, 2. calcolo – per i punti di emissione a cui confluiscono le emissioni afferenti a forni e caldaie con potenza termica complessiva maggiore di 50 MWt (intesa come potenza termica nominale totale di tutte le unità di combustione connesse al camino da cui provengono le emissioni) che 			

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		<p>comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili,</p> <p>3. fattore di emissione – per i punti di emissione non rientranti nei casi 1 e 2; la validazione del metodo di calcolo è effettuata sulla base dei risultati di analisi in discontinuo,</p> <p>4. stime – per emissioni motivatamente ritenute poco significative. Tale metodologia può essere adottata come alternativa nei casi di indisponibilità delle misure in continuo e malfunzionamenti dei sistemi di misura.</p>			
P114	-	<p>Il monitoraggio degli inquinanti emessi al camino deve essere effettuato nel rispetto delle indicazioni di cui alla Decisione 2014/738/UE del 9 Ottobre 2014 – Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, BAT 4.</p> <p>In particolare, la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti è effettuata con i seguenti metodi, secondo l'ordine</p>	PMC (42, §10.2.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		preferenziale di seguito riportato: 1. monitoraggio in continuo diretto tramite misure con analizzatori (CEMS); 2. monitoraggio in continuo indiretto tramite calcoli con sistemi predittivi (PEMS); 3. monitoraggio indiretto della SO ₂ tramite calcoli stechiometrici avvalorati da misure periodiche; 4. monitoraggio indiretto tramite algoritmi di stima e fattori di emissione avvalorati da misure periodiche; 5. monitoraggio tramite misure periodiche.			

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P115	Ad evento	Il laboratorio dovrà assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura degli strumenti dovrà essere ripetuta alla fine di ogni attività di manutenzione ovvero con la frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualità del laboratorio e riportata nei relativi rapporti tecnici.	PMC (45, §10.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P116	-	Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle procedure di accreditamento.	PMC (45, §10.3)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P117	-	I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri, ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità Competente al controllo.	PMC (46, §11)	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P118	Annuale	Validazione dei dati. La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo quanto riportato nella Sezione 2 del Piano di Monitoraggio. In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.	PMC (57, §12.4)	SI	Documentazione disponibile in impianto
P119	Ad evento	In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'AIA ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard.	PMC (58, §12.6)	SI	Documentazione disponibile in impianto Comunicazione trasmessa il 09/11/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile della non conformità. Alla conclusione dell'evento il Gestore dovrà dare comunicazione agli stessi Enti del superamento della criticità e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento medesimo.			
P120	Ad evento	Il Gestore dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs.334/1999 e smi, e in particolare agli obblighi sanciti dall'Art. 24 dello stesso decreto, relativi all'accadimento di incidente rilevante.	PMC (58, §12.6)	-	Sostituito integralmente dal D.Lgs del 26 giugno 2015, n°105 (Art. 25)

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P121	Annuale	Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto alla trasmissione, all’Autorità Competente (oggi il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale), all’Autorità di Controllo (oggi l’ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva l’esercizio dell’impianto nell’anno precedente.	PMC (59, §12.7.1)	SI	Comunicazione trasmessa il 29/04/2019 (Report Annuale 2018) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) - Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
P122	-	Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attività di monitoraggio e controllo possibilmente per l’intera vita operativa dell’impianto, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati; in alternativa, i dati devono essere obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell’AIA, con una logica di finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell’AIA.	PMC (63, §12.8.1) I emanazione ISPRA Lettera A II emanazione ISPRA Lettera A	SI	Documentazione disponibile in impianto

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
		I dati che attestano l’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi disponibili all’Autorità Competente e all’Autorità di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Autorità di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Le modalità operative devono essere riportate ed illustrate nella loro attuazione, nel manuale di gestione dello SME.			
P123	Continuo	Precisazione su operazioni di taratura.	III emanazione ISPRA Lettera A	SI	Documentazione disponibile in impianto
P124	Continuo	Effettuare performance test dell’impianto di recupero zolfo (Sulphur Experts Test).	II emanazione ISPRA Lettera M II emanazione ISPRA Lettera N	SI	Documentazione disponibile in impianto
P125	Giornaliero	Adozione registro attivazione sistemi di torcia.	IV emanazione ISPRA Lettera S	SI	Documentazione disponibile in impianto
P126	Annuale	Tariffa controlli Tc dovuta tutti gli anni.	V emanazione ISPRA Lettera T	-	- Comunicazione trasmessa il 24/01/2019 - Comunicazione trasmessa 31/01/2020

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL’OTTEMPERANZA
P127	Annuale	Componente Ta da calcolare in funzione della programmazione annuale dei controlli di ISPRA.	V emanazione ISPRA Lettera T	SI	Comunicazione trasmessa il 14/12/2018 Comunicazione trasmessa il 24/01/2019 Comunicazione trasmessa il 31/01/2020 Comunicazione trasmessa il 29/01/2021
P128	In sede di Reporting Annuale (a partire dal Report 2019)	Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all’applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilite dalle BAT 57 e BAT 58 ai fini degli adempimenti di comunicazione di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2014/768/UE del 30 ottobre 2014.	AC (0013654)	SI	Comunicazione trasmessa il 30/07/2019 (integrazione Report Annuale 2018). Comunicazione trasmessa il 30/04/2020 (Report Annuale 2019) Comunicazione trasmessa il 30/04/2021 (Report Annuale 2020)
P129	-	Per i parametri portata/velocità, ossigeno e vapore acqueo dovrà essere determinato l'indice di accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 (parte V allegato 6).	PMC (38, §10.1)	SI	Documentazione disponibile in impianto

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/06/2018	MATTM e per conoscenza a ISPRA	Comunicazione ai sensi art.29-decies, comma 1 del D.Lgs.3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii.	T10	Comunicazione di attuazione di quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale entro i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 con allegato l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli
05/06/2018	ISPRA	Comunicazione di indisponibilità della strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	
06/06/2018	ISPRA	Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore	P29	
07/06/2018	ARPA Sicilia- ST di Siracusa	Prescrizione n. 20 "Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni"	P15	Richiesta di incontro per concordare le modalità di trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni
19/06/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/06/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.24 (F101, T5) parametro SO ₂	P59	
27/06/2018	ISPRA e per conoscenza al MATTM	Richiesta di un incontro congiunto per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018	T9	Alla richiesta è stato allegato il documento che riporta le osservazioni della Società rispetto alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo ricevuta in data 28/02/2018.
27/06/2018	MATTM e per conoscenza a ISPRA	Pagamento tariffa controlli di competenza statale ai sensi del art.29-decies, D.Lgs.3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii		Pagamento tariffa controlli relativa all'esecuzione di prelievi di analisi per "Accertamenti successivi all'ispezione ordinaria del 23-24 Novembre 2017"
27/06/2018	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – ESSO – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 30 aprile 2018
29/06/2018	MATTM e ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 18 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T13	Alla comunicazione è stata allegata la "Relazione tecnica di adempimento della prescrizione relativa all'applicazione del Decreto Ministeriale 274 del 16 Dicembre 2015".
29/06/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti secondo e terzo trimestre 2018- Aggiornamento	P52	
02/07/2018	ISPRA	Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato	P29	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore		
07/07/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in torcia	P59	
13/07/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g	P74	
16/07/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata-Riavviamento FCCU		
16/07/2018	MATTM	Comunicazione di Modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art.29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa agli interventi da eseguire sull'impianto di trattamento acqua esistente di Raffineria-Chiarimenti	T17	Alla comunicazione è stata allegata la "Relazione tecnica Ambientale-Progetto di copertura delle Vasche di disoleazione" contenente chiarimenti tecnici minori resisi necessari in corso d'opera
17/07/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.26 (F854, Zolfo) parametro SO ₂	P59	
23/07/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in torcia	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
24/07/2018	MATTM	Istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44	T19	
25/07/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.39 (SG1200) parametro POLVERI	P59	
30/07/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g	P74	
30/07/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alle prescrizioni n. 47 e 48 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T24	Alla comunicazioni sono stati allegati: <ul style="list-style-type: none"> • accordo integrativo del 17/10/2012 con IRSAP ed inizio lavori; • estratto del verbale IRSAP della riunione dell'11/04/2014 sul bilancio consuntivo della gestione acquedottistica dell'anno 2013; • studio sulla qualità delle risorse idriche dell'area di Raffineria di Augusta.
30/07/2018	ARPA Sicilia ST Siracusa	Ottemperanza risposta alla prescrizione n.20 del PIC	P15	Trasmissione della documentazione con credenziali e modalità di accesso alla piattaforma di trasmissione in continuo dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/07/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 20 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	P15	Alla comunicazione è stata allegata la relazione “Modalità di accesso alla piattaforma di trasmissione dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni”
20/08/2018	MATTM e ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 70 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T25	Alla comunicazione è stato allegato lo studio per l'”Ottemperanza alla prescrizione n.70 del PIC allegato al DM n.158 del 08/05/2018 di Riesame complessivo dell’AIA della Raffineria della Esso Italiana S.r.l. di Augusta (SR)”.
20/08/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti terzo trimestre 2018	P52	Alla comunicazione è stata allegata la “Relazione Tecnica – Manutenzione straordinaria impianti terzo trimestre”.
23/08/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
30/08/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del gas inviato in torcia	P59	
03/09/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/09/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.45 (F851,R5) Parametri SO ₂ , NO _x e CO	P59	
20/09/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata-HF1 Attivazione Catalizzatore	P54	
24/09/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata-Evento del 21 Settembre 2018	P54	
27/09/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza all'art 1 comma 4 del DM n. 158 e alla prescrizione n. 7 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato	T1 T11	Trasmissione del piano di impermeabilizzazione dei bacini dei serbatoi in funzione di un'analisi di rischio basata sulla tipologia di prodotto, natura del terreno e presenza di barriere/presidi.
28/09/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.24 (F101,T5) parametro SO ₂	P59	
01/10/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO	P59	
02/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPA, Comune di Melilli e Comune di Augusta	Ottemperanza a quanto previsto dal PMC allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in Esercizio VRU	T26	Comunicazione di messa in esercizio dell'Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l'unità di caricamento delle navi
03/10/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo delle emissioni in atmosfera del camino n.34 (SG1170) Parametro POLVERI		
03/10/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
05/10/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata-Evento del 3 Ottobre 2018	P54	
05/10/2018	MATTM e ISPRA	Comunicazione di fermata-Evento del 3 e 4 Ottobre 2018	P54	
08/10/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
15/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPA, Comune di Melilli e Comune di Augusta	Ottemperanza a quanto previsto dal PMC allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in Esercizio VRU	T26	Posticipo della data di messa in esercizio dell'Unità di Recupero Vapori (VRU) presso l'unità di caricamento delle navi
15/10/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
15/10/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo del camino n.24 (F101,T5) parametro SO ₂		
18/10/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.45 (F851,R5) parametro CO	P59	
22/10/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
26/10/2018	ISPRA	Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore	P29	
26/10/2018	MATTM	Ottemperanza alla prescrizione n. 42 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Realizzazione delle opere di copertura delle vasche API	T17	
30/10/2018	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA– SONATRACH–SR– AUGUSTA – RELAZIONE –Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 31 agosto 2018
01/11/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo del camino n.45 (F851,R5) parametro CO		
02/11/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
07/11/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
09/11/2018	MATTM ed ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 30 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 - Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo	P24	
09/11/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO	P59	
20/11/2018	MATTM, ISPRA	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria		La Società ESSO Italiana S.r.l. informa che in data primo Dicembre 2018 avverrà il passaggio effettivo della Raffineria di Augusta alla nuova proprietà Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico e che pertanto potrebbero verificarsi nei

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
				giorni immediatamente precedenti significative disfunzioni
20/11/2018	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alle prescrizioni n.57 e n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 –Messa in esercizio e svuotamento vasca Furlanis	P39 P40	
22/11/2018	ISPRA e in copia MATTM	Richiesta del verbale dell'incontro tenutosi per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018	T9	Alla comunicazione è stato allegata la documentazione tecnica, anticipata via email il 26/10/2018, da allegare al verbale recante le modalità di attuazione del PMC
27/11/2019	MATTM e ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 43 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T18	Trasmissione del piano di monitoraggio basato sulle emissioni acustiche per la verifica dello stato di corrosione del fondo dei serbatoi
27/11/2019	MATTM e ISPRA	Ottemperanza all'art 1 comma 6 e alla a prescrizione n. 46 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T3 T23	Trasmissione del Piano recante indicazione dello stato di adeguamento del fondo dei serbatoi e relativo cronoprogramma degli interventi
27/11/2019	MATTM e ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 44 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T19 T20	Trasmissione del programma di adeguamento dei serbatoi a tetto fisso

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/11/2019	MATTM e ISPRA	Ottemperanza all'art 1 comma 5 e alla a prescrizione n. 45 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	T2 T21 T22	Trasmissione del programma di adeguamento dei serbatoi a tetto mobile
30/11/2018	MATTM, ISPRA	Richiesta di adeguamento del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al DM 158/2018		
30/11/2018	MATTM	Voltura AIA 14762/7868 a seguito di cambio ragione sociale		Voltura AIA dalla Esso Italiana S.rl. alla Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico
30/11/2018	MATTM	Comunicazione di variazione del Gestore (Mirgone - Cagliari)		
04/12/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO	P59	
10/12/2018	Arpa e in copia ISPRA	Ottemperanza alla prescrizione n. 20 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018	P15	Comunicazione di cambio modalità di accesso ai dati di monitoraggio in continuo delle emissioni
13/12/2018	MATTM	Comunicazione di variazione del Gestore (Cagliari - Pistorio)		
14/12/2018	ISPRA	Indisponibilità strumentazione di misura in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo del camino n.25 (F151,T5HF) parametri SO ₂ , NO _x , Polveri e CO		
27/12/2018	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NO _x ed SO ₂ – Novembre 2018	P16	
27/12/2018	MATTM	Comunicazione indirizzo PEC		Nuovo indirizzo pec della Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.
23/01/2019	MATTM e in copia ISPRA	Pagamento Tariffa Controlli 2019 (componente Tc+Ta)	P7 P126 P127	Trasmissione quietanza di pagamento tariffa controlli di competenza statale
30/01/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NO _x ed SO ₂ –Dicembre 2018	P16	
11/02/2019	MATTM ed ISPRA	Comunicazione di fermata per manutenzione straordinaria impianti 2019	P52	Manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019)
21/02/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		calcolo della bolla NOx ed SO2 – Gennaio 2019		
22/02/2019	MATTM	TRASMISSIONE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI AL GESTORE DELLA SOCIETÀ SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA S.R.L. - PROCEDIMENTO ID 84/9797 - Richiesta di proroga	T32	Richiesta proroga per trasmissione integrazioni
22/02/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 30 dicembre 2018
21/02/2019	MATTM	Procedimento ID 84/9797- Richiesta di proroga	T32	Richiesta di proroga dei termini di presentazione delle integrazioni documentali (art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato)
25/02/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Fermata FCCU e relativo impianto di lavaggio gas	P44	
26/02/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Fermata FCCU e relativo impianto di lavaggio gas	P44	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
26/02/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione di superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g.	P44	
01/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°25 (F151, T5HF) PARAMETRI SO ₂ , NO _x , CO e Polveri	P59	
04/03/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Evento del 2 e 3 Marzo 2019	P44	
05/03/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Evento del 4 Marzo 2019	P44	
07/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione	P29	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.		
08/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.	P29	
11/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.	P29	
11/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA -	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°45 (F851, R5) PARAMETRO CO		
12/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLA PORTATA FUMI DEL CAMINO N°34 (SG1170)	P59	
15/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 34 (SG1170) PARAMETRO POLVERI	P59	
20/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 47 (COGEN) PARAMETRO NO _x		
21/03/2019	MATTM	Comunicazione di variazione migliorativa del deposito temporaneo di rifiuti		
25/03/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLA RETE GAS PARAMETRO ZOLFO	P59	
29/03/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NO _x ed SO ₂ – Febbraio 2019	P16	
01/04/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 34 (SG1170)	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI		
02/04/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - OTTEMPERANZA – SUPERAMENTO DEL LIMITE MENSILE DI POLVERI AL CAMINO DELLA CALDAIA SG-1170	P44	
03/04/2019	MATTM ed ISPRA	Comunicazione di superamento del limite mensile di polveri al camino della caldaia SG-1170	P54	
09/04/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Marzo 2019	P22	
09/04/2019	MATTM ed ISPRA	Riscontro nota del MATTM del 22 febbraio 2019	T9	Aggiornamento informazioni richieste da ISPRA in merito al PMC
15/04/2019	ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA	Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018	T33	Risposta alla condizioni relative alla prescrizione n°5 entro il termine previsto di 10 giorni
19/04/2019	MATTM ed in copia ISPRA e Commissione Istruttoria IPPC	Risposta al PIC trasmesso con nota del 21/01/2019- Procedimento ID 84/9681	T30	Trasmissione integrazioni in merito alle integrazioni di cui all'art 1 co 4 del DM 158 e prescrizione n°7 del PIC allegato
26/04/2019	MATTM	Riscontro alla nota con procedimento ID84/9967- Richiesta di sospensione temporanea del	T31	Richiesta sospensione temporanea del procedimento/proroga dei termini di presentazione della documentazione

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		procedimento/proroga dei termini		relativa al riesame parziale dell'AIA a seguito del PRTQA
29/04/2019	MATTM	Comunicazione voltura Certificato ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015	P2 P9	Voltura Certificato ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 dalla Esso Italiana S.rl. alla Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico
29/04/2019	MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comuni interessati, ARPA	Report Annuale 2018	P121	Trasmissione Report Annuale relativo all'anno di esercizio 2018
30/04/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Marzo 2019	P16	
30/04/2019	ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA	Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018	T33	Risposta alla condizioni relative alla prescrizione n°3
03/05/2019	ISPRA ed in copia MATTM ed ARPA	Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot n. 223398 del 05/04/2018	T33	Risposta alla condizioni relative alle prescrizioni 1, 2 e 4
03/05/2019	ISPRA e MATTM	Manutenzione straordinaria impianti anno 2019	P52	Prolungamento manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019)
09/05/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 8 Maggio 2019	P54	
10/05/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Assetti emissivi particolari- IMPIANTO ZOLFO-	P14	Comunicazione inizio assetto emissivo particolare

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		FERMATA SEZIONE TGPU		
10/05/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 9 Maggio 2019	P54	
10/05/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.	P29	
14/05/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	
14/05/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Eventi del 11 e 12 Maggio 2019	P54	
15/05/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA –	P29	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.		
20/05/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 13 Maggio 2019	P54	
20/05/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Eventi del 18 e 19 Maggio 2019	P54	
20/05/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	
29/05/2019	MATTM	Trasmissione documentazione ai fini del riesame dell'AIA	T31	Trasmissione domanda di riesame parziale dell'AIA per adeguamento al Piano Regionale di Tutela di Qualità dell'Aria
31/05/2019	MATTM	Trasmissione tariffa procedimento ID/10197		Trasmissione tariffa richiesta con nota del 24/05/2019

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/05/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Aprile 2019	P16	
03/06/2019	MATTM ed ISPRA	Integrazioni documentali- Procedimento ID 84/9797	T32	Comunicazione relativa alla prescrizione n. 46 del PIC
03/06/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Superamento del limite mensile di SO2 ai camini degli impianti F1-T4 e SG151	P54	
06/06/2019	ISPRA e MATTM	Manutenzione straordinaria impianti anno 2019	P52	Prolungamento manutenzione straordinaria di tutti gli impianti di Raffineria (T/A 2019)
13/06/2019	ISPRA e MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - FERMATA - Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Maggio 2019	P22 e P54	
25/06/2019	MATTM	Trasmissione tariffa procedimento ID/10197		Trasmissione tariffa richiesta con nota del 24/05/2019
25/06/2019	MATTM ed ISPRA	Relazione di equivalenza scarichi idrici	P81 e P82	Trasmissione relazione di equivalenza metodi di monitoraggio analisi acque di scarico S1 ed S2 (parametri COD, Solventi organici aromatici, Solventi

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
				organici alogenati, Ferro, Mercurio, Cianuri)
25/06/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Maggio 2019	P16	
26/06/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Assetti emissivi particolari- IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA	P14	Comunicazione inizio assetto emissivo particolare
26/06/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 25 giugno 2019	P54	
27/06/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 26 giugno 2019	P54	
27/06/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.	P29	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/06/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - Strumentazione di misura in continuo della rete gas parametro Zolfo	P59	
28/06/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione malfunzionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.	P29	
28/06/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 27 giugno 2019	P54	
28/06/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 30 aprile 2019
01/07/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione	P29	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		malfunctionamento di unità che hanno determinato emissioni di anidride solforosa dalla torcia superiore alle 5 tonnellate nelle 24 ore.		
01/07/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 30 giugno 2019	P54	
01/07/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Comunicazione di superamento del valore soglia dei gas in torcia di 70 t/g.	P44	
01/07/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°35 (GTG 101) PARAMETRO POLVERI	P59	
02/07/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA –	P54	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Eventi del del 28 e 29 giugno 2019		
03/07/2019	ISPRA, ARPA e COMUNI DI MELILLI ED AUGUSTA	Prescrizione n° 30 del PIC per evento del 30 giugno 2019	P24	Fermata impianto Zolfo:descrizione evento e ripristino normali condizioni di marcia degli impianti
05/07/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
09/07/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Giugno 2019	P22	
11/07/2019	ARPA ed in copia MATTM ed ISPRA	Comunicazione Causa di Forza Maggiore- Interruzione temporanea trasmissione dati SME ad Arpa Sicilia	P15	Interruzione trasmissione in continuo dati SME su portale informatico condiviso
11/07/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 10 luglio 2019	P54	
12/07/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/07/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Assetti emissivi particolari- Fine assetti emissivi particolari	P14	Comunicazione fine assetti emissivi particolari "IMPIANTO ZOLFO- FERMATA SEZIONE TGPU" e "IMPIANTO FCCU: RIAVVIAMENTO DOPO FERMATA"
29/07/2019	MATTM	CONTROLLI AIA- SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR-AUGUSTA- RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Giugno 2019	P16	
30/07/2019	MATTM	Trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58-Integrazione del rapporto annuale di esercizio relativo all'anno 2018	T34	
05/08/2019	MATTM ed ISPRA	Procedimenti ID 84/9797- Chiarimenti utili alla conclusione del procedimento	T32	Chiarimenti/Integrazioni in merito alla documentazione presentata in ottemperanza all' art 1 comma 6 e prescrizione n°46 del PIC allegato all'AIA.
08/08/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Efficienza dell'impianto di recupero dello zolfo Luglio 2019	P22	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
23/08/2019	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti anno 2019 - Relazione tecnica conclusiva	P54	Relazione tecnica conclusiva relativa al T/A 2019
30/08/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Luglio 2019	P16	
04/09/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°47 (COGEN) PARAMETRO O2 UMIDO	P59	
20/09/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/09/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
30/09/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1-T4) E N°44 (GT301-Lube1) PARAMETRO NO _x	P59	
30/09/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NO _x ed SO ₂ – Agosto 2019	P16	
01/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ – Strumentazione di analisi in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo del gas inviato in torcia		
08/10/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
08/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°34 (SG1170) PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI	P59	
11/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°34 (SG1170) PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/10/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 10 ottobre 2019	P54	
16/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°34 (SG1170) PARAMETRI POLVERI E PORTATA FUMI	P59	
17/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1-T4) E N°44 (GT301-Lube1) PARAMETRO NOx	P59	
18/10/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158	P40	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis		
21/10/2019	MATTM	CONTROLLI AIA- SONATRACH- SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Procedimento ID 84/9797 – Richiesta di proroga	T32	
21/10/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1- T4) E N°44 (GT301-Lube1) PARAMETRO NO _x	P59	
28/10/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
21/10/2019	MATTM	CONTROLLI AIA- SONATRACH- SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Procedimento ID 84/9797 – Osservazioni preliminari al PIC e PMC	T32	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/10/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 –Settembre 2019	P16	
31/10/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA– SONATRACH–SR– AUGUSTA – RELAZIONE –Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 31 agosto 2019
05/11/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
25/11/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
26/11/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		CAMINO N°24 (F101 T5) PARAMETRO POLVERI		
28/11/2019	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
28/11/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1- T4) E N°44 (GT301-Lube1) PARAMETRO NO _x	P59	
29/11/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NO _x ed SO ₂ – Ottobre 2019	P16	
04/12/2019	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – Strumentazione di analisi in	P59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo del gas inviato in torcia		
06/12/2019	ISPRA, ARPA Struttura Territoriale Siracusa e ARPA Sicilia (in copia)	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– Risposta alla comunicazione di avvio visita ispettiva ordinaria		
06/12/2019	MATTM	CONTROLLI AIA- SONATRACH- SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Procedimento ID 84/9797 – Risposta al verbale della riunione del 22/11/2019 ed osservazioni integrative al PIC	T32	
16/12/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento dei giorni 14 e 15 dicembre 2019	P54	
30/12/2019	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Novembre 2019	P16	
19/12/2019	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA- SONATRACH- SR – AUGUSTA –	T32	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		OTTEMPERANZA – Procedimento ID 84/9797 – Osservazioni preliminari al PMC		
14/01/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Prescrizione n.17 del PIC: Assetti emissivi particolari – FERMATA IMPIANTO COGEN	P14	
31/01/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Dicembre 2019	P16	
31/01/2020	MATTM ed ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 - Art. 29 decies - Programmazione Anno 2020 - PAGAMENTO TARIFFA	P7 P126 P127	
31/01/2020	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – Integrazioni documentali relative alla visita ispettiva ordinaria effettuata nei giorni 10-11- 12 dicembre 2019	T36	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/02/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	
10/02/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - Strumentazione di analisi in continuo del gas inviato in torcia	P59	
24/02/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 26 (F854) PARAMETRO H2S	P59	
28/02/2020	MATTM	CONTROLLI AIA-SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR-AUGUSTA-RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Gennaio 2020	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/02/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA– SONATRACH–SR– AUGUSTA – RELAZIONE –Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 31 dicembre 2019
02/03/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Prescrizione n.17 del PIC: Assetti emissivi particolari – Fine assetto emissivo particolare	P14	
06/03/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - FERMATA - Evento del 29 Febbraio 2020	P54	
24/03/2020	MATTM (Cress e Commissione IPPC) e pc ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RISCONTRO - Procedimenti Istruttori ID 84/9967 ed ID 84/10197	T30 T31	
25/03/2020	MATTM, ISPRA e ARPA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - OTTEMPERANZA - Risposta alla prescrizione n. 57 - Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
31/03/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Febbraio 2020		
06/04/2020	MATTM, ISPRA e ARPA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - OTTEMPERANZA - Risposta alla prescrizione n.58 - Svuotamento vasca Furlanis	P40	
07/04/2020	ISPRA e pc MATTM ed ARPA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - RICONTRIO – Risposta alle condizioni della nota ISPRA prot. N. 2020/9909 del 28/02/2020	T36	
30/04/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Marzo 2020	P16	
30/04/2020	MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comuni interessati, ARPA	Report Annuale 2019	P121	Trasmissione Report Annuale relativo all’anno di esercizio 2019
21/05/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO	P 59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 24 (F101) PARAMETRO POLVERI		
22/05/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti secondo trimestre 2020	P54	
29/05/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Aprile 2020	P16	
04/06/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Evento del 3 giugno 2020	P54	
10/06/2020	ARPA	VERIFICA ANALITICA METALLI PUNTO DI EMISSIONE E23 A SEGUITO DI VISITA ISPETTIVA ORDINARIA 2019	-	Inoltro della nota informativa fornita dal Laboratorio terzo con cui si informa dei tempi previsti per il ripristino della strumentazione per la determinazione dei metalli.
15/06/2020	MATTM ed ISPRA	Risposta alla prescrizione n°44 del PIC	T20	
25/06/2020	MATTM e CIPPC	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - RISCONTRO	T30 T31	

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		- Procedimenti Istruttori ID 84/9967 ed ID 84/10197		
30/06/2020	MATTM ed ISPRA	Risposta alla prescrizione n°44 del PIC	T20	Trasmissione documento tecnico a riscontro della prescrizione n. 44 del PIC
30/06/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Maggio 2020	P16	
30/06/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1-T4) e N° 44 (GTC301-Lube1) – PARAMETRO NOx	P59	
04/05/2020	ISPRA (in copia MATTM ed ARPA)	Controlli sull’esercizio di AIA nazionale durante la pandemia da Corona virus - Raffineria di Augusta SRI Srl	-	Trasmissione del “Questionario Informativo” sull’esercizio di AIA nazionale dell’insediamento produttivo Raffineria di Augusta della Società.
30/06/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA– SONATRACH–SR– AUGUSTA – RELAZIONE	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 30 aprile 2020

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		–Invio Documento di Aggiornamento Periodico		
07/07/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti Luglio 2020	P54	
20/07/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 57 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Messa in esercizio della vasca Furlanis	P39	
22/07/2020	ARPA	Modifica credenziali di accesso dell'archivio condiviso relativo ai dati dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle emissioni (SME) installati ai camini.	P15	
27/07/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA – Evento del 25 e 26 luglio 2020	P54	
27/07/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	Ottemperanza alla prescrizione n. 58 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM n. 158 dell'8/05/2018 – Svuotamento vasca Furlanis	P40	
31/07/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA –	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Giugno 2020		
13/08/2020	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA - SONATRACH - SR - AUGUSTA - OTTEMPERANZA - Procedimento ID 84/9797 - Osservazioni preliminari al PIC e PMC	T32	Osservazioni preliminari del Gestore al PIC e PMC relativi al procedimento 9797 (nota AC 0018036 del 13/08/2020)
20/08/2020	ARPA	Disattivazione profilo di accesso obsoleto dell'archivio condiviso relativo ai dati dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle emissioni (SME) installati ai camini.	P15	
28/08/2020	ARPA	VERIFICA ANALITICA METALLI PUNTO DI EMISSIONE E23 A SEGUITO DI VISITA ISPETTIVA ORDINARIA 2019	-	Nota informativa dell'avvenuta messa in servizio della strumentazione acquistata dal Laboratorio terzo per la determinazione dei metalli
31/08/2020	MATTM	CONTROLLI AIA– SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR–AUGUSTA– RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 – Luglio 2020	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
14/09/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (PEMS) DEI CAMINI N°19-20-21 (F1-T4) e N° 44 (GTC301-Lube1) – PARAMETRO NOx	P 59	
25/09/2020	MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA - SR - AUGUSTA - RELAZIONE - Dati mensili Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - Agosto 2020	P 16	
07/10/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – FERMATA – Evento del 06 ottobre 2020	P 54	
16/10/2020	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – Cronoprogramma anno 2020 (Proc. ID 84/9797) e aggiornamento piani di ispezione e manutenzione serbatoi, pipeway e fognatura oleosa.	T 32	

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/10/2020	MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA - SR - AUGUSTA - RELAZIONE - Dati mensili Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - Settembre 2020	P 16	
30/10/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Procedimento ID 10197 – Osservazioni preliminari al PIC	P30	Osservazioni preliminari del Gestore al PIC relativo al procedimento ID 10197. (nota AC 0084441” del 21/10/2020)
30/10/2020	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA– SONATRACH–SR– AUGUSTA – RELAZIONE –Invio Documento di Aggiornamento Periodico	P62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 31 agosto 2020
02/11/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 26 (F854) PARAMETRO H2S ed SO2	P 59	
19/11/2020	MATTM ed ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –	T 30 T 32	Osservazioni alla proposta diPMC ricevuto nell’ambito del procedimento ID 10197, ribadendo che le stesse sono da

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		OTTEMPERANZA – Procedimenti ID 84/9797 e ID 10197 – Osservazioni alle proposte di PMC		ritenersi valide anche nell'ambito del procedimento ID 84/9797 (nota AC 91683 del 09/11/2020)
23/11/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA - INDISPONIBILITÀ - STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 35 (GTG101) PARAMETRO POLVERI	P 59	
27/11/2020	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N° 35 (GTG101) - PARAMETRO PORTATA FUMI	P 59	
30/11/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Risposta alla prescrizione n.57 - Messa in esercizio della vasca Furlanis	P 39	

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/11/2020	MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA - SR - AUGUSTA - RELAZIONE - Dati mensili Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - Ottobre 2020	P 16	
30/11/2020	MATTM ed ISPRA	Comunicazione 27 Novembre 2018 avente ad oggetto: “CONTROLLI AIA – ESSO-SR-AUGUSTA – OTTEMPERANZA - Decreto D.M. n. 158 di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011, come aggiornata dal D.M. n. 358 del 05/12/2016, alla società ESSO Italiana S.r.l. per l’esercizio della raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR), ID 84/1061 – Risposta alla prescrizione n. 44 del PIC”	T 20	Documento tecnico di riscontro alla prescrizione 44 del P.I.C, volto ad integrare la documentazione già inviata dalla scrivente in data 30 giugno 2020.
09/12/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Risposta alla prescrizione n.	P 40	

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		58 – Svuotamento vasca Furlanis.		
11/12/2020	MATTM, ISPRA, Presidente della Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comune di Augusta ,Comune di Melilli Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, Presidente della Commissione Istruttoria AIA - IPPC	Convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi di cui all 'art . 29-quater, comma 5, del D.lgs. n. 152/06 per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l . per l'esercizio del la Raffineria di Augusta situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) , in ottemperanza a quanto previsto dall 'art. 1, c. 6 del provvedimento autorizzativo D.M. 158 dell '8 maggio 2018 e dalla prescrizione 46 dell'allegato Parere istruttorio e relativamente all' implementazione dell' analisi di rischio - Procedimenti ID 84/9797 e ID 84/10197.	T 30 T 32	Osservazioni e considerazioni riassuntive del Gestore alle proposte di PIC e PMC ricevute nell'ambito dei procedimenti ID 84/9797 e ID 10197. (nota AC 96122 del 20/11/2020 e nota AC 102958 del 09/12/2020)
14/12/2020	MATTM, ISPRA ed ARPA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – OTTEMPERANZA – Risposta alla prescrizione n. 58 – Svuotamento vasca Furlanis.	P 40	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/12/2020	MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA - SR - AUGUSTA - RELAZIONE - Dati mensili Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni - Novembre 2020	P 16	
19/01/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°25 (F151, T5HF) PARAMETRO NO _x	P 59	
26/01/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLA RETE GAS PARAMETRO ZOLFO.	P 59	
27/01/2021	MATTM	CONTROLLI AIA - SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA - SR - AUGUSTA - RELAZIONE - Dati mensili Sistemi di Monitoraggio in	P16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		continuo delle Emissioni - Dicembre 2020		
29/01/2021	MATTM e ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 - Art. 29 decies - Programmazione Anno 2021 - PAGAMENTO TARIFFA	P 7 P 126 P 127	
16/02/2021	MATTM e ISPRA	Provvedimento n. DM 45 del 26 gennaio 2021 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 158 dell'8 maggio 2018 alla società Sonatrach Raffineria S.r.l. per l'esercizio della raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) - Procedimento ID 10197 - Comunicazione ai sensi art.29-decies, comma 1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii.	T 30	Comunicazione di attuazione ai sensi art.29-decies co 1 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando tutto quanto già comunicato dal Gestore nell'ambito del procedimento in oggetto e con ogni riserva. (nota AC 10602 del 02/02/2021) Pendente ricorso al TAR Catania RG 268//2021
16/02/2021	MATTM e ISPRA	Provvedimento n. DM 07 dell'8 gennaio 2021 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 158 dell'8 maggio 2018 alla società Sonatrach Raffineria S. r.l. per l' esercizio della raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) -	T 32	Comunicazione di attuazione ai sensi art.29-decies co 1 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando tutto quanto già comunicato dal Gestore nell'ambito del procedimento in oggetto e con ogni riserva. Pendente ricorso al TAR Catania RG 267/2021, domanda cautelare accolta con fissazione udienza di merito a Gennaio 2022

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Procedimento ID 84/9797 - Comunicazione ai sensi art.29-decies, comma 1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, 152 e ss.mm.ii.		(nota AC 10603 del 02/02/2021)
23/02/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°29 (F502, FCCU) PARAMETRI NOx, SO2, CO.	P 59	
25/02/2021	MATTM	CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 - Gennaio 2021	P 16	
26/02/2021	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico (Settembre ÷ Dicembre 2020)	P 62	Trasmissione DAP con aggiornamenti fino al 31 Dicembre 2020
05/03/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR –	P 59	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINO N°29 (F502, FCCU)		
15/03/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – INDISPONIBILITÀ – STRUMENTAZIONE DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL CAMINI N°42-43 (F801-2, LUBE 2) PARAMETRO PTS.	P 59	
22-23-24/03/2021	ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – Riscontro alla comunicazione di avvio attività controllo ordinaria ed altre richieste nell'ambito della visita ispettiva	-	Documentazione richiesta nell'ambito della vista ispettiva ordinaria anno 2021
30/03/2021	MATTM	CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il	P 16	

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		calcolo della bolla NOx ed SO2 - Febbraio 2021		
06/04/2021	MATTM e ISPRA	CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR - AUGUSTA – FERMATA - Manutenzione straordinaria impianti secondo trimestre 2021	P 52	
22/04/2021	ARPA e ISPRA	ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO ISPRA/ARPA Sicilia Raffineria di Augusta Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. – Riscontro P.to 14 verbale di sopralluogo del 7-8/04/2021	-	Documentazione richiesta nell'ambito della vista ispettiva ordinaria anno 2021
29/04/2021	MATTM	CONTROLLI AIA – SONATRACH RAFFINERIA ITALIANA – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Prescrizione n° 23 – Dati mensili per il calcolo della bolla NOx ed SO2 - Marzo 2021	P 16	
30/04/2021	MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comuni interessati, ARPA	Trasmissione Reporting Annuale 2020	P 121	Trasmissione Report annuale relativo all'anno di esercizio 2020

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento.

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
04/06/2018	MATTM	Trasmissione copia del Decreto D.M. n. 158 di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-519 del 16/09/2011, come aggiornata dal D.M. n. 358 del 05/12/2016, alla società ESSO Italiana S.r.l. per l’esercizio della raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR), ID 84/1061	ID 84/1061	Ricezione via PEC della copia del DM. n. 158 di riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con allegati : PIC e PMC
22/06/2018	MATTM	Riesami delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) per l’esercizio delle raffinerie di petrolio e di gas avviati ai fini dell’adeguamento delle condizioni alle pertinenti “Conclusioni sulle BAT” –Termini temporali per l’applicazione delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione fissate nei decreti di riesame	0014458	Comunicazione di chiarimento riguardo l’applicazione delle prescrizioni finalizzate all’adeguamento alle BAT contenute negli emanati decreti di riesame delle AIA delle raffinerie
16/07/2018	ARPA Sicilia (destinatari: MATTM, ESSO Italiana Srl ed ISPRA)	Comunicazione di avvenuto incontro tecnico presso ARPA Sicilia ST Siracusa per prescrizione n.20: “Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all’ARPA Sicilia”	0035509	Si comunica che viene accolta la proposta di ESSO Italiana di creazione di un archivio condiviso con accesso web in modalità sicura
08/10/2018	MATTM (Destinatari: ESSO Italiana Srl e per conoscenza ISPRA)	Richiesta di chiarimenti in via interpretativa sulla prescrizione n. 44 del parere istruttorio	0022392	Risposta all’istanza di chiarimenti in via interpretativa, ovvero rettifica e/o dove occorra modifica della prescrizione n. 44 del 24/07/2018
11/10/2018	MATTM	Prescrizione n.7 avvio procedimento riesame	0022832	
07/11/2018	ARPA (Destinatario: ESSO Italiana S.r.l.)	Prescrizione 20: Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all’ARPA Sicilia	0055049	Verbale attestante l’effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/11/2018	ISPRA (Destinatari: ESSO Italiana S.r.l. e in copia MATTM, ARPA Sicilia, ARPA Sicilia ST Siracusa)	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria	0066160	In data 28 Novembre avrà luogo la visita ispettiva ordinaria per la Raffineria di Augusta della Società ESSO Italiana S.r.l.
28/11/2018	ISPRA (Destinatari: ESSO Italiana S.r.l. , MATTM	Trasmissione verbale della riunione tenutasi in data 18/10/2018 in riscontro alla richiesta della nota ESSO Italiana S.r.l. del 27/06/2018 (prot ISPRA n°44704 dell'11/07/2018) e altra documentazione	0067937	Trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 18/10/2018, per la definizione di quanto previsto all'Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018
17/01/2019	MATTM (destinatario: Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.)	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.- Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR)- procedimento ID 84/9887	84/9887	Avvio procedimento di riesame in ottemperanza all'art 1 comma 5 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e alla prescrizione n° 45 del PIC allegato
21/01/2019	MATTM	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA rilasciata alla Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. di Augusta- Procedimento ID 84/9681	84/9681	
24/01/2019	MATTM	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art 29-decies. Programmazione 2019	0001681	Programmazione controlli di competenza statale-ISPRA
25/01/2019	ARPA Struttura Territoriale di Siracusa	Prescrizione n.20:Trasmissione in continuo dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni all'ARPA Sicilia	0004036	Attestazione effettiva disponibilità on-line dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica.

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif. (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/01/2019	MATTM	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla domanda di riesame dell'AIA rilasciata alla Società Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. di Augusta- Procedimento ID 84/	0002316	Integrazioni documentali in merito all'art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato
18/02/2019	MATTM	Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l.- Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR)- procedimento ID 84/9967	84/9967	Avvio del procedimento di riesame dell'AIA per l'adeguamento del quadro normativo a seguito dell'adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia.
22/02/2019	MATTM	Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DM 158 dell'8 maggio 2018 per l'esercizio della Raffineria Sonatrach Italiana Srl situata nei Comuni di Augusta e Melilli (SR) –Modalità di attuazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC)	0004551	Invito al Gestore a richiedere la modifica del PMC
05/03/2019	MATTM	Trasmissione richiesta di integrazioni documentali al gestore della società sonatrach Raffineria Italiana Srl- Procedimento ID 84/9797 – Richiesta di proroga	0005574	Concessione proroga richiesta (art 1 co 6 del DM 158 dell'8 maggio 2018 e prescrizione n°46 del PIC allegato)
26/03/2019	MATTM	Presentazione documentazione a corredo delle istanze di AIA in formato cartaceo	0007733	Chiarimenti in merito alla presentazione di documentazione a corredo di istanze di AIA in formato cartaceo
05/04/2019	ISPRA (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e MATTM)	Relazione visita in loco ex. art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	0023398	Trasmissione Rapporto Conclusivo d'Ispezione Ordinaria (visita 28-30 novembre 2018)

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif. (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
10/05/2019	MATTM (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e in copia ISPRA e commissione IPPC)	Riesame parziale dell'AIA per adeguamento del quadro normativo a seguito dell'adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria-Procedimento ID 84/9967	0011817	Trasmissione richiesta di riesame parziale dell'AIA vigente per adeguamento al Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria
20/05/2019	MATTM (destinatari: Sonatrach Raffineria Italiana Srl e in copia ISPRA e commissione IPPC)	Trasmissione parere istruttorio conclusivo relativo alla prescrizione n. 45 del PIC-Procedimento ID 84/9887	0012677	Trasmissione PIC relativo all'ottemperanza alla prescrizione n. 45 del PIC dell'AIA vigente
24/05/2019	MATTM	Avvio procedimento ID 84/10197	0013220	Richiesta trasmissione quietanza relativa alla tariffa per avvio procedimento di riesame in ottemperanza alla prescrizione n. 7 del PIC dell'AIA vigente
29/05/2019	MATTM	Trasmissione dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58-Invio format	0013654	Richiesta di trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58 nel formato proposto e integrazione Report Annuale 2018
05/06/2019	MATTM	Avvio fase istruttoria per il procedimento di riesame parziale dell'AIA-Procedimento ID 84/9967	0014312	
17/06/2019	MATTM	Richiesta versamento tariffa per avvio procedimento ID 84/10197	0015390	

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021”

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/06/2019	MATTM	Trasmissione dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58- Precisazioni e Re-invio format	0016293	Precisazioni per la richiesta di trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e 58 nel formato proposto e integrazione Report Annuale 2018
04/07/2019	MATTM	Procedimento ID 84/10197-CHIARIMENTI	0017339	Chiarimenti in merito all'avvio delle attività istruttorie
02/08/2019	MATTM	Procedimento ID 84/9797	0020419	Richiesta acquisizione chiarimenti richiesti al fine di chiusura del procedimento ID 84/9797
14/10/2019	MATTM	Procedimento ID 84/9797- Trasmissione PIC conclusivo	0026462	PIC e PMC relativi al procedimento ID 84/9797 e richiesta osservazioni entro 10 giorni
05/11/2019	MATTM	Procedimento ID 84/9797- Convocazione Riunione Gruppo Istruttore/Gestore	001942	Convocazione riunione per discutere le osservazioni trasmesse dal Gestore con nota del 25/09/2019 prot CIPPC 1615
25/11/2019	MATTM	Verbale riunione del 22 novembre 2019 del Gruppo Istruttore - Gestore	0002066	Richieste integrazioni documentali entro il 6 dicembre 2019
03/12/2019	ISPRA	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria	0068204	Comunicazione di avvio della visita ispettiva ordinaria presso lo stabilimento dal 10 dicembre 2019
22/01/2020	MATTM (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale)	Sonatrach Raffineria Italiana Srl procedimenti istruttori id. 84/9967 e 84/10197 – Convocazione Sopralluogo e riunione Gruppo Istruttore	0000066	Comunicazione di convocazione del Sopralluogo e riunione Gruppo Istruttore – Gestore in data 26 Febbraio 2020 presso la Raffineria di Augusta

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/02/2020	MATTM (Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale)	Verbale di Sopralluogo/Riunione Gruppo Istruttore- Gestore	0000232	
28/02/2020	ISPRA	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria (valido come Relazione visita in loco ai sensi dell'ex art. 29-decies comma 5)	2020/9909	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria effettuata 10-11-12 dicembre 2019
02/03/2020	MATTM	Convocazione riunione della Conferenza dei Servizi relativa e alla prescrizione 46 del PIC allegato al DM 158 dell'08/05/2018 - Procedimento ID 84/9797.	0014943	Comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento ID 84/9797
10/03/2020	MATTM	Differimento riunione della Conferenza dei Servizi relativa all'art 1 co 6 del DM 158 dell'08/05/2018 alla prescrizione 46 del PIC allegato - Procedimento ID 84/9797.	0018036	Differimento riunione Conferenza dei Servizi relativa al procedimento ID 84/9797
30/03/2020	ISPRA	Modalità di mantenimento degli Autocontrolli durante la pandemia da Corona virus	2020/14558	Comunicazione di ISPRA relativa al mantenimento degli autocontrolli durante la pandemia da Corona virus
14/04/2020	ISPRA	Controlli sull'esercizio di AIA nazionale durante la pandemia da Corona virus.	2020/16071	Questionario informativo sull'esercizio di AIA nazionale degli insediamenti produttivi
15/06/2020	MATTM	Procedimenti di riesame dell'AIA ID 84/9967 ed ID 84/10197. Documentazione del gestore richiesta in sede di riunione del gruppo istruttore del 26.02.2020.	2020/0044802	Richiesta invio documentazione entro 10 giorni
02/07/2020	ARPA	Modifica credenziali di accesso dell'archivio condiviso relativo ai dati dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) installati ai camini	Email del 02/07/2020	Richiesta nuove credenziali a seguito del Nuovo regolamento di ARPA Sicilia

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
07/07/2020	MATTM	Programma di adeguamento dei serbatoi a tetto fisso presentato con nota del gestore 27 novembre 2018 in riscontro a quanto richiesto dalla prescrizione n. 44 del PIC.	0052092	Presenza d'atto dell'impegno del Gestore di completare la fase 1 entro il 30/11/2020. Trasmettere documentazione di cui sopra entro il 30/11/2020 ed avvio fase 2.
13/10/2020	MATTM	Chiusura del procedimento di riesame dell'AIA per l'esercizio della raffineria della Società Sonatrach Raffineria Italiana srl, avviato con nota prot.n. DVA/3905 del 18.02.2019 ai fini dell'adeguamento del quadro prescrittivo al Piano regionale di tutela della qualità dell'aria adottato con DGR n. 268 del 18 luglio 2018. - Procedimento ID 84/9967.	0081021	Chiusura del procedimento di riesame ID 84/9967
21/10/2020	MATTM	Procedimento ID 84/10197- Trasmissione PIC conclusivo	0084441	Trasmissione PIC relativo al procedimento ID 84/10197 e richiesta osservazioni entro 10 giorni
09/11/2020	ISPRA	Procedimento ID 84/10197- Trasmissione proposta di Piano di monitoraggio e controllo	0091683	Trasmissione proposta di PMC relativo al procedimento ID 84/10197 e richiesta osservazioni entro 10 giorni
20/11/2020	MATTM	Convocazione riunione della Conferenza dei Servizi - Procedimenti ID 84/9797 e ID 84/10197.	0096122	Comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi (CdS) relativa ai procedimenti ID 84/9797 e ID 84/10197 e trasmissione dei PIC e la proposta PMC oggetto della CdS
09/12/2020	MATTM	Convocazione della riunione della Conferenza dei Servizi - Procedimento ID 84/10197 e ID 84/9797 Trasmissione proposta di Piano di monitoraggio e controllo	0102958	Trasmissione della proposta di PMC relativa ai procedimenti ID 84/9797 e ID 84/10197 oggetto della CdS

Allegato alla comunicazione avente oggetto “CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)”

Data emissione	Mittente	Oggetto	Rif . (Prot n./ID)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/12/2020	MATTM	Riunione del la Conferenza dei Servizi del 14 dicembre 2020 - Trasmissione verbale.	0105012	
02/02/2021	MATTM	Procedimento ID 84/9797 - Trasmissione copia del provvedimento DM 07 dell'8 gennaio 2021 di riesame dell 'Autorizzazione integrata ambientale	0010603	DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 06/02/2021
02/02/2021	MATTM	Procedimento ID 10197 - Trasmissione copia del provvedimento DM 45 del 26 gennaio 2021 di riesame dell 'Autorizzazione integrata ambientale	0010602	DM pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 06/02/2021
12/03/2021	ISPRA	Comunicazione avvio attività controllo ordinaria.	2021/11922	Comunicazione di avvio della visita ispettiva ordinaria presso lo stabilimento dal 26 Marzo 2021 in modalità da remoto

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
09/07/2018	Incontro Tecnico	Gestore ed ARPA Sicilia	Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per concordare le modalità di trasmissione dati previste dalla prescrizione n.20 del PIC	Proposta di creazione di un archivio condiviso con accesso web in modalità sicura
07/11/2018	Incontro Tecnico	Gestore ed ARPA Sicilia	Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per verificare l'effettivo funzionamento le modalità previste dalla prescrizione n.20 del PIC	Verbale attestante l'effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica
18/10/2018	Incontro Tecnico	Gestore ed ISPRA	Incontro tecnico presso ISPRA per la definizione di quanto previsto all' Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018	Trasmissione del verbale dell'incontro tecnico tenutosi in data 18/10/2018, per la definizione di quanto previsto all' Art. 4, commi 1 e 2 del DM n. 158 dell'8/05/2018 in data 28/11/2018

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
24/01/2019	Incontro Tecnico	Gestore ed ARPA Sicilia	Incontro presso ARPA Sicilia ST Siracusa per verificare l'effettivo funzionamento le modalità previste dalla prescrizione n.20 del PIC	Verbale attestante l'effettiva disponibilità online dei dati registrati dai sistemi di monitoraggio in continuo per via telematica
22/11/2019	Incontro Tecnico	Gestore e GI	Incontro presso MATTM relativamente al PIC	Verbale trasmesso in data 25/11/2019
22/01/2020	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA	Verbale di apertura campioni	Apertura campioni presso i locali della Struttura Territoriale ARPA di Siracusa acquisiti a seguito della visita ispettiva ordinaria 2019
12/02/2020	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA	Verbale di verifica analitica	Verifica analitica campioni acquisiti a seguito della visita ispettiva ordinaria 2019 presso struttura Laboratorio Terzo
14/12/2020	Conferenza dei servizi	Gestore, GI, Presidente della Regione Siciliana, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Comune di Augusta, Comune di Melilli, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali, Commissione Istruttoria AIA – IPPC	Riunione della Conferenza dei Servizi in modalità video conferenza relativamente ai procedimenti ID 84/9797 e 10197	

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
<i>05/06/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>	Monitoraggio di acque sotterranee (Ultimo aggiornamento del Protocollo di Maggio 2014, approvato da ARPA)	
<i>13/06/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>22/06/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>09/11/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>20/11/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>22/11/2018</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>27/06/2019</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>09/07/2019</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>09/12/2019</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>19/05/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>08/06/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>30/06/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>25/11/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>18/11/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		
<i>16/11/2020</i>	<i>Visita Ispettiva</i>	<i>ARPA</i>		

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA – RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
28-30 Novembre 2018	Visita Ispettiva Ordinaria 2018	Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia	Sopralluogo presso la Raffineria di Augusta in occasione dei controlli annuali ISPRA	
10-11-12 Dicembre 2019	Visita Ispettiva Ordinaria 2019	Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia	Sopralluogo presso la Raffineria di Augusta in occasione dei controlli annuali ISPRA	
12- 13/02/2020	Incontro tecnico	Gestore, ARPA e Laboratorio SGS	Controllo emissioni convogliate in atmosfera del camino E23 nell'ambito della visita ispettiva ordinaria 10-11- 12 dicembre 2019	Verbale di verifica analitica del 13/02/2020
07/04/2020	Comunicazione	Comune di Melilli, Prefetto di Siracusa, MATTM, Regione Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ARPA e Capitaneria di Porto di Augusta	Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 242 comma 1 in conseguenza di perdita accidentale da tubazione di kerosene in area stoccaggio Nord.	-
09/04/2020	Visita Ispettiva	ARPA		
16/04/2020	Visita Ispettiva	Libero Consorzio di Siracusa		
29/04/2020	Visita Ispettiva	ARPA		
19/05/2020	Visita Ispettiva	ARPA		
08/06/2020	Visita Ispettiva	ARPA		
03/07/2020	Comunicazione	ARPA		

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021"

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
04/08/2020	Visita Ispettiva/Comunicazione	CPP di Augusta		
08/03/2020	Comunicazione	ARPA		
17/03/2020	Visita Ispettiva	ARPA		
26/03/2021	Visita Ispettiva in modalità videoconferenza	Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia	Visita Ispettiva Ordinaria 2021	Verbale di verifica documentale del 26/03/2021
29/03/2021	Visita Ispettiva in modalità videoconferenza	Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia		
07-08/04/2021	Visita Ispettiva - Sopralluogo In Campo	Gestore, ISPRA ed ARPA Sicilia		Verbale di sopralluogo del 07-08/04/2021
19/04/2021	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA		Verbale di Campionamento (Scarico S2) presso la Sonatrach raffineria Italina S.r.l
20/04/2021	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA		Verbale di Campionamento (Scarico S1) presso la Sonatrach raffineria Italina S.r.l

Allegato alla comunicazione avente oggetto "CONTROLLI AIA – SONATRACH – SR – AUGUSTA –
 RELAZIONE – Invio Documento di Aggiornamento Periodico Gennaio ÷ Aprile 2021)"

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
20/04/2021	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA		Apertura campioni (Scarico S2) presso i locali della Struttura Territoriale ARPA di Siracusa acquisiti a seguito della visita ispettiva ordinaria 2021
21/04/2021	Incontro tecnico	Gestore ed ARPA		Apertura campioni (Scarico S1) presso i locali della Struttura Territoriale ARPA di Siracusa acquisiti a seguito della visita ispettiva ordinaria 2021
23/04/2021	Visita Ispettiva - Sopralluogo In Campo	Gestore ed ARPA		Verbale di Sopralluogo

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale cronoprogramma)

Si rappresenta che, relativamente ai DM 45 del 26/01/2021 e DM 07 del 08/01/2021, sono attualmente pendenti due ricorsi presso il TAR Sicilia sez. Catania ed è stata fissata udienza di merito a Gennaio 2022; pertanto si confermano tutte le censure proposte nel ricorso di cui sopra e con la presente non si intende in alcun modo fare acquiescenza verso gli atti impugnati.