
## ASSE FANO-GROSSETO PROFILO LONGITUDINALE ASSE F-E D=-2.03 L=135.00 P=-1.50% D=-2.66 L=133.00 P=-2.00% D=-3.00 L=120.00 P=-2.50% D=-1.20 L=60.00 P=-2.00% D=-0.94 L=47.00 P=-2.00% D=-1.30 L=52.00 P=-2.50% D=-2.94 L=147.00 P=-2.00% LIVELLETTE - VIADOTTO CASONE-— GALLERIA BUCCIANO — -VIADOTTO RIBUCIANO-\_\_TUBAZIONE DI DRENAGGIO IN PEAD \_\_\_ DN500 mm; SN8 kN/mq TUBAZIONE DI DRENAGGIO IN PEAD DN630 mm; SN8 kN/mq — CANALETTA RETTANGOLARE IN CLS 0.30X0.50——— — TUBAZIONE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO DN500— — TUBAZIONE DI DRENAGGIO IN ACCIAIO DN600— SCARICO NELLA VASCA DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E STOCCAGGIO SVERSAMENTI ACCIDENTALI N.6 Lunghezze 1: 1000 Q.RIF. 190.000 | No. SEZIONI DISTANZE PROGRESSIVE DISTANZE PARZIALI 22.00 25.00 25.00 QUOTE PROGETTO

QUOTE SCORRIMENTO

ETTOMETRICHE





S.G.C. E78 GROSSETO-FANO

PROGETTO DEFINITIVO

Tratto Siena Bettolle (A1) Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena—Ruffolo (Lotto 0)

R.T.I. di PROGETTAZIONE: Mandataria Mandante SINÈRGO DE DE LE CONTROL DE LA CONTROL DE LA

DOTT.ING.

FORMICHI RICCARDO

Sez.A. Settor:

Settoric of the semble ritale

PROGETTISTI:

Ing. Riccardo Formichi — Pro Iter srl (Integratore prestazioni specialistiche)
Ordine Ing. di Milano n. 18045 Ing. Riccardo Formichi – Pro Iter srl Ordine Ing. di Milano n. 18045

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Massimo Mezzanzanica — Pro Iter srl
Albo Geol. Lombardia n. A762 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Enrico Moretti — Erre.vi.a. srl Ordine Ing. di Milano n. 16237

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Raffaele Franco Carso PROTOCOLLO

03 - Idrologia ed Idraulica 03.02 - Sistema di dreaggio e Presidio del Corpo Stradale Asse Fano - Grosseto: Profili longitudinali condotte - Tav. 3

CODICE PROGETTO  PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.		NOME FILE TOOID02IDRFP03B.pdf			REVISIONE	SCALA
	081 D 20	CODICE TOO IDO2	DRFP	0 3	В	1:1000/1:100
D						
С						
В	Revisione per istruttoria ANAS		Maggio 2021	Galletti	Besio	Formichi
Α	Emissione		Ottobre 2020	Galletti	Besio	Formichi
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO