

MURO DI SOSTEGNO DI LINEA		
TIPO	MURI A MENSOLA	MURI A U
TIPO 1	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	ELEVAZIONE 145 kg/m ³
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	FONDAZIONE 130 kg/m ³
TIPO 2-TIPO2B	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	ELEVAZIONE 145 kg/m ³
	FONDAZIONE 110 kg/m ³	FONDAZIONE 120 kg/m ³
TIPO 3-TIPO3B-TIPO3C	ELEVAZIONE 155 kg/m ³	ELEVAZIONE 155 kg/m ³
	FONDAZIONE 110 kg/m ³	FONDAZIONE 120 kg/m ³
TIPO 4	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 110 kg/m ³	-
TIPO 5	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	-
TIPO 6	ELEVAZIONE 145 kg/m ³	-
	FONDAZIONE 120 kg/m ³	-

INCIDENZE ACCIAIO						
PARTE D'OPERA						
EDIFICIO	FONDAZION E kg/mc	PARETI INTERRATE kg/mc	SOLETTA INTERRATO kg/mc	PILASTRI kg/mc	TRAVI kg/mc	TRAVI ACCIAIO kg
TIPOLOGICO A	110	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO B	120	100	200	190	130	-
TIPOLOGICO C	70	-	-	180	130	3800
TIPOLOGICO D	70	-	-	180	140	3800
TIPOLOGICO F	80	-	-	190	130	-
TIPOLOGICO G	100	-	-	190	130	-
TIPOLOGICO H	100	-	-	230	140	-
TIPOLOGICO M	110	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO N	180	-	-	300	130	-
TIPOLOGICO O	220	-	-	220	130	-
TIPOLOGICO P	100	-	-	340	150	-
TIPOLOGICO Q	180	-	-	300	150	-

PARATIE	
TIPO	INCIDENZA
PROVVISIONALE CFA (GA08 - GA19)	250 kg/m3
OPERA DI PRESIDIO	250 kg/m3
PALI DEFINITIVI	150 kg/m3
CORDOLO PALI	30 kg/m3
CORDOLO MICROPALI	210 kg/m3
RIVESTIMENTO	80 kg/m3
PARAPETTO	80 kg/m3

SL			
WBS	SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
SL04	140 kg/m3	140 kg/m3	130 kg/m3
SL05	140 kg/m3	140 kg/m3	130 kg/m3
SL06	140 kg/m3	140 kg/m3	130 kg/m3

INCIDENZE MEDIE TOMBINI	
PARTE D'OPERA	INCIDENZA (kg/m3)
Piedritti	150
Soletta superiore	150
Fondazione	140

GA			
WBS	CALOTTA/SOLETTA	PIEDRITTI	FONDAZIONE
GA08	170 kg/m3	120 kg/m3	150 kg/m3
GA19	160 kg/m3	200 kg/m3	170 kg/m3

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD
 PROGETTO DEFINITIVO
 TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)

OPERE CIVILI
 Elaborati Generali OO.CC.
 Tabella incidenze armature Opere Civili - Lotto 3b

SCALA:
 -

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
 RS3T 30 D 78 TT OC0000 003 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Gen-2020	A. Donnarumma	Gen-2020	A. Bionta	Gen-2020	D. Teeri Apr-2020
B	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Feb-2020	A. Donnarumma	Feb-2020	A. Bionta	Feb-2020	
C	Emissione Esecutiva	ATI Siragusa Rokost. - Edn.	Apr-2020	A. Donnarumma	Apr-2020	A. Bionta	Apr-2020	