

COMMITTENTE:



APPALTATORE A.T.I.



| | |
|--|------------|
| ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A. | (Mandante) |
| ESIM S.r.l. | (Mandante) |
| ALPITEL S.p.A. | (Mandante) |
| ARMAFER del Dr. Michele Morelli S.r.l. | (Mandante) |

**LINEA PALERMO-MESSINA RADDOPPIO FIUMETORTO-CEFALÙ-CASTELBUONO
TRATTA OGLIASTRILLO-CASTELBUONO**

PROGETTO COSTRUTTIVO

**RAPPORTI DI PROVA 2142347 SONDAGGI
AMBIENTALI LUOGO MARCHESE**

Codice Elaborato

COMMESSA LOTTO FASE ENTE OPERA DISCIPLINA TIPO Progr. REV.

RS01 20 C ZZ PRIM 00 03 025 A

Scala:

-

File: RS0120CZZPRIM0003025A.pdf

Formato: pdf -

| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Verificato | Approvato |
|------|------------|-------------------|---------|------------|-----------|
| A | Marzo 2021 | RAPPORTI DI PROVA | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROGETTAZIONE:

APPROVAZIONI:



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 12/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 12/03/2021 15:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 14 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 001 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S1 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 002 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S1- C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 003 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S1 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 001 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 001 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 001 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 002 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 002 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 002 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 003 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 003 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 003 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 001 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 002 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 003 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |

Firma Tecnico



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis R.' or similar, written in a cursive style. The signature is positioned above a solid horizontal line.

Firma Cliente



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by three vertical strokes and a small flourish. The signature is positioned above a solid horizontal line.



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Alessandro Ciulla |
| Data Inizio: | 08/04/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 08/04/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Nuvoloso - Coperto |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 12 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 007 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 008 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 009 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 004 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S2 - C1 intervallo da 0 a 1 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 004 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 004 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 004 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 007 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 007 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 007 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 008 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 008 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 008 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

> Camp. 009 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 009 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 009 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 004 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 007 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 008 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al | | | | |

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

009

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.


**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Davide Grisaffi



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 07/04/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 07/04/2021 14:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Nuvoloso - Coperto |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|---|
| 013 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 014 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 015 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 018 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S6 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 013 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 013 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 013 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 014 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 014 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 014 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 015 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 015 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 015 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 018 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 018 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 018 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 013 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 014 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 015 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

018

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Davide Grisaffi



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Alessandro Ciulla |
| Data Inizio: | 01/04/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 01/04/2021 15:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 019 | Suolo sondaggio "S8 - C1" - intervallo da 0 a 1 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 020 | Suolo sondaggio "S8 - C2" - intervallo da 9 a 10 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 021 | Suolo sondaggio "S8 - C3" - intervallo da 19 a 20 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 049 | Suolo sondaggio "S7 - C1" - intervallo da 0 a 1 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 019 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 019 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 019 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 020 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 020 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 020 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 021 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |

> Camp. 021 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 021 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 049 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 049 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 049 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 019 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 020 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 021 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento | | | | |

Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

049

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente





VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 31/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 31/03/2021 15:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 025 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 026 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 027 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 030 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 025 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 025 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 025 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 026 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 026 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 026 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 027 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 027 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 027 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 030 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 030 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 030 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 025 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 026 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 027 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

030

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Domenico Mirabile



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 30/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 30/03/2021 16:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 028 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 029 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 036 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S13 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 028 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 028 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 028 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 029 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 029 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 029 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 036 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 036 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 036 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 028 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 029 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 036 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |

Firma Tecnico



A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a horizontal line extending to the right.

Firma Cliente



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Davide Grisaffi', written over a horizontal line.

Davide Grisaffi



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 26/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 26/02/2021 16:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 022 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 023 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 031 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 032 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 033 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C3 intervallo da 29 a 30 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 022 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 022 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 022 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 023 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 023 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 023 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 031 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 031 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 031 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 032 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 032 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 032 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 033 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 033 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 033 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 022 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 023 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 031 | Suoli | | 21055410-002 | |

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

032 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

033 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente

AMJ



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 29/03/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 29/03/2021 16:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 16 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|---|
| 034 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S13 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 035 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S13 - C2 intervallo da 9 a 10 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 034 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 034 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 034 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 035 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 035 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 035 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

| | |
|--|-------------------------------------|
| Offerta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Offerta n°1: | 21055411 del 25/02/2021 |
| Data Offerta/Contratto/Profilo: | |

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 034 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 035 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |

Firma Tecnico



Firma Cliente



Mirabile Domenico



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 01/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 01/03/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|---|
| 024 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 037 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S14 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 038 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S14 - C2 intervallo da 9 a 10 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 024 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 024 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 024 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 037 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 037 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 037 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 038 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 038 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 038 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 024 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 037 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 038 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |

Firma Tecnico




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lopez R', written above a horizontal line.

Firma Cliente



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. S.', written above a horizontal line.



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|---|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 24/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 24/02/2021 16:15:00 |
| Descrizione Luogo- Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | Le attività sono state condotte in contraddittorio con i tecnici di ARPA Palermo, con i quali è stato campionato in doppio il campione 045 (Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - campione C3 intervallo da 19 a 20 m) |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 040 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 041 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 044 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 045 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

- > Camp. 040 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg
- > Camp. 040 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 040 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 041 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 041 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 041 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 044 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 044 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 044 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 045 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 045 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 045 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 045 -- N. 1 N 1 barattolo in vetro 0,5 kg consegnato a ARPA

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 040 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 041 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al | | | | |

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

044 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

045 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.


Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)


Firma Tecnico



Firma Cliente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sharp peaks, written over a horizontal line.

Davide Grisaffi



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|---|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 24/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 24/02/2021 16:15:00 |
| Descrizione Luogo- Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | Le attività sono state condotte in contraddittorio con i tecnici di ARPA Palermo, con i quali è stato campionato in doppio il campione 045 (Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - campione C3 intervallo da 19 a 20 m) |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 040 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 041 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 044 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 045 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

> Camp. 040 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 040 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 040 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 041 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 041 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 041 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 044 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 044 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 044 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 045 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

- > Camp. 045 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

- > Camp. 045 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

- > Camp. 045 -- N. 1 N 1 barattolo in vetro 0,5 kg consegnato a ARPA

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 040 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 041 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al | | | | |

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

044 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

045 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.


Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and sharp peaks, written over a horizontal line.

Davide Grisaffi



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 25/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 25/02/2021 14:15:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 042 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 046 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 047 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C2 intervallo da 2 a 3 m |
| 048 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C3 intervallo da 3 a 4 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 042 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 042 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 042 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 046 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 046 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 046 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 047 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 047 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 047 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 048 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 048 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 048 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 042 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 046 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 047 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

048

Suoli

21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Mirabile Domenico



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Alessandro Ciulla |
| Data Inizio: | 08/04/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 08/04/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Nuvoloso - Coperto |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 12 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 007 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 008 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 009 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S3 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 004 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S2 - C1 intervallo da 0 a 1 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 004 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 004 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 004 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 007 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 007 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 007 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 008 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 008 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 008 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

> Camp. 009 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 009 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 009 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 004 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 007 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 008 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al | | | | |

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

009

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.


Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Davide Grisaffi



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Antonino Mangano |
| Data Inizio: | 09/04/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 09/04/2021 12:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese - Campionamento suoli |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 005 | Suolo sondaggio "S2 - C2" - intervallo da 9 a 10 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 006 | Suolo sondaggio "S2 - C3" - intervallo da 19 a 20 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 005 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 005 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 005 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 006 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 006 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 006 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente


| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Offerta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Offerta n°1: | 21055411 del 25/02/2021 |

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 005 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 006 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |

Firma Tecnico





VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Antonino Mangano |
| Data Inizio: | 02/04/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 02/04/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese - Campionamento suoli |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 22 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 016 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S6 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 050 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S7 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 051 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S7 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 016 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 016 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 016 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 050 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 050 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 050 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 051 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 051 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:


Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 016 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 050 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 051 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |

Firma Tecnico





VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Alessandro Ciulla |
| Data Inizio: | 06/04/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 06/04/2021 14:56:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese - Campionamento suoli |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 22 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 017 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S6 - C2 intervallo da 9 a 10 m |

Contenitori Campione

> Camp. 017 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 017 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 017 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

| | |
|--|-------------------------------------|
| Offerta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Offerta n°1: | 21055411 del 25/02/2021 |
| Data Offerta/Contratto/Profilo: | |

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in | Lab. Appaltante |
|----------|---------|------|--------------------------------|-----------------|
|----------|---------|------|--------------------------------|-----------------|

017

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, stylized loops and strokes, positioned above a horizontal line.



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 07/04/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 07/04/2021 14:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Nuvoloso - Coperto |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|---|
| 013 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 014 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 015 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S5 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 018 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S6 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 013 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 013 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 013 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 014 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 014 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 014 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 015 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 015 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 015 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 018 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 018 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 018 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 013 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 014 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 015 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

018

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Davide Grisaffi



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Alessandro Ciulla |
| Data Inizio: | 01/04/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 01/04/2021 15:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 019 | Suolo sondaggio "S8 - C1" - intervallo da 0 a 1 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 020 | Suolo sondaggio "S8 - C2" - intervallo da 9 a 10 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 021 | Suolo sondaggio "S8 - C3" - intervallo da 19 a 20 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |
| 049 | Suolo sondaggio "S7 - C1" - intervallo da 0 a 1 m - sito Luogo Marchese - Pollina (Pa) |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 019 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 019 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 019 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 020 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 020 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 020 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 021 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |

> Camp. 021 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 021 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 049 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 049 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 049 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 019 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 020 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 021 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento | | | | |

Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

049

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente





VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Antonino Mangano |
| Data Inizio: | 02/04/2021 09:00:00 |
| Data Fine: | 02/04/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese - Campionamento suoli |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 22 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | 1 barattolo in vetro da 0,5 kg verrà conservato in archivio . |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 016 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S6 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 050 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S7 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 051 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S7 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 016 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 016 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 016 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 050 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 050 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 050 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 051 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 051 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:


Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 016 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 050 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 051 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |

Firma Tecnico





**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 26/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 26/02/2021 16:30:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 022 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 023 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 031 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 032 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 033 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S12 - C3 intervallo da 29 a 30 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 022 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 022 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 022 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 023 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 023 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 023 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 031 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 031 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 031 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 032 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 032 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 032 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 033 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 033 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 033 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 022 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 023 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 031 | Suoli | | 21055410-002 | |

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

032 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

033 Suoli 21055410-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente

AMJ



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 01/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 01/03/2021 13:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|---|
| 024 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S9 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 037 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S14 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 038 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S14 - C2 intervallo da 9 a 10 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 024 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 024 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 024 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 037 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 037 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 037 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 038 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 038 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 038 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 024 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 037 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 038 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |

Firma Tecnico



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Capan BH', written above a horizontal line.

Firma Cliente



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. M. S.', written above a horizontal line.



VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 31/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 31/03/2021 15:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 025 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 026 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 027 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S10 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 030 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 025 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 025 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 025 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 026 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 026 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 026 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 027 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 027 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 027 -- N. 2 Vials solido 20 ml

> Camp. 030 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 030 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 030 -- N. 2 Vials solido 20 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 025 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 026 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 027 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

030

Suoli

21055411-002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Domenico Mirabile



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 30/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 30/03/2021 16:00:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 028 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 029 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S11 - C2 intervallo da 9 a 10 m |
| 036 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S13 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 028 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 028 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 028 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 029 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 029 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 029 -- N. 2 Vials solido 20 ml |
| > Camp. 036 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 036 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 036 -- N. 2 Vials solido 20 ml |

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055411 del 25/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 028 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 029 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 036 | Suoli | | 21055411-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |

Firma Tecnico




A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'g' enclosed in an oval shape, followed by a long horizontal line extending to the right.

Firma Cliente



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Davide Grisaffi', written over a horizontal line.

Davide Grisaffi



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Pietro Crapanzano |
| Data Inizio: | 02/03/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 02/03/2021 10:45:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 039 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S14 - C3 intervallo da 19 a 20 m |

Contenitori Campione

- > Camp. 039 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg
- > Camp. 039 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg
- > Camp. 039 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

| | |
|--|-------------------------------------|
| Offerta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Offerta n°1: | 21055411 del 25/02/2021 |
| Data Offerta/Contratto/Profilo: | |

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|----------|---------|------|--|-----------------|
| 039 | Suoli | | 21055411-002 | |

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente





VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|--|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Leonardo Graziano |
| Data Inizio: | 25/02/2021 09:30:00 |
| Data Fine: | 25/02/2021 14:15:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 20 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|------------------------|--|
| 042 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S16 - C3 intervallo da 19 a 20 m |
| 046 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C1 intervallo da 0 a 1 m |
| 047 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C2 intervallo da 2 a 3 m |
| 048 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S18 - C3 intervallo da 3 a 4 m |

Contenitori Campione

| |
|--|
| > Camp. 042 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 042 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 042 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 046 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 046 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |
| > Camp. 046 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml |
| > Camp. 047 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg |
| > Camp. 047 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg |

> Camp. 047 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

> Camp. 048 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 048 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 048 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

Offerta:

Offerta n°1: 21055410 del 16/02/2021

Data Offerta/Contratto/Profilo:

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in Offerta/Contratto/Profilo | Lab. Appaltante |
|---|---------|------|--|-----------------|
| 042 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 046 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |
| Motivazioni di campionamento | | | | |
| Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii. | | | | |
| Metodiche di campionamento | | | | |
| Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6) | | | | |
| 047 | Suoli | | 21055410-002 | |
| Campionamento Puntuale | | | | |

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

048

Suoli

21055410-002

Campionamento
Puntuale

Motivazioni di campionamento

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

Metodiche di campionamento

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Cliente



Mirabile Domenico



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque s.n.c.**
di Filippo Giglio & C.

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

DR.19.01 rev. 10



| | |
|-------------------------------------|---|
| N.Accettazione: | 2142347 |
| Verbale Campionamento: | A cura del laboratorio CADA |
| Ragione Sociale: | TOTO COSTRUZIONI SPA - Viale Abruzzo, 410 - CHIETI - 66100 |
| Tecnico: | Giandomenico Nardone |
| Data Inizio: | 23/02/2021 12:00:00 |
| Data Fine: | 23/02/2021 16:13:00 |
| Descrizione Luogo-Campioni: | Luogo Marchese |
| Condizioni Ambientali: | Soleggiato |
| Temperatura Ambientale [°C]: | 18 |
| Piano di Campionamento: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Desc. Piano di Camp.: | Piano di accertamento VFN |
| Temperatura Trasporto [°C]: | |
| Altre Informazioni: | Le attività sono state condotte in contraddittorio con ARPA |

Campioni Verbale

| Numero Campione | Descrizione |
|-----------------|--|
| 043 | Suolo sito Luogo Marchese sondaggio S17 - C1 intervallo da 0 a 1 m |

Contenitori Campione

> Camp. 043 -- N. 2 Barattoli in vetro 0,5 Kg

> Camp. 043 -- N. 1 Barattoli in plastica 0,5 Kg

> Camp. 043 -- N. 2 Vials liquidi 40 ml

Riferimento alle prove richieste dal cliente

| | |
|--|-------------------------------------|
| Offerta: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Offerta n°1: | 21055410 |
| Data Offerta/Contratto/Profilo: | |

Motivazione del Campionamento

| Campione | Matrice | Note | Tipologia attività indicata in | Lab. Appaltante |
|----------|---------|------|--------------------------------|-----------------|
|----------|---------|------|--------------------------------|-----------------|

043

Suoli

002

Campionamento
Puntuale

**Motivazioni di
campionamento**

Analisi sul materiale setacciato a 2 cm ai sensi del DPR 13/06/2017 n° 120 con riferimento al D.lgs n°152 del 03/04/2006 GU n°88 del 14/04/06 All.5 titolo V Parte IV Tab.1/A ss.mm.ii.

**Metodiche di
campionamento**

Manuale UNICHIM n°196/2 2004 (p.fo 5 e 6)

Firma Tecnico



Firma Ente