



**PRESCRIZIONI**

**FONDAZIONI:**

- CALCESTRUZZO CON Rck 30 MPa
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2 (UNI EN 206)
- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO  $\leq$  0.60
- dimensione max inerti 40 mm
- COPRIFERRO 3 cm
- ACCIAIO Fe B 44K

**ELEVAZIONI:**

- CALCESTRUZZO CON Rck 37 MPa
- CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3
- RAPPORTO ACQUA/CEMENTO  $\leq$  0.55
- dimensione max inerti 35 mm
- COPRIFERRO 3 cm
- ACCIAIO Fe B 44K



COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA  
Città Metropolitana di Messina



**REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE  
DI SANTA TERESA VAL D'AGRO' DELL'AUTOSTRADA A18 MESSINA  
CATANIA E CORRISPONDENTI COLLEGAMENTI ALLA VIABILITA' ORDINARIA**

CUP: F91B13000720001 CIG: 8059580FCD



<p><b>PROGETTAZIONE</b></p> <p>Mandatario:</p>  <p><b>PROGER</b></p> <p>Mandante:</p>  <p><b>PROGIN</b></p>  <p><b>DINAMICA</b></p>	<p>PROGER S.p.A. DIRETTORE TECNICO Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI</p> <p>PROGIN S.p.A. DIRETTORE TECNICO Dott. Ing. Lorenzo INFANTE</p> <p>DINAMICA s.r.l. DIRETTORE TECNICO Dott. Ing. Antonino SUTERA</p>	<p>PROJECT MANAGER DELL'R.T.I.: Dott. Ing. Carlo LISTORTI</p> <p>RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Antonio GRIMALDI</p> <p>PROJECT MANAGER ASSISTANT: Dott. Ing. Salvatore RUSSO</p> <p>PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE Dott. Ing. Michele PIRRO Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI Dott. Ing. Paolo IORIO</p> <p>PROGETTAZIONE STRUTTURALE: Dott. Ing. Enrico D'ARGENZIO</p> <p>PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI: Dott. Geol. Marco SANDRUCCI</p> <p>GEOLOGO: RESPONSABILE GEOTECNICA: Dott. Ing. Ylenia MASCARUCCI</p> <p>ESPERTO IDROLOGIA ED IDRAULICA: Dott. Ing. Umberto RICCI</p> <p>COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Davide FERLAZZO</p> <p>RESPONSABILE INTERFERENZE E ESPROPRI: Geom. Antonino CHILLE'</p> <p>RESPONSABILE DELLA QUALITA': Dott. Ing. Jacopo BENEDETTI</p> <p>GIOVANE PROFESSIONISTA: Dott. Ing. Domenico DICUONZO</p>
--	---	---

**PROGETTO DEFINITIVO**

**RECINZIONI E CANCELLI**  
Planimetria con individuazione delle tipologie di recinzioni

<p>Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta dello stesso. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.</p>	Commissa	Nome File	Codice Elaborato	Rev	Scala
	P20062	D0206-T4101_00.dwg	D 02 06 T 41 01	00	1:20

REVISIONI	REV.	DATA	EMISSIONE	MOTIVAZIONE	PIRRO	INFANTE	LISTORTI
	00	10/05/2021	EMISSIONE		PIRRO	INFANTE	LISTORTI
					REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

R.U.P.:  
Supp. R.U.P.:

Dott. Ing. Onofrio CRISAFULLI  
Dott. Ing. Adriano GRASSI

VISTI/APPROVAZIONI: