



- NOTE GENERALI**
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm TRANNE OVE DIVERSAMENTE INDICATO
 - LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN m
- PRESCRIZIONI**
- FONDAZIONE/ELEVAZIONE:
- CALCESTRUZZO CON Rck 35 MPa
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3 (UNI EN 206)
 - RAPPORTO ACQUA/CEMENTO ≤ 0.60
 - dimensione max inerti 40 mm
 - COPRIFERRO 3 cm
 - ACCIAIO B450C

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA
Città Metropolitana di Messina

REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI SANTA TERESA VAL D'AGRO DELL'AUTOSTRADA A18 MESSINA CATANIA E CORRISPONDENTI COLLEGAMENTI ALLA VIABILITÀ ORDINARIA
CUP: F91B130000720001 - CIG: 8059580FCD

PROGETTAZIONE

Mandatario: **PROGER S.p.A.**
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Stefano PALLAVICINI

Mandante: **PROGIN S.p.A.**
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

INAMICA S.p.A.
DIRETTORE TECNICO: Dott. Ing. Antonino SUTERA

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Carlo LISTORTI

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE:
Dott. Ing. Stefano RIBBO
Dott. Ing. Lorenzo INFANTE
Dott. Ing. Michele PIRRO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Dott. Ing. Paolo ERIO
Dott. Ing. Enrico D'ARGENZIO

PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI:
GEOLOGICO: Dott. Geol. Marco SANDRILLO
RESPONSABILE IDENTIFICAZIONE: Dott. Ing. Vito MASCARUCCI
ESPERTO ORIGINALE ED INIZIALE: Dott. Ing. Umberto RICCI
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Davide FERLAZZO

RESPONSABILE INTERFERENZE E ESPROPI: Geom. Antonio CHALE
RESPONSABILE DELLA QUALITÀ: Dott. Ing. Jacopo BONERETTI
GIOVANE PROFESSIONISTA: Dott. Ing. Domenico DICICCONO

PROGETTO DEFINITIVO

CASELLO AD ELEVATA AUTOMAZIONE CUNICOLO DI STAZIONE
Carpenteria a q.ta -3.50

Questo elaborato è di proprietà della Proger S.p.A. e non potrà essere distribuito né impiegato, né in parte, né integralmente, senza il permesso scritto della stessa. Le non utilizzazioni per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Commissio	Nome File	Codice Elaborato	Rev	Scala
P20062	0504-S2101_00.dwg	D 05 04 S 21 01 00	00	1:50

REVISIONI	DATA	EMMISSIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
00	25/01/2021	EMMISSIONE	GRASSO	PALLAVICINI LISTORTI
REV.	DATA	MOTIVAZIONE	REDAZIONE	CONTROLLATO APPROVATO

RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: R.U.P.: Dott. Ing. Onofrio CRISAFULLI
Supp. R.U.P.: Dott. Ing. Adriano GRASSI

VISTE/APPROVAZIONI: