

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA" Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000

PROGETTO DEFINITIVO

COD. RM180

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)

CREW Cremonesi Workshop S.r.I - TECNOSISTEM S.p.A ART Risorse Ambiente Territorio S.r.I - ECOPLAME S.r.I.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

PROGETTISTA FIRMATARIO:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE (Progin S.p.A.)

RESPONSABILE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:

Dott. Arch. Salvatore SCOPPETTA (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



Direttore Tecnico:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI

PROTOCOLLO

DATA

ICREW

MANDANTI:

Direttore Tecnico: Dott. Arch. Claudio TURRINI Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Andrea AVETA



ECOPLAME ambiente e paesaggio

Direttore Tecnico: Dott. Arch. Pasquale PISANO

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

RUMORE TABELLE LIVELLI SONORI CALCOLATI AI RICETTORI Allegato 3

CODIC	DP RM180 D20				REVISIONE	SCALA:
		CODICE T 0 1	I A 0 3 R	U M R E 0 2_3	В	-
В	Emissione a seguito istr	uttoria Anas	11/2021	MICROBEL	SCOPPETTA	INFANTE
А	Prima emissio	ne	08/2021	MICROBEL	SCOPPETTA	INFANTE
REV.	DESCRIZION	E	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Il presente documento costituisce allegato della Valutazione di impatto acustico relativa ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SS4 Salaria lungo il tratto stradale compreso tra il km 56+000 e il km 64+000 in Provincia di Rieti, ed in particolare contiene i risultati del calcolo dei livelli di pressione sonora presso i ricettori individuati nella fascia di interesse per lo studio dell'impatto acustico, ossia la fascia di 250m di ampiezza a partire dall'infrastruttura in esame.

Tali valori puntuali presso i ricettori sono espressi come livelli massimi di facciata, assegnati come livello massimo calcolato tra i punti stimati a 1m di distanza dalla facciata dell'edificio; le posizioni in cui viene effettuato il calcolo fanno riferimento a un'altezza relativa di 4m, equi distanziate con passo minimo di 5m e passo massimo di 10m.

I risultati fanno riferimento ai seguenti scenari:

- Scenario Ante Operam (stato di fatto)
- Scenario Post Operam (di progetto)

Per ciascuno scenario viene riportato il valore per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno.

L'indicazione riguardante l'ubicazione del ricettore si riferisce alla tratta di analisi, dall'intersezione con la SR314 Licinese alla frazione di Ornaro Basso del Comune di Torricella in Sabina.

I ricettori contrassegnati nella colonna "criticità" presentano superamento dei limiti normativi in almeno un periodo di riferimento.



Codice ricettore	Destinazione d'uso	Comune	Ubicazione lungo il tratto di intervento	Note	Fascia di pertinenza	Limite DPR 142/2004 diurno dB(A)	Limite DPR 142/2004 notturno dB(A)	Criticità	ANTE OPERAM diurno dB(A)	ANTE OPERAM notturno dB(A)	POST OPERAM diurno dB(A)	POST OPERAM notturno dB(A)
1	produttivo/terziario	Poggio San Lorenzo	Sud		A - 100 m	70	60		51,4	46,1	52,9	47,9
2	produttivo/terziario	Poggio San Lorenzo	Sud		A - 100 m	70	60		52,6	47,4	52,8	47,4
3	residenziale/misto	Casaprota	Sud		B - 250 m	65	55		47,3	42,0	50,2	44,7
4	residenziale/misto	Casaprota	Sud		B - 250 m	65	55		47,7	42,4	49,4	44,0
5	produttivo/terziario	Casaprota	Sud		A - 100 m	70	60		60,5	55,1	62,6	57,1
6	residenziale/misto	Poggio San Lorenzo	Centro		A - 100 m	70	60		48,0	42,7	51,7	46,1
7	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		A - 100 m	70	60		52,2	46,8	54,9	49,3
8	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		46,4	41,2	49,8	44,3
9	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		52,3	46,8	54,5	48,9
10	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		50,1	44,6	52,0	46,5
11	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		54,3	48,8	56,5	51,0
12	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		A - 100 m	70	60		53,9	48,5	56,3	50,7
13	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		A - 100 m	70	60		53,6	48,2	57,6	52,0
14	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		51,7	46,3	54,2	48,7
15	terziario	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		49,3	44,0	51,5	45,9
16	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		49,1	43,7	51,7	46,1
17	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		49,0	43,6	51,6	45,9
18	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		50,9	45,5	53,6	48,0
19	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		49,3	44,0	52,7	47,0
20	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		50,1	44,7	52,4	46,7



21	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	49,8	44,4	51,4	45,7
22	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	48,6	43,3	51,5	45,9
23	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	55,4	50,1	60,5	54,8
24	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	58,5	53,1	60,9	55,2
25	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	57,0	51,7	62,2	56,5
26	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	58,2	52,7	56,2	50,7
27	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	62,3	56,8	60,5	54,9
28	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	48,0	42,6	49,0	43,4
29	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	51,1	45,7	52,4	46,8
30	terziario	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	58,0	52,7	59,9	54,3
31	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	40,4	35,9	43,7	38,7
32	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	46,1	40,8	47,9	42,3
33	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	52,4	47,1	54,5	48,9
34	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	45,6	40,2	47,6	42,0
35	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	53,2	47,8	55,3	49,6
36	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	44,9	39,5	45,9	40,4
37	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	54,5	49,0	56,6	50,9
38	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	47,6	42,2	49,7	44,1
39	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	46,4	41,0	47,3	41,7
40	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	54,9	49,5	57,2	51,6
41	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	50,3	44,9	52,3	46,6
42	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	45,8	40,4	47,3	41,7
43	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	54,7	49,4	57,0	51,4



44	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		A - 100 m	70	60	48,6	43,2	51,1	45,6
45	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		A - 100 m	70	60	63,8	58,3	65,8	60,0
46	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55	51,6	46,5	53,6	48,1
119	residenziale/misto	Monteleone Sabino	Sud		B - 250 m	65	55	48,7	43,5	51,1	45,7
120	residenziale/misto	Poggio San Lorenzo	Sud		A - 100 m	70	60	56,5	51,2	60,4	54,7
121	residenziale/misto	Poggio San Lorenzo	Sud		B - 250 m	65	55	52,2	46,8	54,6	49,1
122	residenziale/misto	Poggio San Lorenzo	Sud		B - 250 m	65	55	48,0	42,6	50,4	44,8
123	residenziale/misto	Poggio San Lorenzo	Centro		B - 250 m	65	55	48,1	42,8	50,3	44,9
124	luogo di culto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	39,6	34,4	41,6	36,2
125	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	Centro urbano di Ornaro	A - 100 m/B - 250 m	70/65	60/55	53,5	48,1	55,8	50,3
126	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	45,0	39,7	47,1	41,6
127	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	45,2	39,8	47,3	41,8
128	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	44,3	38,9	46,4	40,9
129	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	44,4	39,0	44,7	39,2
130	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	44,2	38,8	46,2	40,7
131	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	42,0	36,7	44,0	38,5
132	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	35,9	30,6	38,3	32,9
133	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord		B - 250 m	65	55	41,3	36,0	43,1	37,6



134	terziario	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	43,4	38,2	45,7	40,3
135	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	48,4	43,1	50,5	45,0
136	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	52,0	46,7	54,5	48,9
137	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	46,5	41,2	48,2	42,8
138	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	42,2	37,0	44,2	38,8
139	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	41,2	36,0	43,2	37,9
140	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	35,5	30,6	37,9	32,8
141	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	36,4	31,4	39,1	33,7
142	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	31,9	28,2	33,9	29,1
143	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	33,4	29,4	36,3	31,3
144	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	40,4	35,4	42,1	36,7
145	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	34,4	30,1	36,1	31,2
146	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	33,2	28,1	35,3	29,9
147	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro	Nord	B - 250 m	65	55	36,5	31,5	38,6	33,4
148	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	51,7	46,3	54,2	48,7
149	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Nord	A - 100 m	70	60	58,3	52,9	63,3	57,6



150	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	49,7	44,3	51,6	46,1
151	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	49,2	43,8	51,5	45,9
152	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	49,3	43,9	51,6	46,0
153	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	53,0	47,6	55,4	49,8
154	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	48,2	42,8	49,0	43,5
155	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	38,6	33,5	39,9	34,4
156	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Nord	B - 250 m	65	55	48,8	43,5	50,6	44,9
157	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornaro Basso	Nord	B - 250 m	65	55	41,1	35,8	43,5	38,0