

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
**Adeguamento della piattaforma stradale e messa in
sicurezza dal km 64+000 al km 70+800**

PROGETTO DEFINITIVO

COD. RM364

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGIN S.p.A. (capogruppo mandataria)
CREW Cremonesi Workshop S.r.l - TECNOSISTEM S.p.A
ART Risorse Ambiente Territorio S.r.l - ECOPLAME S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)

PROGETTISTA FIRMATARIO:

Dott. Ing. Lorenzo INFANTE (Progin S.p.A.)

RESPONSABILE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:

Dott. Arch. Salvatore SCOPPETTA (Progin S.p.A.)

CAPOGRUPPO

MANDATARIA:



Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Giovanni CARRA (ART Ambiente Risorse e Territorio S.r.l.)

MANDANTI:



Direttore Tecnico:
Dott. Arch. Claudio TURRINI



Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Andrea AVETA

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Achille DEVITOFRANCESCHI



Direttore Tecnico:
Dott. Ing. Ivo FRESIA



Direttore Tecnico:
Dott. Arch. Pasquale PISANO

PROTOCOLLO

DATA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
RUMORE
TABELLE LIVELLI SONORI CALCOLATI AI RICETTORI
Allegato 3

CODICE PROGETTO

D	P	R	M	3	6	4	D	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REVISIONE

SCALA:

**CODICE
ELAB.**

T	0	2	I	A	0	3	R	U	M	R	E	0	2_3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

B

-

B	Emissione a seguito istruttoria Anas	11/2021	MICROBEL	SCOPPETTA	INFANTE
A	Prima emissione	08/2021	MICROBEL	SCOPPETTA	INFANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Il presente documento costituisce allegato della Valutazione di impatto acustico relativa ai lavori di adeguamento a strada extraurbana principale (B) e messa in sicurezza della SS4 Salaria lungo il tratto stradale compreso tra il km 64+000 e il km 70+800 in Provincia di Rieti, ed in particolare contiene i risultati del calcolo dei livelli di pressione sonora presso i ricettori individuati nella fascia di interesse per lo studio dell'impatto acustico, ossia la fascia di 250m di ampiezza a partire dall'infrastruttura in esame.

Tali valori puntuali presso i ricettori sono espressi come livelli massimi di facciata, assegnati come livello massimo calcolato tra i punti stimati a 1m di distanza dalla facciata dell'edificio; le posizioni in cui viene effettuato il calcolo fanno riferimento a un'altezza relativa di 4m, equi distanziate con passo minimo di 5m e passo massimo di 10m.

I risultati fanno riferimento ai seguenti scenari:

- Scenario Ante Operam (stato di fatto)
- Scenario Post Operam (di progetto)
- Scenario Post Operam con mitigazioni (di progetto con l'aggiunta degli interventi di mitigazione acustica previsti)

Per ciascuno scenario viene riportato il valore per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno.

L'indicazione riguardante l'ubicazione del ricettore si riferisce alla tratta di analisi, dalla frazione di Ornaro Basso del Comune di Torricella in Sabina al centro urbano di San Giovanni Reatino.

I ricettori contrassegnati nella colonna "criticità" presentano superamento dei limiti normativi in almeno un periodo di riferimento.

Codice ricettore	Destinazione d'uso	Comune	Ubicazione lungo il tratto di intervento	Note	Fascia di pertinenza	Limite DPR 142/2004 diurno dB(A)	Limite DPR 142/2004 notturno dB(A)	Criticità	ANTE OPERAM diurno dB(A)	ANTE OPERAM notturno dB(A)	POST OPERAM diurno dB(A)	POST OPERAM notturno dB(A)	POST OPERAM CON MITIGAZIONI diurno dB(A)	POST OPERAM CON MITIGAZIONI notturno dB(A)
31	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		40,1	36,1	43,2	38,1	43,2	38,1
32	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		44,1	38,9	44,7	38,8	44,7	38,8
33	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		51,9	46,6	54,1	48,2	54,1	48,2
34	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		44,1	38,8	45,2	39,3	45,2	39,3
35	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		52,9	47,5	55,0	49,0	55,0	49,0
36	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		42,9	37,6	43,7	37,8	43,7	37,8
37	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		54,6	49,2	57,0	51,0	57,0	51,0
38	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		48,5	43,1	50,3	44,3	50,3	44,3
39	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		46,9	41,6	48,6	42,7	48,5	42,5
40	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		54,7	49,2	57,4	51,4	57,4	51,4
41	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		50,0	44,5	52,6	46,6	52,6	46,6
42	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		45,9	40,6	48,4	42,5	48,5	42,5
43	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		54,3	48,9	60,1	54,0	60,1	54,0
44	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		52,3	46,8	57,3	51,2	57,3	51,2
45	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		63,1	57,6	64,5	58,4	64,5	58,4
46	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		51,1	46,1	53,4	47,8	53,4	47,8
47	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		51,8	46,3	54,8	49,5	54,8	49,5
48	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		41,7	36,4	44,1	38,2	44,1	38,2
49	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		51,4	46,0	55,1	49,9	55,1	49,9
50	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		48,6	43,3	54,5	49,3	54,5	49,3

51	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		48,6	43,3	51,8	45,8	51,8	45,8
52	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		42,7	37,5	45,4	39,7	45,4	39,7
53	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		47,9	42,6	52,6	47,4	52,6	47,4
54	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		48,3	42,9	53,4	47,9	53,4	47,9
55	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		50,3	44,9	54,3	48,5	54,3	48,5
56	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		50,6	45,1	54,4	48,6	54,4	48,6
57	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		50,4	45,0	54,0	48,2	54,0	48,2
58	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		47,4	42,0	50,2	44,4	50,2	44,4
59	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		58,9	53,4	61,3	55,3	61,3	55,3
60	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		49,8	44,4	53,0	47,1	53,0	47,1
61	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		50,8	45,4	55,2	49,6	55,2	49,6
62	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		50,7	45,3	54,7	49,1	54,7	49,1
63	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		58,5	53,1	60,9	55,0	60,9	55,0
64	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		50,8	45,4	53,6	47,7	53,6	47,7
65	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Sud		B - 250 m	65	55		52,9	47,5	55,8	49,9	55,8	49,9
66	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		52,1	46,9	52,7	46,9	52,7	46,9
67	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		45,4	40,0	48,7	42,9	48,8	43,0
68	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Centro		A - 100 m	70	60		58,5	53,1	59,8	54,1	59,8	54,1
69	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60	x	62,0	56,6	66,7	60,7	63,1	56,7
70	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60	x	62,5	57,0	67,7	61,8	64,0	57,6
71	residenziale/misto	Rieti	Centro	Demolizione del ricettore	A - 100 m	70	60	x	67,7	62,2	69,7	63,7	66,0	59,5
72	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60	x	67,6	62,1	66,4	60,3	63,0	56,5
73	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		61,1	55,7	61,3	55,3	58,3	52,0
74	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		52,9	47,5	55,9	49,9	55,8	49,8

75	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		56,8	51,4	60,4	54,4	60,4	54,4
76	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		56,1	50,8	60,0	54,0	59,9	54,0
77	produttivo/terziario	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		61,0	55,6	65,9	59,8	65,8	59,8
78	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Centro		A - 100 m	70	60		59,5	54,1	60,3	54,4	60,4	54,5
79	produttivo/terziario	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		60,0	54,5	61,7	55,7	61,8	55,7
80	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60	x	61,8	56,3	67,5	61,4	59,3	53,3
81	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60	x	62,8	57,4	69,5	63,4	59,1	53,2
82	residenziale/misto	Torricella in Sabina	Centro		A - 100 m	70	60		59,1	53,7	59,7	53,8	59,7	53,8
83	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		51,3	45,9	54,7	48,7	54,5	48,5
84	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		52,7	47,3	56,6	50,5	56,5	50,5
85	residenziale/misto	Rieti	Centro	Demolizione del ricettore	A - 100 m	70	60	x	66,0	60,6	72,5	66,3	72,5	66,3
86	residenziale/misto	Rieti	Nord	Demolizione del ricettore	A - 100 m	70	60	x	67,3	61,8	71,0	65,0	71,0	65,0
87	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		57,7	52,3	61,8	55,8	61,8	55,7
88	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		55,0	49,5	57,5	51,4	57,4	51,4
89	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		58,5	53,0	59,5	53,5	59,6	53,6
90	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		58,9	53,4	60,2	54,2	60,3	54,2
91	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		59,1	53,7	60,8	54,7	60,8	54,7
92	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		59,3	53,8	60,7	54,6	60,7	54,6
93	residenziale/misto	Rieti	Nord	Demolizione del ricettore	A - 100 m	70	60	x	66,7	61,2	70,8	64,7	70,8	64,7
94	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		60,1	54,6	61,8	55,7	61,8	55,7
95	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		54,1	48,6	56,2	50,1	56,0	50,0
96	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		53,4	47,9	55,5	49,5	55,3	49,3
97	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		56,9	51,5	58,5	52,6	57,6	51,6
98	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		53,9	48,5	56,5	50,5	53,8	47,5
99	residenziale/misto	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		52,1	46,7	54,4	48,4	52,5	46,2
100	produttivo/terziario	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		51,2	45,8	54,0	48,0	51,3	45,0
101	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		56,5	51,2	59,3	53,4	56,0	49,7
102	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		63,8	58,3	65,5	59,4	62,3	55,7
103	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		52,7	47,2	55,0	48,9	51,3	44,8

104	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		62,4	57,0	64,4	58,2	60,7	54,2
105	luogo di culto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		54,9	49,6	56,9	51,0	53,3	46,9
106	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		61,0	55,7	63,5	57,5	59,9	53,4
107	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		60,7	55,9	63,0	57,4	60,2	54,7
108	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		60,2	55,4	62,4	56,8	59,7	54,2
109	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		59,9	55,2	62,2	56,5	59,8	54,3
110	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		59,3	54,4	61,4	55,2	58,5	52,5
111	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		63,4	57,9	65,6	58,7	62,1	54,5
112	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		64,2	58,8	66,4	59,5	62,9	55,3
113	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60	x	66,1	60,6	68,1	61,1	64,6	56,9
114	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		59,5	54,0	62,3	55,2	58,8	51,2
115	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		63,3	57,8	65,6	58,5	62,2	54,6
116	residenziale/misto	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		51,6	46,2	55,0	48,1	52,8	45,6
117	residenziale/misto	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		53,8	48,3	57,3	50,3	55,6	48,4
118	cimitero	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		55,3	49,9	60,6	53,6	60,5	53,4
157	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		42,4	37,1	45,5	39,7	45,5	39,7
158	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		48,7	43,3	51,2	45,2	51,2	45,2
159	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		48,6	43,2	50,7	44,7	50,7	44,7
160	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		45,8	40,5	48,4	42,4	48,4	42,4
161	terziario	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		46,4	41,1	49,4	43,5	49,4	43,5
162	luogo di culto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		38,3	33,3	41,8	36,3	41,8	36,3
163	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		40,3	35,0	41,4	35,5	41,4	35,5
164	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		37,3	32,0	40,4	34,7	40,4	34,7

165	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		38,0	32,8	40,4	34,6	40,4	34,6
166	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		44,1	38,7	45,5	39,6	45,5	39,6
167	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		42,8	37,5	45,5	39,5	45,5	39,5
168	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		41,6	36,3	44,1	38,2	44,1	38,2
169	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		38,9	33,6	41,6	35,7	41,6	35,7
170	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		41,5	36,1	43,5	37,5	43,5	37,5
171	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		40,8	35,5	42,9	37,0	42,9	37,0
172	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		40,0	34,7	41,9	36,1	41,9	36,0
173	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		A - 100 m	70	60		39,8	34,5	41,3	35,4	41,3	35,4
174	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		39,6	34,4	44,2	38,6	44,2	38,6
175	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		38,8	33,5	41,2	35,3	41,2	35,3
176	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		38,8	33,6	42,3	36,7	42,3	36,7
177	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		37,1	31,9	39,6	33,7	39,6	33,7
178	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		37,3	32,1	42,1	36,5	42,1	36,5
179	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		37,6	32,4	40,9	35,2	40,9	35,2

180	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		39,3	34,0	44,0	38,2	44,0	38,2
181	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		37,1	31,9	39,0	33,3	39,0	33,3
182	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		38,5	33,3	43,7	37,9	43,7	37,9
183	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		30,4	25,1	33,5	27,8	33,5	27,8
184	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		39,6	34,3	44,1	38,3	44,1	38,3
185	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		39,3	34,0	43,6	37,7	43,6	37,7
186	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		40,1	34,8	44,0	38,1	44,0	38,1
187	residenziale/misto	Torricella in Sabina - Ornarò Basso	Sud		B - 250 m	65	55		43,1	37,6	46,8	40,9	46,8	40,9
188	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Sud		A - 100 m	70	60		46,8	41,4	49,9	43,9	49,9	43,9
189	produttivo/terziario	Torricella in Sabina	Centro		A - 100 m	70	60		58,0	52,8	59,0	53,3	59,0	53,2
190	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		44,7	39,3	47,8	42,0	47,8	42,0
191	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		55,3	49,9	58,5	53,5	58,5	53,5
192	residenziale/misto	Rieti	Centro		A - 100 m	70	60		60,7	55,3	65,4	59,5	65,3	59,4
193	produttivo/terziario	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		47,6	42,2	50,8	44,8	50,7	44,8
194	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		50,6	45,2	54,9	49,1	54,9	49,1
195	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		47,0	41,6	50,0	44,0	49,9	44,0
196	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		53,2	47,8	57,1	51,3	57,0	51,2
197	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		53,3	47,9	57,3	51,5	57,2	51,3
198	residenziale/misto	Rieti	Centro		B - 250 m	65	55		45,6	40,1	49,1	43,2	49,1	43,2
199	residenziale/misto	Belmonte in Sabina	Centro		A - 100 m	70	60		55,5	50,1	51,6	46,2	51,6	46,3
200	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		61,7	56,2	62,1	56,1	62,2	56,2
201	residenziale/misto	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		39,9	34,6	42,2	36,1	38,8	32,4

202	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		55,2	49,8	58,6	51,9	55,2	48,0
203	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		57,3	51,9	60,4	53,6	57,0	49,8
204	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		56,9	51,5	60,2	53,4	57,0	49,7
205	residenziale/misto	Rieti - San Giovanni Reatino	Nord	Centro urbano	A - 100 m, B - 250 m	65	55		57,8	52,3	56,8	49,8	57,0	49,5
206	residenziale/misto	Rieti - San Giovanni Reatino	Nord	Centro urbano parte alta	B - 250 m	65	55		55,0	49,6	58,0	51,1	55,2	47,9
207	produttivo/terziario	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		50,4	45,0	53,8	47,0	51,5	44,4
208	residenziale/misto	Belmonte in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		47,1	41,7	50,4	43,7	48,0	41,0
209	residenziale/misto	Belmonte in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		47,5	42,1	50,6	43,8	49,0	41,9
210	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		54,5	49,0	57,9	50,9	57,4	50,3
211	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		55,3	49,8	58,6	51,6	58,6	51,6
212	produttivo/terziario	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		50,5	45,1	53,9	46,8	53,7	46,6
213	residenziale/misto	Rieti	Nord		A - 100 m	70	60		53,4	48,0	57,0	49,9	56,2	49,1
214	residenziale/misto	Rieti	Nord		B - 250 m	65	55		39,8	34,4	44,3	37,3	42,8	35,6
215	produttivo/terziario	Belmonte in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		48,3	42,8	50,8	43,8	50,3	43,3
216	produttivo/terziario	Belmonte in Sabina	Nord		B - 250 m	65	55		48,5	43,1	50,8	43,8	50,6	43,5