

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI DATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

Studio Acustico

Output del modello di simulazione – Livelli acustici in facciata ai Ricettori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 1 0 R 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Ciccolini <i>M. Ciccolini</i>	Giugno 2021	A. Corvaja <i>A. Corvaja</i>	Giugno 2021	S. Lo Presti <i>S. Lo Presti</i>	Giugno 2021	C. Ercolani Giugno 2021 PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente <i>Carolina Ercolani</i>

File: IZ0410R22TTIM0004001A

n. Elab. X

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

IZ0410R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
1001	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	63,9	65,9	-	5,9	49,5	51,5	-	-
1001	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	64,9	66,8	-	6,8	50,3	52,3	-	-
1002	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	63,8	65,8	-	5,8	50,1	52,1	-	-
1002	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	64,9	66,9	-	6,9	50,9	52,9	-	-
1003	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	64,8	66,7	-	6,7	50,3	52,2	-	-
1003	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	65,9	67,9	-	7,9	51,0	53,0	-	-
1004	AB	residenziale	piano terra	SE	67	57	70,0	72,1	3,0	15,1	53,6	55,6	-	-
1005	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	66,2	68,2	-	8,2	50,6	52,6	-	-
1005	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	67,2	69,2	-	9,2	51,3	53,3	-	-
1005	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	68,3	70,3	-	10,3	52,1	54,1	-	-
1005	A	residenziale	piano 3	SE	70	60	69,1	71,1	-	11,1	53,2	55,2	-	-
1006	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	62,8	64,8	-	4,8	51,4	53,4	-	-
1006	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	63,8	65,8	-	5,8	52,1	54,1	-	-
1006	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	64,9	66,8	-	6,8	52,9	54,9	-	-
1006	A	residenziale	piano 3	SE	70	60	65,8	67,8	-	7,8	53,8	55,8	-	-
1007	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	60,8	62,7	-	2,7	51,5	53,5	-	-
1007	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	61,9	63,9	-	3,9	52,3	54,3	-	-
1008	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	60,6	62,6	-	2,6	51,8	53,8	-	-
1008	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	61,7	63,6	-	3,6	52,6	54,6	-	-
1008	A	residenziale	piano 2	SE	70	60	62,6	64,5	-	4,5	53,5	55,5	-	-
1009	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	60,1	62,1	-	2,1	52,9	54,9	-	-
1009	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	61,9	63,8	-	3,8	53,5	55,5	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano terra	NW	67	-	70,1	72,1	3,1	-	54,4	56,4	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 1	NW	67	-	72,4	74,4	5,4	-	55,8	57,8	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 2	NW	67	-	73,4	75,4	6,4	-	57,7	59,7	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 3	NW	67	-	73,4	75,4	6,4	-	60,4	62,4	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 4	NW	67	-	73,2	75,2	6,2	-	63,3	65,3	-	-
2001	Commerciale AB	commerciale	piano 5	NW	67	-	73,0	75,0	6,0	-	65,6	67,6	-	-
2002	Commerciale AB	commerciale	piano terra	NW	67	-	68,8	70,8	1,8	-	55,4	57,4	-	-
2002	Commerciale AB	commerciale	piano 1	NW	67	-	71,7	73,7	4,7	-	57,3	59,3	-	-
2003	Commerciale AB	commerciale	piano terra	SW	67	-	60,1	62,1	-	-	49,6	51,6	-	-
2003	Commerciale AB	commerciale	piano 1	SW	67	-	61,5	63,5	-	-	50,6	52,6	-	-
2004	AA	residenziale	piano terra	NW	67	57	61,5	63,5	-	6,5	52,9	54,9	-	-
2004	AA	residenziale	piano 1	NW	67	57	62,9	64,9	-	7,9	54,0	56,0	-	-
2006	Commerciale AA	commerciale	piano terra	NW	67	-	56,1	58,1	-	-	52,7	54,7	-	-
2006	Commerciale AA	commerciale	piano 1	NW	67	-	56,9	58,9	-	-	53,3	55,3	-	-
3001	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	51,9	53,9	-	-	42,7	44,7	-	-
3001	B	residenziale	piano 1	NE	65	55	52,6	54,6	-	-0,4	43,1	45,1	-	-
3002	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	55,1	57,1	-	2,1	44,8	46,8	-	-
3002	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	55,7	57,7	-	2,7	45,2	47,2	-	-
3003	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	56,2	58,1	-	3,1	46,0	48,0	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

IZ0410R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
3003	B	residenziale	piano 1	NE	65	55	56,8	58,8	-	3,8	46,5	48,4	-	-
3003	B	residenziale	piano 2	NE	65	55	57,5	59,5	-	4,5	46,9	48,8	-	-
3004	B	residenziale	piano terra	SW	65	55	52,0	54,0	-	-	41,2	43,2	-	-
3004	B	residenziale	piano 1	SW	65	55	52,6	54,6	-	-0,4	41,8	43,7	-	-
3004	B	residenziale	piano 2	SW	65	55	53,2	55,2	-	0,2	42,5	44,5	-	-
3005	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	55,8	57,7	-	2,7	46,0	47,9	-	-
3005	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	56,3	58,3	-	3,3	46,4	48,3	-	-
3005	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	56,9	58,8	-	3,8	46,7	48,6	-	-
3005	B	residenziale	piano 3	SE	65	55	57,4	59,4	-	4,4	46,9	48,9	-	-
3006	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	47,0	49,0	-	-	42,1	44,1	-	-
3007	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	48,6	50,6	-	-	43,0	45,0	-	-
3008	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	50,0	52,0	-	-	43,2	45,2	-	-
3009	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	54,1	56,1	-	1,1	47,0	49,0	-	-
3009	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	55,0	56,9	-	1,9	47,6	49,6	-	-
3010	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	50,3	52,3	-	-	43,7	45,7	-	-
3011	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	53,8	55,8	-	0,8	46,2	48,2	-	-
3011	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	55,0	57,0	-	2,0	46,5	48,4	-	-
3012	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	56,3	58,3	-	3,3	48,8	50,8	-	-
3012	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	57,1	59,1	-	4,1	49,4	51,4	-	-
3014	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	56,0	58,0	-	3,0	48,5	50,5	-	-
3016	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	55,9	57,9	-	2,9	48,5	50,4	-	-
3016	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	56,7	58,7	-	3,7	49,1	51,0	-	-
3017	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	56,2	58,2	-	3,2	48,7	50,6	-	-
3017	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	56,8	58,8	-	3,8	49,2	51,2	-	-
3018	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	58,6	60,5	-	5,5	50,4	52,4	-	-
3018	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	59,3	61,3	-	6,3	51,1	53,0	-	-
3020	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	51,3	53,3	-	-	43,7	45,7	-	-
3022	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	54,2	56,2	-	1,2	46,7	48,7	-	-
3022	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	55,0	57,0	-	2,0	47,3	49,3	-	-
3022	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	55,6	57,5	-	2,5	47,5	49,5	-	-
3025	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	54,0	56,0	-	1,0	47,3	49,3	-	-
3025	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	54,4	56,4	-	1,4	47,6	49,6	-	-
3026	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	53,6	55,6	-	0,6	47,2	49,2	-	-
3026	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	54,0	55,9	-	0,9	47,5	49,5	-	-
3026	B	residenziale	piano 2	SE	65	55	54,3	56,3	-	1,3	47,9	49,8	-	-
3028	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	52,4	54,4	-	-	47,4	49,3	-	-
3028	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	52,7	54,7	-	-0,3	47,7	49,7	-	-
4001	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	55,7	57,7	-	5,7	45,5	47,5	-	-
4001	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	56,9	58,9	-	6,9	45,9	47,9	-	-
4002	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,0	54,0	-	-	42,8	44,8	-	-
4002	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,6	55,6	-	0,6	43,8	45,8	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

IZ0410R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4003	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,2	56,2	-	1,2	44,4	46,4	-	-
4003	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,5	57,5	-	2,5	45,1	47,1	-	-
4004	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,1	50,1	-	-	42,7	44,7	-	-
4004	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,9	53,9	-	-	43,7	45,7	-	-
4005	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	56,4	58,4	-	6,4	46,0	48,0	-	-
4005	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	57,6	59,6	-	7,6	46,6	48,6	-	-
4006	B	residenziale	piano terra	W	65	55	51,4	53,4	-	-	42,9	44,9	-	-
4006	B	residenziale	piano 1	W	65	55	53,4	55,4	-	0,4	44,4	46,4	-	-
4007	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,8	50,8	-	-	42,8	44,8	-	-
4007	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,4	54,4	-	-	43,8	45,8	-	-
4008	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,3	51,3	-	-	43,6	45,6	-	-
4008	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,0	54,0	-	-	44,5	46,5	-	-
4009	B	residenziale	piano terra	W	65	55	45,6	47,6	-	-	40,2	42,2	-	-
4009	B	residenziale	piano 1	W	65	55	48,9	50,9	-	-	41,3	43,3	-	-
4010	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,1	50,1	-	-	42,5	44,5	-	-
4010	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,5	53,5	-	-	43,4	45,4	-	-
4010	B	residenziale	piano 2	N	65	55	54,3	56,3	-	1,3	44,0	46,0	-	-
4011	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	56,3	58,3	-	6,3	47,2	49,2	-	-
4011	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	57,6	59,6	-	7,6	47,8	49,8	-	-
4012	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	55,5	57,5	-	5,5	45,9	47,9	-	-
4012	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	56,8	58,8	-	6,8	46,6	48,6	-	-
4013	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,1	52,1	-	-	43,8	45,8	-	-
4013	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,0	55,0	-	0,0	44,6	46,6	-	-
4014	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,2	54,2	-	-	44,1	46,1	-	-
4014	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	56,5	58,5	-	6,5	47,4	49,4	-	-
4016	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,4	52,4	-	-	43,8	45,8	-	-
4016	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,5	55,5	-	0,5	44,5	46,5	-	-
4017	BB	residenziale	piano terra	NE	62	52	54,6	56,6	-	4,6	46,5	48,5	-	-
4017	BB	residenziale	piano 1	NE	62	52	57,0	59,0	-	7,0	47,1	49,1	-	-
4018	B	residenziale	piano terra	W	65	55	52,3	54,3	-	-	44,3	46,3	-	-
4018	B	residenziale	piano 1	W	65	55	54,4	56,4	-	1,4	45,0	47,0	-	-
4022	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	53,5	55,5	-	0,5	45,5	47,5	-	-
4022	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	55,4	57,4	-	2,4	46,2	48,2	-	-
4022	B	residenziale	piano 2	NW	65	55	57,3	59,3	-	4,3	46,6	48,6	-	-
4023	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,8	51,8	-	-	43,7	45,7	-	-
4023	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,5	54,5	-	-	44,8	46,8	-	-
4027	BB	residenziale	piano terra	SW	62	52	54,0	56,0	-	4,0	45,3	47,3	-	-
4028	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	54,6	56,6	-	1,6	46,3	48,3	-	-
4028	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	57,3	59,3	-	4,3	46,9	48,9	-	-
4029	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,2	51,2	-	-	43,5	45,5	-	-
4029	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,7	53,7	-	-	44,4	46,4	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

IZ0410R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4030	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,6	55,6	-	0,6	44,9	46,9	-	-
4030	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,7	57,7	-	2,7	45,8	47,8	-	-
4031	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,7	56,7	-	1,7	45,7	47,7	-	-
4031	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,8	58,8	-	3,8	46,4	48,4	-	-
4032	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	51,6	53,6	-	-	44,4	46,4	-	-
4032	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	54,3	56,3	-	1,3	45,2	47,2	-	-
4033	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	55,9	57,9	-	5,9	46,9	48,9	-	-
4033	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	57,4	59,4	-	7,4	47,4	49,4	-	-
4035	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	52,2	54,2	-	-	45,3	47,3	-	-
4035	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	55,7	57,7	-	2,7	46,3	48,3	-	-
4036	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	56,1	58,1	-	6,1	46,6	48,6	-	-
4036	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	57,6	59,6	-	7,6	47,1	49,1	-	-
4037	Bd	commerciale	piano terra	NW	65	-	52,9	54,9	-	-	45,3	47,3	-	-
4037	Bd	commerciale	piano 1	NW	65	-	55,3	57,3	-	-	46,0	48,0	-	-
4038	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	56,4	58,4	-	3,4	47,0	49,0	-	-
4038	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	57,9	59,9	-	4,9	47,5	49,5	-	-
4039	Bd	commerciale	piano terra	NW	65	-	53,7	55,7	-	-	45,5	47,5	-	-
4039	Bd	commerciale	piano 1	NW	65	-	55,7	57,7	-	-	46,2	48,2	-	-
4040	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	57,3	59,3	-	2,3	46,6	48,6	-	-
4040	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	58,5	60,5	-	3,5	47,1	49,1	-	-
4042	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	55,4	57,4	-	0,4	48,0	50,0	-	-
4042	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	56,3	58,3	-	1,3	48,4	50,4	-	-
4043	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	53,9	55,9	-	-	48,5	50,4	-	-
4043	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	54,8	56,8	-	-0,2	48,9	50,9	-	-
4044	Commerciale BB	commerciale	piano terra	N	62	-	53,5	55,6	-	-	47,7	49,7	-	-
4044	Commerciale BB	commerciale	piano 1	N	62	-	54,5	56,5	-	-	48,3	50,3	-	-
4045	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	50,9	52,9	-	0,9	45,5	47,5	-	-
4045	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	52,5	54,5	-	2,5	46,6	48,6	-	-
4046	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	53,1	55,1	-	-	48,5	50,5	-	-
4046	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	54,1	56,1	-	-	49,0	51,0	-	-
5001	Z2	residenziale	piano terra	NE	55	45	49,8	51,8	-	6,8	41,2	43,2	-	-
5001	Z2	residenziale	piano 1	NE	55	45	50,6	52,6	-	7,6	41,7	43,7	-	-
5002	Z2	residenziale	piano terra	NE	55	45	49,5	51,5	-	6,5	41,2	43,2	-	-
5002	Z2	residenziale	piano 1	NE	55	45	50,3	52,3	-	7,3	41,9	43,8	-	-
5003	Z2	residenziale	piano terra	SE	55	45	49,8	51,8	-	6,8	42,9	44,8	-	-0,2
5003	Z2	residenziale	piano 1	SE	55	45	50,6	52,5	-	7,5	43,3	45,3	-	0,3
5003	Z2	residenziale	piano 2	SE	55	45	51,7	53,7	-	8,7	43,6	45,6	-	0,6
5003	Z2	residenziale	piano 3	SE	55	45	53,1	55,1	-	10,1	43,9	45,8	-	0,8
5004	Z2	residenziale	piano terra	SE	55	45	50,9	52,9	-	7,9	43,6	45,6	-	0,6
5004	Z2	residenziale	piano 1	SE	55	45	51,6	53,5	-	8,5	43,9	45,9	-	0,9
5004	Z2	residenziale	piano 2	SE	55	45	52,4	54,3	-	9,3	44,1	46,1	-	1,1

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 1: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m di San Donà di Piave

IZ0410R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
					diurno	notturno	Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
							Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
5004	Z2	residenziale	piano 3	SE	55	45	53,2	55,2	-	10,2	44,4	46,3	-	1,3
5006	Z3	residenziale	piano terra	SE	60	50	48,5	50,5	-	0,5	43,5	45,4	-	-
6000	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	49,0	51,0	-	6,0	43,2	45,2	-	0,2
6000	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	51,8	53,8	-	8,8	44,1	46,1	-	1,1
6001	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	45,0	47,0	-	2,0	40,1	42,1	-	-
6001	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	49,2	51,2	-	6,2	41,4	43,4	-	-
6002	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	48,3	50,3	-	5,3	42,7	44,7	-	-0,3
6002	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	51,7	53,7	-	8,7	43,8	45,8	-	0,8
6003	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	47,0	49,0	-	4,0	41,4	43,4	-	-
6003	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	50,8	52,8	-	7,8	42,4	44,4	-	-
6003	Z2	residenziale	piano 2	W	55	45	52,7	54,7	-	9,7	42,7	44,7	-	-0,3
6004	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	48,5	50,5	-	5,5	42,7	44,6	-	-0,4
6004	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	51,5	53,5	-	8,5	43,5	45,5	-	0,5
6005	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	46,7	48,6	-	3,6	42,2	44,2	-	-
6005	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	51,5	53,5	-	8,5	43,8	45,8	-	0,8
6006	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	49,4	51,4	-	6,4	42,3	44,3	-	-
6006	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	51,9	53,9	-	8,9	43,2	45,2	-	0,2
6007	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	49,0	51,0	-	6,0	42,5	44,5	-	-
6007	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	52,0	54,0	-	9,0	43,5	45,5	-	0,5
6008	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	51,3	53,3	-	8,3	44,2	46,2	-	1,2
6008	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	54,0	56,0	-	11,0	44,9	46,9	-	1,9
6009	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	51,9	53,9	-	8,9	43,8	45,8	-	0,8
6009	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	54,4	56,4	-	11,4	44,3	46,3	-	1,3
6010	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	51,8	53,8	-	8,8	44,7	46,7	-	1,7
6010	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	54,5	56,5	-	11,5	45,4	47,4	-	2,4
6011	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	53,4	55,4	-	10,4	44,4	46,4	-	1,4
6011	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	55,2	57,2	0,2	12,2	45,0	47,0	-	2,0
6012	Z2	residenziale	piano terra	W	55	45	53,8	55,8	-	10,8	45,0	47,0	-	2,0
6012	Z2	residenziale	piano 1	W	55	45	55,1	57,1	0,1	12,1	45,5	47,5	-	2,5
6013	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	53,9	55,9	-	5,9	44,5	46,5	-	-
6013	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54,8	56,8	-	6,8	44,9	46,9	-	-
6016	Z3	residenziale	piano terra	W	60	50	53,0	55,0	-	5,0	43,4	45,4	-	-
6016	Z3	residenziale	piano 1	W	60	50	54,0	56,0	-	6,0	43,9	45,9	-	-
6017	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,2	52,2	-	2,2	46,1	48,1	-	-
6017	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	51,5	53,5	-	3,5	46,7	48,7	-	-
6018	Z3	residenziale	piano terra	NW	60	50	51,3	53,3	-	3,3	50,9	52,9	-	2,9
6018	Z3	residenziale	piano 1	NW	60	50	52,1	54,1	-	4,1	51,8	53,8	-	3,8
6020	Z3	residenziale	piano terra	NW	60	50	48,0	50,1	-	0,1	47,5	49,5	-	-
6020	Z3	residenziale	piano 1	NW	60	50	49,8	51,8	-	1,8	49,5	51,5	-	1,5