

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J34H16000620009

**U.O. Coordinamento Territoriale Nord**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**

**POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA TRIESTE**

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 2: Realizzazione del Nuovo Posto di Movimento con modulo 750 m in località Fossalta di Portogruaro

OPERE CIVILI

Quaderno delle sezioni

SCALA:

1: 200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4    2 0    R    2 6    W 9    C S 0 0 0 0    0 0 1    A

| Rev. | Descrizione          | Redatto  | Data        | Verificato | Data        | Approvato    | Data        | Autorizzato Data         |
|------|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| A    | Emissione definitiva | F. Coppa | Giugno 2021 | C. Laporta | Giugno 2021 | S. Lo Presti | Giugno 2021 | A. Perego<br>Giugno 2021 |
|      |                      |          |             |            |             |              |             |                          |
|      |                      |          |             |            |             |              |             |                          |
|      |                      |          |             |            |             |              |             |                          |
|      |                      |          |             |            |             |              |             |                          |
|      |                      |          |             |            |             |              |             |                          |




File: IZ0420R26W9CS0000001A

n. Elab.:



SEZIONE N° 2  
PROGRESSIVA 66+500.00

| Aree e Volumi sez. n°2 |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
|                        | Area mq | Volume mc |
| Scavo                  | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato               | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                | 12.16   | 927.92    |
| Supercompattato        | 3.73    | 285.12    |
| Canaletta              | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                | 0.01    | 0.98      |
| Scotico                | 9.58    | 740.83    |
| Inerbimento            | 0.84    | 60.60     |
| Scavo gradoni          | 5.90    | 433.22    |
| Rilevato gradoni       | 8.74    | 627.99    |




Quota P.F. 5.66  
Scala : 1:200:200  
Q.R.=0.00

|                   |        |                  |                  |                  |                  |       |                |                |                |              |               |              |              |              |                |              |                |                |       |      |       |
|-------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|------|-------|
| QUOTE PROGETTO    |        | 3.84<br>3.34     | 3.34<br>3.84     | 3.84<br>4.04     | 4.62<br>5.46     | 5.46  | 5.46           | 5.46           | 5.46           | 5.46         | 4.62          | 3.56         | 3.53<br>3.03 | 3.03<br>3.74 |                |              |                |                |       |      |       |
| QUOTE TERRENO     | 3.91   |                  |                  | 3.84<br>3.84     |                  | 3.81  | 4.76<br>5.03   | 5.03<br>5.44   | 5.66<br>5.66   | 5.66<br>5.66 | 5.66<br>5.66  | 5.42<br>4.90 | 4.97<br>4.94 | 4.78         | 3.89           | 2.65<br>2.68 | 3.52<br>3.57   | 3.69           |       | 3.92 |       |
| DISTANZE PROGETTO |        | -20.69<br>-20.09 | -18.09<br>-17.59 | -14.61<br>-13.77 | -11.63<br>-10.50 |       | -6.50          | -4.00          | 0.00           | 2.50         | 6.50          | 7.63         |              | 11.04        | 14.06<br>14.56 |              | 16.56<br>17.98 |                |       |      |       |
| DISTANZE TERRENO  | -30.00 |                  |                  | -14.71<br>-14.09 |                  | -9.83 | -7.74<br>-6.97 | -6.18<br>-5.57 | -4.29<br>-3.54 | -2.75        | -0.68<br>0.00 | 0.81         | 1.88<br>2.75 | 3.54<br>4.06 | 5.22           | 6.58         | 8.65<br>9.31   | 10.43<br>11.32 | 14.04 |      | 30.00 |

SEZIONE N° 3  
 PROGRESSIVA 66+600.00

| Aree e Volumi sez. n°3 |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
|                        | Area mq | Volume mc |
| Scavo                  | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato               | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato        | 3.74    | 373.50    |
| Canaletta              | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                | 0.01    | 1.28      |
| Scotico                | 9.82    | 969.73    |
| Inerbimento            | 1.01    | 92.20     |
| Scavo gradoni          | 5.90    | 589.94    |
| Rilevato gradoni       | 10.61   | 966.13    |




Quota P.F. 5.65  
 Scala : 1:200:200  
 Q.R.=0.00

|                   |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |       |       |      |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| QUOTE PROGETTO    |       |       | 3.57  | 3.07  |  | 3.07  | 3.57  | 3.77  |       | 4.61  | 5.46  |  |      | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 4.61 |      | 3.50 |      | 3.47 | 2.97 |      | 2.97 | 3.65 |      |      |       |      |       |       |      |       |       |
| QUOTE TERRENO     | 3.89  | 3.87  |       |       |  | 3.63  | 3.58  | 3.54  | 3.00  | 3.17  | 3.40  |  | 4.90 | 5.07 | 5.17 | 5.41 | 5.60 | 5.65 | 5.64 | 5.64 | 5.65 | 5.65 | 5.66 | 5.42 | 5.10 | 4.94 | 4.86 | 3.24 | 2.52 | 2.52  | 3.44 | 3.57  |       | 3.83 |       |       |
| DISTANZE PROGETTO |       |       | 21.06 | 20.50 |  | 18.50 | 18.00 |       |       | 15.00 | 14.18 |  |      |      | 6.50 | 4.00 |      |      |      |      | 0.00 |      |      | 2.50 |      |      | 6.50 | 7.63 |      | 11.12 |      | 14.13 | 14.63 |      | 16.63 | 17.99 |
| DISTANZE TERRENO  | 30.00 | 26.73 |       |       |  | 16.31 | 15.47 | 13.22 | 12.36 | 11.20 | 10.47 |  | 8.05 | 7.28 | 6.32 | 5.67 | 4.65 | 4.13 | 3.38 | 2.82 |      | 0.00 | 0.57 | 1.93 | 2.54 | 3.46 | 4.44 | 6.86 | 7.92 | 8.99  | 9.91 | 12.78 |       |      |       | 30.00 |



SEZIONE N° 5  
PROGRESSIVA 66+800.00

| Aree e Volumi sez. n°5 |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
|                        | Area mq | Volume mc |
| Scavo                  | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato               | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato        | 3.74    | 373.50    |
| Canaletta              | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                | 0.01    | 1.28      |
| Scotico                | 9.98    | 994.11    |
| Inerbimento            | 1.13    | 118.60    |
| Scavo gradoni          | 5.54    | 544.28    |
| Rilevato gradoni       | 12.07   | 1172.76   |



Quota P.F. 5.64  
Scala : 1:200:200  
Q.R.=0.00


|                   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| QUOTE PROGETTO    |        | 3.45  | 2.95   | 2.95   | 3.45   | 3.46   | 3.65   | 4.60   | 5.45   |       | 5.45  | 5.45  | 5.45  | 5.45  | 4.60  | 3.39  | 3.34 | 2.84 | 2.84 | 3.84 |      |       |       |      |       |       |       |       |       |      |       |       |
| QUOTE TERRENO     | 3.61   |       |        | 3.51   | 3.45   | 3.42   | 2.74   | 2.83   | 4.80   | 5.03  | 5.01  | 5.46  | 5.65  | 5.61  | 5.61  | 5.66  | 5.63 | 5.63 | 5.46 | 4.95 | 4.98 | 4.85  | 5.45  | 4.60 | 3.33  | 3.51  |       |       | 3.75  | 3.82 |       |       |
| DISTANZE PROGETTO |        | 21.45 | -20.66 | -18.66 | -18.16 | -15.16 | -14.34 | -11.63 | -10.50 |       | -6.50 | -4.00 |       | 0.00  | 2.50  |       | 6.50 | 7.63 | 8.19 | 8.78 | 9.43 | 10.68 | 11.27 |      | 14.32 | 14.82 | 16.82 | 17.82 |       |      |       |       |
| DISTANZE TERRENO  | -30.00 |       |        | -17.51 | -14.72 | -12.25 | -11.66 | -10.68 | -7.92  | -6.99 | -5.92 | -5.15 | -4.35 | -3.60 | -2.76 | -0.78 | 0.00 | 0.73 | 1.79 | 2.65 | 3.41 | 4.45  |       | 7.52 | 8.19  | 8.78  | 9.43  | 10.68 | 12.51 |      | 21.72 | 30.00 |






SEZIONE N° 8  
PROGRESSIVA 67+000.00

| Aree e Volumi sez. n°8 |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
|                        | Area mq | Volume mc |
| Scavo                  | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato               | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato        | 3.74    | 373.50    |
| Canaletta              | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                | 0.01    | 0.94      |
| Scotico                | 10.19   | 888.71    |
| Inerbimento            | 1.32    | 93.21     |
| Scavo gradoni          | 8.79    | 752.97    |
| Rilevato gradoni       | 13.94   | 1473.80   |



SEZIONE N° 9  
PROGRESSIVA 67+100.00


| Aree e Volumi sez. n°9 |         |           |
|------------------------|---------|-----------|
|                        | Area mq | Volume mc |
| Scavo                  | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato               | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato        | 3.73    | 373.50    |
| Canaletta              | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                | 0.01    | 1.28      |
| Scotico                | 10.10   | 1014.67   |
| Inerbimento            | 1.72    | 151.52    |
| Scavo gradoni          | 10.83   | 979.23    |
| Rilevato gradoni       | 19.71   | 1674.17   |



Quota P.F. 5.70  
Scala : 1:200:200  
Q.R.=0.00

SEZIONE N° 10  
 PROGRESSIVA 67+200.00

| Aree e Volumi sez. n°10 |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
|                         | Area mq | Volume mc |
| Scavo                   | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato                | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                 | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato         | 3.73    | 373.50    |
| Canaletta               | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                 | 0.01    | 1.28      |
| Scotico                 | 10.35   | 1022.90   |
| Inerbimento             | 2.01    | 186.44    |
| Scavo gradoni           | 14.48   | 1261.06   |
| Rilevato gradoni        | 22.60   | 2113.68   |




|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |       |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| QUOTE PROGETTO    |        | 3.22   | 2.47   | 1.97   | 1.97   | 2.47   | 2.53   | 2.67   |        | 4.75   | 5.60   | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 5.60  | 4.75  | 3.22  | 3.13  | 2.63  | 2.63  | 3.22 |      |       |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |
| QUOTE TERRENO     | 3.28   |        |        | 3.19   |        |        | 2.46   |        | 2.44   | 3.43   |        | 4.06  | 5.07  | 5.10  | 5.11  | 5.37  | 5.64  | 5.79  | 5.79  | 5.80  | 5.79  | 5.78  | 5.78 | 5.65 | 5.28  | 5.14 | 5.01  | 4.46  | 3.20 | 2.96  | 3.07  | 3.14  | 3.31  | 3.22  | 3.27  |       | 3.30 | 3.36  |       |
| DISTANZE PROGETTO |        | -23.61 | -22.85 | -22.35 | -20.35 | -19.85 | -16.78 | -16.04 |        | -11.63 | -10.50 |       | -6.50 |       | -4.00 |       | 0.00  |       | 2.50  |       | 6.50  | 7.63  |      |      | 11.75 |      | 14.86 | 15.36 |      | 17.36 | 17.86 |       |       |       |       |       |      |       |       |
| DISTANZE TERRENO  | -30.00 |        |        | -21.31 |        |        | -16.28 |        | -13.91 | -12.88 |        | -9.45 | -8.25 | -7.54 | -7.02 | -5.81 | -5.18 | -4.36 | -3.61 | -2.85 | -2.31 | -0.55 | 0.00 | 0.78 | 1.63  | 2.67 | 3.41  | 4.91  | 5.62 | 7.51  | 9.17  | 10.47 | 11.50 | 12.05 | 14.39 | 15.75 |      | 20.66 | 30.00 |



SEZIONE N° 12  
 PROGRESSIVA 67+400.00

| Aree e Volumi sez. n°12 |         |           |
|-------------------------|---------|-----------|
|                         | Area mq | Volume mc |
| Scavo                   | 0.00    | 0.00      |
| Rilevato                | 0.00    | 0.00      |
| Ballast                 | 12.16   | 1215.54   |
| Supercompattato         | 3.73    | 373.50    |
| Canaletta               | 0.00    | 0.00      |
| Cordolo                 | 0.01    | 1.28      |
| Scotico                 | 9.93    | 999.74    |
| Inerbimento             | 2.17    | 194.11    |
| Scavo gradoni           | 15.80   | 1409.16   |
| Rilevato gradoni        | 25.88   | 2269.38   |



Quota P.F. 5.97  
 Scala : 1:200:200  
 Q.R.=0.00

|                   |        |        |        |        |        |      |      |  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |  |      |       |       |       |  |  |       |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| QUOTE PROGETTO    |        | 2.94   | 2.26   | 2.26   | 2.76   | 2.74 | 2.96 |  | 4.93   | 5.77   | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 4.93  | 2.94  | 2.75  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.50 |      |      |  |      |       |       |       |  |  |       |
| QUOTE TERRENO     | 2.92   | 2.89   | 3.52   | 2.55   | 2.66   |      |      |  | 2.91   | 3.15   | 5.30  | 5.31  | 5.47  | 5.77  | 5.93  | 5.93  | 5.93  | 5.98  | 5.98 | 5.98 | 5.77 | 5.38 | 5.33 | 5.17 | 4.99 |  | 2.60 | 2.48  | 3.35  | 3.44  |  |  | 3.69  |
| DISTANZE PROGETTO |        | 2.94   | 2.26   | 2.26   | 2.76   | 2.74 | 2.96 |  | 4.93   | 5.77   | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 5.77  | 4.93  | 2.94  | 2.75  | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.50 |      |      |  |      |       |       |       |  |  |       |
| DISTANZE TERRENO  | -30.00 | -23.05 | -20.53 | -19.85 | -18.58 |      |      |  | -12.54 | -11.36 | -8.25 | -7.54 | -6.29 | -5.32 | -4.29 | -3.54 | -2.70 | -0.72 | 0.00 | 0.74 | 1.99 | 3.00 | 4.19 | 4.72 | 5.33 |  | 9.81 | 11.68 | 12.97 | 15.79 |  |  | 30.00 |

