

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

S.O. Ambiente

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

Studio Acustico

Output del modello di simulazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 3 0 R 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Ciccotti <i>M. Ciccotti</i>	Giugno 2021	A. Corvaja <i>A. Corvaja</i>	Giugno 2021	S. Lo Presti <i>S. Lo Presti</i>	Giugno 2021	- Giugno 2021
								PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente <i>Carolina Ercolani</i>

File: IZ0430R22TTIM0004001A

n. Elab. X

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
1002	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	66,6	69,8	- 0,4	12,8	57,1	59,4	-	2,4
1002	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	68,3	71,6	1,3	14,6	58,6	60,7	-	3,7
1002	AA	residenziale	piano 2	S	67	57	69,5	72,8	2,5	15,8	60	62,1	-	5,1
1002_2	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	64,9	68,1	-	11,1	56,6	59,2	-	2,2
1002_2	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	66,7	70	- 0,3	13,0	58,2	60,8	-	3,8
1002_2	AA	residenziale	piano 2	S	67	57	67,9	71,2	0,9	14,2	59,8	62,4	-	5,4
1006	AA	residenziale	piano terra	SW	67	57	62,6	65,9	-	8,9	55,3	58,6	-	1,6
1006	AA	residenziale	piano 1	SW	67	57	63,3	66,7	-	9,7	55,7	59,1	-	2,1
1006_2	AA	residenziale	piano terra	SE	67	57	62	65,4	-	8,4	53,4	56,7	-	0,3
1006_2	AA	residenziale	piano 1	SE	67	57	63	66,3	-	9,3	54,1	57,4	-	0,4
1013	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	69,7	72,8	2,7	15,8	69,6	72,7	2,6	15,7
1013	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	74	77,1	7,0	20,1	73,9	77	6,9	20,0
2001	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	57,9	61,2	-	4,2	50,8	54	-	-
2001	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	59,3	62,5	-	5,5	52,8	56	-	-
2005	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	62,8	66,1	-	9,1	52,3	55,5	-	-
2005	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	63,9	67,2	-	10,2	53,8	57	-	-
2006	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	65,5	68,8	-	11,8	53,1	56,4	-	-
2006	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	67,5	70,8	0,5	13,8	54,6	57,8	-	0,8
2007	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	68,9	72,2	1,9	15,2	54,2	57,5	-	0,5
2007	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	72,4	75,7	5,4	18,7	55,8	59	-	2,0
2008	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	56,8	60,1	-	3,1	49,9	53,2	-	-
2008	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	58,2	61,5	-	4,5	51,5	54,7	-	-
2009	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	61,8	65,1	-	8,1	51,8	55	-	-
2009	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	63,1	66,3	-	9,3	53	56,2	-	-
2010	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	59	62,3	-	5,3	49,7	52,9	-	-
2010	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	59,8	63,1	-	6,1	51,2	54,4	-	-
2012	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	69,7	73,1	2,7	16,1	53,9	57,2	-	0,2
2012	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	74,2	77,5	7,2	20,5	55,9	59,2	-	2,2
2013	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	64,9	68,2	-	11,2	51,6	54,8	-	-
2013	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	66,7	70	- 0,3	13,0	53	56,3	-	-
2014	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	56	59,3	-	2,3	49,7	52,9	-	-
2014	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	57,3	60,6	-	3,6	51,1	54,3	-	-
2015	AB	residenziale	piano terra	NW	67	57	72	75,3	5,0	18,3	54,5	57,9	-	0,9
2015	AB	residenziale	piano 1	NW	67	57	76,4	79,7	9,4	22,7	56,8	60,1	-	3,1
2016	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	53,8	57,1	-	0,1	48,9	52,1	-	-
2016	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	55,5	58,7	-	1,7	50,3	53,5	-	-
2017	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	56,6	59,9	-	2,9	50,5	53,7	-	-
2017	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	58,6	61,8	-	4,8	52,2	55,4	-	-
2018	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	61,2	64,5	-	7,5	51,8	55,1	-	-
2018	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	62,4	65,7	-	8,7	53,2	56,5	-	0,5
2020	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	70,6	73,9	3,6	16,9	53,9	57,2	-	0,2
2020	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	75	78,4	8,0	21,4	55,9	59,2	-	2,2
2022	A	residenziale	piano terra	N	70	60	53,3	56,6	-	-	49,3	52,6	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2022	A	residenziale	piano 1	N	70	60	56,2	59,5	-	0,5	51,5	54,7	-	-
2024	A	residenziale	piano terra	N	70	60	71,7	75	1,7	15,0	54,5	57,8	-	-
2024	A	residenziale	piano 1	N	70	60	76,1	79,5	6,1	19,5	56,6	59,9	-	0,1
2026	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,3	70,6	-	10,6	53,1	56,4	-	-
2026	A	residenziale	piano 1	N	70	60	70,5	73,9	0,5	13,9	54,3	57,6	-	-
2027	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,2	61,5	-	1,5	51	54,2	-	-
2027	A	residenziale	piano 1	N	70	60	60	63,2	-	3,2	52	55,2	-	-
2027	A	residenziale	piano 2	N	70	60	61,1	64,4	-	4,4	52,7	55,9	-	-
2028	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	66,2	69,5	-	9,5	52,1	55,4	-	-
2028	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	67,5	70,8	-	10,8	52,9	56,2	-	-
2029	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,2	61,5	-	1,5	50,2	53,5	-	-
2029	A	residenziale	piano 1	N	70	60	60,5	63,9	-	3,9	51,1	54,3	-	-
2029	A	residenziale	piano 2	N	70	60	61,6	64,9	-	4,9	51,6	54,8	-	-
2030	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	65,9	69,2	-	9,2	51,6	54,8	-	-
2032	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	59,7	63	-	3,0	50,8	54,1	-	-
2033	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	69	72,3	-	12,3	52,9	56,2	-	-
2033	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	72,1	75,5	2,1	15,5	54,4	57,7	-	-
2033_2	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	67,9	71,2	-	11,2	52,7	56	-	-
2033_2	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	70,8	74,2	0,8	14,2	54,1	57,4	-	-
2034	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	59,8	63,2	-	3,2	50,7	54	-	-
2036	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,7	62	-	2,0	50,5	53,7	-	-
2036	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,6	64,9	-	4,9	51,6	54,8	-	-
2037	A	residenziale	piano terra	NE	70	60	66,3	69,6	-	9,6	51,9	55,2	-	-
2037	A	residenziale	piano 1	NE	70	60	67,6	70,9	-	10,9	53	56,3	-	-
2039	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,6	63,9	-	3,9	50,3	53,5	-	-
2039	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,8	65,1	-	5,1	51,5	54,7	-	-
2040	A	residenziale	piano terra	N	70	60	62	65,3	-	5,3	50,8	54,1	-	-
2040	A	residenziale	piano 1	N	70	60	63,4	66,7	-	6,7	51,9	55,1	-	-
2041	A	residenziale	piano terra	N	70	60	64,4	67,8	-	7,8	52,6	55,8	-	-
2043	A	residenziale	piano terra	W	70	60	56,5	59,8	-	0,2	48,3	51,5	-	-
2043	A	residenziale	piano 1	W	70	60	58,7	62	-	2,0	49,7	52,9	-	-
2045	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,4	63,7	-	3,7	51	54,3	-	-
2045	A	residenziale	piano 1	N	70	60	63,3	66,6	-	6,6	51,9	55,1	-	-
2046	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	61,6	65	-	8,0	52,4	55,7	-	-
2046	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	66	69,4	-	12,4	53,9	57,2	-	0,2
2047	A	residenziale	piano terra	E	70	60	53,3	56,7	-	-	47	50,3	-	-
2047	A	residenziale	piano 1	E	70	60	56,2	59,6	-	0,4	48,5	51,7	-	-
2048	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,2	63,5	-	3,5	51,2	54,4	-	-
2048	A	residenziale	piano 1	N	70	60	63,3	66,6	-	6,6	52,3	55,5	-	-
2050	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	62,9	66,3	-	9,3	53	56,3	-	-
2052	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,3	63,6	-	3,6	51,4	54,6	-	-
2052	A	residenziale	piano 1	N	70	60	62,7	66	-	6,0	52,5	55,7	-	-
2053	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	65,9	69,3	-	12,3	53,1	56,4	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2053	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,3	70,7	0,3	13,7	53,8	57	-	-
2055	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	65,8	69,2	-	12,2	53,1	56,4	-	-
2055	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,5	70,9	0,5	13,9	53,8	57	-	-
2058	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	65,5	68,9	-	11,9	52,8	56,1	-	-
2058	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67	70,4	-	13,4	53,8	57	-	-
2059	A	residenziale	piano terra	N	70	60	59,6	63	-	3,0	51,2	54,5	-	-
2059	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,2	64,6	-	4,6	52,4	55,6	-	-
2061	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,2	69,5	-	12,5	52,8	56,1	-	-
2061	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67	70,4	-	13,4	53,9	57,2	-	0,2
2062	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,2	63,5	-	3,5	50,6	53,8	-	-
2062	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,7	65	-	5,0	51,8	54,9	-	-
2062	A	residenziale	piano 2	N	70	60	63,4	66,7	-	6,7	52	55,1	-	-
2064	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	61	64,3	-	7,3	51,3	54,6	-	-
2064	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	62,4	65,8	-	8,8	52,4	55,6	-	-
2065	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	64,7	68,1	-	11,1	52,4	55,8	-	-
2065	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	66,5	69,8	- 0,5	12,8	53,3	56,6	-	0,4
2068	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	60,7	64,1	-	7,1	50,8	54,1	-	-
2068	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	62	65,3	-	8,3	52	55,2	-	-
2069	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	65,3	68,6	-	11,6	52,4	55,8	-	-
2069	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	66,6	69,9	- 0,4	12,9	53,4	56,7	-	0,3
2072	A	residenziale	piano terra	N	70	60	59,4	62,7	-	2,7	50,2	53,4	-	-
2072	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61	64,3	-	4,3	51,4	54,6	-	-
2073	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	64,9	68,3	-	11,3	52,3	55,6	-	-
2073	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	65,4	68,8	-	11,8	53,3	56,6	-	0,4
2077	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	63,6	67	-	10,0	52,9	56,3	-	-
2077	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	64,9	68,3	-	11,3	54	57,4	-	0,4
2080	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	57,9	61,3	-	4,3	51,2	54,5	-	-
2080	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	59,8	63,1	-	6,1	52,5	55,8	-	-
2080	AB	residenziale	piano 2	N	67	57	62,9	66,3	-	9,3	53,3	56,6	-	0,4
2082	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	59,4	62,7	-	5,7	51,9	55,2	-	-
2082	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	63,6	67	-	10,0	54,3	57,6	-	0,6
2083	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,6	69,9	- 0,4	12,9	54,2	57,5	-	0,5
2083	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,2	70,6	0,2	13,6	55,2	58,5	-	1,5
2084	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,6	70	- 0,4	13,0	54	57,3	-	0,3
2084	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,3	70,7	0,3	13,7	55,2	58,5	-	1,5
2085	A	residenziale	piano terra	N	70	60	56,6	60	-	-	50,3	53,6	-	-
2085	A	residenziale	piano 1	N	70	60	58,7	62,1	-	2,1	52,3	55,6	-	-
2086	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,3	69,7	-	12,7	53,8	57,2	-	0,2
2086	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67	70,4	-	13,4	55,4	58,8	-	1,8
2088	AB	residenziale	piano terra	E	67	57	61,8	65,2	-	8,2	52,5	55,8	-	-
2088	AB	residenziale	piano 1	E	67	57	62,2	65,6	-	8,6	53,3	56,6	-	0,4
2090	A	residenziale	piano terra	E	70	60	60,1	63,4	-	3,4	52	55,4	-	-
2090	A	residenziale	piano 1	E	70	60	60,4	63,7	-	3,7	52,7	56	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZ0430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2091	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	60	63,4	-	6,4	52,7	56	-	-
2091	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	66	69,4	-	12,4	55,8	59,1	-	2,1
2095	AB	residenziale	piano terra	NE	67	57	64,2	67,3	-	10,3	64,3	67,4	-	10,4
2095	AB	residenziale	piano 1	NE	67	57	64,8	67,9	-	10,9	64,9	68	-	11,0
2095	AB	residenziale	piano 2	NE	67	57	65,5	68,6	-	11,6	65,6	68,7	-	11,7
3001	B	residenziale	piano terra	E	65	55	51,7	55	-	-	48,5	51,5	-	-
3001	B	residenziale	piano 1	E	65	55	53,3	56,5	-	1,5	50,9	53,9	-	-
3002	B	residenziale	piano terra	E	65	55	50,6	53,8	-	-	47,6	50,6	-	-
3002	B	residenziale	piano 1	E	65	55	52,3	55,5	-	0,5	50,1	53,2	-	-
3004	BB	residenziale	piano terra	E	62	52	55	58,2	-	6,2	51,7	54,7	-	2,7
3004	BB	residenziale	piano 1	E	62	52	55,9	59,1	-	7,1	52,2	55,1	-	3,1
3006	BA	residenziale	piano terra	S	67	57	55	58,3	-	1,3	51,3	54,3	-	-
3006	BA	residenziale	piano 1	S	67	57	56,2	59,5	-	2,5	51,8	54,7	-	-
3013	BAB	residenziale	piano terra	SW	65,2	55,2	58,3	61,4	-	6,2	50	51,7	-	-
3013	BAB	residenziale	piano 1	SW	65,2	55,2	59,7	62,9	-	7,7	52,7	54,5	-	-
3015	BAB	residenziale	piano terra	E	65,2	55,2	56,9	60	-	4,8	49,9	51,5	-	-
3015	BAB	residenziale	piano 1	E	65,2	55,2	59,2	62,3	-	7,1	51,6	53	-	-
3016	AA	residenziale	piano terra	S	67	57	61,9	65	-	8,0	52,9	54	-	-
3016	AA	residenziale	piano 1	S	67	57	62,2	65,4	-	8,4	53,3	54,5	-	-
3016_2	AA	residenziale	piano terra	E	67	57	61,8	64,9	-	7,9	53,5	54	-	-
3016_2	AA	residenziale	piano 1	E	67	57	62,2	65,2	-	8,2	53,8	54,3	-	-
3018	BAA	residenziale	piano terra	SW	65,2	55,2	57,7	60,9	-	5,7	50,6	52,5	-	-
3018	BAA	residenziale	piano 1	SW	65,2	55,2	60	63,1	-	7,9	52	53,7	-	-
3022	AAB	residenziale	piano terra	SE	65,2	55,2	58,1	60,7	-	5,5	55,1	56,6	-	1,4
3022	AAB	residenziale	piano 1	SE	65,2	55,2	58,3	60,8	-	5,6	55,4	56,7	-	1,5
3022	AAB	residenziale	piano 2	SE	65,2	55,2	58,5	60,9	-	5,7	55,7	57	-	1,8
3025	BA	residenziale	piano terra	SW	67	57	59,6	63	-	6,0	50,5	53,9	-	-
3025	BA	residenziale	piano 1	SW	67	57	60,9	64,2	-	7,2	51,5	54,8	-	-
3027	BB	residenziale	piano terra	S	62	52	58,3	61,6	-	9,6	50,1	53,4	-	1,4
3027	BB	residenziale	piano 1	S	62	52	58,5	61,9	-	9,9	50,8	54,1	-	2,1
3032	B	residenziale	piano terra	S	65	55	56,9	60,2	-	5,2	52,6	55,8	-	0,8
3032	B	residenziale	piano 1	S	65	55	57,9	61,2	-	6,2	53	56,2	-	1,2
3035	B	residenziale	piano terra	S	65	55	56,1	59,4	-	4,4	49,8	53	-	-
3035	B	residenziale	piano 1	S	65	55	57,4	60,7	-	5,7	53,4	56,6	-	1,6
4001	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	53,3	56,5	-	0,5	51,5	54,7	-	-
4001	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	56,4	59,6	-	2,6	55,4	58,6	-	1,6
4002	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	54,6	57,9	-	0,9	51,1	54,3	-	-
4002	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	57	60,3	-	3,3	54,6	57,8	-	0,8
4004	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	53,4	56,7	-	0,3	50	53,2	-	-
4004	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	55,4	58,6	-	1,6	52,4	55,6	-	-
4004	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	58,1	61,3	-	4,3	55,5	58,7	-	1,7
4005	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	47,1	50,4	-	-	42,6	45,8	-	-
4005	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	49,2	52,5	-	-	43,9	47,1	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4006	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	48,4	51,7	-	-	44,2	47,4	-	-
4006	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	50,3	53,6	-	-	45,7	48,9	-	-
4007	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	47,8	51	-	-	45,8	49	-	-
4007	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	50,3	53,6	-	-	48,1	51,3	-	-
4007	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	54,6	57,9	-	0,9	50,4	53,6	-	-
4008	BA	residenziale	piano terra	W	67	57	54,4	57,6	-	0,6	50	53,3	-	-
4008	BA	residenziale	piano 1	W	67	57	55,9	59,2	-	2,2	52,5	55,7	-	-
4010	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	55,2	58,5	-	1,5	50	53,3	-	-
4010	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	56,9	60,2	-	3,2	51,6	54,8	-	-
4010	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	58,4	61,7	-	4,7	53	56,2	-	-
4011	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	51	54,2	-	-	47,2	50,4	-	-
4011	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	53,1	56,3	-	-	49,1	52,3	-	-
4012	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	49,5	52,8	-	0,8	45,4	48,6	-	-
4012	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	51,6	54,9	-	2,9	47,3	50,5	-	-
4012	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	53,3	56,6	-	4,6	49	52,2	-	0,2
4012	BB	residenziale	piano 3	N	62	52	54	57,2	-	5,2	50,1	53,3	-	1,3
4013	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	49,1	52,3	-	0,3	45,4	48,7	-	-
4013	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	51,4	54,7	-	2,7	47,2	50,5	-	-
4013	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	53,2	56,4	-	4,4	48,7	51,9	-	0,1
4013	BB	residenziale	piano 3	N	62	52	53,6	56,9	-	4,9	49,3	52,6	-	0,6
4014	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	51,5	54,8	-	2,8	47,6	50,9	-	-
4014	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	53,7	57	-	5,0	49,3	52,5	-	0,5
4015	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	51,6	54,8	-	2,8	47,3	50,5	-	-
4015	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	53,2	56,4	-	4,4	48,7	51,9	-	0,1
4016	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	48,2	51,5	-	0,5	45,7	48,9	-	-
4016	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	50,8	54,1	-	2,1	47,6	50,8	-	-
4017	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	54,9	58,2	-	1,2	49,1	52,3	-	-
4017	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	56,5	59,7	-	2,7	50,6	53,8	-	-
4017	BA	residenziale	piano 2	NW	67	57	58,4	61,7	-	4,7	52,1	55,3	-	-
4018	BB	residenziale	piano terra	E	62	52	50,9	54,2	-	2,2	46,4	49,6	-	-
4018	BB	residenziale	piano 1	E	62	52	53,1	56,4	-	4,4	48	51,2	-	-
4019	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	44,3	47,6	-	-	43,2	46,4	-	-
4019	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	50,5	53,8	-	1,8	47,3	50,5	-	-
4023	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49	52,2	-	-	45,6	48,8	-	-
4023	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,6	54,9	-	0,1	47,6	50,8	-	-
4024	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	53,9	57,2	-	5,2	48,7	51,9	-	0,1
4024	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	55,5	58,8	-	6,8	50	53,3	-	1,3
4025	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	51,8	55	-	3,0	48,3	51,6	-	0,4
4025	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	54	57,3	-	5,3	49,6	52,8	-	0,8
4026	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,1	53,4	-	-	46,6	49,9	-	-
4026	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,4	55,7	-	0,7	47,9	51,1	-	-
4028	B	residenziale	piano terra	N	65	55	44,2	47,5	-	-	43,1	46,4	-	-
4028	B	residenziale	piano 1	N	65	55	48,8	52,1	-	-	46,4	49,6	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4031	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,2	51,5	-	-	45,8	49	-	-
4031	B	residenziale	piano 1	N	65	55	50,9	54,1	-	-	47,9	51,1	-	-
4034	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,9	54,2	-	-	47,1	50,4	-	-
4034	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,8	56,1	-	1,1	48,3	51,5	-	-
4034	B	residenziale	piano 2	N	65	55	54,3	57,6	-	2,6	48,6	51,8	-	-
4036	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,7	57	-	2,0	49	52,2	-	-
4036	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,7	59	-	4,0	50,4	53,6	-	-
4036	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,2	61,4	-	6,4	51,3	54,5	-	0,5
4037	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,3	56,6	-	1,6	48,1	51,3	-	-
4037	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,2	58,5	-	3,5	49,2	52,4	-	-
4037	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,7	59,9	-	4,9	50,1	53,3	-	-
4038	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,8	55,1	-	0,1	47,3	50,5	-	-
4038	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54	57,3	-	2,3	48,5	51,8	-	-
4038	B	residenziale	piano 2	N	65	55	55,8	59,1	-	4,1	49,6	52,8	-	-
4039	B	residenziale	piano terra	N	65	55	47,4	50,6	-	-	45	48,3	-	-
4040	B	residenziale	piano terra	W	65	55	48,8	52,1	-	-	45	48,2	-	-
4041	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,6	54,8	-	0,2	46,8	50	-	-
4041	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,5	57,8	-	2,8	48	51,2	-	-
4043	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,6	55,9	-	0,9	47,8	51,1	-	-
4043	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,9	60,2	-	5,2	49,3	52,5	-	-
4045	B	residenziale	piano terra	N	65	55	47,4	50,6	-	-	45,3	48,5	-	-
4045	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53	56,2	-	1,2	47,8	51	-	-
4050	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,8	55,1	-	0,1	46,4	49,7	-	-
4050	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,9	56,2	-	1,2	47,3	50,5	-	-
4051	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,9	53,2	-	-	45,6	48,8	-	-
4051	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,9	55,1	-	0,1	46,9	50,1	-	-
4052	B	residenziale	piano terra	N	65	55	56,1	59,4	-	4,4	48,5	51,7	-	-
4052	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,8	61,1	-	6,1	49,3	52,4	-	-
4052	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,9	62,2	-	7,2	49,7	52,9	-	-
4052	B	residenziale	piano 3	N	65	55	59,4	62,7	-	7,7	50,1	53,2	-	-
4053	B	residenziale	piano terra	N	65	55	55,9	59,2	-	4,2	48,4	51,6	-	-
4053	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,4	60,7	-	5,7	49,1	52,2	-	-
4053	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,7	62	-	7,0	49,3	52,4	-	-
4053	B	residenziale	piano 3	N	65	55	59,2	62,5	-	7,5	49,5	52,6	-	-
4053	B	residenziale	piano 4	N	65	55	59,9	63,1	-	8,1	50,1	53,1	-	-
4054	B	residenziale	piano terra	N	65	55	56,3	59,6	-	4,6	48,9	52,1	-	-
4054	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,3	61,6	-	6,6	50	53,2	-	-
4054	B	residenziale	piano 2	N	65	55	60,5	63,8	-	8,8	50,5	53,6	-	-
4054	B	residenziale	piano 3	N	65	55	61,1	64,4	-	9,4	50,3	53,3	-	-
4054	B	residenziale	piano 4	N	65	55	61,7	65	-	10,0	50,7	53,8	-	-
4055	B	residenziale	piano terra	E	65	55	50,9	54,2	-	-	45,5	48,7	-	-
4055	B	residenziale	piano 1	E	65	55	53	56,3	-	1,3	46,5	49,7	-	-
4055	B	residenziale	piano 2	E	65	55	54,7	58	-	3,0	47,2	50,3	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4055	B	residenziale	piano 3	E	65	55	56,3	59,6	-	4,6	47,9	51	-	-
4057	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,8	57,1	-	2,1	48,6	51,9	-	-
4057	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,6	59,9	-	4,9	49,9	53	-	-
4057	B	residenziale	piano 2	N	65	55	59,7	63	-	8,0	50,5	53,6	-	-
4057	B	residenziale	piano 3	N	65	55	61,2	64,5	-	9,5	50,5	53,5	-	-
4059	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,2	57,5	-	2,5	49,2	52,4	-	-
4059	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,8	61,1	-	6,1	50,8	54	-	-
4059	B	residenziale	piano 2	N	65	55	62	65,4	-	10,4	51,2	54,3	-	-
4060	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,9	57,2	-	2,2	48,7	51,9	-	-
4060	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,6	59,9	-	4,9	49,6	52,8	-	-
4060	B	residenziale	piano 2	N	65	55	59,5	62,8	-	7,8	50,3	53,4	-	-
4060	B	residenziale	piano 3	N	65	55	60,1	63,5	-	8,5	50,3	53,3	-	-
4062	B	residenziale	piano terra	N	65	55	55,7	59	-	4,0	49,4	52,7	-	-
4062	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,3	61,6	-	6,6	50,9	54	-	-
4063	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,1	56,4	-	1,4	48,2	51,4	-	-
4063	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,1	59,4	-	4,4	49,5	52,7	-	-
4063	B	residenziale	piano 2	N	65	55	59,6	63	-	8,0	50,4	53,5	-	-
4063	B	residenziale	piano 3	N	65	55	60,6	63,9	-	8,9	50,3	53,4	-	-
4065	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,7	58	-	3,0	48,5	51,8	-	-
4065	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,3	60,6	-	5,6	50,1	53,3	-	-
4066	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,9	57,2	-	2,2	48,7	51,9	-	-
4066	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,8	60,1	-	5,1	49,7	52,8	-	-
4066	B	residenziale	piano 2	N	65	55	60,2	63,5	-	8,5	50,1	53,2	-	-
4066	B	residenziale	piano 3	N	65	55	60,7	64	-	9,0	50,1	53,2	-	-
4067	B	residenziale	piano terra	N	65	55	56,4	59,8	-	4,8	48,7	51,9	-	-
4067	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,3	61,6	-	6,6	50,2	53,4	-	-
4070	B	residenziale	piano terra	E	65	55	56	59,3	-	4,3	48,7	52	-	-
4070	B	residenziale	piano 1	E	65	55	58,1	61,5	-	6,5	49,8	53,1	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano terra	N	65	55	57,5	60,9	-	5,9	48,9	52,2	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano 1	N	65	55	59	62,4	-	7,4	49,7	52,9	-	-
4071	B	monumentale religioso	piano 2	N	65	55	59,9	63,2	-	8,2	50,2	53,4	-	-
4073	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,5	56,9	-	1,9	46,6	49,8	-	-
4073	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,5	58,9	-	3,9	47,9	51,1	-	-
4073	B	residenziale	piano 2	N	65	55	57,4	60,7	-	5,7	48,8	52	-	-
4073	B	residenziale	piano 3	N	65	55	58	61,3	-	6,3	49,6	52,8	-	-
4074	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,8	58,1	-	3,1	48,1	51,4	-	-
4074	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,2	59,6	-	4,6	49,1	52,3	-	-
4075	B	residenziale	piano terra	W	65	55	57,7	61	-	6,0	48,1	51,3	-	-
4075	B	residenziale	piano 1	W	65	55	58,8	62,2	-	7,2	49,1	52,2	-	-
4076	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,8	57,1	-	2,1	48,5	51,7	-	-
4076	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,4	59,7	-	4,7	49,8	53	-	-
4076	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,8	62,1	-	7,1	50,2	53,3	-	-
4077	B	residenziale	piano terra	N	65	55	56,7	60,1	-	5,1	49,2	52,5	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4077	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,5	61,8	-	6,8	50,8	54	-	-
4077	B	residenziale	piano 2	N	65	55	61,5	64,9	-	9,9	51,6	54,8	-	0,2
4078	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,3	52,6	-	-	45,6	48,9	-	-
4078	B	residenziale	piano 1	N	65	55	52,9	56,2	-	1,2	47,9	51,2	-	-
4078	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,9	60,2	-	5,2	49,5	52,7	-	-
4079	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,4	55,8	-	0,8	46,3	49,4	-	-
4079	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,7	58	-	3,0	47,8	51	-	-
4081	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,8	58,1	-	3,1	49,4	52,6	-	-
4081	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,1	60,5	-	5,5	50,4	53,7	-	-
4081	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,8	62,1	-	7,1	50,6	53,9	-	-
4082	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,5	49,8	-	-	44,3	47,6	-	-
4082	B	residenziale	piano 1	N	65	55	50,6	53,9	-	-	47,5	50,8	-	-
4083	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,5	53,9	-	-	47,3	50,6	-	-
4083	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,2	57,5	-	2,5	49,3	52,6	-	-
4084	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,5	56,8	-	1,8	48,9	52,2	-	-
4084	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,6	60	-	5,0	50,4	53,7	-	-
4085	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,6	56	-	1,0	48,8	52	-	-
4085	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,7	59,1	-	4,1	50	53,3	-	-
4085	B	residenziale	piano 2	N	65	55	57,8	61,2	-	6,2	50,4	53,6	-	-
4086	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,1	56,4	-	1,4	49,4	52,7	-	-
4086	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,6	59	-	4,0	50,6	53,9	-	-
4087	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,3	54,6	-	0,4	48	51,3	-	-
4087	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,4	58,8	-	3,8	50,4	53,7	-	-
4089	B	residenziale	piano terra	N	65	55	46,2	49,5	-	-	44,4	47,7	-	-
4089	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,7	55	-	-	48,1	51,4	-	-
4090	B	residenziale	piano terra	N	65	55	48,8	52,2	-	-	43,9	47,3	-	-
4092	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,5	54,8	-	0,2	48,1	51,4	-	-
4092	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55	58,4	-	3,4	50,2	53,5	-	-
4093	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,7	57	-	2,0	50,2	53,5	-	-
4093	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,2	59,6	-	4,6	51,2	54,5	-	0,5
4094	B	residenziale	piano terra	E	65	55	51,6	54,9	-	0,1	47,1	50,4	-	-
4095	B	residenziale	piano terra	E	65	55	50,7	54,1	-	-	46,3	49,6	-	-
4095	B	residenziale	piano 1	E	65	55	54,4	57,7	-	2,7	48,9	52,2	-	-
4096	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,6	56,9	-	1,9	49,7	53	-	-
4096	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,9	60,2	-	5,2	50,7	54	-	-
4099	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,5	57,9	-	2,9	49,4	52,8	-	-
4099	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,9	60,2	-	5,2	51,1	54,4	-	-
4100	B	residenziale	piano terra	E	65	55	53,4	56,7	-	1,7	47,7	50,9	-	-
4100	B	residenziale	piano 1	E	65	55	54,7	58,1	-	3,1	49	52,3	-	-
4101	B	residenziale	piano terra	N	65	55	55,9	59,2	-	4,2	51,3	54,6	-	0,4
4101	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58	61,3	-	6,3	52,2	55,5	-	0,5
4103	B	residenziale	piano terra	N	65	55	49,1	52,5	-	-	47,1	50,4	-	-
4103	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,1	56,4	-	1,4	49,3	52,5	-	-

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4104	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,8	57,1	-	2,1	50,2	53,5	-	-
4104	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,6	60	-	5,0	51,1	54,3	-	-
4105	B	residenziale	piano terra	E	65	55	58,1	61,4	-	6,4	51,7	55	-	-
4105	B	residenziale	piano 1	E	65	55	58,4	61,7	-	6,7	52,2	55,5	-	0,5
4106	B	residenziale	piano terra	E	65	55	56,8	60,2	-	5,2	51,2	54,5	-	0,5
4106	B	residenziale	piano 1	E	65	55	57,2	60,6	-	5,6	51,5	54,9	-	0,1
4106	B	residenziale	piano 2	E	65	55	57,8	61,2	-	6,2	52	55,3	-	0,3
4107	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,9	55,2	-	0,2	47,4	50,7	-	-
4107	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,2	58,6	-	3,6	51,2	54,5	-	0,5
4109	B	residenziale	piano terra	N	65	55	58,2	61,6	-	6,6	51,5	54,8	-	0,2
4109	B	residenziale	piano 1	N	65	55	59,4	62,7	-	7,7	52,3	55,7	-	0,7
4111	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,7	57,1	-	2,1	49,4	52,7	-	-
4112	B	residenziale	piano terra	N	65	55	58	61,4	-	6,4	52,2	55,5	-	0,5
4112	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,8	62,1	-	7,1	52,8	56,1	-	1,1
4112	B	residenziale	piano 2	N	65	55	59,5	62,8	-	7,8	53,2	56,5	-	1,5
4112	B	residenziale	piano 3	N	65	55	59,6	62,9	-	7,9	53,3	56,6	-	1,6
4112	B	residenziale	piano 4	N	65	55	59,7	63,1	-	8,1	52,9	56,2	-	1,2
4116	B	residenziale	piano terra	N	65	55	56,3	59,7	-	4,7	52	55,3	-	0,3
4116	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,6	60,9	-	5,9	52,9	56,2	-	1,2
4117	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,8	55,2	-	0,2	49,2	52,5	-	-
4117	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,4	57,7	-	2,7	51,2	54,5	-	0,5
4118	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	60,4	63,7	-	-	53,4	56,7	-	-
4119	B	residenziale	piano terra	N	65	55	57,2	60,5	-	5,5	54,1	57,4	-	2,4
4119	B	residenziale	piano 1	N	65	55	59,8	63,2	-	8,2	54,7	58	-	3,0
4126	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	60,7	64	-	-	59,2	62,5	-	-
4126	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	61	64,4	-	-	59,6	62,9	-	-
4126	Bd	commerciale	piano 2	N	65	-	61,4	64,7	-	-	60	63,3	-	-
4127	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	60,1	63,4	-	-	60,2	63,5	-	-
4128	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	60,7	63,9	-	-	61	64,2	-	-
4128	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	61,1	64,3	-	-	61,3	64,6	-	-
4128	Bd	commerciale	piano 2	N	65	-	61,4	64,6	-	-	61,6	64,9	-	-
4129	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	59,2	62,4	-	7,4	59,4	62,6	-	7,6
4129	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	59,7	62,9	-	7,9	59,9	63,1	-	8,1
4129	B	residenziale	piano 2	NW	65	55	60,2	63,4	-	8,4	60,4	63,6	-	8,6
5001	Z3	residenziale	piano terra	SE	60	50	49,3	52,6	-	2,6	45	48	-	-
5001	Z3	residenziale	piano 1	SE	60	50	50,8	54,1	-	4,1	48	51,2	-	1,2
5002	Z3	residenziale	piano terra	SE	60	50	52	55,2	-	5,2	49	52,2	-	2,2
5002	Z3	residenziale	piano 1	SE	60	50	53	56,2	-	6,2	50,5	53,6	-	3,6
5002	Z3	residenziale	piano 2	SE	60	50	53,8	57	-	7,0	51,7	54,8	-	4,8
5003	Z3	residenziale	piano terra	S	60	50	48,1	51,1	-	1,1	46,1	48,9	-	-
5003	Z3	residenziale	piano 1	S	60	50	52,2	55,3	-	5,3	49,5	52,4	-	2,4
5003	Z3	residenziale	piano 2	S	60	50	54	57,2	-	7,2	50,4	53,2	-	3,2
5007	Z3	residenziale	piano terra	E	60	50	54,3	57,5	-	7,5	50,4	53,3	-	3,3

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
5007	Z3	residenziale	piano 1	E	60	50	54,9	58,1	-	8,1	50,8	53,6	-	3,6
5010	Z3	residenziale	piano terra	S	60	50	55,6	59	-	9,0	51,4	54,6	-	4,6
5010	Z3	residenziale	piano 1	S	60	50	55,9	59,2	-	9,2	51,5	54,8	-	4,8
5011	Z2	residenziale	piano terra	S	55	45	54	57,3	-	12,3	48,8	52	-	7,0
5013	Z2	residenziale	piano terra	S	55	45	53,8	57,1	-	12,1	48,8	52	-	7,0
5015	Z2	residenziale	piano terra	S	55	45	55,1	58,3	0,1	13,3	51	54,2	-	9,2
5015	Z2	residenziale	piano 1	S	55	45	55,7	59	0,7	14,0	51,6	54,8	-	9,8
5015	Z2	residenziale	piano 2	S	55	45	56,1	59,4	1,1	14,4	52,1	55,2	-	10,2
6001	Z2	residenziale	piano terra	E	55	45	44,5	47,7	-	2,7	41,8	45	-	-
6001	Z2	residenziale	piano 1	E	55	45	46,3	49,6	-	4,6	42,7	45,9	-	0,9
6002	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	49,1	52,4	-	7,4	45	48,3	-	3,3
6002	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	51,3	54,6	-	9,6	46,1	49,3	-	4,3
6002	Z2	residenziale	piano 2	N	55	45	52,4	55,7	-	10,7	45,7	48,9	-	3,9
6004	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	45,3	48,6	-	3,6	42,1	45,4	-	0,4
6004	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	47,5	50,8	-	5,8	43,6	46,9	-	1,9
6005	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	48	51,3	-	6,3	45,1	48,3	-	3,3
6005	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	50,4	53,7	-	8,7	46,6	49,8	-	4,8
6005	Z2	residenziale	piano 2	N	55	45	52,5	55,8	-	10,8	48	51,2	-	6,2
6006	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	42,6	45,9	-	0,9	40,6	43,8	-	-
6006	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	45,3	48,6	-	3,6	42,5	45,7	-	0,7
6007	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	47,6	50,9	-	5,9	43,4	46,7	-	1,7
6007	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	49,7	53	-	8,0	44,9	48,1	-	3,1
6008	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	48,1	51,3	-	6,3	45,2	48,4	-	3,4
6008	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	50,5	53,8	-	8,8	47,2	50,4	-	5,4
6009	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	46,3	49,5	-	4,5	43,5	46,7	-	1,7
6009	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	48,9	52,1	-	7,1	45,4	48,7	-	3,7
6010	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	48,2	51,5	-	6,5	44,9	48,1	-	3,1
6010	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	50,8	54	-	9,0	46,9	50,1	-	5,1
6011	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	46,8	50,1	-	5,1	43,7	46,9	-	1,9
6011	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	49,7	53	-	8,0	45,9	49,1	-	4,1
6012	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	48,3	51,6	-	6,6	44,3	47,6	-	2,6
6012	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	51,3	54,5	-	9,5	46,1	49,3	-	4,3
6014	Z2	residenziale	piano terra	N	55	45	49,4	52,7	-	7,7	44,8	48	-	3,0
6014	Z2	residenziale	piano 1	N	55	45	51,5	54,8	-	9,8	46,6	49,8	-	4,8
6014	Z2	residenziale	piano 2	N	55	45	52,8	56	-	11,0	47,5	50,6	-	5,6
6015	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	47,6	50,9	-	0,9	44,1	47,3	-	-
6015	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	49,8	53,1	-	3,1	45,6	48,7	-	-
6016	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,1	53,4	-	3,4	45,6	48,7	-	-
6016	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	52	55,3	-	5,3	46,7	49,9	-	0,1
6017	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	47,6	50,9	-	0,9	44,4	47,6	-	-
6017	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	50,2	53,5	-	3,5	45,8	49	-	-
6018	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,1	53,4	-	3,4	45,4	48,6	-	-
6018	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	51,8	55,1	-	5,1	46,6	49,8	-	0,2

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
6019	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	48,5	51,8	-	1,8	44,3	47,5	-	-
6019	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	50,9	54,2	-	4,2	45,7	48,8	-	-
6021	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	49,2	52,5	-	2,5	45,1	48,3	-	-
6021	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	50,7	54	-	4,0	46,2	49,4	-	-
6022	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	47,7	51	-	1,0	44,4	47,7	-	-
6022	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	49	52,3	-	2,3	45,2	48,5	-	-
6023	Z3	residenziale	piano terra	NW	60	50	45,8	49,1	-	-	42,8	46,1	-	-
6023	Z3	residenziale	piano 1	NW	60	50	47,2	50,5	-	0,5	43,9	47,2	-	-
6024	Z3	residenziale	piano terra	E	60	50	45,4	48,8	-	-	40,7	44	-	-
6024	Z3	residenziale	piano 1	E	60	50	47,5	50,8	-	0,8	42,7	46	-	-
6024	Z3	residenziale	piano 2	E	60	50	50,5	53,9	-	3,9	45,3	48,6	-	-
6025	Z3	residenziale	piano terra	E	60	50	50,3	53,6	-	3,6	43,2	46,5	-	-
6025	Z3	residenziale	piano 1	E	60	50	51,5	54,8	-	4,8	44,4	47,7	-	-
6026	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	52,8	56,1	-	6,1	46,1	49,3	-	-
6026	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54,1	57,5	-	7,5	47	50,2	-	0,2
6026	Z3	residenziale	piano 2	N	60	50	55,5	58,8	-	8,8	47,9	51,1	-	1,1
6027	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	53	56,3	-	6,3	46,6	49,8	-	0,2
6027	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54,3	57,6	-	7,6	47,4	50,7	-	0,7
6028	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,5	53,8	-	3,8	45,9	49,1	-	-
6028	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	53	56,3	-	6,3	47,8	51	-	1,0
6029	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	51	54,3	-	4,3	46,7	49,9	-	0,1
6029	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	52,9	56,2	-	6,2	47,9	51,1	-	1,1
6030	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	48,9	52,3	-	2,3	45,5	48,8	-	-
6030	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	52	55,3	-	5,3	47	50,3	-	0,3
6031	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,4	53,7	-	3,7	46,6	49,9	-	0,1
6031	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	53,3	56,6	-	6,6	48,2	51,5	-	1,5
6032	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	48,6	51,9	-	1,9	45,3	48,5	-	-
6032	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	51,9	55,2	-	5,2	47	50,3	-	0,3
6033	Z3	residenziale	piano terra	NE	60	50	49,2	52,6	-	2,6	44,1	47,5	-	-
6033	Z3	residenziale	piano 1	NE	60	50	52,1	55,5	-	5,5	46	49,3	-	-
6033	Z3	residenziale	piano 2	NE	60	50	54,8	58,2	-	8,2	49,1	52,4	-	2,4
6034	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,9	54,2	-	4,2	47	50,3	-	0,3
6034	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	53,9	57,2	-	7,2	48,9	52,2	-	2,2
6034	Z3	residenziale	piano 2	N	60	50	56,7	60	-	10,0	49,8	53	-	3,0
6035	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,9	54,2	-	4,2	46,3	49,5	-	0,5
6035	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54,2	57,5	-	7,5	48,7	52	-	2,0
6036	Z3	residenziale	piano terra	NE	60	50	54,1	57,5	-	7,5	50,2	53,5	-	3,5
6036	Z3	residenziale	piano 1	NE	60	50	55,3	58,7	-	8,7	51,5	54,8	-	4,8
6037	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	50,9	54,2	-	4,2	47,5	50,8	-	0,8
6037	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54,1	57,4	-	7,4	50,2	53,4	-	3,4
6039	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	51,6	54,9	-	4,9	48,1	51,4	-	1,4
6039	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	55,1	58,4	-	8,4	50,9	54,2	-	4,2
6040	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	51,5	54,8	-	4,8	46,7	49,9	-	0,1

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 3: Variante di tracciato a Portogruaro

IZO430R22TTIM0004001A - Output del modello di simulazione

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
6040	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	56,5	59,9	-	9,9	51,3	54,5	-	4,5
6042	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	52,2	55,6	-	5,6	49,3	52,6	-	2,6
6042	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	56	59,3	-	9,3	52,2	55,5	-	5,5
6043	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	55,8	59,2	-	9,2	48,8	52,1	-	2,1
6043	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	57,1	60,5	-	10,5	51,2	54,5	-	4,5
6045	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	51,4	54,7	-	4,7	48,7	52	-	2,0
6045	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	54	57,4	-	7,4	51,9	55,2	-	5,2
6046	Z3	residenziale	piano terra	N	60	50	53,4	56,8	-	6,8	51,9	55,2	-	5,2
6046	Z3	residenziale	piano 1	N	60	50	55,7	59	-	9,0	53,1	56,4	-	6,4
6047	Z3	Ospedale	piano terra	N	60	50	56,3	59,7	-	9,7	51,2	54,5	-	4,5
6047	Z3	Ospedale	piano 1	N	60	50	57,4	60,7	-	10,7	52,7	56	-	6,0
6048	Z3	Ospedale	piano terra	N	60	50	54,5	57,8	-	7,8	50,3	53,6	-	3,6
6048	Z3	Ospedale	piano 1	N	60	50	55,6	58,9	-	8,9	52	55,2	-	5,2