

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34H16000620009

S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI DATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA-TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Studio Acustico

Output del modello di simulazione – Livelli acustici in facciata ai Ricettori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 4 4 0 R 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	M. Ciccotti 	Giugno 2021	A. Corvaja 	Giugno 2021	S. Lo Presti 	Giugno 2021	C. Ercolani Giugno 2021 PER EMISSIONE ITALFERR S.p.A. Dott.ssa Carolina Ercolani S.O. Ambiente

File: IZ0440R22TTIM0004001A

n. Elab. X

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
1004	Commerciale AA	commerciale	piano terra	S	67	-	64,0	66,4	-	-	64,8	67,2	-	-
1004	Commerciale AA	commerciale	piano 1	S	67	-	64,6	67,0	-	-	65,6	68,0	-	-
1007	A	residenziale	piano terra	S	70	60	64,0	66,4	-	6,4	52,1	54,5	-	-
1007	A	residenziale	piano 1	S	70	60	64,9	67,3	-	7,3	52,6	55,0	-	-
1009	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	62,3	64,7	-	4,7	49,0	51,4	-	-
1009	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	62,8	65,2	-	5,2	49,8	52,3	-	-
1010	A	residenziale	piano terra	S	70	60	62,7	65,1	-	5,1	49,9	52,3	-	-
1010	A	residenziale	piano 1	S	70	60	63,1	65,5	-	5,5	50,5	52,9	-	-
1011	A	residenziale	piano terra	S	70	60	61,2	63,6	-	3,6	48,1	50,5	-	-
1011	A	residenziale	piano 1	S	70	60	61,7	64,1	-	4,1	49,5	51,9	-	-
1012	A	residenziale	piano terra	S	70	60	69,6	72,0	-0,4	12,0	52,4	54,8	-	-
1012	A	residenziale	piano 1	S	70	60	73,7	76,1	3,7	16,1	54,0	56,4	-	-
1013	A	residenziale	piano terra	S	70	60	72,0	74,4	2,0	14,4	53,1	55,5	-	-
1013	A	residenziale	piano 1	S	70	60	74,8	77,2	4,8	17,2	54,9	57,3	-	-
1015	A	residenziale	piano terra	S	70	60	60,7	63,1	-	3,1	49,8	52,3	-	-
1015	A	residenziale	piano 1	S	70	60	61,9	64,3	-	4,3	51,0	53,4	-	-
1016	A	residenziale	piano terra	W	70	60	62,1	64,5	-	4,5	49,5	51,9	-	-
1017	A	residenziale	piano terra	S	70	60	69,2	71,6	-	11,6	53,2	55,6	-	-
1017	A	residenziale	piano 1	S	70	60	73,2	75,6	3,2	15,6	54,7	57,1	-	-
1019	A	residenziale	piano terra	SE	70	60	64,0	66,4	-	6,4	53,4	55,8	-	-
1019	A	residenziale	piano 1	SE	70	60	65,1	67,5	-	7,5	54,1	56,5	-	-
2001	AA	residenziale	piano terra	E	67	57	59,7	62,1	-	5,1	46,6	49,0	-	-
2001	AA	residenziale	piano 1	E	67	57	60,4	62,8	-	5,8	48,0	50,4	-	-
2002	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	64,8	67,2	-	10,2	53,2	55,6	-	-
2004	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	64,2	66,6	-	9,6	51,1	53,5	-	-
2004	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	65,7	68,1	-	11,1	52,1	54,5	-	-
2004	AA	residenziale	piano 2	N	67	57	66,6	69,0	-0,4	12,0	52,9	55,3	-	-
2005	A	residenziale	piano terra	N	70	60	62,2	64,6	-	4,6	63,1	65,6	-	5,6
2005	A	residenziale	piano 1	N	70	60	62,3	64,7	-	4,7	63,2	65,6	-	5,6
2006	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,0	69,4	-	9,4	53,3	55,7	-	-
2006	A	residenziale	piano 1	N	70	60	69,4	71,8	-	11,8	54,7	57,1	-	-
2007	A	residenziale	piano terra	W	70	60	62,1	64,5	-	4,5	48,9	51,3	-	-
2007	A	residenziale	piano 1	W	70	60	62,3	64,7	-	4,7	49,5	51,9	-	-
2009	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	63,1	65,5	-	8,5	51,0	53,4	-	-
2009	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	63,4	65,8	-	8,8	51,8	54,2	-	-
2009_2	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	62,6	65,1	-	8,1	50,4	52,8	-	-
2009_2	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	62,9	65,3	-	8,3	51,2	53,6	-	-
2010	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	64,1	66,5	-	9,5	51,8	54,2	-	-
2010	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	65,0	67,4	-	10,4	52,7	55,1	-	-
2011	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	59,2	61,6	-	4,6	49,6	52,0	-	-
2011	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	60,0	62,4	-	5,4	51,1	53,5	-	-
2012	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	61,8	64,2	-	7,2	50,9	53,3	-	-
2013	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	64,5	66,9	-	9,9	52,1	54,5	-	-
2013	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	65,5	67,9	-	10,9	53,4	55,8	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2014	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	69,8	72,2	2,8	15,2	54,9	57,3	-	0,3
2014	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	72,8	75,2	5,8	18,2	56,9	59,3	-	2,3
2015	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	59,5	61,9	-	4,9	51,2	53,6	-	-
2015	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	60,8	63,2	-	6,2	52,7	55,1	-	-
2016	AB	residenziale	piano terra	NW	67	57	63,9	66,3	-	9,3	53,7	56,1	-	-
2016	AB	residenziale	piano 1	NW	67	57	65,8	68,2	-	11,2	55,0	57,4	-	0,4
2018	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	57,8	60,2	-	3,2	51,0	53,4	-	-
2018	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	59,4	61,8	-	4,8	52,7	55,1	-	-
2019	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	60,0	62,4	-	5,4	51,3	53,7	-	-
2019	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	61,5	63,9	-	6,9	52,8	55,2	-	-
2022	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,3	68,7	-	11,7	53,8	56,2	-	-
2022	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,7	70,1	0,7	13,1	55,4	57,8	-	0,8
2023	AB	residenziale	piano terra	NW	67	57	59,7	62,1	-	5,1	50,7	53,1	-	-
2023	AB	residenziale	piano 1	NW	67	57	61,1	63,5	-	6,5	52,1	54,5	-	-
2023	AB	residenziale	piano 2	NW	67	57	62,5	64,9	-	7,9	53,3	55,7	-	-
2024	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	58,9	61,3	-	1,3	51,3	53,7	-	-
2024	A	residenziale	piano 1	NW	70	60	60,3	62,7	-	2,7	52,8	55,2	-	-
2025	A	residenziale	piano terra	N	70	60	66,4	68,8	-	8,8	53,4	55,8	-	-
2025	A	residenziale	piano 1	N	70	60	67,7	70,1	-	10,1	54,9	57,3	-	-
2026	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,3	60,7	-	0,7	51,2	53,6	-	-
2026	A	residenziale	piano 1	N	70	60	59,9	62,3	-	2,3	52,9	55,3	-	-
2027	A	residenziale	piano terra	N	70	60	66,6	69,0	-	9,0	53,4	55,8	-	-
2027	A	residenziale	piano 1	N	70	60	68,0	70,4	-	10,4	54,8	57,2	-	-
2028	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	59,9	62,3	-	2,3	51,3	53,7	-	-
2028	A	residenziale	piano 1	NW	70	60	61,3	63,7	-	3,7	53,0	55,4	-	-
2029	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	58,6	61,0	-	1,0	51,1	53,5	-	-
2029	A	residenziale	piano 1	NW	70	60	60,2	62,6	-	2,6	52,8	55,2	-	-
2030	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,1	69,5	-	9,5	53,3	55,7	-	-
2030	A	residenziale	piano 1	N	70	60	68,6	71,0	-	11,0	54,6	57,0	-	-
2031	A	residenziale	piano terra	N	70	60	59,6	62,0	-	2,0	51,1	53,5	-	-
2031	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,0	63,4	-	3,4	52,7	55,1	-	-
2031	A	residenziale	piano 2	N	70	60	63,0	65,4	-	5,4	53,9	56,3	-	-
2033	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,4	69,8	-	9,8	53,0	55,4	-	-
2033	A	residenziale	piano 1	N	70	60	69,1	71,5	-	11,5	54,3	56,7	-	-
2034	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,3	62,7	-	2,7	50,7	53,1	-	-
2034	A	residenziale	piano 1	N	70	60	61,8	64,2	-	4,2	52,3	54,7	-	-
2035	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,2	69,6	-	9,6	52,7	55,1	-	-
2035	A	residenziale	piano 1	N	70	60	69,2	71,6	-	11,6	54,0	56,4	-	-
2036	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,3	69,7	-	9,7	52,7	55,1	-	-
2036	A	residenziale	piano 1	N	70	60	70,0	72,4	0,0	12,4	53,9	56,4	-	-
2037	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,1	60,6	-	0,6	49,2	51,6	-	-
2037	A	residenziale	piano 1	N	70	60	59,6	62,0	-	2,0	50,4	52,8	-	-
2038	A	residenziale	piano terra	N	70	60	61,0	63,4	-	3,4	50,6	53,0	-	-
2038	A	residenziale	piano 1	N	70	60	62,3	64,7	-	4,7	51,9	54,3	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2039	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,4	69,8	-	9,8	52,7	55,1	-	-
2039	A	residenziale	piano 1	N	70	60	70,0	72,4	0,0	12,4	54,0	56,4	-	-
2040	A	residenziale	piano terra	N	70	60	61,0	63,4	-	3,4	50,6	53,0	-	-
2041	A	residenziale	piano terra	E	70	60	57,9	60,3	-	0,3	47,8	50,2	-	-
2041	A	residenziale	piano 1	E	70	60	59,9	62,3	-	2,3	49,1	51,5	-	-
2043	A	residenziale	piano terra	N	70	60	66,7	69,1	-	9,1	52,4	54,8	-	-
2044	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	60,6	63,0	-	3,0	49,9	52,3	-	-
2045	A	residenziale	piano terra	N	70	60	66,2	68,6	-	8,6	52,1	54,5	-	-
2045	A	residenziale	piano 1	N	70	60	67,5	69,9	-	9,9	53,4	55,8	-	-
2046	A	residenziale	piano terra	NW	70	60	60,2	62,6	-	2,6	50,4	52,8	-	-
2046	A	residenziale	piano 1	NW	70	60	61,4	63,8	-	3,8	51,3	53,7	-	-
2047	A	residenziale	piano terra	N	70	60	66,5	68,9	-	8,9	52,6	55,0	-	-
2047	A	residenziale	piano 1	N	70	60	68,1	70,5	-	10,5	53,8	56,2	-	-
2048	A	residenziale	piano terra	N	70	60	61,8	64,2	-	4,2	50,2	52,6	-	-
2049	A	residenziale	piano terra	N	70	60	60,5	62,9	-	2,9	49,3	51,7	-	-
2050	A	residenziale	piano terra	N	70	60	64,2	66,6	-	6,6	51,1	53,5	-	-
2050	A	residenziale	piano 1	N	70	60	65,1	67,5	-	7,5	52,1	54,5	-	-
2051	A	residenziale	piano terra	N	70	60	58,5	60,9	-	0,9	49,3	51,7	-	-
2051	A	residenziale	piano 1	N	70	60	59,6	62,0	-	2,0	50,6	53,0	-	-
2051	A	residenziale	piano 2	N	70	60	61,4	63,8	-	3,8	51,7	54,1	-	-
2052	A	residenziale	piano terra	N	70	60	63,3	65,7	-	5,7	50,4	52,8	-	-
2052	A	residenziale	piano 1	N	70	60	63,8	66,2	-	6,2	51,5	53,9	-	-
2054	A	residenziale	piano terra	N	70	60	62,0	64,4	-	4,4	50,5	52,9	-	-
2054	A	residenziale	piano 1	N	70	60	62,6	65,0	-	5,0	51,6	54,0	-	-
2060	A	residenziale	piano terra	W	70	60	61,9	64,3	-	4,3	49,8	52,2	-	-
2061	A	residenziale	piano terra	N	70	60	67,0	69,4	-	9,4	52,0	54,4	-	-
2061	A	residenziale	piano 1	N	70	60	68,6	71,0	-	11,0	53,2	55,6	-	-
2063	A	residenziale	piano terra	N	70	60	65,0	67,4	-	7,4	50,8	53,2	-	-
2064	A	residenziale	piano terra	N	70	60	68,3	70,7	-	10,7	51,9	54,3	-	-
2064	A	residenziale	piano 1	N	70	60	70,6	73,0	0,6	13,0	53,2	55,6	-	-
2065	A	residenziale	piano terra	N	70	60	69,0	71,4	-	11,4	52,1	54,5	-	-
2067	A	residenziale	piano terra	N	70	60	62,3	64,7	-	4,7	49,5	51,9	-	-
2067	A	residenziale	piano 1	N	70	60	63,8	66,2	-	6,2	50,7	53,1	-	-
2070	AB	residenziale	piano terra	E	67	57	57,0	59,4	-	2,4	45,8	48,2	-	-
2070	AB	residenziale	piano 1	E	67	57	57,9	60,3	-	3,3	46,9	49,3	-	-
2071	A	residenziale	piano terra	N	70	60	69,3	71,7	-	11,7	52,1	54,5	-	-
2071	A	residenziale	piano 1	N	70	60	71,7	74,1	1,7	14,1	53,4	55,9	-	-
2072	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,2	68,6	-	11,6	50,5	52,9	-	-
2072	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,7	70,2	0,7	13,2	51,6	54,0	-	-
2073	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	59,4	61,8	-	4,8	46,8	49,2	-	-
2073	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	60,3	62,7	-	5,7	48,0	50,4	-	-
2074	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,3	68,7	-	11,7	50,7	53,1	-	-
2074	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	68,0	70,4	1,0	13,4	51,8	54,2	-	-
2075	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	56,9	59,4	-	2,4	45,9	48,3	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
2075	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	58,1	60,5	-	3,5	47,6	50,0	-	-
2076	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,2	68,6	-	11,6	50,6	53,0	-	-
2076	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	67,9	70,3	0,9	13,3	51,6	54,0	-	-
2077	AB	residenziale	piano terra	W	67	57	56,6	59,0	-	2,0	46,0	48,4	-	-
2077	AB	residenziale	piano 1	W	67	57	57,9	60,3	-	3,3	47,6	50,0	-	-
2078	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,3	68,7	-	11,7	50,6	53,0	-	-
2078	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	68,1	70,5	1,1	13,5	51,5	54,0	-	-
2079	AA	residenziale	piano terra	E	67	57	59,4	61,8	-	4,8	46,3	48,7	-	-
2079	AA	residenziale	piano 1	E	67	57	60,3	62,7	-	5,7	47,3	49,7	-	-
2080	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	66,4	68,8	-	11,8	50,0	52,4	-	-
2080	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	68,3	70,8	1,3	13,8	50,8	53,2	-	-
2081	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	60,5	62,9	-	5,9	47,2	49,6	-	-
2081	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	61,5	63,9	-	6,9	48,5	50,9	-	-
2082	AA	residenziale	piano terra	W	67	57	58,6	61,0	-	4,0	46,3	48,7	-	-
2082	AA	residenziale	piano 1	W	67	57	59,6	62,0	-	5,0	47,5	49,9	-	-
2083	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	49,7	52,1	-	-	45,8	48,2	-	-
2083	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	53,9	56,3	-	-	47,7	50,1	-	-
2084	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	59,1	61,5	-	4,5	47,0	49,4	-	-
2084	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	60,4	62,8	-	5,8	48,5	50,9	-	-
2085	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	53,4	55,8	-	-	45,4	47,8	-	-
2085	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	55,5	57,9	-	0,9	47,4	49,9	-	-
2086	AA	residenziale	piano terra	N	67	57	63,2	65,6	-	8,6	47,4	49,8	-	-
2086	AA	residenziale	piano 1	N	67	57	64,1	66,5	-	9,5	48,5	50,9	-	-
2087	AB	residenziale	piano terra	N	67	57	68,4	70,9	1,4	13,9	50,4	52,8	-	-
2087	AB	residenziale	piano 1	N	67	57	72,7	75,1	5,7	18,1	51,5	53,9	-	-
2089	AB	residenziale	piano terra	NW	67	57	62,8	65,2	-	8,2	48,5	50,9	-	-
2089	AB	residenziale	piano 1	NW	67	57	66,4	68,8	-	11,8	49,2	51,6	-	-
3002	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	60,3	62,7	-	7,7	47,2	49,6	-	-
3002	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	60,4	62,8	-	7,8	48,2	50,6	-	-
3002_2	B	residenziale	piano terra	SW	65	55	59,7	62,1	-	7,1	47,9	50,3	-	-
3002_2	B	residenziale	piano 1	SW	65	55	59,8	62,2	-	7,2	48,8	51,2	-	-
3003	Bd	commerciale	piano terra	SW	65	-	53,3	55,7	-	-	46,0	48,4	-	-
3003	Bd	commerciale	piano 1	SW	65	-	56,8	59,2	-	-	48,6	51,0	-	-
3004	Bd	commerciale	piano terra	SW	65	-	52,5	54,9	-	-	46,2	48,6	-	-
3004	Bd	commerciale	piano 1	SW	65	-	55,4	57,8	-	-	48,9	51,3	-	-
3004	Bd	commerciale	piano 2	SW	65	-	59,0	61,4	-	-	51,3	53,7	-	-
3004_2	Bd	commerciale	piano terra	SW	65	-	53,2	55,6	-	-	46,0	48,4	-	-
3004_2	Bd	commerciale	piano 1	SW	65	-	55,8	58,2	-	-	48,3	50,7	-	-
3004_2	Bd	commerciale	piano 2	SW	65	-	58,4	60,8	-	-	50,2	52,6	-	-
3004_3	Bd	commerciale	piano terra	SW	65	-	50,1	52,5	-	-	48,3	50,7	-	-
3004_3	Bd	commerciale	piano 1	SW	65	-	52,8	55,2	-	-	48,9	51,3	-	-
3004_3	Bd	commerciale	piano 2	SW	65	-	56,6	59,0	-	-	50,5	52,9	-	-
3005	B	residenziale	piano terra	SE	65	55	60,7	63,1	-	8,1	46,8	49,2	-	-
3005	B	residenziale	piano 1	SE	65	55	60,8	63,2	-	8,2	47,5	49,9	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
3005_2	B	residenziale	piano terra	SW	65	55	60,3	62,7	-	7,7	50,3	52,7	-	-
3005_2	B	residenziale	piano 1	SW	65	55	60,4	62,8	-	7,8	50,8	53,2	-	-
3006	B	residenziale	piano terra	SW	65	55	56,9	59,3	-	4,3	46,3	48,7	-	-
3006	B	residenziale	piano 1	SW	65	55	58,1	60,5	-	5,5	48,2	50,6	-	-
3006	B	residenziale	piano 2	SW	65	55	59,5	61,9	-	6,9	50,1	52,5	-	-
3008	B	residenziale	piano terra	E	65	55	54,9	57,3	-	2,3	43,5	45,9	-	-
3008	B	residenziale	piano 1	E	65	55	55,7	58,1	-	3,1	45,9	48,3	-	-
3008	B	residenziale	piano 2	E	65	55	58,5	60,9	-	5,9	50,7	53,1	-	-
3008_2	B	residenziale	piano terra	S	65	55	57,6	60,0	-	5,0	48,6	51,0	-	-
3008_2	B	residenziale	piano 1	S	65	55	58,3	60,7	-	5,7	50,2	52,6	-	-
3008_2	B	residenziale	piano 2	S	65	55	58,7	61,1	-	6,1	51,3	53,7	-	-
3012	Commerciale BA	commerciale	piano terra	S	67	-	55,2	57,6	-	-	55,8	58,2	-	-
3012	Commerciale BA	commerciale	piano 1	S	67	-	56,4	58,8	-	-	57,0	59,4	-	-
3013	Commerciale BB	commerciale	piano terra	E	62	-	55,4	57,8	-	-	53,2	55,6	-	-
3013	Commerciale BB	commerciale	piano 1	E	62	-	55,5	57,9	-	-	53,4	55,8	-	-
3014	Commerciale BB	commerciale	piano terra	S	62	-	60,5	62,9	-	-	60,6	63,1	-	-
3014	Commerciale BB	commerciale	piano 1	S	62	-	60,7	63,1	-	-	60,9	63,3	-	-
3014	Commerciale BB	commerciale	piano 2	S	62	-	61,0	63,5	-	-	61,3	63,8	-	-
3014	Commerciale BB	commerciale	piano 3	S	62	-	61,3	63,7	-	-	61,8	64,2	-0,2	-
3016	BB	residenziale	piano terra	S	62	52	57,0	59,4	-	7,4	50,3	52,7	-	0,7
3016	BB	residenziale	piano 1	S	62	52	57,1	59,5	-	7,5	50,5	52,9	-	0,9
3016	BB	residenziale	piano 2	S	62	52	57,2	59,6	-	7,6	50,6	53,0	-	1,0
3017	Commerciale BB	commerciale	piano terra	S	62	-	60,5	62,9	-	-	49,1	51,6	-	-
3018	BB	residenziale	piano terra	E	62	52	52,9	55,3	-	3,3	46,9	49,3	-	-
3018	BB	residenziale	piano 1	E	62	52	55,0	57,4	-	5,4	50,5	52,9	-	0,9
3019	BB	residenziale	piano terra	S	62	52	57,5	59,9	-	7,9	50,9	53,3	-	1,3
3019	BB	residenziale	piano 1	S	62	52	57,6	60,0	-	8,0	51,0	53,4	-	1,4
3022	BB	residenziale	piano terra	S	62	52	54,8	57,2	-	5,2	51,2	53,6	-	1,6
3022	BB	residenziale	piano 1	S	62	52	56,8	59,2	-	7,2	51,6	54,0	-	2,0
3024	B	residenziale	piano terra	S	65	55	56,1	58,5	-	3,5	54,3	56,7	-	1,7
3024	B	residenziale	piano 1	S	65	55	57,0	59,4	-	4,4	54,6	57,0	-	2,0
3025	B	residenziale	piano terra	S	65	55	57,2	59,6	-	4,6	54,8	57,2	-	2,2
3025	B	residenziale	piano 1	S	65	55	57,3	59,7	-	4,7	55,0	57,4	-	2,4
3029	B	residenziale	piano terra	S	65	55	56,5	58,9	-	3,9	50,1	52,5	-	-
3029	B	residenziale	piano 1	S	65	55	56,9	59,3	-	4,3	50,2	52,6	-	-
4002	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	52,3	54,7	-	-	48,7	51,1	-	-
4002	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	54,4	56,8	-	-0,2	49,6	52,0	-	-
4002_2	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	52,2	54,6	-	-	48,6	51,0	-	-
4002_2	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	54,3	56,7	-	-0,3	49,4	51,8	-	-
4004	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	54,1	56,5	-	-0,5	49,9	52,3	-	-
4004	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	56,1	58,5	-	1,5	50,8	53,2	-	-
4004_2	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	44,7	47,1	-	-	42,4	44,8	-	-
4004_2	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	54,6	57,0	-	0,0	48,1	50,5	-	-
4005	Z4	altro	piano terra	N	65	55	49,7	52,1	-	-	44,6	47,0	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4005	Z4	altro	piano 1	N	65	55	52,8	55,3	-	0,3	47,7	50,1	-	-
4006	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	56,0	58,4	-	1,4	50,1	52,5	-	-
4006	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	56,4	58,8	-	1,8	50,6	53,0	-	-
4007	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	57,3	59,7	-	2,7	50,7	53,1	-	-
4007	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	57,8	60,2	-	3,2	51,1	53,5	-	-
4007_2	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	57,0	59,4	-	2,4	49,6	52,0	-	-
4007_2	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	57,4	59,9	-	2,9	49,9	52,3	-	-
4008	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	58,5	60,9	-	3,9	49,9	52,3	-	-
4008	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	59,0	61,4	-	4,4	50,2	52,6	-	-
4008_2	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	57,7	60,2	-	3,2	48,9	51,4	-	-
4008_2	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	58,2	60,6	-	3,6	49,5	51,9	-	-
4009	Z4	altro	piano terra	E	65	55	52,4	54,8	-	-0,2	49,5	51,9	-	-
4009	Z4	altro	piano 1	E	65	55	53,6	56,0	-	1,0	50,3	52,7	-	-
4010	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	58,5	60,9	-	3,9	52,1	54,5	-	-
4010	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	58,8	61,2	-	4,2	52,3	54,7	-	-
4010_2	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	58,1	60,5	-	3,5	51,5	53,9	-	-
4010_2	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	58,3	60,8	-	3,8	51,8	54,2	-	-
4011	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	58,2	60,6	-	3,6	51,8	54,2	-	-
4011	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	58,5	60,9	-	3,9	52,0	54,5	-	-
4012	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	55,7	58,1	-	1,1	52,1	54,5	-	-
4012	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	56,8	59,2	-	2,2	52,4	54,8	-	-
4013	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	50,3	52,7	-	-	48,9	51,4	-	-
4013	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	56,7	59,1	-	2,1	52,4	54,8	-	-
4013	BA	residenziale	piano 2	N	67	57	57,2	59,6	-	2,6	52,7	55,1	-	-
4013_2	BA	residenziale	piano terra	E	67	57	53,8	56,2	-	-	52,3	54,7	-	-
4013_2	BA	residenziale	piano 1	E	67	57	56,3	58,7	-	1,7	52,7	55,1	-	-
4013_2	BA	residenziale	piano 2	E	67	57	56,5	58,9	-	1,9	52,8	55,2	-	-
4016	Bd	commerciale	piano terra	W	65	-	59,6	62,0	-	-	60,4	62,8	-	-
4016	Bd	commerciale	piano 1	W	65	-	59,8	62,2	-	-	60,5	63,0	-	-
4016_2	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	58,9	61,3	-	-	59,7	62,1	-	-
4016_2	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	59,2	61,6	-	-	60,0	62,4	-	-
4017	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	57,3	59,7	-	-	57,1	59,5	-	-
4017	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	57,3	59,7	-	-	57,1	59,5	-	-
4020	B	residenziale	piano terra	N	65	55	57,4	59,8	-	4,8	50,9	53,3	-	-
4020	B	residenziale	piano 1	N	65	55	59,0	61,4	-	6,4	51,5	53,9	-	-
4021	B	residenziale	piano terra	W	65	55	53,5	55,9	-	0,9	47,4	49,8	-	-
4021	B	residenziale	piano 1	W	65	55	54,9	57,3	-	2,3	47,7	50,1	-	-
4022	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,2	56,6	-	1,6	48,6	51,0	-	-
4022	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,9	58,3	-	3,3	50,3	52,7	-	-
4023	B	residenziale	piano terra	N	65	55	58,1	60,5	-	5,5	51,7	54,1	-	-
4023	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,4	60,8	-	5,8	52,0	54,4	-	-
4024	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,3	55,7	-	0,7	51,7	54,1	-	-
4024	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,3	57,8	-	2,8	52,1	54,5	-	-
4026	B	residenziale	piano terra	N	65	55	58,0	60,4	-	5,4	51,7	54,1	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4026	B	residenziale	piano 1	N	65	55	58,2	60,6	-	5,6	52,1	54,5	-	-
4027	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	58,0	60,4	-	5,4	51,3	53,7	-	-
4027	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	58,0	60,4	-	5,4	51,4	53,8	-	-
4028	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	56,6	59,0	-	4,0	47,4	49,8	-	-
4028	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	56,6	59,0	-	4,0	47,5	49,9	-	-
4033	Commerciale BB	commerciale	piano terra	NW	62	-	58,6	61,0	-	-	47,9	50,3	-	-
4033	Commerciale BB	commerciale	piano 1	NW	62	-	59,0	61,4	-	-	48,5	50,9	-	-
4035	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	55,2	57,6	-	5,6	45,1	47,5	-	-
4035	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	56,4	58,8	-	6,8	46,0	48,4	-	-
4036	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	54,1	56,5	-	4,5	45,0	47,4	-	-
4036	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	55,9	58,3	-	6,3	46,1	48,5	-	-
4037	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	56,7	59,1	-	7,1	47,5	49,9	-	-
4037	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	57,7	60,1	-	8,1	48,4	50,8	-	-
4037	BB	residenziale	piano 2	NW	62	52	59,3	61,7	-	9,7	49,2	51,6	-	-0,4
4038	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	60,0	62,4	-	10,4	49,2	51,6	-	-0,4
4038	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	60,6	63,0	-	11,0	50,1	52,5	-	0,5
4039	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	53,0	55,4	-	3,4	45,6	48,0	-	-
4039	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	54,6	57,0	-	5,0	46,7	49,1	-	-
4040	BB	residenziale	piano terra	NW	62	52	58,8	61,2	-	9,2	48,3	50,7	-	-
4040	BB	residenziale	piano 1	NW	62	52	59,5	61,9	-	9,9	49,3	51,7	-	-0,3
4041	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	58,4	60,8	-	8,8	48,6	51,0	-	-
4041	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	59,2	61,6	-	9,6	50,0	52,4	-	0,4
4042	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	59,4	61,8	-	9,8	48,9	51,3	-	-
4042	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	60,0	62,4	-	10,4	50,0	52,4	-	0,4
4043	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	54,4	56,8	-	4,8	46,1	48,5	-	-
4044	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	56,6	59,0	-	7,0	48,1	50,5	-	-
4044	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	57,8	60,2	-	8,2	49,5	51,9	-	-0,1
4045	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	53,0	55,4	-	3,4	46,7	49,1	-	-
4045	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	55,7	58,1	-	6,1	48,1	50,5	-	-
4047	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	57,7	60,1	-	8,1	48,9	51,3	-	-
4047	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	59,0	61,4	-	9,4	50,4	52,8	-	0,8
4048	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	54,8	57,2	-	5,2	48,5	50,9	-	-
4048	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	57,2	59,6	-	7,6	49,9	52,3	-	0,3
4049	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	52,6	55,0	-	3,0	46,2	48,6	-	-
4049	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	55,3	57,7	-	5,7	47,7	50,1	-	-
4049	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	57,7	60,1	-	8,1	48,6	51,0	-	-
4050	BB	residenziale	piano terra	NE	62	52	59,3	61,7	-	9,7	50,1	52,5	-	0,5
4050	BB	residenziale	piano 1	NE	62	52	60,8	63,3	-	11,3	51,2	53,6	-	1,6
4051	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	52,8	55,2	-	3,2	46,9	49,3	-	-
4051	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	55,3	57,7	-	5,7	48,3	50,7	-	-
4052	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	58,0	60,4	-	8,4	50,2	52,6	-	0,6
4052	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	61,3	63,7	-	11,7	51,4	53,8	-	1,8
4053	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	52,8	55,2	-	3,2	46,1	48,6	-	-
4053	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	55,0	57,4	-	5,4	47,3	49,7	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4053	BB	residenziale	piano 2	N	62	52	57,0	59,5	-	7,5	48,3	50,7	-	-
4054	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	54,4	56,8	-	4,8	48,1	50,5	-	-
4054	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	56,7	59,1	-	7,1	49,2	51,6	-	-0,4
4057	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	54,0	56,5	-	4,5	48,2	50,6	-	-
4057	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	56,3	58,7	-	6,7	49,3	51,7	-	-0,3
4059	BB	residenziale	piano terra	W	62	52	54,6	57,0	-	5,0	48,9	51,4	-	-
4059	BB	residenziale	piano 1	W	62	52	57,5	59,9	-	7,9	50,2	52,6	-	0,6
4060	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,0	54,4	-	-	46,1	48,5	-	-
4060	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,3	56,7	-	1,7	47,3	49,8	-	-
4060	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,3	58,7	-	3,7	48,2	50,7	-	-
4061	BB	residenziale	piano terra	N	62	52	56,8	59,2	-	7,2	49,4	51,8	-	-0,2
4061	BB	residenziale	piano 1	N	62	52	58,6	61,0	-	9,0	50,9	53,3	-	1,3
4062	B	residenziale	piano terra	W	65	55	54,0	56,4	-	1,4	47,2	49,6	-	-
4062	B	residenziale	piano 1	W	65	55	56,0	58,4	-	3,4	48,5	50,9	-	-
4064	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,9	55,3	-	0,3	47,9	50,3	-	-
4064	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,1	57,5	-	2,5	49,0	51,4	-	-
4064	B	residenziale	piano 2	N	65	55	57,0	59,4	-	4,4	49,6	52,0	-	-
4065	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	54,7	57,1	-	2,1	49,2	51,6	-	-
4065	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	56,6	59,0	-	4,0	51,0	53,4	-	-
4066	B	residenziale	piano terra	N	65	55	54,4	56,8	-	1,8	49,0	51,4	-	-
4066	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,3	58,7	-	3,7	50,3	52,7	-	-
4066	B	residenziale	piano 2	N	65	55	58,4	60,8	-	5,8	51,5	53,9	-	-
4067	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,4	54,8	-	-0,2	47,4	49,8	-	-
4067	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,5	56,9	-	1,9	48,5	50,9	-	-
4067	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,3	58,7	-	3,7	49,5	51,9	-	-
4068	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,5	53,9	-	-	46,0	48,4	-	-
4068	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,2	55,6	-	0,6	47,0	49,4	-	-
4068	B	residenziale	piano 2	N	65	55	54,7	57,1	-	2,1	47,8	50,2	-	-
4068	B	residenziale	piano 3	N	65	55	56,1	58,5	-	3,5	48,4	50,8	-	-
4069	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,8	54,2	-	-	46,8	49,2	-	-
4069	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,8	56,2	-	1,2	48,1	50,5	-	-
4069	B	residenziale	piano 2	N	65	55	55,6	58,0	-	3,0	49,1	51,5	-	-
4070	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,8	54,2	-	-	46,2	48,6	-	-
4070	B	residenziale	piano 1	N	65	55	53,6	56,0	-	1,0	47,1	49,5	-	-
4070	B	residenziale	piano 2	N	65	55	55,1	57,5	-	2,5	47,8	50,2	-	-
4070	B	residenziale	piano 3	N	65	55	56,2	58,6	-	3,6	48,3	50,7	-	-
4071	B	residenziale	piano terra	N	65	55	51,9	54,3	-	-	47,2	49,6	-	-
4071	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,1	56,5	-	1,5	48,4	50,8	-	-
4072	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,9	55,3	-	0,3	48,9	51,3	-	-
4072	B	residenziale	piano 1	N	65	55	57,5	59,9	-	4,9	50,4	52,8	-	-
4073	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,1	55,5	-	0,5	47,8	50,2	-	-
4073	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,4	57,8	-	2,8	49,4	51,8	-	-
4074	B	residenziale	piano terra	N	65	55	52,7	55,1	-	0,1	46,5	48,9	-	-
4074	B	residenziale	piano 1	N	65	55	54,4	56,8	-	1,8	47,3	49,7	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4074	B	residenziale	piano 2	N	65	55	55,8	58,2	-	3,2	47,9	50,3	-	-
4074	B	residenziale	piano 3	N	65	55	56,6	59,0	-	4,0	48,3	50,7	-	-
4075	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,9	56,3	-	1,3	48,6	51,0	-	-
4075	B	residenziale	piano 1	N	65	55	56,3	58,7	-	3,7	49,9	52,3	-	-
4076	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,5	55,9	-	0,9	47,0	49,4	-	-
4076	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,3	57,7	-	2,7	47,8	50,3	-	-
4076	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,2	58,6	-	3,6	47,9	50,3	-	-
4076	B	residenziale	piano 3	N	65	55	56,8	59,2	-	4,2	48,2	50,6	-	-
4077	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	55,0	57,4	-	2,4	47,4	49,8	-	-
4078	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	52,4	54,8	-	-0,2	47,4	49,8	-	-
4078	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	56,5	58,9	-	3,9	48,8	51,2	-	-
4079	B	residenziale	piano terra	NE	65	55	57,9	60,4	-	5,4	48,6	51,0	-	-
4079	B	residenziale	piano 1	NE	65	55	59,9	62,3	-	7,3	49,5	51,9	-	-
4080	B	residenziale	piano terra	N	65	55	53,5	55,9	-	0,9	46,9	49,3	-	-
4080	B	residenziale	piano 1	N	65	55	55,4	57,8	-	2,8	47,8	50,2	-	-
4080	B	residenziale	piano 2	N	65	55	56,8	59,2	-	4,2	47,8	50,2	-	-
4080	B	residenziale	piano 3	N	65	55	57,3	59,7	-	4,7	47,9	50,3	-	-
4081	B	residenziale	piano terra	N	65	55	50,6	53,0	-	-	43,9	46,3	-	-
4081	B	residenziale	piano 1	N	65	55	51,6	54,0	-	-	44,9	47,3	-	-
4081	B	residenziale	piano 2	N	65	55	52,4	54,8	-	-0,2	45,8	48,2	-	-
4081	B	residenziale	piano 3	N	65	55	53,9	56,3	-	1,3	47,1	49,5	-	-
4082	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	55,7	58,1	-	3,1	48,4	50,8	-	-
4082	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	58,4	60,8	-	5,8	49,2	51,6	-	-
4083	B	residenziale	piano terra	NW	65	55	55,7	58,1	-	3,1	48,2	50,6	-	-
4083	B	residenziale	piano 1	NW	65	55	58,3	60,7	-	5,7	49,2	51,6	-	-
4084	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	58,4	60,8	-	-	47,3	49,7	-	-
4084	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	58,8	61,2	-	-	47,6	50,0	-	-
4084	Bd	commerciale	piano 2	N	65	-	59,1	61,5	-	-	47,9	50,3	-	-
4084_2	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	55,2	57,7	-	-	46,3	48,7	-	-
4084_2	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	56,1	58,6	-	-	46,9	49,3	-	-
4084_2	Bd	commerciale	piano 2	N	65	-	56,9	59,3	-	-	47,4	49,8	-	-
4084_3	Bd	commerciale	piano terra	N	65	-	57,1	59,5	-	-	46,9	49,3	-	-
4084_3	Bd	commerciale	piano 1	N	65	-	57,6	60,0	-	-	47,4	49,8	-	-
4084_3	Bd	commerciale	piano 2	N	65	-	58,1	60,5	-	-	47,7	50,2	-	-
4086	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	55,0	57,4	-	0,4	44,6	47,0	-	-
4086	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	55,8	58,2	-	1,2	45,1	47,5	-	-
4087	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	57,3	59,7	-	2,7	46,3	48,8	-	-
4087	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	58,1	60,5	-	3,5	47,0	49,4	-	-
4089	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	54,9	57,3	-	0,3	45,0	47,4	-	-
4089	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	55,8	58,2	-	1,2	45,6	48,0	-	-
4090	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	54,3	56,7	-	-0,3	43,5	45,9	-	-
4091	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	50,8	53,2	-	-	42,1	44,5	-	-
4093	BA	residenziale	piano terra	NE	67	57	55,4	57,8	-	0,8	46,9	49,3	-	-
4093	BA	residenziale	piano 1	NE	67	57	57,3	59,7	-	2,7	47,9	50,3	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
4094	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	51,6	54,0	-	-	45,1	47,5	-	-
4094	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	56,1	58,5	-	1,5	46,3	48,7	-	-
4094	BA	residenziale	piano 2	NW	67	57	57,4	59,8	-	2,8	46,4	48,8	-	-
4095	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	54,7	57,1	-	0,1	45,5	47,9	-	-
4095	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	56,4	58,8	-	1,8	46,4	48,8	-	-
4096	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	51,2	53,6	-	-	43,1	45,5	-	-
4096	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	53,3	55,7	-	-	43,9	46,3	-	-
4096	BA	residenziale	piano 2	NW	67	57	55,0	57,4	-	0,4	44,4	46,8	-	-
4098	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	56,1	58,5	-	1,5	46,3	48,7	-	-
4098	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	57,4	59,8	-	2,8	47,1	49,5	-	-
4100	BA	residenziale	piano terra	NW	67	57	56,5	58,9	-	1,9	46,1	48,5	-	-
4100	BA	residenziale	piano 1	NW	67	57	57,8	60,2	-	3,2	46,9	49,3	-	-
4101	BA	residenziale	piano terra	SW	67	57	50,7	53,1	-	-	42,3	44,7	-	-
4101	BA	residenziale	piano 1	SW	67	57	52,6	55,0	-	-	43,8	46,2	-	-
4102	BA	residenziale	piano terra	N	67	57	54,7	57,1	-	0,1	45,6	48,0	-	-
4102	BA	residenziale	piano 1	N	67	57	56,4	58,8	-	1,8	46,6	49,0	-	-
4103	Commerciale BA	commerciale	piano terra	NW	67	-	54,5	56,9	-	-	42,6	45,0	-	-
4103	Commerciale BA	commerciale	piano 1	NW	67	-	55,1	57,5	-	-	43,1	45,5	-	-
5003	Z4	residenziale	piano terra	SW	65	55	52,9	55,3	-	0,3	50,3	52,7	-	-
5003	Z4	residenziale	piano 1	SW	65	55	53,7	56,1	-	1,1	50,4	52,8	-	-
5004	Z4	residenziale	piano terra	SW	65	55	55,7	58,1	-	3,1	51,8	54,2	-	-
5004	Z4	residenziale	piano 1	SW	65	55	56,9	59,3	-	4,3	52,2	54,6	-	-0,4
5005	Z4	residenziale	piano terra	SE	65	55	51,3	53,7	-	-	48,2	50,6	-	-
5005	Z4	residenziale	piano 1	SE	65	55	53,0	55,4	-	0,4	48,9	51,3	-	-
5006	Z4	residenziale	piano terra	SE	65	55	52,1	54,5	-	-	47,5	49,9	-	-
5006	Z4	residenziale	piano 1	SE	65	55	52,8	55,2	-	0,2	48,3	50,7	-	-
5008	Z4	residenziale	piano terra	E	65	55	52,7	55,1	-	0,1	52,5	54,9	-	-0,1
5008	Z4	residenziale	piano 1	E	65	55	53,8	56,2	-	1,2	53,0	55,4	-	0,4
5009	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	52,6	55,0	-	0,0	50,4	52,8	-	-
5009	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,3	56,7	-	1,7	52,9	55,3	-	0,3
5011	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	50,6	53,0	-	-	47,3	49,7	-	-
5011	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,8	57,2	-	2,2	48,4	50,8	-	-
5011	Z4	residenziale	piano 2	S	65	55	55,2	57,6	-	2,6	48,6	51,0	-	-
5012	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	51,9	54,3	-	-	47,9	50,3	-	-
5012	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,2	56,6	-	1,6	49,8	52,2	-	-
5013	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	54,0	56,4	-	1,4	44,5	46,9	-	-
5013	Z4	residenziale	piano 1	W	65	55	54,6	57,0	-	2,0	45,7	48,1	-	-
5014	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	52,9	55,3	-	0,3	48,0	50,4	-	-
5014	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,6	58,0	-	3,0	51,0	53,4	-	-
5016	Z4	residenziale	piano terra	E	65	55	49,4	51,8	-	-	41,6	44,0	-	-
5017	Z4	residenziale	piano terra	E	65	55	50,6	53,0	-	-	41,5	43,9	-	-
5018	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,1	56,5	-	1,5	49,0	51,4	-	-
5019	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	52,6	55,0	-	0,0	41,7	44,1	-	-
5019	Z4	residenziale	piano 1	W	65	55	53,8	56,2	-	1,2	44,8	47,3	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
5020	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	56,6	59,0	-	4,0	51,9	54,3	-	-
5020	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,7	59,1	-	4,1	52,0	54,4	-	-
5021	Z4	residenziale	piano terra	SE	65	55	55,9	58,3	-	3,3	51,8	54,2	-	-
5021	Z4	residenziale	piano 1	SE	65	55	56,1	58,5	-	3,5	52,1	54,5	-	-
5022	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,3	56,7	-	1,7	51,2	53,6	-	-
5023	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,9	58,3	-	3,3	53,3	55,7	-	0,7
5023	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	53,4	55,9	-	0,9
5023	Z4	residenziale	piano 2	S	65	55	56,1	58,5	-	3,5	53,6	56,0	-	1,0
5024	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	56,2	58,6	-	3,6	54,2	56,6	-	1,6
5024	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,3	58,7	-	3,7	54,3	56,7	-	1,7
5025	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	53,2	55,6	-	0,6	52,4	54,8	-	-0,2
5025	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,7	57,1	-	2,1	53,1	55,5	-	0,5
5026	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	50,8	53,2	-	-	46,3	48,7	-	-
5026	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	53,7	56,1	-	1,1	50,3	52,7	-	-
5027	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	56,1	58,5	-	3,5	54,4	56,8	-	1,8
5027	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,2	58,6	-	3,6	54,5	57,0	-	2,0
5028	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	51,7	54,1	-	-	50,1	52,5	-	-
5028	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,1	56,5	-	1,5	51,9	54,3	-	-
5029	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	54,5	56,9	-	1,9
5029	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,1	58,5	-	3,5	54,7	57,1	-	2,1
5031	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	51,6	54,0	-	-	50,8	53,2	-	-
5031	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	53,6	56,0	-	1,0	52,1	54,5	-	-
5031	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	48,7	51,1	-	-	46,1	48,5	-	-
5031	Z4	residenziale	piano 1	W	65	55	51,7	54,1	-	-	49,4	51,8	-	-
5032	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,9	58,3	-	3,3	54,4	56,8	-	1,8
5032	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	54,6	57,0	-	2,0
5033	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,6	58,0	-	3,0	54,4	56,8	-	1,8
5033	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,9	58,3	-	3,3	54,5	56,9	-	1,9
5033	Z4	residenziale	piano 2	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	54,6	57,0	-	2,0
5033	Z4	residenziale	piano 3	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	54,7	57,1	-	2,1
5034	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,4	57,8	-	2,8	53,6	56,0	-	1,0
5034	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,9	58,3	-	3,3	54,3	56,7	-	1,7
5034	Z4	residenziale	piano 2	S	65	55	56,1	58,5	-	3,5	54,5	56,9	-	1,9
5034	Z4	residenziale	piano 3	S	65	55	55,9	58,3	-	3,3	54,4	56,8	-	1,8
5035	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,4	57,8	-	2,8	54,0	56,4	-	1,4
5035	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,8	58,2	-	3,2	54,2	56,6	-	1,6
5035	Z4	residenziale	piano 2	S	65	55	56,0	58,4	-	3,4	54,3	56,7	-	1,7
5035	Z4	residenziale	piano 3	S	65	55	55,8	58,2	-	3,2	54,0	56,4	-	1,4
5036	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,0	56,4	-	1,4	53,2	55,6	-	0,6
5036	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,9	57,3	-	2,3	53,4	55,8	-	0,8
5037	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,0	56,4	-	1,4	49,5	51,9	-	-
5037	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	54,9	57,3	-	2,3	51,3	53,7	-	-
5039	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	53,0	55,4	-	0,4	49,5	51,9	-	-
5039	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	43,0	45,4	-	-	41,3	43,7	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
5043	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	55,7	58,1	-	3,1	51,9	54,3	-	-
5043	Z4	residenziale	piano 1	W	65	55	55,9	58,3	-	3,3	52,0	54,4	-	-
5045	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	55,4	57,8	-	2,8	50,0	52,4	-	-
5045	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,8	58,2	-	3,2	50,5	52,9	-	-
5046	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,3	56,7	-	1,7	49,2	51,6	-	-
5046	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,2	57,6	-	2,6	49,7	52,1	-	-
5047	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	53,3	55,7	-	0,7	47,1	49,5	-	-
5048	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	52,7	55,2	-	0,2	48,1	50,5	-	-
5048	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,1	57,6	-	2,6	49,9	52,3	-	-
5049	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	52,5	54,9	-	-0,1	48,2	50,6	-	-
5050	Z4	residenziale	piano terra	S	65	55	54,7	57,1	-	2,1	49,2	51,6	-	-
5050	Z4	residenziale	piano 1	S	65	55	55,2	57,6	-	2,6	49,7	52,1	-	-
6001	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	43,6	46,0	-	-	41,6	44,0	-	-
6001	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	48,1	50,5	-	-	45,3	47,7	-	-
6002	Z4	residenziale	piano terra	E	65	55	47,2	49,6	-	-	42,8	45,2	-	-
6002	Z4	residenziale	piano 1	E	65	55	50,9	53,3	-	-	46,0	48,4	-	-
6003	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	53,3	55,7	-	0,7	49,4	51,8	-	-
6003	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	54,5	56,9	-	1,9	50,5	53,0	-	-
6003	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	55,1	57,5	-	2,5	51,3	53,7	-	-
6004	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	52,9	55,3	-	0,3	49,1	51,5	-	-
6004	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	54,1	56,5	-	1,5	49,8	52,2	-	-
6006	Z4	residenziale	piano terra	NE	65	55	55,4	57,8	-	2,8	55,6	58,0	-	3,0
6006	Z4	residenziale	piano 1	NE	65	55	55,4	57,8	-	2,8	55,6	58,0	-	3,0
6007	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	55,7	58,1	-	3,1	56,1	58,5	-	3,5
6007	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	55,8	58,2	-	3,2	56,2	58,6	-	3,6
6007_2	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	55,5	57,9	-	2,9	56,0	58,4	-	3,4
6007_2	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	55,5	57,9	-	2,9	56,1	58,5	-	3,5
6010	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	55,5	57,9	-	2,9	49,7	52,1	-	-
6010	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	55,6	58,0	-	3,0	49,7	52,1	-	-
6014	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	53,3	55,7	-	0,7	41,3	43,7	-	-
6016	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	48,7	51,1	-	-	43,8	46,2	-	-
6016	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	56,1	58,5	-	3,5	45,4	47,8	-	-
6017	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	52,9	55,3	-	0,3	42,4	44,8	-	-
6018	Z4	residenziale	piano terra	NE	65	55	56,9	59,3	-	4,3	45,1	47,5	-	-
6018	Z4	residenziale	piano 1	NE	65	55	57,1	59,5	-	4,5	45,4	47,8	-	-
6019	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	56,2	58,6	-	3,6	44,7	47,1	-	-
6019	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	56,4	58,8	-	3,8	45,0	47,4	-	-
6020	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	53,7	56,1	-	1,1	42,9	45,3	-	-
6021	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	54,9	57,3	-	2,3	44,7	47,1	-	-
6021	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	56,6	59,0	-	4,0	45,3	47,7	-	-
6022	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	50,6	53,0	-	-	43,7	46,1	-	-
6022	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	55,2	57,6	-	2,6	44,9	47,3	-	-
6023	Z4	residenziale	piano terra	NE	65	55	52,9	55,3	-	0,3	42,5	44,9	-	-
6025	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	49,7	52,1	-	-	42,6	45,0	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
6025	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	52,9	55,3	-	0,3	44,3	46,7	-	-
6025	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	56,5	58,9	-	3,9	45,7	48,1	-	-
6027	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	52,8	55,2	-	0,2	43,0	45,4	-	-
6028	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	50,1	52,5	-	-	44,5	46,9	-	-
6028	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	56,1	58,5	-	3,5	46,3	48,7	-	-
6030	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	44,7	47,1	-	-	41,8	44,2	-	-
6030	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	53,5	55,9	-	0,9	45,5	47,9	-	-
6031	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	47,5	49,9	-	-	42,3	44,7	-	-
6032	Z4	residenziale	piano terra	W	65	55	48,9	51,3	-	-	43,3	45,7	-	-
6032	Z4	residenziale	piano 1	W	65	55	53,3	55,7	-	0,7	45,1	47,5	-	-
6033	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	48,3	50,7	-	-	43,3	45,7	-	-
6033	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	53,7	56,1	-	1,1	45,2	47,6	-	-
6034	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	52,2	54,6	-	-0,4	45,1	47,5	-	-
6034	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	55,3	57,7	-	2,7	46,5	48,9	-	-
6034	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	56,7	59,1	-	4,1	47,3	49,7	-	-
6038	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	49,1	51,5	-	-	43,7	46,1	-	-
6038	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	51,2	53,6	-	-	45,1	47,5	-	-
6038	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	53,8	56,3	-	1,3	46,6	49,0	-	-
6039	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	49,8	52,2	-	-	44,1	46,5	-	-
6039	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	52,1	54,5	-	-	45,4	47,8	-	-
6039	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	54,0	56,5	-	1,5	46,5	48,9	-	-
6040	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	47,0	49,5	-	-	42,2	44,6	-	-
6040	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	50,0	52,4	-	-	44,0	46,4	-	-
6040	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	52,2	54,6	-	-0,4	45,4	47,8	-	-
6040	Z4	residenziale	piano 3	N	65	55	53,0	55,4	-	0,4	46,5	48,9	-	-
6041	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	48,4	50,8	-	-	43,3	45,7	-	-
6041	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	50,1	52,5	-	-	44,4	46,8	-	-
6041	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	52,0	54,4	-	-	45,7	48,1	-	-
6041	Z4	residenziale	piano 3	N	65	55	54,0	56,4	-	1,4	46,9	49,3	-	-
6042	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	49,0	51,4	-	-	43,5	46,0	-	-
6042	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	50,5	52,9	-	-	44,5	46,9	-	-
6042	Z4	residenziale	piano 2	NW	65	55	52,2	54,6	-	-0,4	45,6	48,0	-	-
6042	Z4	residenziale	piano 3	NW	65	55	54,1	56,5	-	1,5	46,7	49,1	-	-
6043	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	49,5	51,9	-	-	43,8	46,2	-	-
6043	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	51,2	53,6	-	-	44,8	47,2	-	-
6043	Z4	residenziale	piano 2	NW	65	55	52,7	55,1	-	0,1	45,7	48,1	-	-
6043	Z4	residenziale	piano 3	NW	65	55	54,6	57,0	-	2,0	46,9	49,3	-	-
6044	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	50,1	52,5	-	-	43,4	45,8	-	-
6044	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	51,7	54,1	-	-	44,3	46,7	-	-
6044	Z4	residenziale	piano 2	N	65	55	53,0	55,4	-	0,4	45,1	47,5	-	-
6046	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	48,0	50,4	-	-	43,3	45,8	-	-
6046	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	50,4	52,8	-	-	44,6	47,0	-	-
6047	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	49,8	52,2	-	-	43,4	45,9	-	-
6047	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	51,8	54,2	-	-	44,5	46,9	-	-

LOTTO 4: Variante di tracciato sul Fiume Isonzo

Id. Ricettore	Utilizzo	Destinazione d'uso	Piano	Orient.	Limiti		Scenario Ante Mitigazioni				Scenario Post Mitigazioni			
							Livelli sonori		Impatti residui		Livelli sonori		Impatti residui	
					diurno	notturno	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)	Leq,D (dBA)	Leq,N (dBA)	LD (dBA)	LN (dBA)
6048	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	51,7	54,2	-	-	43,8	46,2	-	-
6048	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	53,1	55,5	-	0,5	44,7	47,1	-	-
6050	Z4	residenziale	piano terra	N	65	55	55,2	57,6	-	2,6	44,8	47,2	-	-
6050	Z4	residenziale	piano 1	N	65	55	56,0	58,4	-	3,4	45,3	47,7	-	-
6051	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	54,9	57,3	-	2,3	44,5	46,9	-	-
6051	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	55,6	58,0	-	3,0	45,1	47,5	-	-
6052	Z4	residenziale	piano terra	NE	65	55	52,6	55,0	-	0,0	42,6	45,0	-	-
6052	Z4	residenziale	piano 1	NE	65	55	53,8	56,2	-	1,2	43,3	45,7	-	-
6053	Z4	residenziale	piano terra	NW	65	55	53,1	55,5	-	0,5	43,4	45,8	-	-
6053	Z4	residenziale	piano 1	NW	65	55	54,3	56,7	-	1,7	43,9	46,4	-	-
6054	Z4	residenziale	piano terra	NE	65	55	46,8	49,2	-	-	38,6	41,0	-	-