

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sotterranea – Area nuovi serbatoi Tempa Rossa

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	pH	TOC	IDROCARBURI Cn (n>12)	IDROCARBURI Cn (n<12)	IDROCARBURI TOTALI espressi come n-esano	BENZENE	TOLUENE	ETILBENZENE	p-XILENE	o,m-XILENE	MTBE
			mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5						350	1	15	50	10		
P1	18/04/2011	7,1	33	10	130	140	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	14115
P2	18/04/2011	7,22	22	12	2	14	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	90
P3	20/04/2011	7,28	8,6	10	2	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	15
P4	19/04/2011	6,81	26	2330	840	3170	0,2	0,3	1	1	0,55	23
P5	18/04/2011	7,39	6,1	12	190	202	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4
P6	18/04/2011	7,07	12,7	13	2	15	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	120
P7	19/04/2011	6,78	26	150	50	200	< 0.1	< 0.1	0,6	0,6	0,25	385
P9	19/04/2011	6,99	27	465	1200	1665	< 0.1	0,3	0,2	1,8	1	195
P11	18/04/2011	7,12	11,6	2220	8000	10220	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	155
P12	20/04/2011	7,25	27,6	20	65	85	< 0.1	0,3	0,3	0,6	0,3	280
P13	19/04/2011	6,87	11	< 10	< 2	< 12	< 0.1	0,3	0,13	0,2	0,23	45
P15	20/04/2011	7,11	9,7	10	2	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2
P17	19/04/2011	6,71	20	570	150	720	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	30
S5	18/04/2011	6,79	15,2	110	360	470	39	30	< 0.1	1800	1500	1985
S20	18/04/2011	7,19	15	15	2	17	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	2
S30	18/04/2011	7,25	5,3	10	2	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	6
S32	19/04/2011	6,86	29	470	160	630	5	0,5	0,25	0,5	0,1	160
S37	19/04/2011	6,64	9,6	< 10	< 2	< 12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	15
S39	18/04/2011	7,38	7,4	11	9	20	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	91
S44	20/04/2011	6,923	33	830	740	1570	< 0.1	< 0.1	0,45	0,5	< 0.1	445
S55	20/04/2011	7,28	30	1920	160	2080	< 0.1	0,4	0,6	0,6	0,26	88
S61	20/04/2011	7,18	29,8	13	110	123	< 0.1	0,25	1	2,6	26	240
S69	19/04/2011	6,67	23	12000	2000	14000	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	30
S70	20/04/2011	7,21	16	530	50	580	2	0,5	0,2	0,5	0,35	35
S72	20/04/2011	7,28	23	11	205	216	< 0.1	0,39	12	6,7	0,5	115
S78	19/04/2011	6,87	13	1300	2600	3900	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	96

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	7,08	1,7	440	320	760	0,3	0,4	0,2	0,6	0,35	110
P17	25/11/2011	7,34	7,1	1340	110	1450	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	4

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott:

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	ARSENICO	CADMIO	CROMO VI	STIRENE	CROMO TOTALE	MERCURIO	NICHEL	PIOMBO	PIOMBO TETRAETILE	RAME	SELENIO	VANADIO	ZINCO
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		10	5	5	25	50	1	20	10		1000	10		3000
P1	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	17	7	< 1	21	< 1	< 10	29
P2	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	3	3	< 1	1	< 1	< 10	4
P3	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	7	5	< 1	< 1	< 1	< 10	5
P4	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
P5	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	4	1	< 1	< 1	< 1	< 10	1
P6	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 10	3
P7	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	3	< 1	< 1	< 1	< 10	1
P9	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
P11	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	1
P12	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
P13	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	4
P15	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
P17	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	3
S5	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	2	2	< 1	< 1	< 1	< 10	5
S20	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	2	3	< 1	1	< 1	< 10	17
S30	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	8	5	< 1	2	< 1	< 10	27
S32	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
S37	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	1	3	< 1	< 1	1	< 10	6
S39	18/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	6	5	< 1	4	< 1	< 10	13
S44	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
S55	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	5	< 1	< 1	< 1	< 10	< 1
S61	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	2	3	< 1	< 1	< 1	< 10	3
S69	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	1	2	< 1	< 1	< 1	< 10	7
S70	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 10	1
S72	20/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	< 1	4	< 1	< 1	< 1	< 10	1
S78	19/04/2011	< 2	< 1	< 1	< 0.10	< 4	< 1	1	3	< 1	1	< 1	< 10	19

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	2	< 1	< 2	< 0.10	< 4	< 1	4	< 1	< 1	1,2	< 1	< 10	4
P17	25/11/2011	4	< 1	< 2	< 0.10	< 4	< 1	5	1	< 1	2	< 1	22	32

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	CIANURI LIBERI	CLORURI	PCB	2-CLOROFENOLO	CLOROMETANO	2,4-DICLOROFENOLO	TRICLOROMETANO	2,4,6-TRICLOROFENOLO
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		50		0,01	180	1,5	110	0,15	5
P1	18/04/2011	< 0.2	3400	0,006	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P2	18/04/2011	< 0.2	3500	0,003	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P3	20/04/2011	< 0.2	3470	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P4	19/04/2011	< 0.2	2850	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P5	18/04/2011	< 0.2	2810	0,002	< 0.1	< 0.005	< 0.1	0,02	< 0.1
P6	18/04/2011	< 0.2	4640	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P7	19/04/2011	< 0.2	4080	0,002	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P9	19/04/2011	< 0.2	2900	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P11	18/04/2011	< 0.2	2505	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P12	20/04/2011	< 0.2	2070	0,004	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P13	19/04/2011	< 0.2	2060	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P15	20/04/2011	< 0.2	3660	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
P17	19/04/2011	< 0.2	1720	0,003	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S5	18/04/2011	< 0.2	4200	0,005	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S20	18/04/2011	< 0.2	3200	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S30	18/04/2011	< 0.2	1800	0,002	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S32	19/04/2011	< 0.2	1300	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S37	19/04/2011	< 0.2	4800	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S39	18/04/2011	< 0.2	1600	0,004	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S44	20/04/2011	< 0.2	2840	0,002	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S55	20/04/2011	< 0.2	1340	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S61	20/04/2011	< 0.2	2010	0,003	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	0,1
S69	19/04/2011	< 0.2	2000	0,001	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S70	20/04/2011	< 0.2	1930	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S72	20/04/2011	< 0.2	2200	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1
S78	19/04/2011	< 0.2	1900	< 0.0010	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	0,1

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.2	4715	0,009	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	0,2
P17	25/11/2011	< 0.2	340	0,007	< 0.1	< 0.005	< 0.1	< 0.01	< 0.1

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	CLORURO DI VINILE	1,2 DICLOROETANO	PENTAFLOROFENOLO	1,1 DICLOROETILENE	TRICLOROETILENE	TETRAFLOROETILENE
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		0,5	3	0,5	0,05	1,5	1,1
P1	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	0,083
P2	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	0,323	0,008
P3	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P4	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P5	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	0,35	0,5
P6	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	0,009
P7	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P9	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P11	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P12	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P13	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P15	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P17	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S5	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	0,59
S20	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	0,005
S30	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S32	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S37	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S39	18/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S44	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S55	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S61	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S69	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S70	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S72	20/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S78	19/04/2011	< 0.05	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.05	< 0.005	1,4	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P17	25/11/2011	< 0.05	< 0.005	0,35	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	ESACLOROBUTADIENE	SOMMATORIA ORGANOALOGENATI	1,1 DICLOROETANO	1,2 DICLOROETILENE	CIS 1,2 DICLOROETILENE	1,2 DICLOROPROPANO
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		0,15	10	810	60		0,15
P1	18/04/2011	< 0.005	0,083	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P2	18/04/2011	< 0.005	0,33	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P3	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P4	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P5	18/04/2011	< 0.005	0,87	< 0.005	< 0.005	1,4	< 0.005
P6	18/04/2011	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P7	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P9	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P11	18/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P12	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P13	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P15	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P17	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S5	18/04/2011	< 0.005	0,59	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S20	18/04/2011	< 0.005	< 0.05	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S30	18/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	0,029	< 0.005
S32	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S37	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S39	18/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S44	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S55	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S61	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S69	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S70	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S72	20/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
S78	19/04/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
P17	25/11/2011	< 0.005	ND	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott:

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	1,1,2 TRICLOROETANO	1,2,3 TRICLOROPROPANO	1,1,2,2 TETRACLOROETANO	TRIBROMOMETANO	1,2 DIBROMOETANO	BENZO(a)ANTRACENE
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		0,2	0,001	0,05	0,3	0,001	0,1
P1	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,002
P2	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,002
P3	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P4	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,015
P5	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P6	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P7	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,004
P9	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,003
P11	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,049
P12	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P13	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P15	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
P17	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,011
S5	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,003
S20	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
S30	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,007
S32	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,009
S37	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	< 0.001
S39	18/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,002
S44	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,02
S55	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,007
S61	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,004
S69	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,05
S70	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,001
S72	20/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,003
S78	19/04/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,006

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,006
P17	25/11/2011	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.03	< 0.001	0,025

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	BENZO(a)PIRENE	DIBROMOCLOROMETANO	BENZO(b)FLUORANTENE	BROMODICLOROMETANO	BENZO(k)FLUORANTENE
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		0,01	0,13	0,1	0,17	0,05
P1	18/04/2011	0,002	< 0.005	0,003	< 0.005	< 0.001
P2	18/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P3	20/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P4	19/04/2011	0,005	< 0.005	0,005	< 0.005	< 0.001
P5	18/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P6	18/04/2011	< 0.001	< 0.005	0,001	< 0.005	< 0.001
P7	19/04/2011	< 0.001	< 0.005	0,002	< 0.005	< 0.001
P9	19/04/2011	< 0.001	< 0.005	0,001	< 0.005	< 0.001
P11	18/04/2011	0,049	< 0.005	0,087	< 0.005	0,018
P12	20/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P13	19/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P15	20/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P17	19/04/2011	0,007	< 0.005	0,009	< 0.005	0,003
S5	18/04/2011	< 0.001	< 0.005	0,001	< 0.005	< 0.001
S20	18/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
S30	18/04/2011	0,009	< 0.005	0,011	< 0.005	0,005
S32	19/04/2011	0,003	< 0.005	0,003	< 0.005	< 0.001
S37	19/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
S39	18/04/2011	0,002	< 0.005	0,002	< 0.005	< 0.001
S44	20/04/2011	0,008	< 0.005	0,006	< 0.005	0,002
S55	20/04/2011	0,001	< 0.005	0,003	< 0.005	< 0.001
S61	20/04/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
S69	19/04/2011	0,011	< 0.005	0,027	< 0.005	< 0.001
S70	20/04/2011	< 0.001	< 0.005	0,001	< 0.005	< 0.001
S72	20/04/2011	0,003	< 0.005	0,004	< 0.005	0,002
S78	19/04/2011	0,004	< 0.005	0,009	< 0.005	0,001

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.001	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.001
P17	25/11/2011	< 0.001	< 0.005	0,023	< 0.005	0,007

Tabella 2 – Risultati analitici sui campioni di acqua sott

PUNTO CAMPIONAMENTO	DATA	BENZO(g,h,i)PERILENE	CRISENE	DIBENZO(a,h)ANTRACENE	INDENO(1,2,3,c;d)PIRENE	PIRENE	SOMMATORIA POLICICLICI AROMATICI
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
CSC D.Lgs.152/06 Parte Quarta, Titolo V, Tabella 2, Allegato 5		0,01	5	0,01	0,1	50	0,1
P1	18/04/2011	< 0.001	0,003	< 0.001	< 0.001	0,016	0,003
P2	18/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,012	ND
P3	20/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,004	ND
P4	19/04/2011	0,005	0,036	< 0.001	< 0.001	0,12	0,01
P5	18/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,004	ND
P6	18/04/2011	0,002	0,002	< 0.001	< 0.001	0,018	0,003
P7	19/04/2011	0,002	0,006	< 0.001	< 0.001	0,029	0,004
P9	19/04/2011	0,001	0,005	< 0.001	< 0.001	0,021	0,002
P11	18/04/2011	0,096	0,55	0,009	0,003	0,45	0,2
P12	20/04/2011	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	0,015	ND
P13	19/04/2011	< 0.001	0,002	< 0.001	< 0.001	0,008	ND
P15	20/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,001	ND
P17	19/04/2011	0,01	0,031	0,002	0,004	0,047	0,026
S5	18/04/2011	< 0.001	0,003	< 0.001	< 0.001	0,017	0,001
S20	18/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	ND
S30	18/04/2011	0,008	0,011	0,002	0,006	0,027	0,03
S32	19/04/2011	0,002	0,025	< 0.001	< 0.001	0,081	0,005
S37	19/04/2011	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0,006	ND
S39	18/04/2011	0,002	0,004	< 0.001	< 0.001	0,019	0,004
S44	20/04/2011	0,008	0,005	0,001	0,002	0,122	0,018
S55	20/04/2011	0,002	0,014	< 0.001	< 0.001	0,035	0,005
S61	20/04/2011	< 0.001	0,008	< 0.001	< 0.001	0,028	ND
S69	19/04/2011	0,012	0,073	0,005	0,004	0,12	0,043
S70	20/04/2011	< 0.001	0,004	< 0.001	< 0.001	0,02	0,001
S72	20/04/2011	0,004	0,005	< 0.001	0,002	0,039	0,012
S78	19/04/2011	0,007	0,029	0,001	0,002	0,047	0,019

Campioni prelevati in contraddittorio

P08	25/11/2011	< 0.001	0,017	< 0.001	< 0.001	0,048	ND
P17	25/11/2011	0,018	0,12	0,002	0,003	0,13	ND