





(1) Le caratteristiche geometriche dei corsi d'acqua e dei manufatti presenti lungo gli stessi sono state ricostruite a partire dai rilievi eseguiti da Italferr o reperiti presso altri Enti. Sono stati utilizzati, a seconda della disponibilità, i seguenti dati:

- · rlievo LiDAR del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

- (2) Per l'individuazione delle aree inondate si è fatto riferimento alle quote del pelo libero, ottenute dal modello HEC-RAS 1D, cercando ove possibile di intersecare tali piani ideali con le curve di livello riportate nella cartografia di riferimento. Non si ravvisano rischi per le opere in progetto in quanto il

COLLEGAMENTO LAMEZIA T. - CATANZARO - DORSALE JONICA **ELETTRIFICAZIONE TRATTA LAMEZIA T. - CATANZARO L. (Lotto 01)** Planimetria ante e post operam con aree di esondazione PFTE da sottoporre all'esame del CSLLPP ai sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76

convertito con legge n. 120/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e

l'innovazione digitale » COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. n. Elab.: 257 File: RC0W01D78P6ID0002002A.DWG