

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURNO A BERGAMO

STUDIO ACUSTICO

Livelli in facciata ante e post mitigazione

SCALA:

--:--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NB1R 02 D 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A. Velocca	Gennaio 2020	A. Corvaja	Gennaio 2020	I. Legramandi	Gennaio 2020	D. Ludovici Gennaio 2020



# Ponte San Pietro - Bergamo

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno												
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1001	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57	51	-	-	57,2	51,1	-	-
1002	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	53,5	47,5	-	-	54	48	-	-
1002	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	54,1	48,1	-	-	54,6	48,6	-	-
1003	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	54,5	48,5	-	-	55,3	49,3	-	-
1003	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	55,5	49,5	-	-	56,3	50,3	-	-
1003	piano 2	AA	W	Residenziale	67	57	56,5	50,5	-	-	57,4	51,3	-	-
1004	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	53,4	47,3	-	-	54,1	48,1	-	-
1004	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	53,9	47,9	-	-	54,7	48,6	-	-
1004	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	54,4	48,3	-	-	55,1	49,1	-	-
1005	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	55	49	-	-	56,1	50,1	-	-
1005	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	55,6	49,6	-	-	56,7	50,6	-	-
1005	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	56,2	50,2	-	-	57,3	51,2	-	-
1006	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,4	53,4	-	-	59,5	53,5	-	-
1006	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	60,6	54,6	-	-	61,1	55,1	-	-
1006	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	60,9	54,9	-	-	61,7	55,6	-	-
1007 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	57,4	-	-	-	54	-	-	-
1008 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	54	-	-	-	53,7	-	-	-
1009 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	57,3	-	-	-	56,2	-	-	-
1010	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,9	50,8	-	-	57,5	51,4	-	-
1010	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,6	51,5	-	-	58,2	52,1	-	-
1010	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	58,2	52,2	-	-	58,8	52,8	-	-
1011	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,9	50,9	-	-	57,6	51,6	-	-
1011	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,8	51,7	-	-	58,4	52,3	-	-
1011	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	58,5	52,5	-	-	59	53	-	-
1012	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	56,4	50,4	-	-	57,2	51,2	-	-
1013	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57,1	51	-	-	57,8	51,8	-	-
1013	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,9	51,9	-	-	58,4	52,4	-	-
1013	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	58,6	52,6	-	-	59,1	53,1	-	-
1014	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56	50	-	-	56,7	50,7	-	-
1014	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	56,7	50,7	-	-	57,3	51,2	-	-
1014	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	57,4	51,4	-	-	57,9	51,9	-	-
1015	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57,8	51,7	-	-	58,4	52,4	-	-
1015	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	58,6	52,6	-	-	59,2	53,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1015	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	59,4	53,4	-	-	59,9	53,9	-	-
1016	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	51	45	-	-	51,3	45,2	-	-
1016	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	51,7	45,7	-	-	51,8	45,8	-	-
1016	piano 2	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	52,5	46,5	-	-	52,7	46,7	-	-
1016	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	55	49	-	-	55,6	49,6	-	-
1016	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	55,7	49,7	-	-	56,1	50,1	-	-
1016	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	56,4	50,4	-	-	56,9	50,9	-	-
1017	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	58,4	52,4	-	-	58,3	52,3	-	-
1017	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	59,3	53,3	-	-	59,8	53,7	-	-
1017	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	60,1	54,1	-	-	60,5	54,5	-	-
1017	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	60,5	54,5	-	-	61,1	55,1	-	-
1018	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	60	54	-	-	59	53	-	-
1019	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	60,7	54,7	-	-	58,1	52,1	-	-
1019	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	60,5	54,5	-	-	58,5	52,5	-	-
1020	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	53,4	47,4	-	-	50,1	44,1	-	-
1020	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	54,7	48,7	-	-	52,9	46,9	-	-
1021	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	57,9	51,9	-	-	54,5	48,5	-	-
1021	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	58,7	52,6	-	-	55,7	49,7	-	-
1022	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	60,4	54,4	-	-	50,9	44,8	-	-
1022	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	61,9	55,9	-	-	52,4	46,3	-	-
1023	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	60,2	54,1	-	-	50,7	44,7	-	-
1023	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	63	57	-	-	52,4	46,3	-	-
1023	piano 2	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	64,5	58,5	-	-	54,2	48,2	-	-
1024	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	60,2	54,1	-	-	51,1	45,1	-	-
1024	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	63	57	-	-	52,8	46,7	-	-
1025	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	54,1	48,1	-	-	52,4	46,3	-	-
1025	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	55,1	49,1	-	-	53,3	47,3	-	-
1026	piano terra	Z7	SE	Rudere	-	-	56,2	50,2	-	-	53,8	47,8	-	-
1027	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	49,2	43,2	-	-	48,3	42,3	-	-
1027	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	50,1	44,1	-	-	49,1	43,1	-	-
1028	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	57,7	51,7	-	-	53	47	-	-
1028	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	59	53	-	-	54,6	48,6	-	-
1028	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	60,3	54,3	-	-	56,2	50,2	-	-
1029	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	59,3	53,3	-	-	53,4	47,4	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
1029	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	60,8	54,8	-	-	55,2	49,1	-	-	
1029	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	62,2	56,2	-	-	57,3	51,3	-	-	
1030	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	55,3	49,3	-	-	49,7	43,7	-	-	
1030	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	57,2	51,2	-	-	52,7	46,7	-	-	
1030	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	60,1	54,1	-	-	55,3	49,3	-	-	
1030b	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	61,9	55,9	-	-	55	48,9	-	-	
1031	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	50,7	44,6	-	-	47,6	41,6	-	-	
1031	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	51,8	45,8	-	-	49,4	43,3	-	-	
1032	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	61,6	55,5	-	-	55,5	49,4	-	-	
1032	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	63,4	57,3	-	-	58,1	52,1	-	-	
1033	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	47,3	41,3	-	-	
1033	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	51,6	45,6	-	-	49,1	43	-	-	
1034	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	60,7	54,7	-	-	55,1	49,1	-	-	
1034	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	62,5	56,4	-	-	57,7	51,7	-	-	
1035	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	51,9	45,9	-	-	47,9	41,8	-	-	
1035	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	53,1	47	-	-	49,5	43,5	-	-	
1036	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	61,6	55,6	-	-	55,8	49,8	-	-	
1036	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	63,5	57,5	-	-	58,7	52,7	-	-	
1036	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	63,9	57,9	-	-	60,5	54,5	-	-	
1037	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	52,4	46,3	-	-	48,4	42,4	-	-	
1037	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	50,1	44	-	-	
1037	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	54,3	48,3	-	-	51,8	45,8	-	-	
1038	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	45,4	39,4	-	-	
1038	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	50,3	44,3	-	-	47,3	41,2	-	-	
1039	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	61,9	55,9	-	-	56,3	50,3	-	-	
1039	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	63,9	57,8	-	-	59,3	53,2	-	-	
1039	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	64,2	58,2	-	-	61,9	55,9	-	-	
1040	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	53,7	47,7	-	-	51,3	45,3	-	-	
1040	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	54,6	48,6	-	-	52,6	46,5	-	-	
1041	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	50,6	44,6	-	-	46,8	40,8	-	-	
1041	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	51,4	45,4	-	-	48,6	42,6	-	-	
1041	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	53,4	47,4	-	-	51,6	45,6	-	-	
1042	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	60,4	-	-	-	60,4	-	-	-	
1043 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	60,5	-	-	-	61,3	-	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
1043 com	piano 1	AA	S	Terziario	67	-	62	-	-	-	62,8	-	-	-	
1043 com	piano 2	AA	S	Terziario	67	-	62,9	-	-	-	63,7	-	-	-	
1044	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	65	58,9	-	1,9	56,7	50,7	-	-	
1044	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	64,9	58,9	-	1,9	60,1	54,1	-	-	
1045	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	50,4	44,4	-	-	49,8	43,8	-	-	
1045	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	52,8	46,8	-	-	52	46	-	-	
1046	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	51,1	45,1	-	-	50,6	44,6	-	-	
1046	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	53,4	47,4	-	-	53	47	-	-	
1047	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	65,7	59,6	-	2,6	56,1	50	-	-	
1047	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	65,6	59,5	-	2,5	59,8	53,8	-	-	
1048	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	59,1	53,1	-	-	50,5	44,5	-	-	
1048	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	61,6	55,6	-	-	52,2	46,2	-	-	
1049	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	47,6	41,6	-	-	43,8	37,8	-	-	
1049	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	50,1	44,1	-	-	45,9	39,8	-	-	
1050	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	44,6	38,6	-	-	43,9	37,9	-	-	
1050	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	46,9	40,9	-	-	46,1	40,1	-	-	
1051a	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	45,6	39,6	-	-	44,9	38,9	-	-	
1051a	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	47,9	41,9	-	-	46,9	40,9	-	-	
1051b	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	48,8	42,8	-	-	48,1	42,1	-	-	
1051b	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	50,9	44,9	-	-	50,6	44,6	-	-	
1052	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	49,4	43,4	-	-	46,9	40,8	-	-	
1052	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	52,7	46,7	-	-	48,5	42,5	-	-	
1053	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	46	39,9	-	-	44,5	38,4	-	-	
1053	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	48,3	42,3	-	-	46,2	40,2	-	-	
1054	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	44,4	38,4	-	-	43,6	37,6	-	-	
1054	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	46,2	40,1	-	-	45,2	39,2	-	-	
1054	piano 2	AA	W	Residenziale	67	57	47,6	41,6	-	-	46,4	40,3	-	-	
1055	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	44,1	38,1	-	-	43,4	37,4	-	-	
1055	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	45,9	39,9	-	-	45,2	39,1	-	-	
1055	piano 2	AA	W	Residenziale	67	57	47,4	41,4	-	-	46,6	40,6	-	-	
1056	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	62,2	56,2	-	-	57,6	51,6	-	-	
1056	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	64,3	58,3	-	-	60	54	-	-	
1057	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57	51	-	-	54,9	48,9	-	-	
1057	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,3	53,3	-	-	57,2	51,2	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1057	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	61	55	-	-	58,1	52,1	-	-
1058	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	53,8	47,7	-	-	52,4	46,4	-	-
1058	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	55,9	49,9	-	-	54,4	48,4	-	-
1058	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57,3	51,3	-	-	55,7	49,7	-	-
1059	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	52,8	46,8	-	-	51,6	45,5	-	-
1059	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	54,7	48,7	-	-	53,2	47,2	-	-
1060	piano terra	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	50,3	44,3	-	-	49,1	43	-	-
1060	piano 1	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	52,2	46,2	-	-	50,8	44,8	-	-
1064	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	58,8	52,8	-	-	53,5	47,4	-	-
1064	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	60,6	54,6	-	-	55,5	49,5	-	-
1065	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	56,1	50,1	-	-	51,7	45,6	-	-
1065	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	57,5	51,5	-	-	53,2	47,2	-	-
1066	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	49,8	43,8	-	-
1066	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	54,3	48,3	-	-	51,1	45,1	-	-
1066	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	55,1	49,1	-	-	52,1	46,1	-	-
1067	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	49,2	43,1	-	-	47,4	41,4	-	-
1067	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	50,7	44,7	-	-	49,1	43,1	-	-
1068	piano terra	Z7	W	Rudere	-	-	48,6	42,6	-	-	47	41	-	-
1069	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	45,8	39,8	-	-	45,2	39,2	-	-
1069	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	48,8	42,8	-	-	47,9	41,9	-	-
1070	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	63,1	57,1	-	-	56,2	50,2	-	-
1070	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	64,9	58,9	-	-	59,3	53,3	-	-
1070	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	65	58,9	-	-	60,6	54,6	-	-
1070	piano 3	A	W	Residenziale	70	60	64,8	58,8	-	-	64,5	58,5	-	-
1071	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	59,1	53	-	-	53,1	47,1	-	-
1073	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	53,6	47,6	-	-	49,5	43,5	-	-
1074	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	50,3	44,3	-	-	47,2	41,2	-	-
1074	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	51,5	45,5	-	-	48,8	42,7	-	-
1074	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	52,7	46,7	-	-	50,1	44,1	-	-
1075	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	47	41	-	-	45	39	-	-
1075	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	48,3	42,3	-	-	46,4	40,4	-	-
1076	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	54,9	48,9	-	-	50,2	44,2	-	-
1077a	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	66,4	60,4	-	0,4	59,8	53,8	-	-
1077a	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	66,4	60,4	-	0,4	62,5	56,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1077b	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	63,1	57,1	-	-	59,7	53,6	-	-
1077b	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	65,1	59	-	-	62,6	56,6	-	-
1077b	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	65,1	59,1	-	-	63,5	57,5	-	-
1077b	piano 3	A	S	Residenziale	70	60	64,9	58,8	-	-	64,6	58,6	-	-
1078	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	56,6	50,6	-	-	51,7	45,7	-	-
1079	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	55,1	49,1	-	-	50,1	44,1	-	-
1079	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	56,4	50,4	-	-	51,8	45,8	-	-
1080	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	52,4	46,3	-	-	47,9	41,8	-	-
1080	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	53,8	47,8	-	-	49,7	43,7	-	-
1081	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	46,8	40,8	-	-	45,5	39,5	-	-
1082	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	48,2	42,2	-	-	46,4	40,4	-	-
1083	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	47	41	-	-	45,7	39,6	-	-
1084	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,8	53,8	-	-	56,9	50,9	-	-
1084	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	61,1	55,1	-	-	58,2	52,2	-	-
1085	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	48,9	42,8	-	-	46,2	40,2	-	-
1085	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	50,8	44,8	-	-	48,8	42,8	-	-
1086	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	50,1	44,1	-	-	48,8	42,7	-	-
1086	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	52,1	46,1	-	-	50,6	44,6	-	-
1087	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	48,9	42,9	-	-	47,3	41,3	-	-
1087	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	50,7	44,7	-	-	49,1	43,1	-	-
1088	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57,9	51,9	-	-	55,3	49,3	-	-
1088	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	59	53	-	-	56,5	50,5	-	-
1089	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	51	45	-	-	48,9	42,9	-	-
1089	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	52,6	46,6	-	-	50,7	44,7	-	-
1090	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	45,2	39,2	-	-	44,2	38,2	-	-
1090	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	47,2	41,2	-	-
1091	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	57,1	51,1	-	-	54,7	48,7	-	-
1092	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	54,5	48,5	-	-	52,7	46,6	-	-
1092	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	56,3	50,3	-	-	54,7	48,6	-	-
1092	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	57,5	51,5	-	-	55,5	49,5	-	-
1094a	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	61,6	55,5	-	-	54,4	48,4	-	-
1094a	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	64,2	58,2	-	1,2	57,4	51,4	-	-
1094b	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	62,5	56,5	-	-	53	47	-	-
1094b	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	63,1	57,1	-	0,1	55,6	49,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1094b	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	63,3	57,3	-	0,3	57,3	51,3	-	-
1095	piano terra	Z7	SW	Rudere	-	-	71,3	65,2	-	-	50,3	44,3	-	-
1096	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,4	53,3	-	-	49,8	43,8	-	-
1096	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	59,9	53,9	-	-	51,4	45,4	-	-
1096	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	60,2	54,2	-	-	52,6	46,6	-	-
1097	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	51	45	-	-	47,7	41,7	-	-
1097	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	52,5	46,5	-	-	49,5	43,4	-	-
1097	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	53,6	47,5	-	-	50,7	44,7	-	-
1098a	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	49,6	43,6	-	-	48,2	42,2	-	-
1098b	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	50,6	44,6	-	-	49,3	43,3	-	-
1098c	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,9	41,9	-	-	47	41	-	-
1098d	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	49,8	43,8	-	-	48,5	42,5	-	-
1101	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	53	47	-	-	47,2	41,2	-	-
1102	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	64,7	58,7	-	1,7	48,3	42,3	-	-
1102	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	65,3	59,3	-	2,3	50,7	44,6	-	-
1103	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	65,2	59,2	-	2,2	48	42	-	-
1103	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	66,3	60,3	-	3,3	50,3	44,3	-	-
1104	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57,2	51,2	-	-	46	40	-	-
1104	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	58,9	52,9	-	-	47,8	41,8	-	-
1105	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	51,5	45,5	-	-	47,1	41,1	-	-
1105	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	52,6	46,5	-	-	48,5	42,5	-	-
1106	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	67,9	61,9	0,9	4,9	48,4	42,4	-	-
1106	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	68	62	1,0	5,0	51,1	45,1	-	-
1106	piano 2	AA	W	Residenziale	67	57	67,7	61,6	0,7	4,6	55,6	49,6	-	-
1106	piano 3	AA	W	Residenziale	67	57	67,1	61,1	0,1	4,1	60,6	54,6	-	-
1107	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	58,9	52,9	-	-	45,8	39,7	-	-
1108	piano terra	Z7	W	Rudere	-	-	50,6	44,6	-	-	44,9	38,9	-	-
1109	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	51,9	45,8	-	-	44,1	38,1	-	-
1109	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	53,3	47,3	-	-	46,2	40,2	-	-
1110	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	48,4	42,4	-	-	45	39	-	-
1111	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	44,9	38,9	-	-	43,2	37,2	-	-
1111	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	47	41	-	-	44,5	38,5	-	-
1112	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	66,8	60,8	-	3,8	48,3	42,3	-	-
1112	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	67,6	61,6	0,6	4,6	50,5	44,5	-	-



					impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione				Post mitigazione			
					impatto residuo nel periodo notturno									
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1112	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	67,6	61,6	0,6	4,6	53,5	47,5	-	-
1112	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	67,4	61,3	0,4	4,3	57,4	51,4	-	-
1113	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	51,4	45,4	-	-	43,8	37,8	-	-
1114	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	55,3	49,3	-	-	44,3	38,3	-	-
1114	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	56,7	50,7	-	-	46	40	-	-
1115	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	45,8	39,7	-	-	43,4	37,4	-	-
1115	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	49,9	43,9	-	-	45,4	39,4	-	-
1117	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	46,5	40,5	-	-	43,3	37,3	-	-
1117	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	49	43	-	-	45,2	39,2	-	-
1117	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	50,9	44,8	-	-	46,6	40,5	-	-
1118	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	63	57	-	-	47,3	41,3	-	-
1118	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	65,1	59,1	-	2,1	49	42,9	-	-
1118	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	65,5	59,4	-	2,4	50,9	44,9	-	-
1118b	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,2	53,2	-	-	45,8	39,8	-	-
1118b	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	60,7	54,7	-	-	47,1	41,1	-	-
1118b	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	62,2	56,2	-	-	48,7	42,7	-	-
1119	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	50,1	44	-	-	43,7	37,7	-	-
1119	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	51,1	45,1	-	-	45,2	39,2	-	-
1119	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	52,5	46,5	-	-	46,9	40,9	-	-
1120	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	50	43,9	-	-	43,2	37,1	-	-
1120	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	51,1	45,1	-	-	44,9	38,8	-	-
1121	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	68,7	62,7	1,7	5,7	49,1	43,1	-	-
1121	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	69	63	2,0	6,0	51,8	45,8	-	-
1121	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	68,8	62,8	1,8	5,8	56,7	50,7	-	-
1122	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,4	53,4	-	-	46,2	40,1	-	-
1122	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	61	54,9	-	-	47,6	41,5	-	-
1122	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	62,2	56,1	-	-	49,1	43,1	-	-
1123	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	48,1	42,1	-	-	43,2	37,2	-	-
1123	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	49,4	43,3	-	-	44,9	38,9	-	-
1124	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	68,9	62,9	0,1	4,1	49,4	43,4	-	-
1124	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	69	63	0,2	4,2	52,2	46,2	-	-
1124	piano 2	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	68,8	62,7	-	3,9	57,6	51,5	-	-
1125	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	57,1	51,1	-	-	45,8	39,8	-	-
1125	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	58,4	52,4	-	-	47,2	41,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1125	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	59,8	53,8	-	-	48,7	42,7	-	-
1126a	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	49,1	43,1	-	-	42,3	36,3	-	-
1126a	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	50,2	44,2	-	-	44	38	-	-
1126b	piano terra	Z7	S	Rudere	-	-	52	46	-	-	44	38	-	-
1126c	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	46,4	40,4	-	-	42,4	36,3	-	-
1126d	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	49,8	43,7	-	-	43,7	37,7	-	-
1126d	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	50,8	44,8	-	-	45,1	39,1	-	-
1127	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	65,9	59,8	-	1,0	48,3	42,2	-	-
1127	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	66,8	60,8	-	2,0	50,4	44,4	-	-
1128	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,4	50,4	-	-	46,4	40,3	-	-
1128	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,8	51,8	-	-	47,9	41,9	-	-
1128	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	59,4	53,4	-	-	49,7	43,7	-	-
1129	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	45,5	39,4	-	-	42,9	36,8	-	-
1129	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	47,1	41,1	-	-	44,7	38,7	-	-
1129	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	49,8	43,7	-	-	47,3	41,3	-	-
1130	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	47,4	41,4	-	-	43,6	37,6	-	-
1130	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	49,3	43,3	-	-	45,4	39,4	-	-
1130	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	50,7	44,7	-	-	46,7	40,7	-	-
1131a	piano terra	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	68,1	62,1	-	3,3	49,2	43,2	-	-
1131a	piano 1	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	68,5	62,5	-	3,7	51,6	45,5	-	-
1131a	piano 2	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	68,4	62,4	-	3,6	55,6	49,6	-	-
1131b	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	48,6	42,6	-	-	42,4	36,4	-	-
1131b	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	49,6	43,5	-	-	43,7	37,7	-	-
1132	piano terra	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	56,3	50,2	-	-	45,6	39,6	-	-
1132	piano 1	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	57,6	51,6	-	-	47,3	41,2	-	-
1132	piano 2	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	59,2	53,2	-	-	49,5	43,4	-	-
1133	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	50	44	-	-	44,5	38,5	-	-
1133	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	51,3	45,3	-	-	46,1	40,1	-	-
1134	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	47,2	41,1	-	-	44,4	38,4	-	-
1135	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	44,9	38,9	-	-
1136	piano terra	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	64	58	-	-	49,2	43,2	-	-
1136	piano 1	AB	SW	Residenziale	68,8	58,8	66,1	60	-	1,2	51	45	-	-
1137	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	54,3	48,3	-	-	46,8	40,8	-	-
1138	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	49,8	43,7	-	-	45	39	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1138	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	52,2	46,2	-	-	46,8	40,8	-	-
1138	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	53,6	47,6	-	-	48,2	42,2	-	-
1139	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	62,5	56,4	-	-	51,3	45,3	-	-
1139	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	64,6	58,6	-	-	53,6	47,5	-	-
1140	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	55,4	49,4	-	-	48,5	42,5	-	-
1141	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	49,9	43,9	-	-	46,1	40	-	-
1141	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	54,5	48,5	-	-	48,8	42,8	-	-
1142	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	49,9	43,9	-	-	44,9	38,9	-	-
1143a	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	60,9	54,9	-	-	52,9	46,9	-	-
1143b	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	55,3	49,3	-	-	47,3	41,3	-	-
1143b	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	56,5	50,4	-	-	49	43	-	-
1144	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	52,5	46,5	-	-	48,4	42,4	-	-
1144	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	53,5	47,5	-	-	49,7	43,6	-	-
1144	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	54,7	48,6	-	-	50,9	44,9	-	-
1145	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	64,1	58	-	-	55,3	49,2	-	-
1145	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	65,8	59,8	-	1,0	59	53	-	-
1145	piano 2	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	66	60	-	1,2	63	56,9	-	-
1147	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	59,9	-	-	-	54,8	-	-	-
1147	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	62	-	-	-	57,5	-	-	-
1147	piano 2	Ad	S	Terziario	70	-	63,3	-	-	-	59,3	-	-	-
1148	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	55,7	-	-	-	52,6	-	-	-
1148	piano 1	Ad	SW	Terziario	70	-	56,6	-	-	-	53,9	-	-	-
1150	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	51	45	-	-	50,1	44,1	-	-
1151	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	58,2	-	-	-	58,5	-	-	-
1152	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	57,1	-	-	-	57,6	-	-	-
1152	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	57,9	-	-	-	58,5	-	-	-
1153	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	62	-	-	-	62,6	-	-	-
1153	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	65	-	-	-	65,4	-	-	-
1156	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	59,4	-	-	-	59,4	-	-	-
1158	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	60,8	-	-	-	60,8	-	-	-
1158	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	62,6	-	-	-	62,5	-	-	-
1159	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	53,9	-	-	-	53,9	-	-	-
1161	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	65,6	-	-	-	65,6	-	-	-
1161	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	66,1	-	-	-	66,1	-	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
1162	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	63,4	-	-	-	63,4	-	-	-	
1163	piano terra	Ad	E	Terziario	70	-	51,3	-	-	-	51,3	-	-	-	
1163	piano 1	Ad	E	Terziario	70	-	51,8	-	-	-	51,8	-	-	-	
1163	piano 2	Ad	E	Terziario	70	-	52	-	-	-	52	-	-	-	
1164a	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	53,8	47,7	-	-	53,8	47,8	-	-	
1164a	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	57,9	51,8	-	-	57,9	51,9	-	-	
1164b	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	51,4	45,3	-	-	51,5	45,5	-	-	
1164b	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	53,9	47,9	-	-	54	48	-	-	
1164b	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	56,5	50,5	-	-	56,5	50,5	-	-	
1165	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	52	46	-	-	52	46	-	-	
1165	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	55,9	49,8	-	-	55,9	49,8	-	-	
1166	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	51	45	-	-	51,3	45,2	-	-	
1166	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	53,4	47,3	-	-	53,5	47,5	-	-	
1167	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	43,3	37,3	-	-	43,4	37,4	-	-	
1167	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-	
1167	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	47,2	41,2	-	-	47,2	41,2	-	-	
1168	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	53,4	47,3	-	-	53,9	47,8	-	-	
1169	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,1	53,1	-	-	60,5	54,5	-	-	
1169	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	60,7	54,7	-	-	61,9	55,9	-	-	
1169	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	61,2	55,2	-	-	62,5	56,4	-	-	
1170 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	55,7	-	-	-	56,8	-	-	-	
1171 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	54,8	-	-	-	55,8	-	-	-	
1171 com	piano 1	AA	S	Terziario	67	-	55,2	-	-	-	56,3	-	-	-	
1172 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	54,6	-	-	-	55,6	-	-	-	
1172 com	piano 1	AA	S	Terziario	67	-	55,2	-	-	-	56,3	-	-	-	
1173 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	55,5	-	-	-	56,6	-	-	-	
1175	piano terra	Z7	N	Rudere	-	-	48,8	42,8	-	-	49,7	43,7	-	-	
1179	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	59,2	-	-	-	60,5	-	-	-	
1180	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	59,5	-	-	-	60,6	-	-	-	
1181	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	61,7	-	-	-	62	-	-	-	
1182	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	58,4	52,3	-	-	54,5	48,4	-	-	
1182	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	59,4	53,3	-	-	55,6	49,5	-	-	
1183	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	55,7	49,6	-	-	48,3	42,2	-	-	
1183	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	56,3	50,2	-	-	50	43,8	-	-	

					impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione				Post mitigazione			
					impatto residuo nel periodo notturno									
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1184	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	52,1	46,1	-	-	46,9	40,8	-	-
1184	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	53	46,9	-	-	48,9	42,8	-	-
1185	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	58,1	52,1	-	-	51,5	45,4	-	-
1185	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	59,1	53,1	-	-	53,1	47	-	-
1186	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	53,9	47,9	-	-	48	41,9	-	-
1186	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	54,7	48,6	-	-	49,8	43,7	-	-
1190a	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	57,9	51,8	-	-	49,6	43,5	-	-
1190a	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	59,6	53,5	-	-	51,9	45,8	-	-
1190a	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	61,3	55,2	-	-	54,2	48,1	-	-
1190b	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	59,9	53,9	-	-	51,9	45,9	-	-
1190b	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	62,5	56,4	-	-	54,3	48,2	-	-
1191	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	59,9	53,8	-	-	51,5	45,4	-	-
1192	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	52,4	46,3	-	-	47,6	41,4	-	-
1192	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	53,4	47,3	-	-	49	42,8	-	-
1192	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	54,6	48,5	-	-	50,3	44,1	-	-
1192	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	55,4	49,3	-	-	51,2	45	-	-
1192	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	56,1	50	-	-	52	45,9	-	-
1192	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	56,6	50,4	-	-	52,8	46,7	-	-
1193	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	56,4	50,3	-	-	49,8	43,6	-	-
1193	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	57,6	51,5	-	-	51,5	45,4	-	-
1193	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	58,7	52,6	-	-	53	46,9	-	-
1194	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	46,5	40,1	-	-	44,7	38,4	-	-
1194	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	48	41,5	-	-	46,2	39,9	-	-
1195	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	48,2	41,8	-	-	45,5	39,2	-	-
1195	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	49,7	43,3	-	-	47,3	41	-	-
1196	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	62,8	56,7	-	-	52,6	46,5	-	-
1196	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	66,4	60,4	-	0,4	57,1	51	-	-
1197	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	52,9	46,7	-	-	48	41,8	-	-
1197	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	54,2	48	-	-	50	43,9	-	-
1198	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	54,2	48,1	-	-	47,7	41,4	-	-
1198	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	55,3	49,1	-	-	49,5	43,2	-	-
1199	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	47,9	41,6	-	-	44,7	38,4	-	-
1199	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	49,6	43,4	-	-	46,8	40,6	-	-
1199	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	52,9	46,7	-	-	49,3	43,1	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
1200	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	57,4	51,3	-	-	49,9	43,7	-	-	
1200	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	59	52,8	-	-	52	45,8	-	-	
1200	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	60,4	54,3	-	-	54	47,8	-	-	
1200	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	61	54,9	-	-	55,5	49,4	-	-	
1201	piano terra	Z7	SW	Rudere	-	-	53,7	47,6	-	-	46,6	40,4	-	-	
1202	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	50,9	44,7	-	-	45,8	39,4	-	-	
1202	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	52	45,7	-	-	47,3	40,9	-	-	
1202	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	53,1	46,9	-	-	48,7	42,4	-	-	
1202	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	53,7	47,5	-	-	49,7	43,5	-	-	
1202	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	54,5	48,3	-	-	50,8	44,6	-	-	
1203	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	63,3	57,3	-	-	53	46,9	-	-	
1203	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	66,4	60,3	-	0,3	57,9	51,8	-	-	
1204	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	56,1	49,9	-	-	48,8	42,6	-	-	
1204	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	58,2	52,1	-	-	51,5	45,3	-	-	
1205	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	52,7	46,5	-	-	46,4	40,1	-	-	
1205	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	54,2	48	-	-	48,6	42,3	-	-	
1206	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	54,7	48,6	-	-	48,2	41,9	-	-	
1206	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	55,8	49,6	-	-	49,9	43,7	-	-	
1207	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	49,4	43,2	-	-	44,6	38,4	-	-	
1207	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	50,5	44,3	-	-	46,4	40,2	-	-	
1207	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	52,5	46,3	-	-	48,5	42,3	-	-	
1207	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	53,7	47,6	-	-	49,8	43,6	-	-	
1207	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	55	48,9	-	-	51,1	44,9	-	-	
1208	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	62,4	56,4	-	-	52	45,9	-	-	
1208	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	65,6	59,5	-	-	57,1	51	-	-	
1208	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	65,6	59,6	-	-	62,1	56,1	-	-	
1208	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	65,4	59,4	-	-	64,3	58,2	-	-	
1208	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	65,1	59,1	-	-	64	57,9	-	-	
1208	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	64,4	58,3	-	-	64,7	58,7	-	-	
1209	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	50,6	44,4	-	-	44,1	37,7	-	-	
1209	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	51,1	45	-	-	45,2	38,8	-	-	
1209	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	52	45,9	-	-	46,4	40	-	-	
1209	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	53	46,8	-	-	47,7	41,3	-	-	
1209	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	53,7	47,5	-	-	48,7	42,3	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1209	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	54,4	48,1	-	-	49,6	43,2	-	-
1210	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	63	56,9	-	-	52,3	46,1	-	-
1210	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	66,4	60,3	-	0,3	55,8	49,6	-	-
1210	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	66,7	60,7	-	0,7	58,9	52,9	-	-
1210	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	66,7	60,7	-	0,7	62,4	56,3	-	-
1210	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	66,6	60,5	-	0,5	63	56,9	-	-
1211 com	piano terra	AA	SW	Terziario	67	-	63,5	-	-	-	52,1	-	-	-
1213a	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	66,8	60,8	-	3,8	52,7	46,5	-	-
1213a	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	66,8	60,7	-	3,7	61,7	55,7	-	-
1213b	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	56,1	50	-	-	49,2	42,9	-	-
1213b	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	58,2	52,1	-	-	51,7	45,4	-	-
1214	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	54,1	-	-	-	47,6	-	-	-
1215	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	66,3	60,3	-	3,3	53,3	47,2	-	-
1215	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	68,7	62,6	1,7	5,6	60,2	54,1	-	-
1216a	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	65,7	59,7	-	2,7	53,4	47,2	-	-
1216b	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	52,2	46	-	-	48,2	41,9	-	-
1216b	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	54,1	48	-	-	50,1	43,9	-	-
1216c	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	49	42,6	-	-	47	40,6	-	-
1216c	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	53	46,8	-	-	49,1	42,7	-	-
1217	piano terra	Z7	SW	Rudere	-	-	48,4	41,8	-	-	45,5	38,7	-	-
1218	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	68,3	62,3	1,3	5,3	52,6	46,4	-	-
1219	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	64,4	58,3	-	1,3	52,7	46,5	-	-
1219	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	68	62	1,0	5,0	58,8	52,7	-	-
1220	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	64,2	58,2	-	1,2	50,8	44,5	-	-
1221	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,1	49,9	-	-	47,9	41,3	-	-
1221	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	58,9	52,6	-	-	50,4	43,8	-	-
1221	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	60,7	54,4	-	-	52,4	45,9	-	-
1221	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	61,5	55,3	-	-	54,3	47,9	-	-
1221	piano 4	AA	S	Residenziale	67	57	62	55,8	-	-	56,7	50,4	-	-
1221	piano 5	AA	S	Residenziale	67	57	62,3	56,1	-	-	58,1	51,8	-	-
1222	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	46,1	38,8	-	-	43,6	36,2	-	-
1222	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	50	42,8	-	-	45,3	38,1	-	-
1222	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	51,4	44,4	-	-	46,2	39	-	-
1222	piano 3	AA	SW	Residenziale	67	57	51,8	44,8	-	-	47,1	39,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1222	piano 4	AA	SW	Residenziale	67	57	52,7	45,6	-	-	48,8	41,2	-	-
1223	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	52	44,4	-	-	46	38,6	-	-
1223	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	52,8	45,2	-	-	47,4	39,9	-	-
1223	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	54,3	46,6	-	-	49,1	41,6	-	-
1224	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	64,4	58,4	-	1,4	47,8	41,4	-	-
1224	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	67,4	61,4	0,4	4,4	50,6	44,3	-	-
1224	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	67,1	61,1	0,1	4,1	54,5	48,3	-	-
1224	piano 3	AA	SW	Residenziale	67	57	66,6	60,6	-	3,6	61,9	55,8	-	-
1224	piano 4	AA	SW	Residenziale	67	57	65,8	59,7	-	2,7	64,6	58,5	-	1,5
1225	piano terra	Z7	SW	Rudere	-	-	52,4	46,2	-	-	46	39,5	-	-
1226	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	57	49,3	-	-	46,9	39	-	-
1226	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	58,1	50,5	-	-	48,9	40,9	-	-
1226	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	59,5	52	-	-	51,6	43,7	-	-
1226	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	60,5	53,2	-	-	53,3	45,6	-	-
1227	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	52,9	45,3	-	-	47,4	40	-	-
1227	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	54,2	46,5	-	-	49,2	41,7	-	-
1228	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	66	59,8	-	2,8	47,7	40,8	-	-
1228	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	67,5	61,3	0,5	4,3	50,4	43,5	-	-
1228	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	67,4	61,1	0,4	4,1	55,5	48,5	-	-
1228	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	67,2	60,9	0,2	3,9	61,7	55,4	-	-
1229	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	61,9	55	-	-	48,7	41,4	-	-
1229	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	64,8	58,3	-	1,3	50,8	43,4	-	-
1230	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	56,7	48,8	-	-	47,4	39,5	-	-
1230	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	57,7	49,8	-	-	49,7	41,7	-	-
1231	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	60,5	52,9	-	-	49,8	42,4	-	-
1231	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	61,9	54,6	-	-	52,4	45	-	-
1232	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	63,5	56,3	-	-	54,3	47,7	-	-
1233	piano terra	S2	SW	Scuola	47	-	58	-	11,0	-	56,1	-	9,1	-
1233	piano 1	S2	SW	Scuola	47	-	62,5	-	15,5	-	59,9	-	12,9	-
1233	piano 2	S2	SW	Scuola	47	-	64	-	17,0	-	60	-	13,0	-
1234A	piano terra	S2	SW	Scuola	47	-	51,1	43,7	4,1	-	42,2	34,7	-	-
1234A	piano 1	S2	SW	Scuola	47	-	51,7	44,3	4,7	-	43,9	36,3	-	-
1234A	piano 2	S2	SW	Scuola	47	-	53,8	46,5	6,8	-	46,5	38,7	-	-
1234B	piano terra	S2	SE	Scuola	47	-	50,4	42,4	3,4	-	46,4	38,9	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1234B	piano 1	S2	SE	Scuola	47	-	50,7	-	3,7	-	47,2	-	0,2	-
1234B	piano 2	S2	SE	Scuola	47	-	51,6	-	4,6	-	48,3	-	1,3	-
1234C	piano terra	S2	SE	Scuola	47	-	45,5	37,6	-	-	40,8	32,7	-	-
1234C	piano 1	S2	SE	Scuola	47	-	46	38,1	-	-	41,9	33,8	-	-
1234C	piano 2	S2	SE	Scuola	47	-	46,9	39	-	-	43,4	35,2	-	-
1235A	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	61,5	54,5	-	-	50,3	43,7	-	-
1235A	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	64,8	58,1	-	1,1	53,1	46,5	-	-
1235A	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	65,1	58,2	-	1,2	55,7	48,6	-	-
1235A	piano 3	AA	SW	Residenziale	67	57	65	58	-	1,0	57,7	50,1	-	-
1235A	piano 4	AA	SW	Residenziale	67	57	64,7	57,7	-	0,7	60	52,2	-	-
1235A	piano 5	AA	SW	Residenziale	67	57	64,4	57,2	-	0,2	60,3	52,5	-	-
1235A	piano 6	AA	SW	Residenziale	67	57	64	56,8	-	-	61,4	54	-	-
1235A	piano 7	AA	SW	Residenziale	67	57	63,7	56,4	-	-	62,4	54,7	-	-
1235B	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	64,1	57,1	-	0,1	48,9	41,5	-	-
1235B	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	67,3	60,4	0,3	3,4	51,8	44,2	-	-
1235B	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	67,6	60,5	0,6	3,5	56,9	49	-	-
1235B	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	67,5	60,3	0,5	3,3	61,5	53,2	-	-
1235B	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	67,4	60,1	0,4	3,1	64,1	55,8	-	-
1235B	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	67	59,6	-	2,6	64,2	55,8	-	-
1235B	piano 6	AA	SE	Residenziale	67	57	66,6	59,2	-	2,2	65,2	57,2	-	0,2
1235B	piano 7	AA	SE	Residenziale	67	57	66,3	58,8	-	1,8	65,3	57,4	-	0,4
1235C	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	63,6	56,2	-	-	48,3	40,4	-	-
1235C	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	67,1	59,9	-	-	50,8	42,8	-	-
1235C	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	67,6	60,2	-	0,2	54,8	46,7	-	-
1235C	piano 3	A	SE	Residenziale	70	60	67,6	60,2	-	0,2	59,1	50,8	-	-
1235C	piano 4	A	SE	Residenziale	70	60	67,4	59,9	-	-	63	53,8	-	-
1235C	piano 5	A	SE	Residenziale	70	60	67	59,4	-	-	64,9	55,8	-	-
1235C	piano 6	A	SE	Residenziale	70	60	66,7	59,1	-	-	64,9	56,1	-	-
1235C	piano 7	A	SE	Residenziale	70	60	66,2	58,6	-	-	65,4	57,1	-	-
1235D	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	62,3	54,9	-	-	47,5	39,5	-	-
1235D	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	65,6	58,4	-	-	49,7	41,6	-	-
1235D	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	66,6	59,2	-	-	52,6	44,5	-	-
1235D	piano 3	A	SE	Residenziale	70	60	66,6	59,2	-	-	55,6	47,5	-	-
1235D	piano 4	A	SE	Residenziale	70	60	66,5	59	-	-	58,3	49,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1235D	piano 5	A	SE	Residenziale	70	60	66,3	58,8	-	-	61,6	52,4	-	-
1235D	piano 6	A	SE	Residenziale	70	60	66,1	58,5	-	-	63,1	53,9	-	-
1235D	piano 7	A	SE	Residenziale	70	60	65,8	58,3	-	-	64,1	55,2	-	-
1235E	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	62,7	55,5	-	-	49	41,3	-	-
1235E	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	67,4	60,3	-	0,3	52,4	44,5	-	-
1235E	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	67,9	60,6	-	0,6	57,3	49,2	-	-
1235E	piano 3	A	S	Residenziale	70	60	67,9	60,5	-	0,5	61,4	53,1	-	-
1235E	piano 4	A	S	Residenziale	70	60	67,6	60,2	-	0,2	63,8	55,5	-	-
1235E	piano 5	A	S	Residenziale	70	60	67,3	59,8	-	-	65,3	57,1	-	-
1235E	piano 6	A	S	Residenziale	70	60	67	59,4	-	-	66,3	58,2	-	-
1235E	piano 7	A	S	Residenziale	70	60	66,6	59	-	-	66,2	58,2	-	-
1235F	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	60,4	53,2	-	-	49,4	41,6	-	-
1235F	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	64	56,9	-	-	52,4	44,6	-	-
1235F	piano 2	AA	E	Residenziale	67	57	65,1	57,8	-	0,8	56,5	48,4	-	-
1235F	piano 3	AA	E	Residenziale	67	57	65,4	58	-	1,0	60,2	52	-	-
1235F	piano 4	AA	E	Residenziale	67	57	65,4	57,9	-	0,9	63,4	55,1	-	-
1235F	piano 5	AA	E	Residenziale	67	57	65,2	57,6	-	0,6	63,8	55,8	-	-
1235F	piano 6	AA	E	Residenziale	67	57	64,8	57,2	-	0,2	63,9	56	-	-
1235F	piano 7	AA	E	Residenziale	67	57	64,5	56,8	-	-	64,1	56,4	-	-
1236	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,5	49	-	-	49,7	42	-	-
1236	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	58	50,4	-	-	50,9	43,1	-	-
1236	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	59,2	51,7	-	-	51,9	44	-	-
1238	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	59,5	52,2	-	-	48,4	40,6	-	-
1238	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	60,7	53,1	-	-	50	42,3	-	-
1238	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	62,2	54,8	-	-	52,2	44,4	-	-
1239 com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	48,9	-	-	-	45,1	-	-	-
1239 com	piano 1	AA	S	Terziario	67	-	52,5	-	-	-	47	-	-	-
1239 com	piano 2	AA	S	Terziario	67	-	53,5	-	-	-	48,8	-	-	-
1239 com	piano 3	AA	S	Terziario	67	-	56,1	-	-	-	51,3	-	-	-
1239 com	piano 4	AA	S	Terziario	67	-	58,2	-	-	-	52,8	-	-	-
1239 com	piano 5	AA	S	Terziario	67	-	60,1	-	-	-	54,1	-	-	-
1240	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	61,1	53,8	-	-	50,4	42,5	-	-
1240	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	63,4	55,9	-	-	52,4	44,5	-	-
1240	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	66,5	59,3	-	2,3	55	47,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1240	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	67,1	59,7	0,1	2,7	57,6	49,5	-	-
1241 com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	61,1	-	-	-	50,4	-	-	-
1242 com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	61,5	-	-	-	51,2	-	-	-
1242 com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	63,8	-	-	-	53,2	-	-	-
1243 com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	61,6	-	-	-	51,1	-	-	-
1244e	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	55,6	47,8	-	-	51,3	43,3	-	-
1244e	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	56,1	48,3	-	-	52,5	44,4	-	-
1244e	piano 2	AA	SW	Residenziale	67	57	57	49,1	-	-	54,2	45,9	-	-
1244e	piano 3	AA	SW	Residenziale	67	57	58,3	50,3	-	-	56,2	47,7	-	-
1244e	piano 4	AA	SW	Residenziale	67	57	59,5	51,4	-	-	58,4	49,7	-	-
1244e	piano 5	AA	SW	Residenziale	67	57	60,5	52,3	-	-	59,2	50,4	-	-
1244g com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	64,9	-	-	-	59,5	-	-	-
1244g com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	65	-	-	-	62,3	-	-	-
1244h com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	64,9	-	-	-	57,2	-	-	-
1244h com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	65	-	-	-	59,8	-	-	-
1244h com	piano 2	AA	SE	Terziario	67	-	65,1	-	-	-	62,6	-	-	-
1244i	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	65,4	57,3	-	0,3	61,9	52,7	-	-
1244l	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	64,4	56,2	-	-	61,4	52,1	-	-
1244l	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	64,4	56,2	-	-	63,2	53,9	-	-
1244l	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	64,3	56,1	-	-	63,7	54,6	-	-
1244l	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	64,2	55,9	-	-	64,2	55,6	-	-
1245a	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,4	48,5	-	-	49,5	41,7	-	-
1245a	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,7	49,8	-	-	51	43,2	-	-
1245a	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	58,4	50,6	-	-	52,1	44,4	-	-
1245b	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	44,3	36,4	-	-	41,4	33,1	-	-
1245b	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	46,1	38,2	-	-	43,2	35	-	-
1245b	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	47,5	39,6	-	-	44,6	36,4	-	-
1245b	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	48,8	40,8	-	-	46,1	37,9	-	-
1245b	piano 4	AA	S	Residenziale	67	57	49,6	41,6	-	-	47,3	39,1	-	-
1245b	piano 5	AA	S	Residenziale	67	57	50,6	42,5	-	-	48,8	40,4	-	-
1245c	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	43,6	35,5	-	-	43	34,6	-	-
1245c	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	46,5	38,4	-	-	45,9	37,6	-	-
1245c	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	48,6	40,4	-	-	48	39,7	-	-
1245c	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	50,4	42,2	-	-	49,9	41,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1245d	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	63,8	55,8	-	-	59,9	51,6	-	-
1245d	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	64,1	56	-	-	61,7	52,5	-	-
1245d	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	64,1	56	-	-	63,4	54,2	-	-
1245f	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	45,8	37,6	-	-	46,5	38	-	-
1246a	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	46,7	-	-	-	41,5	-	-	-
1246a	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	47,7	-	-	-	42,5	-	-	-
1246a	piano 2	Ad	S	Terziario	70	-	48,2	-	-	-	43,4	-	-	-
1246a	piano 3	Ad	S	Terziario	70	-	48,8	-	-	-	44,6	-	-	-
1246a	piano 4	Ad	S	Terziario	70	-	49,8	-	-	-	46,2	-	-	-
1246a	piano 5	Ad	S	Terziario	70	-	51,7	-	-	-	48,1	-	-	-
1246c	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	50,4	42,3	-	-	43,4	35,1	-	-
1246c	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	51,2	43,1	-	-	44,8	36,5	-	-
1246c	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	51,9	43,8	-	-	46	37,9	-	-
1246c	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	52,4	44,3	-	-	47,2	39,1	-	-
1246c	piano 4	AA	S	Residenziale	67	57	53	44,9	-	-	48	39,9	-	-
1246c	piano 5	AA	S	Residenziale	67	57	53,6	45,4	-	-	48,9	40,7	-	-
1248	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	57,7	49,7	-	-	46,9	38,7	-	-
1248	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	58,6	50,8	-	-	48,5	40,3	-	-
1249	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	60,9	53,1	-	-	49,5	41,2	-	-
1249	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	62,4	54,8	-	-	51,3	43	-	-
1250	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	53,7	45,6	-	-	46,5	38,2	-	-
1250	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	55	47	-	-	48,2	40	-	-
1250	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	57,2	49,2	-	-	49,7	41,6	-	-
1250	piano 3	AA	S	Residenziale	67	57	58,4	50,3	-	-	51,3	43,3	-	-
1250	piano 4	AA	S	Residenziale	67	57	59,9	51,8	-	-	52,6	44,6	-	-
1250	piano 5	AA	S	Residenziale	67	57	60,4	52,3	-	-	53,8	45,7	-	-
1250	piano 6	AA	S	Residenziale	67	57	61,1	52,9	-	-	54,7	46,5	-	-
1250	piano 7	AA	S	Residenziale	67	57	61,5	53,3	-	-	55,5	47,3	-	-
1251	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	61,3	53,6	-	-	50,2	41,9	-	-
1251	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	62,8	55,2	-	-	51,9	43,6	-	-
1251	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	63,7	56,1	-	-	54,1	45,8	-	-
1252	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	52	44	-	-	45,6	37,2	-	-
1252	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	53,1	45,2	-	-	47,3	39	-	-
1253	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	49,3	41,1	-	-	45,1	36,8	-	-

					impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione				Post mitigazione			
					impatto residuo nel periodo notturno									
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1253	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	51,5	43,3	-	-	47,3	39	-	-
1253	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	55,8	47,5	-	-	49,4	41,2	-	-
1254	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	61,4	53,6	-	-	50	41,7	-	-
1254	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	62,7	55,2	-	-	51,7	43,4	-	-
1254	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	63,6	56	-	-	53,9	45,7	-	-
1254	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	64,8	56,8	-	-	56,5	48,3	-	-
1255	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	53,6	45,6	-	-	45,4	37,1	-	-
1255	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	54,4	46,5	-	-	47	38,7	-	-
1255	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	55,4	47,5	-	-	48,9	40,7	-	-
1256	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	60,4	52,6	-	-	49,8	41,5	-	-
1256	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	61,1	53,5	-	-	51,1	42,9	-	-
1256	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	62,1	54,4	-	-	52,7	44,6	-	-
1256	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	63,3	55,2	-	-	54,7	46,6	-	-
1256	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	63,8	55,6	-	-	56,3	48,1	-	-
1256	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	64,1	55,9	-	-	57,6	49,3	-	-
1256	piano 6	AA	SE	Residenziale	67	57	64	55,8	-	-	58,5	49,6	-	-
1257a	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	58,7	50,8	-	-	49,7	41,4	-	-
1257a	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	60	52,2	-	-	50,9	42,7	-	-
1257a	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	61,2	53,4	-	-	52,1	44	-	-
1257a	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	62,3	54,2	-	-	53,9	45,8	-	-
1257a	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	62,8	54,6	-	-	55,4	47,3	-	-
1257b	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	43	34,8	-	-	41,2	32,8	-	-
1257b	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	44,4	36,1	-	-	42,5	34,1	-	-
1258a	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	63,1	55,8	-	-	50,4	42,1	-	-
1258a	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	65,4	57,7	-	0,7	52,1	43,8	-	-
1258a	piano 2	AA	S	Residenziale	67	57	66,4	58,4	-	1,4	54,2	46	-	-
1258b	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	64,4	57,2	-	0,2	51	42,8	-	-
1258b	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	67,9	60,6	0,9	3,6	53,2	44,9	-	-
1258c	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	62,7	55,4	-	-	49,6	41,3	-	-
1258c	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	66,5	59,2	-	2,2	51,8	43,5	-	-
1258c	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	68,1	60,2	1,1	3,2	54,3	46	-	-
1259	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	54,2	46,1	-	-	46,8	38,5	-	-
1259	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	55,1	47,1	-	-	48,3	40,1	-	-
1260	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	62,3	55,1	-	-	49,3	41	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1260	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	64,9	57,7	-	0,7	51,1	42,8	-	-
1260	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	65,4	58	-	1,0	53,3	45,1	-	-
1260	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	67,3	59,2	0,3	2,2	56,2	48	-	-
1261a	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	61,7	54,4	-	-	48,6	40,3	-	-
1261a	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	63,2	55,8	-	-	50,1	41,8	-	-
1261a	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	63,7	56,3	-	-	52	43,7	-	-
1261b com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	62,7	-	-	-	49,2	-	-	-
1261b com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	63,8	-	-	-	50,8	-	-	-
1261b com	piano 2	AA	SE	Terziario	67	-	64,9	-	-	-	52,8	-	-	-
1262	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	48,7	40,6	-	-	43,3	35	-	-
1262	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	49,6	41,6	-	-	44,8	36,4	-	-
1262	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	51,2	43,1	-	-	46,5	38,2	-	-
1262	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	53,6	45,5	-	-	48	39,9	-	-
1263	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	62,7	55,6	-	-	49,1	40,8	-	-
1263	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	63,7	56,4	-	-	51,3	43	-	-
1263	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	64,7	57	-	-	54,2	45,9	-	-
1263	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	66,2	58	-	1,0	57,6	49,3	-	-
1263	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	66,1	57,9	-	0,9	59,7	51,6	-	-
1263	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	66	57,7	-	0,7	61	51,6	-	-
1263	piano 6	AA	SE	Residenziale	67	57	65,7	57,5	-	0,5	61,5	52	-	-
1264	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	43,1	-	-	-	41,5	-	-	-
1264	piano 1	Ad	SE	Terziario	70	-	45,3	-	-	-	42,9	-	-	-
1265	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	37,6	29,3	-	-	37,8	29,3	-	-
1265	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	38,8	30,4	-	-	38,9	30,4	-	-
1265	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	40,2	31,9	-	-	40,1	31,6	-	-
1265	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	42,5	34,1	-	-	41,7	33,3	-	-
1265	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	46,1	37,8	-	-	44	35,5	-	-
1265	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	48,8	40,3	-	-	46,8	38,5	-	-
1266	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	64,8	56,6	-	-	60,4	51,1	-	-
1266	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	64,6	56,4	-	-	61,5	52,2	-	-
1266	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	64,4	56,1	-	-	62,4	53,3	-	-
1266	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	64,2	55,9	-	-	62,8	53,8	-	-
1266	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	64	55,7	-	-	62,9	54,1	-	-
1266	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	63,8	55,5	-	-	63	54,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1267	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	62,2	53,9	-	-	52,5	44,4	-	-
1268	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	43,5	35,2	-	-	40,1	31,7	-	-
1268	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	45,8	37,4	-	-	41,4	33	-	-
1268	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	46,9	38,6	-	-	42,3	33,9	-	-
1268	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	47,5	39,2	-	-	43,2	34,8	-	-
1268	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	48	39,7	-	-	44,1	35,7	-	-
1268	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	48,7	40,4	-	-	45,2	36,8	-	-
1269	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	64,6	56,4	-	-	54,8	46,4	-	-
1269	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	64,7	56,5	-	-	56,8	48,4	-	-
1269	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	64,8	56,5	-	-	58,6	50	-	-
1269	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	64,7	56,4	-	-	60,5	51,8	-	-
1269	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	64,6	56,3	-	-	62,3	53,7	-	-
1269	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	64,5	56,2	-	-	63,3	54,7	-	-
1269	piano 6	AA	SE	Residenziale	67	57	64,3	56	-	-	63,5	55	-	-
1270	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	61,1	52,8	-	-	52,9	44,5	-	-
1270	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	61,8	53,6	-	-	54,4	46	-	-
1270	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	62,5	54,2	-	-	56,1	47,7	-	-
1270	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	62	53,7	-	-	56,9	48,5	-	-
1270	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	61,7	53,4	-	-	57,7	49,2	-	-
1270	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	61,7	53,3	-	-	58,3	49,7	-	-
1271	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	46,3	38,1	-	-	39,9	31,5	-	-
1271	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	47,1	38,8	-	-	41,4	33,1	-	-
1271	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	48,2	39,9	-	-	43,5	35,2	-	-
1271	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	49,9	41,5	-	-	46,6	38,3	-	-
1272	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	60,6	52,5	-	-	49,5	41,2	-	-
1272	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	61,9	53,7	-	-	52	43,7	-	-
1272	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	63	54,8	-	-	54,9	46,6	-	-
1272	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	63,8	55,5	-	-	57,2	48,8	-	-
1273	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	56,1	47,9	-	-	49,8	41,5	-	-
1273	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	57,5	49,2	-	-	52,6	44,2	-	-
1273	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	58,6	50,3	-	-	54,8	46,5	-	-
1273	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	59,6	51,3	-	-	56,5	48,1	-	-
1273	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	60,7	52,4	-	-	58,1	49,7	-	-
1273	piano 5	AA	SE	Residenziale	67	57	61,3	53	-	-	59,2	50,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1275a	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	59,7	51,2	-	-	59,5	51	-	-
1275a	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	60,7	52,4	-	-	60,5	52,2	-	-
1275a	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	60,8	52,4	-	-	60,7	52,3	-	-
1275a	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	60,8	52,4	-	-	60,7	52,4	-	-
1275b com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	48,4	-	-	-	48,2	-	-	-
1275b com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	50,6	-	-	-	50,5	-	-	-
1275b com	piano 2	AA	SE	Terziario	67	-	51,8	-	-	-	51,7	-	-	-
1275c	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	57,3	49	-	-	57,3	49	-	-
1275c	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	57,5	49,2	-	-	57,5	49,2	-	-
1275c	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	57,4	49,1	-	-	57,4	49,1	-	-
1275c	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	57,3	49	-	-	57,3	49	-	-
1275c	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	57,4	49	-	-	57,4	49	-	-
1275e	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	47,3	39	-	-	43,5	35,2	-	-
1275e	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	48,1	39,8	-	-	45	36,6	-	-
1275e	piano 2	AA	SE	Residenziale	67	57	48,7	40,4	-	-	45,9	37,6	-	-
1275e	piano 3	AA	SE	Residenziale	67	57	49,3	41	-	-	46,9	38,6	-	-
1275e	piano 4	AA	SE	Residenziale	67	57	49,7	41,4	-	-	47,6	39,2	-	-
2002a	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,5	48,4	-	-	54	48	-	-
2002a	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,1	50,1	-	-	55,7	49,7	-	-
2002a	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	57,3	51,2	-	-	56,9	50,9	-	-
2002a	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	57,8	51,8	-	-	57,5	51,5	-	-
2002a	piano 4	AA	N	Residenziale	67	57	58,1	52,1	-	-	57,7	51,7	-	-
2002a	piano 5	AA	N	Residenziale	67	57	58,3	52,3	-	-	57,9	51,8	-	-
2002b	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,5	45,5	-	-	50,6	44,6	-	-
2003	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	50,2	44,1	-	-	50,1	44,1	-	-
2005	piano terra	AB	NW	Residenziale	68,8	58,8	47,7	41,7	-	-	47,6	41,6	-	-
2008 com	piano terra	AA	N	Terziario	67	-	59,4	-	-	-	51,2	-	-	-
2008 com	piano 1	AA	N	Terziario	67	-	62,8	-	-	-	53	-	-	-
2008 com	piano 2	AA	N	Terziario	67	-	63	-	-	-	54,2	-	-	-
2008 com	piano 3	AA	N	Terziario	67	-	63	-	-	-	55,3	-	-	-
2009	piano terra	Z1	NW	Ospedale	50	40	53,8	47,8	3,8	7,8	43,5	37,5	-	-
2009	piano 1	Z1	NW	Ospedale	50	40	55,7	49,6	5,7	9,6	44,4	38,4	-	-
2009	piano 2	Z1	NW	Ospedale	50	40	57,3	51,3	7,3	11,3	45,4	39,4	-	-
2012a com	piano terra	AA	NW	Terziario	67	-	52,9	-	-	-	43,8	-	-	-



	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2012a com	piano 1	AA	NW	Terziario	67	-	56,1	-	-	-	45,1	-	-	-
2012b	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,5	48,4	-	-	45,3	39,3	-	-
2013 com	piano terra	AA	NW	Terziario	67	-	54,7	-	-	-	46,3	-	-	-
2013 com	piano 1	AA	NW	Terziario	67	-	56,4	-	-	-	47,7	-	-	-
2014	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	53,1	47,1	-	-	45,7	39,7	-	-
2014	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	54,9	48,9	-	-	49,5	43,5	-	-
2014	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	55,7	49,7	-	-	50	44	-	-
2015a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	45,6	39,6	-	-
2015b	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	49,6	43,6	-	-	45,1	39,1	-	-
2015b	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	49,9	43,9	-	-	45,1	39,1	-	-
2015b	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	50,5	44,4	-	-	45,7	39,6	-	-
2016	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	53,7	47,7	-	-	49,2	43,2	-	-
2017a	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	49,5	43,5	-	-	46,7	40,6	-	-
2017b	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	56	50	-	-	47,9	41,8	-	-
2017b	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	57,3	51,3	-	-	49,3	43,3	-	-
2017b	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	59,1	53,1	-	-	51	45	-	-
2018a	piano terra	S2	N	Scuola	47	-	51,8	45,8	4,8	-	44,3	38,2	-	-
2018b	piano terra	S2	N	Scuola	47	-	52	45,9	5,0	-	45,1	39,1	-	-
2018b	piano 1	S2	N	Scuola	47	-	52,6	46,6	5,6	-	45,6	39,6	-	-
2018c	piano terra	S2	N	Scuola	47	-	51,1	45,1	4,1	-	45,4	39,4	-	-
2018c	piano 1	S2	N	Scuola	47	-	52	46	5,0	-	46,3	40,3	-	-
2018d	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	51,3	45,3	-	-	43,6	37,6	-	-
2019	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	46	40	-	-
2020	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,2	48,1	-	-	46,6	40,5	-	-
2020	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	55,6	49,6	-	-	47,3	41,3	-	-
2022c	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	44,2	38,1	-	-	41,6	35,6	-	-
2022d com	piano terra	AA	E	Terziario	67	-	53,3	-	-	-	45,2	-	-	-
2022d com	piano 1	AA	E	Terziario	67	-	53,8	-	-	-	45,6	-	-	-
2022d com	piano terra	AA	N	Terziario	67	-	54,3	-	-	-	46,7	-	-	-
2022d com	piano 1	AA	N	Terziario	67	-	56,4	-	-	-	47,8	-	-	-
2022e com	piano terra	AA	S	Terziario	67	-	40,5	-	-	-	39,4	-	-	-
2022e com	piano 1	AA	S	Terziario	67	-	43,2	-	-	-	41,2	-	-	-
2022e com	piano 2	AA	S	Terziario	67	-	47,8	-	-	-	41,9	-	-	-
2023	piano terra	S2	N	Scuola	47	-	48,2	42,2	1,2	-	43,8	37,8	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2023	piano 1	S2	N	Scuola	47	-	50	44	3,0	-	45,3	39,2	-	-
2024	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	47,9	41,8	-	-	42,5	36,5	-	-
2024	piano 1	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	49,4	43,4	-	-	44,4	38,4	-	-
2025	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,3	48,2	-	-	46,5	40,5	-	-
2025	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,5	50,5	-	-	47,6	41,6	-	-
2025	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	58,7	52,6	-	-	49	42,9	-	-
2026	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	48	42	-	-	43,2	37,1	-	-
2026	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	49,9	43,9	-	-	45,2	39,1	-	-
2026	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	53,3	47,2	-	-	47,9	41,9	-	-
2026a	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	50,8	44,8	-	-	43,9	37,8	-	-
2027	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,9	45,9	-	-	44,5	38,5	-	-
2029	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	44,7	38,6	-	-	41,5	35,4	-	-
2029	piano 1	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	47,2	41,2	-	-	43,6	37,6	-	-
2029	piano 2	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	50,3	44,3	-	-	45,5	39,5	-	-
2029	piano 3	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	55,3	49,3	-	-	47	40,9	-	-
2029	piano 4	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	55,1	49,1	-	-	47	41	-	-
2029	piano 5	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	56	49,9	-	-	47,3	41,3	-	-
2030	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	44,1	38,1	-	-	41,4	35,4	-	-
2031	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,9	48,9	-	-	47	41	-	-
2031	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	57,1	51,1	-	-	48	42	-	-
2031	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	59,2	53,2	-	-	49,4	43,4	-	-
2031	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,9	48,9	-	-	46,7	40,6	-	-
2031	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,8	50,8	-	-	47,6	41,6	-	-
2031	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	58,4	52,4	-	-	49,3	43,2	-	-
2032	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,6	48,6	-	-	47,3	41,2	-	-
2033	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	41,4	35,4	-	-	39,5	33,5	-	-
2033	piano 1	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	43,4	37,4	-	-	41,2	35,2	-	-
2034	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,8	48,8	-	-	47,1	41,1	-	-
2034	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	57,3	51,2	-	-	48,3	42,3	-	-
2034	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	59,5	53,5	-	-	49,8	43,8	-	-
2035	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	55,1	49,1	-	-	46,3	40,3	-	-
2035	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,7	50,7	-	-	47,7	41,7	-	-
2035	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	57,7	51,7	-	-	49,2	43,2	-	-
2035	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	58,2	52,2	-	-	50,1	44,1	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2035	piano 4	AA	N	Residenziale	67	57	59,8	53,8	-	-	50,9	44,8	-	-
2035	piano 5	AA	N	Residenziale	67	57	62	56	-	-	51,2	45,2	-	-
2035	piano 6	AA	N	Residenziale	67	57	62	56	-	-	52,2	46,1	-	-
2035	piano 7	AA	N	Residenziale	67	57	62	55,9	-	-	53,3	47,3	-	-
2036	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	48,9	42,8	-	-	43,3	37,3	-	-
2037	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	50,9	44,9	-	-	45,1	39,1	-	-
2037	piano 1	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	52,3	46,3	-	-	46,6	40,6	-	-
2038	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	55,1	49,1	-	-	47,3	41,3	-	-
2038	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	57,1	51,1	-	-	48,3	42,3	-	-
2038a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,7	55,6	-	-	53,8	47,7	-	-
2039	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	53,4	47,4	-	-	45,7	39,7	-	-
2039	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	55,4	49,4	-	-	47,4	41,4	-	-
2040	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	49,3	43,2	-	-	44,4	38,4	-	-
2040	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	51,7	45,7	-	-	45,7	39,6	-	-
2040	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	55,1	49	-	-	47,3	41,3	-	-
2041	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	55,1	49,1	-	-	47,5	41,5	-	-
2041	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,7	50,7	-	-	48,5	42,5	-	-
2042	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	55,1	49,1	-	-	47,5	41,5	-	-
2042	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,6	50,6	-	-	48,6	42,6	-	-
2042	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	57,9	51,9	-	-	49,7	43,7	-	-
2043	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	48,8	42,7	-	-	44,1	38,1	-	-
2043	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	51,8	45,8	-	-	45,7	39,7	-	-
2045	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	48,8	42,8	-	-	43,3	37,3	-	-
2046	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	49,6	43,5	-	-	42,6	36,6	-	-
2046	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	52,2	46,2	-	-	44,5	38,4	-	-
2046	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	54,8	48,8	-	-	47	41	-	-
2046	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	56,4	50,4	-	-	48,6	42,6	-	-
2047	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,8	45,8	-	-	46,2	40,2	-	-
2047	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	53,6	47,6	-	-	47,5	41,4	-	-
2047	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	55,5	49,5	-	-	49	42,9	-	-
2047	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	56,5	50,5	-	-	50,3	44,3	-	-
2048 com	piano terra	AA	N	Terziario	67	-	54,3	-	-	-	46,3	-	-	-
2049	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	50,3	44,2	-	-	44,9	38,9	-	-
2049	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	51,2	45,2	-	-	46	40	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2049	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	51,8	45,8	-	-	47	40,9	-	-	
2049	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	53,1	47,1	-	-	49,6	43,5	-	-	
2049	piano 4	AA	N	Residenziale	67	57	54,4	48,4	-	-	51,6	45,6	-	-	
2049	piano 5	AA	N	Residenziale	67	57	54,8	48,8	-	-	52,2	46,2	-	-	
2049	piano 6	AA	N	Residenziale	67	57	55,6	49,6	-	-	53,6	47,5	-	-	
2049	piano 7	AA	N	Residenziale	67	57	57,4	51,3	-	-	54,3	48,3	-	-	
2050	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	52,5	46,5	-	-	47,6	41,6	-	-	
2050	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	55	49	-	-	49,1	43,1	-	-	
2051	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	53,4	47,4	-	-	50,2	44,2	-	-	
2051	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55	49	-	-	51,4	45,4	-	-	
2051	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	56,6	50,6	-	-	52,7	46,7	-	-	
2051	piano 3	AA	NE	Residenziale	67	57	57,7	51,6	-	-	53,7	47,7	-	-	
2052	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,7	45,7	-	-	47,6	41,6	-	-	
2053	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	50,9	44,9	-	-	50	43,9	-	-	
2053	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	51,9	45,9	-	-	51	45	-	-	
2054	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	53	47	-	-	52,7	46,7	-	-	
2054	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	53,8	47,8	-	-	53,6	47,6	-	-	
2055	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	51,9	45,9	-	-	51,9	45,9	-	-	
2055	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	53,9	47,9	-	-	53,5	47,5	-	-	
2056	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	54,1	48	-	-	53,9	47,9	-	-	
2057	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	56,5	50,5	-	-	53,2	47,2	-	-	
2057	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	57,2	51,2	-	-	54,3	48,2	-	-	
2057	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	57,4	51,4	-	-	55,4	49,3	-	-	
2058	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	47,7	41,7	-	-	47,4	41,4	-	-	
2058	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	47,9	41,8	-	-	
2058	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	48,8	42,8	-	-	48,5	42,5	-	-	
2059	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	57,6	51,5	-	-	52,8	46,8	-	-	
2059	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	58,5	52,5	-	-	54,5	48,5	-	-	
2059	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	58,9	52,9	-	-	56,2	50,2	-	-	
2060	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	52,6	46,6	-	-	49	43	-	-	
2060	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,8	47,8	-	-	50,6	44,6	-	-	
2061	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	57,3	51,3	-	-	52,7	46,7	-	-	
2061	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	58,7	52,6	-	-	54,6	48,6	-	-	
2061	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	59	53	-	-	56,6	50,6	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2062	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	55	49	-	-	50,6	44,6	-	-	
2062	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	56,5	50,5	-	-	52	46	-	-	
2062	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	57,9	51,9	-	-	53,7	47,7	-	-	
2063	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	54,8	48,8	-	-	50,8	44,7	-	-	
2063	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	56,8	50,7	-	-	52,4	46,4	-	-	
2063	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	58,7	52,6	-	-	54,5	48,4	-	-	
2064	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	52,5	46,5	-	-	49,6	43,6	-	-	
2064	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,9	47,9	-	-	51,3	45,3	-	-	
2065	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	56,2	50,2	-	-	52,4	46,3	-	-	
2065	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	59	52,9	-	-	54,5	48,4	-	-	
2066	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,2	48,2	-	-	53,5	47,5	-	-	
2066	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	55	48,9	-	-	54,3	48,3	-	-	
2066	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	54,8	48,8	-	-	54,6	48,6	-	-	
2067	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	59,3	53,3	-	-	57,1	51,1	-	-	
2067	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	60,1	54,1	-	-	58,5	52,5	-	-	
2067	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	64	57,9	-	-	61,7	55,7	-	-	
2068	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	49,8	43,8	-	-	49,6	43,5	-	-	
2068	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	50,3	44,3	-	-	50	44	-	-	
2069	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	47,9	41,9	-	-	45,5	39,5	-	-	
2069	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	49	42,9	-	-	47	41	-	-	
2070	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	45,9	39,9	-	-	44,7	38,7	-	-	
2070	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	47,5	41,5	-	-	46,3	40,3	-	-	
2071	piano terra	AB	E	Residenziale	68,8	58,8	46,1	40	-	-	44,7	38,7	-	-	
2071	piano 1	AB	E	Residenziale	68,8	58,8	48,4	42,3	-	-	46,3	40,3	-	-	
2072	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	52,6	46,6	-	-	51,7	45,7	-	-	
2072	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	52,9	46,9	-	-	52,1	46,1	-	-	
2072	piano 2	A	E	Residenziale	70	60	54	48	-	-	53,2	47,1	-	-	
2073	piano terra	AB	E	Residenziale	68,8	58,8	47,9	41,8	-	-	45,1	39,1	-	-	
2073	piano 1	AB	E	Residenziale	68,8	58,8	49	43	-	-	46,4	40,4	-	-	
2074	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	50,1	44,1	-	-	45,9	39,9	-	-	
2074	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	50,7	44,6	-	-	47	41	-	-	
2075	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	59,7	53,7	-	-	53,4	47,4	-	-	
2075	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	60,8	54,8	-	-	54,6	48,6	-	-	
2075	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	64	58	-	-	57	51	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2076	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	44	38	-	-	42,6	36,6	-	-	
2076	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	45,6	39,5	-	-	44,2	38,2	-	-	
2076	piano 2	A	E	Residenziale	70	60	46,5	40,4	-	-	45,6	39,5	-	-	
2077	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	46,9	40,9	-	-	42,9	36,9	-	-	
2077	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	48,2	42,2	-	-	45,6	39,5	-	-	
2078	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	44,7	38,6	-	-	43,6	37,6	-	-	
2079	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	59,3	53,3	-	-	52	46	-	-	
2079	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	60,6	54,5	-	-	53,4	47,4	-	-	
2079	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	63,3	57,3	-	-	55,2	49,2	-	-	
2080	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	52,6	46,5	-	-	45,6	39,6	-	-	
2081	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	46	40	-	-	43,8	37,8	-	-	
2082	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	45,3	39,3	-	-	45,6	39,6	-	-	
2082	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	47,1	41	-	-	47,1	41,1	-	-	
2083	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	59,3	53,3	-	-	52,4	46,4	-	-	
2083	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	60,8	54,8	-	-	54,5	48,5	-	-	
2083	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	63,5	57,4	-	0,4	56,5	50,5	-	-	
2084	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	44	38	-	-	43,9	37,9	-	-	
2084	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	45,7	39,7	-	-	45,8	39,8	-	-	
2085	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	48,5	42,5	-	-	47,4	41,4	-	-	
2085	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	49,7	43,6	-	-	48,7	42,7	-	-	
2086	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	47,6	41,6	-	-	44,3	38,3	-	-	
2086	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	48,5	42,5	-	-	46,1	40,1	-	-	
2087	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	44,3	38,2	-	-	44,9	38,9	-	-	
2088	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	58,9	52,9	-	-	53,6	47,6	-	-	
2088	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	61,1	55,1	-	-	56,5	50,5	-	-	
2088	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	63,3	57,2	-	0,2	58,7	52,7	-	-	
2089a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	43,6	37,6	-	-	44,7	38,7	-	-	
2089a	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	45,1	39,1	-	-	46,4	40,3	-	-	
2089a	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	47,5	41,5	-	-	48,6	42,6	-	-	
2089b	piano terra	AAB	N	Residenziale	66,4	56,4	48,3	42,3	-	-	49,7	43,7	-	-	
2089c	piano terra	AB	E	Residenziale	68,8	58,8	57,5	51,5	-	-	58,9	52,9	-	-	
2089d	piano terra	ABB	E	Residenziale	67,9	57,9	57,2	51,2	-	-	58,7	52,6	-	-	
2089e	piano terra	AAB	E	Residenziale	66,4	56,4	53,1	47,1	-	-	54,1	48,1	-	-	
2089e	piano 1	AAB	E	Residenziale	66,4	56,4	55,5	49,4	-	-	56,5	50,4	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2089e	piano terra	AAB	N	Residenziale	66,4	56,4	52,7	46,7	-	-	54	48	-	-
2089e	piano 1	AAB	N	Residenziale	66,4	56,4	53,9	47,9	-	-	55,3	49,2	-	-
2090a	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	49,8	43,8	-	-	50,7	44,7	-	-
2090b	piano terra	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	47,1	41	-	-	48	42	-	-
2090b	piano 1	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	47,7	41,7	-	-	48,5	42,5	-	-
2091	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	53,6	47,6	-	-	54,8	48,8	-	-
2091	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	54,3	48,3	-	-	55,6	49,6	-	-
2092	piano terra	AAB	NE	Residenziale	66,4	56,4	55,9	49,9	-	-	56,3	50,3	-	-
2092	piano 1	AAB	NE	Residenziale	66,4	56,4	56,6	50,6	-	-	57,3	51,3	-	-
2093	piano terra	AAB	NE	Residenziale	66,4	56,4	53,3	47,2	-	-	51,2	45,2	-	-
2093	piano 1	AAB	NE	Residenziale	66,4	56,4	54,2	48,2	-	-	53,1	47,1	-	-
2094	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	58,1	52,1	-	-	56,4	50,3	-	-
2094	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	59,3	53,3	-	-	58,1	52,1	-	-
2095	piano terra	AAB	E	Residenziale	66,4	56,4	52,2	46,2	-	-	50,5	44,5	-	-
2095	piano 1	AAB	E	Residenziale	66,4	56,4	53,4	47,4	-	-	52,2	46,2	-	-
2096	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	56,7	50,7	-	-	54,2	48,1	-	-
2097	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	55,1	49,1	-	-	52,2	46,1	-	-
2099	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	49,3	43,3	-	-	47,4	41,3	-	-
2100	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	57	51	-	-	53,4	47,4	-	-
2100	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	57,8	51,7	-	-	55,6	49,6	-	-
2101	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,3	48,2	-	-	51,7	45,6	-	-
2101	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,3	49,3	-	-	53,4	47,4	-	-
2101a	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	53,4	47,3	-	-	49,9	43,9	-	-
2102	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	55,4	49,3	-	-	50,8	44,8	-	-
2102	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	57,7	51,6	-	-	52,9	46,9	-	-
2103	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	48,8	42,8	-	-	46,9	40,9	-	-
2103	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	52,1	46,1	-	-	50,3	44,3	-	-
2104	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	52,6	46,6	-	-	49,7	43,6	-	-
2105	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	57,8	51,8	-	-	53,7	47,7	-	-
2105	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	59,8	53,8	-	-	56,6	50,6	-	-
2106	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	45,9	39,9	-	-	44,8	38,8	-	-
2106	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	50,2	44,2	-	-	48,6	42,6	-	-
2107	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54	47,9	-	-	50,5	44,5	-	-
2107	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55	49	-	-	52,5	46,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2108	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	47,4	41,4	-	-	45,5	39,5	-	-
2108	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	53,2	47,2	-	-	49,8	43,7	-	-
2109	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	44,7	38,7	-	-	43,4	37,4	-	-
2110	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	50,3	44,3	-	-	47,5	41,5	-	-
2110	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	52,3	46,3	-	-	50,1	44,1	-	-
2111	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,1	48,1	-	-	48,9	42,9	-	-
2111	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,4	49,4	-	-	51,5	45,5	-	-
2112	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,9	48,9	-	-	48,9	42,8	-	-
2113	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	52,9	46,9	-	-	45,6	39,6	-	-
2114	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	55,8	49,8	-	-	50,7	44,6	-	-
2114	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	56,6	50,5	-	-	52,7	46,6	-	-
2114	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	57,2	51,2	-	-	53,7	47,7	-	-
2115	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	47,9	41,9	-	-	44,2	38,2	-	-
2116	piano terra	Ad	NE	Terziario	70	-	53,1	-	-	-	48,2	-	-	-
2117	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,9	48,9	-	-	50,5	44,5	-	-
2117	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,5	49,5	-	-	52	46	-	-
2117	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	56,2	50,2	-	-	53	47	-	-
2118	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	44,8	38,7	-	-	43,9	37,8	-	-
2119	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	43,3	37,3	-	-	41,6	35,5	-	-
2119	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	46,4	40,4	-	-	44,7	38,6	-	-
2120	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	64	57,9	-	0,9	52,2	46,2	-	-
2120	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	67,8	61,8	0,8	4,8	55,3	49,3	-	-
2121	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	50,3	44,3	-	-	48	41,9	-	-
2121	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	51,2	45,2	-	-	49,3	43,3	-	-
2122	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	39,7	33,6	-	-	39,1	33,1	-	-
2122	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	41,7	35,7	-	-	40,9	34,9	-	-
2122	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	44,6	38,6	-	-	43,9	37,9	-	-
2123	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	49,1	43,1	-	-	44	38	-	-
2123	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	50,1	44,1	-	-	46,2	40,1	-	-
2123	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	52,9	46,9	-	-	49,9	43,9	-	-
2124	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	49,2	43,2	-	-	46,9	40,9	-	-
2124	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	50,7	44,6	-	-	48,6	42,6	-	-
2125	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	61,8	55,8	-	-	51,1	45,1	-	-
2125	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	65,7	59,7	-	2,7	53,8	47,8	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2126a	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	49,6	43,5	-	-	45,3	39,3	-	-
2126a	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,8	44,8	-	-	46,8	40,8	-	-
2126b	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	51,5	45,4	-	-	46	40	-	-
2126b	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	52,6	46,6	-	-	47,6	41,6	-	-
2126b	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	53,5	47,5	-	-	48,8	42,8	-	-
2127	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	56,8	50,7	-	-	49,1	43,1	-	-
2127	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	58,6	52,6	-	-	50,6	44,6	-	-
2127	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	60,2	54,1	-	-	52	46	-	-
2128a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	43,8	37,8	-	-	41	35	-	-
2128a	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	45,4	39,3	-	-	42,6	36,6	-	-
2128a	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	47,6	41,5	-	-	44,8	38,8	-	-
2128a	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	50,1	44,1	-	-	46,9	40,9	-	-
2128b	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	38,7	32,7	-	-	38,7	32,7	-	-
2128c	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47,6	41,5	-	-	45,4	39,4	-	-
2128c	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,1	44	-	-	47,4	41,4	-	-
2129	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	57,1	51,1	-	-	49,1	43	-	-
2129	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	59	52,9	-	-	50,6	44,6	-	-
2129	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	60,2	54,2	-	-	51,8	45,8	-	-
2130	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	38,9	32,9	-	-	38,7	32,7	-	-
2131	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	53,6	47,5	-	-	47,9	41,9	-	-
2131	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54,8	48,8	-	-	49,4	43,4	-	-
2131	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	56,5	50,5	-	-	51	45	-	-
2132	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	43,9	37,9	-	-	42,9	36,9	-	-
2133	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46,3	40,3	-	-	44,2	38,2	-	-
2133	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50	44	-	-	46,2	40,2	-	-
2133	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	52,3	46,3	-	-	48,5	42,5	-	-
2134	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	63,9	57,9	-	0,9	51,8	45,8	-	-
2134	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	67,9	61,9	0,9	4,9	55,6	49,6	-	-
2135	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	51,3	45,3	-	-	46,2	40,2	-	-
2136	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	63,9	57,8	-	-	51,8	45,8	-	-
2137	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	48,7	42,7	-	-	46,4	40,4	-	-
2137	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	50,5	44,5	-	-	48,2	42,2	-	-
2137	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	53	47	-	-	50,1	44	-	-
2138	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46,5	40,5	-	-	44	38	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2138	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	48,5	42,4	-	-	45,8	39,8	-	-
2139	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	61,6	55,6	-	-	50,7	44,6	-	-
2139	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	65,9	59,9	-	1,1	54	47,9	-	-
2140	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	45,3	39,3	-	-	43,5	37,5	-	-
2141	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47,9	41,9	-	-	46,3	40,3	-	-
2141	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	49,9	43,8	-	-	47,9	41,9	-	-
2141	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	52,4	46,4	-	-	49,7	43,7	-	-
2142	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	49,8	43,8	-	-	48,5	42,5	-	-
2142	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	57,4	51,4	-	-	53,6	47,6	-	-
2143	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	45,3	39,3	-	-	44,1	38,1	-	-
2144	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	66,3	60,3	-	1,5	52,9	46,9	-	-
2145	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47,9	41,9	-	-	46,5	40,5	-	-
2145	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,2	44,1	-	-	48,2	42,2	-	-
2145	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	53	47	-	-	49,9	43,9	-	-
2146	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	44,3	38,3	-	-	43,1	37,1	-	-
2146	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	46,1	40	-	-	44,3	38,3	-	-
2146	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	45,9	39,8	-	-
2147	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	48,5	42,5	-	-	47,8	41,8	-	-
2147	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54,7	48,7	-	-	51,8	45,8	-	-
2148	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	49,4	43,4	-	-	45,8	39,8	-	-
2148	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51	45	-	-	47,5	41,5	-	-
2148	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	52,8	46,8	-	-	49,1	43,1	-	-
2148	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	54,4	48,4	-	-	50,1	44,1	-	-
2149	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	55,7	49,6	-	-	49,3	43,3	-	-
2149	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	59,2	53,2	-	-	51,8	45,8	-	-
2150	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	57,8	51,8	-	-	49,2	43,2	-	-
2150	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	60,2	54,2	-	-	51,3	45,3	-	-
2150	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	61,8	55,8	-	-	53,1	47,1	-	-
2151	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	64,1	58,1	-	-	51,8	45,8	-	-
2152	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	44,4	38,4	-	-	43,1	37	-	-
2152	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	46,5	40,5	-	-	44,7	38,7	-	-
2152	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	50,3	44,2	-	-	45,9	39,9	-	-
2153	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47	41	-	-	45,5	39,5	-	-
2153	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	47	41	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2154	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52,8	46,7	-	-	47,4	41,4	-	-
2155	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	65	59	-	0,2	52	46	-	-
2156	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	65,1	59,1	-	0,3	52,2	46,2	-	-
2156	piano 1	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	68,6	62,6	-	3,8	56,5	50,5	-	-
2157	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,7	44,7	-	-	46,5	40,5	-	-
2157	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	53	47	-	-	48,3	42,3	-	-
2157	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	54,5	48,5	-	-	49,2	43,2	-	-
2158	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	59,2	53,2	-	-	49,5	43,5	-	-
2159	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	45,4	39,4	-	-	43,8	37,8	-	-
2159	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	47,4	41,3	-	-	45,4	39,4	-	-
2160	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	67,5	61,4	-	2,6	52,5	46,4	-	-
2161	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	46,7	40,7	-	-
2162	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,5	48,5	-	-	48,1	42	-	-
2163	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	47,7	41,7	-	-	45,6	39,6	-	-
2163	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,1	44	-	-	47,6	41,6	-	-
2164	piano terra	AB	N	Residenziale	68,8	58,8	68,8	62,8	-	4,0	52,9	46,9	-	-
2165	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	56,8	50,8	-	-	49	43	-	-
2165	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	60,9	54,9	-	-	52,1	46	-	-
2165	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	61,1	55,1	-	-	55,1	49,1	-	-
2166	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47,9	41,9	-	-	44	38	-	-
2166	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	49,3	43,3	-	-	45,6	39,6	-	-
2167	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	45,3	39,2	-	-
2167	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	46,7	40,7	-	-
2167	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	52,1	46	-	-	48,7	42,7	-	-
2168	piano terra	Ad	N	Terziario	70	-	66,2	-	-	-	52	-	-	-
2168	piano 1	Ad	N	Terziario	70	-	68,7	-	-	-	57,1	-	-	-
2168	piano 2	Ad	N	Terziario	70	-	68,3	-	-	-	64,3	-	-	-
2169	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	43,7	37,7	-	-
2169	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	49,6	43,6	-	-	46	40	-	-
2169	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	49,6	43,6	-	-
2170	piano terra	Ad	N	Terziario	70	-	61,6	-	-	-	51,2	-	-	-
2170	piano 1	Ad	N	Terziario	70	-	64,7	-	-	-	53,4	-	-	-
2171	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,4	42,3	-	-	44,2	38,2	-	-
2172	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	70,7	64,7	0,7	4,7	50,2	44,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2172	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	69,7	63,7	-	3,7	61,8	55,8	-	-
2173	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,5	43,5	-	-	47	41	-	-
2173	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	51,2	45,2	-	-	49,3	43,3	-	-
2174a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,7	43,6	-	-	45,3	39,2	-	-
2174a	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,8	44,8	-	-	47,5	41,4	-	-
2174b	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	41,9	35,9	-	-	42,2	36,1	-	-
2174b	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	45,3	39,3	-	-	45,2	39,2	-	-
2174b	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	50,9	44,8	-	-	49,1	43	-	-
2174c	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	42	36	-	-	42,3	36,3	-	-
2174d	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	51,9	45,9	-	-	46,9	40,9	-	-
2174d	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53	47	-	-	48,7	42,7	-	-
2175	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	69,6	63,6	-	3,6	56,4	50,4	-	-
2176	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,5	54,4	-	-	53,7	47,7	-	-
2176	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	64	58	-	-	57,2	51,2	-	-
2176	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	64,4	58,4	-	-	59,9	53,9	-	-
2177	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,2	48,2	-	-	48,4	42,4	-	-
2178	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	49,9	43,9	-	-	45,5	39,5	-	-
2178	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	51,2	45,2	-	-	47,3	41,3	-	-
2178	piano 2	A	E	Residenziale	70	60	51,9	45,9	-	-	48,9	42,8	-	-
2179	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45	38,9	-	-	43,4	37,3	-	-
2179	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	47,4	41,3	-	-	45,5	39,5	-	-
2179	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	49,3	43,2	-	-	47,7	41,7	-	-
2179	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	49,3	43,3	-	-	45,5	39,5	-	-
2179	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	50,5	44,4	-	-	46,8	40,8	-	-
2179	piano 2	A	E	Residenziale	70	60	50,3	44,3	-	-	48	42	-	-
2180	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,2	57,1	-	-	55,5	49,5	-	-
2180	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67	61	-	1,0	60,3	54,3	-	-
2180	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	66,9	60,9	-	0,9	64	58	-	-
2181	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,3	42,3	-	-	45,3	39,3	-	-
2182	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46,1	40	-	-	44,8	38,8	-	-
2182	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	48	41,9	-	-	46,5	40,5	-	-
2182	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	49,4	43,4	-	-	48,2	42,1	-	-
2182	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	50,8	44,8	-	-	49,6	43,6	-	-
2183	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	52,8	46,8	-	-	47,5	41,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2184	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,1	56,1	-	-	55,4	49,3	-	-
2184	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	65,9	59,8	-	-	59,6	53,5	-	-
2184	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	66	60	-	-	62,8	56,8	-	-
2185	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45,6	39,6	-	-	44,2	38,2	-	-
2185	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	47,7	41,7	-	-	46,4	40,4	-	-
2186	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,1	47,1	-	-	48,5	42,5	-	-
2186	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,5	48,4	-	-	50,9	44,9	-	-
2186	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	56,5	50,5	-	-	53,7	47,6	-	-
2187	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	46,1	40,1	-	-	45,3	39,3	-	-
2187	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	47,8	41,8	-	-	47,2	41,2	-	-
2187	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	49,8	43,8	-	-	49,1	43,1	-	-
2187	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	51,1	45,1	-	-	50,3	44,3	-	-
2188	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,7	55,7	-	-	55,3	49,3	-	-
2188	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	65,5	59,5	-	-	59,8	53,7	-	-
2189	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	49,3	43,3	-	-	46,5	40,5	-	-
2189	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	50,9	44,9	-	-	48,9	42,9	-	-
2190	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	58,2	52,2	-	-	52,8	46,8	-	-
2190	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	61,3	55,3	-	-	56,6	50,6	-	-
2192	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	52,4	46,4	-	-	48,8	42,8	-	-
2192	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	54,4	48,3	-	-	51,7	45,7	-	-
2193	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46,9	40,9	-	-	46,4	40,4	-	-
2193	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	48,7	42,7	-	-
2194	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	66,8	60,8	-	0,8	56,2	50,2	-	-
2195	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,8	58,8	-	-	56,1	50,1	-	-
2195	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67,8	61,8	-	1,8	63,4	57,3	-	-
2196a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,3	43,3	-	-	47,7	41,7	-	-
2196b	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,9	43,8	-	-	48,5	42,5	-	-
2196b	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	52,1	46	-	-	51,2	45,2	-	-
2197	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	67,4	61,4	-	1,4	57,1	51,1	-	-
2198	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	50	44	-	-	50	44	-	-
2199	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	49,9	43,9	-	-	49,5	43,5	-	-
2199	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	52,7	46,7	-	-	52,5	46,5	-	-
2200	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46,8	40,8	-	-	46,9	40,9	-	-
2200	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	49,9	43,9	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2201	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	50,6	44,5	-	-	47,5	41,5	-	-	
2201	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	51,6	45,6	-	-	49,6	43,6	-	-	
2201	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	50,2	44,1	-	-	49,8	43,8	-	-	
2201	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,1	47,1	-	-	52,8	46,8	-	-	
2203	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	44,5	38,4	-	-	44	38	-	-	
2203	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	49,1	43	-	-	47,5	41,5	-	-	
2204	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,1	57,1	-	-	55,4	49,4	-	-	
2204	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,7	60,6	-	0,6	60,9	54,9	-	-	
2205	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,1	48	-	-	50	44	-	-	
2205	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	55,5	49,5	-	-	52,6	46,6	-	-	
2206	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48,7	42,7	-	-	46,8	40,8	-	-	
2207	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,4	57,4	-	-	55,8	49,7	-	-	
2207	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,9	60,9	-	0,9	60,9	54,9	-	-	
2208	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	55,6	49,6	-	-	50,8	44,7	-	-	
2208	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	57	51	-	-	53,4	47,4	-	-	
2209	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	46,6	40,5	-	-	
2210	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48	41,9	-	-	45,8	39,8	-	-	
2210	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	49,8	43,7	-	-	48,4	42,3	-	-	
2211	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,8	55,8	-	-	54,4	48,4	-	-	
2211	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	65,6	59,6	-	-	60,4	54,3	-	-	
2212	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	41,6	35,6	-	-	41,6	35,6	-	-	
2212	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	45,1	39	-	-	44,9	38,9	-	-	
2213	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	42,5	36,5	-	-	42,5	36,5	-	-	
2214	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	66	60	-	-	56,6	50,6	-	-	
2215	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,8	42,8	-	-	47,1	41,1	-	-	
2215	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,5	44,5	-	-	49,2	43,2	-	-	
2215	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	52,7	46,6	-	-	51,6	45,5	-	-	
2216	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	51,1	45,1	-	-	49,1	43,1	-	-	
2216	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	51,8	45,8	-	-	
2217	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	45,5	39,5	-	-	44,8	38,8	-	-	
2217	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	45,7	39,6	-	-	45,4	39,3	-	-	
2219	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,2	58,2	-	-	55,8	49,7	-	-	
2219	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67,6	61,6	-	1,6	62,1	56,1	-	-	
2220	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	44,4	38,4	-	-	43,6	37,6	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2220	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	46,8	40,7	-	-	46	40	-	-
2220	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	49,8	43,8	-	-	48,9	42,9	-	-
2220	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	51,5	45,5	-	-	50,5	44,5	-	-
2221	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53	47	-	-	49,1	43,1	-	-
2221	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,5	48,5	-	-	51,5	45,5	-	-
2222	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,5	58,5	-	-	55,7	49,7	-	-
2223	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,4	43,4	-	-	48,9	42,9	-	-
2223	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	58,6	52,6	-	-	57,8	51,8	-	-
2223	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	65,2	59,2	-	-	60,9	54,8	-	-
2224	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	46	40	-	-	45	39	-	-
2224	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	48,8	42,8	-	-	47,9	41,8	-	-
2225	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	47,1	41,1	-	-	45,4	39,4	-	-
2226	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	50,1	44	-	-	48,1	42,1	-	-
2226	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	52,3	46,2	-	-	50,8	44,7	-	-
2226	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	54,4	48,4	-	-	53,1	47,1	-	-
2227	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,4	58,4	-	-	55,5	49,5	-	-
2228	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,3	42,3	-	-	48,2	42,2	-	-
2228	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	57,3	51,3	-	-	56,8	50,8	-	-
2229	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	51,6	45,6	-	-	48,6	42,6	-	-
2229	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,7	47,7	-	-	51,3	45,3	-	-
2230	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,8	43,8	-	-	46,7	40,7	-	-
2230	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,8	44,8	-	-	48,2	42,2	-	-
2231	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,4	56,4	-	-	54,4	48,3	-	-
2231	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,1	60,1	-	0,1	58,5	52,5	-	-
2232	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45,9	39,9	-	-	44,8	38,8	-	-
2232	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	47,6	41,6	-	-	46,5	40,5	-	-
2233	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	55	49	-	-	50	44	-	-
2233	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	56,5	50,5	-	-	52	46	-	-
2233	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	58	51,9	-	-	53,6	47,6	-	-
2234	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45,5	39,5	-	-	44,4	38,4	-	-
2234	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	47,3	41,3	-	-	46,1	40	-	-
2235	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,6	57,6	-	-	54,7	48,7	-	-
2236	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,9	42,9	-	-	46,4	40,4	-	-
2236	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	52,5	46,5	-	-	49,7	43,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2236	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	54,2	48,2	-	-	51	45	-	-
2237	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	52,9	46,9	-	-	48,8	42,8	-	-
2238	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,4	54,4	-	-	53,2	47,1	-	-
2238	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	63,7	57,7	-	-	56,2	50,1	-	-
2238	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	64,4	58,4	-	-	58,6	52,6	-	-
2239	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	47,1	41,1	-	-	45,2	39,1	-	-
2239	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	48,8	42,8	-	-	46,8	40,8	-	-
2239	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	48,3	42,3	-	-
2239	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	51,9	45,8	-	-	49,6	43,6	-	-
2240	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,4	56,4	-	-	52,6	46,5	-	-
2240	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,4	60,4	-	0,4	57,1	51,1	-	-
2240	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	66,5	60,4	-	0,4	62,5	56,5	-	-
2240	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	54	48	-	-	48,8	42,7	-	-
2241	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	47,9	41,9	-	-	45,4	39,4	-	-
2241	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	51,1	45,1	-	-	48,3	42,2	-	-
2242	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	56,5	50,5	-	-	50,6	44,6	-	-
2242	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	58,4	52,4	-	-	52,6	46,6	-	-
2243	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	45,7	39,6	-	-	44,7	38,7	-	-
2244	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,8	54,8	-	-	53,5	47,4	-	-
2244	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	64,5	58,5	-	-	57,6	51,6	-	-
2244	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	64,8	58,8	-	-	60,7	54,7	-	-
2245	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,1	43,1	-	-	45,5	39,5	-	-
2245	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,6	44,6	-	-	47,7	41,7	-	-
2246	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,3	47,3	-	-	49,1	43,1	-	-
2246	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,7	48,7	-	-	51,2	45,1	-	-
2248	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45,2	39,2	-	-	43,3	37,3	-	-
2248	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	47,9	41,8	-	-	45,8	39,8	-	-
2249	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,4	44,4	-	-	47,7	41,7	-	-
2249	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51,8	45,8	-	-	49,6	43,6	-	-
2249	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	53,7	47,6	-	-	51,8	45,8	-	-
2251	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,5	54,5	-	-	53,6	47,5	-	-
2251	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	63,9	57,8	-	-	56,9	50,9	-	-
2252	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,1	42,1	-	-	44,6	38,5	-	-
2253	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	43,7	37,7	-	-	43,2	37,2	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2253	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	48,2	42,2	-	-	47,3	41,2	-	-
2254	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	70,9	64,8	0,9	4,8	54,4	48,3	-	-
2255	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,5	47,4	-	-	48,9	42,9	-	-
2255	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,5	48,5	-	-	50,5	44,5	-	-
2256	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,7	54,7	-	-	52,9	46,9	-	-
2256	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	64,8	58,8	-	-	57,2	51,2	-	-
2257	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,2	42,2	-	-	45,4	39,4	-	-
2257	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	51,9	45,9	-	-	48,3	42,3	-	-
2258	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	52,2	46,2	-	-	47,2	41,2	-	-
2259	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	67,1	61,1	-	1,1	54,2	48,2	-	-
2260	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,1	47,1	-	-	48,2	42,2	-	-
2260	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,3	48,2	-	-	50,1	44,1	-	-
2261	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,7	54,6	-	-	52,8	46,8	-	-
2261	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	64,8	58,8	-	-	56,8	50,8	-	-
2262	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,9	42,9	-	-	45,7	39,6	-	-
2262	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	50,2	44,2	-	-	47,6	41,6	-	-
2263	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,7	56,7	-	-	53,8	47,8	-	-
2264	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	46,1	40,1	-	-	45,1	39,1	-	-
2264	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	48	41,9	-	-	47	41	-	-
2265	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53	46,9	-	-	49,6	43,6	-	-
2265	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	53,9	47,8	-	-	50,9	44,9	-	-
2266	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,2	55,2	-	-	55,4	49,3	-	-
2266	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	65,3	59,3	-	-	59	53	-	-
2266	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	65,4	59,4	-	-	61,2	55,1	-	-
2267	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,8	57,8	-	-	54,7	48,7	-	-
2271	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	55,6	49,6	-	-	55,6	49,6	-	-
2272	piano terra	Ad	N	Terziario	70	-	60,6	-	-	-	60,6	-	-	-
2272	piano 1	Ad	N	Terziario	70	-	60,8	-	-	-	60,8	-	-	-
2273	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	58,9	52,9	-	-	58,9	52,9	-	-
2274	piano terra	Ad	N	Terziario	70	-	58,5	-	-	-	58,5	-	-	-
2275	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	59,5	53,5	-	-	59,5	53,5	-	-
2276	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	57,1	51	-	-	57,1	51	-	-
2277	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,8	55,7	-	-	49,1	43,1	-	-
2278	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,2	55,2	-	-	48,7	42,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2279	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	69,5	63,5	-	3,5	51	45	-	-
2280	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,3	56,3	-	-	49,2	43,2	-	-
2281	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,8	54,8	-	-	48,4	42,4	-	-
2282	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,3	58,3	-	-	50,4	44,4	-	-
2284	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	68	61,9	-	1,9	50,8	44,8	-	-
2289	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,2	58,2	-	-	50,5	44,5	-	-
2290	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,3	56,3	-	-	50,1	44,1	-	-
2291	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,3	56,3	-	-	50,6	44,6	-	-
2292	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	69,6	63,6	-	3,6	52	46	-	-
2293	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	68,4	62,4	-	2,4	52	46	-	-
2294	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	66,8	60,8	-	0,8	51,8	45,7	-	-
2295	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	69,9	63,9	-	3,9	49,8	43,8	-	-
2296	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	57,5	51,4	-	-	48,9	42,7	-	-
2297	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	55,5	49,5	-	-	48,5	42,4	-	-
2298	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	59	53	-	-	48,9	42,9	-	-
2299	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	61,8	55,8	-	-	50,2	44,1	-	-
2299	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	67,1	61,1	-	1,1	54,4	48,3	-	-
2300	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,7	47,7	-	-	47,3	41,2	-	-
2301	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	55,6	49,6	-	-	47,9	41,8	-	-
2301	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	57,1	51	-	-	51,1	45	-	-
2301	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	60,2	54,2	-	-	53,4	47,4	-	-
2302	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48,3	41,7	-	-	45	38,3	-	-
2303	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	61,5	55,5	-	-	49,9	43,9	-	-
2303	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	66,2	60,2	-	0,2	54	47,9	-	-
2304	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	55,3	49,3	-	-	47,4	41,3	-	-
2305	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	53,2	47	-	-	47,4	40,9	-	-
2306	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,4	56,4	-	-	50,4	44,3	-	-
2307	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,6	57,6	-	-	50,9	44,8	-	-
2308	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	52,8	46,7	-	-	47,3	41,3	-	-
2309	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,7	57,7	-	-	51	44,9	-	-
2309	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	68,3	62,3	-	2,3	55,7	49,7	-	-
2310	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	56,2	50,1	-	-	47	40,9	-	-
2311	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	59,2	53,1	-	-	48,3	42,2	-	-
2311	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	62	56	-	-	50,9	44,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2312	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	54,6	48,6	-	-	46,8	40,7	-	-
2312	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	56,1	50	-	-	49	42,9	-	-
2313	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52,3	46,2	-	-	46,8	40,6	-	-
2313	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	54,2	48,1	-	-	48,8	42,6	-	-
2314	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	60,1	54,1	-	-	49,3	43,2	-	-
2314	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	63,7	57,7	-	-	51,8	45,7	-	-
2315	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	57,1	51	-	-	47	40,8	-	-
2316	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	58,3	52,3	-	-	48,1	42	-	-
2317	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,2	57,2	-	-	50,5	44,5	-	-
2317	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67,8	61,8	-	1,8	54,7	48,6	-	-
2317	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	67,5	61,5	-	1,5	60,5	54,5	-	-
2318	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	60,9	54,9	-	-	49,8	43,7	-	-
2318	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	65,2	59,2	-	-	52,6	46,5	-	-
2318a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	52,3	46,2	-	-	45,6	39,6	-	-
2319	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	59,2	53,2	-	-	49,6	43,5	-	-
2319	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	61,5	55,4	-	-	52	45,9	-	-
2320	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	51,8	45,7	-	-	45,3	39,1	-	-
2320	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	52,5	46,4	-	-	46,9	40,8	-	-
2321	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,5	47,4	-	-	45,9	39,7	-	-
2321	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	54,3	48,2	-	-	47,8	41,6	-	-
2322	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	56,6	50,5	-	-	49,3	43,2	-	-
2322	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	57,7	51,6	-	-	51	44,9	-	-
2323	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52,2	46	-	-	47	40,7	-	-
2323	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	53	46,8	-	-	48,4	42,1	-	-
2324	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,1	56	-	-	52	45,9	-	-
2324	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,3	60,3	-	0,3	56,3	50,3	-	-
2324a	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	56,8	50,7	-	-	48,8	42,7	-	-
2325	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	49,2	42,8	-	-	44,4	37,9	-	-
2325	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,1	43,6	-	-	45,7	39,2	-	-
2325	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	51,3	44,9	-	-	47,1	40,7	-	-
2326	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,2	47,2	-	-	48,1	42	-	-
2326	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	54,4	48,4	-	-	49,9	43,8	-	-
2326	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	56	50	-	-	51,8	45,7	-	-
2327	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,6	58,6	-	-	52,7	46,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2328	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	51,3	45,2	-	-	46,9	40,7	-	-
2328	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	52,4	46,2	-	-	48,7	42,5	-	-
2328	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	54,1	47,8	-	-	50,6	44,4	-	-
2329	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50	43,9	-	-	46,8	40,8	-	-
2330	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,2	57,2	-	-	51,1	45	-	-
2330	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67,5	61,4	-	1,4	57,7	51,6	-	-
2330	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	67,1	61	-	1,0	66	59,9	-	-
2331	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	56,1	50,1	-	-	47,8	41,7	-	-
2331	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	59,2	53,2	-	-	50,3	44,3	-	-
2332	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	51,5	45,2	-	-	47	40,6	-	-
2332	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	53	46,7	-	-	48,5	42,2	-	-
2333	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,8	44,5	-	-	46	39,5	-	-
2334	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	53,4	47,2	-	-	47,2	40,7	-	-
2334	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	54,3	47,9	-	-	48,6	42,1	-	-
2335	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	63,4	57,3	-	-	52,2	46,2	-	-
2336	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	63,3	57,3	-	-	52,5	46,4	-	-
2336	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	67,5	61,4	-	1,4	57,4	51,3	-	-
2336	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	67,3	61,3	-	1,3	63,8	57,8	-	-
2337	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	58,2	52,1	-	-	49,8	43,6	-	-
2338	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	51	44,7	-	-	45,5	38,9	-	-
2338	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51,9	45,5	-	-	47	40,4	-	-
2339	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	54,8	48,6	-	-	48	41,7	-	-
2339	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	55,6	49,5	-	-	49,5	43,2	-	-
2341	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	53,7	47,5	-	-	47,1	40,7	-	-
2341	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	54,9	48,6	-	-	48,8	42,4	-	-
2341	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	56,4	50,2	-	-	50,5	44,2	-	-
2342	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	49,1	42,4	-	-	45,1	38,3	-	-
2342	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,8	43,9	-	-	46,9	40,1	-	-
2343	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,3	56,2	-	-	52,7	46,6	-	-
2343	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	66,2	60,2	-	0,2	56,9	50,9	-	-
2343	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	66,3	60,2	-	0,2	61,8	55,8	-	-
2344	piano terra	Ad	NE	Terziario	70	-	47,8	-	-	-	46,3	-	-	-
2345	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	53,9	47,7	-	-	47,1	40,7	-	-
2345	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	55,2	49	-	-	48,9	42,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2346	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	61,1	55	-	-	51,6	45,5	-	-
2346	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	65,1	59,1	-	-	55,2	49,1	-	-
2347a com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	52,2	-	-	-	46,5	-	-	-
2347a com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	52,9	-	-	-	47,3	-	-	-
2347b com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	54,8	-	-	-	46	-	-	-
2347b com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	56,4	-	-	-	47,3	-	-	-
2347b com	piano 2	AA	SE	Terziario	67	-	58,2	-	-	-	48,8	-	-	-
2347c com	piano terra	AA	N	Terziario	67	-	70,1	-	3,1	-	47,8	-	-	-
2348	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	47,3	38,3	-	-	46,1	37	-	-
2348	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	48,8	39,7	-	-	47,1	38	-	-
2348	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	50,9	41,8	-	-	48,7	39,5	-	-
2349	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	46,4	39,4	-	-	44,6	37,7	-	-
2349	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	49,3	42,1	-	-	46,5	39,4	-	-
2349	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	47,7	41,2	-	-	45,8	39,2	-	-
2349	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	50,6	44,2	-	-	48	41,5	-	-
2350	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	46,5	37,4	-	-	45,7	36,5	-	-
2350	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	48,8	39,6	-	-	47,7	38,4	-	-
2351	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	45,7	36,7	-	-	44,5	35,4	-	-
2351	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	47,5	38,5	-	-	46	36,9	-	-
2352	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	44,8	37,2	-	-	42,5	34,2	-	-
2352	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	45,5	37,9	-	-	43,2	35	-	-
2352	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	46,7	38,9	-	-	44,4	36,2	-	-
2353	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	45,5	36,1	-	-	44,6	35,2	-	-
2353	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	47,4	38	-	-	46,1	36,7	-	-
2353	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	49,9	40,6	-	-	47,7	38,4	-	-
2355	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	46,2	39,3	-	-	44,5	37,7	-	-
2356	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	46	38,8	-	-	44,3	37,2	-	-
2356	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	48,3	41,2	-	-	46	39	-	-
2356	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	51,4	44,4	-	-	47,6	40,8	-	-
2357a	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	49,3	40,7	-	-	45,1	37,3	-	-
2357b	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	45,5	37,9	-	-	43,4	36,1	-	-
2357c	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	45,8	38,4	-	-	43,3	36,3	-	-
2357c	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	46,9	39,8	-	-	44,3	37,4	-	-
2357d	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,3	40,1	-	-	44,6	35,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2357e	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	52,3	43,8	-	-	45,9	36,9	-	-
2357e	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	52,9	44,2	-	-	46,5	37,6	-	-
2357e	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	53,5	44,7	-	-	47,1	38,2	-	-
2357e	piano 3	A	SE	Residenziale	70	60	53,7	45	-	-	47,7	38,8	-	-
2358	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	58,9	49,4	-	-	50,4	41,2	-	-
2358	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	59,4	49,9	-	-	51,3	42	-	-
2358	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	59,9	50,4	-	-	52,7	43,2	-	-
2360	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	71,3	61,7	1,3	1,7	55,4	45,7	-	-
2361	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	68,8	59,1	1,8	2,1	57,2	47,3	-	-
2361	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	68,7	59,1	1,7	2,1	60,5	50,6	-	-
2362	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,5	45	-	-	47,6	38,4	-	-
2363	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	65,2	55,5	-	-	51,5	41,9	-	-
2363	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	68,3	58,7	-	-	53	43,4	-	-
2363	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	69,4	59,7	-	-	54,6	45	-	-
2363	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	69,6	59,9	-	-	56,3	46,8	-	-
2363	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	69,6	59,9	-	-	58,6	49,1	-	-
2363	piano 5	A	NE	Residenziale	70	60	69,4	59,7	-	-	61	51,6	-	-
2364a com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	52,9	-	-	-	48,9	-	-	-
2364a com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	54,3	-	-	-	50,6	-	-	-
2364b com	piano terra	AA	NE	Terziario	67	-	53,3	-	-	-	46,7	-	-	-
2364b com	piano 1	AA	NE	Terziario	67	-	53,8	-	-	-	47,7	-	-	-
2364b com	piano 2	AA	NE	Terziario	67	-	54,9	-	-	-	49,1	-	-	-
2365	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	72	62,4	2,0	2,4	60,7	50,8	-	-
2366	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	59,3	53,3	-	-	46,8	40,4	-	-
2366	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	62,4	56,3	-	-	48,6	42,2	-	-
2366	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	63,3	57,2	-	0,2	50,5	44,2	-	-
2366	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	63,5	57,5	-	0,5	52,9	46,8	-	-
2366	piano 4	AA	N	Residenziale	67	57	63,8	57,8	-	0,8	55,7	49,6	-	-
2366	piano 5	AA	N	Residenziale	67	57	63,7	57,7	-	0,7	58,1	52,1	-	-
2366	piano 6	AA	N	Residenziale	67	57	63,5	57,4	-	0,4	58,4	52,3	-	-
2367	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	65,7	56	-	-	52,8	43,2	-	-
2367	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	69,9	60,1	-	0,1	54,6	45,1	-	-
2367	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	70,3	60,5	0,3	0,5	56,4	46,9	-	-
2367	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	70,5	60,8	0,5	0,8	59,1	49,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2367	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	70,5	60,7	0,5	0,7	62,1	52,8	-	-
2367	piano 5	A	NE	Residenziale	70	60	70,2	60,5	0,2	0,5	65,3	56	-	-
2368	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,5	51,7	-	-	49,3	39,8	-	-
2369	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	58,9	49,2	-	-	47,4	37,9	-	-
2369	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	59,4	49,7	-	-	48	38,5	-	-
2369	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	59,7	50	-	-	48,3	38,8	-	-
2369	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	61,2	51,5	-	-	48,8	39,4	-	-
2369	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	62,5	52,8	-	-	49,8	40,4	-	-
2370	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	65,2	55,6	-	-	53,2	43,6	-	-
2370	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	69,2	59,6	-	-	56	46,3	-	-
2371	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	63,9	54,2	-	-	52	42,3	-	-
2371	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	67,3	57,6	0,3	0,6	53,9	44,2	-	-
2371	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	68	58,3	1,0	1,3	56,6	46,7	-	-
2372	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	70,1	60,4	0,1	0,4	56,8	47,2	-	-
2375	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	51,4	41,9	-	-	49,1	39,6	-	-
2375	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	53,5	44	-	-	50,9	41,4	-	-
2375	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	57	47,4	-	-	53,4	43,9	-	-
2376	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	67,7	58	-	-	54,5	44,9	-	-
2377	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	62,4	52,6	-	-	51,8	42,2	-	-
2378	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	67,2	57,5	-	-	53,8	44,3	-	-
2379	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,1	42	-	-	47	38,4	-	-
2379	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	51,7	42,6	-	-	48	39,3	-	-
2379	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	52,8	43,8	-	-	49,3	40,5	-	-
2380	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52,6	43	-	-	48,9	39,4	-	-
2380	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	57,6	48	-	-	50,8	41,4	-	-
2380	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	59,7	50,1	-	-	51,3	41,9	-	-
2380	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	61	51,4	-	-	51,5	42,1	-	-
2380	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	62,1	52,4	-	-	52,3	42,9	-	-
2381	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	67,3	57,6	-	-	54,4	44,8	-	-
2381	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	71,1	61,3	1,1	1,3	56,3	46,8	-	-
2381	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	71,3	61,6	1,3	1,6	57,4	48	-	-
2381	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	71,6	61,8	1,6	1,8	59,5	50	-	-
2382	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	53,6	44	-	-	48,4	38,9	-	-
2382	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,6	46	-	-	50,1	40,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2382	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	57,9	48,3	-	-	52,4	42,8	-	-
2383	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	66,8	60,7	-	3,7	47,7	41,2	-	-
2384	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	57,5	47,8	-	-	50,6	41,1	-	-
2385	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	71,1	61,4	1,1	1,4	55,8	46,3	-	-
2386	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	61,7	52,1	-	-	49,8	40,3	-	-
2386	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	63,9	54,2	-	-	51,4	41,8	-	-
2386	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	65,5	55,9	-	-	53	43,4	-	-
2386	piano 3	AA	NE	Residenziale	67	57	65,7	56	-	-	55,2	45,6	-	-
2386	piano 4	AA	NE	Residenziale	67	57	65,7	56,1	-	-	57,5	47,7	-	-
2387	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	51,6	43,9	-	-	47,7	39,6	-	-
2387	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	52,5	44,7	-	-	48,8	40,5	-	-
2387	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	53,8	46	-	-	50,3	41,8	-	-
2388	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	50,4	41	-	-	48,6	39,2	-	-
2388	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	52,5	43	-	-	51	41,5	-	-
2389a	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	55,4	45,8	-	-	47,6	38,1	-	-
2389b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	55,9	46,2	-	-	48,5	39	-	-
2389b	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	57,1	47,5	-	-	48,7	39,2	-	-
2389b	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	57,4	47,8	-	-	49,2	39,7	-	-
2389b	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	58,5	48,9	-	-	49,5	40	-	-
2389b	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	59,4	49,8	-	-	50,2	40,7	-	-
2389b	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	60,3	50,7	-	-	50,9	41,4	-	-
2390	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	68,9	59,2	1,9	2,2	55,3	45,8	-	-
2390	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	72,6	62,8	5,6	5,8	57,4	47,9	-	-
2391	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	60,4	50,8	-	-	51,3	41,9	-	-
2391	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	61,3	51,7	-	-	52,1	42,7	-	-
2391	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	62,3	52,7	-	-	53,1	43,8	-	-
2391	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	64	54,3	-	-	54,1	44,7	-	-
2391	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	65,2	55,5	-	-	54,8	45,4	-	-
2391	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	66,3	56,6	-	-	55,5	46,1	-	-
2391	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	67	57,3	-	-	56,2	46,8	-	-
2392	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	65,3	59,2	-	2,2	48,6	41,7	-	-
2393	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	54,6	46,3	-	-	49,5	40,7	-	-
2394a	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	55,3	48,4	-	-	46,4	38,6	-	-
2394a	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	57,1	50,5	-	-	47,9	39,9	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2394b	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	62,7	56,6	-	-	49,9	42,3	-	-
2394b	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	67	60,9	-	3,9	51,9	44,4	-	-
2394c	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	61,3	55,2	-	-	47,1	40,1	-	-
2394c	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	65,3	59,3	-	2,3	49,2	42,3	-	-
2394c	piano 2	AA	NW	Residenziale	67	57	65,3	59,3	-	2,3	51,9	45,3	-	-
2394c	piano 3	AA	NW	Residenziale	67	57	65,2	59,1	-	2,1	56,1	49,9	-	-
2394c	piano 4	AA	NW	Residenziale	67	57	64,8	58,8	-	1,8	60,9	54,8	-	-
2394c	piano 5	AA	NW	Residenziale	67	57	64,5	58,4	-	1,4	61,6	55,5	-	-
2394c	piano 6	AA	NW	Residenziale	67	57	64,1	58	-	1,0	62,8	56,8	-	-
2395	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	54,3	45,7	-	-	48,1	39,8	-	-
2395	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	55,1	46,6	-	-	49,9	41,4	-	-
2396 com	piano terra	AA	W	Terziario	67	-	66,1	-	-	-	53,2	-	-	-
2397 com	piano terra	AA	N	Terziario	67	-	66,6	-	-	-	54,9	-	-	-
2398	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	55,5	46,7	-	-	49,4	41,2	-	-
2398	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	56,2	47,4	-	-	51,2	42,7	-	-
2399	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	59,7	50	-	-	51,2	41,8	-	-
2399	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	62,6	53	-	-	52,5	43,1	-	-
2400 com	piano terra	AA	W	Terziario	67	-	66,6	-	-	-	55,1	-	-	-
2400 com	piano 1	AA	W	Terziario	67	-	69,1	-	2,1	-	56,6	-	-	-
2401	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,7	44,2	-	-	49,1	39,7	-	-
2401	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	56,2	46,7	-	-	50,9	41,6	-	-
2401	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	60,8	51,2	-	-	53,2	44	-	-
2402	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	60,1	50,5	-	-	52,6	43,2	-	-
2402	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	61,9	52,3	-	-	53,5	44,2	-	-
2403	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	50,7	41,3	-	-	48,1	38,7	-	-
2404	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	55,5	46,1	-	-	54,4	44,9	-	-
2404	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	56,6	47,3	-	-	55,1	45,6	-	-
2406	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	58,1	48,6	-	-	56,8	47,2	-	-
2407	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	55,1	45,7	-	-	52,3	42,8	-	-
2407	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	57,7	48,3	-	-	55,2	45,7	-	-
2408	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	58,5	49	-	-	55,9	46,4	-	-
2409	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	63	54,3	-	-	51,4	43	-	-
2409	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	66,5	57,4	-	0,4	54,5	46,8	-	-
2409	piano 2	AA	NW	Residenziale	67	57	66,7	57,8	-	0,8	57,7	50,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2409	piano 3	AA	NW	Residenziale	67	57	66,8	58	-	1,0	59,8	52,6	-	-
2409	piano 4	AA	NW	Residenziale	67	57	66,6	58	-	1,0	61,6	54,1	-	-
2409	piano 5	AA	NW	Residenziale	67	57	66,4	57,8	-	0,8	63,9	55,8	-	-
2409	piano 6	AA	NW	Residenziale	67	57	66,1	57,6	-	0,6	64,7	56,6	-	-
2409	piano 7	AA	NW	Residenziale	67	57	65,8	57,4	-	0,4	64,6	56,6	-	-
2410	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,6	55,2	-	-	52,1	44,5	-	-
2410	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	67,2	58,4	-	-	55,8	48,5	-	-
2411	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	54,9	47	-	-	46,4	38,9	-	-
2411	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,6	47,6	-	-	47,7	40,3	-	-
2411	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	56,2	48,3	-	-	49,5	42,3	-	-
2411	piano 3	AA	NE	Residenziale	67	57	57,5	49,6	-	-	51,3	44,3	-	-
2412	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	56,2	48	-	-	46,9	39,4	-	-
2413	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	62,2	53,8	-	-	51,9	44,1	-	-
2413	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	65,6	56,9	-	-	56,5	49,1	-	-
2413	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	66,4	58,1	-	-	62,3	55,1	-	-
2413	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	67,6	59,6	-	-	65,6	58,4	-	-
2415	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,6	42,8	-	-	45,3	37,7	-	-
2415	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51,6	43,7	-	-	46,3	38,8	-	-
2415	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	52,2	44,3	-	-	47,6	40,2	-	-
2415	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	53	45,2	-	-	48,7	41,3	-	-
2415	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	53,9	46,1	-	-	50	42,8	-	-
2415	piano 5	A	NE	Residenziale	70	60	55,4	47,6	-	-	51,7	44,7	-	-
2416	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	65,6	57,7	-	-	57,8	50,3	-	-
2417	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	48,4	40,7	-	-	49,3	41,7	-	-
2417	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	49,1	41,5	-	-	49,9	42,3	-	-
2417	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	49,7	42,2	-	-	50,5	43	-	-
2418	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	49,9	42,1	-	-	44,5	37,1	-	-
2418	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	51,1	43,3	-	-	45,8	38,4	-	-
2418	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	51,6	43,8	-	-	47,3	40	-	-
2419	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	51,4	43,7	-	-	48,5	41	-	-
2419	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	52,2	44,5	-	-	49,8	42,3	-	-
2419	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	53,2	45,6	-	-	51,6	44,2	-	-
2420	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	61,3	53,4	-	-	56	48,4	-	-
2420	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	64,2	56,4	-	-	58,8	51,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2420	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	65,7	57,7	-	-	61,7	54,2	-	-
2420	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	65,7	57,8	-	-	64,1	56,9	-	-
2420	piano 4	A	N	Residenziale	70	60	65,6	57,7	-	-	65,1	57,9	-	-
2420	piano 5	A	N	Residenziale	70	60	65,5	57,6	-	-	65,7	58,2	-	-
2420	piano 6	A	N	Residenziale	70	60	65,4	57,5	-	-	65,6	58,1	-	-
2421a	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54,4	46,7	-	-	53,1	45,5	-	-
2421a	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	55	47,2	-	-	53,9	46,2	-	-
2421b	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	54	46,3	-	-	52,7	45,1	-	-
2421b	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	54,5	46,8	-	-	53,4	45,8	-	-
2421b	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	55,3	47,8	-	-	54,3	46,9	-	-
2421b	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	56,2	48,7	-	-	55,2	47,8	-	-
2421c	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	44,3	36,3	-	-	43	35,2	-	-
2421c	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	46,1	38,1	-	-	44,7	36,9	-	-
2421c	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	47,1	39,1	-	-	44,7	36,8	-	-
2421d	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	52,7	45	-	-	51,4	43,7	-	-
2421d	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,2	45,5	-	-	52	44,5	-	-
2421d	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,8	46,3	-	-	52,8	45,4	-	-
2421d	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	54,6	47,1	-	-	53,7	46,2	-	-
2421d	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	55,5	47,9	-	-	54,6	47,1	-	-
2421d	piano 5	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	56,4	48,7	-	-	55,5	48	-	-
2421d	piano 6	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	57	49,3	-	-	56,3	48,7	-	-
2422	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	69,4	61,1	-	1,1	69,7	61,5	-	1,5
2422	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	70,3	62	0,3	2,0	70,8	62,6	0,8	2,6
2423	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,8	42	-	-	49,1	41,4	-	-
2423	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	51,4	43,6	-	-	51,4	43,8	-	-
2424	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	45,4	37,6	-	-	45,9	38,2	-	-
2425	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	64,9	56,8	-	-	57,2	49,4	-	-
2425	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	69,1	60,9	-	0,9	61,6	53,9	-	-
2425	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	69,1	61	-	1,0	66,3	59,2	-	-
2426	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	50,9	43,1	-	-	48,6	41	-	-
2426	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	51,7	44	-	-	49,7	42,1	-	-
2426	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	52,7	45,2	-	-	51,1	43,6	-	-
2426	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	53,9	46,3	-	-	52,7	45,2	-	-
2426	piano 4	A	N	Residenziale	70	60	55,3	47,5	-	-	54,1	46,5	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2426	piano 5	A	N	Residenziale	70	60	56,2	48,5	-	-	55,2	47,7	-	-	
2426	piano 6	A	N	Residenziale	70	60	56,9	49,2	-	-	56,4	48,9	-	-	
2427	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	63,7	55,8	-	-	54,6	46,9	-	-	
2427	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	68,1	59,9	-	-	58,6	51,2	-	-	
2427	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	68,2	60,1	-	0,1	63,3	56,1	-	-	
2427	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	68,1	60,1	-	0,1	66,5	59,6	-	-	
2428	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	65,5	57,8	-	-	55,5	47,9	-	-	
2429	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	49,1	41,2	-	-	46,8	39,2	-	-	
2429	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	49,8	42	-	-	48,1	40,5	-	-	
2429	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	50,8	43,1	-	-	49,4	41,9	-	-	
2429	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	51,9	44,2	-	-	50,8	43,3	-	-	
2429	piano 4	A	N	Residenziale	70	60	53	45,3	-	-	52	44,5	-	-	
2429	piano 5	A	N	Residenziale	70	60	54	46,2	-	-	53	45,5	-	-	
2429	piano 6	A	N	Residenziale	70	60	54,7	47,1	-	-	54,3	46,8	-	-	
2431	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	51,3	43,1	-	-	47,4	39,7	-	-	
2431	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	51,8	43,7	-	-	48,7	41,1	-	-	
2431	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	52,4	44,4	-	-	50,1	42,4	-	-	
2431	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	53,4	45,4	-	-	51,3	43,7	-	-	
2431	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	54,4	46,3	-	-	52,3	44,7	-	-	
2431	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	55,2	47,1	-	-	53,5	45,9	-	-	
2431	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	56,1	48,1	-	-	54,8	47,2	-	-	
2432b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	57	48,8	-	-	49,2	41,3	-	-	
2432c	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53	44,8	-	-	47	39,2	-	-	
2432c	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	55,8	47,6	-	-	49,5	41,7	-	-	
2432c	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	56,3	48,3	-	-	51	43,2	-	-	
2433a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,6	53,4	-	-	54,7	46,8	-	-	
2433b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,4	53,2	-	-	54,3	46,4	-	-	
2433b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61	52,9	-	-	54,1	46,3	-	-	
2433b	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	62,3	54,1	-	-	56,5	48,7	-	-	
2433b	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	63,9	55,5	-	-	58,2	50,4	-	-	
2433b	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	64,3	55,9	-	-	60	52,4	-	-	
2433b	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	64,4	56	-	-	60,9	53,2	-	-	
2433b	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	64,4	56	-	-	62,2	54,6	-	-	
2433b	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	64,4	56	-	-	62,5	55,1	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
2435	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	56,8	48,5	-	-	51,5	43,6	-	-	
2435	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	58,8	50,6	-	-	54,3	46,5	-	-	
2435	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	60,4	52,1	-	-	55,9	48,1	-	-	
2435	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	61,6	53,2	-	-	56,9	49,1	-	-	
2435	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	62,3	53,9	-	-	58,4	50,7	-	-	
2435	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	62,7	54,3	-	-	59,1	51,3	-	-	
2435	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	62,8	54,4	-	-	59,6	51,8	-	-	
2438	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	60,7	52,4	-	-	54,1	46,3	-	-	
2442	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	64,4	56,1	-	-	55,8	47,9	-	-	
2442	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	67,8	59,2	-	-	60,6	52,8	-	-	
2442	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	68	59,4	-	-	64,2	56,6	-	-	
2443	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	53,9	45,6	-	-	48,7	40,8	-	-	
2444	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	60,3	52	-	-	53	45,2	-	-	
2447	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	46,3	38,1	-	-	44,3	36,3	-	-	
2447	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	47,5	39,3	-	-	45,8	37,9	-	-	
2447	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	48,7	40,6	-	-	47,5	39,5	-	-	
2447	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	50,9	42,7	-	-	49,8	41,8	-	-	
2447	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	53,3	45,1	-	-	52,2	44,3	-	-	
2447	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	54,8	46,7	-	-	54,3	46,4	-	-	
2447	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	56,7	48,5	-	-	56,1	48,1	-	-	
2447	piano 7	A	NW	Residenziale	70	60	58,1	49,9	-	-	57,4	49,4	-	-	
2449	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	60,5	52,2	-	-	52,1	44	-	-	
2449	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	62,7	54,3	-	-	54,3	46,3	-	-	
2449	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	65,2	57,1	-	-	57,3	49,3	-	-	
2449	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	66,5	58	-	-	60,2	52,4	-	-	
2449	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	66,5	58,1	-	-	63,2	55,3	-	-	
2449	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	66,4	58	-	-	64,7	57,1	-	-	
2449	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	66,1	57,6	-	-	65,1	57,4	-	-	
2449	piano 7	A	NW	Residenziale	70	60	65,9	57,5	-	-	65,8	57,9	-	-	
2449a	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	54,5	46,2	-	-	47,5	39,6	-	-	
2450	piano terra	Ad	NW	Religioso	70	-	60,7	-	-	-	52,1	-	-	-	
2450	piano 1	Ad	NW	Religioso	70	-	63	-	-	-	54,3	-	-	-	
2450	piano 2	Ad	NW	Religioso	70	-	65,3	-	-	-	57,1	-	-	-	
2450a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,4	53,1	-	-	52,5	44,5	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2450b	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	56,1	47,8	-	-	48	39,9	-	-
2451	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	56,9	48,7	-	-	50,5	42,6	-	-
2452	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	52,2	44	-	-	48,1	40,2	-	-
2452	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	55,4	47,1	-	-	49,8	41,9	-	-
2452	piano 2	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	56,1	47,9	-	-	51	43,2	-	-
2452	piano 3	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	56,7	48,6	-	-	52,1	44,2	-	-
2452	piano 4	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	57,6	49,3	-	-	52,9	45,1	-	-
2452	piano 5	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	58,2	49,9	-	-	53,8	46	-	-
2453a	piano terra	Ad	NW	Terziario	70	-	61,8	-	-	-	53,5	-	-	-
2453a	piano 1	Ad	NW	Terziario	70	-	63,7	-	-	-	55,9	-	-	-
2453a	piano 2	Ad	NW	Terziario	70	-	65,4	-	-	-	58,6	-	-	-
2453a	piano 3	Ad	NW	Terziario	70	-	65,6	-	-	-	60,8	-	-	-
2453b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,5	53,2	-	-	53,3	45,3	-	-
2453c	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	63,7	55,3	-	-	54,2	46,1	-	-
2453d	piano terra	Z7	W	Rudere	-	-	55,2	47,1	-	-	49,9	42	-	-
2454a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,5	53,5	-	-	53,8	45,8	-	-
2454a	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	62,8	55,2	-	-	56	48,1	-	-
2454a	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	64,4	56,2	-	-	58,4	50,5	-	-
2455	piano terra	Ad	NW	Terziario	70	-	52,7	-	-	-	48,7	-	-	-
2456a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	41,8	33,4	-	-	42,1	33,8	-	-
2456b	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48,3	40	-	-	44,7	36,6	-	-
2456b	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51,7	43,3	-	-	45,6	37,6	-	-
2456c	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	61,6	53,2	-	-	53,7	45,7	-	-
2456c	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	63,5	55,8	-	-	55,9	47,9	-	-
2456c	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	65,4	57,1	-	-	58,6	50,6	-	-
2456c	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	65,7	57,3	-	-	60,7	52,8	-	-
2457	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	44,3	35,9	-	-	41,9	33,6	-	-
2458	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	44,9	36,6	-	-	44,1	36	-	-
2459	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	46,1	37,8	-	-	43,7	35,5	-	-
2461	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,2	45	-	-	46,6	38,5	-	-
2462	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	51,7	43,4	-	-	47,2	39,1	-	-
2463	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	58,9	50,7	-	-	51,7	43,6	-	-
2463	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	60,6	52,3	-	-	53,7	45,6	-	-
2463	piano 2	A	N	Residenziale	70	60	62,3	54,6	-	-	55,8	47,8	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2463	piano 3	A	N	Residenziale	70	60	63,9	55,7	-	-	58,2	50,1	-	-
2463	piano 4	A	N	Residenziale	70	60	64,3	56	-	-	59,9	52	-	-
2463	piano 5	A	N	Residenziale	70	60	64,5	56,2	-	-	62,2	54,2	-	-
2463	piano 6	A	N	Residenziale	70	60	64,5	56,2	-	-	63	54,8	-	-
2464a	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	51,4	43,2	-	-	45,4	37,4	-	-
2464a	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	52	43,9	-	-	46,2	38,2	-	-
2464a	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	52,6	44,6	-	-	47,3	39,3	-	-
2464a	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	53,2	45,3	-	-	48,7	40,7	-	-
2464a	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	54,1	46,1	-	-	50,1	42,1	-	-
2464b	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	49,6	41,3	-	-	45,7	37,5	-	-
2464b	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	49,2	41,1	-	-	45,4	37,3	-	-
2464b	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	49,8	41,7	-	-	46,2	38,1	-	-
2464b	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	50,6	42,6	-	-	47,5	39,5	-	-
2464b	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	51,7	43,7	-	-	48,9	41	-	-
2464b	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	53,6	45,4	-	-	50,8	42,9	-	-
2464c	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,1	44,9	-	-	47,8	39,7	-	-
2464c	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	54,2	46	-	-	49,2	41,2	-	-
2464c	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	55,1	47,2	-	-	51	42,9	-	-
2464c	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	56,1	48,2	-	-	52,9	44,9	-	-
2464c	piano 4	A	NW	Residenziale	70	60	57,4	49,4	-	-	54,9	46,8	-	-
2464c	piano 5	A	NW	Residenziale	70	60	58,4	50,2	-	-	56,1	48	-	-
2464c	piano 6	A	NW	Residenziale	70	60	59,2	51,1	-	-	57,5	49,4	-	-
2464d	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	49,8	41,5	-	-	45,9	37,8	-	-
2466	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52	43,8	-	-	48,9	40,8	-	-
2466	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	53	44,8	-	-	50	41,9	-	-
2467	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	63,6	55,4	-	-	58	49,9	-	-
2468	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	59,5	51,2	-	-	58,4	50,2	-	-
2468	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	61,2	52,9	-	-	60,7	52,5	-	-
2469	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,7	54,3	-	-	62,7	54,5	-	-
2469	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	65,5	57	-	-	66	57,5	-	-
2470	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	62,5	54,2	-	-	63	54,7	-	-
2476	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	53,8	45,5	-	-	54,2	45,9	-	-
2476	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	55,2	46,9	-	-	55,7	47,4	-	-
2476	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	56,3	48	-	-	56,8	48,5	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3001	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	49,8	43,8	-	-	50,1	44	-	-	
3001	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	50,6	44,6	-	-	50,9	44,9	-	-	
3001	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45	39	-	-	45	39	-	-	
3001	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45	37,2	-	-	42,3	34,4	-	-	
3001	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	36,3	28,6	-	-	35,5	27,8	-	-	
3002	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	47,3	41,2	-	-	
3002	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	48,1	42,1	-	-	
3003	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,6	41,6	-	-	48,5	42,4	-	-	
3003	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,5	42,4	-	-	49,3	43,3	-	-	
3003	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,5	43,5	-	-	50,3	44,3	-	-	
3003	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,8	45,8	-	-	52,5	46,4	-	-	
3004	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,8	37,5	-	-	44,6	36,2	-	-	
3004	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47	38,6	-	-	45,6	37,2	-	-	
3004	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,2	39,8	-	-	46,8	38,3	-	-	
3004	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,9	41,8	-	-	48,6	42,6	-	-	
3005	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,5	40,4	-	-	47	41	-	-	
3005	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,1	41	-	-	47,6	41,6	-	-	
3006	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	47,9	41,9	-	-	
3006	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	48,6	42,6	-	-	
3006	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	49	43	-	-	
3007	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	49,9	43,9	-	-	51	45	-	-	
3008	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	49,6	43,6	-	-	
3008	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,5	43,4	-	-	50,6	44,6	-	-	
3009	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	45,5	39,5	-	-	
3010	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	50,7	44,7	-	-	51,7	45,7	-	-	
3010	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	51,3	45,2	-	-	52,2	46,2	-	-	
3011	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	49,2	43,2	-	-	
3011	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	50,5	44,5	-	-	
3011	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50,4	44,4	-	-	51,5	45,5	-	-	
3012	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,1	41	-	-	48	42	-	-	
3012	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	48,6	42,6	-	-	
3012	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	49,4	43,4	-	-	
3013	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50,9	44,9	-	-	51,9	45,9	-	-	
3014	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	50,1	44	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3015	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	49,8	43,8	-	-	
3015	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,6	43,6	-	-	50,5	44,5	-	-	
3015	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50,6	44,5	-	-	51,5	45,5	-	-	
3016	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,1	37,1	-	-	43,8	37,8	-	-	
3016	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45	38,9	-	-	45,6	39,6	-	-	
3016	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,2	42,1	-	-	49	43	-	-	
3017	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53,1	47,1	-	-	53,9	47,9	-	-	
3017	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53,7	47,7	-	-	54,5	48,4	-	-	
3017	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,5	48,5	-	-	55,3	49,3	-	-	
3019	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	48,2	42,2	-	-	48,8	42,8	-	-	
3019	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	49,1	43	-	-	49,7	43,7	-	-	
3019	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	50,6	44,5	-	-	51,4	45,3	-	-	
3020	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	47,1	41,1	-	-	
3020	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	48,1	42,1	-	-	
3020	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	49,8	43,8	-	-	
3021	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,7	45,6	-	-	52,4	46,4	-	-	
3021	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,3	46,3	-	-	53	47	-	-	
3021	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53,5	47,5	-	-	54,2	48,2	-	-	
3021	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,6	48,6	-	-	55,5	49,5	-	-	
3022	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	47,1	41	-	-	47,5	41,5	-	-	
3022	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	48,4	42,3	-	-	48,9	42,9	-	-	
3022	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	50,4	44,4	-	-	51	45	-	-	
3022	piano 3	BB	S	Residenziale	62	52	51,4	45,4	-	-	52,2	46,2	-	-	
3023	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	46,8	40,7	-	-	
3023	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,4	-	-	48,2	42,2	-	-	
3023	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	50,1	44,1	-	-	
3024	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,3	46,3	-	-	52,9	46,9	-	-	
3024	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53	47	-	-	53,5	47,5	-	-	
3024	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,1	48,1	-	-	54,7	48,6	-	-	
3025	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	49,4	43,4	-	-	50	44	-	-	
3025	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	50	44	-	-	50,6	44,5	-	-	
3025	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	51,3	45,3	-	-	51,9	45,9	-	-	
3026	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	50,2	44,2	-	-	
3026	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	50,7	44,7	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3026	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	51	44,9	-	-	51,7	45,6	-	-	
3027	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40	-	-	46,6	40,6	-	-	
3027	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,3	41,3	-	-	48	42	-	-	
3027	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	49,7	43,6	-	-	
3028	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	50,8	44,7	-	-	51,6	45,6	-	-	
3029	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,8	43,8	-	-	50,7	44,7	-	-	
3029	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,6	44,6	-	-	51,4	45,4	-	-	
3029	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,1	46,1	-	-	52,9	46,8	-	-	
3030	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	47,1	41,1	-	-	47,9	41,9	-	-	
3030	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	48,3	42,3	-	-	49	43	-	-	
3030	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	50,3	44,3	-	-	51	45	-	-	
3031	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,2	44,2	-	-	50,8	44,7	-	-	
3031	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,2	45,1	-	-	51,7	45,6	-	-	
3031	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,8	46,8	-	-	53,4	47,4	-	-	
3032	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	46,3	40,3	-	-	46,6	40,6	-	-	
3032	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	48,3	42,3	-	-	48,6	42,6	-	-	
3032	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	51,3	45,2	-	-	51,7	45,7	-	-	
3033	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	45,4	39,4	-	-	45,4	39,4	-	-	
3033	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	47,9	41,9	-	-	47,8	41,8	-	-	
3033	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	50,4	44,4	-	-	50,5	44,5	-	-	
3035	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	52,2	46,2	-	-	52,6	46,5	-	-	
3035	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	52,9	46,9	-	-	53,2	47,2	-	-	
3036	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	46,2	40,2	-	-	45,7	39,6	-	-	
3036	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	48,8	42,8	-	-	48,6	42,5	-	-	
3036	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	52,6	46,6	-	-	52,8	46,8	-	-	
3037	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47	40,9	-	-	47,3	41,2	-	-	
3037	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	53,4	47,4	-	-	53,8	47,8	-	-	
3037	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	54,8	48,8	-	-	55,1	49,1	-	-	
3037	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	56,6	50,6	-	-	56,2	50,1	-	-	
3038	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	46	39,9	-	-	45,4	39,3	-	-	
3038	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	47,8	41,8	-	-	47,4	41,4	-	-	
3038	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	49,6	43,6	-	-	49,8	43,8	-	-	
3039	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	44	37,9	-	-	
3039	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	46,4	40,3	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3039	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	48,8	42,8	-	-
3040	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	44	38	-	-
3040	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47	41	-	-	45,9	39,9	-	-
3041	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,1	41	-	-	47,5	41,5	-	-
3041	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	49,2	43,2	-	-
3041	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	50,6	44,6	-	-	50,8	44,8	-	-
3042	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	42	36	-	-
3043	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	47,5	41,4	-	-
3043	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	49,9	43,9	-	-	49,5	43,5	-	-
3044	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	54,7	48,7	-	-	53,5	47,4	-	-
3044	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	55,9	49,9	-	-	54,9	48,8	-	-
3044	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	57,2	51,1	-	-	56,3	50,3	-	-
3045	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50	43,9	-	-	48,7	42,7	-	-
3045	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51	44,9	-	-	49,8	43,8	-	-
3045	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,3	46,2	-	-	51,1	45,1	-	-
3046	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,2	40,1	-	-	44,1	38,1	-	-
3046	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,9	41,8	-	-	45,7	39,7	-	-
3046	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,3	43,2	-	-	47,9	41,9	-	-
3047	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,2	40,1	-	-	45,4	39,4	-	-
3047	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	47	41	-	-
3047	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	48,7	42,7	-	-
3047	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	52,7	46,7	-	-	52,2	46,2	-	-
3048	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,2	40,1	-	-	44,2	38,2	-	-
3048	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,7	41,6	-	-	45,7	39,7	-	-
3048	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	47	40,9	-	-
3049	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	45,1	39	-	-
3049	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,8	40,7	-	-	46,5	40,5	-	-
3049	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48,5	42,5	-	-
3050	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	45,5	39,5	-	-
3051	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	45	38,9	-	-
3051	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	45,7	39,7	-	-
3052	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,2	39,1	-	-	44,2	38,2	-	-
3052	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	46,2	40,1	-	-
3053	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	54,2	48,2	-	-	50,5	44,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3053	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	55,2	49,2	-	-	52,3	46,2	-	-
3053	piano 2	BB	SW	Residenziale	62	52	56,5	50,4	-	-	54,5	48,5	-	-
3054	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	45,5	39,5	-	-
3055	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	45,9	39,9	-	-
3055	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51,4	45,4	-	-	49	42,9	-	-
3056	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,9	38,9	-	-	44	38	-	-
3057	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	52,2	46,2	-	-	50	43,9	-	-
3057	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	52,9	46,9	-	-	50,7	44,7	-	-
3057	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	53,5	47,5	-	-	51,4	45,4	-	-
3058	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	46,3	40,3	-	-
3058	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	50,9	44,9	-	-	47,5	41,4	-	-
3059	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48	42	-	-	44,5	38,5	-	-
3060	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,9	42,8	-	-	46,3	40,3	-	-
3061	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	49,3	43,2	-	-	47,7	41,7	-	-
3061	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	48,8	42,7	-	-
3062	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	52,2	46,2	-	-	50,2	44,2	-	-
3062	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	52,4	46,4	-	-	50,8	44,8	-	-
3063	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	44,4	38,4	-	-
3063	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	47,3	41,3	-	-
3063	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	50,8	44,8	-	-	49,6	43,6	-	-
3064	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	52,3	46,2	-	-	50	44	-	-
3064	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	54	47,9	-	-	51,7	45,7	-	-
3065	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	47,3	41,2	-	-
3065	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	50,6	44,5	-	-	49,1	43,1	-	-
3066	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	54,2	48,2	-	-	52,3	46,2	-	-
3066	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	55	49	-	-	53,1	47,1	-	-
3067	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	51,2	45,2	-	-	50,7	44,7	-	-
3067	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	52,2	46,2	-	-	51,6	45,6	-	-
3068	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50	44	-	-	48,7	42,7	-	-
3068	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51,6	45,6	-	-	50,5	44,5	-	-
3069	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48	42	-	-	47,3	41,3	-	-
3070	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	46	40	-	-
3071	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	53,3	47,2	-	-	51,7	45,7	-	-
3072	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	47,5	41,5	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3072	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	48,9	42,9	-	-	
3072	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50,2	44,2	-	-	49,5	43,5	-	-	
3073	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	54,2	48,2	-	-	52,6	46,6	-	-	
3074	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	54,8	48,8	-	-	53,3	47,3	-	-	
3074	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	55,4	49,4	-	-	54,1	48,1	-	-	
3074	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	56,2	50,1	-	-	55	48,9	-	-	
3075	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50,6	44,6	-	-	49,7	43,7	-	-	
3075	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51,5	45,5	-	-	50,7	44,7	-	-	
3076	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,4	40,3	-	-	45,1	39,1	-	-	
3076	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	47,1	41,1	-	-	
3076	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	51,1	45,1	-	-	50,3	44,3	-	-	
3077	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47	41	-	-	46,1	40	-	-	
3078	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,2	38,2	-	-	
3078	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	46,3	40,3	-	-	
3078	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50,4	44,3	-	-	49,1	43,1	-	-	
3078	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,8	39,8	-	-	45,5	39,4	-	-	
3079	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	45,1	39,1	-	-	
3079	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	46,3	40,3	-	-	
3080	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,9	42,8	-	-	49,4	43,4	-	-	
3080	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	50,2	44,2	-	-	50,4	44,4	-	-	
3080	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	51,7	45,7	-	-	51,6	45,6	-	-	
3081	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	45,8	39,7	-	-	
3081	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	48,2	42,2	-	-	
3081	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,9	43,8	-	-	49,7	43,6	-	-	
3081	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	51,7	45,7	-	-	51,6	45,6	-	-	
3082	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	44,9	38,9	-	-	
3082	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47	41	-	-	46,7	40,7	-	-	
3082	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48	42	-	-	47,7	41,6	-	-	
3082	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	48,9	42,9	-	-	
3083	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	43	37	-	-	
3083	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	44,7	38,7	-	-	
3084	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	44,2	38,2	-	-	
3084	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	46,3	40,2	-	-	
3084	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	48,3	42,3	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3085	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,9	39,9	-	-	45,2	39,2	-	-	
3085	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	46,6	40,6	-	-	
3085	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,9	42,8	-	-	48,2	42,2	-	-	
3085	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48,4	42,4	-	-	
3086	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43,9	37,9	-	-	
3086	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45,9	39,9	-	-	45,6	39,5	-	-	
3087	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	42,4	36,3	-	-	
3087	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45	38,9	-	-	44,9	38,9	-	-	
3088	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48,7	42,6	-	-	47,3	41,3	-	-	
3088	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	50,4	44,4	-	-	49,4	43,3	-	-	
3088	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	51,5	45,5	-	-	50,8	44,8	-	-	
3089	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	44	38	-	-	
3090	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	40,2	34,2	-	-	
3090	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	43,4	37,3	-	-	
3092	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	43,7	37,6	-	-	
3092	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,2	41,1	-	-	46,5	40,5	-	-	
3092	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	47,6	41,5	-	-	
3093	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	46	40	-	-	
3093	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	48,2	42,2	-	-	
3093	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	51,3	45,3	-	-	50,2	44,2	-	-	
3094	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	45	39	-	-	
3094	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	47	41	-	-	
3095	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,6	39,5	-	-	45	39	-	-	
3095	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,3	41,2	-	-	46,9	40,9	-	-	
3096	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,7	39,6	-	-	44,8	38,8	-	-	
3096	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	46,6	40,5	-	-	
3096	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	47,8	41,8	-	-	
3097	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,9	37,8	-	-	43	36,9	-	-	
3097	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	44,6	38,5	-	-	
3097	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	46,2	40,2	-	-	
3097	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	48,2	42,2	-	-	
3097	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	48	42	-	-	48,1	42,1	-	-	
3097	piano 5	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,4	-	-	48,4	42,4	-	-	
3097	piano 6	B	S	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48,7	42,7	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3098	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	45	39	-	-	
3098	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	47,1	41,1	-	-	
3098	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,4	42,4	-	-	48,3	42,3	-	-	
3099	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,1	37,1	-	-	42,6	36,6	-	-	
3099	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45,4	39,3	-	-	44,8	38,8	-	-	
3099	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	46,6	40,5	-	-	46,3	40,3	-	-	
3100	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,8	33,8	-	-	
3100	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	41,4	35,4	-	-	
3100	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	42,5	36,4	-	-	
3101	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42,7	36,7	-	-	
3101	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,2	38,1	-	-	43,8	37,8	-	-	
3101	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	45,6	39,5	-	-	
3101	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	47,1	41,1	-	-	
3101	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	47,3	41,2	-	-	47,5	41,5	-	-	
3102	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	45,9	39,9	-	-	
3102	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	47,7	41,6	-	-	
3102	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50	43,9	-	-	49,5	43,5	-	-	
3102	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	50,5	44,4	-	-	50,1	44	-	-	
3103	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	42,3	36,3	-	-	
3103	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,6	38,6	-	-	44,4	38,4	-	-	
3103	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	45,8	39,8	-	-	45,6	39,6	-	-	
3103	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	47,2	41,1	-	-	
3104	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	43,3	37,3	-	-	
3104	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,2	40,1	-	-	45,9	39,9	-	-	
3104	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,4	43,3	-	-	48,7	42,7	-	-	
3105	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	38,6	-	-	44	38	-	-	
3105	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	45,8	39,8	-	-	
3105	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,4	42,4	-	-	48,2	42,1	-	-	
3106	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,3	33,3	-	-	39,3	33,2	-	-	
3106	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	42,2	36,2	-	-	
3107	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,6	42,5	-	-	48,2	42,2	-	-	
3107	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,3	43,2	-	-	49	42,9	-	-	
3107	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	38,9	32,9	-	-	39,1	33,1	-	-	
3107	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	40,8	34,8	-	-	41	34,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3108	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	47,5	41,5	-	-	
3108	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48,7	42,7	-	-	
3109	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45	39	-	-	45,1	39,1	-	-	
3109	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	47,5	41,5	-	-	
3110	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	43,6	37,6	-	-	
3110	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	46	40	-	-	
3110	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	47,3	41,3	-	-	
3110	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	48,2	42,1	-	-	
3111	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	41,2	35,1	-	-	
3111	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	42,5	36,5	-	-	
3111	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	43,5	37,5	-	-	
3112	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	45,2	39,2	-	-	
3112	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	46,7	40,7	-	-	
3113	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,8	40,8	-	-	46,1	40,1	-	-	
3113	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	46,9	40,9	-	-	
3114	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	47,9	41,9	-	-	
3114	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,4	-	-	48,2	42,2	-	-	
3115	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	47,8	41,7	-	-	
3115	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	48	42	-	-	
3115	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	48,2	42,1	-	-	
3116	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	52	46	-	-	52,2	46,2	-	-	
3116	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	52,5	46,5	-	-	52,7	46,7	-	-	
3116	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,8	46,8	-	-	53	47	-	-	
3117	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48	42	-	-	48,3	42,3	-	-	
3117	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,6	42,5	-	-	48,8	42,8	-	-	
3117	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,4	43,4	-	-	49,7	43,7	-	-	
3117	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	50,3	44,3	-	-	50,6	44,6	-	-	
3118	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	49,1	43,1	-	-	
3118	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,4	43,4	-	-	49,6	43,6	-	-	
3118	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50	44	-	-	50,2	44,1	-	-	
3118	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	50,8	44,8	-	-	50,9	44,9	-	-	
3119	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41,9	35,8	-	-	42,2	36,2	-	-	
3119	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,9	38,9	-	-	45,1	39,1	-	-	
3119	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	46,6	40,6	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3120	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	48,7	42,7	-	-	
3120	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	49,1	43	-	-	
3121	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,3	33,3	-	-	39,3	33,3	-	-	
3121	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	44,1	38	-	-	
3121	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,6	42,5	-	-	48,6	42,5	-	-	
3122	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	48,5	42,4	-	-	48,4	42,4	-	-	
3122	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	48,7	42,7	-	-	
3122	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	49	42,9	-	-	49	43	-	-	
3123	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	47,9	41,9	-	-	
3124	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	37,5	31,5	-	-	36,8	30,8	-	-	
3124	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	39,5	33,4	-	-	39,1	33,1	-	-	
3125	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41	35	-	-	41	35	-	-	
3125	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	46,5	40,5	-	-	
3127	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	42,9	36,9	-	-	42,9	36,9	-	-	
3128	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	44,4	38,4	-	-	44,5	38,5	-	-	
3128	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	46,2	40,1	-	-	46,2	40,1	-	-	
3129	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	45,8	39,8	-	-	45,9	39,9	-	-	
3130	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	46,1	40,1	-	-	46,3	40,3	-	-	
3130	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	47	41	-	-	47,1	41,1	-	-	
3131	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,7	37,6	-	-	42,8	36,8	-	-	
3131	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,7	38,7	-	-	43,8	37,8	-	-	
3131	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	43,9	37,9	-	-	43,3	37,3	-	-	
3131	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	44,9	38,9	-	-	44,1	38	-	-	
3132	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	47,3	41,3	-	-	47,2	41,2	-	-	
3132	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,4	-	-	48,3	42,3	-	-	
3133	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	41,3	35,3	-	-	41,1	35,1	-	-	
3133	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,8	37,8	-	-	43,6	37,5	-	-	
3134	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	38,8	32,7	-	-	38,6	32,6	-	-	
3134	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	40,9	34,8	-	-	40,5	34,5	-	-	
3135	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	40,8	34,8	-	-	40,7	34,7	-	-	
3135	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43	37	-	-	42,5	36,5	-	-	
3136	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	36,4	30,3	-	-	35,2	29,2	-	-	
3136	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	38,1	32	-	-	37,1	31,1	-	-	
3137	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,6	-	-	48,4	42,4	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3137	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44,3	-	-	50,3	44,3	-	-	
3138	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	42,6	36,6	-	-	41,9	35,9	-	-	
3138	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	44,9	38,9	-	-	44,4	38,3	-	-	
3139	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	39,8	33,8	-	-	39,8	33,7	-	-	
3140	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	39,2	33,1	-	-	37,9	31,8	-	-	
3140	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	40,5	34,5	-	-	39,1	33,1	-	-	
3141	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	48	42	-	-	47	41	-	-	
3141	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,9	-	-	49,3	43,3	-	-	
3142	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	43,4	37,4	-	-	42,7	36,7	-	-	
3142	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	45,1	39	-	-	44,4	38,4	-	-	
3142	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	46,5	40,5	-	-	45,9	39,8	-	-	
3143	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,1	37,1	-	-	43,3	37,3	-	-	
3143	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,1	39,1	-	-	45,3	39,3	-	-	
3144	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,6	37,6	-	-	43	37	-	-	
3144	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,4	39,3	-	-	44,9	38,8	-	-	
3145	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	40,6	34,5	-	-	40,3	34,2	-	-	
3146	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,4	33,4	-	-	38,8	32,8	-	-	
3147	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	43,2	37,1	-	-	42,4	36,4	-	-	
3147	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	44,8	38,8	-	-	44,1	38,1	-	-	
3147	piano 2	BB	SW	Residenziale	62	52	46,5	40,5	-	-	45,8	39,8	-	-	
3148	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,8	34,8	-	-	40,2	34,2	-	-	
3148	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	41,7	35,7	-	-	
3149	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	39,7	33,7	-	-	
3149	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	41,2	35,2	-	-	
3150	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	42,4	36,4	-	-	41,6	35,6	-	-	
3150	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	44,1	38	-	-	43,3	37,2	-	-	
3151	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,6	33,6	-	-	
3151	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	41,2	35,2	-	-	
3151	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	43,1	37,1	-	-	
3152	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	39,8	33,8	-	-	
3152	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,1	36	-	-	41,2	35,2	-	-	
3153	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,4	34,4	-	-	39,7	33,7	-	-	
3153	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,4	36,3	-	-	41,6	35,6	-	-	
3153	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	45	39	-	-	43,8	37,8	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3154	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,6	35,6	-	-	41	35	-	-
3154	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	43,1	37	-	-
3155	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41	35	-	-	40,2	34,2	-	-
3155	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,7	36,7	-	-	41,8	35,8	-	-
3155	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	44,4	38,3	-	-	43,3	37,3	-	-
3156	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	37,9	31,8	-	-
3156	piano terra	BB	W	Residenziale	62	52	44,6	38,6	-	-	43,8	37,8	-	-
3156	piano 1	BB	W	Residenziale	62	52	46,3	40,3	-	-	45,4	39,4	-	-
3157	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,4	34,3	-	-	39	33	-	-
3157	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	41,8	35,8	-	-	40,3	34,3	-	-
3157	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	41,1	35,1	-	-
3158	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,7	33,7	-	-	38,9	32,9	-	-
3158	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	40,5	34,5	-	-
3158	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42	36	-	-
3159	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	46,8	40,8	-	-	45,7	39,6	-	-
3159	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	48,7	42,7	-	-	47,4	41,4	-	-
3160	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	42,8	36,8	-	-
3160	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	44,6	38,6	-	-
3161	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42	36	-	-	41,1	35	-	-
3161	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	38,2	-	-	43,1	37,1	-	-
3161	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	44,9	38,9	-	-
3161	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47	41	-	-	45,5	39,5	-	-
3163	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	38,3	32,2	-	-	37,1	31,1	-	-
3163	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	39,9	33,9	-	-	38,7	32,7	-	-
3163	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	41,6	35,6	-	-	40,7	34,7	-	-
3164	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	41,8	35,8	-	-
3164	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	44,2	38,2	-	-
3165	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,9	35,9	-	-	41,1	35,1	-	-
3165	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,4	37,4	-	-
3166	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	41,1	35,1	-	-
3166	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	42,4	36,4	-	-
3167	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	39,7	33,7	-	-	38,8	32,8	-	-
3167	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	40,2	34,2	-	-
3168	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	38,6	32,6	-	-	37,6	31,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3168	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	39,4	33,4	-	-
3168	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	42,3	36,2	-	-	41,1	35,1	-	-
3168	piano 3	B	W	Residenziale	65	55	43,2	37,1	-	-	42	36	-	-
3169	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41	35	-	-	39,7	33,7	-	-
3169	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	41,5	35,5	-	-
3169	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	42,5	36,5	-	-
3169	piano 3	B	W	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,4	37,4	-	-
3170	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	41,7	35,6	-	-
3170	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,4	38,3	-	-	43,2	37,2	-	-
3171	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	42,2	36,2	-	-
3172	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43	36,9	-	-
3172	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,8	38,7	-	-
3173	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	41,5	35,5	-	-
3173	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,2	37,2	-	-
3174	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	40,9	34,8	-	-	40,2	34,1	-	-
3175	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	40,2	34,1	-	-
3175	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42	36	-	-
3175	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	45	39	-	-	43,6	37,6	-	-
3176	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,4	36,4	-	-	41,5	35,5	-	-
3176	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,6	38,5	-	-	43,5	37,4	-	-
3177	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	40,7	34,7	-	-	39,9	33,9	-	-
3177	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,5	37,5	-	-	42,4	36,4	-	-
3178	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	42,4	36,3	-	-
3178	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	44,1	38,1	-	-
3179	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41,9	35,9	-	-	40,8	34,8	-	-
3179	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,9	37,8	-	-	42,7	36,7	-	-
3180	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	40,8	34,7	-	-
3180	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	42,3	36,3	-	-
3180	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43,1	37,1	-	-
3181	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39	33	-	-
3181	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	40,4	34,4	-	-
3182	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	44,2	38,1	-	-	42,7	36,7	-	-
3182	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	45,9	39,9	-	-	44,3	38,3	-	-
3183	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42	36	-	-	41,1	35,1	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3183	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,2	38,1	-	-	43,1	37,1	-	-	
3184	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	39,4	33,3	-	-	
3184	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,6	36,5	-	-	40,9	34,9	-	-	
3185	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	37,8	31,7	-	-	36,7	30,7	-	-	
3185	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	39,6	33,5	-	-	38,4	32,4	-	-	
3186	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,5	38,5	-	-	
3186	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	46,2	40,2	-	-	
3186	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	47,7	41,7	-	-	
3187	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	41	35	-	-	
3187	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	43	37	-	-	
3187	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	45	39	-	-	
3188	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	41,4	35,4	-	-	
3188	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	43,4	37,4	-	-	
3188	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,1	38,1	-	-	
3188	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	47	40,9	-	-	45	39	-	-	
3189	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,8	34,8	-	-	39,7	33,6	-	-	
3189	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,7	36,6	-	-	41,1	35,1	-	-	
3189	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	44	37,9	-	-	42,2	36,2	-	-	
3190	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	43,8	37,8	-	-	43,2	37,2	-	-	
3191	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	41,7	35,7	-	-	
3191	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	43,4	37,4	-	-	
3192	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	41,9	35,8	-	-	
3193	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,9	34,8	-	-	40	34	-	-	
3194	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,7	36,7	-	-	41,4	35,4	-	-	
3195	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	45,8	39,7	-	-	44,5	38,5	-	-	
3196	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	42,3	36,3	-	-	
3197	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,9	35,8	-	-	40,9	34,9	-	-	
3198	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	43,8	37,8	-	-	
3199	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,8	38,8	-	-	
3199	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	46,1	40,1	-	-	
3199	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	47,3	41,3	-	-	
3200	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	41,4	35,4	-	-	
3201	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	40,8	34,8	-	-	
3201	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	42,7	36,7	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3202	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,1	41	-	-	45,7	39,6	-	-
3202	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	47,1	41,1	-	-
3203	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,7	37,6	-	-	42,3	36,3	-	-
3204	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43	37	-	-
3204	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,6	40,5	-	-	45,1	39,1	-	-
3204	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	47,6	41,6	-	-
3205	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,7	37,7	-	-
3205	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,8	40,8	-	-	45,5	39,5	-	-
3206	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	45,9	39,8	-	-
3206	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,4	43,3	-	-	47,8	41,8	-	-
3207	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	45,1	39,1	-	-
3207	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	47,3	41,2	-	-
3208	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	43,1	37	-	-
3208	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	40,8	-	-	45,3	39,3	-	-
3209	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43,8	37,8	-	-
3209	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	46,8	40,8	-	-
3210	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,8	37,8	-	-
3210	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47	41	-	-	46	39,9	-	-
3211	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43	37	-	-
3211	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47	41	-	-	45,4	39,4	-	-
3212	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,9	40,8	-	-	45,6	39,6	-	-
3213	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	46,9	40,9	-	-
3213	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	49	42,9	-	-	47,1	41,1	-	-
3214	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,8	37,8	-	-
3214	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	46,4	40,4	-	-
3215	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	45,2	39,2	-	-
3215	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	47,6	41,6	-	-
3216	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,5	38,4	-	-	43,7	37,7	-	-
3216	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	40,8	-	-	45,8	39,8	-	-
3217	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43,4	37,4	-	-
3217	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	45,6	39,6	-	-
3217	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	46,8	40,8	-	-
3217	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	47,7	41,7	-	-
3218	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,9	40,8	-	-	44,9	38,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3218	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	42,2	-	-	46,6	40,5	-	-
3219	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	45,9	39,9	-	-
3219	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	46,7	40,7	-	-
3220	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	45,7	39,7	-	-
3220	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,6	43,6	-	-	48,4	42,4	-	-
3221	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47	41	-	-	45,2	39,2	-	-
3222	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	42,9	36,9	-	-
3223	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47	41	-	-	44,7	38,7	-	-
3223	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,5	42,4	-	-	46,4	40,4	-	-
3223	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	47,3	41,3	-	-
3223	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,8	43,8	-	-	47,8	41,7	-	-
3224	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	41,6	35,6	-	-
3224	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	42,3	36,2	-	-
3225	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44	38	-	-	43,7	37,7	-	-
3226	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,7	39,7	-	-	44,9	38,9	-	-
3226	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49	43	-	-	47,8	41,7	-	-
3226	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44,3	-	-	49,3	43,2	-	-
3227	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,6	38,6	-	-	44,1	38,1	-	-
3227	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,4	41,4	-	-	46,1	40	-	-
3227	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,1	44,1	-	-	48,2	42,2	-	-
3228	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	38,6	-	-	41,8	35,8	-	-
3228	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	40,6	-	-	43,5	37,5	-	-
3228	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	46,8	40,7	-	-
3229	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	41,4	35,3	-	-
3229	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	42,5	36,5	-	-
3229	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	44,4	38,4	-	-
3230	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,4	38,4	-	-	43,7	37,7	-	-
3231	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47	41	-	-	44,1	38,1	-	-
3232	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	44,4	38,3	-	-	42,1	36,1	-	-
3232	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	46	40	-	-	44	38	-	-
3234	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,7	-	-	45,3	39,3	-	-
3234	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,2	44,2	-	-	46,4	40,4	-	-
3234	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,4	45,4	-	-	47,4	41,3	-	-
3235	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,3	41,2	-	-	43,7	37,7	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3235	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49	43	-	-	44,8	38,8	-	-
3236	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	46,3	40,3	-	-	43,8	37,7	-	-
3236	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,7	-	-	45,7	39,7	-	-
3236	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50	44	-	-	46,7	40,6	-	-
3237	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,3	-	-	45,2	39,1	-	-
3237	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,8	43,7	-	-	46,4	40,4	-	-
3238	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	47	41	-	-	43,5	37,5	-	-
3238	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49	42,9	-	-	46	40	-	-
3239	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,5	-	-	45,1	39,1	-	-
3239	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,5	43,5	-	-	46,2	40,2	-	-
3240	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,4	-	-	45,2	39,2	-	-
3240	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44,3	-	-	46,3	40,3	-	-
3240	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,3	45,3	-	-	46,8	40,8	-	-
3241	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,3	40,2	-	-	43,5	37,5	-	-
3241	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,8	41,8	-	-	45,1	39,1	-	-
3241	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,6	44,6	-	-	47	41	-	-
3242	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48	42	-	-	43,6	37,6	-	-
3242	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,6	43,6	-	-	45,1	39,1	-	-
3243	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,9	-	-	45,7	39,7	-	-
3243	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,8	44,7	-	-	46,2	40,2	-	-
3243	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,6	45,5	-	-	46,8	40,7	-	-
3244	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,6	42,6	-	-	44,8	38,7	-	-
3244	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,9	-	-	45,6	39,6	-	-
3244	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	46	40	-	-
3245	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,2	41,2	-	-	44,3	38,2	-	-
3245	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,3	43,3	-	-	45,2	39,2	-	-
3246	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,1	39	-	-	42,6	36,6	-	-
3246	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,5	43,5	-	-	44,6	38,6	-	-
3246	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,1	45,1	-	-	46	40	-	-
3247	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	40,2	34,2	-	-	39,1	33,1	-	-
3247	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	42,9	36,8	-	-	41,2	35,1	-	-
3247	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46	40	-	-	43,7	37,6	-	-
3247	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,8	45,8	-	-	47,3	41,3	-	-
3248a	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49	43	-	-	45,6	39,5	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3248a	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	46,5	40,4	-	-
3248b	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,5	42,4	-	-	45,8	39,8	-	-
3248b	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,4	44,4	-	-	46,8	40,7	-	-
3248b	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,9	44,8	-	-	47,1	41,1	-	-
3249	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,7	38,7	-	-	42,7	36,7	-	-
3249	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	45,8	39,7	-	-
3249	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,1	46	-	-	47,1	41	-	-
3250a	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,6	37,6	-	-	41,3	35,3	-	-
3250a	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,8	39,7	-	-	42,7	36,7	-	-
3250a	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,6	42,6	-	-	45,5	39,5	-	-
3250b	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,9	37,8	-	-	41,8	35,8	-	-
3250b	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,4	40,4	-	-	44	38	-	-
3250b	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,1	43,1	-	-	45,9	39,9	-	-
3250c	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44	38	-	-	41,9	35,9	-	-
3250c	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,3	41,3	-	-	43,8	37,8	-	-
3251	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	42,7	36,7	-	-	41,7	35,7	-	-
3251	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,4	44,4	-	-	45,6	39,6	-	-
3251	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,3	46,3	-	-	47,5	41,5	-	-
3252	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,9	41,9	-	-	44,7	38,7	-	-
3252	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,7	43,7	-	-	45,9	39,9	-	-
3252	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,2	46,2	-	-	48	42	-	-
3253	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46	39,9	-	-	43,3	37,3	-	-
3253	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,8	41,8	-	-	45,2	39,2	-	-
3254	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,3	40,3	-	-	42,9	36,9	-	-
3254	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,5	-	-	44,1	38,1	-	-
3255	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	50,7	44,7	-	-	46,9	40,9	-	-
3255	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	51,3	45,3	-	-	47,8	41,8	-	-
3256	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53,3	47,3	-	-	48,8	42,8	-	-
3256	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	53,8	47,7	-	-	49,6	43,6	-	-
3256	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,2	48,2	-	-	50,4	44,4	-	-
3256	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,9	48,9	-	-	51,1	45,1	-	-
3257	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,9	45,9	-	-	49,3	43,2	-	-
3257	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	54,2	48,2	-	-	50,8	44,8	-	-
3257	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	55	49	-	-	51,7	45,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3257	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	55,7	49,7	-	-	52,4	46,4	-	-
3258	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,8	-	-	44,5	38,5	-	-
3258	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	46,8	40,8	-	-	45,4	39,4	-	-
3259	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	39,7	33,7	-	-	38,8	32,7	-	-
3264	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,2	41,2	-	-	46,5	40,5	-	-
3264	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,1	42,1	-	-	47,3	41,3	-	-
3265	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	44,7	38,7	-	-	42,6	36,5	-	-
3265	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	46	40	-	-	44	38	-	-
3266	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48,1	42	-	-	47,6	41,6	-	-
3266	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	48,1	42	-	-
3267	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,6	42,6	-	-	48,8	42,7	-	-
3268	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	45,7	39,6	-	-
3269	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,8	42,8	-	-	48,9	42,9	-	-
3270	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	53,9	47,8	-	-	54,3	48,2	-	-
3270	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	54,5	48,4	-	-	54,9	48,9	-	-
3271	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50	44	-	-	50,1	44	-	-
3271	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	50,8	44,8	-	-
3272	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	54,9	48,9	-	-	55,1	49,1	-	-
3273	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,8	44,7	-	-	50,8	44,8	-	-
3273	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51	45	-	-	51,1	45,1	-	-
3274	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,8	-	-	49,9	43,9	-	-
3274	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44,3	-	-	50,3	44,3	-	-
3275	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	46,7	40,6	-	-	46,7	40,7	-	-
3275	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,3	42,2	-	-	48,3	42,3	-	-
3276	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,4	-	-	48,5	42,4	-	-
3276	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,2	43,2	-	-	49,3	43,2	-	-
3277	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,1	44	-	-	50,1	44	-	-
3277	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,5	44,4	-	-	50,5	44,4	-	-
3278	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,1	42,1	-	-	48,2	42,1	-	-
3279	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,7	43,7	-	-	49,7	43,7	-	-
3279	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50	44	-	-	50	44	-	-
3279	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,2	44,2	-	-	50,3	44,2	-	-
3280	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,6	42,6	-	-	48,6	42,6	-	-
3280	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,1	43,1	-	-	49,1	43,1	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione						Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno				Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3282	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,7	40,7	-	-	46,7	40,7	-	-
3282	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,5	-	-	47,5	41,5	-	-
3282	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,3	42,3	-	-	48,3	42,3	-	-
3283	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-
3283	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	46,4	40,3	-	-	46,4	40,3	-	-
3283	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	47,7	41,7	-	-	47,7	41,7	-	-
3283	piano 3	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	47,7	41,7	-	-	47,7	41,7	-	-
3284	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-
3284	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,5	40,4	-	-	46,5	40,4	-	-
3285	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	43	36,9	-	-	43	37	-	-
3285	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	44,3	38,3	-	-	44,4	38,3	-	-
3285	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	46,2	40,1	-	-	46,2	40,2	-	-
3286	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47	40,9	-	-	47	40,9	-	-
3286	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,6	41,6	-	-	47,6	41,6	-	-
3286	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,3	-	-	48,3	42,3	-	-
3286	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48	41,9	-	-	47,9	41,9	-	-
3287	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	44,4	38,4	-	-	44,4	38,4	-	-
3287	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	45	39	-	-	45	39	-	-
3288	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,2	41,2	-	-	47,2	41,2	-	-
3288	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48	41,9	-	-	48	41,9	-	-
3288	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,4	-	-	48,4	42,4	-	-
3288	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,3	42,3	-	-	48,3	42,3	-	-
3289	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,9	-	-	45,9	39,9	-	-
3289	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,4	-	-	47,5	41,4	-	-
3290	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,9	42,9	-	-	48,9	42,9	-	-
3292	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,5	42,5	-	-	48,5	42,5	-	-
3292	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,9	42,9	-	-	48,9	42,8	-	-
3293	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	40,9	34,8	-	-	40,9	34,8	-	-
3293	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	43,4	37,4	-	-	43,4	37,4	-	-
3293	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	47	41	-	-	47	41	-	-
3294	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,7	-	-	48,7	42,7	-	-
3294	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,1	43,1	-	-	49,1	43,1	-	-
3294	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,6	43,6	-	-	49,6	43,6	-	-
3295	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,3	38,2	-	-	44,3	38,2	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3295	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,1	39	-	-	45,1	39	-	-	
3295	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,5	40,5	-	-	46,5	40,5	-	-	
3295	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,4	43,4	-	-	49,4	43,4	-	-	
3296	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,5	44,5	-	-	50,5	44,5	-	-	
3296	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,8	44,7	-	-	50,8	44,7	-	-	
3296	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,1	45,1	-	-	51,1	45,1	-	-	
3297	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	39,4	33,4	-	-	39,4	33,3	-	-	
3297	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	41,3	35,2	-	-	41,2	35,2	-	-	
3298	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,7	38,6	-	-	44,7	38,6	-	-	
3298	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-	
3298	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,7	40,7	-	-	46,7	40,7	-	-	
3299	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	39,1	33	-	-	39,1	33	-	-	
3299	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	41,2	35,1	-	-	41,2	35,2	-	-	
3299	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44	37,9	-	-	44	38	-	-	
3300	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,1	39,1	-	-	45,1	39,1	-	-	
3300	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46	39,9	-	-	46	39,9	-	-	
3301	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,4	44,4	-	-	50,4	44,4	-	-	
3301	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	50,7	44,7	-	-	
3301	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51	45	-	-	51	45	-	-	
3302	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,8	-	-	45,9	39,8	-	-	
3302	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,5	40,5	-	-	46,5	40,5	-	-	
3303	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43	36,9	-	-	43	36,9	-	-	
3303	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,7	38,6	-	-	44,7	38,6	-	-	
3304	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,1	44	-	-	50	44	-	-	
3304	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,4	44,4	-	-	50,4	44,3	-	-	
3304	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,7	44,7	-	-	50,7	44,7	-	-	
3305	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,8	38,8	-	-	44,8	38,8	-	-	
3305	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,6	39,5	-	-	45,6	39,5	-	-	
3306	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	37,9	31,8	-	-	37,9	31,8	-	-	
3306	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	41,2	35,1	-	-	41,2	35,2	-	-	
3307	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,5	39,5	-	-	45,5	39,5	-	-	
3307	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,3	40,3	-	-	46,3	40,3	-	-	
3308	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,3	43,2	-	-	49,3	43,2	-	-	
3308	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,8	43,8	-	-	49,8	43,8	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3309	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,3	-	-	48,4	42,3	-	-	
3309	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,1	43,1	-	-	49,1	43,1	-	-	
3310	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	41,6	35,5	-	-	41,6	35,6	-	-	
3310	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,8	37,8	-	-	43,8	37,8	-	-	
3310	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,4	41,4	-	-	47,4	41,4	-	-	
3311	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	39,2	33,2	-	-	39,3	33,3	-	-	
3311	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	41,5	35,4	-	-	41,5	35,5	-	-	
3312	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,6	40,6	-	-	46,6	40,6	-	-	
3312	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,5	-	-	47,5	41,5	-	-	
3313	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,3	40,2	-	-	46,3	40,2	-	-	
3313	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47	40,9	-	-	47	40,9	-	-	
3313	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,4	-	-	47,5	41,4	-	-	
3313	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,8	41,7	-	-	47,8	41,8	-	-	
3313	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,2	42,2	-	-	48,2	42,2	-	-	
3313	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,5	42,5	-	-	48,6	42,5	-	-	
3314	piano terra	S2	SW	Scuola	47	-	43	36,9	-	-	43,4	37,3	-	-	
3315	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	47,2	41,1	-	-	48,5	42,5	-	-	
3316	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50,9	44,9	-	-	52,3	46,3	-	-	
3316	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	51,3	45,3	-	-	52,7	46,7	-	-	
3316	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	51,8	45,8	-	-	53,2	47,1	-	-	
3317	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,9	37,8	-	-	44,7	38,6	-	-	
3317	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,8	38,7	-	-	45,7	39,6	-	-	
3317	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,4	40,3	-	-	47,3	41,3	-	-	
3317	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,7	-	-	49,9	43,8	-	-	
3318	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	45,5	39,5	-	-	46,5	40,5	-	-	
3318	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	46,2	40,2	-	-	47,2	41,2	-	-	
3318	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	47,1	41,1	-	-	48,1	42,1	-	-	
3319	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	47,5	41,5	-	-	48,8	42,7	-	-	
3319	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,1	42	-	-	49,3	43,3	-	-	
3319	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,8	42,8	-	-	50	43,9	-	-	
3320	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,1	36,9	-	-	43,9	37,8	-	-	
3320	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,3	39,2	-	-	46,2	40,1	-	-	
3322	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	51,3	45,3	-	-	52,6	46,5	-	-	
3322	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	51,7	45,7	-	-	52,9	46,9	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3322	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	52,1	46	-	-	53,3	47,3	-	-
3323	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	48,5	42,4	-	-	49,5	43,5	-	-
3323	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	48,9	42,9	-	-	50	43,9	-	-
3323	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	49,6	43,5	-	-	50,6	44,6	-	-
3324	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,3	39,2	-	-	46,4	40,4	-	-
3324	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,9	-	-	47,1	41	-	-
3325	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,7	43,6	-	-	50,9	44,9	-	-
3326	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	51,4	45,3	-	-	52,5	46,4	-	-
3326	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	51,8	45,7	-	-	52,9	46,8	-	-
3326	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	52	45,9	-	-	53	47	-	-
3326	piano 3	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	52,3	46,3	-	-	53,4	47,4	-	-
3326	piano 4	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	52,6	46,5	-	-	53,6	47,6	-	-
3326	piano 5	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	52,9	46,8	-	-	53,9	47,9	-	-
3327	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,1	45	-	-	52,1	46	-	-
3327	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,5	45,4	-	-	52,5	46,5	-	-
3327	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,9	45,8	-	-	52,9	46,9	-	-
3327	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,2	46,1	-	-	53,2	47,2	-	-
3327	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,4	46,3	-	-	53,4	47,4	-	-
3327	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,7	46,6	-	-	53,8	47,7	-	-
3328	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49	42,8	-	-	49,9	43,8	-	-
3328	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,4	43,2	-	-	50,3	44,3	-	-
3328	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,7	43,5	-	-	50,7	44,6	-	-
3328	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50	43,9	-	-	51	44,9	-	-
3328	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44,2	-	-	51,3	45,2	-	-
3328	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,8	44,6	-	-	51,8	45,8	-	-
3329	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	52,5	46,4	-	-	53,7	47,6	-	-
3330	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	51,2	45,2	-	-	52,6	46,5	-	-
3332	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	48,9	42,8	-	-	50	43,9	-	-
3332	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,4	43,3	-	-	50,6	44,5	-	-
3332	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,8	43,7	-	-	51	44,9	-	-
3332	piano 3	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50,1	44	-	-	51,2	45,1	-	-
3332	piano 4	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50,4	44,2	-	-	51,5	45,4	-	-
3334	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49	42,8	-	-	50,1	44	-	-
3334	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,4	43,2	-	-	50,5	44,4	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3334	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,6	43,5	-	-	50,8	44,7	-	-
3334	piano 3	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,8	43,7	-	-	51	44,9	-	-
3334	piano 4	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50,2	44	-	-	51,3	45,3	-	-
3334	piano 5	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	50,6	44,5	-	-	51,8	45,7	-	-
3336	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,8	-	-	51,2	45,1	-	-
3337	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,6	45,6	-	-	53	46,9	-	-
3337	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,9	45,8	-	-	53,3	47,2	-	-
3338	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49	42,8	-	-	50,2	44,1	-	-
3338	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,4	43,3	-	-	50,7	44,6	-	-
3338	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	49,5	43,3	-	-	50,8	44,7	-	-
3339	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	52,9	46,7	-	-	52,7	46,6	-	-
3339	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	53,1	46,9	-	-	52,9	46,8	-	-
3339	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	53,5	47,3	-	-	53,3	47,2	-	-
3340	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,4	36,6	-	-	42,8	36,4	-	-
3340	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,3	38,5	-	-	44,6	38,2	-	-
3340	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,6	41,1	-	-	46,9	40,7	-	-
3340	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	44	-	-	49,9	43,7	-	-
3340	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	51,2	44,9	-	-	50,9	44,8	-	-
3340	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,1	45,8	-	-	51,9	45,8	-	-
3340	piano 6	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	52,6	46,4	-	-	52,4	46,3	-	-
3341	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	43,3	36,3	-	-	41,8	35,2	-	-
3341	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	44,3	37,4	-	-	42,9	36,4	-	-
3341	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,4	38,6	-	-	44,2	37,8	-	-
3341	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,4	39,7	-	-	45,5	39,1	-	-
3341	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,6	41	-	-	46,8	40,5	-	-
3342	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	42,6	35,8	-	-	41,8	35,4	-	-
3342	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,2	38,4	-	-	44,1	37,7	-	-
3342	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,2	40,6	-	-	46,2	39,9	-	-
3342	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,1	42,7	-	-	48,4	42,2	-	-
3342	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,1	43,7	-	-	49,5	43,3	-	-
3343	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,2	-	-	44,6	38,1	-	-
3343	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,1	40,5	-	-	45,8	39,4	-	-
3343	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,7	42,2	-	-	47,5	41,2	-	-
3343	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,2	43,9	-	-	49,3	43,1	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3343	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,5	44,2	-	-	49,7	43,5	-	-
3344	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,9	41,6	-	-	46,7	40,5	-	-
3344	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,4	42,2	-	-	47,2	40,9	-	-
3344	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49	42,7	-	-	47,6	41,4	-	-
3344	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,5	43,2	-	-	48	41,8	-	-
3344	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,6	-	-	48,4	42,2	-	-
3344	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,3	43,9	-	-	48,8	42,5	-	-
3344	piano 6	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	50,6	44,2	-	-	49,1	42,8	-	-
3345	piano terra	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	45,8	39,5	-	-	44,3	38	-	-
3345	piano 1	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,2	39,9	-	-	44,8	38,5	-	-
3345	piano 2	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	46,7	40,3	-	-	45,3	39	-	-
3345	piano 3	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,2	40,8	-	-	45,8	39,4	-	-
3345	piano 4	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	47,9	41,3	-	-	46,2	39,9	-	-
3345	piano 5	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,3	41,8	-	-	46,6	40,2	-	-
3345	piano 6	BA	S	Residenziale	63,8	53,8	48,9	42,3	-	-	47,1	40,7	-	-
3346	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47	40,4	-	-	44,5	37,9	-	-
3346	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	42,4	-	-	46,4	39,9	-	-
3346	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52,1	45,6	-	-	48,6	42,2	-	-
3347	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45,1	38,8	-	-	42,4	36,1	-	-
3347	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,3	39,9	-	-	43,9	37,5	-	-
3347	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	47,7	41,3	-	-	45,4	38,9	-	-
3347	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	49,8	43,3	-	-	47,2	40,8	-	-
3348	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,5	29,2	-	-	37,4	29	-	-
3348	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39	30,7	-	-	38,7	30,3	-	-
3348	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	40,8	32,5	-	-	40,3	31,8	-	-
3348	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	44	35,6	-	-	41,9	33,5	-	-
3348	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	45,3	36,9	-	-	42,4	34	-	-
3348	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	45,8	37,5	-	-	43	34,7	-	-
3348	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45	38,2	-	-	42,8	36	-	-
3348	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,3	39,4	-	-	44	37,2	-	-
3348	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,7	40,9	-	-	45,4	38,5	-	-
3348	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,2	42,6	-	-	46,6	40	-	-
3348	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	51	44,5	-	-	48,2	41,7	-	-
3349	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,4	32,7	-	-	38,9	32,3	-	-



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
3349	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	40,7	33,9	-	-	40	33,3	-	-	
3349	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	42,2	35,3	-	-	41,2	34,4	-	-	
3349	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	37	-	-	42,6	35,9	-	-	
3349	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	46,4	39,4	-	-	44,7	38	-	-	
3349	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	49,9	43,2	-	-	47,6	41,1	-	-	
3349	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	51,4	45	-	-	48,7	42,3	-	-	
3349	piano 7	B	SW	Residenziale	65	55	52	45,7	-	-	49,3	43	-	-	
3350	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	38,5	31,2	-	-	38	31	-	-	
3350	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	39,9	32,5	-	-	39,2	32,1	-	-	
3350	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	41,6	34,2	-	-	40,7	33,6	-	-	
3351	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	38,5	-	-	43,5	37,4	-	-	
3351	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	39,1	-	-	44,1	38	-	-	
3351	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,8	39,6	-	-	44,7	38,5	-	-	
3351	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	40,4	-	-	45,5	39,2	-	-	
3352	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,8	35,4	-	-	41,2	34,8	-	-	
3352	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,4	36	-	-	41,7	35,4	-	-	
3352	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	43,5	37	-	-	42,6	36,2	-	-	
3352	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45,5	39,1	-	-	44,1	37,9	-	-	
3352	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	40,9	-	-	45,6	39,4	-	-	
3352	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	41,6	-	-	46,2	40	-	-	
3352	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	42,2	-	-	46,9	40,6	-	-	
3353	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	39,6	32,1	-	-	38,5	31,2	-	-	
3353	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	40,8	33,2	-	-	39,4	32,2	-	-	
3353	piano 2	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	42	34,4	-	-	40,4	33,2	-	-	
3353	piano 3	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	43	35,4	-	-	41,1	34	-	-	
3353	piano 4	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	43,9	36,4	-	-	41,9	34,8	-	-	
3353	piano 5	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	44,7	37,2	-	-	42,4	35,4	-	-	
3353	piano 6	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	45,1	37,9	-	-	43,1	36,3	-	-	
3354	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,7	37,1	-	-	42,8	36,4	-	-	
3354	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,1	41,6	-	-	45,4	39	-	-	
3354	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,8	43,3	-	-	46,9	40,5	-	-	
3354	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	51,7	45,3	-	-	48,7	42,3	-	-	
3354	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	51,9	45,5	-	-	49,5	43,2	-	-	
3354	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	52,9	46,5	-	-	50,5	44,2	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
3355	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,7	36	-	-	40,9	34,3	-	-	
3355	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,1	37,4	-	-	42,2	35,5	-	-	
3355	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	38,9	-	-	43,6	36,8	-	-	
3355	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,4	40,7	-	-	45,1	38,3	-	-	
3356	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,6	34,9	-	-	40	33,3	-	-	
3356	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	43,3	36,8	-	-	41,3	34,6	-	-	
3357	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,5	32,5	-	-	39,2	32,4	-	-	
3358	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	35	-	-	40,4	33,7	-	-	
3358	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44	37,4	-	-	41,9	35,1	-	-	
3358	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	38,7	-	-	43,1	36,4	-	-	
3359	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,3	32,5	-	-	38,3	31,6	-	-	
3359	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	41,1	34,4	-	-	39,5	32,8	-	-	
3359	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	42,3	35,5	-	-	40,8	34,1	-	-	
3360	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45,2	38,8	-	-	41,3	34,6	-	-	
3360	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	45,8	39,4	-	-	42,4	35,6	-	-	
3360	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46,8	40,3	-	-	43,5	36,8	-	-	
3360	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	47,9	41,3	-	-	44,7	38	-	-	
3360	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	49	42,4	-	-	46,1	39,4	-	-	
3361	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,9	35,1	-	-	40,6	33,9	-	-	
3361	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	43,1	36,3	-	-	41,6	34,9	-	-	
3361	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	44,1	37,3	-	-	42,5	35,9	-	-	
3361	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45,2	38,3	-	-	43,5	36,9	-	-	
3361	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	39,9	-	-	45	38,3	-	-	
3362	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	37,6	30,4	-	-	36,6	29,5	-	-	
3363	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,1	32,1	-	-	38,2	31,3	-	-	
3363	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	41,3	34,4	-	-	39,7	32,8	-	-	
3363	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	42,4	35,4	-	-	41	34,1	-	-	
3364	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41	34,1	-	-	39,7	32,7	-	-	
3365	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44	37,3	-	-	40,9	34,1	-	-	
3365	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	39	-	-	42,1	35,2	-	-	
3365	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,4	39,7	-	-	43,2	36,3	-	-	
3365	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,4	40,7	-	-	44,4	37,6	-	-	
3365	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	41,8	-	-	45,8	38,9	-	-	
3365	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	49,6	43	-	-	46,7	40,1	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3366	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	40,6	34,1	-	-	38	31,2	-	-
3366	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,6	35	-	-	39,1	32,3	-	-
3366	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,6	35,9	-	-	40,4	33,4	-	-
3366	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	43,9	37	-	-	41,8	34,8	-	-
3366	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	45,3	38,4	-	-	43,4	36,3	-	-
3366	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	47,9	40,8	-	-	45,3	38,3	-	-
3367	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,1	34,4	-	-	38,7	31,7	-	-
3367	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42	35,2	-	-	39,7	32,8	-	-
3367	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	43	36,2	-	-	40,9	34	-	-
3367	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	37,5	-	-	42	35,3	-	-
3367	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	38,8	-	-	43,1	36,3	-	-
3368	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,8	39,4	-	-	41,8	35,2	-	-
3368	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,5	40	-	-	42,8	36,2	-	-
3368	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47	40,4	-	-	43,8	37,1	-	-
3368	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	48	41,3	-	-	45	38,3	-	-
3368	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	49,2	42,5	-	-	46,4	39,6	-	-
3369	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,3	36,4	-	-	41	34,1	-	-
3369	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	37,3	-	-	42	35,1	-	-
3369	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,2	38,2	-	-	43,2	36,2	-	-
3369	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	46,6	39,5	-	-	44,5	37,5	-	-
3369	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	40,8	-	-	45,6	38,8	-	-
3370	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,6	34,8	-	-	39,6	32,6	-	-
3371	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	37,7	-	-	42,2	35,2	-	-
3372	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,2	31,9	-	-	38,6	31,5	-	-
3372	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	41,8	34,6	-	-	40,8	33,7	-	-
3372	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,4	38,2	-	-	43,3	36,2	-	-
3372	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,4	40,2	-	-	44,8	37,7	-	-
3372	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	49	42	-	-	46,1	39,1	-	-
3372	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	50,5	43,7	-	-	47,3	40,4	-	-
3372	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	51,5	44,7	-	-	47,9	41	-	-
3373	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,7	39,4	-	-	40,7	34,1	-	-
3373	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46,2	39,8	-	-	41,7	35,1	-	-
3373	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	46,9	40,5	-	-	42,7	36,1	-	-
3373	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	47,7	41,3	-	-	43,8	37,1	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3373	piano 4	B	NW	Residenziale	65	55	48,8	42,2	-	-	45,1	38,4	-	-	
3374	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,7	38,9	-	-	42,5	35,5	-	-	
3374	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,4	39,5	-	-	43,5	36,4	-	-	
3374	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,6	40,7	-	-	44,6	37,6	-	-	
3374	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49	42,1	-	-	45,9	38,9	-	-	
3375	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,3	38,8	-	-	40,7	33,7	-	-	
3375	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46	39,5	-	-	41,6	34,6	-	-	
3375	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	46,6	40	-	-	42,7	35,7	-	-	
3375	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	47,7	41,2	-	-	44,1	37,2	-	-	
3376	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	40,3	-	-	42,7	35,8	-	-	
3377	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,3	43,6	-	-	46,4	39,5	-	-	
3377	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	51,3	44,6	-	-	47,3	40,5	-	-	
3377	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52	45,5	-	-	47,8	41,1	-	-	
3378	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	40,2	-	-	42,7	35,8	-	-	
3379	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,5	33,5	-	-	39,5	32,3	-	-	
3379	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,8	36,8	-	-	41,5	34,2	-	-	
3379	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	45,7	38,5	-	-	43,2	35,8	-	-	
3380	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,4	34,2	-	-	40,3	33	-	-	
3380	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	37,3	-	-	42,2	34,9	-	-	
3380	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,5	39,2	-	-	44,2	36,8	-	-	
3381	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	51,9	45,7	-	-	46,1	39,6	-	-	
3382	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	52,4	46,1	-	-	47,2	40,6	-	-	
3383	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	53,2	46,8	-	-	48,2	41,6	-	-	
3383	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	53,7	47,3	-	-	48,8	42,2	-	-	
3383	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	53,7	47,2	-	-	49,1	42,5	-	-	
3383	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	53,7	47,3	-	-	49,1	42,5	-	-	
3384	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	53,3	46,9	-	-	48,3	41,5	-	-	
3384	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	53,8	47,5	-	-	48,8	42,2	-	-	
3384	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	54	47,5	-	-	49,2	42,5	-	-	
3385	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,2	37,3	-	-	42,3	35,3	-	-	
3385	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,7	36,7	-	-	41,7	34,5	-	-	
3385	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,3	39,5	-	-	43,5	36,2	-	-	
3386	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,5	35,5	-	-	41,8	34,2	-	-	
3386	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	37,4	-	-	43,2	35,6	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3386	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	40,7	-	-	45,1	37,5	-	-	
3386	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,6	42	-	-	46,3	38,8	-	-	
3387	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,2	43,8	-	-	45,7	39	-	-	
3387	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	52	45,6	-	-	47,1	40,4	-	-	
3387	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	53	46,7	-	-	48,2	41,6	-	-	
3388	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	49,4	42,3	-	-	46,4	39,1	-	-	
3388	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	50,6	43,3	-	-	47,4	40,1	-	-	
3388	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	51,6	44,2	-	-	48,2	41	-	-	
3388	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	52,1	44,9	-	-	48,8	41,6	-	-	
3389	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	52,2	45,9	-	-	47,6	40,9	-	-	
3389	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	53,2	46,8	-	-	48,4	41,8	-	-	
3389	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	53,6	47,2	-	-	49	42,4	-	-	
3390	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	36,4	29	-	-	36,1	28,8	-	-	
3391	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,9	37,7	-	-	42,6	35,1	-	-	
3391	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,5	39,3	-	-	43,8	36,4	-	-	
3391	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,2	40,8	-	-	45,1	37,6	-	-	
3391	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	49,5	41,7	-	-	46,2	38,6	-	-	
3392	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,7	35,4	-	-	41,1	33,5	-	-	
3392	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	44,2	36,8	-	-	42,3	34,7	-	-	
3392	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46	38,5	-	-	43,7	36	-	-	
3392	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	48,1	40,3	-	-	45,1	37,2	-	-	
3392	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	50	41,9	-	-	46,5	38,4	-	-	
3392	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	50,8	42,6	-	-	47,1	39	-	-	
3392	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	38,3	30,8	-	-	37,5	30	-	-	
3392	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	39,9	32,3	-	-	38,8	31,2	-	-	
3392	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	34	-	-	40,1	32,5	-	-	
3392	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	43,7	35,9	-	-	41,3	33,6	-	-	
3392	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	37,6	-	-	42,8	35	-	-	
3392	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	47,2	39,6	-	-	44,3	36,6	-	-	
3393	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	41,9	33,9	-	-	40,1	32	-	-	
3393	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,5	35,4	-	-	41,3	33,1	-	-	
3393	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	45,1	36,9	-	-	42,2	34	-	-	
3394	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	41,9	33,8	-	-	40,4	32,3	-	-	
3394	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,8	35,6	-	-	41,8	33,6	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno												
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3395	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,7	35,1	-	-	40,9	33,1	-	-
3395	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	36,2	-	-	42	34,1	-	-
3395	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,2	37,5	-	-	42,8	34,9	-	-
3396	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	36,5	29,1	-	-	35,9	28,6	-	-
3397	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,5	30,3	-	-	37,5	29,5	-	-
3398	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,8	35,6	-	-	42,1	35	-	-
3398	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	38,6	-	-	44,2	37,2	-	-
3398	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,8	43,2	-	-	46,7	39,9	-	-
3399	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,2	35	-	-	40,5	33	-	-
3399	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	37,2	-	-	42,2	34,6	-	-
3399	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	39,4	-	-	44,3	36,6	-	-
3399	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	50,1	42,3	-	-	47,1	39,2	-	-
3400	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	37,9	30,3	-	-	37,8	30,2	-	-
3400	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	39,6	32	-	-	39,2	31,6	-	-
3400	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	34,1	-	-	41	33,4	-	-
3401	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,1	31,4	-	-	38,8	31,1	-	-
3402	piano terra	S	SW	Scuola	50	-	41,1	-	-	-	40,4	-	-	-
3402	piano 1	S	SW	Scuola	50	-	43,3	-	-	-	42,1	-	-	-
3402	piano 2	S	SW	Scuola	50	-	46,4	-	-	-	44,5	-	-	-
3403	piano terra	S	SW	Scuola	50	-	42	-	-	-	40,3	-	-	-
3403	piano 1	S	SW	Scuola	50	-	43,7	-	-	-	41,7	-	-	-
3403	piano 2	S	SW	Scuola	50	-	46	-	-	-	43,6	-	-	-
3404	piano terra	S	SW	Scuola	50	-	40,8	-	-	-	40	-	-	-
3404	piano 1	S	SW	Scuola	50	-	42,9	-	-	-	41,7	-	-	-
3404	piano 2	S	SW	Scuola	50	-	45	-	-	-	43,3	-	-	-
3405	piano terra	S	SW	Scuola	50	-	40,2	-	-	-	39,6	-	-	-
3405	piano 1	S	SW	Scuola	50	-	42,1	-	-	-	41,1	-	-	-
3405	piano 2	S	SW	Scuola	50	-	44,5	-	-	-	43	-	-	-
3406	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	40,5	32,6	-	-	39,4	31,5	-	-
3406	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,3	34,4	-	-	40,8	32,9	-	-
3406	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	36,5	-	-	42,4	34,5	-	-
3407	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45,4	37,6	-	-	41,7	33,7	-	-
3407	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,7	38,7	-	-	43	34,9	-	-
3408	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	40,2	32,4	-	-	39,4	31,6	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3408	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42	34,1	-	-	41	33,1	-	-
3408	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	36,6	-	-	42,9	34,9	-	-
3409	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	40,8	32,7	-	-	40	31,8	-	-
3409	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43	34,7	-	-	41,7	33,4	-	-
3409	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46,1	38	-	-	43,7	35,4	-	-
3410	piano terra	S	SE	Scuola	50	-	45,9	-	-	-	40,7	-	-	-
3411	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	46,8	39	-	-	42,6	34,6	-	-
3411	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	47,5	39,7	-	-	43,4	35,5	-	-
3412	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,4	37,5	-	-	42,8	34,6	-	-
3412	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,6	38,6	-	-	43,6	35,4	-	-
3413	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	49,7	42	-	-	44,8	36,8	-	-
3413	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	50,3	42,5	-	-	45,6	37,6	-	-
3414	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	50,5	42,8	-	-	44,3	36,5	-	-
3414	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	50,9	43,2	-	-	45,3	37,4	-	-
3414	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	51,5	43,8	-	-	46,2	38,3	-	-
3415	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,2	40,6	-	-	43,7	36	-	-
3415	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,7	42	-	-	45,3	37,5	-	-
3416	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	47,8	39,8	-	-	44,2	36	-	-
3417	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,2	32	-	-	38,8	30,6	-	-
3417	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,1	34,9	-	-	41,2	33,1	-	-
3418	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,8	30,8	-	-	38,3	30,1	-	-
3418	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,5	33,4	-	-	40,3	32,1	-	-
3418	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46,4	38,1	-	-	43,7	35,2	-	-
3418	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	49	40,8	-	-	45,8	37,4	-	-
3419	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,8	31	-	-	38,1	30,3	-	-
3419	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,8	34	-	-	40,5	32,6	-	-
3420	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,6	38,6	-	-	44,1	35,9	-	-
3420	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,1	40,2	-	-	45,3	37,2	-	-
3420	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,1	40,2	-	-	45,5	37,4	-	-
3420	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	48,7	40,8	-	-	45,9	37,8	-	-
3421	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	47,3	39	-	-	44,3	35,9	-	-
3421	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	48,6	40,4	-	-	45,7	37,4	-	-
3422	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43	35,3	-	-	41,8	33,9	-	-
3422	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	38,9	-	-	44,7	36,6	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3422	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,5	41,6	-	-	46,5	38,4	-	-	
3423	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,7	34,8	-	-	41,8	33,7	-	-	
3424	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,7	36,7	-	-	43,3	35,2	-	-	
3424	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,3	39,4	-	-	45,3	37,2	-	-	
3425	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,3	42,6	-	-	45,7	37,7	-	-	
3426	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	41,6	33,9	-	-	38,6	30,6	-	-	
3426	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	43,6	35,8	-	-	39,7	31,7	-	-	
3426	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	44,5	36,8	-	-	40,8	32,8	-	-	
3427	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	46,8	39,1	-	-	42,2	34,2	-	-	
3427	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	48	40,3	-	-	43,5	35,5	-	-	
3427	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	49,3	41,5	-	-	45,3	37,2	-	-	
3429	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,2	38,3	-	-	41,7	33,7	-	-	
3429	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,7	39,6	-	-	43,1	35	-	-	
3429	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,4	40,3	-	-	44,1	36,1	-	-	
3429	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	49,4	41,4	-	-	45,4	37,4	-	-	
3429	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	50,4	42,5	-	-	47	39	-	-	
3429	piano 5	B	S	Residenziale	65	55	51,8	43,9	-	-	48,7	40,7	-	-	
3430	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44	36,3	-	-	39,8	31,8	-	-	
3431	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,1	34,4	-	-	37,7	29,8	-	-	
3431	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,1	35,4	-	-	39,4	31,5	-	-	
3431	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	45	37,3	-	-	40,7	32,7	-	-	
3432	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,3	36,4	-	-	41,4	33,3	-	-	
3432a	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,7	33,7	-	-	39,5	31,4	-	-	
3432a	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	43,1	35,1	-	-	40,5	32,4	-	-	
3433	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,9	33,9	-	-	40,3	32,2	-	-	
3434	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	54	46,2	-	-	47,1	39,2	-	-	
3434	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	55	47,1	-	-	48	40,2	-	-	
3434	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	55,8	47,9	-	-	49,1	41,4	-	-	
3434	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	56,7	48,8	-	-	50,3	42,5	-	-	
3434	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	57,5	49,7	-	-	51,3	43,6	-	-	
3434	piano 5	B	S	Residenziale	65	55	58,2	50,4	-	-	52,2	44,5	-	-	
3434	piano 6	B	S	Residenziale	65	55	58,8	50,9	-	-	52,7	44,9	-	-	
3435	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	51	43,3	-	-	43,5	35,8	-	-	
3436	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	43,5	35,4	-	-	40,5	32,4	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3437	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	49	41,2	-	-	43,5	35,7	-	-	
3437	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	49,6	41,7	-	-	44,3	36,6	-	-	
3437	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	50	42,2	-	-	45,3	37,5	-	-	
3438	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45,5	37,5	-	-	40,8	32,7	-	-	
3438	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,2	38,2	-	-	41,8	33,7	-	-	
3439	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,2	34,2	-	-	39,3	31,1	-	-	
3440	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,9	32,8	-	-	40,1	31,9	-	-	
3441	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,1	36,1	-	-	42,4	34,5	-	-	
3441	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	47,8	39,9	-	-	44,6	36,8	-	-	
3441	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	49,6	41,6	-	-	46	38,3	-	-	
3441a	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	47,1	39,1	-	-	43,3	35	-	-	
3441a	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,9	39,9	-	-	44,2	36	-	-	
3441a	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,8	40,8	-	-	45,1	36,9	-	-	
3442	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,7	29,7	-	-	37,4	29,1	-	-	
3443	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39	30,8	-	-	37,9	29,6	-	-	
3443	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40	31,8	-	-	38,8	30,5	-	-	
3443	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	41,2	33	-	-	39,8	31,5	-	-	
3443	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	34,3	-	-	40,9	32,6	-	-	
3443	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	43,9	35,7	-	-	42,2	33,9	-	-	
3443	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	45,3	37,1	-	-	43,5	35,3	-	-	
3443	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	47,3	39	-	-	45,1	36,8	-	-	
3444	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,9	32,6	-	-	39,2	30,8	-	-	
3445	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	42	34	-	-	39,7	31,5	-	-	
3446	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,4	31,3	-	-	36,7	28,5	-	-	
3446	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,2	32,1	-	-	37,7	29,4	-	-	
3447	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39	30,9	-	-	37	28,8	-	-	
3447	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,1	32	-	-	38,2	29,9	-	-	
3447	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	41,6	33,4	-	-	39,6	31,3	-	-	
3447	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	43,9	35,7	-	-	41	32,7	-	-	
3447a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,7	30,4	-	-	38,2	29,8	-	-	
3447a	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,3	32,1	-	-	39,7	31,2	-	-	
3447a	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,7	34,4	-	-	41,3	32,8	-	-	
3449	piano terra	S	SE	Scuola	50	-	46,7	-	-	-	42,1	-	-	-	
3449	piano 1	S	SE	Scuola	50	-	47,7	-	-	-	43,3	-	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
3449	piano 2	S	SE	Scuola	50	-	49,1	-	-	-	44,6	-	-	-	
3450	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	49,2	41	-	-	46,3	38	-	-	
3450	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	50,8	42,5	-	-	47,8	39,6	-	-	
3450	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	52,6	44,4	-	-	49,4	41,3	-	-	
3451	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,1	34,8	-	-	40,2	31,9	-	-	
3451	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,5	36,2	-	-	41,4	33,1	-	-	
3451	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,3	38	-	-	42,8	34,7	-	-	
3451	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	39,2	-	-	43,6	35,6	-	-	
3452	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45	36,7	-	-	41	32,7	-	-	
3452	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,2	37,9	-	-	41,9	33,6	-	-	
3452	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	39	-	-	43,1	34,9	-	-	
3453	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	38,5	-	-	42,2	34	-	-	
3453	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48	39,7	-	-	43	34,7	-	-	
3454	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	39,6	-	-	43	34,7	-	-	
3454	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	49,1	40,7	-	-	43,5	35,3	-	-	
3454	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,7	41,3	-	-	44,4	36,3	-	-	
3454	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	50,2	41,8	-	-	45,2	37,1	-	-	
3455	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	48	39,8	-	-	43,4	35	-	-	
3455	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	49,4	41,2	-	-	45	36,7	-	-	
3456	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,9	36,6	-	-	42,1	33,7	-	-	
3456	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,2	37,9	-	-	43	34,7	-	-	
3456	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	47,1	38,8	-	-	43,9	35,6	-	-	
3456	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	47,5	39,2	-	-	44,4	36,2	-	-	
3456	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	48,5	40,2	-	-	45,3	37,1	-	-	
3456	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	49,5	41,2	-	-	46,1	38,1	-	-	
3456	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	50,2	41,8	-	-	47,1	39,1	-	-	
3457	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,6	36,4	-	-	41,7	33,5	-	-	
3457	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	45,6	37,3	-	-	42,5	34,3	-	-	
3457	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46,4	38,1	-	-	43,2	35	-	-	
3458	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,2	39,9	-	-	44,2	36,1	-	-	
3458	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	40,6	-	-	45,2	37,1	-	-	
3458	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	50,1	41,8	-	-	46,6	38,6	-	-	
3458	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	51	42,7	-	-	47,9	40	-	-	
3458	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	51,8	43,5	-	-	48,9	40,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
3459	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	56	47,7	-	-	51,7	43,7	-	-	
3459	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	57,1	49	-	-	52,6	44,6	-	-	
3460	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	51,8	43,6	-	-	47,8	39,8	-	-	
3461	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,7	42,5	-	-	46,3	38,3	-	-	
3461	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	51,7	43,4	-	-	47,4	39,4	-	-	
3461	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52,6	44,3	-	-	48,6	40,6	-	-	
3462	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,4	34,2	-	-	40,9	32,5	-	-	
3463	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	36,2	-	-	41	32,7	-	-	
3464	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,9	36,6	-	-	41,5	33,2	-	-	
3464	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,9	37,6	-	-	42,3	34	-	-	
3465	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	33,4	-	-	39,5	31,2	-	-	
3466	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,8	28,5	-	-	36,6	28,2	-	-	
3466	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	30,2	-	-	38	29,6	-	-	
3467	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,4	34,1	-	-	40,8	32,4	-	-	
3467	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,7	35,4	-	-	41,7	33,4	-	-	
3468	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	50,8	42,6	-	-	47,3	39	-	-	
3469	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	55,7	47,5	-	-	50,3	42,2	-	-	
3469	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	56,5	48,3	-	-	51,1	43	-	-	
3469	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	57,4	49,2	-	-	51,8	43,7	-	-	
3469	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	58,2	50	-	-	52,2	44	-	-	
3469	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	58,9	50,6	-	-	52,5	44,3	-	-	
3469	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	59,1	50,8	-	-	53	44,7	-	-	
3470	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,6	40,5	-	-	43,1	35	-	-	
3470	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	49,3	41,2	-	-	43,8	35,7	-	-	
3470	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	50,1	42	-	-	44,8	36,6	-	-	
3470	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	48,2	40	-	-	44,2	35,8	-	-	
3471	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	46,5	38,2	-	-	43,3	35	-	-	
3471	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	48,6	40,4	-	-	44,6	36,3	-	-	
3471	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	50,8	42,5	-	-	46	37,8	-	-	
3471	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	52,6	44,3	-	-	47,3	39,1	-	-	
3471	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	53,4	45,2	-	-	48,2	40,1	-	-	
3471	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	54,5	46,3	-	-	49	40,9	-	-	
3472	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,3	29	-	-	36,3	27,9	-	-	
3472	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	38,7	30,4	-	-	37,3	28,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3472	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	40,3	31,9	-	-	38,6	30,2	-	-	
3472	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	41,8	33,4	-	-	40,1	31,7	-	-	
3473	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,9	36,7	-	-	40,2	32	-	-	
3473	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	37,4	-	-	41	32,8	-	-	
3474	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,6	31,3	-	-	37,8	29,4	-	-	
3474	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,9	32,6	-	-	39	30,7	-	-	
3475	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	38,4	30,2	-	-	35,3	27	-	-	
3475	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	38,8	30,6	-	-	36	27,7	-	-	
3475	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	39,3	31,1	-	-	36,6	28,4	-	-	
3475	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	39,8	31,6	-	-	37,5	29,2	-	-	
3476	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,7	30,3	-	-	38,2	29,9	-	-	
3476	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,2	31,8	-	-	39,4	31	-	-	
3477	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,6	29,3	-	-	37,8	29,4	-	-	
3477	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39,5	31,2	-	-	39,2	30,8	-	-	
3478	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39	30,7	-	-	37,5	29,1	-	-	
3478	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39,8	31,5	-	-	38,1	29,8	-	-	
3478	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	41,3	33	-	-	39,3	30,9	-	-	
3479	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	35,3	27	-	-	35,3	26,9	-	-	
3480	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,1	28,7	-	-	36,9	28,5	-	-	
3480	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	38,9	30,5	-	-	38,4	30	-	-	
3481	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	34,6	26,3	-	-	34,6	26,3	-	-	
3482	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,3	36	-	-	41,6	33,3	-	-	
3482	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,2	37,8	-	-	42,8	34,5	-	-	
3482	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	48,1	39,8	-	-	43,8	35,6	-	-	
3482	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	49,3	40,9	-	-	44,5	36,4	-	-	
3482	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	50	41,8	-	-	45,3	37,2	-	-	
3482	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	50,7	42,4	-	-	46,2	38,1	-	-	
3482	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	51,3	43	-	-	47,1	39	-	-	
3483	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,1	28,8	-	-	36,7	28,3	-	-	
3484	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	35,6	27,2	-	-	35,1	26,7	-	-	
3484	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	36,5	28,1	-	-	36	27,5	-	-	
3484	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	37,4	29	-	-	36,9	28,5	-	-	
3485	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	35,9	27,6	-	-	35,7	27,3	-	-	
3485	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	37,2	28,9	-	-	36,7	28,3	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
3485	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	38,1	29,7	-	-	37,2	28,8	-	-	
3485	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	38,9	30,5	-	-	37,7	29,3	-	-	
3485	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	39,7	31,4	-	-	38,3	30	-	-	
3485	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	40,7	32,4	-	-	39	30,8	-	-	
3485	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	42	33,7	-	-	40,1	31,8	-	-	
3486	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	41,3	33	-	-	39,2	30,7	-	-	
3486	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	42	33,6	-	-	39,9	31,5	-	-	
3486	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	43,3	34,9	-	-	40,8	32,3	-	-	
3487	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	36,1	27,7	-	-	35,4	27	-	-	
3487	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	37,1	28,7	-	-	36,3	27,8	-	-	
3487	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	38,1	29,8	-	-	37,1	28,7	-	-	
3488	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,1	28,8	-	-	36	27,6	-	-	
3488	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	38,2	29,9	-	-	36,8	28,3	-	-	
3489	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	40,5	32,2	-	-	38,3	29,8	-	-	
3489	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,7	33,4	-	-	39,3	30,8	-	-	
3489	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	43	34,7	-	-	40,3	31,9	-	-	
3490	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,5	29,2	-	-	36,7	28,2	-	-	
3490	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39,1	30,7	-	-	37,8	29,4	-	-	
3491	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,8	34,5	-	-	38,7	30,3	-	-	
3491	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	44	35,6	-	-	39,6	31,2	-	-	
3491	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	44,7	36,3	-	-	40,6	32,1	-	-	
3492	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,8	30,4	-	-	38	29,6	-	-	
3492	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,4	32	-	-	39,6	31,1	-	-	
3492	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	34,1	-	-	41,6	33,1	-	-	
3492	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	44,6	36,2	-	-	43,2	34,7	-	-	
3492	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	45,3	36,9	-	-	43,9	35,4	-	-	
3492	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	46,5	38,1	-	-	45	36,6	-	-	
3492	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	47,5	39,1	-	-	46	37,5	-	-	
3492	piano 7	B	SE	Residenziale	65	55	48,4	40,1	-	-	46,9	38,4	-	-	
3493	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	49,5	41,3	-	-	42,1	33,7	-	-	
3494	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,1	29,8	-	-	37,7	29,3	-	-	
3494	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40	31,7	-	-	39,6	31,2	-	-	
3494	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,9	34,6	-	-	42,4	34	-	-	
3494	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	48,1	39,7	-	-	47,1	38,6	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3494	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	50,9	42,5	-	-	49,1	40,6	-	-
3495a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38	29,7	-	-	36,8	28,3	-	-
3495a	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	38,9	30,5	-	-	37,7	29,2	-	-
3495a	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	39,9	31,5	-	-	38,7	30,3	-	-
3495a	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	41,1	32,7	-	-	39,9	31,4	-	-
3495a	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	42,4	34,1	-	-	41,3	32,9	-	-
3495a	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	44,2	35,8	-	-	43	34,5	-	-
3495a	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	45,9	37,5	-	-	44,3	35,8	-	-
3495b	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	36,5	28,1	-	-	35,8	27,4	-	-
3495b	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	37,6	29,3	-	-	36,7	28,3	-	-
3495b	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	39,1	30,8	-	-	37,7	29,3	-	-
3495b	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	40,5	32,1	-	-	38,7	30,3	-	-
3495b	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	41,5	33,1	-	-	39,8	31,4	-	-
3495b	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	34,1	-	-	40,9	32,5	-	-
3496	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	34,1	-	-	41,3	32,9	-	-
3496	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,7	35,2	-	-	42,6	34,2	-	-
3496	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	45,4	37	-	-	44,4	35,9	-	-
3496	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	47,6	39,2	-	-	46,5	38,1	-	-
3497	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,2	30,9	-	-	39	30,6	-	-
3497	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,8	32,4	-	-	40,5	32,1	-	-
3497	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	34,2	-	-	42,2	33,8	-	-
3497	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	44,9	36,5	-	-	44,4	36	-	-
3497	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	47,8	39,5	-	-	46,5	38,2	-	-
3497	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	48,7	40,4	-	-	47,4	39	-	-
3498	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	36,4	28,1	-	-	35,4	26,9	-	-
3498	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	37,3	28,9	-	-	36,3	27,8	-	-
3498	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	38,2	29,9	-	-	37,2	28,7	-	-
3498	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	39	30,7	-	-	38,1	29,6	-	-
3498	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	40	31,6	-	-	39,1	30,6	-	-
3498	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	41,4	33,1	-	-	40,7	32,2	-	-
3499	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44	35,7	-	-	40,8	32,4	-	-
3499	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	44,9	36,6	-	-	42,1	33,8	-	-
3499	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	46	37,7	-	-	43,7	35,4	-	-
3499	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	47,6	39,3	-	-	45,9	37,5	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3499	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	49,7	41,4	-	-	48,3	39,9	-	-	
3499	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	51,2	42,8	-	-	49,7	41,4	-	-	
3499	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	53,1	44,7	-	-	51,8	43,4	-	-	
3500	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,4	34,1	-	-	42,3	34	-	-	
3500	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,7	35,3	-	-	43,6	35,2	-	-	
3500	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	45,2	36,9	-	-	45,1	36,7	-	-	
3500	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	47,5	39,1	-	-	47,3	38,9	-	-	
3501	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,5	31,1	-	-	39,3	31	-	-	
3501	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,7	33,4	-	-	41,6	33,2	-	-	
3501	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	45,6	37,2	-	-	45,5	37,1	-	-	
3501	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	48	39,6	-	-	47,9	39,5	-	-	
3501	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	49,2	40,8	-	-	49	40,6	-	-	
3501	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	50,1	41,8	-	-	49,9	41,6	-	-	
3501	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	51,4	43	-	-	51,1	42,7	-	-	
3501	piano 7	B	SE	Residenziale	65	55	52,6	44,2	-	-	52	43,6	-	-	
3502	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	33,4	-	-	41,1	32,8	-	-	
3502	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44	35,6	-	-	43,5	35,1	-	-	
3503	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,2	33,9	-	-	41,1	32,7	-	-	
3503	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	36,3	-	-	43,3	34,9	-	-	
3505	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	37,7	29,4	-	-	37,6	29,3	-	-	
3506	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45,3	37,1	-	-	44,7	36,4	-	-	
3506	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	47	38,7	-	-	46,2	37,9	-	-	
3506	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	49	40,7	-	-	48,2	39,8	-	-	
3506	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	50,7	42,4	-	-	50	41,6	-	-	
3506	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	51,8	43,5	-	-	51,1	42,7	-	-	
3506	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	52,3	44	-	-	51,6	43,2	-	-	
3507	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,9	31,6	-	-	39,8	31,5	-	-	
3508	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	33,1	24,8	-	-	32,8	24,4	-	-	
3508	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	35,2	26,8	-	-	34,8	26,3	-	-	
3509	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	34,4	26,1	-	-	34,2	25,8	-	-	
3509	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	36,3	28	-	-	35,9	27,4	-	-	
3509	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	39,1	30,7	-	-	38	29,5	-	-	
3509	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	42	33,6	-	-	39,7	31,2	-	-	
3509	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	43,2	34,8	-	-	41	32,4	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3510	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	32,2	23,9	-	-	32,2	23,9	-	-	
3511	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,8	36,5	-	-	44,4	36,1	-	-	
3511	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	46,3	38	-	-	45,9	37,5	-	-	
3511	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	47,1	38,7	-	-	46,5	38,1	-	-	
3511	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	48,2	39,8	-	-	47,4	39	-	-	
3512	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,8	31,4	-	-	39,4	31	-	-	
3513	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,4	34,1	-	-	42,3	33,9	-	-	
3514	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	47,7	39,4	-	-	47,3	39	-	-	
3515	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,6	30,8	-	-	38,1	30,3	-	-	
3515	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39,4	31,6	-	-	39	31,2	-	-	
3515	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	40,6	32,7	-	-	40,2	32,4	-	-	
3516	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	45	37	-	-	44,1	36,1	-	-	
3516	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	45,8	37,7	-	-	44,8	36,7	-	-	
3516	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	47,1	38,9	-	-	45,8	37,7	-	-	
3516	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	48	39,8	-	-	46,9	38,6	-	-	
3516	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	48,6	40,4	-	-	47,5	39,3	-	-	
3516	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	48,9	40,7	-	-	48,1	39,8	-	-	
3517	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	35,4	-	-	43,8	35,3	-	-	
3517	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,7	36,2	-	-	44,5	36	-	-	
3517	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,8	37,3	-	-	45,6	37,1	-	-	
3518	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,8	34,7	-	-	39,9	32,1	-	-	
3518	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,6	35,6	-	-	41,5	33,7	-	-	
3518	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	44,5	36,5	-	-	43	35,1	-	-	
3518	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	45,5	37,5	-	-	44,4	36,4	-	-	
3518	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	47,3	39,2	-	-	46,5	38,4	-	-	
3519	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,8	40,7	-	-	48,5	40,4	-	-	
3519	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,8	41,7	-	-	49,6	41,4	-	-	
3519	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	50,4	42,2	-	-	50,1	41,9	-	-	
3520	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48	40,3	-	-	47,8	40,1	-	-	
3520	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	48,7	41	-	-	48,6	40,8	-	-	
3520	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	49,1	41,4	-	-	49	41,3	-	-	
4001	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	43,9	-	-	49,8	43,8	-	-	
4001	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	50,3	44,3	-	-	50,2	44,2	-	-	
4001	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	49,9	43,9	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4002	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	45,3	39,3	-	-	
4002	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46	40	-	-	45,7	39,6	-	-	
4002	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	46,1	40	-	-	
4003	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	49	43	-	-	
4004a	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	45,7	39,7	-	-	
4004b	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	43,7	37,6	-	-	43,6	37,6	-	-	
4004b	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	45,8	39,8	-	-	45,7	39,6	-	-	
4004b	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	45,9	39,9	-	-	
4005	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	44,5	38,5	-	-	
4005	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	47	41	-	-	
4005	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	47,6	41,5	-	-	
4006	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	39,1	33,1	-	-	35	29	-	-	
4006	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	37,3	31,2	-	-	
4007	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	42,5	36,5	-	-	
4007	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	42,7	36,7	-	-	42,7	36,7	-	-	
4008	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	45	39	-	-	44,1	38,1	-	-	
4008	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	48,8	42,8	-	-	48,1	42,1	-	-	
4009	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	39	33	-	-	
4009	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,5	37,5	-	-	40,7	34,7	-	-	
4010	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	35,6	29,6	-	-	33,3	27,3	-	-	
4010	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	38,7	32,7	-	-	35,8	29,8	-	-	
4011	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	43,9	37,8	-	-	
4012	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	43,3	37,3	-	-	
4013	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	42,6	36,6	-	-	
4013	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	45,7	39,7	-	-	
4014	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	43	37	-	-	41,2	35,2	-	-	
4015	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40	34	-	-	38,5	32,5	-	-	
4015	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	41,1	35,1	-	-	
4016	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,4	34,4	-	-	38,6	32,6	-	-	
4017	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	41	34,9	-	-	39,5	33,5	-	-	
4017	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,2	37,1	-	-	41,3	35,3	-	-	
4017	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	43	37	-	-	
4017	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	46,2	40,1	-	-	44,2	38,2	-	-	
4018	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	39,9	33,9	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4018	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	44,6	38,6	-	-	42,4	36,4	-	-
4018	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	43,7	37,7	-	-
4018	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	44,3	38,3	-	-
4019	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	38,7	32,7	-	-	36	30	-	-
4020	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	35,4	29,4	-	-
4020	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	40,4	34,3	-	-	36,5	30,5	-	-
4021	piano terra	Z1	N	Ospedale	50	40	47,6	41,5	-	1,5	41,9	35,9	-	-
4021	piano 1	Z1	N	Ospedale	50	40	47,8	41,8	-	1,8	42,4	36,4	-	-
4023a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,9	40,8	-	-	38	32	-	-
4023a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	38,8	32,8	-	-
4023a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	40,2	34,2	-	-
4023b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,1	41	-	-	39,5	33,5	-	-
4024	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	44	37,9	-	-	39,6	33,6	-	-
4025	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,2	33,1	-	-	35,5	29,4	-	-
4025	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	36,8	30,7	-	-
4025	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	38,5	32,4	-	-
4025	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	40,4	34,4	-	-
4026a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	50,3	44,2	-	-	41,9	35,9	-	-
4026a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	52,4	46,3	-	-	45,7	39,7	-	-
4026a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	52,4	46,4	-	-	46,1	40,1	-	-
4026b	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	44,1	38	-	-
4026b	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	49,4	43,4	-	-	44,9	38,9	-	-
4026c	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	46	40	-	-	40	33,9	-	-
4026c	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	47	41	-	-	41	34,9	-	-
4026d	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	40,6	34,5	-	-
4026d	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	42,1	36	-	-
4026d	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	43,3	37,3	-	-
4026e	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,3	34,2	-	-	36,7	30,6	-	-
4027	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	46,8	40,8	-	-	39,6	33,6	-	-
4027	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	47,8	41,8	-	-	40,7	34,7	-	-
4027	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	49	43	-	-	42,2	36,1	-	-
4028	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,8	-	-	43	37	-	-
4028	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,4	42,4	-	-	43,3	37,3	-	-
4029a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	42,9	36,9	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4029a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	43,3	37,2	-	-
4029a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	43,7	37,6	-	-
4029a	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,5	-	-	43,6	37,6	-	-
4029b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,3	41,3	-	-	44	38	-	-
4030	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,2	41,1	-	-	43,1	37,1	-	-
4031a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	43,7	37,7	-	-
4031a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	44	38	-	-
4031a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,7	44,6	-	-	44	38	-	-
4031b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	43,4	37,3	-	-
4031c	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,9	39,8	-	-	40,4	34,4	-	-
4031d	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	34,5	28,5	-	-	33,5	27,5	-	-
4031e	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	41	35	-	-	36,6	30,6	-	-
4032	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	40,5	34,5	-	-
4032	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	45,8	39,7	-	-	40,5	34,5	-	-
4032	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	40,6	34,6	-	-
4032a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,8	35,7	-	-	38,5	32,4	-	-
4032a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	41,6	35,5	-	-
4033	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47	41	-	-	41,5	35,5	-	-
4034	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	44,4	38,3	-	-
4034	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	45	39	-	-
4035	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	49,3	43,2	-	-	44,2	38,1	-	-
4035	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	50,2	44,2	-	-	44,9	38,9	-	-
4035	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	49,4	43,3	-	-	43,7	37,7	-	-
4036	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	43,6	37,5	-	-	38,8	32,8	-	-
4036	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	44,1	38,1	-	-
4036	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,8	44,7	-	-	43,7	37,7	-	-
4037	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,9	33,8	-	-	38,2	32,2	-	-
4037	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	41,9	35,9	-	-
4037	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	42,3	-	-	42,9	36,9	-	-
4037	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	43,5	37,5	-	-
4037a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	52,5	46,4	-	-	45,8	39,8	-	-
4037a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	51,6	45,5	-	-	44,8	38,8	-	-
4037b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	38,9	32,9	-	-	37,5	31,5	-	-
4037b	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	41,3	35,3	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4037b	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,9	44,9	-	-	44,1	38,1	-	-
4037c	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	50,2	-	-	-	44,2	-	-	-
4037c	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	51,4	-	-	-	44,7	-	-	-
4037d	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	44,5	38,5	-	-
4037d	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	51,4	45,3	-	-	45,8	39,8	-	-
4038	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	43,5	37,4	-	-
4038	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	51,3	45,3	-	-	44,6	38,6	-	-
4038	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	52,2	46,1	-	-	44,2	38,2	-	-
4039	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	33,7	27,6	-	-	32,9	26,9	-	-
4039	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	35,4	29,4	-	-	34,4	28,4	-	-
4039	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	36,8	30,7	-	-
4039	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	39,6	33,6	-	-
4039a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	37,7	31,7	-	-	35,6	29,6	-	-
4039a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,5	-	-	37,8	31,8	-	-
4039a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45	39	-	-	40,9	34,9	-	-
4039b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	36,6	30,6	-	-	35,2	29,1	-	-
4039b	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	39,4	33,4	-	-	37,4	31,4	-	-
4039b	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	40	33,9	-	-
4041	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	40,7	34,7	-	-
4042	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	38,5	32,5	-	-
4042	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	40,1	34,1	-	-
4042	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	47,4	41,3	-	-	42,2	36,2	-	-
4043	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	38,4	32,3	-	-
4043	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	40,3	34,3	-	-
4043	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,3	41,3	-	-	42,5	36,5	-	-
4043	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	43	37	-	-
4044a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40	34	-	-	37	31	-	-
4044a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	38,6	32,6	-	-
4044a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45,5	39,4	-	-	41	34,9	-	-
4044b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	38,2	32,2	-	-	36,4	30,4	-	-
4045	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	37,8	31,8	-	-	36,3	30,3	-	-
4046	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	41,3	35,3	-	-
4046	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	42,7	36,7	-	-
4046	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	43,8	37,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4046	piano 3	B	W	Residenziale	65	55	50	44	-	-	44	38	-	-
4046	piano 4	B	W	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	44,5	38,5	-	-
4047	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	44,4	38,4	-	-	41,5	35,4	-	-
4047	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	47,9	41,9	-	-	43,6	37,5	-	-
4047	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	52	46	-	-	45,2	39,2	-	-
4047	piano 3	BB	N	Residenziale	62	52	52,1	46	-	-	45,3	39,2	-	-
4048	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	38,8	32,8	-	-	36	30	-	-
4048	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	37,9	31,9	-	-
4048	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	40,1	34,1	-	-
4048	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	45	39	-	-	42,1	36,1	-	-
4048	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	52,1	46,1	-	-	45,9	39,8	-	-
4048	piano 5	B	N	Residenziale	65	55	51,4	45,4	-	-	45,1	39,1	-	-
4048	piano 6	B	N	Residenziale	65	55	51,8	45,8	-	-	45,7	39,7	-	-
4049	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	39,1	33,1	-	-
4049	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	40,6	34,6	-	-
4049	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	42,8	36,8	-	-
4050	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,2	33,1	-	-	37,5	31,4	-	-
4050	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	39,2	33,2	-	-
4050	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	41	35	-	-
4050	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	42,4	36,4	-	-
4051	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	36,5	30,5	-	-
4051	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,5	-	-	38,1	32,1	-	-
4051	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43,1	37,1	-	-	40	34	-	-
4051	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	42,3	36,2	-	-
4051	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	44,2	38,2	-	-
4051	piano 5	B	N	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	44,6	38,6	-	-
4051e	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	50,6	44,6	-	-	44,3	38,2	-	-
4052	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	37,2	31,2	-	-	35,5	29,5	-	-
4053	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	38,3	32,3	-	-
4053	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,8	36,7	-	-	40,2	34,2	-	-
4053	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45	39	-	-	41,8	35,8	-	-
4054	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	37,9	31,9	-	-
4054	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	40	34	-	-
4054	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	41,8	35,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4055	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	45,8	39,7	-	-	41,5	35,5	-	-
4055	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	48,2	42,2	-	-	43,7	37,7	-	-
4055	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	49,6	43,6	-	-	44,9	38,9	-	-
4056	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	47,6	41,6	-	-	42,5	36,5	-	-
4056	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	49,2	43,2	-	-	44,1	38,1	-	-
4056	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	50,3	44,3	-	-	45,3	39,3	-	-
4057	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	41,7	35,7	-	-
4057	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	43,3	37,2	-	-
4057	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	44,6	38,6	-	-
4058	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	43,2	37,1	-	-	40	34	-	-
4058	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	42,1	36	-	-
4059	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,1	36	-	-	38,2	32,2	-	-
4059	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	40,3	34,3	-	-
4060	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	37,4	31,4	-	-	35,8	29,8	-	-
4061	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	45,6	39,6	-	-	41,8	35,8	-	-
4061	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	47,7	41,6	-	-	43,7	37,7	-	-
4061	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	49	43	-	-	45	39	-	-
4061	piano 3	BB	N	Residenziale	62	52	49,6	43,6	-	-	45,4	39,4	-	-
4061	piano 4	BB	N	Residenziale	62	52	49	43	-	-	44,8	38,8	-	-
4062	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	44,7	38,6	-	-	42,2	36,2	-	-
4062	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	46,8	40,8	-	-	43,9	37,9	-	-
4063	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	41,2	35,2	-	-
4063	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	43,5	37,5	-	-
4064	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	44,8	38,8	-	-	42,2	36,2	-	-
4064	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	48,7	42,6	-	-	44,2	38,2	-	-
4064	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	50,9	44,9	-	-	45,6	39,5	-	-
4065	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	44,6	38,6	-	-	41,6	35,6	-	-
4066	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	38	32	-	-	36,8	30,7	-	-
4067	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	41,7	35,7	-	-
4068	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	46,3	40,3	-	-	42,8	36,8	-	-
4068	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	48,1	42,1	-	-	44,2	38,2	-	-
4069	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	45,6	39,5	-	-	42,2	36,2	-	-
4069	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	49,2	43,2	-	-	44,3	38,3	-	-
4069	piano 2	BB	N	Residenziale	62	52	50,7	44,6	-	-	44,4	38,4	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
4070	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	42,2	36,2	-	-	
4070	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	42,8	36,7	-	-	
4071	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	45,9	39,8	-	-	43	37	-	-	
4071	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	46,9	40,9	-	-	44,2	38,2	-	-	
4072	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46	40	-	-	42,9	36,8	-	-	
4072	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	43,9	37,9	-	-	
4073	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,7	39,6	-	-	45,5	39,5	-	-	
4073	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,8	-	-	47,7	41,6	-	-	
4073	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	48,2	42,2	-	-	
4074	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	42,4	36,4	-	-	
4075	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	49,2	43,2	-	-	
4075	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,7	43,7	-	-	49,8	43,8	-	-	
4076	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	48,8	42,8	-	-	
4076	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	50	44	-	-	49,5	43,4	-	-	
4076	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,4	44,4	-	-	49,9	43,9	-	-	
4076	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	50,7	44,7	-	-	50,2	44,2	-	-	
4076	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	51	45	-	-	50,5	44,5	-	-	
4076	piano 5	B	N	Residenziale	65	55	51,3	45,3	-	-	50,7	44,7	-	-	
4077	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	48,4	42,3	-	-	
4078	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	42,8	36,7	-	-	
4078	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43,1	37,1	-	-	
4078	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	45	38,9	-	-	43,6	37,6	-	-	
4078	piano 3	B	W	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	44,3	38,3	-	-	
4079	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	47,1	-	-	-	46,9	-	-	-	
4080	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	44,4	-	-	-	44,4	-	-	-	
4081	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	49,4	-	-	-	48,5	-	-	-	
4082	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	39,3	33,3	-	-	
4083	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	49,2	43,1	-	-	48,1	42	-	-	
4084	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	46,9	40,9	-	-	
4084	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	49,2	43,1	-	-	47,5	41,4	-	-	
4084	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	49,7	43,7	-	-	48,1	42,1	-	-	
4084	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	43,9	-	-	48,5	42,5	-	-	
4084	piano 4	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	43,9	-	-	48,8	42,7	-	-	
4085	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	41,6	35,6	-	-	41	35	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4085	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	42	36	-	-	
4085	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	44	38	-	-	43,4	37,4	-	-	
4086	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,2	43,1	-	-	46,5	40,5	-	-	
4086	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	50,3	44,3	-	-	47,7	41,6	-	-	
4086	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	51,5	45,5	-	-	48,9	42,8	-	-	
4086	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	52,1	46,1	-	-	49,6	43,6	-	-	
4086	piano 4	B	NW	Residenziale	65	55	52,1	46,1	-	-	50,1	44,1	-	-	
4087	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	43,9	-	-	47,3	41,2	-	-	
4087	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51,2	45,1	-	-	48,6	42,6	-	-	
4087	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	52,8	46,8	-	-	50,1	44	-	-	
4087	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	53,5	47,5	-	-	50,8	44,7	-	-	
4088	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	38,4	32,4	-	-	38,1	32,1	-	-	
4089	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,7	34,6	-	-	40,1	34,1	-	-	
4089	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,3	38,2	-	-	43,5	37,5	-	-	
4089	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	45,3	39,3	-	-	
4090	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	37,8	31,7	-	-	37,5	31,4	-	-	
4091	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	42,4	36,4	-	-	
4091	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	43,7	37,7	-	-	
4091	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	44,8	38,8	-	-	
4092	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	40,7	34,6	-	-	
4092	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	42,7	36,7	-	-	
4093	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,7	33,7	-	-	39,2	33,2	-	-	
4093	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43,4	37,3	-	-	
4093	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	45,5	39,4	-	-	
4094	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	40,2	34,1	-	-	
4095	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42	36	-	-	41,4	35,4	-	-	
4095	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	43,4	37,3	-	-	
4095	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	46	40	-	-	
4096	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	50,7	44,7	-	-	48	42	-	-	
4096	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	51,8	45,8	-	-	49,4	43,4	-	-	
4096	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	52,8	46,7	-	-	50,5	44,5	-	-	
4097	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	41,8	35,8	-	-	
4097	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	44,5	38,5	-	-	
4097	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	46,9	40,9	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4098	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	44,8	38,8	-	-	
4098	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	46,9	40,9	-	-	
4098	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	48	42	-	-	
4099	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	44,4	38,4	-	-	
4099	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,9	42,9	-	-	47,2	41,2	-	-	
4099	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,6	44,6	-	-	49,1	43,1	-	-	
4100	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,2	41,2	-	-	46,2	40,1	-	-	
4100	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	48,1	42	-	-	
4100	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,2	44,2	-	-	49	43	-	-	
4101	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	47	41	-	-	
4101	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	50,4	44,4	-	-	48,8	42,8	-	-	
4102	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,3	41,3	-	-	46	40	-	-	
4102	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49	43	-	-	47,8	41,8	-	-	
4103	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	51,5	45,5	-	-	49,5	43,5	-	-	
4103	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	52,8	46,8	-	-	51,2	45,2	-	-	
4104	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	43,8	37,8	-	-	41,8	35,8	-	-	
4104	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45	39	-	-	43,4	37,4	-	-	
4105	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,5	40,4	-	-	45	39	-	-	
4105	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,4	40,3	-	-	
4105	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,6	43,6	-	-	48,7	42,7	-	-	
4106	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	47	40,9	-	-	
4106	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	47	41	-	-	
4107	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,7	41,7	-	-	46,7	40,6	-	-	
4107	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,4	43,4	-	-	48,4	42,4	-	-	
4107	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50,6	44,6	-	-	49,5	43,5	-	-	
4107	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	50,8	44,7	-	-	49,4	43,4	-	-	
4107	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	50,9	44,9	-	-	50,1	44	-	-	
4108	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	51	44,9	-	-	49,7	43,6	-	-	
4108	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	53,2	47,2	-	-	52,4	46,4	-	-	
4108	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	53,5	47,5	-	-	52,6	46,6	-	-	
4108	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	53,3	47,3	-	-	52,8	46,8	-	-	
4109	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,7	42,7	-	-	47,9	41,8	-	-	
4109	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	48,3	42,2	-	-	
4109	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,6	43,5	-	-	48,8	42,8	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
4110	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	47,8	41,8	-	-	
4110	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,4	43,3	-	-	48,6	42,5	-	-	
4111	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	45,5	39,5	-	-	
4111	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,5	-	-	46,5	40,5	-	-	
4111	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48	42	-	-	
4112	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,3	39,2	-	-	44,7	38,6	-	-	
4112	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,5	40,5	-	-	45,9	39,9	-	-	
4112	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,5	41,5	-	-	46,8	40,8	-	-	
4113	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,2	42,1	-	-	47,6	41,5	-	-	
4113	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,8	42,7	-	-	48,1	42,1	-	-	
4114	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	51,8	45,8	-	-	50,9	44,8	-	-	
4114	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	53,2	47,2	-	-	52,5	46,4	-	-	
4115	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	41,5	35,5	-	-	40,5	34,5	-	-	
4115	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	42,7	36,6	-	-	41,8	35,8	-	-	
4116	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	46,5	40,5	-	-	
4116	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,8	41,8	-	-	47,2	41,1	-	-	
4117	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	43,4	37,4	-	-	
4117	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	45,5	39,5	-	-	
4117	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	47,4	41,4	-	-	
4118	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,2	42,2	-	-	47,4	41,4	-	-	
4118	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	48	42	-	-	
4119	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	38,7	32,7	-	-	37,4	31,4	-	-	
4119	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	39,7	33,7	-	-	38,7	32,7	-	-	
4119	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	40,2	34,2	-	-	
4119	piano 3	B	E	Residenziale	65	55	42,5	36,4	-	-	42	36	-	-	
4120	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	40,8	34,8	-	-	
4120	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42,4	36,4	-	-	
4120	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	43,8	37,7	-	-	43	36,9	-	-	
4120	piano 3	B	E	Residenziale	65	55	44,6	38,5	-	-	43,8	37,8	-	-	
4121	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	41,8	35,8	-	-	
4121	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	43,3	37,2	-	-	
4121	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	44,9	38,9	-	-	44,5	38,4	-	-	
4122	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	41,8	35,8	-	-	41,6	35,6	-	-	
4122	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	43,1	37	-	-	43	37	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4123	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	41,9	35,9	-	-	
4123	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	43,5	37,5	-	-	
4123	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	44,8	38,8	-	-	
4124	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	41,8	35,8	-	-	
4124	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	44,6	38,6	-	-	44,1	38	-	-	
4125	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	43,5	37,5	-	-	42,9	36,8	-	-	
4125	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	44,9	38,9	-	-	
4126	piano terra	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	36,9	30,8	-	-	36,9	30,9	-	-	
4126	piano 1	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	37,9	31,9	-	-	37,9	31,9	-	-	
4127	piano terra	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	38,2	32,2	-	-	38,2	32,1	-	-	
4127	piano 1	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	39,7	33,7	-	-	39,5	33,5	-	-	
4127	piano 2	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	40,8	34,8	-	-	40,7	34,7	-	-	
4127	piano 3	BBB	E	Residenziale	60,2	50,2	42	36	-	-	42,1	36,1	-	-	
4128	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	39	33	-	-	38,8	32,8	-	-	
4128	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	40,4	34,4	-	-	40,1	34,1	-	-	
4128	piano 2	BB	E	Residenziale	62	52	41,7	35,7	-	-	41,3	35,2	-	-	
4128	piano 3	BB	E	Residenziale	62	52	42,9	36,9	-	-	42,5	36,5	-	-	
4128	piano 4	BB	E	Residenziale	62	52	44	38	-	-	43,8	37,8	-	-	
4129	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	39,6	33,6	-	-	39,5	33,5	-	-	
4129	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	41	35	-	-	40,7	34,7	-	-	
4129	piano 2	BB	E	Residenziale	62	52	41,9	35,9	-	-	41,7	35,7	-	-	
4129	piano 3	BB	E	Residenziale	62	52	42,7	36,7	-	-	42,5	36,5	-	-	
4130	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	42,2	36,2	-	-	42	36	-	-	
4130	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	43,9	37,9	-	-	43,7	37,7	-	-	
4130	piano 2	BB	E	Residenziale	62	52	45,3	39,3	-	-	45,1	39	-	-	
4130	piano 3	BB	E	Residenziale	62	52	45,9	39,9	-	-	45,8	39,8	-	-	
4131	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	42	35,9	-	-	41,3	35,2	-	-	
4131	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	44,1	38,1	-	-	43,2	37,2	-	-	
4132	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	40,8	34,8	-	-	40,7	34,6	-	-	
4132	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	42	36	-	-	42	36	-	-	
4132	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	42,9	36,9	-	-	43,2	37,2	-	-	
4132a	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	36,8	30,8	-	-	37,2	31,2	-	-	
4132b	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	33,7	27,7	-	-	34,2	28,2	-	-	
4132b	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	35,4	29,4	-	-	36	30	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4133	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	41,3	35,2	-	-	41,2	35,2	-	-
4133	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	43,4	37,3	-	-	43,1	37,1	-	-
4134	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	43,7	37,7	-	-	42,7	36,7	-	-
4134	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	45,4	39,4	-	-	44,5	38,5	-	-
4134	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	46,5	40,5	-	-	45,7	39,7	-	-
4136	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	37,6	31,6	-	-	37,5	31,5	-	-
4137	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,3	34,2	-	-	40,4	34,4	-	-
4137	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	41,5	35,5	-	-	41,7	35,7	-	-
4137	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	43	36,9	-	-
4137	piano 3	B	E	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	44,2	38,1	-	-
4137	piano 4	B	E	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	45,7	39,6	-	-
4138	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	37,3	31,2	-	-	37,3	31,3	-	-
4138	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	39,2	33,2	-	-	39	33	-	-
4139	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39	33	-	-	39,6	33,5	-	-
4139	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,7	34,7	-	-	41,2	35,2	-	-
4139	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	42,8	36,8	-	-
4139	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	42,9	36,8	-	-	43,8	37,7	-	-
4139	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	43,6	37,5	-	-	44,6	38,6	-	-
4140	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	40	34	-	-	40,6	34,5	-	-
4140	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	41	35	-	-	41,6	35,6	-	-
4140	piano 2	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	41,9	35,9	-	-	42,6	36,6	-	-
4140	piano 3	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	42,8	36,8	-	-	43,6	37,6	-	-
4140	piano 4	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	44,3	38,3	-	-	45,1	39	-	-
4141	piano terra	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	38,5	32,5	-	-	39,6	33,6	-	-
4141	piano 1	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	40,1	34,1	-	-	41,1	35,1	-	-
4141	piano 2	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	41,8	35,7	-	-	42,8	36,8	-	-
4141	piano 3	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	43	36,9	-	-	44	38	-	-
4141	piano 4	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	44,3	38,3	-	-	45,2	39,2	-	-
4142	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	40,1	34,1	-	-	40,3	34,3	-	-
4142	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	41,4	35,4	-	-	41,6	35,6	-	-
4142	piano 2	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	42,4	36,3	-	-	42,7	36,7	-	-
4143	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	41,4	35,4	-	-	41,2	35,2	-	-
4144	piano terra	BAA	E	Residenziale	61,4	51,4	39,6	33,6	-	-	41,1	35,1	-	-
4144	piano 1	BAA	E	Residenziale	61,4	51,4	41,2	35,2	-	-	42,6	36,6	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4144	piano 2	BAA	E	Residenziale	61,4	51,4	42,5	36,4	-	-	43,8	37,8	-	-
4145	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	42,5	36,5	-	-	42,4	36,3	-	-
4146	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	43,3	37,3	-	-	42,8	36,8	-	-
4146	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	44,6	38,6	-	-	44,1	38,1	-	-
4147	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	45,1	39	-	-	43,6	37,6	-	-
4147	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	45	39	-	-
4148	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	44,3	38,2	-	-
4148	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	44,3	38,2	-	-	45,4	39,4	-	-
4148	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	45,7	39,6	-	-
4149	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	40,8	34,8	-	-	41	35	-	-
4149	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	42,1	36	-	-	42,4	36,4	-	-
4150	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	43,1	37,1	-	-	44	38	-	-
4150	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	44,6	38,6	-	-	45,5	39,5	-	-
4150	piano 2	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	45,2	39,2	-	-	46,2	40,2	-	-
4150	piano 3	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	45,8	39,8	-	-	46,8	40,8	-	-
4151	piano terra	BAA	E	Residenziale	61,4	51,4	40,4	34,4	-	-	41,4	35,4	-	-
4151	piano 1	BAA	E	Residenziale	61,4	51,4	41,8	35,8	-	-	42,9	36,9	-	-
4152	piano terra	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	43,6	37,6	-	-	44,3	38,2	-	-
4152	piano 1	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	45,2	39,2	-	-	45,9	39,8	-	-
4152	piano 2	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	45,9	39,9	-	-	46,7	40,6	-	-
4152	piano 3	BA	E	Residenziale	63,8	53,8	46,5	40,4	-	-	47,3	41,3	-	-
4153	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	43,9	37,9	-	-
4154	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	43,4	37,4	-	-	43,7	37,7	-	-
4155	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	40,6	34,6	-	-	40,9	34,9	-	-
4155	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	42,5	36,4	-	-	42,7	36,6	-	-
4156	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	41,9	35,9	-	-	42,8	36,8	-	-
4156	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	43,8	37,8	-	-	44,7	38,7	-	-
4157	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	41,1	35,1	-	-	41,4	35,4	-	-
4157	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	43,1	37,1	-	-	43,4	37,3	-	-
4157	piano 2	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	44,5	38,5	-	-	44,9	38,9	-	-
4158	piano terra	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	45	39	-	-	44,7	38,7	-	-
4158	piano 1	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	45,6	39,6	-	-	45,5	39,4	-	-
4159	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	34,8	28,8	-	-	33,2	27,2	-	-
4159	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	34,5	28,5	-	-	32,9	26,9	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4159	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	33,4	27,4	-	-	33,6	27,6	-	-
4161	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	37,4	31,4	-	-	35,3	29,3	-	-
4161	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	35,7	29,6	-	-
4161	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	32,4	26,3	-	-	32,8	26,8	-	-
4163	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	39	33	-	-	37,8	31,8	-	-
4163	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	40,9	34,8	-	-	39	33	-	-
4164	piano terra	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	41,3	35,3	-	-	41,8	35,7	-	-
4166	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	46,1	40,1	-	-	45,9	39,9	-	-
4166	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	48,7	42,7	-	-	47,9	41,9	-	-
4167	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	43,7	37,7	-	-	43,1	37,1	-	-
4168	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	43,1	37,1	-	-	42,8	36,7	-	-
4168	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	47,8	41,8	-	-	47,4	41,4	-	-
4169	piano terra	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	38,6	32,6	-	-	37,2	31,2	-	-
4169	piano 1	BA	SW	Residenziale	63,8	53,8	41,3	35,3	-	-	39,7	33,7	-	-
4170	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	42,5	36,5	-	-	41,7	35,7	-	-
4171	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	39,8	33,7	-	-	39,4	33,4	-	-
4172	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	39,7	33,7	-	-	39,5	33,4	-	-
4173	piano terra	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	48,9	42,9	-	-	48,3	42,2	-	-
4173	piano 1	BAA	N	Residenziale	61,4	51,4	49,8	43,8	-	-	49,1	43,1	-	-
4174	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	46,4	40,4	-	-	44,8	38,8	-	-
4174	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	35,7	29,7	-	-	35,8	29,7	-	-
4175	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	41	35	-	-	39,1	33,1	-	-
4176	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	39,8	33,8	-	-	39,8	33,8	-	-
4176	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	44,2	38,2	-	-	43,7	37,7	-	-
4177	piano terra	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	46	40	-	-	45,8	39,8	-	-
4177	piano 1	BAA	NE	Residenziale	61,4	51,4	48	42	-	-	47,9	41,8	-	-
4178	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	43,2	37,2	-	-	40,6	34,6	-	-
4178	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	45,1	39	-	-	42,7	36,6	-	-
4178	piano 2	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	46,4	40,3	-	-	44,5	38,4	-	-
4179	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	36,9	30,8	-	-	37,2	31,2	-	-
4180	piano terra	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	41,2	35,2	-	-	39,5	33,5	-	-
4180	piano 1	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	43,7	37,7	-	-	41,9	35,8	-	-
4180	piano 2	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	45,8	39,7	-	-	44,1	38,1	-	-
4181	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	41,4	35,3	-	-	39,7	33,7	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4181	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	42,7	36,7	-	-	41,2	35,2	-	-	
4181	piano 2	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	44,3	38,3	-	-	43	36,9	-	-	
4181a	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	36,1	30	-	-	35,4	29,4	-	-	
4182	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	46,8	40,7	-	-	45,2	39,2	-	-	
4183	piano terra	BAB	N	Residenziale	62,9	52,9	50,7	44,6	-	-	49,2	43,2	-	-	
4183	piano 1	BAB	N	Residenziale	62,9	52,9	51,9	45,8	-	-	50,7	44,7	-	-	
4184	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	40,1	34,1	-	-	39,5	33,5	-	-	
4184	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	43,8	37,8	-	-	43,1	37,1	-	-	
4184	piano 2	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	45,9	39,9	-	-	45,4	39,3	-	-	
4185	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	48,2	42,2	-	-	46,8	40,8	-	-	
4186	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	39,1	33	-	-	38,5	32,5	-	-	
4186	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	41,7	35,7	-	-	41	35	-	-	
4186	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	45,9	39,9	-	-	44,4	38,3	-	-	
4187	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	49,2	43,2	-	-	46,7	40,6	-	-	
4187	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	51,3	45,3	-	-	49,2	43,1	-	-	
4188	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	43,2	37,2	-	-	42	36	-	-	
4188	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	45,8	39,7	-	-	44,5	38,5	-	-	
4188	piano 2	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	47,9	41,9	-	-	46,9	40,8	-	-	
4189	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	37,1	31,1	-	-	36,8	30,7	-	-	
4189	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	40,4	34,3	-	-	39,8	33,7	-	-	
4189	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	44,6	38,6	-	-	42,9	36,9	-	-	
4190	piano terra	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	36,5	30,5	-	-	35,8	29,8	-	-	
4190	piano 1	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	39,1	33,1	-	-	38,3	32,3	-	-	
4191	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	46,1	40	-	-	44,6	38,5	-	-	
4191	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	48,7	42,7	-	-	47	41	-	-	
4191	piano 2	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	50,5	44,5	-	-	49,1	43,1	-	-	
4192	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	39,7	33,6	-	-	39	33	-	-	
4192	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	42,4	36,4	-	-	41,1	35,1	-	-	
4193	piano terra	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	43,4	37,4	-	-	42,4	36,4	-	-	
4193	piano 1	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	46,3	40,3	-	-	45,2	39,2	-	-	
4193	piano 2	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	50,7	44,7	-	-	49	43	-	-	
4193	piano 3	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	51,7	45,7	-	-	50,2	44,1	-	-	
4194	piano terra	BBB	SE	Residenziale	60,2	50,2	37,8	31,8	-	-	36,9	30,8	-	-	
4194	piano 1	BBB	SE	Residenziale	60,2	50,2	40,4	34,4	-	-	38,9	32,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4194	piano 2	BBB	SE	Residenziale	60,2	50,2	42,2	36,2	-	-	40,5	34,5	-	-	
4195	piano terra	BBB	NE	Residenziale	60,2	50,2	40,9	34,9	-	-	40,4	34,4	-	-	
4196	piano terra	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	48,2	42,2	-	-	47,2	41,2	-	-	
4196	piano 1	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	52,1	46,1	-	-	49,9	43,9	-	-	
4196	piano 2	BAB	NE	Residenziale	62,9	52,9	53,2	47,1	-	-	51,4	45,4	-	-	
4197	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	37,4	31,4	-	-	
4197	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41	35	-	-	40	33,9	-	-	
4197	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	42,7	36,6	-	-	
4198	piano terra	BBB	NW	Residenziale	60,2	50,2	46,7	40,7	-	-	45,1	39,1	-	-	
4198	piano 1	BBB	NW	Residenziale	60,2	50,2	48,4	42,4	-	-	46,8	40,8	-	-	
4199	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	44,3	38,3	-	-	42,5	36,4	-	-	
4199	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	46,4	40,4	-	-	44,7	38,7	-	-	
4200	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,1	33	-	-	38,3	32,2	-	-	
4200	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41,3	35,3	-	-	40,2	34,2	-	-	
4201	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,9	43,8	-	-	48,4	42,3	-	-	
4202	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	40,6	34,5	-	-	40,2	34,1	-	-	
4202	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	43,9	37,9	-	-	43,2	37,2	-	-	
4202	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	48,4	42,4	-	-	46,6	40,6	-	-	
4202	piano 3	BB	NE	Residenziale	62	52	50,9	44,8	-	-	49	43	-	-	
4203	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,2	32,2	-	-	37,5	31,4	-	-	
4204	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,2	42,2	-	-	46,6	40,6	-	-	
4204	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	51,6	45,6	-	-	49,8	43,7	-	-	
4204	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	54,4	48,4	-	-	52,4	46,4	-	-	
4205	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	41,8	35,8	-	-	40,8	34,7	-	-	
4205	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	44,3	38,3	-	-	43,1	37,1	-	-	
4206	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,2	41,2	-	-	45,6	39,6	-	-	
4206	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	50,6	44,6	-	-	48,7	42,7	-	-	
4206	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,5	46,5	-	-	50,8	44,7	-	-	
4207	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40,1	34,1	-	-	39,4	33,4	-	-	
4208	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,5	30,4	-	-	35,9	29,8	-	-	
4208	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	39,1	33	-	-	38,2	32,2	-	-	
4209	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,1	32,1	-	-	37,7	31,7	-	-	
4209	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	40,3	34,2	-	-	
4209	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	43,3	37,3	-	-	



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4210	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	47,7	41,7	-	-	46,1	40,1	-	-
4210	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	50,3	44,3	-	-	48,5	42,5	-	-
4210	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	51,4	45,4	-	-	49,7	43,7	-	-
4211	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	40,2	34,2	-	-	39,4	33,4	-	-
4211	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	43	37	-	-	42	36	-	-
4211	piano 2	BB	NW	Residenziale	62	52	46,7	40,7	-	-	45,4	39,4	-	-
4212	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35	28,9	-	-	34,6	28,6	-	-
4213	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	32,4	-	-	37,4	31,4	-	-
4213	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,3	34,3	-	-	39	33	-	-
4213	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42,4	36,4	-	-	41,2	35,2	-	-
4214	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,9	32,9	-	-	38	31,9	-	-
4214	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41,1	35,1	-	-	39,5	33,5	-	-
4214	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	42,5	36,4	-	-
4215	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	46,2	40,2	-	-	45	39	-	-
4215	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	49,2	43,1	-	-	47,4	41,4	-	-
4215	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	51,2	45,1	-	-	49,1	43	-	-
4216	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	43	37	-	-	41,6	35,6	-	-
4217	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40	33,9	-	-	39,8	33,8	-	-
4217	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,8	38,7	-	-	43,4	37,3	-	-
4217	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,8	42,8	-	-	46,3	40,3	-	-
4218	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,4	33,4	-	-	38,9	32,8	-	-
4218	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42	36	-	-	40,8	34,8	-	-
4218	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43	37	-	-
4219	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	46,6	40,6	-	-	44,8	38,8	-	-
4219	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	49,3	43,2	-	-	46,9	40,8	-	-
4220	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,1	32	-	-	37,2	31,2	-	-
4221	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	45,8	39,8	-	-	44,1	38,1	-	-
4221	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	48,3	42,3	-	-	46	40	-	-
4222	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,7	31,6	-	-	37,1	31,1	-	-
4223	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,5	33,5	-	-	38,8	32,8	-	-
4224	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	39,8	-	-	43,5	37,5	-	-
4224	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	45,1	39,1	-	-
4224	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	46,3	40,3	-	-
4225	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	43,9	37,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4225	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	45,1	39,1	-	-
4225	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	47,7	41,6	-	-	46	40	-	-
4225a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,1	37	-	-	41,8	35,8	-	-
4226	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40,8	34,7	-	-	39,7	33,7	-	-
4226	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42	36	-	-	41,2	35,2	-	-
4226	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	42,5	36,5	-	-
4227	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48	42	-	-	45,7	39,7	-	-
4227	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	47,1	41	-	-
4227	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	50,5	44,5	-	-	48,2	42,2	-	-
4227a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	36,1	30	-	-	35,6	29,6	-	-
4227a	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	38,7	32,7	-	-	37,9	31,9	-	-
4227b	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,4	30,3	-	-	36,2	30,1	-	-
4227b	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	38,1	32	-	-
4227b	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	41,3	35,2	-	-	40,4	34,4	-	-
4227c	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,7	30,6	-	-	36,7	30,7	-	-
4227c	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	39,2	33,2	-	-	39	33	-	-
4227d	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,1	30,1	-	-	36,1	30,1	-	-
4227d	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	38,6	32,6	-	-	38,4	32,4	-	-
4227d	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42,7	36,7	-	-	41,9	35,8	-	-
4227e	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,3	29,3	-	-	35,5	29,5	-	-
4227e	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	37,2	31,2	-	-	37,2	31,2	-	-
4227e	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,9	33,9	-	-
4227f	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,4	29,4	-	-	35,5	29,5	-	-
4227g	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	33	27	-	-	33,2	27,1	-	-
4227h	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	36	30	-	-	35,6	29,6	-	-
4227h	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	36,9	30,8	-	-	36,3	30,3	-	-
4227i	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,2	29,1	-	-	34,9	28,9	-	-
4228	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,9	29,9	-	-	35,3	29,2	-	-
4228	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	36,7	30,7	-	-	36,1	30,1	-	-
4228	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	38	31,9	-	-
4229	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,2	30,2	-	-	35,9	29,9	-	-
4229	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	37,7	31,7	-	-
4229	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,4	33,4	-	-
4230	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43	37	-	-	42,3	36,3	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4230	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	39,7	-	-	44,4	38,4	-	-	
4230	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,6	43,6	-	-	46,8	40,8	-	-	
4231	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	34,8	28,7	-	-	34,4	28,4	-	-	
4231	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	36,2	30,2	-	-	35,8	29,8	-	-	
4231	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	37,5	31,5	-	-	
4232	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,5	29,5	-	-	35,2	29,2	-	-	
4232	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	37,6	31,6	-	-	36,8	30,8	-	-	
4233	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	34,5	28,5	-	-	34,3	28,3	-	-	
4234	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	35,1	29,1	-	-	34,4	28,4	-	-	
4234	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	36,6	30,5	-	-	35,7	29,7	-	-	
4235	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	35,9	29,9	-	-	35,1	29	-	-	
4235	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	37,4	31,4	-	-	36,3	30,2	-	-	
4235	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	39	33	-	-	37,4	31,4	-	-	
4236	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	34,6	28,6	-	-	34,1	28,1	-	-	
4236	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	35,9	29,8	-	-	35,3	29,2	-	-	
4236	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	37,2	31,2	-	-	36,5	30,5	-	-	
4237	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	35,2	29,2	-	-	33,3	27,2	-	-	
4237	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	36,1	30,1	-	-	34,2	28,2	-	-	
4237	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	37	31	-	-	35,3	29,3	-	-	
4237	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	37,5	31,5	-	-	36	30	-	-	
4238	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43,1	37,1	-	-	
4238	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	44,7	38,6	-	-	
4238	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,7	43,6	-	-	46,2	40,2	-	-	
4238a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,3	37,3	-	-	
4239	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	50	43,9	-	-	46,4	40,4	-	-	
4239	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	51,1	45,1	-	-	47,3	41,3	-	-	
4239	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	52	46	-	-	48	42	-	-	
4240	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	36,6	30,6	-	-	35,7	29,6	-	-	
4240	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	37,9	31,9	-	-	36,9	30,8	-	-	
4240	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	39,7	33,6	-	-	38,6	32,6	-	-	
4241	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	33,3	27,3	-	-	33,2	27,2	-	-	
4241	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	34,1	28,1	-	-	34,1	28,1	-	-	
4241	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	35,3	29,2	-	-	35,3	29,2	-	-	
4241a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	35,7	29,6	-	-	34,4	28,4	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4241a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	36,7	30,7	-	-	35,3	29,3	-	-
4241a	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	37,4	31,4	-	-	35,9	29,9	-	-
4241a	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	37,5	31,5	-	-	36,3	30,2	-	-
4242	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	34,6	28,5	-	-	34,5	28,4	-	-
4242	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	36,7	30,7	-	-	36,4	30,3	-	-
4242	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	39,8	33,8	-	-	38,6	32,5	-	-
4243	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,6	33,6	-	-	37	31	-	-
4243	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	38,1	32,1	-	-
4243	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	41,9	35,9	-	-	39,3	33,3	-	-
4243	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	43,2	37,1	-	-	40,4	34,3	-	-
4243a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	34,1	28,1	-	-	34,1	28,1	-	-
4243a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	35,8	29,8	-	-	35,7	29,6	-	-
4243b	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	35,3	29,2	-	-	35	29	-	-
4243b	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	36,7	30,7	-	-	36,2	30,2	-	-
4243b	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	37,6	31,6	-	-
4243b	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	39,9	33,9	-	-	38,8	32,8	-	-
4244	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	42,7	36,7	-	-
4244	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,5	41,4	-	-	43,8	37,8	-	-
4244	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	45,2	39,1	-	-
4244	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	50,8	44,7	-	-	46,4	40,3	-	-
4245	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	35,9	29,9	-	-	35,7	29,7	-	-
4245	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	37,5	31,5	-	-
4245	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	39,1	33,1	-	-
4246	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	42,6	36,5	-	-
4246	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	44	38	-	-
4246	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	45,3	39,2	-	-
4246	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	50,3	44,3	-	-	46	40	-	-
4247	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43	37	-	-	39,3	33,3	-	-
4247	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	40,9	34,9	-	-
4247	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	39,8	-	-	42,6	36,6	-	-
4247a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,8	33,8	-	-	39,4	33,4	-	-
4247a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	41,1	35,1	-	-
4247a	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,2	39,1	-	-	43,2	37,1	-	-
4247b	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,9	31,9	-	-	37,5	31,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4247b	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,3	34,3	-	-	39,2	33,2	-	-
4247b	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	41,3	35,2	-	-
4247b	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	46,6	40,6	-	-	42,7	36,6	-	-
4247c	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,4	31,3	-	-	37,2	31,2	-	-
4247c	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	39,5	33,5	-	-	39	33	-	-
4247d	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,1	31,1	-	-	37,1	31	-	-
4248	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	35,1	29,1	-	-	35	29	-	-
4248	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	36,8	30,8	-	-	36,6	30,5	-	-
4248	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	38,6	32,6	-	-	38,3	32,2	-	-
4248	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	39,8	33,8	-	-
4248a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	38	32	-	-
4248a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,6	34,6	-	-	39,9	33,9	-	-
4248b	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,3	32,3	-	-	37,9	31,9	-	-
4248b	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,4	34,4	-	-	39,7	33,7	-	-
4248b	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,1	37,1	-	-	41,8	35,8	-	-
4249	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	38,1	32,1	-	-	37,6	31,6	-	-
4249	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	39,7	33,6	-	-	39	33	-	-
4250	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	36,5	30,5	-	-	36,1	30,1	-	-
4250	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	38,9	32,9	-	-	38,2	32,2	-	-
4250	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	40,4	34,4	-	-
4251a	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,5	35,5	-	-	38,7	32,7	-	-
4251a	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,6	36,5	-	-	40,2	34,2	-	-
4251a	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	44	38	-	-	41,6	35,6	-	-
4251b	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	39,6	33,6	-	-	38,6	32,5	-	-
4251b	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	40,7	34,7	-	-
4251d	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	43,9	37,9	-	-
4251d	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	50,8	44,7	-	-	45,1	39,1	-	-
4251d	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	51,6	45,6	-	-	46,3	40,2	-	-
4252	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	37,4	31,4	-	-	37	31	-	-
4253	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	35,1	29,1	-	-	34,9	28,9	-	-
4254	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	41,6	35,6	-	-	39,9	33,9	-	-
4254	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	41,4	35,3	-	-
4255	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	40,7	34,7	-	-
4255	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,5	37,5	-	-	42,2	36,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4255a	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,5	33,5	-	-	39,1	33,1	-	-
4255a	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	41,2	35,1	-	-
4255b	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	34,8	28,7	-	-	34,5	28,4	-	-
4255b	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	37,5	31,4	-	-	36,2	30,2	-	-
4255b	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	37,5	31,4	-	-	36,9	30,8	-	-
4256	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	40,9	34,9	-	-
4256	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	44	38	-	-	42,3	36,3	-	-
4257	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	37,2	31,2	-	-	36,4	30,4	-	-
4258	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39	33	-	-	38	32	-	-
4258	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	39,6	33,5	-	-
4259	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	38,5	32,5	-	-	38,2	32,2	-	-
4261	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,4	35,4	-	-	41,1	35,1	-	-
4261	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	42,8	36,7	-	-
4261	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,5	39,5	-	-	44,6	38,6	-	-
4262	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39	33	-	-	38	32	-	-
4262	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41,6	35,6	-	-	39,9	33,8	-	-
4262	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	41,7	35,7	-	-
4264	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,9	32,8	-	-	38,3	32,3	-	-
4264	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	40,3	34,2	-	-	39,6	33,5	-	-
4264	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	41,9	35,8	-	-	41,1	35	-	-
4264	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	40,3	34,3	-	-
4264	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,4	36,4	-	-	41,6	35,6	-	-
4264	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,5	37,5	-	-	42,8	36,8	-	-
4266	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,7	31,7	-	-	37	31	-	-
4266	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	39,7	33,7	-	-	38,8	32,8	-	-
4268	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	42,1	36,1	-	-
4268	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,4	38,4	-	-	43,6	37,5	-	-
4268	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,9	39,8	-	-	45,1	39,1	-	-
4268	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,7	40,7	-	-
4269	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,1	35,1	-	-	40,6	34,6	-	-
4269	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,4	36,4	-	-	41,8	35,8	-	-
4269	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,8	37,8	-	-	43,1	37,1	-	-
4270	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,3	31,3	-	-	36,8	30,7	-	-
4270	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	38,7	32,6	-	-	38	32	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4270	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	40,3	34,3	-	-	39,5	33,4	-	-
4270	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	41,9	35,9	-	-	40,7	34,7	-	-
4270	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	43,5	37,4	-	-	42,3	36,2	-	-
4271	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,1	35,1	-	-	40,7	34,7	-	-
4271	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	41,6	35,6	-	-
4271	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42,5	36,5	-	-
4271	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43,6	37,5	-	-
4271	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	39,3	-	-	44,5	38,5	-	-
4272	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	43,2	37,2	-	-
4273	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,7	33,6	-	-
4273	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41,1	35,1	-	-	40,5	34,5	-	-
4273	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42	36	-	-	41,3	35,3	-	-
4273	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	42,2	36,2	-	-
4273	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	44	38	-	-	43,2	37,2	-	-
4273a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40	33,9	-	-	39,3	33,3	-	-
4273b	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	38	32	-	-	37,3	31,3	-	-
4274	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	45,5	39,5	-	-
4274	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	47,4	41,3	-	-
4274	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	49,1	43,1	-	-
4274	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	50,8	44,8	-	-	50,3	44,3	-	-
4274	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	51,6	45,6	-	-	51,1	45,1	-	-
4274	piano 5	B	NE	Residenziale	65	55	52,4	46,4	-	-	51,9	45,9	-	-
4275	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,7	29,7	-	-	35,6	29,6	-	-
4276	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	45,7	39,7	-	-
4276	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,6	42,5	-	-	47,8	41,7	-	-
4276	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	50,1	44,1	-	-	49,2	43,2	-	-
4276	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	51,1	45	-	-	50,3	44,3	-	-
4276	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	52	46	-	-	51	45	-	-
4277	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,2	35,1	-	-	40,2	34,1	-	-
4277	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,7	36,7	-	-	41,7	35,7	-	-
4278	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,9	33,9	-	-	39,4	33,3	-	-
4278	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,1	36	-	-	41,4	35,4	-	-
4279	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42	35,9	-	-	41	35	-	-
4279	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	42,3	36,3	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
4280	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,8	34,7	-	-	40,1	34,1	-	-	
4280	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43	37	-	-	42,2	36,1	-	-	
4281	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,4	36,4	-	-	41,8	35,7	-	-	
4281	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,1	38	-	-	43,3	37,2	-	-	
4282	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,9	35,9	-	-	41,1	35,1	-	-	
4282	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	42,5	36,5	-	-	
4284	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,2	38,2	-	-	43,1	37,1	-	-	
4284	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	44,5	38,5	-	-	
4285	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	41,8	35,8	-	-	
4285	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,8	37,8	-	-	43,1	37,1	-	-	
4285	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45	38,9	-	-	44,2	38,2	-	-	
4286	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	41,2	35,2	-	-	
4286	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	42,4	36,3	-	-	
4287	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	44,5	38,5	-	-	
4287	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,5	40,5	-	-	
4287	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,8	43,8	-	-	48,3	42,3	-	-	
4288	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,8	35,8	-	-	40,6	34,6	-	-	
4288	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	36,9	-	-	41,6	35,6	-	-	
4289	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	44,1	38,1	-	-	
4290	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	42,4	36,4	-	-	
4290	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	46	40	-	-	
4291	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,9	34,9	-	-	40,8	34,8	-	-	
4291	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	44,5	38,5	-	-	
4291	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	48,2	42,1	-	-	46,8	40,7	-	-	
4292	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	43	36,9	-	-	
4293	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,3	36,2	-	-	40,9	34,8	-	-	
4293	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	41,9	35,9	-	-	
4293	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	44,2	38,1	-	-	42,7	36,7	-	-	
4294	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,5	34,5	-	-	40,2	34,2	-	-	
4294	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,9	37,9	-	-	
4294	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,7	40,7	-	-	45,8	39,8	-	-	
4294	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,7	40,7	-	-	
4295	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	41	35	-	-	
4296	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,2	34,1	-	-	39,4	33,4	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno												
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4296	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	42	35,9	-	-	41,1	35,1	-	-
4297	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,2	34,2	-	-	39,3	33,3	-	-
4297	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	41,5	35,5	-	-	40,6	34,6	-	-
4298	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	41,3	35,2	-	-
4298	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45	38,9	-	-	43,7	37,7	-	-
4298	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	46	40	-	-
4299	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40,4	34,4	-	-	39,4	33,4	-	-
4299	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,1	36,1	-	-	41	35	-	-
4300	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	44,2	38,2	-	-
4300	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,5	-	-	46,4	40,3	-	-
4301	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,3	35,3	-	-	40,6	34,6	-	-
4302	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,8	33,7	-	-	38,5	32,4	-	-
4302	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	41,2	35,2	-	-	39,5	33,4	-	-
4302	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	40,7	34,7	-	-
4303	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42,2	36,2	-	-
4304	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,6	36,5	-	-	41,5	35,5	-	-
4304	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,9	38,8	-	-	43,5	37,5	-	-
4304	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47	41	-	-	45,3	39,3	-	-
4305	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,8	35,7	-	-	41	35	-	-
4305	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,2	37,2	-	-	42,3	36,3	-	-
4305	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,8	37,7	-	-	43,1	37	-	-
4306	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,9	37,8	-	-
4306	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,1	41,1	-	-	45,9	39,9	-	-
4306	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,6	43,6	-	-	47,7	41,7	-	-
4307	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,2	36,2	-	-	41,3	35,3	-	-
4307	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	44,7	38,6	-	-	43,2	37,2	-	-
4307	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	44,6	38,6	-	-
4307	piano 3	B	W	Residenziale	65	55	48,1	42,1	-	-	46,2	40,2	-	-
4308	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,6	36,6	-	-	41,8	35,8	-	-
4308	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,3	38,3	-	-	43,4	37,4	-	-
4308	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45,8	39,7	-	-	44,5	38,5	-	-
4308	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	47,3	41,3	-	-	45,5	39,5	-	-
4309	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	39,1	33	-	-	38,8	32,8	-	-
4309	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,2	37,1	-	-	42,3	36,3	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
4309	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45,2	39,1	-	-	44,1	38	-	-	
4310	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	43,8	37,8	-	-	
4310	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	45,9	39,8	-	-	
4310	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,1	43,1	-	-	47,4	41,4	-	-	
4310	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	50,3	44,3	-	-	48	42	-	-	
4311	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,7	37,7	-	-	42,2	36,2	-	-	
4311	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,2	39,2	-	-	43,8	37,7	-	-	
4312	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,7	35,7	-	-	41,2	35,1	-	-	
4312	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	44,1	38,1	-	-	
4312	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,2	40,2	-	-	45,6	39,6	-	-	
4313	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,4	40,4	-	-	43,9	37,9	-	-	
4313	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48	42	-	-	46	40	-	-	
4313	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	50	43,9	-	-	47,8	41,8	-	-	
4314	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,5	40,5	-	-	42,9	36,9	-	-	
4315	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	41,9	35,9	-	-	
4315	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	43,5	37,5	-	-	
4316	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	43,7	37,7	-	-	
4316	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46	40	-	-	45,5	39,5	-	-	
4317	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	44,6	38,5	-	-	
4317	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,2	40,2	-	-	
4318	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	40,3	34,3	-	-	39,8	33,7	-	-	
4318	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	42,7	36,7	-	-	
4319	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	42,5	36,5	-	-	41,6	35,5	-	-	
4319	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	44,7	38,7	-	-	43,5	37,5	-	-	
4320	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,8	36,7	-	-	42,3	36,2	-	-	
4320	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,1	39	-	-	44,4	38,4	-	-	
4321	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43	37	-	-	42,4	36,4	-	-	
4321	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,8	38,8	-	-	44,1	38	-	-	
4322	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,1	37	-	-	42,7	36,7	-	-	
4322	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	39,3	-	-	45	39	-	-	
4323	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,6	41,6	-	-	46,8	40,8	-	-	
4323	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,5	42,5	-	-	47,6	41,6	-	-	
4323	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	48,2	42,2	-	-	
4324	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,3	36,3	-	-	42,2	36,1	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4324	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	43,4	37,4	-	-	43,3	37,2	-	-	
4325	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	43,3	37,3	-	-	
4325	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,1	39,1	-	-	44,9	38,8	-	-	
4326	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	47	41	-	-	
4326	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,9	41,9	-	-	47,5	41,5	-	-	
4327	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,9	37,9	-	-	43,8	37,7	-	-	
4327	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	45,2	39,1	-	-	
4328	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,6	37,6	-	-	43,3	37,2	-	-	
4329	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	42,8	36,8	-	-	42,7	36,7	-	-	
4329	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,7	38,6	-	-	44,5	38,5	-	-	
4330	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40	34	-	-	39,6	33,6	-	-	
4330	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	41,2	35,1	-	-	40,7	34,6	-	-	
4330	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43	36,9	-	-	42,5	36,5	-	-	
4331	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	48,6	42,6	-	-	48,4	42,4	-	-	
4331	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	49,3	43,3	-	-	49,1	43,1	-	-	
4331	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	49,8	43,8	-	-	49,5	43,5	-	-	
4332	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,3	39,3	-	-	45,2	39,1	-	-	
4332	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,4	40,3	-	-	46,2	40,1	-	-	
4333	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,2	36,1	-	-	42	35,9	-	-	
4333	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,7	38,6	-	-	44,5	38,4	-	-	
4333	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	46,9	40,9	-	-	46,6	40,6	-	-	
4334	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	42,4	-	-	48,3	42,3	-	-	
4334	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	49,2	43,2	-	-	49,1	43,1	-	-	
4334	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,5	43,5	-	-	49,3	43,3	-	-	
4335	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,5	38,5	-	-	44,4	38,4	-	-	
4335	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	39,4	-	-	45,2	39,2	-	-	
4336	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46	39,9	-	-	45,9	39,9	-	-	
4336	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47	40,9	-	-	46,8	40,8	-	-	
4337	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,4	37,3	-	-	43,2	37,2	-	-	
4337	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	40,3	-	-	46,2	40,1	-	-	
4338	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	44,2	-	-	-	44,1	-	-	-	
4338	piano 1	Bd	NE	Terziario	65	-	45,8	-	-	-	45,7	-	-	-	
4339	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	46,2	-	-	-	46,1	-	-	-	
4340	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	43,7	-	-	-	43,5	-	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4341	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	44,7	-	-	-	44,7	-	-	-	
4342	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	51	-	-	-	51	-	-	-	
4343	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	48,1	-	-	-	48,1	-	-	-	
4345	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	49,4	-	-	-	49,4	-	-	-	
4346	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	49,4	-	-	-	49,4	-	-	-	
4347	piano terra	Bd	E	Terziario	65	-	47,2	-	-	-	37,6	-	-	-	
4347	piano 1	Bd	E	Terziario	65	-	47,8	-	-	-	38,6	-	-	-	
4348	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	50,3	-	-	-	43,3	-	-	-	
4348	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	50,4	-	-	-	43,5	-	-	-	
4349	piano terra	Z1	N	Ospedale	50	40	50,9	44,9	0,9	4,9	42	36	-	-	
4349	piano 1	Z1	N	Ospedale	50	40	51	45	1,0	5,0	42,3	36,3	-	-	
4349	piano 2	Z1	N	Ospedale	50	40	51,3	45,3	1,3	5,3	42,5	36,5	-	-	
4349	piano 3	Z1	N	Ospedale	50	40	51,7	45,7	1,7	5,7	42,8	36,7	-	-	
4349	piano 4	Z1	N	Ospedale	50	40	52,3	46,2	2,3	6,2	43,1	37,1	-	-	
4349	piano 5	Z1	N	Ospedale	50	40	52,7	46,7	2,7	6,7	43,5	37,5	-	-	
4350	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	51,7	-	-	-	42,7	-	-	-	
4350	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	51,8	-	-	-	43,1	-	-	-	
4350	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	52,1	-	-	-	43,4	-	-	-	
4350	piano 3	Bd	N	Terziario	65	-	52,7	-	-	-	43,8	-	-	-	
4352	piano terra	Z1	N	Ospedale	50	40	50,2	44,1	0,2	4,1	42,2	36,1	-	-	
4352	piano 1	Z1	N	Ospedale	50	40	50,2	44,2	0,2	4,2	42,9	36,8	-	-	
4352	piano 2	Z1	N	Ospedale	50	40	50,4	44,3	0,4	4,3	43,6	37,5	-	-	
4353	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	38,8	30,3	-	-	37,1	28,5	-	-	
4354	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,8	41,5	-	-	40,8	33,7	-	-	
4355	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49,2	42,9	-	-	42,5	35,8	-	-	
4355	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	49,2	43	-	-	42,8	36,2	-	-	
4356	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,2	38,2	-	-	42,5	35,6	-	-	
4356	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,8	39,8	-	-	43,9	37,2	-	-	
4357	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	39,5	-	-	43,7	36,9	-	-	
4357	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48	41,2	-	-	45,1	38,5	-	-	
4357	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	50,9	44,2	-	-	46,9	40,4	-	-	
4358	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,2	37,6	-	-	42,1	35,1	-	-	
4358	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,4	39	-	-	43,4	36,4	-	-	
4358	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	40,5	-	-	44,6	37,8	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4359	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	40,7	-	-	44,1	37,1	-	-
4359	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,9	42	-	-	45,6	38,8	-	-
4360	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,6	37,7	-	-	42,9	36,1	-	-
4360	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,8	39,9	-	-	44,7	37,9	-	-
4361	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	38,8	-	-	42,4	35,3	-	-
4361	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	40,1	-	-	43,3	36,2	-	-
4362	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	46,1	37,4	-	-	43,4	34,7	-	-
4362	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	47,6	38,9	-	-	44,6	35,9	-	-
4362	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	49,2	40,4	-	-	45,7	37,1	-	-
4363	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,6	37,7	-	-	42,4	34,9	-	-
4363	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,2	39,4	-	-	43,7	36,3	-	-
4363	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,8	41,3	-	-	44,6	37,5	-	-
4364	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,5	38,2	-	-	43,3	36,3	-	-
4364	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,8	40,7	-	-	45	38,1	-	-
4364	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,8	43	-	-	46,3	39,5	-	-
4365	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,7	36,6	-	-	41,3	33,6	-	-
4366	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	37,6	-	-	42	34,4	-	-
4366	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	39,2	-	-	43,2	35,6	-	-
4367	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,7	35,4	-	-	41,1	32,9	-	-
4368	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47	38,7	-	-	43,3	35,3	-	-
4368	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	40,1	-	-	44,6	36,5	-	-
4369	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	34,8	-	-	39,9	32,4	-	-
4370	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47	38,2	-	-	41,7	33,8	-	-
4370	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,8	40,2	-	-	43,6	35,9	-	-
4371	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	46,6	-	-	-	44	-	-	-
4371	piano 1	Bd	NE	Terziario	65	-	48,1	-	-	-	45	-	-	-
4371a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	37,8	-	-	43,7	35,8	-	-
4371a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,3	40,1	-	-	44,7	36,8	-	-
4372	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,5	35,3	-	-	41,5	33,5	-	-
4373	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,8	37,5	-	-	41,2	33,8	-	-
4373	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46,7	38,6	-	-	41,9	34,6	-	-
4373	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	47,3	39,3	-	-	42,5	35,4	-	-
4373	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	47	39,7	-	-	43,2	36,3	-	-
4374	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	44,4	37,1	-	-	42,1	34,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4374	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	45,5	38,2	-	-	42,9	35,4	-	-
4374	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,3	39,2	-	-	43,9	36,4	-	-
4375	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	37,5	-	-	43,9	35,3	-	-
4375	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,5	38,9	-	-	44,8	36,3	-	-
4375	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,5	40,8	-	-	46,3	37,8	-	-
4376 com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	46,8	-	-	-	43,9	-	-	-
4377	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	44,3	36,6	-	-	43	35,2	-	-
4377	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,5	38,7	-	-	44,3	36,4	-	-
4377	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,8	40,1	-	-	45,2	37,3	-	-
4377	piano 3	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,4	40,8	-	-	45,2	37,6	-	-
4378	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	45,9	37,3	-	-	43,1	34,6	-	-
4378	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,2	39,4	-	-	44,4	35,9	-	-
4378	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	50,4	41,3	-	-	45,3	36,7	-	-
4379	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47	39	-	-	44,4	36,6	-	-
4379	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49	40,6	-	-	45,2	37,2	-	-
4380	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	45,5	37,2	-	-	43,4	35,3	-	-
4381	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	44,5	36,5	-	-	43,1	35,1	-	-
4382	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	44,6	36,3	-	-	42,6	34,5	-	-
4382	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,8	38,8	-	-	44	36,2	-	-
4382	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,2	40,1	-	-	44,9	37	-	-
4382	piano 3	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,9	41,6	-	-	46,1	38	-	-
4383	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,4	38,3	-	-	43,7	34,9	-	-
4383	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,7	39,7	-	-	44,9	36,1	-	-
4384	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,9	40,5	-	-	46,1	36,9	-	-
4384	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	51,1	41,8	-	-	46,7	37,6	-	-
4384	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,8	43,5	-	-	47,4	38,3	-	-
4384	piano 3	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,5	43,4	-	-	47,9	39	-	-
4384	piano 4	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,3	43,3	-	-	45,7	37,4	-	-
4384	piano 5	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,7	43,7	-	-	45,4	37,3	-	-
4384	piano 6	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	53	43,9	-	-	45,4	37,4	-	-
4385	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	45,6	37,6	-	-	43,4	35,4	-	-
4385	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,9	38,9	-	-	44,1	36,2	-	-
4385	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,9	40	-	-	44,9	37,1	-	-
4386 com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	47,4	-	-	-	43,7	-	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
4387 com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	48,3	-	-	-	44,5	-	-	-	
4388	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,5	37,9	-	-	42,7	33,4	-	-	
4388	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	48,4	38,9	-	-	43,7	34,4	-	-	
4389	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	54,2	44,6	-	-	46,6	37,2	-	-	
4389	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	54,8	45,2	-	-	47,2	37,8	-	-	
4389	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	55,8	46,3	-	-	48,6	39,3	-	-	
4389a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	54,2	44,6	-	-	46,1	36,6	-	-	
4389a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	54	44,4	-	-	46,3	37	-	-	
4389a	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	55,4	45,9	-	-	48,2	39	-	-	
4390	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49,3	39,8	-	-	45	35,6	-	-	
4390	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	53,2	43,7	-	-	46,3	37	-	-	
4390	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	54,6	45,1	-	-	47,7	38,6	-	-	
4391	piano terra	S	NW	Scuola	50	-	52,9	-	2,9	-	46	-	-	-	
4391	piano 1	S	NW	Scuola	50	-	54,1	-	4,1	-	46,8	-	-	-	
4392	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	53,6	44,2	-	-	50,8	41,3	-	-	
4392	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	55,6	46,1	-	-	52,3	42,8	-	-	
4393	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	52,5	43	-	-	49,8	40,4	-	-	
4393	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	54,8	45,3	-	-	51,5	42	-	-	
4394	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49	39,8	-	-	47,2	38	-	-	
4394	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	53,1	43,8	-	-	49,8	40,4	-	-	
4394a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49,9	40,8	-	-	47,5	38,4	-	-	
4395	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	53,5	44,3	-	-	51,8	42,3	-	-	
4396	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	56,4	47,2	-	-	51,4	42	-	-	
4396	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	57	47,9	-	-	52,1	42,9	-	-	
4397	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	40,7	-	-	47,6	38,4	-	-	
4398	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	50,3	40,9	-	-	47,4	38,1	-	-	
4398	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	53,2	44	-	-	49,5	40,2	-	-	
4399	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,7	39,3	-	-	46,4	37,1	-	-	
4399	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	52	42,6	-	-	48,6	39,2	-	-	
4400	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,8	35,8	-	-	43,5	34,4	-	-	
4400	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	49,1	40	-	-	46,7	37,5	-	-	
4401	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	50,7	41,4	-	-	46,9	37,7	-	-	
4402	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,8	40,4	-	-	46	36,9	-	-	
4402	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	52,6	43,3	-	-	48,4	39,2	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno												
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4402	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	56,4	47,1	-	-	52,3	42,9	-	-
4402a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48,7	39,5	-	-	46,3	37	-	-
4403	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,2	38,8	-	-	44,9	35,7	-	-
4403	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	51,7	42,3	-	-	47,6	38,4	-	-
4404	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49,2	39,7	-	-	46,4	37	-	-
4404	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	51,9	42,4	-	-	48,3	38,9	-	-
4405	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	52,6	43	-	-	45,9	36,6	-	-
4405	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	53,9	44,3	-	-	47,8	38,5	-	-
4407	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,2	38,9	-	-	45,7	36,4	-	-
4407	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51,7	42,3	-	-	47,9	38,6	-	-
4408	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,2	38,7	-	-	45	35,7	-	-
4409	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,3	38,8	-	-	45,3	35,9	-	-
4409	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51,4	41,9	-	-	46,8	37,6	-	-
4410	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,9	38,4	-	-	44,1	34,9	-	-
4410	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	52	42,6	-	-	46,8	37,7	-	-
4410	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	55	45,7	-	-	48,1	39,1	-	-
4410	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	55	45,7	-	-	48,1	39,1	-	-
4411	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,7	39,6	-	-	46,3	37,3	-	-
4411	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	51	42,1	-	-	47,6	38,6	-	-
4412	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	50,2	40,8	-	-	45,9	36,7	-	-
4412	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	52,1	42,9	-	-	47,9	38,7	-	-
4413	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	38,2	-	-	44,4	35,1	-	-
4414	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48	38,7	-	-	45,1	35,9	-	-
4414	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	51,5	42,2	-	-	47,3	38,1	-	-
4414	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	54,7	45,4	-	-	49,4	40,2	-	-
4414	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	54,5	45,1	-	-	48,6	39,4	-	-
4415	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,6	38,4	-	-	45	36,1	-	-
4415	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,8	40,6	-	-	46,6	37,7	-	-
4415	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53	43,8	-	-	48,8	39,7	-	-
4415	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	54,9	45,7	-	-	50,2	41,1	-	-
4415	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	55,2	46	-	-	50,2	41,3	-	-
4416	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,4	38,3	-	-	44,6	35,6	-	-
4417	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,9	37,7	-	-	43,9	34,9	-	-
4417	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	50,1	40,8	-	-	45,4	36,3	-	-



	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4417	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	52,7	43,4	-	-	47,4	38,2	-	-
4417	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,7	44,4	-	-	48,5	39,3	-	-
4417	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	54,3	45	-	-	49,2	40	-	-
4418	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,4	37,2	-	-	44,6	35,4	-	-
4419	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	42,4	33,1	-	-	40,7	31,6	-	-
4420	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,5	39,2	-	-	45,7	36,4	-	-
4421	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	43,9	34,5	-	-	41,3	32,1	-	-
4422	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,2	38,8	-	-	45,2	35,8	-	-
4422	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	50,9	41,5	-	-	47,2	37,9	-	-
4422	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,5	43,1	-	-	48,7	39,3	-	-
4423	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	43,1	33,7	-	-	41,3	32,1	-	-
4423	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,3	37,8	-	-	44,9	35,5	-	-
4423	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,4	38,9	-	-	45,5	36,2	-	-
4424	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,2	38	-	-	44,4	35,3	-	-
4424	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	50	40,8	-	-	46,1	37	-	-
4424	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	52,9	43,6	-	-	47,5	38,3	-	-
4425	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	38	-	-	43,4	34,2	-	-
4426	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,5	39,1	-	-	43,6	34,4	-	-
4426	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	50,4	41	-	-	45,3	36,1	-	-
4427	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,2	39,3	-	-	43,1	35,5	-	-
4427	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	48,4	40,6	-	-	44,2	36,7	-	-
4427	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,2	41,4	-	-	45,6	38,1	-	-
4428	piano terra	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	53,1	44,1	-	-	47,2	38,2	-	-
4428	piano 1	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	53	43,9	-	-	48	39	-	-
4428	piano 2	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	53,7	44,6	-	-	48,9	39,9	-	-
4428	piano 3	BA	W	Residenziale	63,8	53,8	53,9	44,8	-	-	49,6	40,9	-	-
4428a com	piano terra	BA	N	Terziario	63,8	-	53,3	-	-	-	47,4	-	-	-
4429	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	48,7	39,7	-	-	44,9	36,1	-	-
4429	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	50,9	41,8	-	-	46,6	37,7	-	-
4429	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	52,8	43,7	-	-	48,3	39,3	-	-
4429	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,5	44,4	-	-	49	40,1	-	-
4429	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	54,2	45,1	-	-	49,6	40,7	-	-
4429	piano 5	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	55,2	46	-	-	50	41,2	-	-
4429	piano 6	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	55,7	46,5	-	-	50,6	41,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4430	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,1	36,6	-	-	42	32,6	-	-
4430	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,8	38,3	-	-	43,1	33,8	-	-
4430a	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	44,6	35,1	-	-	41,4	32,1	-	-
4431	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	44,9	35,5	-	-	41,8	32,6	-	-
4431	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,3	36,9	-	-	42,8	33,6	-	-
4431	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,9	37,5	-	-	42,8	33,7	-	-
4431	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,7	38,3	-	-	43,3	34,2	-	-
4431	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	48,5	39	-	-	43,8	34,7	-	-
4432	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	39,5	30,3	-	-	38,3	29,2	-	-
4432	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	43,1	33,8	-	-	40,1	31	-	-
4432a	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	43,1	33,8	-	-	40,3	31,2	-	-
4433	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	42,4	33,2	-	-	40,8	31,8	-	-
4433	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,5	37	-	-	43,5	34,3	-	-
4433	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,8	38,4	-	-	44,6	35,4	-	-
4433	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,2	39,8	-	-	45,5	36,4	-	-
4434 com	piano terra	BA	N	Terziario	63,8	-	43	-	-	-	42,9	-	-	-
4434 com	piano 1	BA	N	Terziario	63,8	-	44,6	-	-	-	44,3	-	-	-
4435	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,6	38,8	-	-	46,4	38,7	-	-
4435	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,5	39,7	-	-	47,2	39,6	-	-
4435	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	48,6	40,9	-	-	48	40,4	-	-
4435	piano 3	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,8	42	-	-	48,5	40,9	-	-
4435a	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	46,4	37,4	-	-	43	34,4	-	-
4435b	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	46,2	37,3	-	-	42,9	34,5	-	-
4436	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	45,1	-	-	-	42,3	-	-	-
4436a com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	44,7	-	-	-	43,2	-	-	-
4436a com	piano 1	BA	NE	Terziario	63,8	-	46,6	-	-	-	44,9	-	-	-
4437	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,4	38,2	-	-	43,8	36	-	-
4437	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,1	39	-	-	45	37,1	-	-
4438	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45	36	-	-	42,8	34,4	-	-
4438	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,2	36,4	-	-	42,8	34,7	-	-
4438	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,4	37,8	-	-	44,1	36	-	-
4439	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	45,2	37,1	-	-	41,3	33,5	-	-
4439	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,5	37,4	-	-	42,1	34,4	-	-
4439	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46	37,9	-	-	43,1	35,3	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4439	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	46,7	38,6	-	-	44,1	36,4	-	-	
4440	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	41,9	34,3	-	-	41,5	34	-	-	
4440	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	42,8	35,2	-	-	42,3	34,8	-	-	
4440	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	43,7	36,2	-	-	43,2	35,7	-	-	
4440	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	44,6	37	-	-	44,2	36,7	-	-	
4440	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	45,6	38	-	-	45,2	37,8	-	-	
4440	piano 5	B	N	Residenziale	65	55	46,4	38,9	-	-	46,2	38,8	-	-	
4440	piano 6	B	N	Residenziale	65	55	47,7	40,1	-	-	47,4	39,9	-	-	
4441	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,3	38,6	-	-	43	35,4	-	-	
4441	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,8	39,1	-	-	43,7	36,2	-	-	
4441	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	47,3	39,6	-	-	44,5	37	-	-	
4441	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	47,9	40,2	-	-	45,4	37,9	-	-	
4441	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	48,8	41,1	-	-	46,4	38,9	-	-	
4441	piano 5	B	N	Residenziale	65	55	49,8	42	-	-	47,5	39,9	-	-	
4441	piano 6	B	N	Residenziale	65	55	50,9	43,1	-	-	48,8	41,2	-	-	
4443	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,3	35,9	-	-	41,6	33,6	-	-	
4443	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	44,9	36,5	-	-	42,3	34,3	-	-	
4443	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	45,5	37,1	-	-	42,9	35	-	-	
4443	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	46,3	37,9	-	-	43,7	35,8	-	-	
4443	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	47,3	38,9	-	-	44,7	36,8	-	-	
4444	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	44,2	36	-	-	41,7	33,7	-	-	
4444	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	45,4	37,1	-	-	42,3	34,4	-	-	
4444	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	46,1	37,8	-	-	43	35,2	-	-	
4444	piano 3	B	N	Residenziale	65	55	46,8	38,5	-	-	43,8	36	-	-	
4444	piano 4	B	N	Residenziale	65	55	47,4	39	-	-	44,7	36,9	-	-	
4445	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,5	32	-	-	39,5	31,3	-	-	
4445	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	41,9	33,3	-	-	40,7	32,5	-	-	
4446	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	41,5	32,6	-	-	39,4	30,9	-	-	
4446	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	45,1	35,9	-	-	41,2	32,6	-	-	
4447	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	43,4	34,8	-	-	41	32,9	-	-	
4447	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	45,4	36,8	-	-	42,4	34,4	-	-	
4448	piano terra	Bd	NW	Rudere	-	-	40,2	31,9	-	-	38,9	30,8	-	-	
4448a	piano terra	Bd	NW	Rudere	-	-	42	33,2	-	-	40	31,5	-	-	
4449	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	43,9	35,2	-	-	42	33,6	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4449	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	45,8	37,1	-	-	43,2	34,9	-	-
4450	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,1	36,1	-	-	42,7	34,2	-	-
4450	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46,4	37,6	-	-	43,7	35,3	-	-
4450	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	47,8	39,1	-	-	44,7	36,3	-	-
4451	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	45,9	37,5	-	-	43,4	35	-	-
4451	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46,9	38,4	-	-	44,3	36	-	-
4451	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	47,8	39,4	-	-	45,1	36,9	-	-
4451	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	48,6	40,1	-	-	45,9	37,7	-	-
4451	piano 4	B	NW	Residenziale	65	55	49,1	40,6	-	-	46,4	38,3	-	-
4451	piano 5	B	NW	Residenziale	65	55	49,3	40,9	-	-	46,7	38,6	-	-
4451	piano 6	B	NW	Residenziale	65	55	49,5	41,2	-	-	46,9	38,9	-	-
4451a	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	41,8	-	-	-	40,7	-	-	-
4451b	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	40,6	31,9	-	-	39,4	31,1	-	-
4452	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	41,4	32,7	-	-	39,8	31,4	-	-
4452	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	42,5	33,7	-	-	40,7	32,4	-	-
4453	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	42,4	33,6	-	-	40,1	31,6	-	-
4453	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	43,3	34,5	-	-	40,8	32,4	-	-
4453	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	44,4	35,6	-	-	41,8	33,5	-	-
4454	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	42,6	33,7	-	-	41	32,4	-	-
4454	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	45	35,8	-	-	42,2	33,5	-	-
4454	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	46,7	37,5	-	-	43,5	34,9	-	-
4455	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,2	41	-	-	46	38,3	-	-
4457	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	49,9	41,7	-	-	46,2	38,4	-	-
4457	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51,5	43,4	-	-	48	40,2	-	-
4458	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	42,4	34,2	-	-	41,4	33,5	-	-
4459	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,7	36,6	-	-	43,7	35,8	-	-
4459	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	47,8	39,7	-	-	45,8	38	-	-
4459	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	50,7	42,6	-	-	47,8	40,1	-	-
4460 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	42	-	-	-	41,3	-	-	-
4460 com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	43,8	-	-	-	42,9	-	-	-
4460a	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	43,6	35,3	-	-	42,3	34,2	-	-
4461	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	43,8	35,6	-	-	41,9	33,9	-	-
4462	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	47,5	39,2	-	-	43,7	35,8	-	-
4462	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	48,2	40	-	-	44,8	36,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4462a	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48	39,7	-	-	44,1	36,2	-	-
4462a	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	48,6	40,4	-	-	45,1	37,3	-	-
4462a	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	49,6	41,4	-	-	46,3	38,5	-	-
4463	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	46,9	38,6	-	-	43,1	35,1	-	-
4463	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	47,7	39,5	-	-	44,3	36,3	-	-
4463	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	48,7	40,5	-	-	45,4	37,4	-	-
4463	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	49,8	41,5	-	-	46,5	38,6	-	-
4464	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	46,2	37,8	-	-	42,5	34,4	-	-
4465	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,4	36,2	-	-	42,5	34,5	-	-
4465	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	46,6	38,4	-	-	44,1	36,1	-	-
4465	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	48,2	39,9	-	-	45,3	37,4	-	-
4466 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	42,4	-	-	-	41,4	-	-	-
4466 com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	45,2	-	-	-	43,5	-	-	-
4466a	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	42,6	34,2	-	-	40,6	32,5	-	-
4466a	piano 1	Bd	SW	Terziario	65	-	45,6	37,3	-	-	42,9	34,9	-	-
4467	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	41,4	33	-	-	40,7	32,5	-	-
4467	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	44,3	36	-	-	42,7	34,7	-	-
4468	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	43,4	35,1	-	-	42	34	-	-
4468	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	46,1	37,8	-	-	43,9	35,9	-	-
4469	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	43,7	35,5	-	-	42,3	34,2	-	-
4469	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	46	37,9	-	-	43,9	35,9	-	-
4470	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	46,1	37,9	-	-	42,3	34,3	-	-
4470	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	46,9	38,6	-	-	43,5	35,6	-	-
4470	piano 2	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	48,8	40,5	-	-	45,4	37,6	-	-
4471 com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	40,2	-	-	-	39,1	-	-	-
4477	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	38,6	30,3	-	-	38,8	30,5	-	-
4478 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	45,6	-	-	-	42,8	-	-	-
4478 com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	49,3	-	-	-	44,6	-	-	-
4478 com	piano 2	BA	NW	Terziario	63,8	-	50,1	-	-	-	45,5	-	-	-
4478 com	piano 3	BA	NW	Terziario	63,8	-	49,9	-	-	-	46,7	-	-	-
4478 com	piano 4	BA	NW	Terziario	63,8	-	49,2	-	-	-	47,3	-	-	-
4478 com	piano 5	BA	NW	Terziario	63,8	-	50,5	-	-	-	48,9	-	-	-
4478 com	piano 6	BA	NW	Terziario	63,8	-	52,3	-	-	-	50,8	-	-	-
4478 com	piano 7	BA	NW	Terziario	63,8	-	54	-	-	-	52,4	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
Ricettore														
4479 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	54,1	-	-	-	48	-	-	-
4480	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	44,6	36,3	-	-	44,2	36	-	-
4481	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	45,6	37,4	-	-	44	35,8	-	-
4481	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	48,5	40,2	-	-	46,2	38,1	-	-
4482	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	48,5	40,3	-	-	45,7	37,6	-	-
4482	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	50	41,8	-	-	46,8	38,7	-	-
4482	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	50,9	42,7	-	-	47,9	39,8	-	-
4482	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	51,7	43,5	-	-	49	40,9	-	-
4482	piano 4	B	NW	Residenziale	65	55	51,8	43,6	-	-	49,2	41,1	-	-
4482	piano 5	B	NW	Residenziale	65	55	52,4	44,2	-	-	50,2	42,2	-	-
4482	piano 6	B	NW	Residenziale	65	55	53,1	45	-	-	51,1	43,2	-	-
4483	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	41,6	33,2	-	-	40,4	32,2	-	-
4483	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	42,6	34,2	-	-	41,4	33,3	-	-
4483	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	43,8	35,5	-	-	42,6	34,5	-	-
4483	piano 3	B	NW	Residenziale	65	55	45,7	37,4	-	-	44,6	36,5	-	-
4483a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	32,2	23,9	-	-	33	24,7	-	-
4484 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	42,3	-	-	-	40,4	-	-	-
4484 com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	43,2	-	-	-	41,4	-	-	-
4485	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	42,7	34,3	-	-	40,1	32,1	-	-
4486	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53	44,7	-	-	52,6	44,4	-	-
4486	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,7	45,5	-	-	53,7	45,5	-	-
4486	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,3	45,1	-	-	53,4	45,2	-	-
4486	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	53,8	45,6	-	-	54	45,8	-	-
4486a	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	52,7	44,4	-	-	52,1	44	-	-
4486b	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	53,1	44,8	-	-	52,8	44,6	-	-
4487	piano terra	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	52,7	44,4	-	-	51,9	43,7	-	-
4487	piano 1	BA	NW	Residenziale	63,8	53,8	53,2	45	-	-	52,8	44,7	-	-
4488 com	piano terra	BA	N	Terziario	63,8	-	50,9	-	-	-	50,8	-	-	-
4488 com	piano 1	BA	N	Terziario	63,8	-	51,6	-	-	-	51,8	-	-	-
4488 com	piano 2	BA	N	Terziario	63,8	-	52	-	-	-	52,3	-	-	-
4488 com	piano 3	BA	N	Terziario	63,8	-	52,5	-	-	-	52,8	-	-	-
4488a	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,1	40,8	-	-	49,5	41,3	-	-
4488b	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,3	41	-	-	49,3	41,1	-	-
4488c	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	50,3	42,1	-	-	50,2	42,1	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4488c	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	51	42,8	-	-	51,3	43	-	-	
4488c	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	51,4	43,2	-	-	51,7	43,4	-	-	
4488c	piano 3	Bd	N	Terziario	65	-	51,9	43,7	-	-	52,3	44	-	-	
4488d	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	50,2	42	-	-	50,1	41,9	-	-	
4488d	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	51	42,8	-	-	51,2	42,9	-	-	
4488d	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	51,3	43,1	-	-	51,6	43,3	-	-	
4488e	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	50,1	41,9	-	-	50,1	41,9	-	-	
4488e	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	50,9	42,7	-	-	51	42,8	-	-	
4488e	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	51,3	43,1	-	-	51,5	43,3	-	-	
4488e	piano 3	Bd	N	Terziario	65	-	51,8	43,6	-	-	52,1	43,9	-	-	
4488f	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	49,9	41,7	-	-	50,1	41,9	-	-	
4488f	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	50,7	42,5	-	-	51	42,8	-	-	
4488g	piano terra	Bd	S	Terziario	65	-	38,8	30,5	-	-	38,2	30	-	-	
4488h	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	48,8	40,5	-	-	49	40,8	-	-	
4488h	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	49,7	41,5	-	-	50	41,8	-	-	
4488h	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	50,6	42,3	-	-	50,8	42,6	-	-	
4488h	piano 3	Bd	N	Terziario	65	-	51,6	43,4	-	-	51,9	43,7	-	-	
4488i	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	44,8	36,6	-	-	44,9	36,7	-	-	
4488i	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	46,6	38,4	-	-	46,7	38,5	-	-	
4488i	piano 2	Bd	N	Terziario	65	-	49	40,8	-	-	49,1	40,9	-	-	
4488l	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	40,4	32,2	-	-	40,3	32,1	-	-	
4488l	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	44,2	36	-	-	44	35,9	-	-	
4488l	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	46,1	38	-	-	46	37,8	-	-	
4489 com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	48	-	-	-	46	-	-	-	
4489 com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	48,8	-	-	-	47,7	-	-	-	
4489a com	piano terra	BA	N	Terziario	63,8	-	48,6	-	-	-	48,3	-	-	-	
4489b com	piano terra	BA	NW	Terziario	63,8	-	44	-	-	-	44,8	-	-	-	
4489b com	piano 1	BA	NW	Terziario	63,8	-	46,9	-	-	-	47,5	-	-	-	
4489b com	piano 2	BA	NW	Terziario	63,8	-	48,1	-	-	-	48,1	-	-	-	
4490	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	40,4	32,3	-	-	40,3	32,2	-	-	
4492	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	41,6	33,5	-	-	41,6	33,6	-	-	
4492a	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	40,3	32,3	-	-	40,3	32,3	-	-	
4492a	piano 1	Bd	NE	Terziario	65	-	43,5	35,6	-	-	43,6	35,6	-	-	
4492b	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	41,8	33,5	-	-	41,3	33,1	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4493	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	48,2	40,1	-	-	48,4	40,3	-	-	
4493	piano 1	Bd	NW	Terziario	65	-	49,6	41,4	-	-	49,8	41,6	-	-	
4493	piano 2	Bd	NW	Terziario	65	-	50,4	42,2	-	-	50,5	42,3	-	-	
4493a	piano terra	Bd	E	Terziario	65	-	37,1	29,3	-	-	36,9	29,1	-	-	
4493b	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	29,2	21	-	-	29,6	21,4	-	-	
4493b	piano 1	Bd	NE	Terziario	65	-	32	23,8	-	-	32,3	24,1	-	-	
4493b	piano 2	Bd	NE	Terziario	65	-	37,6	29,4	-	-	37,7	29,5	-	-	
4493c	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	39,6	31,4	-	-	39,7	31,5	-	-	
4493c	piano 1	Bd	NW	Terziario	65	-	44,3	36,1	-	-	44,3	36,2	-	-	
4493c	piano 2	Bd	NW	Terziario	65	-	47,5	39,3	-	-	47,6	39,4	-	-	
4493d	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	32,1	23,5	-	-	32,2	23,7	-	-	
4494	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	51,8	43,6	-	-	51,9	43,7	-	-	
4494	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	52,5	44,3	-	-	52,6	44,4	-	-	
4494a	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	44,4	36,1	-	-	44,4	36,2	-	-	
4494b	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	51,3	43,1	-	-	51,3	43,2	-	-	
4495	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	43,7	35,4	-	-	43,5	35,3	-	-	
4495	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	46,7	38,5	-	-	46,6	38,4	-	-	
4495	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	51,4	43,2	-	-	51,5	43,3	-	-	
4496	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	50,7	42,5	-	-	50,8	42,6	-	-	
4497	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	46,8	38,6	-	-	47	38,8	-	-	
4498	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	47,2	39	-	-	47,2	39	-	-	
4498	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	51,2	42,9	-	-	51,3	43,1	-	-	
4498	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	51,9	43,7	-	-	52,1	43,9	-	-	
4499	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	50,7	42,6	-	-	50,7	42,7	-	-	
4499	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51	43	-	-	51,1	43	-	-	
4499	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	51,3	43,2	-	-	51,4	43,3	-	-	
4500	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	51,7	43,6	-	-	51,8	43,7	-	-	
4501	piano terra	B	NW	Residenziale	65	55	50,7	42,5	-	-	50,8	42,7	-	-	
4501	piano 1	B	NW	Residenziale	65	55	51,8	43,7	-	-	51,9	43,8	-	-	
4501	piano 2	B	NW	Residenziale	65	55	52,1	44	-	-	52,2	44,1	-	-	
4503	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	44	35,9	-	-	44,1	35,9	-	-	
4504	piano terra	Bd	NW	Terziario	65	-	44,5	36,4	-	-	44,5	36,4	-	-	
4505	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	42,4	34,6	-	-	42,4	34,6	-	-	
5001	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,9	38,9	-	-	45,2	39,2	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5001	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	45,9	39,9	-	-	46,3	40,3	-	-	
5001	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,1	35	-	-	40,7	34,6	-	-	
5002	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,2	34,2	-	-	40,3	34,3	-	-	
5002	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,5	35,5	-	-	41,7	35,7	-	-	
5003	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	44,9	38,9	-	-	45,7	39,7	-	-	
5003	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,9	40,9	-	-	47,7	41,7	-	-	
5004	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	46	40	-	-	47	40,9	-	-	
5004	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	46,6	40,6	-	-	47,5	41,5	-	-	
5005	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47,5	41,5	-	-	48,4	42,3	-	-	
5005	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	48,1	42,1	-	-	49	42,9	-	-	
5005	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	48,5	42,5	-	-	49,4	43,4	-	-	
5005	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	48,9	42,9	-	-	49,8	43,8	-	-	
5006	piano terra	Z4	S	Residenziale	65	55	44,1	38,1	-	-	44,6	38,6	-	-	
5006	piano 1	Z4	S	Residenziale	65	55	45,7	39,6	-	-	46,3	40,3	-	-	
5006	piano 2	Z4	S	Residenziale	65	55	47,5	41,4	-	-	48,2	42,2	-	-	
5007	piano terra	Z4	S	Residenziale	65	55	45,2	39,1	-	-	45,8	39,8	-	-	
5007	piano 1	Z4	S	Residenziale	65	55	47	41	-	-	47,7	41,7	-	-	
5007	piano 2	Z4	S	Residenziale	65	55	49,2	43,1	-	-	50	43,9	-	-	
5008	piano terra	Z4	S	Residenziale	65	55	45,6	39,6	-	-	46,2	40,1	-	-	
5008	piano 1	Z4	S	Residenziale	65	55	47,4	41,4	-	-	48,1	42	-	-	
5008	piano 2	Z4	S	Residenziale	65	55	49	43	-	-	49,8	43,8	-	-	
5009	piano terra	Z4	S	Residenziale	65	55	45,7	39,7	-	-	46,4	40,3	-	-	
5009	piano 1	Z4	S	Residenziale	65	55	46,8	40,8	-	-	47,5	41,5	-	-	
5009	piano 2	Z4	S	Residenziale	65	55	48,3	42,3	-	-	49,1	43	-	-	
5013	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47,4	41,3	-	-	47,9	41,9	-	-	
5013	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	49	43	-	-	49,5	43,4	-	-	
5014	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	44,8	38,8	-	-	45,5	39,5	-	-	
5014	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	46,7	40,7	-	-	47,3	41,2	-	-	
5015	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	43,3	37,3	-	-	43,1	37,1	-	-	
5016	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	46,1	40	-	-	47,2	41,1	-	-	
5016	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	47	40,9	-	-	48,1	42,1	-	-	
5016	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	47,6	41,5	-	-	48,7	42,7	-	-	
5016	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42	36	-	-	42,3	36,3	-	-	
5016	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	47,3	41,3	-	-	47,4	41,4	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5018	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	44	38	-	-	43,6	37,5	-	-	
5018	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,6	40,5	-	-	46,5	40,5	-	-	
5019	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,1	37	-	-	42,2	36,2	-	-	
5019	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,2	39,2	-	-	44,9	38,9	-	-	
5021	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	40	34	-	-	
5021	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	43,1	37	-	-	
5024	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	44,2	38,1	-	-	43	37	-	-	
5025	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	45,7	39,7	-	-	44	38	-	-	
5025	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	48,1	42,1	-	-	47,3	41,3	-	-	
5025	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	49,5	43,5	-	-	49	43	-	-	
5027	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	39	33	-	-	38,1	32	-	-	
5027	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	41,6	35,5	-	-	40,6	34,6	-	-	
5028	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	49,4	43,4	-	-	48	42	-	-	
5028	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	50,3	44,3	-	-	49,1	43,1	-	-	
5029	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	40,3	34,3	-	-	
5029	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,9	37,8	-	-	41,8	35,8	-	-	
5029	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	43	36,9	-	-	
5030	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	49,9	43,8	-	-	48,4	42,4	-	-	
5030	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	50,5	44,5	-	-	49,2	43,2	-	-	
5030	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	50,1	44	-	-	49,1	43,1	-	-	
5033	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,6	36,6	-	-	41,6	35,6	-	-	
5033	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,8	37,8	-	-	43,5	37,5	-	-	
5033	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	45,4	39,3	-	-	45,2	39,2	-	-	
5033	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	46	39,9	-	-	45,7	39,7	-	-	
5033	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	46,4	40,3	-	-	46,3	40,2	-	-	
5035	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	38,6	32,6	-	-	38,5	32,4	-	-	
5035	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	40,2	34,1	-	-	40,1	34,1	-	-	
5035	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	41,8	35,7	-	-	
5035	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	42,8	36,8	-	-	43,1	37,1	-	-	
5035	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	43,7	37,7	-	-	44,2	38,1	-	-	
5036	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	38,6	32,6	-	-	38	32	-	-	
5036	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	40,4	34,3	-	-	39,8	33,8	-	-	
5037	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	44,3	38,2	-	-	44	38	-	-	
5037	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	47	40,9	-	-	46,9	40,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5037	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	48,4	42,4	-	-	48,3	42,3	-	-	
5038	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	40,3	34,3	-	-	
5038	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	42,5	36,4	-	-	
5038	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	44,3	38,3	-	-	44,3	38,3	-	-	
5039	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	44,2	38,2	-	-	44,2	38,2	-	-	
5039	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	45,4	39,3	-	-	45,3	39,2	-	-	
5040	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	39,6	33,6	-	-	39,6	33,6	-	-	
5040	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	42,4	36,4	-	-	42,4	36,4	-	-	
5041	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	38,2	32,2	-	-	38,1	32,1	-	-	
5041	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	40,3	34,3	-	-	40,3	34,3	-	-	
5041	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	41,9	35,9	-	-	42,1	36,1	-	-	
5042	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	42,4	36,4	-	-	42,5	36,5	-	-	
5042	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	43,1	37,1	-	-	43,3	37,3	-	-	
5042	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	45,5	39,5	-	-	45,8	39,8	-	-	
5043	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	41,9	35,9	-	-	42	35,9	-	-	
5043	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	43,1	37	-	-	43,2	37,2	-	-	
5044	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	42,3	36,3	-	-	42,4	36,4	-	-	
5045	piano terra	Z3	W	Residenziale	60	50	42,3	36,3	-	-	42,3	36,3	-	-	
5046	piano terra	Z3	W	Residenziale	60	50	45,3	39,3	-	-	45,5	39,4	-	-	
5046	piano 1	Z3	W	Residenziale	60	50	45,7	39,7	-	-	45,9	39,8	-	-	
5047	piano terra	Z3	W	Residenziale	60	50	43,6	37,6	-	-	43,9	37,9	-	-	
5047	piano 1	Z3	W	Residenziale	60	50	44	38	-	-	44,3	38,3	-	-	
5048	piano terra	Z3	W	Residenziale	60	50	43,1	37	-	-	43,2	37,2	-	-	
5048	piano 1	Z3	W	Residenziale	60	50	45,4	39,3	-	-	45,4	39,4	-	-	
5049	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	41	35	-	-	
5049	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	45,4	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-	
5050	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	43,5	37,4	-	-	43,4	37,4	-	-	
5050	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	45	39	-	-	44,8	38,8	-	-	
5051	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	41	35	-	-	41,2	35,1	-	-	
5051	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	43,9	37,9	-	-	44	38	-	-	
5052	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	41,9	35,9	-	-	41,8	35,8	-	-	
5052	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	43,7	37,7	-	-	43,6	37,5	-	-	
5053	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	37,9	31,8	-	-	37,7	31,7	-	-	
5055	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	37,4	31,3	-	-	37	30,9	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5055	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	39,7	33,6	-	-	39,2	33,2	-	-
5056	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	38,9	32,9	-	-	38,1	32,1	-	-
5056	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	39,6	33,6	-	-
5058	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	39,4	33,4	-	-	38,7	32,7	-	-
5058	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	40,6	34,5	-	-
5058	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	42,9	36,8	-	-	41,7	35,7	-	-
5059	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	36,5	30,5	-	-	36	30	-	-
5060	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	38	32	-	-	37,3	31,3	-	-
5060	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	39,6	33,6	-	-	38,8	32,7	-	-
5060	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	40,9	34,9	-	-	40	34	-	-
5061	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	39,8	33,8	-	-	38,7	32,7	-	-
5061	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	40,1	34,1	-	-
5061	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	42,6	36,6	-	-	41,3	35,3	-	-
5062	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	39	33	-	-	38	32	-	-
5062	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	40,8	34,8	-	-	39,7	33,7	-	-
5062	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	42,7	36,7	-	-	41,6	35,6	-	-
5064	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	36,4	30,3	-	-	35,4	29,4	-	-
5064	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	38,3	32,3	-	-	37,4	31,4	-	-
5064	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	40,9	34,8	-	-	39,6	33,6	-	-
5065	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	39,6	33,6	-	-	38,8	32,7	-	-
5065	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	41,1	35	-	-	40,2	34,2	-	-
5065	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	42,2	36,2	-	-	41,4	35,4	-	-
5066	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	38,6	32,6	-	-	37,7	31,6	-	-
5066	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	39,9	33,9	-	-	39	33	-	-
5066	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	41,3	35,2	-	-	40,4	34,3	-	-
5067	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	36,9	30,9	-	-	35,9	29,9	-	-
5067	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	38,6	32,6	-	-	37,5	31,5	-	-
5068	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	38,9	32,9	-	-	37,7	31,7	-	-
5068	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	40,3	34,2	-	-	39,1	33,1	-	-
5068	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	40,6	34,6	-	-
5069	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	39,9	33,9	-	-	38,8	32,7	-	-
5069	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	40,1	34,1	-	-
5069	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	42,7	36,7	-	-	41,6	35,5	-	-
5071	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	38,1	32,1	-	-	37,2	31,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
5071	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,7	33,7	-	-	38,7	32,7	-	-
5072	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,1	34,1	-	-	38,9	32,9	-	-
5072	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	40,3	34,2	-	-
5072	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,9	36,9	-	-	41,3	35,3	-	-
5073	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	37,7	31,7	-	-	36,5	30,5	-	-
5073	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,1	33,1	-	-	37,7	31,7	-	-
5074	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	40,2	34,2	-	-
5074	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,2	37,2	-	-	41,5	35,5	-	-
5075	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,1	37,1	-	-	41,1	35,1	-	-
5075	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,6	39,6	-	-	43,4	37,3	-	-
5076	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	40,8	34,8	-	-
5076	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	45	38,9	-	-	42,9	36,9	-	-
5076	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,7	40,7	-	-	44,6	38,6	-	-
5085	piano terra	Z4	S	Residenziale	65	55	41,8	35,7	-	-	41,7	35,7	-	-
5085	piano 1	Z4	S	Residenziale	65	55	43,3	37,3	-	-	43,3	37,2	-	-
5085	piano 2	Z4	S	Residenziale	65	55	44,9	38,8	-	-	44,8	38,8	-	-
5085	piano 3	Z4	S	Residenziale	65	55	46,1	40,1	-	-	46,1	40,1	-	-
5087	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	43,5	37,5	-	-	43,5	37,5	-	-
5087	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	45,3	39,2	-	-	45,2	39,2	-	-
5088	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	39,8	33,7	-	-	39,8	33,7	-	-
5088	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	42,2	36,1	-	-	42,2	36,2	-	-
5089	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,1	35,1	-	-	41,1	35,1	-	-
5089	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,9	36,8	-	-	42,9	36,8	-	-
5090	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	39,1	33	-	-	39,1	33	-	-
5090	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,5	35,4	-	-	41,5	35,4	-	-
5091	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	42,3	36,2	-	-	42,3	36,2	-	-
5091	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	43,5	37,5	-	-
5093	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	43	37	-	-	43	37	-	-
5093	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	44,4	38,3	-	-	44,4	38,3	-	-
5093	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	46,3	40,3	-	-	46,3	40,3	-	-
5094	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,2	33,2	-	-	39,3	33,2	-	-
5094	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,4	35,3	-	-	41,4	35,4	-	-
5094	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	43,8	37,8	-	-	43,8	37,8	-	-
5094	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	46,7	40,7	-	-	46,8	40,7	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5095	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,7	33,6	-	-	39,7	33,6	-	-
5095	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,8	35,7	-	-	41,8	35,7	-	-
5095	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	44,4	38,3	-	-	44,4	38,4	-	-
5096	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	41,4	35,4	-	-	41,4	35,4	-	-
5096	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,5	37,4	-	-	43,5	37,4	-	-
5096	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-
5097	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,1	36	-	-	42,1	36	-	-
5097	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	44,5	38,5	-	-	44,5	38,5	-	-
5098	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	39,5	33,4	-	-	39,5	33,4	-	-
5098	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,4	36,4	-	-	42,5	36,4	-	-
5098	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	46,3	40,3	-	-	46,3	40,3	-	-
5099	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	39,9	33,8	-	-	39,9	33,8	-	-
5099	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,2	37,2	-	-	43,2	37,2	-	-
5100	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	43,7	37,7	-	-	43,7	37,7	-	-
5100	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	45,4	39,4	-	-	45,4	39,4	-	-
5101	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	41,9	35,8	-	-	41,9	35,8	-	-
5101	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	44,6	38,6	-	-	44,6	38,6	-	-
5102	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,6	36,5	-	-	42,6	36,5	-	-
5102	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	44,8	38,7	-	-	44,8	38,7	-	-
5103	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	40	33,9	-	-	40	33,9	-	-
5103	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,2	36,1	-	-	42,2	36,2	-	-
5104	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	43,6	37,6	-	-	43,6	37,6	-	-
5104	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	45	39	-	-	45	39	-	-
5104	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	46,8	40,8	-	-	46,8	40,8	-	-
5105	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42	36	-	-	42,1	36,1	-	-
5105	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,4	37,4	-	-	43,5	37,4	-	-
5105	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	45,3	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-
5106	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,9	36,8	-	-	43	36,9	-	-
5106	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	44,2	38,1	-	-	44,3	38,2	-	-
5106	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	45,3	39,3	-	-	45,4	39,4	-	-
5106	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	45,3	39,3	-	-	45,4	39,4	-	-
5106	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	45,4	39,3	-	-	45,4	39,4	-	-
5107	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	40,6	34,6	-	-	40,7	34,7	-	-
5107	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	41,4	35,3	-	-	41,4	35,4	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
5107	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	41,9	35,8	-	-	42	35,9	-	-	
5107	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	42,4	36,3	-	-	42,5	36,4	-	-	
5107	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	43,3	37,2	-	-	43,3	37,3	-	-	
5107	piano 5	Z2	S	Residenziale	55	45	45	38,9	-	-	45	39	-	-	
5108	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	41,8	35,6	-	-	42	35,9	-	-	
5108	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,6	36,5	-	-	42,8	36,8	-	-	
5108	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	43,1	36,9	-	-	43,3	37,3	-	-	
5108	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	43,2	37,1	-	-	43,5	37,4	-	-	
5108	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	43,3	37,2	-	-	43,6	37,6	-	-	
5109	piano terra	Z1	SE	Scuola	50	-	41,9	-	-	-	42,9	-	-	-	
5109	piano 1	Z1	SE	Scuola	50	-	43,3	-	-	-	44,3	-	-	-	
5109	piano 2	Z1	SE	Scuola	50	-	44,9	-	-	-	46,1	-	-	-	
5110	piano terra	Z1	SW	Scuola	50	-	39,5	-	-	-	40,1	-	-	-	
5111	piano terra	Z1	SW	Residenziale	50	40	38	32	-	-	38,7	32,6	-	-	
5111	piano 1	Z1	SW	Residenziale	50	40	40,6	34,6	-	-	41,3	35,3	-	-	
5111	piano 2	Z1	SW	Residenziale	50	40	42,3	36,3	-	-	43,1	37	-	-	
5112	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,4	39,4	-	-	46,7	40,7	-	-	
5112	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	46	40	-	-	47,3	41,2	-	-	
5113	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	44,8	38,7	-	-	
5113	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,3	39,2	-	-	46,4	40,4	-	-	
5114	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	41,6	35,4	-	-	42,2	36,1	-	-	
5114	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	44,4	38,3	-	-	45,2	39,2	-	-	
5115	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	44,7	38,6	-	-	45,7	39,6	-	-	
5115	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	45,9	39,8	-	-	46,9	40,8	-	-	
5115	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	47	40,9	-	-	48,1	42	-	-	
5118	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	47,7	41,6	-	-	48,6	42,6	-	-	
5118	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	47,8	41,7	-	-	48,8	42,7	-	-	
5118	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	48,1	42	-	-	49	42,9	-	-	
5118	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	48,4	42,3	-	-	49,3	43,2	-	-	
5118	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	48,8	42,6	-	-	49,7	43,6	-	-	
5118	piano 5	Z2	S	Residenziale	55	45	49,3	43,2	-	-	50,3	44,2	-	-	
5119	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	44,6	38,3	-	-	45,2	39,1	-	-	
5119	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	45	38,7	-	-	45,6	39,5	-	-	
5119	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	45,4	39,1	-	-	46	39,9	-	-	

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5119	piano 3	Z2	S	Residenziale	55	45	45,9	39,6	-	-	46,5	40,4	-	-	
5119	piano 4	Z2	S	Residenziale	55	45	46,6	40,3	-	-	47,3	41,1	-	-	
5119	piano 5	Z2	S	Residenziale	55	45	47,6	41,4	-	-	48,4	42,3	-	-	
5120	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,6	36,1	-	-	43,1	36,9	-	-	
5120	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43	36,6	-	-	43,6	37,3	-	-	
5120	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,5	37,1	-	-	44,1	37,9	-	-	
5120	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,5	38,1	-	-	45,1	38,9	-	-	
5120	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,4	40,1	-	-	47,1	41	-	-	
5120	piano 5	Z2	SW	Residenziale	55	45	49,3	43,1	-	-	50,3	44,2	-	-	
5120	piano 6	Z2	SW	Residenziale	55	45	49,9	43,8	-	-	51	45	-	-	
5121	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,5	37,1	-	-	44,5	38,3	-	-	
5121	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,4	38	-	-	45,3	39,1	-	-	
5121	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,3	39	-	-	46,4	40,2	-	-	
5121	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	46	39,7	-	-	47,1	41	-	-	
5121	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,3	40	-	-	47,5	41,3	-	-	
5121	piano 5	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,3	41,1	-	-	48,5	42,4	-	-	
5122	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,5	40,2	-	-	47,7	41,6	-	-	
5122	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,9	40,6	-	-	48,1	42	-	-	
5123	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	42,4	36,1	-	-	43,3	37,1	-	-	
5123	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	43,7	37,3	-	-	44,6	38,4	-	-	
5123	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,6	39,3	-	-	46,7	40,6	-	-	
5124	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,1	39,8	-	-	47,3	41,3	-	-	
5124	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,5	40,3	-	-	47,8	41,7	-	-	
5125	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,9	39,7	-	-	47,2	41,1	-	-	
5126	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	43,4	37,1	-	-	44,6	38,5	-	-	
5127	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,3	40,1	-	-	47,4	41,3	-	-	
5127	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,7	40,4	-	-	47,8	41,7	-	-	
5128	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47,1	40,7	-	-	48	41,9	-	-	
5129	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47,1	40,7	-	-	47,8	41,7	-	-	
5130	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47,1	40,7	-	-	47,7	41,5	-	-	
5131	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	46,9	40,5	-	-	47,4	41,3	-	-	
5132	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	47	40,7	-	-	47,5	41,4	-	-	
5133	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	41,7	35,2	-	-	41,2	34,9	-	-	
5133	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	42,6	36,2	-	-	42,1	35,9	-	-	



		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
5133	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	43,6	37,2	-	-	43,2	37	-	-	
5133	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	44,1	37,7	-	-	43,9	37,7	-	-	
5133	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	44,7	38,4	-	-	44,6	38,4	-	-	
5134	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	39,8	32,8	-	-	38,3	31,6	-	-	
5134	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	40,7	33,7	-	-	39,3	32,6	-	-	
5134	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	41,7	34,7	-	-	40,3	33,6	-	-	
5134	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	42,7	35,7	-	-	41,4	34,7	-	-	
5134	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	43,7	36,7	-	-	42,4	35,8	-	-	
5134	piano 5	Z3	S	Residenziale	60	50	44,8	37,7	-	-	43,4	36,7	-	-	
5136	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	38,1	30,7	-	-	37,1	29,8	-	-	
5136	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	39,7	32,3	-	-	38,2	30,9	-	-	
5136	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	41,2	33,9	-	-	39,3	32,1	-	-	
5136	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	42,2	35	-	-	40	33	-	-	
5136	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	43,1	36	-	-	40,7	33,7	-	-	
5136	piano 5	Z3	S	Residenziale	60	50	44,2	37,1	-	-	41,7	34,7	-	-	
5137	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	36,5	29,4	-	-	35,6	28,7	-	-	
5137	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	38,7	31,8	-	-	37,3	30,5	-	-	
5137	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	41,5	34,6	-	-	39,4	32,5	-	-	
5137	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	42,7	35,8	-	-	40,6	33,7	-	-	
5137	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	43,9	37,1	-	-	41,7	34,9	-	-	
5137	piano 5	Z3	S	Residenziale	60	50	45,5	38,7	-	-	42,8	36,1	-	-	
5137	piano 6	Z3	S	Residenziale	60	50	46,3	39,5	-	-	43,6	37	-	-	
5137	piano 7	Z3	S	Residenziale	60	50	46,8	40	-	-	44,1	37,4	-	-	
5137	piano 8	Z3	S	Residenziale	60	50	47,2	40,5	-	-	44,6	37,9	-	-	
5139	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	36,6	29,3	-	-	35,6	28,4	-	-	
5139	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	37,8	30,5	-	-	36,8	29,6	-	-	
5139	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	39,4	32	-	-	38,2	31	-	-	
5139	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	40,5	33,3	-	-	39,3	32,2	-	-	
5139	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	41,9	34,8	-	-	40,5	33,5	-	-	
5139	piano 5	Z3	S	Residenziale	60	50	43,2	36,3	-	-	41,5	34,6	-	-	
5139	piano 6	Z3	S	Residenziale	60	50	44,3	37,3	-	-	42,3	35,4	-	-	
5139	piano 7	Z3	S	Residenziale	60	50	45,4	38,3	-	-	43,1	36,2	-	-	
5139	piano 8	Z3	S	Residenziale	60	50	46,1	39	-	-	43,7	36,8	-	-	
5140	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	36,5	28,7	-	-	34,8	27,3	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
5140	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	37,7	29,9	-	-	35,8	28,3	-	-
5140	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	38,9	31,1	-	-	36,8	29,3	-	-
5140	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,9	32	-	-	37,7	30,2	-	-
5140	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,8	32,9	-	-	38,4	30,9	-	-
5140	piano 5	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,3	33,3	-	-	38,9	31,4	-	-
5140	piano 6	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,5	34,5	-	-	40	32,5	-	-
5141	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	33,9	26,2	-	-	33,3	25,6	-	-
5141	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	35	27,3	-	-	34,2	26,5	-	-
5141	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	36,2	28,5	-	-	35,1	27,5	-	-
5141	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	37,3	29,5	-	-	36,2	28,6	-	-
5141	piano 4	Z3	SW	Residenziale	60	50	38,5	30,7	-	-	37,5	29,9	-	-
5141	piano 5	Z3	SW	Residenziale	60	50	40,4	32,5	-	-	39,2	31,5	-	-
5141	piano 6	Z3	SW	Residenziale	60	50	43	34,8	-	-	41,2	33,4	-	-
5142	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	36,1	28,1	-	-	35,1	27,4	-	-
5142	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	37,4	29,4	-	-	36,1	28,3	-	-
5142	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,1	31	-	-	37,3	29,3	-	-
5142	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,8	32,5	-	-	38,5	30,4	-	-
5142	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,5	34	-	-	39,9	31,7	-	-
5142	piano 5	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,3	35,8	-	-	41,5	33,2	-	-
5142	piano 6	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,9	37,2	-	-	42,8	34,5	-	-
5143	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	37	29,3	-	-	35,9	28,2	-	-
5143	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	39,8	32,3	-	-	37,2	29,5	-	-
5143	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	41,5	33,9	-	-	38,3	30,5	-	-
5143	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	42,5	34,8	-	-	39,3	31,5	-	-
5143	piano 4	Z3	SW	Residenziale	60	50	43,3	35,5	-	-	40,4	32,5	-	-
5143	piano 5	Z3	SW	Residenziale	60	50	44,8	36,9	-	-	42	34	-	-
5143	piano 6	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,9	38,7	-	-	43,7	35,7	-	-
5143	piano 7	Z3	SW	Residenziale	60	50	47,6	39,5	-	-	44,4	36,5	-	-
5144	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	44,3	36,4	-	-	41,4	33,4	-	-
5145	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	47,4	39,4	-	-	43,8	35,8	-	-
5145	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	48,1	40,2	-	-	44,4	36,4	-	-
5146	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	48	40,2	-	-	44,2	36,3	-	-
5146	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	49	41,2	-	-	45	37,1	-	-
5147	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,4	38,4	-	-	43,5	35,3	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5147	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	48,4	40,3	-	-	44,6	36,4	-	-
5147	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	48,9	40,9	-	-	45,2	37	-	-
5148	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,7	29,8	-	-	36,7	28,5	-	-
5148	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	39	31,2	-	-	37,8	29,7	-	-
5148	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,6	32,9	-	-	39,2	31,1	-	-
5149	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,4	35,3	-	-	41,3	33,1	-	-
5149	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	45,4	37,1	-	-	43	34,7	-	-
5149	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	46,3	38,1	-	-	43,9	35,6	-	-
5149	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	47,8	39,7	-	-	45	36,8	-	-
5149	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	49,1	41,1	-	-	45,8	37,7	-	-
5149	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	49,8	41,8	-	-	46,5	38,4	-	-
5150	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,3	30,5	-	-	37	29,2	-	-
5150	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	40	32,2	-	-	38,5	30,6	-	-
5150	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,2	34,2	-	-	40,6	32,5	-	-
5151	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	36,1	28,2	-	-	34,9	26,9	-	-
5151	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	37,7	29,7	-	-	36,1	28	-	-
5151	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	38,6	30,6	-	-	37,1	29	-	-
5151	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	40,2	32,1	-	-	38,4	30,3	-	-
5151	piano 4	Z3	SW	Residenziale	60	50	41,7	33,7	-	-	39,9	31,8	-	-
5152	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	37,6	29,8	-	-	36,6	28,7	-	-
5152	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	39,2	31,3	-	-	38	30	-	-
5152	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	40,7	32,9	-	-	39,4	31,3	-	-
5153	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,1	32,8	-	-	39,6	31,2	-	-
5153	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,7	34,5	-	-	40,9	32,5	-	-
5153	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,7	36,5	-	-	42,5	34,2	-	-
5153	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	45,8	37,8	-	-	43,1	35	-	-
5153	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	47	39	-	-	44,2	36,2	-	-
5154	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	36	28	-	-	35,5	27,5	-	-
5154	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	37,8	29,8	-	-	37,2	29,1	-	-
5154	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	40,4	32,3	-	-	39,2	31	-	-
5154	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	42,4	34,4	-	-	40,6	32,5	-	-
5154	piano 4	Z3	SW	Residenziale	60	50	44,3	36,3	-	-	42,3	34,3	-	-
5155	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	44,1	36,2	-	-	41,8	33,8	-	-
5155	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,5	37,6	-	-	43,2	35,2	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
5155	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,9	39	-	-	44,4	36,5	-	-
5155	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	48,8	40,9	-	-	46	38,1	-	-
5156	piano terra	Z1	S	Ospedale	50	40	49,7	41,8	-	1,8	46,2	38,2	-	-
5156	piano 1	Z1	S	Ospedale	50	40	51,3	43,4	1,3	3,4	47,6	39,8	-	-
5156	piano 2	Z1	S	Ospedale	50	40	52,1	44,3	2,1	4,3	48,4	40,6	-	0,6
5156	piano 3	Z1	S	Ospedale	50	40	52,9	45	2,9	5,0	48,8	40,9	-	0,9
5157	piano terra	Z1	S	Ospedale	50	40	37,2	29,1	-	-	36,4	28,2	-	-
5157	piano 1	Z1	S	Ospedale	50	40	38,9	30,8	-	-	38	29,8	-	-
5158	piano terra	Z1	S	Religioso	50	-	38,9	-	-	-	38,3	-	-	-
5158	piano 1	Z1	S	Religioso	50	-	40,8	-	-	-	39,9	-	-	-
5159	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	34,5	26,3	-	-	32,8	24,6	-	-
5159	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	35,9	27,6	-	-	33,9	25,7	-	-
5160	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	32,9	24,6	-	-	33	24,6	-	-
5160	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	34,8	26,5	-	-	34,6	26,2	-	-
5161	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,3	34,2	-	-	39,5	31,3	-	-
5161	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,6	35,5	-	-	40,4	32,3	-	-
5162	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	45	36,7	-	-	41,4	33,2	-	-
5162	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,9	36,7	-	-	41,6	33,6	-	-
5162	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,6	37,4	-	-	42,4	34,3	-	-
5163	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	47,2	38,9	-	-	43,4	35,4	-	-
5163	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	47,8	39,5	-	-	44,1	36,1	-	-
5163	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	48,4	40,1	-	-	44,7	36,7	-	-
5163	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	49	40,7	-	-	45,4	37,4	-	-
5163	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	49,5	41,3	-	-	46	38	-	-
5163	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	50	41,8	-	-	46,5	38,5	-	-
5164	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	36,5	28,3	-	-	34,4	26,1	-	-
5164	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	37,6	29,4	-	-	35,1	26,8	-	-
5164	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	38,5	30,2	-	-	35,5	27,3	-	-
5165	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,8	28,5	-	-	35,9	27,5	-	-
5165	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,5	30,2	-	-	37	28,5	-	-
5165	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	39,5	31,3	-	-	38	29,6	-	-
5165	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,5	32,3	-	-	39,1	30,7	-	-
5165	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,5	33,4	-	-	40	31,7	-	-
5165	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,1	34,9	-	-	41,7	33,4	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
5166	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,5	26,4	-	-	34,1	25,9	-	-
5166	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,9	27,8	-	-	35,3	27	-	-
5166	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,8	29,7	-	-	36,8	28,4	-	-
5167	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	34,2	26	-	-	34,2	25,9	-	-
5167	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	36	27,7	-	-	35,8	27,5	-	-
5168	piano terra	Z3	NE	Residenziale	60	50	36,5	28,3	-	-	35	26,6	-	-
5168	piano 1	Z3	NE	Residenziale	60	50	37,8	29,6	-	-	35,9	27,6	-	-
5168	piano 2	Z3	NE	Residenziale	60	50	39,1	30,9	-	-	37	28,7	-	-
5168	piano 3	Z3	NE	Residenziale	60	50	39,4	31,1	-	-	37,6	29,3	-	-
5169	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,3	27	-	-	35,6	27,2	-	-
5169	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,3	29	-	-	37,4	29	-	-
5169	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,2	31,9	-	-	39,9	31,6	-	-
5170	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	32,3	23,9	-	-	32,5	24,1	-	-
5170	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,2	24,9	-	-	33,4	25	-	-
5170	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,3	25,9	-	-	34,4	26	-	-
5170	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,5	27,2	-	-	35,5	27,2	-	-
5170	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,9	28,6	-	-	36,8	28,4	-	-
5170	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,5	30,2	-	-	38,2	29,8	-	-
5171	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	32,4	24,1	-	-	32,4	24	-	-
5171	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,4	25	-	-	33,2	24,8	-	-
5171	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,1	25,8	-	-	33,9	25,6	-	-
5171	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,2	26,9	-	-	35	26,6	-	-
5171	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,4	28,2	-	-	36,2	27,8	-	-
5171	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,9	29,7	-	-	37,6	29,2	-	-
5172	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,2	24,9	-	-	33,3	24,9	-	-
5172	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,5	26,2	-	-	34,4	26	-	-
5172	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,8	27,5	-	-	35,6	27,2	-	-
5172	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,5	29,1	-	-	37	28,6	-	-
5172	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	39,1	30,7	-	-	38,4	30	-	-
5172	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	41	32,7	-	-	39,4	31,1	-	-
5172	piano 6	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,9	34,6	-	-	40,7	32,3	-	-
5172	piano 7	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,5	36,1	-	-	41,8	33,5	-	-
5173	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,7	25,4	-	-	33,5	25,2	-	-
5173	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,4	26,2	-	-	34,2	25,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5173	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,3	27	-	-	35	26,6	-	-
5173	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,4	28,1	-	-	35,9	27,6	-	-
5173	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,4	29,1	-	-	36,7	28,4	-	-
5173	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,8	30,5	-	-	37,8	29,4	-	-
5173	piano 6	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,3	32	-	-	38,9	30,6	-	-
5173	piano 7	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,2	34	-	-	40,3	32	-	-
5174	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	33,5	25,1	-	-	33,3	24,9	-	-
5174	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,1	25,8	-	-	33,8	25,5	-	-
5174	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,1	26,8	-	-	34,7	26,4	-	-
5174	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,3	28	-	-	35,6	27,3	-	-
5175	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,4	28,1	-	-	36,1	27,8	-	-
5175	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	37,9	29,6	-	-	37	28,7	-	-
5175	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,2	30,9	-	-	38	29,7	-	-
5175	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	40,8	32,5	-	-	39	30,7	-	-
5175	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	42,3	34	-	-	39,9	31,6	-	-
5175	piano 5	Z2	SE	Residenziale	55	45	43,9	35,6	-	-	41	32,8	-	-
5176	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	32,6	24,3	-	-	32,6	24,2	-	-
5176	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	33,6	25,2	-	-	33,4	25,1	-	-
5176	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,6	26,3	-	-	34,4	26	-	-
5178	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,1	25,8	-	-	33,7	25,3	-	-
5178	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,3	27	-	-	34,7	26,4	-	-
5178	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,7	28,4	-	-	35,8	27,4	-	-
5178	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	37,2	29	-	-	36,3	28	-	-
5178	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	38	29,8	-	-	37	28,7	-	-
5179	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	36	27,6	-	-	35,4	27	-	-
5179	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,4	29,1	-	-	36,4	28,1	-	-
5180	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,4	28,1	-	-	35,1	26,8	-	-
5180	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	37,8	29,5	-	-	36	27,6	-	-
5180	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	38,8	30,5	-	-	36,8	28,5	-	-
5180	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,9	31,6	-	-	37,7	29,4	-	-
5181	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,7	29,3	-	-	36,5	28	-	-
5181	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	39,6	31,3	-	-	37,7	29,2	-	-
5181	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,4	33,1	-	-	38,7	30,4	-	-
5181	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,4	34,1	-	-	39,6	31,2	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5182	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,4	27	-	-	34,1	25,7	-	-	
5182	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,7	28,4	-	-	35	26,6	-	-	
5183	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,1	26,8	-	-	34	25,6	-	-	
5183	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,3	28	-	-	34,9	26,5	-	-	
5183	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,6	29,2	-	-	35,9	27,5	-	-	
5183	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,8	30,5	-	-	37	28,6	-	-	
5183	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,1	31,7	-	-	38	29,7	-	-	
5183	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	41	32,6	-	-	39,3	31	-	-	
5184	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	36,8	28,4	-	-	35,6	27,2	-	-	
5184	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	37,6	29,2	-	-	36,5	28	-	-	
5184	piano 2	Z3	S	Residenziale	60	50	38,6	30,2	-	-	37,5	29	-	-	
5184	piano 3	Z3	S	Residenziale	60	50	39,7	31,2	-	-	38,4	29,9	-	-	
5184	piano 4	Z3	S	Residenziale	60	50	40,8	32,3	-	-	39,5	31	-	-	
5185	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,3	27,1	-	-	34,5	26,1	-	-	
5185	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,3	28	-	-	35,3	27	-	-	
5185	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,3	29,1	-	-	36,3	28	-	-	
5186	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,1	25,8	-	-	33,9	25,4	-	-	
5186	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,1	26,7	-	-	34,7	26,3	-	-	
5186	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,8	27,4	-	-	35,3	26,9	-	-	
5186	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,4	29,1	-	-	36,4	28,1	-	-	
5186	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,9	30,6	-	-	37,8	29,4	-	-	
5186	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,6	32,2	-	-	39,5	31	-	-	
5187	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	31,7	23,3	-	-	31,1	22,7	-	-	
5187	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	32,5	24,2	-	-	31,9	23,5	-	-	
5187	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,6	25,3	-	-	32,9	24,5	-	-	
5187	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,8	26,5	-	-	34,1	25,7	-	-	
5187	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,3	28,1	-	-	35,6	27,2	-	-	
5187	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	38,3	30,1	-	-	37,6	29,2	-	-	
5187	piano 6	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,8	32,5	-	-	40	31,6	-	-	
5187	piano 7	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,7	35,3	-	-	42,6	34,1	-	-	
5189	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	32,3	24	-	-	32	23,7	-	-	
5189	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	33,3	25,1	-	-	33	24,7	-	-	
5189	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	33,9	25,8	-	-	33,5	25,2	-	-	
5189	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	35	26,9	-	-	34,5	26,3	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5190	piano terra	Z3	E	Residenziale	60	50	29,4	21,1	-	-	29,4	21,1	-	-
5190	piano 1	Z3	E	Residenziale	60	50	30	21,7	-	-	30	21,6	-	-
5190	piano 2	Z3	E	Residenziale	60	50	31,3	23	-	-	31,1	22,8	-	-
5190	piano 3	Z3	E	Residenziale	60	50	35	26,5	-	-	33,5	24,9	-	-
5190	piano 4	Z3	E	Residenziale	60	50	36	27,6	-	-	34,5	25,9	-	-
5190	piano 5	Z3	E	Residenziale	60	50	37	28,6	-	-	35,5	26,9	-	-
5190	piano 6	Z3	E	Residenziale	60	50	38,1	29,7	-	-	36,7	28,1	-	-
5190	piano 7	Z3	E	Residenziale	60	50	38,5	30,2	-	-	37,3	28,9	-	-
5191	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	32,1	23,8	-	-	31,3	22,9	-	-
5191	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	32,9	24,7	-	-	32	23,7	-	-
5191	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	33,8	25,7	-	-	32,9	24,6	-	-
5191	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	34,9	26,7	-	-	34	25,6	-	-
5191	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,2	28	-	-	35,2	26,9	-	-
5191	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	37,7	29,5	-	-	36,6	28,2	-	-
5191	piano 6	Z3	SE	Residenziale	60	50	39,1	30,9	-	-	37,6	29,2	-	-
5192	piano terra	Z3	S	Residenziale	60	50	31,3	23,3	-	-	30,9	22,8	-	-
5192	piano 1	Z3	S	Residenziale	60	50	32,3	24,3	-	-	31,8	23,7	-	-
5193	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	35	27,1	-	-	33,9	25,9	-	-
5193	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,4	27,6	-	-	34,4	26,4	-	-
5193	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	35,9	28	-	-	34,9	26,9	-	-
5193	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	36,4	28,5	-	-	35,5	27,5	-	-
5194	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,4	33,9	-	-	41,1	33,6	-	-
5194	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,9	34,4	-	-	41,5	34	-	-
5194	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,5	34,9	-	-	42	34,5	-	-
5194	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,2	35,6	-	-	42,7	35	-	-
5195	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,8	35,3	-	-	42,3	34,8	-	-
5195	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,2	35,6	-	-	42,8	35,2	-	-
5195	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	43,7	36	-	-	43,2	35,6	-	-
5195	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	44	36,4	-	-	43,6	35,9	-	-
5195	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,4	36,7	-	-	43,9	36,3	-	-
5195	piano 5	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,8	37,1	-	-	44,3	36,6	-	-
5195	piano 6	Z3	SE	Residenziale	60	50	45,2	37,4	-	-	44,6	36,9	-	-
6001	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39,1	33,1	-	-	36,3	30,3	-	-
6001	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	40,8	34,7	-	-	38,1	32	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6001	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	41,2	35,2	-	-	39,4	33,4	-	-
6001	piano 3	Z2	E	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	40,8	34,8	-	-
6002	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,2	35,1	-	-	38,6	32,5	-	-
6002	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,7	36,7	-	-	40,4	34,4	-	-
6002	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,4	37,4	-	-	41,6	35,5	-	-
6002	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,3	38,2	-	-	42,7	36,7	-	-
6003	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	39,6	33,6	-	-	37,5	31,5	-	-
6003	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	39,2	33,1	-	-
6004	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	39,8	33,8	-	-	36,1	30,1	-	-
6004	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,2	36,1	-	-	38,3	32,2	-	-
6005	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	43,6	37,6	-	-	39,3	33,3	-	-
6005	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	44,5	38,5	-	-	39,6	33,6	-	-
6006	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,1	38,1	-	-	38,9	32,8	-	-
6006	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,4	38,4	-	-	39,4	33,4	-	-
6007	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	35,9	29,9	-	-	33,7	27,7	-	-
6007	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	37,9	31,9	-	-	35,1	29,1	-	-
6007	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	40,3	34,3	-	-	37	31	-	-
6008	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	38,1	32,1	-	-	35,4	29,4	-	-
6008	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	40,9	34,8	-	-	37,3	31,3	-	-
6008	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	43,6	37,6	-	-	39,2	33,2	-	-
6009	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	42,4	36,4	-	-	38,7	32,7	-	-
6010	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	42,8	36,8	-	-	37,5	31,4	-	-
6011	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,4	38,3	-	-	38,6	32,5	-	-
6011	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,1	39,1	-	-	39,7	33,7	-	-
6011	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	46,7	40,7	-	-	41,6	35,6	-	-
6011	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	48,5	42,5	-	-	42,7	36,7	-	-
6012	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	37,9	31,9	-	-
6012	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	44,4	38,4	-	-	40,4	34,4	-	-
6013	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	37,7	31,7	-	-	35,2	29,2	-	-
6013	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	41,2	35,2	-	-	36,9	30,9	-	-
6013	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	46,4	40,4	-	-	40,7	34,6	-	-
6013	piano 3	Z2	W	Residenziale	55	45	46,6	40,6	-	-	41	35	-	-
6014	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,1	31,1	-	-	34,7	28,7	-	-
6014	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	37,6	31,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6014	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,3	38,3	-	-	40,8	34,8	-	-
6015	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	36,5	30,5	-	-	35,8	29,8	-	-
6015	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	38,2	32,1	-	-	37,1	31,1	-	-
6015	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	40,2	34,2	-	-	38,7	32,7	-	-
6015	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	44,2	38,2	-	-	41,7	35,7	-	-
6015	piano 4	Z2	N	Residenziale	55	45	46,5	40,5	-	-	43	36,9	-	-
6015	piano 5	Z2	N	Residenziale	55	45	46,8	40,8	-	-	42,9	36,9	-	-
6015	piano 6	Z2	N	Residenziale	55	45	47,5	41,5	-	-	43,2	37,1	-	-
6016	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	37,1	31,1	-	-	35,3	29,3	-	-
6016	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	39,9	33,9	-	-	37,5	31,5	-	-
6016	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	42,7	36,7	-	-	39,8	33,8	-	-
6016	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	44,9	38,9	-	-	41,6	35,6	-	-
6017	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	35,6	29,6	-	-	34,7	28,7	-	-
6017	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	38	31,9	-	-	36,7	30,7	-	-
6017	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	39	33	-	-
6018	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	39	33	-	-	37,2	31,2	-	-
6018	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41	35	-	-	39,1	33,1	-	-
6018	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	43	37	-	-	40,7	34,7	-	-
6019	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	38,9	32,9	-	-	36,5	30,5	-	-
6019	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	42	36	-	-	38,9	32,9	-	-
6019	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	44,6	38,6	-	-	40,9	34,9	-	-
6019	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	46,3	40,3	-	-	42,1	36	-	-
6019	piano 4	Z2	N	Residenziale	55	45	46,8	40,8	-	-	42,7	36,7	-	-
6019	piano 5	Z2	N	Residenziale	55	45	47,4	41,3	-	-	43,3	37,3	-	-
6020	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	36,9	30,9	-	-	35,5	29,5	-	-
6020	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	38,8	32,7	-	-	37,2	31,2	-	-
6021	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	39,8	33,8	-	-	37	30,9	-	-
6021	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	42,6	36,6	-	-	39,4	33,3	-	-
6022	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	41,4	35,4	-	-	38,7	32,7	-	-
6022	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	44,3	38,3	-	-	40,5	34,5	-	-
6023	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,2	34,2	-	-	37,6	31,6	-	-
6023	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	42,6	36,6	-	-	39,8	33,8	-	-
6024	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,9	34,9	-	-	39,3	33,3	-	-
6024	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	43,4	37,4	-	-	42,1	36	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6025	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,3	34,3	-	-	38,5	32,4	-	-
6025	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	40,2	34,2	-	-
6025	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	45	38,9	-	-	43,2	37,2	-	-
6026	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	42,7	36,6	-	-	41,3	35,3	-	-
6027	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,7	38,7	-	-	44	37,9	-	-
6027	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,8	39,8	-	-	44,7	38,7	-	-
6027	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	47,3	41,2	-	-	45,6	39,6	-	-
6028	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	43,1	37,1	-	-
6028	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	44	37,9	-	-	43,6	37,6	-	-
6030	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	45	39	-	-	44,5	38,5	-	-
6030	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,7	39,7	-	-	44,9	38,9	-	-
6031	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	45,7	39,7	-	-	45,2	39,2	-	-
6031	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	46,3	40,3	-	-	45,6	39,6	-	-
6031	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	47	41	-	-	46,2	40,2	-	-
6032	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,8	38,8	-	-	44	38	-	-
6032	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,6	39,6	-	-	44,8	38,8	-	-
6032	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	46,9	40,9	-	-	46	40	-	-
6033	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,1	38	-	-	42,3	36,2	-	-
6033	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,4	39,4	-	-	43,8	37,7	-	-
6033	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	47	41	-	-	45,3	39,3	-	-
6034	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	39,9	33,9	-	-	39,1	33,1	-	-
6034	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	41,6	35,6	-	-
6035	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	42,3	36,2	-	-
6035	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,1	39,1	-	-	43,9	37,8	-	-
6036	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	42	35,9	-	-	41,1	35	-	-
6036	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	43,9	37,9	-	-	43	37	-	-
6037	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,1	38,1	-	-	42,9	36,9	-	-
6037	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,8	39,8	-	-	44,5	38,5	-	-
6038	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	45,3	39,2	-	-	44	38	-	-
6038	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	46,7	40,7	-	-	45,3	39,3	-	-
6039	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	45,6	39,6	-	-	44,3	38,3	-	-
6039	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	46,7	40,7	-	-	45,6	39,6	-	-
6040	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,3	38,3	-	-	43,1	37,1	-	-
6041	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	44,1	38,1	-	-	43,2	37,2	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
6041	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	45,1	39	-	-	44,3	38,3	-	-	
6042	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	43,9	37,9	-	-	43	37	-	-	
6042	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	44,9	38,9	-	-	44	38	-	-	
6042	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	45,8	39,7	-	-	45	39	-	-	
6043	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	40,9	34,9	-	-	40,3	34,3	-	-	
6043	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	42,2	36,2	-	-	41,6	35,6	-	-	
6043	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	42,9	36,8	-	-	42,4	36,3	-	-	
6044	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39,7	33,7	-	-	38,5	32,5	-	-	
6044	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	41,5	35,4	-	-	40,4	34,4	-	-	
6045	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	40,3	34,3	-	-	39,8	33,7	-	-	
6045	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	41,8	35,7	-	-	41,2	35,2	-	-	
6046	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39,9	33,9	-	-	39,3	33,2	-	-	
6046	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	41,5	35,5	-	-	40,8	34,8	-	-	
6047	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	38,6	32,5	-	-	38	32	-	-	
6047	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	39,5	33,5	-	-	39,1	33	-	-	
6047	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	40,6	34,6	-	-	40,3	34,3	-	-	
6048	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39,3	33,3	-	-	38,5	32,5	-	-	
6048	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	40,9	34,8	-	-	40,1	34,1	-	-	
6049	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39,2	33,1	-	-	38,6	32,5	-	-	
6049	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	40	34	-	-	
6049	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	41,8	35,8	-	-	41,5	35,5	-	-	
6050	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	39	33	-	-	38,7	32,7	-	-	
6050	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	40,4	34,4	-	-	40,1	34,1	-	-	
6050	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	41,6	35,6	-	-	41,4	35,4	-	-	
6051	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	33,6	27,6	-	-	33,9	27,8	-	-	
6052	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,6	30,6	-	-	35,5	29,5	-	-	
6052	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,4	32,4	-	-	37,6	31,6	-	-	
6052	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	40	34	-	-	39,4	33,3	-	-	
6053	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,1	33,1	-	-	38,9	32,9	-	-	
6054	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,9	34,9	-	-	41,3	35,2	-	-	
6054	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,9	37,9	-	-	43,5	37,5	-	-	
6055	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,7	32,7	-	-	38,1	32,1	-	-	
6055	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	40,5	34,4	-	-	
6056	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	39	32,9	-	-	38,2	32,2	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6057	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,4	35,4	-	-	40	34	-	-
6057	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,9	37,9	-	-	42,4	36,4	-	-
6058	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,8	32,8	-	-	37,6	31,6	-	-
6058	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,8	34,8	-	-	39,6	33,6	-	-
6059	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,1	32	-	-	37,3	31,3	-	-
6059	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,8	34,7	-	-	40	34	-	-
6059	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,1	38,1	-	-	42,9	36,9	-	-
6060	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,4	30,3	-	-	36	30	-	-
6060	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,7	32,7	-	-	38,3	32,2	-	-
6061	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,5	31,5	-	-	36,8	30,8	-	-
6061	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40	34	-	-	39,1	33,1	-	-
6062	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,4	31,4	-	-	36,6	30,5	-	-
6062	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,6	33,5	-	-	38,5	32,4	-	-
6062	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,4	36,4	-	-	40,8	34,7	-	-
6063	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,6	30,6	-	-	36	30	-	-
6063	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,9	32,9	-	-	38,2	32,2	-	-
6064	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,6	31,6	-	-	36,4	30,3	-	-
6064	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,7	33,7	-	-	38,1	32,1	-	-
6065	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,3	30,3	-	-	35,5	29,5	-	-
6066	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,4	31,3	-	-	36,8	30,8	-	-
6066	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,4	34,4	-	-	38,9	32,9	-	-
6067	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,9	31,9	-	-	37,1	31	-	-
6067	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,9	33,8	-	-	38,9	32,8	-	-
6067	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,6	36,6	-	-	41,1	35	-	-
6067	piano 3	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,8	37,8	-	-	42,2	36,2	-	-
6068	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	38,4	32,4	-	-	37,2	31,2	-	-
6068	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40	34	-	-	38,6	32,6	-	-
6069	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,2	33,2	-	-	37,8	31,7	-	-
6069	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	41	34,9	-	-	39,2	33,2	-	-
6069	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,4	36,4	-	-	40,6	34,5	-	-
6070	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	36	30	-	-	35,2	29,2	-	-
6070	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	37,6	31,6	-	-	36,6	30,6	-	-
6070	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	39,7	33,6	-	-	38,3	32,3	-	-
6071	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	35,6	29,6	-	-	34,8	28,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6071	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	36,7	30,6	-	-	35,7	29,7	-	-
6071	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	38,6	32,6	-	-	37,2	31,1	-	-
6072	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	35,3	29,3	-	-	34,4	28,3	-	-
6072	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	36,7	30,7	-	-	35,5	29,5	-	-
6073	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	36,3	30,3	-	-	35,3	29,2	-	-
6073	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	37,5	31,5	-	-	36,3	30,3	-	-
6074	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	33,6	27,6	-	-	33,3	27,2	-	-
6074	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	35,3	29,3	-	-	34,8	28,8	-	-
6074	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	37,3	31,2	-	-	36,6	30,6	-	-
6074	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	39,5	33,5	-	-	38,5	32,5	-	-
6075	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	34,6	28,5	-	-	33,9	27,9	-	-
6075	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	35,8	29,8	-	-	35,1	29,1	-	-
6075	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	37,7	31,7	-	-	36,9	30,9	-	-
6076	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	35,9	29,8	-	-	35,3	29,3	-	-
6076	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	37,9	31,9	-	-	36,9	30,9	-	-
6076	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	40,8	34,8	-	-	39	33	-	-
6077	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	32,9	26,9	-	-	32,9	26,9	-	-
6077	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	36,1	30,1	-	-	35,5	29,5	-	-
6078	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	38,7	32,6	-	-	37,9	31,9	-	-
6078	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	39,6	33,6	-	-	38,8	32,8	-	-
6078	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	40,6	34,5	-	-	39,7	33,6	-	-
6078	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	41,5	35,5	-	-	40,6	34,5	-	-
6078	piano 4	Z2	N	Residenziale	55	45	42,8	36,8	-	-	41,8	35,8	-	-
6079	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	38,1	32,1	-	-	37,3	31,3	-	-
6079	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	39,4	33,4	-	-	38,4	32,4	-	-
6079	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	40,4	34,4	-	-	39,3	33,3	-	-
6080	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	38,1	32,1	-	-	37,5	31,5	-	-
6080	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,7	34,7	-	-	40	34	-	-
6080	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,5	37,5	-	-	42,3	36,3	-	-
6081	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	37,8	31,8	-	-	37,1	31,1	-	-
6081	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,1	34,1	-	-	39,3	33,3	-	-
6081	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,7	36,6	-	-	41,5	35,5	-	-
6082	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,6	34,6	-	-	39,7	33,7	-	-
6082	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41,8	35,8	-	-	40,9	34,9	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6082	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	43,1	37,1	-	-	42,1	36,1	-	-
6082	piano 3	Z2	N	Residenziale	55	45	43,9	37,8	-	-	42,7	36,7	-	-
6083	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	39,5	33,4	-	-	38,5	32,5	-	-
6083	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41	35	-	-	39,9	33,9	-	-
6084	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40	34	-	-	39,3	33,3	-	-
6084	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	41	35	-	-
6085	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	39,4	33,4	-	-	38,8	32,8	-	-
6085	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	41,1	35	-	-
6085	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	43,8	37,8	-	-	43,1	37,1	-	-
6086	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	40,3	34,2	-	-	39,4	33,4	-	-
6086	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	40,9	34,9	-	-
6087	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,1	34	-	-	39,4	33,4	-	-
6087	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,2	36,2	-	-	41,5	35,5	-	-
6088	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,9	35,9	-	-	40,4	34,4	-	-
6088	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,7	37,7	-	-	42,4	36,3	-	-
6089	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,4	34,4	-	-	40,1	34,1	-	-
6089	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,1	37,1	-	-	42,7	36,6	-	-
6090	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,2	34,1	-	-	40	34	-	-
6090	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,1	37,1	-	-	43	37	-	-
6091	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,5	34,5	-	-	39,5	33,5	-	-
6091	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,7	36,6	-	-	41,6	35,6	-	-
6091	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,8	38,8	-	-	43,8	37,7	-	-
6092	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,2	36,2	-	-	41,8	35,8	-	-
6092	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,5	38,5	-	-	44,1	38,1	-	-
6093	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,3	35,3	-	-	40,8	34,8	-	-
6093	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,6	37,6	-	-	43	37	-	-
6094	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,7	35,7	-	-	41,4	35,4	-	-
6094	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,8	38,8	-	-	44,5	38,5	-	-
6094	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,3	40,2	-	-	46	40	-	-
6095	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,2	36,2	-	-	42,1	36	-	-
6095	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	45,6	39,5	-	-	45,4	39,4	-	-
6096	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,5	36,5	-	-	42,4	36,4	-	-
6096	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	45,4	39,3	-	-	45,3	39,3	-	-
6096	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	47	40,9	-	-	46,8	40,8	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
6097	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	45	39	-	-	44,9	38,9	-	-	
6097	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,4	40,4	-	-	46,3	40,3	-	-	
6097	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,6	40,6	-	-	46,5	40,5	-	-	
6098	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	44,9	38,8	-	-	44,8	38,8	-	-	
6099	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	46,5	40,5	-	-	46,4	40,4	-	-	
6099	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	47,9	41,9	-	-	47,9	41,8	-	-	
6100	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,9	36,8	-	-	42,8	36,8	-	-	
6101	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	47,2	40,9	-	-	41,6	34,7	-	-	
6101	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	48	41,6	-	-	42,3	35,5	-	-	
6102	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,7	40,1	-	-	41,7	34,6	-	-	
6103	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	45,5	38,3	-	-	42,1	34,9	-	-	
6103	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,3	39,1	-	-	42,8	35,6	-	-	
6104	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	46,9	38,3	-	-	45,5	36,6	-	-	
6105	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,5	34	-	-	41,6	33,3	-	-	
6106	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,3	37	-	-	42,4	33,5	-	-	
6106	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	47	37,8	-	-	43,1	34,3	-	-	
6106	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,7	38,6	-	-	43,8	35,2	-	-	
6107	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,5	33,6	-	-	41,3	32,6	-	-	
6107	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,3	35,5	-	-	42,7	34,2	-	-	
6107	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,3	37,6	-	-	43,8	35,5	-	-	
6108	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	43	34,2	-	-	41,7	33,2	-	-	
6108	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,6	36,8	-	-	43,3	34,8	-	-	
6108	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,4	38,5	-	-	44,4	36	-	-	
6109	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,4	33,4	-	-	41,2	32,5	-	-	
6109	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45	35,8	-	-	42,5	33,8	-	-	
6109	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,1	38,1	-	-	43,6	35,1	-	-	
6110	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,9	32,9	-	-	40,2	31,6	-	-	
6110	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,1	35	-	-	41,8	33,2	-	-	
6111	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	42	33,1	-	-	41,2	32,6	-	-	
6111	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,7	34,8	-	-	42,5	33,8	-	-	
6111	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,9	37	-	-	43,6	35,1	-	-	
6112	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,3	32,4	-	-	40,8	32,2	-	-	
6112	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,9	34	-	-	42	33,4	-	-	
6113	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,7	32,8	-	-	40,9	32,3	-	-	



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6113	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,6	34,7	-	-	42,2	33,6	-	-
6114	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,4	33,4	-	-	41	32,4	-	-
6114	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,2	35,2	-	-	42,1	33,6	-	-
6114	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,5	36,5	-	-	43	34,5	-	-
6114	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,8	37,9	-	-	43,6	35,3	-	-
6115	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,3	32,4	-	-	40,2	31,6	-	-
6115	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,3	34,3	-	-	41,3	32,6	-	-
6116	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,1	32,4	-	-	39,6	31,2	-	-
6116	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,2	33,5	-	-	40,4	32	-	-
6116	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,8	34,2	-	-	41,1	32,8	-	-
6116	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,5	35	-	-	41,8	33,5	-	-
6116	piano 4	Z2	NW	Residenziale	55	45	44	35,4	-	-	42,4	34,2	-	-
6116	piano 5	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,9	36,3	-	-	43,3	35	-	-
6117	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,8	33,3	-	-	40,4	32,1	-	-
6117	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43	34,6	-	-	41,5	33,3	-	-
6117	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,5	36,1	-	-	42,8	34,8	-	-
6117	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,2	37,8	-	-	44,2	36,1	-	-
6117	piano 4	Z2	NW	Residenziale	55	45	48,6	40,3	-	-	45,9	37,9	-	-
6117	piano 5	Z2	NW	Residenziale	55	45	49	40,7	-	-	46,3	38,3	-	-
6117	piano 6	Z2	NW	Residenziale	55	45	49,3	41	-	-	46,7	38,7	-	-
6118	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	37,9	28,9	-	-	37,4	28,5	-	-
6118	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	39	29,9	-	-	38,3	29,3	-	-
6118	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,1	31,1	-	-	39,2	30,4	-	-
6118	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,4	32,6	-	-	40,2	31,5	-	-
6118	piano 4	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,9	34,1	-	-	41,4	32,9	-	-
6118	piano 5	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,1	36,4	-	-	43	34,7	-	-
6119	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	38,7	30,4	-	-	38,4	30,2	-	-
6119	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,7	32,5	-	-	40,2	32,1	-	-
6119	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,9	35,7	-	-	42,4	34,5	-	-
6119	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,6	39,5	-	-	45,2	37,4	-	-
6120	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	38,7	30,3	-	-	38	29,7	-	-
6120	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,2	32,8	-	-	39,9	31,8	-	-
6120	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,9	35,5	-	-	42,4	34,3	-	-
6120	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,2	38,9	-	-	45	37	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
6121	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,6	32,3	-	-	39,3	31,2	-	-
6122	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	43	34,9	-	-	41,3	33,3	-	-
6122	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,5	37,4	-	-	43,2	35,3	-	-
6123	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	43	34,9	-	-	41,4	33,4	-	-
6123	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,3	37,2	-	-	43,2	35,3	-	-
6124	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,3	35	-	-	41,1	33	-	-
6124	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45	36,8	-	-	42,6	34,6	-	-
6125	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	46	37,7	-	-	42,6	34,6	-	-
6125	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,6	38,3	-	-	43,6	35,6	-	-
6126	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,2	32,5	-	-	40,1	31,7	-	-
6126	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,2	34,6	-	-	41,7	33,4	-	-
6126	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	47	38,6	-	-	44,4	36,3	-	-
6126	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,5	39,1	-	-	45	36,9	-	-
6127	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,4	37,1	-	-	42,5	34,5	-	-
6127	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,5	38,2	-	-	43,7	35,7	-	-
6127	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,3	38,9	-	-	44,7	36,7	-	-
6127	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,5	39,2	-	-	45,1	37	-	-
6128	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,3	35,9	-	-	41,8	33,8	-	-
6128	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,6	37,2	-	-	43	35	-	-
6128	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,3	37,9	-	-	43,8	35,8	-	-
6129	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,8	32,5	-	-	40,9	32,7	-	-
6130	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,8	34,5	-	-	42,8	34,6	-	-
6131	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	40,2	31,9	-	-	39,1	30,9	-	-
6132	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	43	34,8	-	-	42,7	34,5	-	-
6132	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,3	36,1	-	-	44	35,8	-	-
6133	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	36,8	28,3	-	-	36,3	28	-	-
6133	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	40	31,7	-	-	39	30,9	-	-
6133	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,1	34,8	-	-	42,6	34,4	-	-
6134	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	37,5	29,4	-	-	37,9	29,8	-	-
6135	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	39,3	31,1	-	-	39,2	31	-	-
6135	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,7	33,5	-	-	41,6	33,4	-	-
6135	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,1	35,9	-	-	44	35,8	-	-
6135	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,5	38,4	-	-	46,6	38,4	-	-
6135	piano 4	Z2	NW	Residenziale	55	45	47,8	39,6	-	-	47,9	39,7	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero	Piano	Fascia di	Dir	Destinazione	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Ricettore		pertinenza		d'uso	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6136	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	45,7	37,6	-	-	45,7	37,7	-	-
6136	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	46	37,9	-	-	46	38	-	-
6136	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,3	38,2	-	-	46,3	38,3	-	-
6136	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	46,5	38,5	-	-	46,6	38,5	-	-