COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S. PIETRO – BERGAMO – MONTELLO

LOTTO 9: Opere Civili e Impianti Tecnologici di Piazzale per il completamento del raddoppio della linea Ponte SP – Bergamo e per lo spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo.

BARRIERE ANTIRUMORE

MURI DI RECINZIONE SEDE FERROVIARIA – OPERA DI SCAVALCO INTERFERENZE

RELAZIONE DI CALCOLO

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NB1R	09	D	26	CL	RI0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Grimaldi	Febbraio 2021	A. Maran	Febbraio 2021	M.Berlingieri	Febbraio 2021	A.Perego Febbraio 2021

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
DOTT. ING. PEREGO ANDREA
Sez. A Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione
n° A32428

File: NB1R09D26CLRI0000002A.doc		n. Elab.:

INDICE

1 PREMESSA 2

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 4

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4

2.2 DOCUMENTI CORRELATI 5

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE 5

3.1 GENERALITÀ 5

3.2 UNITÀ DI MISURA 8

3.3 MODELLO DI CALCOLO 8

3.3.1 Codice di calcolo 8

3.3.2 Affidabilità dei codici di calcolo 8

3.3.3 Informazioni generali sull'elaborazione 8

3.3.4 Tipo di analisi svolta 8

4 CRITERI DI VERIFICA E DI CALCOLO 11

4.1 PREMESSA 11

4.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE AGLI STATI LIMITE 11

4.3 ANALISI GEOTECNICA E STRUTTURALE 13

4.5 CRITERI DI VERIFICA DELLE PALIFICATE DI FONDAZIONE 16

4.6 CAPACITÀ PORTANTE DEI PALI, NEI CONFRONTI DI CARICHI ASSIALI 17

5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 19

6 CARATTERISTICHE DEL TERRENO 20

7 MODELLO DEL TERRENO 21

7.1 MODELLAZIONE DELL'ITERAZIONE ORIZZONTALE TERRENO-PALO 21

8 ANALISI DEI CARICHI 23

8.1 PESI PROPRI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI 23

8.1.1 Strutture in cls 23

8.1.2 Peso proprio dei pannelli fonoassorbenti in condizione bagnata e dei montanti *23*

8.2 SPINTA STATICA DEL TERRENO 23

8.3 AZIONE DEL VENTO 24

8.4 AZIONE AERODINAMICA, DOVUTA AL TRAFFICO FERROVIARIO 29

8.5 AZIONI SISMICHE 31

8.6 AZIONI DA URTO FERROVIARIO 34

9 COMBINAZIONE DEI CARICHI 35

10 SOLLECITAZIONI DI PROGETTO 38

11 VERIFICHE 44

11.1.1 Verifica a presso-flessione *44*

11.1.2 Verifica a taglio *52*

11.2 VERIFICA PORTANZA VERTICALE PALO 54

11.3 VERIFICA PORTANZA LATERALE PALO 54

11.3.1 Carichi a lungo termine *54*

11.3.2 Carichi a breve termine *56*

11.4 VERIFICHE STRUTTURALI PALO 57

11.4.1 Verifica a pressoflessione *57*

11.4.2 Verifica a taglio (SLU – Combinazione eccezionale) *61*

12 VERIFICHE DEGLI SPOSTAMENTI DEL GRUPPO DI PALI 63

12.1.1 Spostamenti orizzontali (SLE) *63*

13 ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO 64

1 PREMESSA

La presente relazione intende descrivere i criteri e le scelte progettuali adottate nel presente progetto definitivo per la realizzazione di barriere antirumore nel comune di Bergamo.

Tale lavoro si individua nell'ambito del progetto del prolungamento del raddoppio della linea ferroviaria S.Pietro – Bergamo – Montello.

Lo scopo del presente documento riguarda l'effettuazione delle verifiche strutturali e geotecniche dei muri di recinzione nelle zone dove sono presenti interferenze con le opere di fondazione della T.E., ai sensi del manuale di progettazione RFI, §3.12.3.5.



Figura 1 Stralcio profilo scavalco di recinzione con barriera antirumore



Figura 2 Pianta fondazione scavalco di recinzione con barriera antirumore

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta nel seguito l'elenco delle leggi e dei decreti di carattere generale, assunti come riferimento.

[1] Legge 5 novembre 1971 n. 1086: *Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.*

[2] D.M. del 17.01.2018 "*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2018)*

[3] Circolare del 21.01.2019 contenente le istruzioni per le l'applicazione delle *"Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. del 17.01.2018*

[4] Manuale di progettazione delle opere civili RFI parte II – sezione 2 - Ponti e strutture" - RFI DTC SI PS MA IFS 001 C.

[5] Manuale di progettazione delle opere civili RFI parte II – sezione 3 – Corpo stradale" - RFI DTC SI PS MA IFS 001 C.

[6] EN 1991-2 "*Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: carichi da traffico sui ponti*".

[7] EN 1992-1 "*Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per edifici*".

[8] EN 1992-1 "*Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo - Parte 2: ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi*".

[9] EN 1997-1 "*Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica- Parte 1: Regole generali*".

[10] UIC CODE 777-2R "Structures built over railway lines-Construction requirements in the track zone"

[11] Norme STI

- Regolamento (UE) N. 1299/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019;Legge. 2 febbraio 1974, n. 64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- Regolamento (UE) N. 1300/2014/UE Specifiche Tecniche di Interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione europea per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta del 18/11/2014, modificato con il Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/772 della Commissione del 16 maggio 2019;
- Regolamento (UE) N° 1303/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie ferroviarie" del sistema ferroviario dell'Unione europea, rettificato dal Regolamento (UE) 2016/912 del 9 giugno 2016 e modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019
- Regolamento UE N. 1301/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario

dell'Unione europea, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/868 del 13 giugno 2018 e dal successivo Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019

- Regolamento (UE) N. 2016/919 della Commissione del 27 maggio 2016 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi "controllo-comando e segnalamento" del sistema ferroviario nell'Unione europea modificata con la Rettifica del 15 giugno 2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) N° 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/772 DELLA COMMISISONE del 16 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1300/2014 per quanto riguarda l'inventario delle attività al fine di individuare le barriere all'accessibilità, fornire informazioni agli utenti e monitorare e valutare i progressi compiuti in materia di accessibilità.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/776 DELLA COMMISISONE del 16 maggio 2019 che modifica i regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabili nella decisione delegata (UE) 2017/1471 della Commissione.

2.2 DOCUMENTI CORRELATI

Carpenteria opera di scavalco singolo (32P - 35P) Barriera tipo H2 e H10	NB1R	9	D	26	BC	RI	0	0	0	0	1	A
Carpenteria opera di scavalco doppio (34P) Barriera tipo H2	NB1R	9	D	26	BC	RI	0	0	0	0	2	A
Carpenteria opera di scavalco doppio (33P) barriera tipo H10 Tav. 1/3	NB1R	9	D	26	BC	RI	0	0	0	0	3	A
Carpenteria opera di scavalco doppio (37P) barriera tipo H10 Tav. 2/3	NB1R	9	D	26	BC	RI	0	0	0	0	4	A
Carpenteria opera di scavalco doppio (13N - 39P) barriera tipo H10 Tav. 3/3	NB1R	9	D	26	BC	RI	0	0	0	0	5	A

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE

3.1 GENERALITÀ

La presente relazione riporta il calcolo e le verifiche strutturali e geotecniche dei muri di recinzione, previsti ai sensi del manuale di RFI ed. 2019 paragrafo §3.12.3.5, nell'ambito del progetto di raddoppio ferroviario San Pietro – Bergamo – Montello.

In particolare, lo scopo della presente relazione soni i calcoli statici relativi alle opere di scavalco, lungo la linea di proggetto.

L'opera in oggetto è costituita da un muro in cls, gettato in opera collegato da un cordolo di fondazione di dimensioni pari a 0.80x1.20m, interrotto dalle sole ricavate nella struttura per permettere lo scavalco dei blocchi di fondazione T.E.. Il cordolo in esame è stato considerato, nel modello di calcolo, come plinto di fondazione equivalente di dimensioni pari a 0.80x1.20 ed è fondato su pali in cls di diametro 0.8m e lunghezza 10m, normalmente distribuiti con passo 0.90 m.

Tra tutti i casi di scavalco, viene analizzato e dimensionato il muro soggetto alle condizioni più gravose (in termini di terreno, barriere, dislivello monte-valle, campata dello cavalco stesso e numero di pali), previste per questa tipologia di opera sull'intera linea, oggetto dell'intervento: scavalco di tipo doppio con due asole ricavate nella struttura di luce 2.10 e 2.08 m ed altezza pari a 0.80 m, fondato complessivamente su 9 pali.

La barriera rettificata supportata dalla struttura è del tipo H10 (+7.50 m sul p.f.).

Le verifiche geotecniche sono state condotte con il metodo dei coefficienti parziali secondo il D.M. 17/01/2018.

Per il modello di calcolo sono state considerate le seguenti dimensioni:

Sviluppo totale longitudinale dell'opera:

L_{tot} = 3.50 + 2.10 + 3.60 + 2.80 + 3.50 [m]= 15.50 [m]

Altezza del muro di recinzione:

H_{tot} = 0.80 + 3.90 [m].



Figura 3: Sezione opera in scavalco

3.2 UNITÀ DI MISURA

Nel seguito si adotteranno le seguenti unità di misura:

- *per le lunghezze* $\Rightarrow$ *m, mm*
- *per i carichi* $\Rightarrow$ *kN, kN/m^2, kN/m^3*
- *per le azioni di calcolo* $\Rightarrow$ *kN, kNm*
- *per le tensioni* $\Rightarrow$ *MPa*

3.3 MODELLO DI CALCOLO

3.3.1 Codice di calcolo

Per le analisi delle strutture è stato utilizzato il Sap 2000 v.15.2.1 prodotto, distribuito ed assistito da Computers and Structures. Questa procedura è sviluppata in ambiente Windows, permette l'analisi elastica lineare e non di strutture tridimensionali con nodi a sei gradi di libertà utilizzando un solutore ad elementi finiti. Gli elementi considerati sono frame (trave), con eventuali svincoli interni o rotazione attorno al proprio asse. I carichi sono applicati sia ai nodi, come forze o coppie concentrate, sia sulle travi, come forze distribuite, trapezie, concentrate, come coppie e come distorsioni termiche. A supporto del programma è fornito un ampio manuale d'uso contenente fra l'altro una vasta serie di test di validazione sia su esempi classici di Scienza delle Costruzioni, sia su strutture particolarmente impegnative e reperibili nella bibliografia specializzata.

Tale programma fornisce in output, oltre a tutte le caratteristiche geometriche e di carico delle strutture, i risultati relativi alle sollecitazioni indotte nelle sezioni degli elementi presenti.

3.3.2 Affidabilità dei codici di calcolo

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche. degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei campi d'impiego.

3.3.3 Informazioni generali sull'elaborazione

Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto del modello strutturale.

3.3.4 Tipo di analisi svolta

L'analisi condotta è un' analisi 3D in cui la struttura viene discretizzata in elementi tipo trave e tipo "shell". Il modello di calcolo è stato sviluppato per l'opera di scavalco, presupponendo come collaboranti, soltanto il gruppo di 3 pali uniti tramite un plinto di fondazione equivalente (di dimensioni pari a 3.5x1.2x0.8m)

ambo i lati dell'opera. La collaborazione dei pali ad interasse 1.8m, e quella del cordolo continuo è stato omesso a favore di sicurezza.

Ulteriormente sono state tenute in conto le seguenti considerazioni:

- La struttura in acciaio della barriera antirumore non è stata considerata nel modello di calcolo. Il contributo dei carichi variabili, applicati alla barriera antirumore, è stato preso in considerazione, tramite la risultante dei carichi agenti, applicata al punto di fissaggio dei montanti. Il suo contributo ai carichi permanenti strutturali è stato trascurato essendo di ordine molto minore, rispetto al resto del peso della sovvrastruttura.
- La parete in c.a. è stata modellata tramite appropriati elementi tipo "shell", con uno spessore pari allo spessore minimo (0.5m) del muro.
- La sottostruttura in c.a. (cordolo di fondazione) è stato modellato con elementi "shell" agenti in campo elastico. La scelta del tipo di elementi FEM, usati per il modello del plinto di fondazione, è quella di consentire una corretta ripartizione dei carichi dalla struttura in elevazione su i pali di fondazione.
- I pali di fondazione sono stati simulati con elementi beam di predefinita sezione ed inerzia. L'elemento FEM, del palo di fondazione, è stato discretizzato in un sufficiente numero di sezioni. In corrispondenza di ciascun nodo sono posti vincoli elastici, il cui scopo è quello di simulare l'interazione elastica terreno-palo, in relazione al modello geotecnico di riferimento.

Nelle figure seguenti si riportano alcune immagini rappresentative del modello geometrico della struttura:



Figura 4: modello FEM



Figura 5: modello FEM: Estruso

4 CRITERI DI VERIFICA E DI CALCOLO

4.1 PREMESSA

Le verifiche contenute nel presente documento fanno riferimento a quanto descritto per i sistemi fondazionali nelle NTC 2018 e successiva circolare esplicativa.

Le verifiche, sia per il caso statico che per quello sismico, sono state eseguite adottando l'Approccio 2 delle NTC 2018 nei confronti degli stati limiti ultimi (SLU), riferiti allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione, e degli stati limite di esercizio (SLE), in modo da verificare la compatibilità tra requisiti prestazionali dell'opera e formazione di fessure.

4.2 CRITERI DI PROGETTAZIONE AGLI STATI LIMITE

In accordo con quanto definito nel par. 6.2.3. del NTC18, devono essere svolte le seguenti verifiche di sicurezza e delle prestazioni attese:

- verifiche agli stati limite ultimi (SLU);
- verifiche agli stati limite d'esercizio (SLE).

Per ogni Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere rispettata la condizione

$$E_d \leq R_d \qquad \text{(Eq. 6.2.1 del NTC18)}$$

dove E_d è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione, e R_d è il valore di progetto della resistenza.

Per quanto concerne le azioni di progetto E_d, tali forze possono essere determinate applicando i coefficienti parziali sulle azioni caratteristiche, oppure, successivamente, sulle sollecitazioni prodotte dalle azioni caratteristiche, quest'ultima relativamente a verifiche strutturali.

La verifica della condizione ($E_d \leq R_d$) deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali.

Tabella 4-1. Coefficienti parziali sulle azioni (A1 ed A2)

CARICHI	EFFETTO	Coefficiente parziale γ_F (o γ_E)	(A1) STR	(A2) GEO
Permanenti	Favorevole	γ_{G1}	1.0	1.0
	Sfavorevole		1.3	1.0
Permanenti non strutturali (1)	Favorevole	γ_{G2}	0.8	0.8
	Sfavorevole		1.5	1.3
Variabili	Favorevole	γ_{Qi}	0.0	0.0
	Sfavorevole		1.5	1.3

(1) = Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano completamente definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti

Tabella 4-2. Coefficienti parziali sui terreni (M1 ed M2)

PARAMETRO	Coefficiente parziale	(M1)	(M2)
Tangente dell'angolo di resistenza al taglio	$\gamma_{\varphi'}$	1.0	1.25
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1.0	1.25
Resistenza non drenata	γ_{Cu}	1.0	1.4
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1.0	1.0

Le verifiche di sicurezza in campo sismico devono contemplare le medesime verifiche definite in campo statico, in cui tuttavia i coefficienti sulle azioni sono posti pari ad uno (Par.7.11.1 del NTC18).

Per ogni Stato Limite d'Esercizio (SLE) deve essere rispettata la condizione

$$E_d \leq C_d \qquad \text{(Eq. 6.2.7 del NTC18)}$$

dove E_d è il valore di progetto dell'effetto dell'azione, e C_d è il valore limite prescritto dell'effetto delle azioni.

4.3 ANALISI GEOTECNICA E STRUTTURALE

Per le fondazioni su pali si devono considerare almeno i seguenti stati limite ultimi:

SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU):

- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi assiali;
- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi trasversali;
- collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi assiali di trazione;
- stabilità globale;

SLU di tipo strutturale (STR):

- raggiungimento della resistenza dei pali;
- raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei pali.

accertando che la condizione $E_d \leq R_d$ sia soddisfatta per ogni stato limite significativo in base alle caratteristiche e alle problematiche specifiche dell'opera in esame.

La verifica di stabilità globale deve essere condotta secondo l'Approccio 1:

- Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo Approccio 2:

- Combinazione 1: (A1+M1+R3)

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II.

I coefficienti parziali γ_R da applicare al valore caratteristico R_k per ottenere il valore di progetto R_d, sono quelli riportati nelle Tabelle 6.4.VI e 6.8.I del NTC2018] e riportati nella tabella seguente:

Tab. 6.4.VI - *Coefficiente parziale γ_T per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali*

Coefficiente parziale (R3)
$\gamma_T = 1,3$

Tab. 6.8.I - *Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo*

COEFFICIENTE	R2
γ_R	1,1

4.4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEL PALO SINGOLO, SOGGETTO A CARICHI TRASVERSALI

Il problema della determinazione della resistenza $R_{tr,cal}$ di un palo verticale sotto l'azione di una forza orizzontale, applicata all'estremità superiore del palo, è stato studiato da numerosi autori; nell'ambito della presente trattazione si farà riferimento alla teoria sviluppata da Broms (1964) di seguito descritta.

Il calcolo del carico limite H_{lim} (corrispondente a $R_{tr,cal}$) scaturisce da considerazioni di equilibrio limite applicate al complesso palo-terreno nell'ipotesi di adottare modelli costituitivi rigido-perfettamente plastici sia per il terreno sia per il palo ed è governata dai seguenti aspetti:

- stratigrafia e caratteristiche di resistenza del terreno;
- tipo di vincolo della testa del palo;
- caratteristiche geometriche e di resistenza del palo ovvero diametro, lunghezza, eventuale lunghezza del palo sopra il piano campagna, armatura e materiali.

In particolare, nell'ipotesi di terreno omogeneo con proprietà costanti con la profondità, si distinguono le due seguenti tipologie di rottura con riferimento alla resistenza del terreno:

- rottura in condizioni non drenate analizzata in termini di tensioni totali per i terreni a comportamento prevalentemente coesivo;
- rottura in condizioni drenate analizzata in termini di tensioni efficaci per i terreni a comportamento prevalentemente incoerente.

Sulla base di analisi teoriche e di osservazioni sperimentali si assume che la resistenza limite del terreno abbia l'andamento rappresentato in Figura, ovvero:

- per un terreno coesivo, alla superficie il terreno è libero di rifluire verso l'alto e la resistenza è pari a $p=2\cdot cu\cdot d$; per una profondità $z \geq 3\cdot d$ il terreno è costretto a rifluire lateralmente attorno al fusto del palo stesso e la reazione vale $p=(8\div12)\cdot cu\cdot d$. Ai fini di un'analisi semplificata Broms propone di adottare il diagramma con reazione nulla fino a $z = 1.5\cdot d$ e a partire da tale profondità costante pari a $p=9\cdot cu\cdot d$;
- per un terreno incoerente si assume che la resistenza del terreno vari linearmente con la profondità z secondo la legge $p=3\cdot kp\cdot g\cdot z\cdot d$.



In relazione al tipo di vincolo in testa al palo occorre distinguere i seguenti due casi:

- palo libero di ruotare per il quale si individuano i seguenti meccanismi di rottura possibili:
  - di palo "lungo" schematizzato in Figura (a);
  - di palo "corto" schematizzato in Figura (b);



- palo impedito di ruotare in testa per il quale si individuano i seguenti meccanismi di rottura possibili:
  - di palo "lungo" schematizzato in Figura (a);
  - di palo "intermedio" schematizzato in Figura (b);
  - di palo "corto" schematizzato in Figura (c);



Il valore di H_{lim} deriva quindi dal raggiungimento o della massima reazione possibile trasmessa dal terreno completamente plasticizzato (caso di palo "corto") oppure dalla prematura formazione di cerniere plastiche lungo il fusto del palo in numero tale da rendere il complesso palo-terreno un meccanismo (caso di palo "intermedio" e "lungo").

4.5 CRITERI DI VERIFICA DELLE PALIFICATE DI FONDAZIONE

Le verifiche geotecniche delle spalle dell'opera constano del dimensionamento geotecnico della palificata di fondazione, in termini di diametro, lunghezza, numero e disposizione dei pali di fondazione.

In particolare si esegue la seguente procedura di calcolo:

- calcolo della quintupla di azioni (Fx, Fy, Fz, Mx ed My) ad intradosso zattera di fondazione, risultanti dalle combinazioni di carico su descritte;
- calcolo dei carichi assiali su ciascun palo;
- dimensionamento dei pali di fondazione ai fini del soddisfacimento delle verifiche di capacità portante degli stessi.

Le opere in oggetto presentano una fondazione indiretta costituita da una platea di fondazione su pali trivellati, il cui valore di progetto R_d della resistenza a carichi assiali dei singoli pali si ottiene a partire dal valore caratteristico R_k applicando i coefficienti parziali γ_R come da Tab 6.4.II nel NTC2018:

Tab. 6.4.II – *Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche a carico verticale dei pali*

Resistenza	Simbolo	Pali infissi	Pali trivellati	Pali ad elica continua
	γ_R	(R3)	(R3)	(R3)
Base	γ_b	1,15	1,35	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,15	1,15	1,15
Totale (*)	γ	1,15	1,30	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,25	1,25	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

La resistenza caratteristica R_k del singolo palo è determinata mediante metodi di calcolo analitici, dove R_k è calcolata a partire a da valori caratteristici dei parametri geotecnici e/o mediante l'impiego di relazioni empiriche che utilizzano direttamente i risultati di prove in situ. La normativa vigente definisce per tali procedure, il valore caratteristico della resistenza $R_{c,k}$ (o $R_{t,k}$) come il valore minore tra quelli ottenuti applicando alle resistenze calcolate $R_{c,calc}$ ($R_{t,calc}$) i fattori di correlazione ξ riportati nella tabella seguente, in funzione del numero n di verticali di indagini:

$$R_{c,k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{c,cal})_{media}}{\xi_3}; \frac{(R_{c,cal})_{min}}{\xi_4}\right\}$$

$$R_{t,k} = \text{Min}\left\{\frac{(R_{t,cal})_{media}}{\xi_3}; \frac{(R_{t,cal})_{min}}{\xi_4}\right\}$$

n	1	2	3	4	5	7	≥ 10
ξ_3	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40
ξ_4	1.70	1.55	1.48	1.42	1.34	1.28	1.21

Tabella 5: Fattori di correlazione ξ

La campagna di indagine condotta in fase di progettazione definitiva permette di assumere in sede di calcolo un fattore di correlazione pari a $\xi_3 = \xi_4 = 1.70$.

4.6 CAPACITÀ PORTANTE DEI PALI, NEI CONFRONTI DI CARICHI ASSIALI

Il calcolo della capacità portante dei pali di fondazione è condotto con i coefficienti parziali da applicare alla resistenza laterale e alla punta che tengono conto del fattore di correlazione ξ.
In ciascuna combinazione prevista deve risultare:

$Q_{Rd} \geq Q_{Sd}$

dove:

$$Q_{Rd} = \frac{1}{\xi}\left(\frac{Q_s}{R^s{}_i} + \frac{Q_b}{R^b{}_i}\right) - W_{palo}$$ - compressione

$$Q_{Rd} = \frac{1}{\xi}\left(\frac{Q_s}{R^s{}_i}\right) + W_{palo}$$ - trazione

Nelle espressioni precedenti, i simboli hanno i seguenti significati:

$Q_b = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot q_b$;

$Q_s = \pi \cdot D \cdot L \cdot \tau_s$;

D = diametro del palo;
L = lunghezza del palo;
qb = pressione limite alla base del palo;
τs = pressione laterale lungo il palo;
Ri e ξ = coefficienti di abbattimento delle resistenze;
Wpalo = peso caratteristico del palo al netto del peso del terreno asportato;

In particolare, per terreni coesivi:

$q_b = 9 \cdot c_{ub} + \sigma_{v0}$

$\tau_s = \alpha \cdot c_u$

per terreni incoerenti:

$q_b = N_q \cdot \sigma_{v0}$

$q_s = ki \cdot \tan\phi' \cdot \sigma_{v0}$

dove:
cu = coesione non drenata;
cub = coesione non drenata alla base del palo;
σv_0 = tensione litostatica totale;
α = coefficiente empirico;
ki = 0.5;
Nq = fattore di capacità portante, valutato secondo le indicazioni di Berezantzev, di seguito riportate:



Fig. 5 - COEFFICIENTI N_q^* (BEREZANTZEV, 1965), CORRISPONDENTI ALL'INSORGERE DELLE DEFORMAZIONI PLASTICHE ALLA PUNTA

Figura 5: Valori del fattore Nq proposti da Berezantzev

Per quanto riguarda il coefficiente empirico α, possono considerarsi i valori della tabella seguente:

cu(kPa)	α
<=25	0.9
Da 25 a 50	0.8
Da 50 a 75	0.6
>=75	0.4

5 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I calcoli statici sono stati eseguiti prevedendo l'impiego dei seguenti materiali.

Calcestruzzo per cordolo: C 30/37

$f_{ck} = 30\ MPa$ $\mathrm{f_{ck}} \geq 30\mathrm{MPa}$ *resistenza caratteristica cilindrica*

$E_c = 32836.6\ MPa$ *modulo elastico*

Calcestruzzo per pali gettati in opera: C 25/30

$f_{ck} = 25\ MPa$ $\mathrm{f_{ck}} \geq 30\mathrm{MPa}$ *resistenza caratteristica cilindrica*

$E_c = 31475.8\ MPa$ *modulo elastico*

Calcestruzzo per muro: C 32/40

$f_{ck} = 32\ MPa$ $\mathrm{f_{ck}} \geq 30\mathrm{MPa}$ *resistenza caratteristica cilindrica*

$E_c = 33346\ MPa$ *modulo elastico*

Acciaio da c.a.: B 450 C

$f_{yk} = 450\ MPa$ $\mathrm{f_{yk}} = 450\mathrm{MPa}$ $\mathrm{f_{ck}} \geq 30\mathrm{MPa}$ *resistenza caratteristica cilindrica*

$E_s = 210000\ MPa$ *modulo elastico*

Copriferro:

Il copriferro netto è pari a 40 mm per i muri di recinzione.

Il copriferro netto è pari a 60 mm per i pali di fondazione.

6 CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Le verifiche sono state condotte in riferimento alle caratteristiche geotecniche peggiori riscontrabili sulla linea oggetto di intervento, , pertanto si è fatto riferimento alla stratigrafia individuata nella relazione geotecnica per la tratta da 0+750 a 1+150.

Il terreno si considera quindi costituito dai seguenti parametri:

Strato 1: Ug1

Profondtià: da 0m a 6m (da p.c.)
$c' = 0\ kPa$
$\varphi' = 35°$
$\gamma = 20\ kN/m^3$

Strato 2: Ug3 b

Profondtià: da 6m a 16m (da p.c.)
$c' = 0\ kPa$
$\varphi' = 24°$
$\gamma = 19\ kN/m^3$
$c_u = 75\ kPa$

La profondità della falda non interessa le strutture dell'opera in oggetto, trovandosi a circa 27 [m] da p.c..

7 MODELLO DEL TERRENO

7.1 MODELLAZIONE DELL'ITERAZIONE ORIZZONTALE TERRENO-PALO

Per la simulazione dell'iterazione elastica orizzontale terreno palo, si fa riferimento alla correlazione proposta da Terzaghi:

$k_s = n_h.z/D$

n_h è il gradiente di reazione del terreno in funzione dello stato di addensamento e il grado di saturazione. Facendo riferimento ad una correlazione N_{spt} - I_c per terreni coesivi proposta da Terzaghi e Peck si ipotizza (cautelativamente) Ic = 0.5-0.75, che corrisponde ad un'argilla moderatamente consistente. Si è optato ad usare un valore medio di n_h proposto da Matlock e Reese per argille normalmente consolidate o lievemente sovraconsolidate.

Tipo di terreno	n_h [N/cm^3]	Fonte
Argilla n.c. o lievemente o.c.	0,2 ÷ 3,5 0,3 ÷ 0,5	Reese, Matlock, 1956 Davisson, Prakash, 1963
Argilla organica n.c.	0,1 ÷ 1,0 0,1 ÷ 0,8	Peck, Davisson, 1970 Davisson, 1970
Torba	0,05 0,03 ÷ 0,1	Davisson, 1970 Wilson, Hilts, 1967
Loess	8 ÷ 10	Bowles, 1968

Tab. 14.6. Valori orientativi di n_h per terreni coesivi

Si assume (lungo tutta la profondità) una valore di n_h = 1.8 (N/cm^3)

La tabella seguente illustra, per ogni metro di profondità "z", il valore del modulo di reazione orizzontale Ks e della costante elastica Kw, calcolata in funzione del diametro del palo e dell'interasse di discretizzazione degli elementi frame, calcolate per un singolo micropalo.

Nello specifico:

$Kw = Ks \times d \times h_{elem}$

Dove:

D = 0.80m – diametro del palo

h_{elem} = 0.5m – l'interasse degli elementi frame, in cui è stato discretizzato il palo

$Ks = n_h \times z/d$

Si riporta la determinazione delle caratteristiche elastiche delle molle discretizzate nel modello di calcolo:

z	*nh*	*d*	*Ks*		*dz*	*Kh*
m	N/cm3	m	N/cm3	kN/m3	m	kN/m
1	1.8	0.8	2.25	2250	0.5	900
1.5	1.8	0.8	3.375	3375	0.5	1350
2	1.8	0.8	4.5	4500	0.5	1800
2.5	1.8	0.8	5.625	5625	0.5	2250
3	1.8	0.8	6.75	6750	0.5	2700
3.5	1.8	0.8	7.875	7875	0.5	3150
4	1.8	0.8	9	9000	0.5	3600
4.5	1.8	0.8	10.125	10125	0.5	4050
5	1.8	0.8	11.25	11250	0.5	4500
5.5	1.8	0.8	12.375	12375	0.5	4950
6	1.8	0.8	13.5	13500	0.5	5400
6.5	1.8	0.8	14.625	14625	0.5	5850
7	1.8	0.8	15.75	15750	0.5	6300
7.5	1.8	0.8	16.875	16875	0.5	6750
8	1.8	0.8	18	18000	0.5	7200
8.5	1.8	0.8	19.125	19125	0.5	7650
9	1.8	0.8	20.25	20250	0.5	8100
9.5	1.8	0.8	21.375	21375	0.5	8550
10	1.8	0.8	22.5	22500	0.5	9000
10.5	1.8	0.8	23.625	23625	0.5	9450
11	1.8	0.8	24.75	24750	0.5	9900
11.5	1.8	0.8	25.875	25875	0.5	10350
12	1.8	0.8	27	27000	0.5	10800
12.5	1.8	0.8	28.125	28125	0.5	11250
13	1.8	0.8	29.25	29250	0.5	11700
13.5	1.8	0.8	30.375	30375	0.5	12150
14	1.8	0.8	31.5	31500	0.5	12600
14.5	1.8	0.8	32.625	32625	0.5	13050
15	1.8	0.8	33.75	33750	0.5	13500
15.5	1.8	0.8	34.875	34875	0.5	13950

8 ANALISI DEI CARICHI

Di seguito si riporta l'analisi dei carichi agenti globalmente sulla struttura.

8.1 PESI PROPRI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI

8.1.1 Strutture in cls

I pesi sono stati valutati considerando un peso specifico del CLS pari a 25 kN/m^3.

I pesi propri del muro, del cordolo e dei pali sono calcolati automaticamente dal programma.

8.1.2 Peso proprio dei pannelli fonoassorbenti in condizione bagnata e dei montanti

Il peso dei pannelli fonoassorbenti in condizione bagnata sono pari a:

P_{100} : F_z = 16.5 kN M_x = 8.25 kN.m

I carichi P_{100} sono riferiti ad una lunghezza di 3.0 m di pannello.

Il peso proprio dei montanti H10 è pari a 8.30 kN
Carichi applicati nel modello: Pp

8.2 SPINTA STATICA DEL TERRENO

Per la determinazione delle azioni applicate al muro di recinzione sia dal rilevato ferroviario lato binario, che dal rinterro lato ricettore, si assumono i parametri geotecnici indicati al capitolo 6.

Le spinte del terreno a monte degli elementi verticali della spalla sono calcolate con la teoria di Rankine, con distribuzione triangolare delle tensioni e conseguente risultante della spinta al metro pari a $S=1/2 \cdot k_a \cdot \gamma \cdot H^2$, applicata ad 1/3 H. La spinta in condizioni di esercizio viene calcolata con il coefficiente di spinta in quiete $k_0= (1-sen\varphi)$
A favore di sicurezza è stato considerato solamente il contributo del rilevato ferroviario.

Nello specifico si ha:

$S = k_0 \cdot \gamma \cdot H = 0.43 \times 20 \times 2.00 = 17.20$ kN/m^2

Dove:

$k_0= (1-sen\varphi) = 0.43$

$\varphi = 35^o$

$H_{max} = 2.00$m

$\gamma = 20$ kN/m^3

Carico nel modello: Sst.



Figura 6 Carico Sst applicato nel modello di calcolo

8.3 AZIONE DEL VENTO

L'azione principale agente sulle barriere antirumore è quella del vento, che viene combinata con le sovrappressioni dovute al passaggio dei convogli calcolate secondo quanto indicato al paragrafo 5.2.2.6 delle NTC 2018 (Rif. Manuale: Parte II – Sezione II – Paragrafo 2.5.1.4.6).

Su metro lineare di muro si applicano nei due casi di vento diretto da esterno verso l'interno e viceversa, scegliendo caso per caso la condizione più sfavorevole per il muro. Si considerano ai fini dei calcoli solo i casi di vento spingente nella stessa direzione del terreno essendo questa la condizione peggiore.

Si considera un caso limite di massima pressione esercitabile con massima altezza della barriera sopra un rilevato.

La pressione del vento è data dalla seguente espressione (D.M.2018, §3.3.4):

$$p= q_r \times c_e \times c_d \times c_p$$

dove:

q_r= pressione cinetica di riferimento (§ 3.3.6);

c_e= coefficiente di esposizione (§ 3.3.7);

c_p= coefficiente di pressione (§ 3.3.8);

c_d= coefficiente dinamico (§ 3.3.9).

La pressione cinetica di riferimento q_r è definita:

$$q_r=0.5 \times \rho \times v_r^2 \quad [N/m^2]$$

dove:

ρ= densità dell'aria assunta convenzionalmente pari a 1.25 kg/m^3;

v_r= velocità di riferimento del vento (in m/s).

La velocità di riferimento v_r del vento è il valore caratteristico della velocità del vento a 10 m dal suolo su un terreno di categoria di esposizione II (Tab. 3.3.II), mediata su 10 minuti e riferita ad un periodo di ritorno di 50 anni. Essa è definita in funzione del sito dell'opera in progetto:

Tab. 3.3.I -*Valori dei parametri* $v_{b,0}$, a_0, k_s

Zona	Descrizione	$v_{b,0}$ [m/s]	a_0 [m]	k_s
1	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con l'eccezione della provincia di Trieste)	25	1000	0,40
2	Emilia Romagna	25	750	0,45
3	Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la provincia di Reggio Calabria)	27	500	0,37
4	Sicilia e provincia di Reggio Calabria	28	500	0,36
5	Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	750	0,40
6	Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'Isola di Maddalena)	28	500	0,36
7	Liguria	28	1000	0,54
8	Provincia di Trieste	30	1500	0,50
9	Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto	31	500	0,32

Bergamo ricade in zona 1 e pertanto si ottiene:

$v_{b,0}$= 25 m/s

a_0 = 1000 m

$v_b = v_{b,0}$ = 25 m/s

La velocità di riferimento v_r dipende inoltre dal tempo di ritorno adottato secondo la seguente espressione:

$$v_r = v_b \times c_r$$

dove:

v_b è la velocità base di riferimento (§3.3.1)

c_r è il coefficiente di ritorno, funzione del periodo di ritorno di progetto T_R.

$$c_r = 0.75\sqrt{1 - 0.2 \times ln\left[-ln\left(1 - \frac{1}{T_R}\right)\right]}$$

Si considera un tempo di ritorno pari a 50 anni, per il quale $c_r = 1$ e quindi $v_b = 25$ m/s.

Si ottiene pertanto la pressione cinetica di riferimento q_b:

$q_r = 0.5 \times 1.25 \times 25^2 = 391 N/m^2$

Il coefficiente di esposizione c_e dipende dall'altezza z del punto considerato sul suolo, dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione.

Esso viene calcolato mediante le espressioni di seguito:

$$c_e(z) = k_r^2 \times c_t \times \ln(z/z_0)\,[7 + \ln(z/z_0)] \qquad \text{per } z \geq z_{min}$$

$$c_e(z) = c_e(z_{min}) \qquad \text{per } z \leq z_{min}$$

dove: k_r, c_t, z_0 e z_{min} sono definiti nella seguente tabella (tab. 3.3.II):

Tab. 3.3.II - *Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione*

Categoria di esposizione del sito	K_r	z_0 [m]	z_{min} [m]
I	0,17	0,01	2
II	0,19	0,05	4
III	0,20	0,10	5
IV	0,22	0,30	8
V	0,23	0,70	12

Il coefficiente di topografia c_t viene assunto pari a 1.0 (§ 3.3.7).

Per il sito relativo alla struttura in esame si considera la classe di rugosità del terreno B (tab. 3.3.III):

Tab. 3.3.III - *Classi di rugosità del terreno*

Classe di rugosità del terreno	Descrizione
A	Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m
B	Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive
C	Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,....); aree con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D
D	a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa); b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa) c) Aree prive di ostacoli o con al più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ...)

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica del terreno. Si può assumere che il sito appartenga alla Classe A o B, purché la costruzione si trovi nell'area relativa per non meno di 1 km e comunque per non meno di 20 volte l'altezza della costruzione, per tutti i settori di provenienza del vento ampi almeno 30°. Si deve assumere che il sito appartenga alla Classe D, qualora la costruzione sorga nelle aree indicate con le lettere a) o b), oppure entro un raggio di 1 km da essa vi sia un settore ampio 30°, dove il 90% del terreno sia del tipo indicato con la lettera c). Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, si deve assegnare la classe più sfavorevole (l'azione del vento è in genere minima in Classe A e massima in Classe D).

In zona 1, con classe di rugosità B ed oltre i 30 km dalla costa si ottiene pertanto la classe di esposizione del sito IV (figura 3.3.2):



A	- -	IV	IV	V	V	V
B	- -	III	III	IV	IV	IV
C	- -	*	III	III	IV	IV
D	I	II	II	II	III	**

* Categoria II in zona 1,2,3,4
Categoria III in zona 5

** Categoria III in zona 2,3,4,5
Categoria IV in zona 1

Riassumendo:

classe di rugosità del terreno B;

categoria di esposizione IV:

$k_r = 0.22$

$z_0 = 0.30$ m

$z_{min} = 8.0$ m

Per il calcolo dell'azione del vento sulla struttura si considera come altezza di riferimento z l'altezza massima della costruzione sopra il piano di campagna. Per quanto riguarda la tipologia "RFI" si considera l'altezza della barriera come distanza tra il piano del ferro e la sommità della bariera, pari a 5.50m + 2m = 7.50m. Inoltre, nel caso peggiore al di sotto della barriera è presente un rilevato di altezza massima di circa 4.0 metri. Si ottiene quindi:

$z_{,RFI} = 7.50+4.0 = 11.50$ m

In funzione di z si calcola il coefficiente di esposizione:

$c_{e,RFI}(z) = c_e(11.5\ m) = 0.22^2*1*\ln(11.50/0.3)*(7+\ln(11.50/0.3)) = 1.88$

Il coefficiente dinamico viene cautelativamente assunto unitario: $c_d = 1.0$.

Le azioni aerodinamiche dovute al traffico ferroviario verranno cumulate con quelle del vento.

Per la determinazione del coefficiente di forma c_p si fa riferimento a quanto riportato al § 7.4 dell'Eurocodice 1. Si assume di ricadere in zona D secondo il seguente schema e la relativa tabella associata:



Le barriere antirumore, sviluppandosi lungo i binari, avranno uno schema riconducibile alla zona D, visto che l'altezza massima (*h)* di queste risulta essere in ogni caso minore dello sviluppo planimetrico (*l)* (è sempre verificata la condizione *l > 4h*).

Per le barriere antirumore, che presentano una superficie solida continua senza aperture, ad eccezione degli accessi situati ogni 250 m, si considera un coeficiente di solidità unitario. Per una superficie riconducibile alla zona D, priva di angoli e con rapporto elevato di *l/h*, secondo la tabella 7.9 si ottiene un coefficiente di pressione netta $c_{p,net}$ pari a 1.2.

prospetto 7.9 **Valori raccomandati dei coefficienti di pressione $c_{p,net}$ per pareti libere e parapetti**

Solidità	Zona		A	B	C	D
$\varphi = 1$	Senza angoli di ritorno	$\ell / h \leq 3$	2,3	1,4	1,2	1,2
		$\ell / h = 5$	2,9	1,8	1,4	1,2
		$\ell / h \geq 10$	3,4	2,1	1,7	1,2
	Con angoli di ritorno di lunghezza $\geq h$ [a)]		2,1	1,8	1,4	1,2
$\varphi = 0,8$			1,2	1,2	1,2	1,2

a) Per angoli di ritorno aventi lunghezza compresa tra 0,0 e *h* si può impiegare l'interpolazione lineare.

La pressione del vento risulta a questo punto:

$p_{v,RFI} = q_b \times c_e \times c_d \times c_p = 0.391 \times 1.88 \times 1.0 \times 1.2 = 0.882\ kN/m^2$

Tale azione deve essere associata all'azione aerodinamica dovuta al traffico ferroviario.
Carichi sul modello: Vento

8.4 AZIONE AERODINAMICA, DOVUTA AL TRAFFICO FERROVIARIO

Si considerano inoltre gli effetti aerodinamici associati al passaggio dei convogli ferroviari secondo quanto contenuto nel D.M.2018 paragrafo 5.2.2.6 e quanto previsto nella "Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario" (RFI DTC INC PO SP IFS 001 C). Si fa riferimento al caso di superfici multiple a fianco del binario sia verticali che orizzontali o inclinate (§5.2.2.6.4 NTC2018).

Il valore $\pm q_{4k}$ agente ortogonalmente alla superficie della barriera, viene valutato adottando una distanza fittizia ag' dal binario:

$ag' = 0.6\ a_{g,min} + 0.4\ a_{g,max}$

dove le distanze ag,min e ag,max sono state determinate in base al grafico sottostante:



Si considerano le seguenti condizioni di base:

- velocità massima del convoglio ferroviario: pur trattandosi di linea a 100 km /h, si assume V_{max}=150 km/h.
- Per i muri in esame le barriere sono verticali e per questo $a_{g,min}$ e $a_{g,max}$ sono considerati uguali e pari.
- La distanza dal binario è pari a circa 5 [m]

Quindi si ottiene: ag' = 5.00 m

A tale valore di ag' corrisponde il valore dell'azione q_{1k} prodotta dal passaggio del convoglio, calcolata secondo quanto riportato nelle norme e con riferimento a treni con forme aerodinamiche sfavorevoli, a favore di sicurezza:



Per la velocità della linea in oggetto (cautelativamente V = 160 km/h), si assume q_{1k}= 0.20 kN/m^2.

Tale azione deve essere cumulata con l'azione del vento in direzione perpendicolare all'asse del binario, tenendo conto che il D.M.2018 al paragrafo 5.2.3.2.2 afferma che in ogni caso l'azione risultante dalla somma dell'azione del vento con le azioni aerodinamiche deve essere maggiore di un valore minimo, funzione della velocità della linea e comunque di 1.5 kN/m^2 sia nelle verifiche agli SLE (combinazione caratteristica), che nella verifica agli SLU con γ_Q=1,00 e γ_{Qi}=1,00. Secondo il documento RFI DTC INC PO SP IFS 001 C, il valore minimo della combinazione del vento e dell'azione aerodinamica si assume pari a 1.5 kN/m^2 per linee percorse a velocità V≤200 km/h.

Pertanto si calcola:

$p_{tot,RFI} = p_{v,RFI} + q_{1k}$ = 0.882 + 0.20 = 1.08 kN/m^2 < 1.5 kN/m^2

Tale valore risulta minore di 1.5 kN/m^2, per cui la pressione del vento viene ricalcolata come segue:

p_v = 1.5 - 0.2 = 1.3 kN/m^2

A favore di sicurezza la pressione aerodinamica associata al passaggio dei convogli viene applicata su tutta l'altezza della barriera e sommata interamente al valore di pressione del vento.

Carico nel modello: Aerod

Quindi si applica nel modello di calcolo l'azione del vento:
- Al muro in c.a. : 1.3 kN/m^2
- Nei nodi corrispondenti ai montanti: 1.3 kN/m^2 x 5.5 m x 3 m = 21.45 kN, Mx = 60 kNm

E l'azione aerodinamica:
- Al muro in c.a. : 0.2 kN/m^2

- Nei nodi corrispondenti ai montanti: 0.2 kN/m^2 x 5.5 m x 3 m = 3.3 kN, Mx = 9.1 kNm

8.5 AZIONI SISMICHE

Per tutte le opere d'arte di progetto vengono utilizzati i seguenti valori: V_N=50 anni e classe d'uso II a cui corrisponde un coefficiente d'uso C_U = 1.0.

La vita di riferimento V_R è quindi pari a 50anni.

I parametri utilizzati per la definizione dell'azione sismica sono riportati di seguito.

- Classe d'uso: II
- Coefficiente d'uso C_U = 1.0
- Vita nominale V_N = 50anni
- Categoria di suolo: C
- Condizione topografica: T1
- Fattore di struttura q = 1.0

È stato utilizzato il valore di accelerazione più gravoso riscontrato su tutta la tratta Ponte S. Pietro - Bergamo su qualle è presenta la opera in esame. I parametri sismici per lo SLV sono come mostrati nelle figure segiuenti:



Figura 7 Spettri di risposta per lo SLV

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE	SLV
a_g	0.110 g
F_0	2.418
T_C^*	0.271 s
S_S	1.500
C_C	1.615
S_T	1.000
q	1.000

Parametri dipendenti

S	1.500
η	1.000
T_B	0.146 s
T_C	0.438 s
T_D	2.041 s

Espressioni dei parametri dipendenti

$S = S_S \cdot S_T$ (NTC-08 Eq. 3.2.5)

$\eta = \sqrt{10/(5+\xi)} \geq 0{,}55;\ \eta = 1/q$ (NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5)

$T_B = T_C / 3$ (NTC-07 Eq. 3.2.8)

$T_C = C_C \cdot T_C^*$ (NTC-07 Eq. 3.2.7)

$T_D = 4{,}0 \cdot a_g / g + 1{,}6$ (NTC-07 Eq. 3.2.9)

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4)

$0 \leq T < T_B$ | $S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0}\left(1 - \frac{T}{T_B}\right)\right]$

$T_B \leq T < T_C$ | $S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$

$T_C \leq T < T_D$ | $S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C}{T}\right)$

$T_D \leq T$ | $S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C \cdot T_D}{T^2}\right)$

Lo spettro di progetto $S_d(T)$ per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico $S_e(T)$ sostituendo η con 1/q, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)

Punti dello spettro di risposta

	T [s]	Se [g]
	0.000	0.165
T_B ←	0.146	0.400
T_C ←	0.438	0.400
	0.514	0.341
	0.591	0.296
	0.667	0.263
	0.743	0.236
	0.820	0.214
	0.896	0.195
	0.972	0.180
	1.049	0.167
	1.125	0.156
	1.201	0.146
	1.278	0.137
	1.354	0.129
	1.430	0.122
	1.507	0.116
	1.583	0.111
	1.659	0.106
	1.736	0.101
	1.812	0.097
	1.888	0.093
	1.965	0.089
T_D ←	2.041	0.086
	2.134	0.078
	2.228	0.072
	2.321	0.066
	2.414	0.061
	2.507	0.057
	2.601	0.053
	2.694	0.049
	2.787	0.046
	2.881	0.043
	2.974	0.040
	3.067	0.038
	3.160	0.036
	3.254	0.034
	3.347	0.032
	3.440	0.030
	3.534	0.029
	3.627	0.027
	3.720	0.026
	3.813	0.025
	3.907	0.023
	4.000	0.022

Figura 8 Parametri sismici per lo SLV

Nel modello si applica l'azione sismica come azione statica:

Inerzia muro in c.a. = 0.5 [m] x 0.4 [g] x 25 [kN/m^3] = 5 kN/m^2

applicata agli elementi shell

Inerzia barriera = 1.00 kN/m^2 x 5.5 m x 3 m x 0.4 [g] + 8.3 kN x 0.4 [g] = 9.92 kN
Momento = 9.92 kN x Hb/2 = 9.92 kN x 5.5 m / 2 = 27.3 kNm

Applicati ogni 3 m di sviluppo dell'opera, in corrispondenza della posizione dei montanti della barriera.

Carichi nel modello : Inerzia_H

In condizione sismica si considera un incremento della spinta del terreno rispetto alla condizione statica in esercizio in accordo con NTC18 7.11.6.2.1. Vale, a scopo cautelativo, la formula per opere impedite di traslare di Wood:

- $k_h = \beta_m \, a_{max}/g$

- Con $\beta_m = 1$ (muro non libero di subire spostamenti relativi rispetto al terreno)

$S_W = [\beta_m \, a_{max}/g] \; x \; \gamma \; x \; H = 0.165 \; [g] \; x \; 20 \; kN/m^3 \; x \; 2 \; m = 6.6 \; kN/m^2$

8.6 AZIONI DA URTO FERROVIARIO

Si fa riferimento al Manuale di progettazione delle opere civili – Parte II – Sezione II paragrafo 2.6.2.1 dove viene richiamato il paragrafo 3.6.3.4 delle NTC 2018 (Urti da traffico ferroviario).

Per tutte le opere d'arte di progetto vengono utilizzati i seguenti valori:

- Urto in direzione perpendicolare al binario (distanza dal binario < 5m): 1500 kN
- Urto in direzione parallela al binario (distanza dal binario di < 5m): 4000 kN

Si considera che l'impatto avvenga a 1.80 m dal PF su una impronta di circa 2.0 m.

Per una lunghezza di diffusione pari a 2.00 [m] + 2 x $s_{muro}/2$ = 2.00 + 2 x 0.50/2 = 2.50 [m]

si ha, dunque:

Urto in direzione perpendicolare al binario: $1500/A_{diff}$ = 278 kN/m^2

(A_{diff} nel modello, in ragione della mesh degli elementi Area, è pari a circa 2.7 x 2.00 [m^2])



Figura 9: Carichi distribuiti: pressione di urto perpendicolare al binario

9 COMBINAZIONE DEI CARICHI

In linea con quanto riportato nel quadro normativo vigente, le azioni descritte nei paragrafi precedenti sono combinate nel modo seguente:

combinazione fondamentale (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \ldots$$

combinazione sismica:

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \ldots$$

combinazione eccezionale:

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \ldots$$

combinazione Rara (SLE irreversibile):

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \ldots$$

combinazione Frequente (SLE reversibile):

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \ldots$$

combinazione Quasi Permanente (SLE per gli effetti a lungo termine):

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \ldots$$

Gli effetti dei carichi verticali dovuti alla presenza dei convogli vanno sempre combinati con le altre azioni derivanti dal traffico ferroviario, adottando i coefficienti indicati nella tabella seguente.

Tab. 5.2.IV -*Valutazione dei carichi da traffico*

TIPO DI CARICO	Azioni verticali		Azioni orizzontali			Commenti
Gruppi di carico	Carico verticale (1)	Treno scarico	Frenatura e avviamento	Centrifuga	Serpeggio	
Gruppo 1 (2)	1,0	-	0,5 (0,0)	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	massima azione verticale e laterale
Gruppo 2 (2)	-	1,0	0,0	1,0 (0,0)	1,0 (0,0)	stabilità laterale
Gruppo 3 (2)	1,0 (0,5)	-	1,0	0,5 (0,0)	0,5 (0,0)	massima azione longitudinale
Gruppo 4	0,8 (0,6;0,4)	-	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	0,8 (0,6;0,4)	Fessurazione

(1) Includendo tutti i valori (F; a; etc..)

(2) La simultaneità di due o tre valori caratteristici interi (assunzione di diversi coefficienti pari ad 1.0), sebbene improbabile, è stata considerata come semplificazione per i gruppi di carico 1,2 e 3 senza che ciò abbia significative conseguenze progettuali

I valori campiti in grigio rappresentano l'azione dominante.

Tab. 1 – Valutazione dei carichi da traffico

Per le verifiche agli stati limite ultimi si adottano i valori dei coefficienti parziali ed i coefficienti di combinazione ψ delle tabelle seguenti.

Tab. 5.2.V - *Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU*

Coefficiente			EQU[1]	A1	A2
Azioni permanenti	favorevoli sfavorevoli	γG1	0,90 1,10	1,00 1,35	1,00 1,00
Azioni permanenti non strutturali[2]	favorevoli sfavorevoli	γG2	0,00 1,50	0,00 1,50	0,00 1,30
Ballast[3]	favorevoli sfavorevoli	γB	0,90 1,50	1,00 1,50	1,00 1,30
Azioni variabili da traffico[4]	favorevoli sfavorevoli	γQ	0,00 1,45	0,00 1,45	0,00 1,25
Azioni variabili	favorevoli sfavorevoli	γQi	0,00 1,50	0,00 1,50	0,00 1,30
Precompressione	favorevole sfavorevole	γP	0,90 1,00[5]	1,00 1,00[6]	1,00 1,00
Ritiro, viscosità e cedimenti non imposti appositamente	favorevole sfavorevole	γCed	0,00 1,20	0,00 1,20	0,00 1,00

[1] Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori della colonna A2.

[2] Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali, o di una parte di essi (ad esempio carichi permanenti portati), sia ben definita in fase di progetto, per detti carichi o per la parte di essi nota si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

[3] Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

[4] Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

[5] 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

[6] 1,20 per effetti locali

Nella Tab. 5.2.V il significato dei simboli è il seguente:

γ_{G1} coefficiente parziale del peso proprio della struttura, del terreno e dell'acqua, quando pertinente;
γ_{G2} coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;
γ_{B} coefficiente parziale del peso proprio del ballast;
γ_{Q} coefficiente parziale delle azioni variabili da traffico;
γ_{Qi} coefficiente parziale delle azioni variabili
γ_{P} coefficiente parziale delle azioni di precompressione
γ_{Ced} coefficiente parziale delle azioni di ritiro, viscosità e cedimenti non imposti appositamente.

Tab. 2 – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU, eccezionali e sismica

Tab. 5.2.VI - *Coefficienti di combinazione Ψ delle azioni*

Azioni		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Azioni singole	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
da traffico	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
	gr_1	0,80[2]	0,80[1]	0,0
Gruppi di	gr_2	0,80[2]	0,80[1]	-
carico	gr_3	0,80[2]	0,80[1]	0,0
	gr_4	1,00	1,00[1]	0,0
Azioni del vento	F_{Wk}	0,60	0,50	0,0
Azioni da	in fase di esecuzione	0,80	0,0	0,0
neve	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
Azioni termiche	T_k	0,60	0,60	0,50

[1] 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

[2] Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti ψ_0 relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

Tab. 3 – Coefficienti di combinazione ψ delle azioni

Per la combinazione da urto ferroviario si considerano le seguenti assunzioni:

- Combinazione: $G_k + A + \psi_{21} Q_k$ con $\psi_{21} = 0.2$
- Coefficienti γ_M =1.0 per tutti i materiali

In tal senso si evidenzia che la combinazione eccezionale di urto risulta di gran lunga più dimensionante rispetto a tutte le combinazioni sia statiche che sismiche. Nel seguito saranno riassunte solamente le verifiche SLU condotte per tale combinazione.

Per le verifiche degli spostamenti orizzontali, le combinazioni SLE includono, le spinte, le azioni del vento e l'effetto aerodinamico dovuto al traffico ferroviario:

TABLE: Combination Definitions			
ComboName	CaseType	CaseName	ScaleFactor
Text	Text	Text	Unitless
SLE_R	Linear Static	DEAD	1
SLE_R	Linear Static	Pp	1
SLE_R	Linear Static	Sst	1
SLE_R	Linear Static	Vento	1
SLE_R	Linear Static	Aerod	1
SLE_QP	Linear Static	DEAD	1
SLE_QP	Linear Static	Pp	1
SLE_QP	Linear Static	Sst	1
SLU_1	Linear Static	DEAD	1.35
SLU_1	Linear Static	Sst	1.35
SLU_1	Linear Static	Vento	1.5
SLU_1	Linear Static	Aerod	1.5
SLU_1	Linear Static	Pp	1.35
Eccez	Linear Static	DEAD	1
Eccez	Linear Static	Sst	1
Eccez	Linear Static	Pp	1
Eccez	Linear Static	Urto_tr_2	1
SLV_1	Linear Static	DEAD	1
SLV_1	Linear Static	Sst	1
SLV_1	Linear Static	Pp	1
SLV_1	Linear Static	Ssis(W)	1
SLV_1	Linear Static	Inerzia_H	1

10 SOLLECITAZIONI DI PROGETTO

Per le verifiche agli stati limite ultimo del paramento, i risultati del modello di calcolo sono stati confrontati con un semplice calcolo "a mano", usato per ottenere le sollecitazioni di progetto nel paramento. La più gravosa tra le due situazioni è stata considerata per il dimensionamento.

Le verifiche a portanza orizzontale dei pali sono state eseguite secondo le ipotesi della teoria di Broms, con le sollecitaszioni di progetto, ottenute dal modello di calcolo. La capacità del singolo palo è ridotta tramite il cofficiente di efficienza calcolato nella presente relazione, per tener conto dell'effetto ombra.

Lo schema di calcolo manuale è quello di un muro localmente dimensionato come una trave orizzontale e avente spessore minimo 50 cm. L'altezza è pari a 3.90 m. Il muro in oggetto è dimensionato per accogliere la barriera antirumore e per assorbire l'urto da traffico ferroviario.

La lunghezza totale della struttura in esempio è pari a: 15.5 m.

Il sistema locale di fondazioni è costituito da n. 9 (divisi in tre gruppi) pali D=0.80m in calcestruzzo armato posti ad interasse pari a 0.9m collegati in testa da un cordolo di ripartizione senza giunti longitudinali (annegato nel rilevato ferroviario) di sezione trasversale 1.20x0.80 m.

Ai fini della valutazione delle sollecitazioni nel paramento occorre considerare la diffusione del carico trasversale di 1500 kN. La lunghezza di diffusione può essere valutata considerando che l'impatto avvenga a 1.80 m dal PF su una impronta di circa 2.0 m.

Le figure seguenti rappresentano le sollecitazioni nel paramento, ottenute dal modello di calcolo, dalla combinazione eccezionale, con le section cuts di interesse:



Figura 10: Momenti flettenti M22



Figura 11: Momenti flettenti M11



Figura 12: Taglio V23

Risultati Section cuts:

TABLE: Section Cut Forces - Analysis

SectionCut	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
M11_1	SLE_R	Combination	26.087	-8.342	-7.275	25.0329	5.9033	-18.9332
M11_1	SLE_QP	Combination	26.087	0.342	-7.275	1.6453	5.9033	-3.2105
M11_1	SLU_1	Combination	35.218	-12.565	-9.821	37.3026	7.9694	-27.9182
M11_1	Eccez	Combination	26.087	33.436	-7.275	220.5955	5.9033	-517.431
M11_1	SLV_1	Combination	26.087	-0.789	-7.275	5.4819	5.9033	-22.2235
M22_1	SLE_R	Combination	-29.299	37.008	95.34	-125.49	-18.8582	4.3606
M22_1	SLE_QP	Combination	-29.299	14.124	95.34	-12.2842	-18.8582	3.0938
M22_1	SLU_1	Combination	-39.553	53.393	128.708	-186.392	-25.4586	6.0769
M22_1	Eccez	Combination	-29.299	56.011	95.34	-724.23	-18.8582	-61.8434
M22_1	SLV_1	Combination	-29.299	69.066	95.34	-130.611	-18.8582	13.2039
V23_1	SLE_R	Combination	26.772	35.997	89.295	-129.41	17.5963	-6.0561
V23_1	SLE_QP	Combination	26.772	13.318	89.295	-14.3127	17.5963	-2.2105
V23_1	SLU_1	Combination	36.142	51.997	120.548	-191.968	23.755	-8.7526
V23_1	Eccez	Combination	26.772	324.534	89.295	-518.997	17.5963	-229.95
V23_1	SLV_1	Combination	26.772	65.665	89.295	-139.14	17.5963	-11.3375

Il taglio di progetto, agente sul paramento, risulta dunque, pari a:

V_{Ed} = 325 kN

Il momento flettente di progetto, agente sul paramento, risulta dunque, pari a:

Sezione orizzontale: M_x = M1 = 725 kNm

Sezione vrticale: My = M3 = 518 kNm

Le figure seguenti rappresentano le sollecitazioni nei pali per la combinazione Eccezionale:



Figura 13: Sforzo normale: pali



Figura 14: Taglio: pali



Figura 15: Momento flettente: pali

11 VERIFICHE

11.1 VERIFICHE STRUTTURALI PARAMENTO

Nei paragrafi seguenti sono state riportate le verifiche a flessione e taglio dell'elemento orizzontale del muro di scavalco. La sezione resistente considerata per le verifiche ha altezza unitaria (B=1.0 m).

Altezza sezione di verifica: 0.5 m.

- Sezione orizzontale

Si adottano Φ 24/10 + Φ 20/25 lato interno, Φ 20/20 lato esterno

11.1.1 Verifica a presso-flessione

Descrizione Sezione:

Metodo di calcolo resistenza:	Resistenze agli Stati Limite Ultimi
Tipologia sezione:	Sezione generica di Trave
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Moderat. aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resis. compr. di progetto fcd:	18.130	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	33346.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	3.020	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	192.00	daN/cm²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.300	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.00	Mpa
	Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.:	0.200	mm
ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	450.00	MPa
	Resist. caratt. rottura ftk:	450.00	MPa
	Resist. snerv. di progetto fyd:	391.30	MPa
	Resist. ultima di progetto ftd:	391.30	MPa
	Deform. ultima di progetto Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm²
	Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istantaneo ß1*ß2 :	1.00	
	Coeff. Aderenza differito ß1*ß2 :	0.50	
	Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	360.00	MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:	Poligonale

Classe Conglomerato: C32/40

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-50.0	-25.0
2	-50.0	25.0
3	50.0	25.0
4	50.0	-25.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-42.4	-17.4	24
2	-42.4	17.4	20
3	42.4	17.4	20
4	42.4	-17.4	24
5	-42.4	-12.6	20
6	42.4	-12.6	20

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Ø Diametro in mm delle barre della generazione

N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	4	8	24
2	2	3	3	20
3	5	6	2	20

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	95.00	725.00	0.00	0.00	0.00
2	95.00	-131.00	0.00	0.00	0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	95.00	126.00	0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	95.00	126.00 (182.86)	0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	95.00	13.00 (393.52)	0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	6.4	cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	2.6	cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N	Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res	Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa	Area armature trave [cm²] in zona tesa. [Tra parentesi l'area minima ex (4.1.15)NTC]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	95.00	725.00	0.00	95.27	822.10	0.00	1.13	57.8(8.7)
2	S	95.00	-131.00	0.00	95.11	-303.82	0.00	2.34	28.3(8.7)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d	Rapporto di duttilità [§ 4.1.2.1.2.1 NTC] deve essere < 0.45
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)

Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	x/d	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	0.306	50.0	25.0	0.00145	42.4	17.4	-0.00795	-42.4	-17.4
2	0.00350	0.183	-50.0	-25.0	0.00007	-42.4	-17.4	-0.01563	42.4	17.4

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c	Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d	Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
C.Rid.	Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000000000	0.000270076	-0.003251909	0.306	0.822
2	0.000000000	-0.000451154	-0.007778845	0.183	0.700

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver	S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max	Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max	Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min	Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff.	Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff.	Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	3.51	-50.0	25.0	-57.0	-14.1	-17.4	1000	45.2

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	3.51	-50.0	25.0	-57.0	-14.1	-17.4	1000	45.2

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

	La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
Ver.	Esito della verifica
e1	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
kt	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k2	= 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k3	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Ø	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2]
Cf	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
e sm - e cm	Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]
	Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
sr max	Massima distanza tra le fessure [mm]
wk	Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
Mx fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00038	0	0.500	24.0	64	0.00017 (0.00017)	308	0.053 (0.30)	182.86	0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	0.47	-50.0	25.0	-0.7	-33.0	-17.4	850	45.2

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00001	0	0.500	24.0	64	0.00000 (0.00000)	294	0.001 (0.20)	393.52	0.00

- Sezione verticale

Si adottano Φ 24/10 , Φ 24/10 lato esterno

Descrizione Sezione:

Metodo di calcolo resistenza:	Resistenze agli Stati Limite Ultimi
Tipologia sezione:	Sezione generica di Trave
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Moderat. aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resis. compr. di progetto fcd:	18.130	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	33346.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	3.020	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	192.00	daN/cm²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.300	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.00	Mpa
	Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.:	0.200	mm
ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	450.00	MPa
	Resist. caratt. rottura ftk:	450.00	MPa
	Resist. snerv. di progetto fyd:	391.30	MPa
	Resist. ultima di progetto ftd:	391.30	MPa
	Deform. ultima di progetto Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm²
	Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istantaneo ß1*ß2 :	1.00	

Coeff. Aderenza differito ß1*ß2 : 0.50
Sf limite S.L.E. Comb. Rare: 360.00 MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale
Classe Conglomerato: C32/40

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-50.0	-25.0
2	-50.0	25.0
3	50.0	25.0
4	50.0	-25.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-42.4	-17.4	24
2	-42.4	17.4	24
3	42.4	17.4	24
4	42.4	-17.4	24

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Ø Diametro in mm delle barre della generazione

N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	4	8	24
2	2	3	8	24

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)

con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	19.00	0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	19.00 (175.47)	0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	3.20 (175.47)	0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	6.4	cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	7.0	cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N	Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res	Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa	Area armature trave [cm²] in zona tesa. [Tra parentesi l'area minima ex (4.1.15)NTC]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	0.00	518.00	0.00	0.00	666.88	0.00	1.29	45.2(7.4)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d	Rapporto di duttilità [§ 4.1.2.1.2.1 NTC] deve essere < 0.45
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)

es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	x/d	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	0.210	-50.0	25.0	0.00051	42.4	17.4	-0.01317	-42.4	-17.4

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c	Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d	Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
C.Rid.	Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000000000	0.000393178	-0.006329442	0.210	0.702

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver	S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max	Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max	Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min	Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff.	Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff.	Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	0.46	-50.0	25.0	-11.5	-33.0	-17.4	1150	45.2

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	0.46	-50.0	25.0	-11.5	-33.0	-17.4	1150	45.2

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

	La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
Ver.	Esito della verifica
e1	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
kt	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k2	= 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k3	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Ø	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2]
Cf	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
e sm - e cm	Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC] Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
sr max	Massima distanza tra le fessure [mm]
wk	Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
Mx fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00007	0	0.500	24.0	64	0.00003 (0.00003)	321	0.011 (0.30)	175.47	0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	0.08	-50.0	25.0	-1.9	-33.0	-17.4	1150	45.2

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00001	0	0.500	24.0	64	0.00001 (0.00001)	321	0.002 (0.20)	175.47	0.00

11.1.2 Verifica a taglio

Caratteristiche materiali

Cls R_{ck}	40	
Cls	Fessurato (v=0)	condizioni calcestruzzo
Acciaio 1	B450	acciaio barre longitudinali
Acciaio 2	B450	acciaio armature trasversali
γ_c	1.5	coefficiente parziale relativo al calcestruzzo
γ_s	1.15	coefficiente parziale relativo all'acciaio

Geometrie sezione

b_w	1000	mm	larghezza dell'anima anima resistente (larghezza minima d'anima)
d	440	mm	altezza utile della sezione
A_c	445000	mm^2	area della sezione di calcestruzzo

Caratteristiche armature

n_{bl}	10		numero di barre longitudinali
$Ø_{bl}$	20	mm	diametro delle barre longitudinali
n_{bw}	3		numero di bracci delle staffe
$Ø_{st}$	12	mm	diametro delle staffe
s_{st}	300	mm	passo delle staffe
α	90	°	inclinazione delle staffe (α=90° per staffe ortogonali all'asse)

Caratteristiche sollecitazioni

N_{Ed}	0.00	KN	sforzo normale di calcolo (+ per compressione)
V_{Ed}	325.00	KN	taglio di calcolo
N_{Rd}	8371.9	KN	sforzo normale di compressione massimo

Dati traliccio resistente

θ	22.00	°	inclinazione delle bielle di calcestruzzo rispetto all'asse

Valore di verifica del taglio resistente

V_{Rd}	**253.9**	KN	taglio resistente per elemento privo di armatura trasversale
V_{Rd}	**433.8**	KN	taglio resistente per elemento con armatura trasversale

Si adottano 9 spille Φ 12/m^2

11.2 VERIFICA PORTANZA VERTICALE PALO

La verifica a carico limite verticale, in quanto non dimensionante, è stata omessa.

11.3 VERIFICA PORTANZA LATERALE PALO

11.3.1 Carichi a lungo termine

Sotto le ipotesi semplificate della teoria di Broms, viene calcolata la massima forza laterale sostenuta dal palo

Si utilizza l'approcio Reese/ van Impe, per tener conto dell'effeto ombra.

Per pali affiancati:

$$e = 0.64\left(\frac{s}{b}\right)^{0.34} \text{ for } 1 \le \frac{s}{b} \le 3.75\,,\ e = 1.0,\ \frac{s}{b} \ge 3.75$$

Per pali in prima fila:

$$e = 0.7\left(\frac{s}{b}\right)^{0.26} \text{ for } 1 \le \frac{s}{b} \le 4.0\,,\ e = 1.0,\ \frac{s}{b} \ge 4.0$$

Per pali in file susseguenti:

$$e = 0.48\left(\frac{s}{b}\right)^{0.38} \text{ for } 1 \le \frac{s}{b} \le 7.0\,,\ e = 1.0,\ \frac{s}{b} \ge 7.0$$

d = 0.8 m

s = 0.9 m

e = 0.64 x (0.9/0.8)^$^{0.34}$ = 0.66. Tale fattore viene applicato alla resistenza a carico orizzontale del palo.

opera **Muro opera di scavalco**

coefficienti parziali Metodo di calcolo			A permanenti γ_G	A variabili γ_Q	M $\gamma_{\varphi'}$	M γ_{cu}	R γ_T
SLU	A1+M1+R1	○	1.30	1.50	1.00	1.00	1.00
	A2+M1+R2	○	1.00	1.30	1.00	1.00	1.60
	A1+M1+R3	○	1.30	1.50	1.00	1.00	1.30
	SISMA	○	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30
DM88		○	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
definiti dal progettista		◉	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30

quota s
quota s
quota st

n	1 ◉	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	7 ○	≥10 ○	T.A. ○	prog. ○
ξ_3	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.00	1.00
ξ_4	1.70	1.55	1.48	1.42	1.34	1.28	1.21	1.00	1.00

strati terreno	descrizione	quote (m)	γ (kN/m^3)	γ' (kN/m^3)	Parametri medi φ (°)	Parametri medi k_p	Parametri medi c_u (kPa)	Parametri minimi φ (°)	Parametri minimi k_p	Parametri minimi c_u (kPa)
p.c.=strato 1		100.00	20	20	35	3.69		35	3.69	
☑ strato 2		94.00	19	19	24	2.37		24	2.37	
☑ strato 3		84.00	20	20	38	4.20		38	4.20	
☐ strato 4						1.00			1.00	
☐ strato 5						1.00			1.00	
☐ strato 6						1.00			1.00	

Quota falda	1	(m)
Diametro del palo D	0.80	(m)
Lunghezza del palo L	10.00	(m)
Momento di plasticizzazione palo My	1364.68	(kNm)
Step di calcolo	0.01	(m)

◉ palo impedito di ruotare
○ palo libero

Calcolo (ctrl+r)

	H medio		H minimo	
Palo lungo	1138.2	(kN)	1138.2	(kN)
Palo intermedio	2200.1	(kN)	2200.1	(kN)
Palo corto	6784.9	(kN)	6784.9	(kN)

H_{med} 1138.2 (kN) Palo lungo **H_{min} 1138.2 (kN) Palo lungo**

$H_k = Min(H_{med}/\xi_3 ; R_{min}/\xi_4)$ 669.56 (kN)

$H_d = H_k/\gamma_T$ **515.04 (kN)**

Carico Assiale Permanente (G): G = 0 (kN)
Carico Assiale variabile (Q): Q = 286 (kN)

$F_d = G \cdot \gamma_G + Q \cdot \gamma_Q$ = **286.00 (kN)**

FS = Hd / Fd = **1.80**

e	0.66
Fs	**1.19**

Il coefficiente Fs è pari a 1.19. La verifica risulta soddisfatta.

11.3.2 Carichi a breve termine

opera Muro opera di scavalco

coefficienti parziali Metodo di calcolo			A permanenti γ_G	A variabili γ_Q	M $\gamma_{\varphi'}$	M γ_{cu}	R γ_T
SLU	A1+M1+R1	○	1.30	1.50	1.00	1.00	1.00
	A2+M1+R2	○	1.00	1.30	1.00	1.00	1.60
	A1+M1+R3	○	1.30	1.50	1.00	1.00	1.30
	SISMA	○	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30
DM88		○	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
definiti dal progettista		◉	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30

n	1 ◉	2 ○	3 ○	4 ○	5 ○	7 ○	≥10 ○	T.A. ○	prog. ○
ξ_3	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.00	1.00
ξ_4	1.70	1.55	1.48	1.42	1.34	1.28	1.21	1.00	1.00

strati terreno	descrizione	quote (m)	γ (kN/m^3)	γ' (kN/m^3)	Parametri medi φ (°)	Parametri medi k_p	Parametri medi c_u (kPa)	Parametri minimi φ (°)	Parametri minimi k_p	Parametri minimi c_u (kPa)
p.c.=strato 1		100.00	20	20	35	3.69		35	3.69	
☑ strato 2		94.00	19	19		1.00	75		1.00	75
☑ strato 3		84.00	20	20	38	4.20		38	4.20	
☐ strato 4						1.00			1.00	
☐ strato 5						1.00			1.00	
☐ strato 6						1.00			1.00	

Quota falda	1	(m)
Diametro del palo D	0.80	(m)
Lunghezza del palo L	10.00	(m)
Momento di plasticizzazione palo My	1364.68	(kNm)
Step di calcolo	0.01	(m)

◉ palo impedito di ruotare
○ palo libero

Calcolo (ctrl+r)

	H medio		H minimo	
Palo lungo	1138.2	(kN)	1138.2	(kN)
Palo intermedio	1940.9	(kN)	1940.9	(kN)
Palo corto	5348.3	(kN)	5348.3	(kN)

H_{med} 1138.2 (kN) Palo lungo — **H_{min} 1138.2 (kN) Palo lungo**

$H_k = Min(H_{med}/\xi_3 ; R_{min}/\xi_4)$ = 669.56 (kN)

$H_d = H_k/\gamma_T$ = 515.04 (kN)

Carico Assiale Permanente (G): G = 0 (kN)
Carico Assiale variabile (Q): Q = 286 (kN)

$F_d = G \cdot \gamma_G + Q \cdot \gamma_Q$ = 286.00 (kN)

FS = Hd / Fd = 1.80

e	0.66
Fs	**1.19**

Il coefficiente Fs è pari a 1.19. La verifica risulta soddisfatta.

11.4 VERIFICHE STRUTTURALI PALO

Le verifiche sono condotte in riferimento alle seguenti armature:

Armature verticali: 20 Ø 30

Armature orizzontali: Staffe Ø12/25

11.4.1 Verifica a pressoflessione

Descrizione Sezione:

Metodo di calcolo resistenza:	Resistenze agli Stati Limite Ultimi
Tipologia sezione:	Sezione generica di Trave
Normativa di riferimento:	N.T.C.
Percorso sollecitazione:	A Sforzo Norm. costante
Condizioni Ambientali:	Moderat. aggressive
Riferimento Sforzi assegnati:	Assi x,y principali d'inerzia
Riferimento alla sismicità:	Zona non sismica

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C25/30	
	Resis. compr. di progetto fcd:	14.160	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	31475.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	2.560	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	150.00	daN/cm²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.300	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.00	Mpa
	Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.:	0.200	mm
ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	450.00	MPa
	Resist. caratt. rottura ftk:	450.00	MPa
	Resist. snerv. di progetto fyd:	391.30	MPa
	Resist. ultima di progetto ftd:	391.30	MPa
	Deform. ultima di progetto Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm²
	Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istantaneo ß1*ß2 :	1.00	
	Coeff. Aderenza differito ß1*ß2 :	0.50	
	Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	360.00	MPa

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:	Circolare
Classe Conglomerato:	C25/30

Raggio circ.:	40.0 cm
X centro circ.:	0.0 cm
Y centro circ.:	0.0 cm

DATI GENERAZIONI CIRCOLARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione circolare di barre
Xcentro Ascissa [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre generate
Ycentro Ordinata [cm] del centro della circonf. lungo cui sono disposte le barre genrate
Raggio Raggio [cm] della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate
N°Barre Numero di barre generate equidist. disposte lungo la circonferenza
Ø Diametro [mm] della singola barra generata

N°Gen.	Xcentro	Ycentro	Raggio	N°Barre	Ø
1	0.0	0.0	31.3	20	30

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	0.00	1183.00	0.00	0.00	0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	229.00	0.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	229.00 (195.16)	0.00 (0.00)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione

My — Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	0.00	73.00 (195.16)	0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 7.2 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 6.8 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver — S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N — Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx — Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My — Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res — Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res — Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res — Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic. — Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My)
Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Tesa — Area armature trave [cm²] in zona tesa. [Tra parentesi l'area minima ex (4.1.15)NTC]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	0.00	1183.00	0.00	0.00	1362.76	0.00	1.15	77.8(7.0)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max — Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
x/d — Rapporto di duttilità [§ 4.1.2.1.2.1 NTC] deve essere < 0.45
Xc max — Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max — Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min — Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min — Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min — Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max — Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max — Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max — Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	x/d	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	0.380	0.0	40.0	0.00238	0.0	31.3	-0.00571	0.0	-31.3

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c — Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro aX+bY+c=0 nel rif. X,Y,O gen.
x/d — Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
C.Rid. — Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000000000	0.000129176	-0.001667044	0.380	0.915

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver	S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max	Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max	Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min	Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff.	Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff.	Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.21	0.0	0.0	-87.3	0.0	-31.3	748	35.3

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.21	0.0	0.0	-87.3	0.0	-31.3	748	35.3

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm

Ver.	Esito della verifica
e1	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
kt	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k2	= 0.5 per flessione; =(e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k3	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
k4	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Ø	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2]
Cf	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
e sm - e cm	Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC] Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
sr max	Massima distanza tra le fessure [mm]
wk	Apertura fessure in mm calcolata = sr max*(e_sm - e_cm) [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
Mx fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00053	0	0.500	30.0	72	0.00026 (0.00026)	353	0.092 (0.30)	195.16	0.00

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	1.34	0.0	0.0	-27.8	0.0	-31.3	748	35.3

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00017	0	0.500	30.0	72	0.00008 (0.00008)	353	0.029 (0.20)	195.16	0.00

11.4.2 Verifica a taglio (SLU – Combinazione eccezionale)

Per la sezione circolare, l'altezza utile "d" è stimata secondo il paragrafo 7.9.5.1.1 NTC-2018 con:

$d = r + 2\,r_s/\pi$ con r_s raggio della circonferenza su cui è distribuita l'armatura



Armatura trasversale: staffatura passo 15 cm diametro Ø12.

Cls R_{ck}	30	
Cls	Fessurato (v=0)	condizioni calcestruzzo
Acciaio 1	B450	acciaio barre longitudinali
Acciaio 2	B450	acciaio armature trasversali
γ_c	1.5	coefficiente parziale relativo al calcestruzzo
γ_s	1.15	coefficiente parziale relativo all'acciaio

Geometrie sezione

b_w	670	mm	larghezza dell'anima anima resistente (larghezza minima d'anima)
d	654	mm	altezza utile della sezione
A_c	471680	mm^2	area della sezione di calcestruzzo

Caratteristiche armature

n_{bl}	20		numero di barre longitudinali
$Ø_{bl}$	30	mm	diametro delle barre longitudinali
n_{bw}	2		numero di bracci delle staffe
$Ø_{st}$	12	mm	diametro delle staffe
s_{st}	150	mm	passo delle staffe
α	90	°	inclinazione delle staffe (α=90° per staffe ortogonali all'asse)

Caratteristiche sollecitazioni

N_{Ed}	0	KN	sforzo normale di calcolo (+ per compressione)
V_{Ed}	286	KN	taglio di calcolo
N_{Rd}	6655.4	KN	sforzo normale di compressione massimo

Dati traliccio resistente

θ	45	°	inclinazione delle bielle di calcestruzzo rispetto all'asse

Valore di verifica del taglio resistente

V_{Rd}	**300.4**	KN	taglio resistente per elemento privo di armatura trasversale
V_{Rd}	**347.3**	KN	taglio resistente per elemento con armatura trasversale

12 VERIFICHE DEGLI SPOSTAMENTI DEL GRUPPO DI PALI

12.1.1 Spostamenti orizzontali (SLE)

Si riporta l'output degli spostamenti relativi ai nodi a quota testa pali:

TABLE: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
Text	Text	Text	m	m	m	Radians	Radians	Radians
433	SLE_R	Combinati	-2.3E-05	-0.00792	-0.00012	0.002186	-3.5E-06	-0.00022
454	SLE_R	Combinati	-2.1E-07	-0.00832	-0.00013	0.002302	-1.3E-08	-4.5E-05
475	SLE_R	Combinati	-2.6E-06	-0.00835	-0.00013	0.002301	-3.1E-07	-3.4E-05
496	SLE_R	Combinati	-5.1E-06	-0.00838	-0.00013	0.002305	-5.1E-07	-2.2E-05
517	SLE_R	Combinati	0.000026	-0.00804	-0.00012	0.002208	3.89E-06	0.00022
559	SLE_R	Combinati	0.000024	-0.00783	-0.00011	0.002198	3.74E-06	0.000232
580	SLE_R	Combinati	0.000022	-0.00762	-0.00011	0.002193	3.18E-06	0.000243
601	SLE_R	Combinati	-1.9E-05	-0.00727	-0.00011	0.002187	2.74E-07	-0.00025
602	SLE_R	Combinati	-2.4E-05	-0.0081	-0.00013	0.002203	-2.6E-06	-0.00022
605	SLE_R	Combinati	9.77E-07	-0.00827	-0.00014	0.002319	1.05E-06	-5.1E-05
606	SLE_R	Combinati	-6.4E-06	-0.0084	-0.00014	0.002322	-5.7E-07	-1.6E-05
609	SLE_R	Combinati	0.000027	-0.00821	-0.00014	0.002225	2.44E-06	0.000215
610	SLE_R	Combinati	0.000022	-0.0074	-0.00011	0.002209	-1.2E-07	0.000249
908	SLE_R	Combinati	-1.9E-05	-0.00739	-0.00011	0.002182	7.77E-07	-0.00026
909	SLE_R	Combinati	-0.00002	-0.00761	-0.00011	0.002178	0.000012	-0.00024
910	SLE_R	Combinati	-2.2E-05	-0.00782	-0.00011	0.002185	0.00002	-0.00023
911	SLE_R	Combinati	-2.4E-05	-0.00801	-0.00012	0.002197	0.000034	-0.00022
912	SLE_R	Combinati	1.23E-06	-0.0083	-0.00013	0.002313	-1.9E-05	-5.3E-05
913	SLE_R	Combinati	-1.4E-06	-0.00834	-0.00013	0.002305	-2.6E-06	-3.9E-05
914	SLE_R	Combinati	-3.9E-06	-0.00837	-0.00013	0.002306	8.07E-06	-2.8E-05
915	SLE_R	Combinati	-6.7E-06	-0.00839	-0.00014	0.002316	0.000025	-1.4E-05
916	SLE_R	Combinati	0.000027	-0.00813	-0.00013	0.002218	-3.7E-05	0.000213
917	SLE_R	Combinati	0.000025	-0.00794	-0.00012	0.002207	-2.1E-05	0.000225
918	SLE_R	Combinati	0.000023	-0.00773	-0.00011	0.002199	-1.3E-05	0.000237
919	SLE_R	Combinati	0.000021	-0.00751	-0.00011	0.002203	-1.3E-06	0.000251
P1_021	SLE_R	Combinati	-1.9E-05	-0.0075	-0.0001	0.002171	-2.7E-06	-0.00025
P2_021	SLE_R	Combinati	-2.1E-05	-0.00772	-0.00011	0.002177	-3.3E-06	-0.00024
			Min	-0.8395				

Lo spostamento orizzontale massimo è 0.84 cm

δ max = 8.4 mm < H/200 = 48 mm (H = 9.60m – lunghezza d'inflessione libera di un singolo palo)

13 ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO

Table: Area Loads - Surface Pressure

Area	LoadPat	Face	Pressure KN/m2	JtPattern
135	Sst	Bottom	1.00	Sst
136	Sst	Bottom	1.00	Sst
137	Sst	Bottom	1.00	Sst
138	Sst	Bottom	1.00	Sst
139	Sst	Bottom	1.00	Sst
141	Sst	Bottom	1.00	Sst
151	Sst	Bottom	1.00	Sst
152	Sst	Bottom	1.00	Sst
153	Sst	Bottom	1.00	Sst
154	Sst	Bottom	1.00	Sst
155	Sst	Bottom	1.00	Sst
157	Sst	Bottom	1.00	Sst
167	Sst	Bottom	1.00	Sst
168	Sst	Bottom	1.00	Sst
169	Sst	Bottom	1.00	Sst
170	Sst	Bottom	1.00	Sst
171	Sst	Bottom	1.00	Sst
173	Sst	Bottom	1.00	Sst
183	Sst	Bottom	1.00	Sst
184	Sst	Bottom	1.00	Sst
185	Sst	Bottom	1.00	Sst
186	Sst	Bottom	1.00	Sst
187	Sst	Bottom	1.00	Sst
189	Sst	Bottom	1.00	Sst
199	Sst	Bottom	1.00	Sst
200	Sst	Bottom	1.00	Sst
201	Sst	Bottom	1.00	Sst
202	Sst	Bottom	1.00	Sst
203	Sst	Bottom	1.00	Sst
205	Sst	Bottom	1.00	Sst
215	Sst	Bottom	1.00	Sst
216	Sst	Bottom	1.00	Sst
217	Sst	Bottom	1.00	Sst
218	Sst	Bottom	1.00	Sst
219	Sst	Bottom	1.00	Sst
221	Sst	Bottom	1.00	Sst
231	Sst	Bottom	1.00	Sst
232	Sst	Bottom	1.00	Sst
233	Sst	Bottom	1.00	Sst
234	Sst	Bottom	1.00	Sst
235	Sst	Bottom	1.00	Sst
237	Sst	Bottom	1.00	Sst
247	Sst	Bottom	1.00	Sst
248	Sst	Bottom	1.00	Sst
249	Sst	Bottom	1.00	Sst
250	Sst	Bottom	1.00	Sst
251	Sst	Bottom	1.00	Sst
253	Sst	Bottom	1.00	Sst
263	Sst	Bottom	1.00	Sst
264	Sst	Bottom	1.00	Sst
265	Sst	Bottom	1.00	Sst
266	Sst	Bottom	1.00	Sst
267	Sst	Bottom	1.00	Sst
269	Sst	Bottom	1.00	Sst
279	Sst	Bottom	1.00	Sst
280	Sst	Bottom	1.00	Sst
281	Sst	Bottom	1.00	Sst
282	Sst	Bottom	1.00	Sst
283	Sst	Bottom	1.00	Sst
285	Sst	Bottom	1.00	Sst
295	Sst	Bottom	1.00	Sst
296	Sst	Bottom	1.00	Sst
297	Sst	Bottom	1.00	Sst
298	Sst	Bottom	1.00	Sst

299	Sst	Bottom	1.00	Sst
301	Sst	Bottom	1.00	Sst
311	Sst	Bottom	1.00	Sst
312	Sst	Bottom	1.00	Sst
313	Sst	Bottom	1.00	Sst
314	Sst	Bottom	1.00	Sst
315	Sst	Bottom	1.00	Sst
317	Sst	Bottom	1.00	Sst
327	Sst	Bottom	1.00	Sst
328	Sst	Bottom	1.00	Sst
329	Sst	Bottom	1.00	Sst
330	Sst	Bottom	1.00	Sst
331	Sst	Bottom	1.00	Sst
333	Sst	Bottom	1.00	Sst
343	Sst	Bottom	1.00	Sst
344	Sst	Bottom	1.00	Sst
345	Sst	Bottom	1.00	Sst
346	Sst	Bottom	1.00	Sst
347	Sst	Bottom	1.00	Sst
349	Sst	Bottom	1.00	Sst
359	Sst	Bottom	1.00	Sst
360	Sst	Bottom	1.00	Sst
361	Sst	Bottom	1.00	Sst
362	Sst	Bottom	1.00	Sst
363	Sst	Bottom	1.00	Sst
365	Sst	Bottom	1.00	Sst
375	Sst	Bottom	1.00	Sst
376	Sst	Bottom	1.00	Sst
377	Sst	Bottom	1.00	Sst
378	Sst	Bottom	1.00	Sst
379	Sst	Bottom	1.00	Sst
381	Sst	Bottom	1.00	Sst
415	Sst	Bottom	1.00	Sst
416	Sst	Bottom	1.00	Sst
417	Sst	Bottom	1.00	Sst
418	Sst	Bottom	1.00	Sst
419	Sst	Bottom	1.00	Sst
420	Sst	Bottom	1.00	Sst
421	Sst	Bottom	1.00	Sst
422	Sst	Bottom	1.00	Sst
423	Sst	Bottom	1.00	Sst
424	Sst	Bottom	1.00	Sst
425	Sst	Bottom	1.00	Sst
426	Sst	Bottom	1.00	Sst
427	Sst	Bottom	1.00	Sst
428	Sst	Bottom	1.00	Sst
429	Sst	Bottom	1.00	Sst
430	Sst	Bottom	1.00	Sst
431	Sst	Bottom	1.00	Sst
432	Sst	Bottom	1.00	Sst
433	Sst	Bottom	1.00	Sst
434	Sst	Bottom	1.00	Sst
435	Sst	Bottom	1.00	Sst
436	Sst	Bottom	1.00	Sst
437	Sst	Bottom	1.00	Sst
438	Sst	Bottom	1.00	Sst
439	Sst	Bottom	1.00	Sst
440	Sst	Bottom	1.00	Sst
441	Sst	Bottom	1.00	Sst
442	Sst	Bottom	1.00	Sst
443	Sst	Bottom	1.00	Sst
444	Sst	Bottom	1.00	Sst
445	Sst	Bottom	1.00	Sst
446	Sst	Bottom	1.00	Sst
447	Sst	Bottom	1.00	Sst
448	Sst	Bottom	1.00	Sst
449	Sst	Bottom	1.00	Sst
450	Sst	Bottom	1.00	Sst
451	Sst	Bottom	1.00	Sst
452	Sst	Bottom	1.00	Sst
453	Sst	Bottom	1.00	Sst
454	Sst	Bottom	1.00	Sst
455	Sst	Bottom	1.00	Sst
456	Sst	Bottom	1.00	Sst
457	Sst	Bottom	1.00	Sst
458	Sst	Bottom	1.00	Sst
459	Sst	Bottom	1.00	Sst

460	Sst	Bottom	1.00	Sst
461	Sst	Bottom	1.00	Sst
462	Sst	Bottom	1.00	Sst

Table: Area Loads - Uniform

Area	LoadPat	CoordSys	Dir	UnifLoad KN/m2
135	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
135	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
135	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
135	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
136	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
136	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
136	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
136	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
137	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
137	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
137	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
137	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
138	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
138	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
138	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
138	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
139	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
139	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
139	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
139	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
140	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
140	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
140	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
141	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
141	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
141	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
141	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
142	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
142	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
142	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
143	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
143	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
143	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
144	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
144	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
144	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
145	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
145	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
145	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
146	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
146	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
146	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
147	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
147	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
147	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
148	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
148	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
148	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
149	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
149	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
149	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
150	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
150	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
150	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
151	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
151	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
151	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
151	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
152	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
152	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
152	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
152	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
153	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
153	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
153	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
153	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
154	Vento	GLOBAL	Y	-1.30

154	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
154	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
154	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
155	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
155	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
155	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
155	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
156	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
156	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
156	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
157	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
157	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
157	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
157	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
158	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
158	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
158	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
159	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
159	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
159	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
160	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
160	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
160	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
161	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
161	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
161	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
162	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
162	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
162	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
163	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
163	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
163	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
164	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
164	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
164	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
165	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
165	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
165	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
166	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
166	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
166	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
167	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
167	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
167	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
167	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
168	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
168	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
168	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
168	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
169	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
169	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
169	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
169	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
170	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
170	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
170	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
170	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
171	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
171	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
171	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
171	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
172	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
172	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
172	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
173	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
173	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
173	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
173	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
174	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
174	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
174	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
175	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
175	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
175	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
176	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
176	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
176	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00

177	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
177	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
177	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
178	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
178	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
178	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
179	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
179	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
179	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
180	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
180	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
180	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
181	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
181	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
181	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
182	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
182	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
182	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
183	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
183	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
183	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
183	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
184	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
184	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
184	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
184	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
185	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
185	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
185	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
185	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
186	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
186	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
186	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
186	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
187	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
187	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
187	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
187	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
188	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
188	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
188	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
189	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
189	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
189	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
189	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
190	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
190	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
190	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
191	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
191	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
191	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
192	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
192	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
192	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
193	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
193	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
193	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
193	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
194	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
194	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
194	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
194	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
195	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
195	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
195	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
196	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
196	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
196	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
197	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
197	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
197	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
197	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
198	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
198	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
198	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
198	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
199	Vento	GLOBAL	Y	-1.30

199	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
199	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
199	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
200	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
200	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
200	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
200	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
201	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
201	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
201	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
201	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
202	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
202	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
202	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
202	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
203	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
203	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
203	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
203	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
204	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
204	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
204	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
205	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
205	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
205	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
205	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
206	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
206	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
206	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
207	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
207	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
207	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
207	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
208	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
208	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
208	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
208	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
209	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
209	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
209	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
209	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
210	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
210	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
210	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
210	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
211	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
211	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
211	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
211	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
212	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
212	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
212	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
212	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
213	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
213	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
213	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
213	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
214	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
214	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
214	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
214	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
215	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
215	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
215	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
215	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
216	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
216	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
216	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
216	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
217	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
217	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
217	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
217	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
218	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
218	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
218	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
218	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60

219	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
219	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
219	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
219	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
220	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
220	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
220	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
221	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
221	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
221	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
221	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
222	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
222	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
222	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
223	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
223	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
223	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
223	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
224	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
224	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
224	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
224	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
225	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
225	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
225	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
225	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
226	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
226	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
226	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
226	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
227	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
227	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
227	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
227	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
228	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
228	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
228	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
228	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
229	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
229	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
229	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
229	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
230	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
230	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
230	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
230	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
231	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
231	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
231	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
231	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
232	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
232	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
232	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
232	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
233	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
233	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
233	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
233	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
234	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
234	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
234	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
234	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
235	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
235	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
235	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
235	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
236	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
236	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
236	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
237	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
237	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
237	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
237	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
238	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
238	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
238	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
239	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00

239	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
239	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
239	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
240	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
240	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
240	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
240	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
241	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
241	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
241	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
241	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
242	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
242	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
242	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
242	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
243	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
243	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
243	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
243	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
244	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
244	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
244	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
244	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
245	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
245	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
245	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
245	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
246	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
246	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
246	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
246	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
247	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
247	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
247	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
247	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
248	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
248	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
248	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
248	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
249	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
249	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
249	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
249	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
250	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
250	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
250	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
250	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
251	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
251	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
251	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
251	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
252	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
252	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
252	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
253	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
253	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
253	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
253	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
254	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
254	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
254	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
255	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
255	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
255	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
255	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
256	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
256	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
256	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
256	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
257	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
257	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
257	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
258	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
258	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
258	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
259	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
259	Vento	GLOBAL	Y	-1.30

259	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
259	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
260	Urto_tr	GLOBAL	Y	-278.00
260	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
260	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
260	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
261	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
261	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
261	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
262	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
262	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
262	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
263	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
263	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
263	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
263	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
264	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
264	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
264	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
264	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
265	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
265	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
265	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
265	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
266	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
266	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
266	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
266	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
267	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
267	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
267	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
267	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
268	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
268	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
268	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
269	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
269	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
269	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
269	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
270	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
270	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
270	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
271	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
271	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
271	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
272	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
272	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
272	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
273	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
273	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
273	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
274	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
274	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
274	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
275	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
275	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
275	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
276	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
276	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
276	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
277	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
277	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
277	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
278	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
278	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
278	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
279	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
279	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
279	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
279	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
280	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
280	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
280	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
280	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
281	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
281	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
281	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00

281	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
282	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
282	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
282	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
282	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
283	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
283	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
283	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
283	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
284	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
284	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
284	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
285	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
285	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
285	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
285	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
286	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
286	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
286	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
287	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
287	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
287	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
288	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
288	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
288	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
289	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
289	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
289	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
290	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
290	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
290	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
291	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
291	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
291	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
292	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
292	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
292	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
293	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
293	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
293	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
294	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
294	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
294	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
295	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
295	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
295	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
295	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
296	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
296	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
296	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
296	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
297	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
297	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
297	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
297	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
298	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
298	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
298	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
298	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
299	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
299	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
299	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
299	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
300	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
300	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
300	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
301	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
301	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
301	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
301	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
302	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
302	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
302	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
303	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
303	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
303	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
304	Vento	GLOBAL	Y	-1.30

304	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
304	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
305	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
305	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
305	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
306	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
306	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
306	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
307	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
307	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
307	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
308	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
308	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
308	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
309	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
309	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
309	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
310	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
310	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
310	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
311	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
311	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
311	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
311	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
312	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
312	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
312	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
312	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
313	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
313	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
313	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
313	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
314	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
314	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
314	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
314	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
315	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
315	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
315	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
315	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
316	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
316	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
316	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
317	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
317	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
317	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
317	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
318	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
318	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
318	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
319	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
319	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
319	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
320	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
320	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
320	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
321	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
321	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
321	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
322	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
322	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
322	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
323	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
323	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
323	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
324	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
324	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
324	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
325	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
325	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
325	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
326	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
326	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
326	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
327	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
327	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
327	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00

327	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
328	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
328	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
328	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
328	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
329	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
329	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
329	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
329	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
330	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
330	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
330	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
330	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
331	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
331	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
331	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
331	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
332	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
332	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
332	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
333	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
333	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
333	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
333	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
334	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
334	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
334	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
335	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
335	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
335	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
335	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
336	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
336	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
336	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
336	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
337	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
337	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
337	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
337	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
338	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
338	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
338	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
338	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
339	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
339	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
339	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
339	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
340	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
340	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
340	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
340	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
341	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
341	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
341	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
341	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
342	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
342	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
342	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
342	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
343	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
343	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
343	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
343	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
344	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
344	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
344	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
344	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
345	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
345	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
345	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
345	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
346	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
346	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
346	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
346	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
347	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
347	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20

347	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
347	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
348	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
348	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
348	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
349	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
349	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
349	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
349	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
350	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
350	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
350	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
351	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
351	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
351	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
351	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
352	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
352	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
352	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
352	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
353	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
353	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
353	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
353	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
354	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
354	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
354	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
354	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
355	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
355	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
355	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
355	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
356	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
356	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
356	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
356	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
357	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
357	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
357	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
357	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
358	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
358	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
358	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
358	Urto_tr_2	GLOBAL	Y	-278.00
359	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
359	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
359	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
359	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
360	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
360	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
360	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
360	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
361	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
361	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
361	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
361	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
362	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
362	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
362	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
362	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
363	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
363	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
363	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
363	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
364	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
364	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
364	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
365	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
365	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
365	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
365	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
366	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
366	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
366	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
367	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
367	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
367	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00

368	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
368	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
368	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
369	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
369	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
369	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
370	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
370	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
370	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
371	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
371	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
371	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
372	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
372	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
372	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
373	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
373	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
373	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
374	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
374	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
374	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
375	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
375	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
375	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
375	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
376	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
376	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
376	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
376	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
377	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
377	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
377	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
377	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
378	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
378	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
378	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
378	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
379	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
379	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
379	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
379	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
380	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
380	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
380	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
381	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
381	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
381	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
381	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
382	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
382	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
382	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
383	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
383	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
383	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
384	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
384	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
384	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
385	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
385	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
385	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
386	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
386	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
386	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
387	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
387	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
387	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
388	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
388	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
388	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
389	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
389	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
389	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
390	Vento	GLOBAL	Y	-1.30
390	Aerod	GLOBAL	Y	-0.20
390	Inerzia_H	GLOBAL	Y	-5.00
415	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
416	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60

417	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
418	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
419	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
420	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
421	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
422	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
423	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
424	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
425	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
426	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
427	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
428	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
429	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
430	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
431	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
432	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
433	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
434	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
435	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
436	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
437	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
438	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
439	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
440	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
441	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
442	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
443	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
444	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
445	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
446	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
447	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
448	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
449	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
450	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
451	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
452	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
453	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
454	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
455	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
456	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
457	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
458	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
459	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
460	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
461	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60
462	Ssis(W)	GLOBAL	Y	-6.60

Table: Area Section Properties, Part 1 of 4

Section	Material	MatAngle Degrees	AreaType	Type	DrillDOF	Thickness m	BendThick m	Arc Degrees
Fondazione	C30/37	0.000	Shell	Shell-Thick	Yes	1.200000	1.200000	
Paramento	C32/40	0.000	Shell	Shell-Thick	Yes	0.500000	0.500000	

Table: Area Section Properties, Part 2 of 4

Section	InComp	CoordSys	Color	TotalWt KN	TotalMass KN-s2/m	F11Mod	F22Mod
Fondazione			Green	254.400	25.94	1.000000	1.000000
Paramento			Red	775.000	79.03	1.000000	1.000000

Table: Area Section Properties, Part 3 of 4

Section	F12Mod	M11Mod	M22Mod	M12Mod	V13Mod	V23Mod	MMod	WMod
Fondazione	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
Paramento	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

Table: Area Section Properties, Part 4 of 4

Section	GUID	Notes
Fondazione		Added 08/02/2021 14:45:27
Paramento		Added 08/02/2021 14:45:56

Table: Combination Definitions, Part 1 of 3

ComboName	ComboType	AutoDesign	CaseType	CaseName	ScaleFactor	SteelDesign
SLE_R	Linear Add	No	Linear Static	DEAD	1.000000	None
SLE_R			Linear Static	Pp	1.000000	
SLE_R			Linear Static	Sst	1.000000	
SLE_R			Linear Static	Vento	1.000000	
SLE_R			Linear Static	Aerod	1.000000	
SLE_QP	Linear Add	No	Linear Static	DEAD	1.000000	None
SLE_QP			Linear Static	Pp	1.000000	
SLE_QP			Linear Static	Sst	1.000000	
SLU_1	Linear Add	No	Linear Static	DEAD	1.350000	None
SLU_1			Linear Static	Sst	1.350000	
SLU_1			Linear Static	Vento	1.500000	
SLU_1			Linear Static	Aerod	1.500000	
SLU_1			Linear Static	Pp	1.350000	
Eccez	Linear Add	No	Linear Static	DEAD	1.000000	None
Eccez			Linear Static	Sst	1.000000	
Eccez			Linear Static	Pp	1.000000	
Eccez			Linear Static	Urto_tr_2	1.000000	
SLV_1	Linear Add	No	Linear Static	DEAD	1.000000	None
SLV_1			Linear Static	Sst	1.000000	
SLV_1			Linear Static	Pp	1.000000	
SLV_1			Linear Static	Ssis(W)	1.000000	
SLV_1			Linear Static	Inerzia_H	1.000000	

Table: Combination Definitions, Part 2 of 3

ComboName	CaseName	ConcDesign	AlumDesign	ColdDesign
SLE_R	DEAD	None	None	None
SLE_R	Pp			
SLE_R	Sst			
SLE_R	Vento			
SLE_R	Aerod			
SLE_QP	DEAD	None	None	None
SLE_QP	Pp			
SLE_QP	Sst			
SLU_1	DEAD	None	None	None
SLU_1	Sst			
SLU_1	Vento			
SLU_1	Aerod			
SLU_1	Pp			
Eccez	DEAD	None	None	None
Eccez	Sst			
Eccez	Pp			
Eccez	Urto_tr_2			
SLV_1	DEAD	None	None	None
SLV_1	Sst			
SLV_1	Pp			
SLV_1	Ssis(W)			
SLV_1	Inerzia_H			

Table: Combination Definitions, Part 3 of 3

ComboName	CaseName	GUID	Notes
SLE_R	DEAD		
SLE_R	Pp		
SLE_R	Sst		
SLE_R	Vento		
SLE_R	Aerod		
SLE_QP	DEAD		
SLE_QP	Pp		

SLE_QP	Sst
SLU_1	DEAD
SLU_1	Sst
SLU_1	Vento
SLU_1	Aerod
SLU_1	Pp
Eccez	DEAD
Eccez	Sst
Eccez	Pp
Eccez	Urto_tr_2
SLV_1	DEAD
SLV_1	Sst
SLV_1	Pp
SLV_1	Ssis(W)
SLV_1	Inerzia_H

Table: Element Forces - Frames, Part 1 of 3

Frame	Station m	OutputCase	CaseType	P KN	V2 KN	V3 KN	T KN-m	M2 KN-m
1	0.00000	DEAD	LinStatic	-227.616	0.025	0.000	0.0000	0.0000
1	0.25000	DEAD	LinStatic	-224.474	0.025	0.000	0.0000	0.0000
1	0.50000	DEAD	LinStatic	-221.332	0.025	0.000	0.0000	0.0000
1	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	30.591	0.0000	0.0000
1	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	30.591	0.0000	-7.6478
1	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	30.591	0.0000	-15.2955
1	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	5.213E-03	0.092	0.0000	-3.553E-15
1	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	5.213E-03	0.092	0.0000	-0.0231
1	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	5.213E-03	0.092	0.0000	-0.0462
1	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.797	0.0000	0.0000
1	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.797	0.0000	-0.9493
1	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.797	0.0000	-1.8986
1	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.315	0.0000	0.0000
1	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.315	0.0000	-0.8286
1	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.315	0.0000	-1.6573
1	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.424	0.0000	4.547E-13
1	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.424	0.0000	-1.8560
1	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.424	0.0000	-3.7119
1	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.781	0.0000	0.0000
1	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.781	0.0000	-1.1953
1	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.781	0.0000	-2.3907
1	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.734	0.0000	0.0000
1	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.734	0.0000	-0.1835
1	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.734	0.0000	-0.3671
1	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.092	0.0000	1.819E-12
1	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.092	0.0000	-12.7730
1	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.092	0.0000	-25.5460
1	0.00000	SLE_R	Combination	-239.582	0.030	9.405	0.0000	-3.553E-15
1	0.25000	SLE_R	Combination	-236.441	0.030	9.405	0.0000	-2.3513
1	0.50000	SLE_R	Combination	-233.299	0.030	9.405	0.0000	-4.7025
1	0.00000	SLE_QP	Combination	-239.582	0.030	3.890	0.0000	-3.553E-15
1	0.25000	SLE_QP	Combination	-236.441	0.030	3.890	0.0000	-0.9724
1	0.50000	SLE_QP	Combination	-233.299	0.030	3.890	0.0000	-1.9448
1	0.00000	SLU_1	Combination	-323.436	0.040	13.524	0.0000	-4.796E-15
1	0.25000	SLU_1	Combination	-319.195	0.040	13.524	0.0000	-3.3810
1	0.50000	SLU_1	Combination	-314.954	0.040	13.524	0.0000	-6.7621
1	0.00000	Eccez	Combination	-239.582	0.030	54.982	0.0000	1.815E-12
1	0.25000	Eccez	Combination	-236.441	0.030	54.982	0.0000	-13.7454
1	0.50000	Eccez	Combination	-233.299	0.030	54.982	0.0000	-27.4908
1	0.00000	SLV_1	Combination	-239.582	0.030	14.628	0.0000	4.512E-13
1	0.25000	SLV_1	Combination	-236.441	0.030	14.628	0.0000	-3.6570
1	0.50000	SLV_1	Combination	-233.299	0.030	14.628	0.0000	-7.3140
2	0.00000	DEAD	LinStatic	-221.332	0.044	0.000	0.0000	0.0000
2	0.25000	DEAD	LinStatic	-218.191	0.044	0.000	0.0000	0.0000
2	0.50000	DEAD	LinStatic	-215.049	0.044	0.000	0.0000	0.0000
2	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.492	-4.547E-13	-15.2955
2	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.492	-4.547E-13	-29.6684
2	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.492	-4.547E-13	-44.0414
2	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	9.295E-03	0.181	-8.882E-16	-0.0462
2	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	9.295E-03	0.181	-8.882E-16	-0.0915
2	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	9.295E-03	0.181	-8.882E-16	-0.1368
2	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.964	-7.105E-15	-1.8986
2	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.964	-7.105E-15	-3.6395
2	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.964	-7.105E-15	-5.3804
2	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.105	-1.421E-14	-1.6573

2	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.105	-1.421E-14	-3.1834
2	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.105	-1.421E-14	-4.7096
2	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.891	-2.842E-14	-3.7119
2	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.891	-2.842E-14	-7.1847
2	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.891	-2.842E-14	-10.6574
2	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.025	0.0000	-2.3907
2	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.025	0.0000	-4.6469
2	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.025	0.0000	-6.9031
2	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.386	-3.553E-15	-0.3671
2	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.386	-3.553E-15	-0.7135
2	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.386	-3.553E-15	-1.0598
2	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.938	-1.421E-14	-25.5460
2	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.938	-1.421E-14	-49.2805
2	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.938	-1.421E-14	-73.0149
2	0.00000	SLE_R	Combination	-233.299	0.053	17.555	-1.155E-14	-4.7025
2	0.25000	SLE_R	Combination	-230.158	0.053	17.555	-1.155E-14	-9.0914
2	0.50000	SLE_R	Combination	-227.016	0.053	17.555	-1.155E-14	-13.4802
2	0.00000	SLE_QP	Combination	-233.299	0.053	7.145	-7.994E-15	-1.9448
2	0.25000	SLE_QP	Combination	-230.158	0.053	7.145	-7.994E-15	-3.7310
2	0.50000	SLE_QP	Combination	-227.016	0.053	7.145	-7.994E-15	-5.5172
2	0.00000	SLU_1	Combination	-314.954	0.072	25.261	-1.612E-14	-6.7621
2	0.25000	SLU_1	Combination	-310.713	0.072	25.261	-1.612E-14	-13.0774
2	0.50000	SLU_1	Combination	-306.472	0.072	25.261	-1.612E-14	-19.3927
2	0.00000	Eccez	Combination	-233.299	0.053	102.083	-2.220E-14	-27.4908
2	0.25000	Eccez	Combination	-230.158	0.053	102.083	-2.220E-14	-53.0115
2	0.50000	Eccez	Combination	-227.016	0.053	102.083	-2.220E-14	-78.5322
2	0.00000	SLV_1	Combination	-233.299	0.053	27.141	-5.063E-14	-7.3140
2	0.25000	SLV_1	Combination	-230.158	0.053	27.141	-5.063E-14	-14.0991
2	0.50000	SLV_1	Combination	-227.016	0.053	27.141	-5.063E-14	-20.8843
3	0.00000	DEAD	LinStatic	-215.049	0.058	0.000	0.0000	0.0000
3	0.25000	DEAD	LinStatic	-211.908	0.058	0.000	0.0000	0.0000
3	0.50000	DEAD	LinStatic	-208.766	0.058	0.000	0.0000	0.0000
3	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	80.881	-4.547E-13	-44.0414
3	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	80.881	-4.547E-13	-64.2616
3	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	80.881	-4.547E-13	-84.4818
3	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.012	0.266	0.0000	-0.1368
3	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.012	0.266	0.0000	-0.2034
3	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.012	0.266	0.0000	-0.2700
3	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.538	-7.105E-15	-5.3804
3	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.538	-7.105E-15	-7.7649
3	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.538	-7.105E-15	-10.1494
3	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.402	0.0000	-4.7096
3	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.402	0.0000	-6.8100
3	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.402	0.0000	-8.9104
3	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.451	-2.842E-14	-10.6574
3	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.451	-2.842E-14	-15.5201
3	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.451	-2.842E-14	-20.3828
3	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.755	-2.842E-14	-6.9031
3	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.755	-2.842E-14	-10.0918
3	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.755	-2.842E-14	-13.2805
3	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.958	-3.553E-15	-1.0598
3	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.958	-3.553E-15	-1.5494
3	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.958	-3.553E-15	-2.0389
3	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.939	-1.421E-14	-73.0149
3	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.939	-1.421E-14	-105.9996
3	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.939	-1.421E-14	-138.9842
3	0.00000	SLE_R	Combination	-227.016	0.070	24.517	-3.908E-14	-13.4802
3	0.25000	SLE_R	Combination	-223.874	0.070	24.517	-3.908E-14	-19.6095
3	0.50000	SLE_R	Combination	-220.733	0.070	24.517	-3.908E-14	-25.7387
3	0.00000	SLE_QP	Combination	-227.016	0.070	9.804	-7.105E-15	-5.5172
3	0.25000	SLE_QP	Combination	-223.874	0.070	9.804	-7.105E-15	-7.9683
3	0.50000	SLE_QP	Combination	-220.733	0.070	9.804	-7.105E-15	-10.4194
3	0.00000	SLU_1	Combination	-306.472	0.095	35.305	-5.755E-14	-19.3927
3	0.25000	SLU_1	Combination	-302.231	0.095	35.305	-5.755E-14	-28.2189
3	0.50000	SLU_1	Combination	-297.989	0.095	35.305	-5.755E-14	-37.0452
3	0.00000	Eccez	Combination	-227.016	0.070	141.743	-2.132E-14	-78.5322
3	0.25000	Eccez	Combination	-223.874	0.070	141.743	-2.132E-14	-113.9679
3	0.50000	Eccez	Combination	-220.733	0.070	141.743	-2.132E-14	-149.4036
3	0.00000	SLV_1	Combination	-227.016	0.070	37.657	-3.553E-14	-20.8843
3	0.25000	SLV_1	Combination	-223.874	0.070	37.657	-3.553E-14	-30.2984
3	0.50000	SLV_1	Combination	-220.733	0.070	37.657	-3.553E-14	-39.7126
4	0.00000	DEAD	LinStatic	-208.766	0.067	0.000	0.0000	0.0000
4	0.25000	DEAD	LinStatic	-205.624	0.067	0.000	0.0000	0.0000
4	0.50000	DEAD	LinStatic	-202.483	0.067	0.000	0.0000	0.0000
4	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	100.849	-4.547E-13	-84.4818
4	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	100.849	-4.547E-13	-109.6940
4	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	100.849	-4.547E-13	-134.9062

4	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.014	0.347	0.0000	-0.2700
4	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.014	0.347	0.0000	-0.3569
4	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.014	0.347	0.0000	-0.4437
4	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.548	-7.105E-15	-10.1494
4	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.548	-7.105E-15	-13.0363
4	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.548	-7.105E-15	-15.9232
4	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.227	0.0000	-8.9104
4	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.227	0.0000	-11.4671
4	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.227	0.0000	-14.0239
4	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.131	-2.842E-14	-20.3828
4	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.131	-2.842E-14	-26.4154
4	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.131	-2.842E-14	-32.4481
4	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.981	-2.842E-14	-13.2805
4	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.981	-2.842E-14	-17.2758
4	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.981	-2.842E-14	-21.2712
4	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.453	-3.553E-15	-2.0389
4	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.453	-3.553E-15	-2.6522
4	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.453	-3.553E-15	-3.2655
4	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.349	-1.421E-14	-138.9842
4	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.349	-1.421E-14	-179.5715
4	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.349	-1.421E-14	-220.1588
4	0.00000	SLE_R	Combination	-220.733	0.081	30.330	-3.908E-14	-25.7387
4	0.25000	SLE_R	Combination	-217.591	0.081	30.330	-3.908E-14	-33.3212
4	0.50000	SLE_R	Combination	-214.450	0.081	30.330	-3.908E-14	-40.9036
4	0.00000	SLE_QP	Combination	-220.733	0.081	11.895	-7.105E-15	-10.4194
4	0.25000	SLE_QP	Combination	-217.591	0.081	11.895	-7.105E-15	-13.3932
4	0.50000	SLE_QP	Combination	-214.450	0.081	11.895	-7.105E-15	-16.3669
4	0.00000	SLU_1	Combination	-297.989	0.109	43.710	-5.755E-14	-37.0452
4	0.25000	SLU_1	Combination	-293.748	0.109	43.710	-5.755E-14	-47.9728
4	0.50000	SLU_1	Combination	-289.507	0.109	43.710	-5.755E-14	-58.9003
4	0.00000	Eccez	Combination	-220.733	0.081	174.244	-2.132E-14	-149.4036
4	0.25000	Eccez	Combination	-217.591	0.081	174.244	-2.132E-14	-192.9647
4	0.50000	Eccez	Combination	-214.450	0.081	174.244	-2.132E-14	-236.5258
4	0.00000	SLV_1	Combination	-220.733	0.081	46.253	-3.553E-14	-39.7126
4	0.25000	SLV_1	Combination	-217.591	0.081	46.253	-3.553E-14	-51.2757
4	0.50000	SLV_1	Combination	-214.450	0.081	46.253	-3.553E-14	-62.8389
5	0.00000	DEAD	LinStatic	-202.483	0.071	0.000	0.0000	0.0000
5	0.25000	DEAD	LinStatic	-199.341	0.071	0.000	0.0000	0.0000
5	0.50000	DEAD	LinStatic	-196.200	0.071	0.000	0.0000	0.0000
5	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-4.547E-13	-134.9062
5	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-4.547E-13	-164.2516
5	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-4.547E-13	-193.5969
5	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.423	-8.882E-16	-0.4437
5	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.423	-8.882E-16	-0.5496
5	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.423	-8.882E-16	-0.6555
5	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.009	-1.421E-14	-15.9232
5	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.009	-1.421E-14	-19.1754
5	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.009	-1.421E-14	-22.4275
5	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.592	-1.421E-14	-14.0239
5	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.592	-1.421E-14	-16.9218
5	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.592	-1.421E-14	-19.8198
5	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.934	-2.842E-14	-32.4481
5	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.934	-2.842E-14	-39.4315
5	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.934	-2.842E-14	-46.4149
5	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.699	0.0000	-21.2712
5	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.699	0.0000	-25.9459
5	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.699	0.0000	-30.6206
5	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.870	-3.553E-15	-3.2655
5	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.870	-3.553E-15	-3.9830
5	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.870	-3.553E-15	-4.7005
5	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.255	-1.421E-14	-220.1588
5	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.255	-1.421E-14	-266.7225
5	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.255	-1.421E-14	-313.2861
5	0.00000	SLE_R	Combination	-214.450	0.087	35.001	-1.865E-14	-40.9036
5	0.25000	SLE_R	Combination	-211.308	0.087	35.001	-1.865E-14	-49.6538
5	0.50000	SLE_R	Combination	-208.167	0.087	35.001	-1.865E-14	-58.4040
5	0.00000	SLE_QP	Combination	-214.450	0.087	13.432	-1.510E-14	-16.3669
5	0.25000	SLE_QP	Combination	-211.308	0.087	13.432	-1.510E-14	-19.7250
5	0.50000	SLE_QP	Combination	-208.167	0.087	13.432	-1.510E-14	-23.0830
5	0.00000	SLU_1	Combination	-289.507	0.117	50.487	-2.571E-14	-58.9003
5	0.25000	SLU_1	Combination	-285.266	0.117	50.487	-2.571E-14	-71.5220
5	0.50000	SLU_1	Combination	-281.025	0.117	50.487	-2.571E-14	-84.1436
5	0.00000	Eccez	Combination	-214.450	0.087	199.687	-2.931E-14	-236.5258
5	0.25000	Eccez	Combination	-211.308	0.087	199.687	-2.931E-14	-286.4474
5	0.50000	Eccez	Combination	-208.167	0.087	199.687	-2.931E-14	-336.3691
5	0.00000	SLV_1	Combination	-214.450	0.087	52.958	-5.773E-14	-62.8389
5	0.25000	SLV_1	Combination	-211.308	0.087	52.958	-5.773E-14	-76.0783

5	0.50000	SLV_1	Combination	-208.167	0.087	52.958	-5.773E-14	-89.3177
6	0.00000	DEAD	LinStatic	-196.200	0.071	0.000	0.0000	0.0000
6	0.25000	DEAD	LinStatic	-193.058	0.071	0.000	0.0000	0.0000
6	0.50000	DEAD	LinStatic	-189.916	0.071	0.000	0.0000	0.0000
6	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	130.359	-4.547E-13	-193.5969
6	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	130.359	-4.547E-13	-226.1867
6	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	130.359	-4.547E-13	-258.7765
6	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.016	0.493	-8.882E-16	-0.6555
6	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.016	0.493	-8.882E-16	-0.7788
6	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.016	0.493	-8.882E-16	-0.9021
6	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.924	0.0000	-22.4275
6	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.924	0.0000	-25.9087
6	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.924	0.0000	-29.3898
6	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.496	-1.421E-14	-19.8198
6	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.496	-1.421E-14	-22.9439
6	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.496	-1.421E-14	-26.0680
6	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.837	-2.842E-14	-46.4149
6	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.837	-2.842E-14	-54.1242
6	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.837	-2.842E-14	-61.8334
6	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.884	0.0000	-30.6206
6	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.884	0.0000	-35.8415
6	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.884	0.0000	-41.0625
6	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.553E-15	-4.7005
6	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.553E-15	-5.5017
6	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.553E-15	-6.3030
6	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.571	-1.421E-14	-313.2861
6	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.571	-1.421E-14	-364.1788
6	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.571	-1.421E-14	-415.0715
6	0.00000	SLE_R	Combination	-208.167	0.087	38.507	-4.441E-15	-58.4040
6	0.25000	SLE_R	Combination	-205.025	0.087	38.507	-4.441E-15	-68.0307
6	0.50000	SLE_R	Combination	-201.883	0.087	38.507	-4.441E-15	-77.6574
6	0.00000	SLE_QP	Combination	-208.167	0.087	14.418	-8.882E-16	-23.0830
6	0.25000	SLE_QP	Combination	-205.025	0.087	14.418	-8.882E-16	-26.6875
6	0.50000	SLE_QP	Combination	-201.883	0.087	14.418	-8.882E-16	-30.2919
6	0.00000	SLU_1	Combination	-281.025	0.117	55.598	-6.528E-15	-84.1436
6	0.25000	SLU_1	Combination	-276.784	0.117	55.598	-6.528E-15	-98.0430
6	0.50000	SLU_1	Combination	-272.542	0.117	55.598	-6.528E-15	-111.9424
6	0.00000	Eccez	Combination	-208.167	0.087	217.989	-1.510E-14	-336.3691
6	0.25000	Eccez	Combination	-205.025	0.087	217.989	-1.510E-14	-390.8663
6	0.50000	Eccez	Combination	-201.883	0.087	217.989	-1.510E-14	-445.3634
6	0.00000	SLV_1	Combination	-208.167	0.087	57.751	-4.352E-14	-89.3177
6	0.25000	SLV_1	Combination	-205.025	0.087	57.751	-4.352E-14	-103.7555
6	0.50000	SLV_1	Combination	-201.883	0.087	57.751	-4.352E-14	-118.1934
7	0.00000	DEAD	LinStatic	-189.916	0.067	0.000	0.0000	0.0000
7	0.25000	DEAD	LinStatic	-186.775	0.067	0.000	0.0000	0.0000
7	0.50000	DEAD	LinStatic	-183.633	0.067	0.000	0.0000	0.0000
7	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.569	0.0000	-258.7765
7	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.569	0.0000	-293.6687
7	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.569	0.0000	-328.5609
7	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.556	0.0000	-0.9021
7	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.556	0.0000	-1.0410
7	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.015	0.556	0.0000	-1.1799
7	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.289	-7.105E-15	-29.3898
7	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.289	-7.105E-15	-32.9620
7	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.289	-7.105E-15	-36.5342
7	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.933	0.0000	-26.0680
7	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.933	0.0000	-29.3011
7	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.933	0.0000	-32.5343
7	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.796	0.0000	-61.8334
7	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.796	0.0000	-70.0326
7	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.796	0.0000	-78.2317
7	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.499	0.0000	-41.0625
7	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.499	0.0000	-46.6873
7	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.499	0.0000	-52.3120
7	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.453	0.0000	-6.3030
7	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.453	0.0000	-7.1662
7	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.453	0.0000	-8.0293
7	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.069	0.0000	-415.0715
7	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.069	0.0000	-468.5888
7	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.069	0.0000	-522.1061
7	0.00000	SLE_R	Combination	-201.883	0.082	40.796	-7.105E-15	-77.6574
7	0.25000	SLE_R	Combination	-198.742	0.082	40.796	-7.105E-15	-87.8564
7	0.50000	SLE_R	Combination	-195.600	0.082	40.796	-7.105E-15	-98.0554
7	0.00000	SLE_QP	Combination	-201.883	0.082	14.844	-7.105E-15	-30.2919
7	0.25000	SLE_QP	Combination	-198.742	0.082	14.844	-7.105E-15	-34.0030
7	0.50000	SLE_QP	Combination	-195.600	0.082	14.844	-7.105E-15	-37.7141
7	0.00000	SLU_1	Combination	-272.542	0.110	58.967	-9.592E-15	-111.9424

7	0.25000	SLU_1	Combination	-268.301	0.110	58.967	-9.592E-15	-126.6842
7	0.50000	SLU_1	Combination	-264.060	0.110	58.967	-9.592E-15	-141.4260
7	0.00000	Eccez	Combination	-201.883	0.082	228.913	-7.105E-15	-445.3634
7	0.25000	Eccez	Combination	-198.742	0.082	228.913	-7.105E-15	-502.5918
7	0.50000	Eccez	Combination	-195.600	0.082	228.913	-7.105E-15	-559.8201
7	0.00000	SLV_1	Combination	-201.883	0.082	60.573	-7.105E-15	-118.1934
7	0.25000	SLV_1	Combination	-198.742	0.082	60.573	-7.105E-15	-133.3367
7	0.50000	SLV_1	Combination	-195.600	0.082	60.573	-7.105E-15	-148.4800
8	0.00000	DEAD	LinStatic	-183.633	0.058	0.000	0.0000	0.0000
8	0.25000	DEAD	LinStatic	-180.492	0.058	0.000	0.0000	0.0000
8	0.50000	DEAD	LinStatic	-177.350	0.058	0.000	0.0000	0.0000
8	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	144.728	0.0000	-328.5609
8	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	144.728	0.0000	-364.7428
8	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	144.728	0.0000	-400.9247
8	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.013	0.608	0.0000	-1.1799
8	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.013	0.608	0.0000	-1.3320
8	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.013	0.608	0.0000	-1.4840
8	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.089	-7.105E-15	-36.5342
8	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.089	-7.105E-15	-40.0564
8	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.089	-7.105E-15	-43.5786
8	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.885	0.0000	-32.5343
8	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.885	0.0000	-35.7556
8	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.885	0.0000	-38.9769
8	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.751	0.0000	-78.2317
8	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.751	0.0000	-86.6695
8	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.751	0.0000	-95.1072
8	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.495	0.0000	-52.3120
8	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.495	0.0000	-58.1857
8	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.495	0.0000	-64.0594
8	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.605	0.0000	-8.0293
8	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.605	0.0000	-8.9305
8	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.605	0.0000	-9.8318
8	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.417	0.0000	-522.1061
8	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.417	0.0000	-576.4602
8	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.417	0.0000	-630.8144
8	0.00000	SLE_R	Combination	-195.600	0.072	41.797	-7.105E-15	-98.0554
8	0.25000	SLE_R	Combination	-192.459	0.072	41.797	-7.105E-15	-108.5046
8	0.50000	SLE_R	Combination	-189.317	0.072	41.797	-7.105E-15	-118.9538
8	0.00000	SLE_QP	Combination	-195.600	0.072	14.697	-7.105E-15	-37.7141
8	0.25000	SLE_QP	Combination	-192.459	0.072	14.697	-7.105E-15	-41.3884
8	0.50000	SLE_QP	Combination	-189.317	0.072	14.697	-7.105E-15	-45.0626
8	0.00000	SLU_1	Combination	-264.060	0.097	60.491	-9.592E-15	-141.4260
8	0.25000	SLU_1	Combination	-259.819	0.097	60.491	-9.592E-15	-156.5487
8	0.50000	SLU_1	Combination	-255.578	0.097	60.491	-9.592E-15	-171.6713
8	0.00000	Eccez	Combination	-195.600	0.072	232.114	-7.105E-15	-559.8201
8	0.25000	Eccez	Combination	-192.459	0.072	232.114	-7.105E-15	-617.8486
8	0.50000	Eccez	Combination	-189.317	0.072	232.114	-7.105E-15	-675.8770
8	0.00000	SLV_1	Combination	-195.600	0.072	61.334	-7.105E-15	-148.4800
8	0.25000	SLV_1	Combination	-192.459	0.072	61.334	-7.105E-15	-163.8134
8	0.50000	SLV_1	Combination	-189.317	0.072	61.334	-7.105E-15	-179.1468
9	0.00000	DEAD	LinStatic	-221.870	0.023	0.000	0.0000	0.0000
9	0.25000	DEAD	LinStatic	-218.729	0.023	0.000	0.0000	0.0000
9	0.50000	DEAD	LinStatic	-215.587	0.023	0.000	0.0000	0.0000
9	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	25.860	0.0000	0.0000
9	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	25.860	0.0000	-6.4651
9	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	25.860	0.0000	-12.9302
9	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	5.015E-03	0.086	0.0000	3.553E-15
9	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	5.015E-03	0.086	0.0000	-0.0216
9	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	5.015E-03	0.086	0.0000	-0.0431
9	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.712	0.0000	1.137E-13
9	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.712	0.0000	-0.9280
9	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.712	0.0000	-1.8560
9	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.209	0.0000	0.0000
9	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.209	0.0000	-0.8023
9	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.209	0.0000	-1.6046
9	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.101	0.0000	0.0000
9	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.101	0.0000	-1.7752
9	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.101	0.0000	-3.5504
9	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.549	0.0000	-2.274E-13
9	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.549	0.0000	-1.1373
9	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.549	0.0000	-2.2746
9	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.699	0.0000	-2.842E-14
9	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.699	0.0000	-0.1746
9	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.699	0.0000	-0.3493
9	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.894	0.0000	-3.638E-12
9	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.894	0.0000	-12.7236
9	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.894	0.0000	-25.4472

9	0.00000	SLE_R	Combination	-232.522	0.028	9.046	0.0000	-1.386E-13
9	0.25000	SLE_R	Combination	-229.380	0.028	9.046	0.0000	-2.2615
9	0.50000	SLE_R	Combination	-226.239	0.028	9.046	0.0000	-4.5230
9	0.00000	SLE_QP	Combination	-232.522	0.028	3.798	0.0000	1.172E-13
9	0.25000	SLE_QP	Combination	-229.380	0.028	3.798	0.0000	-0.9496
9	0.50000	SLE_QP	Combination	-226.239	0.028	3.798	0.0000	-1.8991
9	0.00000	SLU_1	Combination	-313.905	0.038	12.999	0.0000	-2.254E-13
9	0.25000	SLU_1	Combination	-309.663	0.038	12.999	0.0000	-3.2498
9	0.50000	SLU_1	Combination	-305.422	0.038	12.999	0.0000	-6.4997
9	0.00000	Eccez	Combination	-232.522	0.028	54.693	0.0000	-3.521E-12
9	0.25000	Eccez	Combination	-229.380	0.028	54.693	0.0000	-13.6732
9	0.50000	Eccez	Combination	-226.239	0.028	54.693	0.0000	-27.3463
9	0.00000	SLV_1	Combination	-232.522	0.028	14.108	0.0000	1.172E-13
9	0.25000	SLV_1	Combination	-229.380	0.028	14.108	0.0000	-3.5271
9	0.50000	SLV_1	Combination	-226.239	0.028	14.108	0.0000	-7.0541
10	0.00000	DEAD	LinStatic	-215.587	0.041	0.000	0.0000	0.0000
10	0.25000	DEAD	LinStatic	-212.446	0.041	0.000	0.0000	0.0000
10	0.50000	DEAD	LinStatic	-209.304	0.041	0.000	0.0000	0.0000
10	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.440	-4.547E-13	-12.9302
10	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.440	-4.547E-13	-25.2904
10	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.440	-4.547E-13	-37.6505
10	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	8.932E-03	0.171	-8.882E-16	-0.0431
10	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	8.932E-03	0.171	-8.882E-16	-0.0858
10	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	8.932E-03	0.171	-8.882E-16	-0.1285
10	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.819	-7.105E-15	-1.8560
10	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.819	-7.105E-15	-3.5607
10	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.819	-7.105E-15	-5.2654
10	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.926	-1.421E-14	-1.6046
10	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.926	-1.421E-14	-3.0860
10	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.926	-1.421E-14	-4.5674
10	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.341	-2.842E-14	-3.5504
10	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.341	-2.842E-14	-6.8856
10	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.341	-2.842E-14	-10.2209
10	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.629	0.0000	-2.2746
10	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.629	0.0000	-4.4320
10	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.629	0.0000	-6.5893
10	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-3.553E-15	-0.3493
10	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-3.553E-15	-0.6805
10	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-3.553E-15	-1.0117
10	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.606	-2.842E-14	-25.4472
10	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.606	-2.842E-14	-49.0987
10	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.606	-2.842E-14	-72.7502
10	0.00000	SLE_R	Combination	-226.239	0.050	16.944	-1.155E-14	-4.5230
10	0.25000	SLE_R	Combination	-223.097	0.050	16.944	-1.155E-14	-8.7590
10	0.50000	SLE_R	Combination	-219.956	0.050	16.944	-1.155E-14	-12.9950
10	0.00000	SLE_QP	Combination	-226.239	0.050	6.990	-7.994E-15	-1.8991
10	0.25000	SLE_QP	Combination	-223.097	0.050	6.990	-7.994E-15	-3.6465
10	0.50000	SLE_QP	Combination	-219.956	0.050	6.990	-7.994E-15	-5.3939
10	0.00000	SLU_1	Combination	-305.422	0.068	24.367	-1.612E-14	-6.4997
10	0.25000	SLU_1	Combination	-301.181	0.068	24.367	-1.612E-14	-12.5915
10	0.50000	SLU_1	Combination	-296.940	0.068	24.367	-1.612E-14	-18.6834
10	0.00000	Eccez	Combination	-226.239	0.050	101.596	-3.642E-14	-27.3463
10	0.25000	Eccez	Combination	-223.097	0.050	101.596	-3.642E-14	-52.7452
10	0.50000	Eccez	Combination	-219.956	0.050	101.596	-3.642E-14	-78.1441
10	0.00000	SLV_1	Combination	-226.239	0.050	26.256	-5.063E-14	-7.0541
10	0.25000	SLV_1	Combination	-223.097	0.050	26.256	-5.063E-14	-13.6182
10	0.50000	SLV_1	Combination	-219.956	0.050	26.256	-5.063E-14	-20.1823
11	0.00000	DEAD	LinStatic	-209.304	0.054	0.000	0.0000	0.0000
11	0.25000	DEAD	LinStatic	-206.162	0.054	0.000	0.0000	0.0000
11	0.50000	DEAD	LinStatic	-203.021	0.054	0.000	0.0000	0.0000
11	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	70.812	-4.547E-13	-37.6505
11	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	70.812	-4.547E-13	-55.3534
11	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	70.812	-4.547E-13	-73.0562
11	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.012	0.253	0.0000	-0.1285
11	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.012	0.253	0.0000	-0.1918
11	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.012	0.253	0.0000	-0.2551
11	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.357	-7.105E-15	-5.2654
11	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.357	-7.105E-15	-7.6047
11	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.357	-7.105E-15	-9.9440
11	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	-4.5674
11	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	-6.6120
11	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	-8.6565
11	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	18.763	-2.842E-14	-10.2209
11	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	18.763	-2.842E-14	-14.9117
11	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	18.763	-2.842E-14	-19.6024
11	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.259	-2.842E-14	-6.5893
11	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.259	-2.842E-14	-9.6542

11	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.259	-2.842E-14	-12.7190
11	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-3.553E-15	-1.0117
11	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-3.553E-15	-1.4822
11	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-3.553E-15	-1.9527
11	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.531	0.0000	-72.7502
11	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.531	0.0000	-105.6330
11	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	131.531	0.0000	-138.5158
11	0.00000	SLE_R	Combination	-219.956	0.066	23.752	-3.908E-14	-12.9950
11	0.25000	SLE_R	Combination	-216.814	0.066	23.752	-3.908E-14	-18.9329
11	0.50000	SLE_R	Combination	-213.672	0.066	23.752	-3.908E-14	-24.8708
11	0.00000	SLE_QP	Combination	-219.956	0.066	9.610	-7.105E-15	-5.3939
11	0.25000	SLE_QP	Combination	-216.814	0.066	9.610	-7.105E-15	-7.7965
11	0.50000	SLE_QP	Combination	-213.672	0.066	9.610	-7.105E-15	-10.1991
11	0.00000	SLU_1	Combination	-296.940	0.088	34.186	-5.755E-14	-18.6834
11	0.25000	SLU_1	Combination	-292.699	0.088	34.186	-5.755E-14	-27.2299
11	0.50000	SLU_1	Combination	-288.458	0.088	34.186	-5.755E-14	-35.7763
11	0.00000	Eccez	Combination	-219.956	0.066	141.142	-7.105E-15	-78.1441
11	0.25000	Eccez	Combination	-216.814	0.066	141.142	-7.105E-15	-113.4295
11	0.50000	Eccez	Combination	-213.672	0.066	141.142	-7.105E-15	-148.7149
11	0.00000	SLV_1	Combination	-219.956	0.066	36.551	-3.553E-14	-20.1823
11	0.25000	SLV_1	Combination	-216.814	0.066	36.551	-3.553E-14	-29.3202
11	0.50000	SLV_1	Combination	-213.672	0.066	36.551	-3.553E-14	-38.4580
12	0.00000	DEAD	LinStatic	-203.021	0.061	0.000	0.0000	0.0000
12	0.25000	DEAD	LinStatic	-199.879	0.061	0.000	0.0000	0.0000
12	0.50000	DEAD	LinStatic	-196.738	0.061	0.000	0.0000	0.0000
12	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	89.969	-4.547E-13	-73.0562
12	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	89.969	-4.547E-13	-95.5486
12	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	89.969	-4.547E-13	-118.0409
12	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.333	0.0000	-0.2551
12	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.333	0.0000	-0.3383
12	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.333	0.0000	-0.4216
12	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.353	-7.105E-15	-9.9440
12	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.353	-7.105E-15	-12.7823
12	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.353	-7.105E-15	-15.6205
12	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.986	0.0000	-8.6565
12	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.986	0.0000	-11.1531
12	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.986	0.0000	-13.6496
12	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.388	-2.842E-14	-19.6024
12	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.388	-2.842E-14	-25.4493
12	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.388	-2.842E-14	-31.2962
12	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.445	-2.842E-14	-12.7190
12	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.445	-2.842E-14	-16.5802
12	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.445	-2.842E-14	-20.4414
12	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.371	-7.105E-15	-1.9527
12	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.371	-7.105E-15	-2.5454
12	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.371	-7.105E-15	-3.1382
12	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.921	0.0000	-138.5158
12	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.921	0.0000	-178.9959
12	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.921	0.0000	-219.4761
12	0.00000	SLE_R	Combination	-213.672	0.075	29.502	-4.263E-14	-24.8708
12	0.25000	SLE_R	Combination	-210.531	0.075	29.502	-4.263E-14	-32.2462
12	0.50000	SLE_R	Combination	-207.389	0.075	29.502	-4.263E-14	-39.6217
12	0.00000	SLE_QP	Combination	-213.672	0.075	11.686	-7.105E-15	-10.1991
12	0.25000	SLE_QP	Combination	-210.531	0.075	11.686	-7.105E-15	-13.1206
12	0.50000	SLE_QP	Combination	-207.389	0.075	11.686	-7.105E-15	-16.0421
12	0.00000	SLU_1	Combination	-288.458	0.102	42.500	-6.288E-14	-35.7763
12	0.25000	SLU_1	Combination	-284.217	0.102	42.500	-6.288E-14	-46.4013
12	0.50000	SLU_1	Combination	-279.975	0.102	42.500	-6.288E-14	-57.0262
12	0.00000	Eccez	Combination	-213.672	0.075	173.607	-7.105E-15	-148.7149
12	0.25000	Eccez	Combination	-210.531	0.075	173.607	-7.105E-15	-192.1165
12	0.50000	Eccez	Combination	-207.389	0.075	173.607	-7.105E-15	-235.5181
12	0.00000	SLV_1	Combination	-213.672	0.075	45.060	-3.553E-14	-38.4580
12	0.25000	SLV_1	Combination	-210.531	0.075	45.060	-3.553E-14	-49.7230
12	0.50000	SLV_1	Combination	-207.389	0.075	45.060	-3.553E-14	-60.9879
13	0.00000	DEAD	LinStatic	-196.738	0.065	0.000	0.0000	0.0000
13	0.25000	DEAD	LinStatic	-193.596	0.065	0.000	0.0000	0.0000
13	0.50000	DEAD	LinStatic	-190.454	0.065	0.000	0.0000	0.0000
13	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.818	-4.547E-13	-118.0409
13	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.818	-4.547E-13	-144.7455
13	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.818	-4.547E-13	-171.4500
13	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.409	-8.882E-16	-0.4216
13	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.409	-8.882E-16	-0.5239
13	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.409	-8.882E-16	-0.6262
13	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.820	-1.421E-14	-15.6205
13	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.820	-1.421E-14	-18.8256
13	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.820	-1.421E-14	-22.0307
13	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.359	-1.421E-14	-13.6496

13	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.359	-1.421E-14	-16.4894
13	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.359	-1.421E-14	-19.3291
13	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.212	-2.842E-14	-31.2962
13	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.212	-2.842E-14	-38.0992
13	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.212	-2.842E-14	-44.9023
13	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.176	0.0000	-20.4414
13	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.176	0.0000	-24.9854
13	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.176	0.0000	-29.5295
13	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.790	-3.553E-15	-3.1382
13	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.790	-3.553E-15	-3.8356
13	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.790	-3.553E-15	-4.5331
13	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	185.855	-2.842E-14	-219.4761
13	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	185.855	-2.842E-14	-265.9398
13	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	185.855	-2.842E-14	-312.4036
13	0.00000	SLE_R	Combination	-207.389	0.079	34.195	-1.865E-14	-39.6217
13	0.25000	SLE_R	Combination	-204.248	0.079	34.195	-1.865E-14	-48.1705
13	0.50000	SLE_R	Combination	-201.106	0.079	34.195	-1.865E-14	-56.7194
13	0.00000	SLE_QP	Combination	-207.389	0.079	13.230	-1.510E-14	-16.0421
13	0.25000	SLE_QP	Combination	-204.248	0.079	13.230	-1.510E-14	-19.3495
13	0.50000	SLE_QP	Combination	-201.106	0.079	13.230	-1.510E-14	-22.6569
13	0.00000	SLU_1	Combination	-279.975	0.107	49.309	-2.571E-14	-57.0262
13	0.25000	SLU_1	Combination	-275.734	0.107	49.309	-2.571E-14	-69.3534
13	0.50000	SLU_1	Combination	-271.493	0.107	49.309	-2.571E-14	-81.6805
13	0.00000	Eccez	Combination	-207.389	0.079	199.085	-4.352E-14	-235.5181
13	0.25000	Eccez	Combination	-204.248	0.079	199.085	-4.352E-14	-285.2893
13	0.50000	Eccez	Combination	-201.106	0.079	199.085	-4.352E-14	-335.0604
13	0.00000	SLV_1	Combination	-207.389	0.079	51.801	-5.773E-14	-60.9879
13	0.25000	SLV_1	Combination	-204.248	0.079	51.801	-5.773E-14	-73.9381
13	0.50000	SLV_1	Combination	-201.106	0.079	51.801	-5.773E-14	-86.8883
14	0.00000	DEAD	LinStatic	-190.454	0.064	0.000	0.0000	0.0000
14	0.25000	DEAD	LinStatic	-187.313	0.064	0.000	0.0000	0.0000
14	0.50000	DEAD	LinStatic	-184.171	0.064	0.000	0.0000	0.0000
14	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.167	0.0000	-171.4500
14	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.167	0.0000	-201.7416
14	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.167	0.0000	-232.0333
14	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.481	-8.882E-16	-0.6262
14	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.481	-8.882E-16	-0.7464
14	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.015	0.481	-8.882E-16	-0.8665
14	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.762	0.0000	-22.0307
14	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.762	0.0000	-25.4711
14	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.762	0.0000	-28.9115
14	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.295	-1.421E-14	-19.3291
14	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.295	-1.421E-14	-22.4030
14	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.295	-1.421E-14	-25.4768
14	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.209	0.0000	-44.9023
14	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.209	0.0000	-52.4546
14	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.209	0.0000	-60.0069
14	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.426	0.0000	-29.5295
14	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.426	0.0000	-34.6361
14	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.426	0.0000	-39.7427
14	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.135	-3.553E-15	-4.5331
14	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.135	-3.553E-15	-5.3168
14	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.135	-3.553E-15	-6.1005
14	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.247	-2.842E-14	-312.4036
14	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.247	-2.842E-14	-363.2154
14	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.247	-2.842E-14	-414.0272
14	0.00000	SLE_R	Combination	-201.106	0.078	37.804	-4.441E-15	-56.7194
14	0.25000	SLE_R	Combination	-197.964	0.078	37.804	-4.441E-15	-66.1703
14	0.50000	SLE_R	Combination	-194.823	0.078	37.804	-4.441E-15	-75.6212
14	0.00000	SLE_QP	Combination	-201.106	0.078	14.242	-8.882E-16	-22.6569
14	0.25000	SLE_QP	Combination	-197.964	0.078	14.242	-8.882E-16	-26.2174
14	0.50000	SLE_QP	Combination	-194.823	0.078	14.242	-8.882E-16	-29.7780
14	0.00000	SLU_1	Combination	-271.493	0.106	54.569	-6.528E-15	-81.6805
14	0.25000	SLU_1	Combination	-267.252	0.106	54.569	-6.528E-15	-95.3228
14	0.50000	SLU_1	Combination	-263.011	0.106	54.569	-6.528E-15	-108.9651
14	0.00000	Eccez	Combination	-201.106	0.078	217.490	-2.931E-14	-335.0604
14	0.25000	Eccez	Combination	-197.964	0.078	217.490	-2.931E-14	-389.4328
14	0.50000	Eccez	Combination	-194.823	0.078	217.490	-2.931E-14	-443.8052
14	0.00000	SLV_1	Combination	-201.106	0.078	56.747	-1.510E-14	-86.8883
14	0.25000	SLV_1	Combination	-197.964	0.078	56.747	-1.510E-14	-101.0750
14	0.50000	SLV_1	Combination	-194.823	0.078	56.747	-1.510E-14	-115.2617
15	0.00000	DEAD	LinStatic	-184.171	0.058	0.000	0.0000	0.0000
15	0.25000	DEAD	LinStatic	-181.030	0.058	0.000	0.0000	0.0000
15	0.50000	DEAD	LinStatic	-177.888	0.058	0.000	0.0000	0.0000
15	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.737	-4.547E-13	-232.0333
15	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.737	-4.547E-13	-265.2174
15	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.737	-4.547E-13	-298.4015

15	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.546	0.0000	-0.8665
15	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.546	0.0000	-1.0030
15	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.014	0.546	0.0000	-1.1394
15	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.169	-7.105E-15	-28.9115
15	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.169	-7.105E-15	-32.4538
15	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.169	-7.105E-15	-35.9961
15	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.785	0.0000	-25.4768
15	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.785	0.0000	-28.6731
15	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.785	0.0000	-31.8694
15	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.330	-2.842E-14	-60.0069
15	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.330	-2.842E-14	-68.0894
15	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.330	-2.842E-14	-76.1719
15	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.155	0.0000	-39.7427
15	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.155	0.0000	-45.2815
15	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.155	0.0000	-50.8202
15	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.400	0.0000	-6.1005
15	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.400	0.0000	-6.9505
15	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.400	0.0000	-7.8004
15	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.865	0.0000	-414.0272
15	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.865	0.0000	-467.4935
15	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.865	0.0000	-520.9597
15	0.00000	SLE_R	Combination	-194.823	0.072	40.270	-7.105E-15	-75.6212
15	0.25000	SLE_R	Combination	-191.681	0.072	40.270	-7.105E-15	-85.6887
15	0.50000	SLE_R	Combination	-188.540	0.072	40.270	-7.105E-15	-95.7562
15	0.00000	SLE_QP	Combination	-194.823	0.072	14.715	-7.105E-15	-29.7780
15	0.25000	SLE_QP	Combination	-191.681	0.072	14.715	-7.105E-15	-33.4568
15	0.50000	SLE_QP	Combination	-188.540	0.072	14.715	-7.105E-15	-37.1355
15	0.00000	SLU_1	Combination	-263.011	0.098	58.198	-9.592E-15	-108.9651
15	0.25000	SLU_1	Combination	-258.770	0.098	58.198	-9.592E-15	-123.5145
15	0.50000	SLU_1	Combination	-254.529	0.098	58.198	-9.592E-15	-138.0640
15	0.00000	Eccez	Combination	-194.823	0.072	228.580	-7.105E-15	-443.8052
15	0.25000	Eccez	Combination	-191.681	0.072	228.580	-7.105E-15	-500.9502
15	0.50000	Eccez	Combination	-188.540	0.072	228.580	-7.105E-15	-558.0952
15	0.00000	SLV_1	Combination	-194.823	0.072	59.830	-3.553E-14	-115.2617
15	0.25000	SLV_1	Combination	-191.681	0.072	59.830	-3.553E-14	-130.2193
15	0.50000	SLV_1	Combination	-188.540	0.072	59.830	-3.553E-14	-145.1768
16	0.00000	DEAD	LinStatic	-177.888	0.049	0.000	0.0000	0.0000
16	0.25000	DEAD	LinStatic	-174.746	0.049	0.000	0.0000	0.0000
16	0.50000	DEAD	LinStatic	-171.605	0.049	0.000	0.0000	0.0000
16	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.181	-4.547E-13	-298.4015
16	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.181	-4.547E-13	-333.6967
16	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.181	-4.547E-13	-368.9919
16	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.013	0.602	0.0000	-1.1394
16	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.013	0.602	0.0000	-1.2900
16	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.013	0.602	0.0000	-1.4406
16	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.030	-7.105E-15	-35.9961
16	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.030	-7.105E-15	-39.5035
16	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.030	-7.105E-15	-43.0109
16	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.812	0.0000	-31.8694
16	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.812	0.0000	-35.0725
16	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.812	0.0000	-38.2756
16	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.509	-2.842E-14	-76.1719
16	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.509	-2.842E-14	-84.5491
16	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.509	-2.842E-14	-92.9263
16	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.310	0.0000	-50.8202
16	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.310	0.0000	-56.6476
16	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.310	0.0000	-62.4750
16	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.577	0.0000	-7.8004
16	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.577	0.0000	-8.6946
16	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.577	0.0000	-9.5887
16	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.372	0.0000	-520.9597
16	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.372	0.0000	-575.3028
16	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.372	0.0000	-629.6459
16	0.00000	SLE_R	Combination	-188.540	0.061	41.518	-7.105E-15	-95.7562
16	0.25000	SLE_R	Combination	-185.398	0.061	41.518	-7.105E-15	-106.1358
16	0.50000	SLE_R	Combination	-182.256	0.061	41.518	-7.105E-15	-116.5153
16	0.00000	SLE_QP	Combination	-188.540	0.061	14.632	-7.105E-15	-37.1355
16	0.25000	SLE_QP	Combination	-185.398	0.061	14.632	-7.105E-15	-40.7936
16	0.50000	SLE_QP	Combination	-182.256	0.061	14.632	-7.105E-15	-44.4516
16	0.00000	SLU_1	Combination	-254.529	0.083	60.083	-9.592E-15	-138.0640
16	0.25000	SLU_1	Combination	-250.287	0.083	60.083	-9.592E-15	-153.0846
16	0.50000	SLU_1	Combination	-246.046	0.083	60.083	-9.592E-15	-168.1052
16	0.00000	Eccez	Combination	-188.540	0.061	232.004	-7.105E-15	-558.0952
16	0.25000	Eccez	Combination	-185.398	0.061	232.004	-7.105E-15	-616.0963
16	0.50000	Eccez	Combination	-182.256	0.061	232.004	-7.105E-15	-674.0974
16	0.00000	SLV_1	Combination	-188.540	0.061	60.953	-3.553E-14	-145.1768
16	0.25000	SLV_1	Combination	-185.398	0.061	60.953	-3.553E-14	-160.4152

16	0.50000	SLV_1	Combination	-182.256	0.061	60.953	-3.553E-14	-175.6535
17	0.00000	DEAD	LinStatic	-171.605	0.035	0.000	0.0000	0.0000
17	0.25000	DEAD	LinStatic	-168.463	0.035	0.000	0.0000	0.0000
17	0.50000	DEAD	LinStatic	-165.322	0.035	0.000	0.0000	0.0000
17	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.110	0.0000	-368.9919
17	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.110	0.0000	-405.5193
17	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.110	0.0000	-442.0468
17	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	0.010	0.649	0.0000	-1.4406
17	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	0.010	0.649	0.0000	-1.6028
17	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	0.010	0.649	0.0000	-1.7649
17	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.326	0.0000	-43.0109
17	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.326	0.0000	-46.3425
17	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.326	0.0000	-49.6740
17	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.359	0.0000	-38.2756
17	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.359	0.0000	-41.3653
17	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.359	0.0000	-44.4550
17	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.673	0.0000	-92.9263
17	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.673	0.0000	-101.3446
17	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.673	0.0000	-109.7628
17	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.831	-2.842E-14	-62.4750
17	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.831	-2.842E-14	-68.4329
17	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.831	-2.842E-14	-74.3907
17	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.656	-3.553E-15	-9.5887
17	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.656	-3.553E-15	-10.5027
17	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.656	-3.553E-15	-11.4168
17	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.387	0.0000	-629.6459
17	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.387	0.0000	-682.9927
17	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.387	0.0000	-736.3396
17	0.00000	SLE_R	Combination	-182.256	0.046	41.462	-3.197E-14	-116.5153
17	0.25000	SLE_R	Combination	-179.115	0.046	41.462	-3.197E-14	-126.8808
17	0.50000	SLE_R	Combination	-175.973	0.046	41.462	-3.197E-14	-137.2464
17	0.00000	SLE_QP	Combination	-182.256	0.046	13.975	0.0000	-44.4516
17	0.25000	SLE_QP	Combination	-179.115	0.046	13.975	0.0000	-47.9452
17	0.50000	SLE_QP	Combination	-175.973	0.046	13.975	0.0000	-51.4389
17	0.00000	SLU_1	Combination	-246.046	0.062	60.097	-4.796E-14	-168.1052
17	0.25000	SLU_1	Combination	-241.805	0.062	60.097	-4.796E-14	-183.1295
17	0.50000	SLU_1	Combination	-237.564	0.062	60.097	-4.796E-14	-198.1537
17	0.00000	Eccez	Combination	-182.256	0.046	227.362	0.0000	-674.0974
17	0.25000	Eccez	Combination	-179.115	0.046	227.362	0.0000	-730.9380
17	0.50000	Eccez	Combination	-175.973	0.046	227.362	0.0000	-787.7785
17	0.00000	SLV_1	Combination	-182.256	0.046	60.006	0.0000	-175.6535
17	0.25000	SLV_1	Combination	-179.115	0.046	60.006	0.0000	-190.6551
17	0.50000	SLV_1	Combination	-175.973	0.046	60.006	0.0000	-205.6567
18	0.00000	DEAD	LinStatic	-165.322	0.018	0.000	0.0000	0.0000
18	0.25000	DEAD	LinStatic	-162.180	0.018	0.000	0.0000	0.0000
18	0.50000	DEAD	LinStatic	-159.038	0.018	0.000	0.0000	0.0000
18	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.130	0.0000	-442.0468
18	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.130	0.0000	-478.8293
18	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.130	0.0000	-515.6118
18	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	7.150E-03	0.682	0.0000	-1.7649
18	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	7.150E-03	0.682	0.0000	-1.9355
18	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	7.150E-03	0.682	0.0000	-2.1060
18	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.045	0.0000	-49.6740
18	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.045	0.0000	-52.6852
18	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.045	0.0000	-55.6965
18	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.408	0.0000	-44.4550
18	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.408	0.0000	-47.3070
18	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.408	0.0000	-50.1589
18	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.750	0.0000	-109.7628
18	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.750	0.0000	-117.9502
18	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.750	0.0000	-126.1377
18	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.661	-2.842E-14	-74.3907
18	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.661	-2.842E-14	-80.3061
18	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.661	-2.842E-14	-86.2214
18	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.629	-3.553E-15	-11.4168
18	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.629	-3.553E-15	-12.3241
18	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.629	-3.553E-15	-13.2315
18	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.551	0.0000	-736.3396
18	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.551	0.0000	-786.7274
18	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.551	0.0000	-837.1151
18	0.00000	SLE_R	Combination	-175.973	0.025	40.018	-3.197E-14	-137.2464
18	0.25000	SLE_R	Combination	-172.832	0.025	40.018	-3.197E-14	-147.2509
18	0.50000	SLE_R	Combination	-169.690	0.025	40.018	-3.197E-14	-157.2554
18	0.00000	SLE_QP	Combination	-175.973	0.025	12.727	0.0000	-51.4389
18	0.25000	SLE_QP	Combination	-172.832	0.025	12.727	0.0000	-54.6207
18	0.50000	SLE_QP	Combination	-169.690	0.025	12.727	0.0000	-57.8025
18	0.00000	SLU_1	Combination	-237.564	0.034	58.118	-4.796E-14	-198.1537

18	0.25000	SLU_1	Combination	-233.323	0.034	58.118	-4.796E-14	-212.6832
18	0.50000	SLU_1	Combination	-229.082	0.034	58.118	-4.796E-14	-227.2127
18	0.00000	Eccez	Combination	-175.973	0.025	214.278	0.0000	-787.7785
18	0.25000	Eccez	Combination	-172.832	0.025	214.278	0.0000	-841.3480
18	0.50000	Eccez	Combination	-169.690	0.025	214.278	0.0000	-894.9176
18	0.00000	SLV_1	Combination	-175.973	0.025	56.885	0.0000	-205.6567
18	0.25000	SLV_1	Combination	-172.832	0.025	56.885	0.0000	-219.8779
18	0.50000	SLV_1	Combination	-169.690	0.025	56.885	0.0000	-234.0991
19	0.00000	DEAD	LinStatic	-159.038	-2.226E-03	0.000	0.0000	0.0000
19	0.25000	DEAD	LinStatic	-155.897	-2.226E-03	0.000	0.0000	0.0000
19	0.50000	DEAD	LinStatic	-152.755	-2.226E-03	0.000	0.0000	0.0000
19	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	143.885	-4.547E-13	-515.6118
19	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	143.885	-4.547E-13	-551.5831
19	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	143.885	-4.547E-13	-587.5543
19	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	3.227E-03	0.701	0.0000	-2.1060
19	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	3.227E-03	0.701	0.0000	-2.2812
19	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	3.227E-03	0.701	0.0000	-2.4564
19	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.181	-7.105E-15	-55.6965
19	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.181	-7.105E-15	-58.2418
19	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.181	-7.105E-15	-60.7871
19	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.950	0.0000	-50.1589
19	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.950	0.0000	-52.6463
19	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.950	0.0000	-55.1337
19	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.680	-2.842E-14	-126.1377
19	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.680	-2.842E-14	-133.8078
19	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.680	-2.842E-14	-141.4778
19	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.748	0.0000	-86.2214
19	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.748	0.0000	-91.9085
19	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.748	0.0000	-97.5956
19	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.489	0.0000	-13.2315
19	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.489	0.0000	-14.1036
19	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.489	0.0000	-14.9758
19	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.606	0.0000	-837.1151
19	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.606	0.0000	-882.5167
19	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.606	0.0000	-927.9182
19	0.00000	SLE_R	Combination	-169.690	1.001E-03	37.119	-7.105E-15	-157.2554
19	0.25000	SLE_R	Combination	-166.548	1.001E-03	37.119	-7.105E-15	-166.5352
19	0.50000	SLE_R	Combination	-163.407	1.001E-03	37.119	-7.105E-15	-175.8149
19	0.00000	SLE_QP	Combination	-169.690	1.001E-03	10.882	-7.105E-15	-57.8025
19	0.25000	SLE_QP	Combination	-166.548	1.001E-03	10.882	-7.105E-15	-60.5230
19	0.50000	SLE_QP	Combination	-163.407	1.001E-03	10.882	-7.105E-15	-63.2436
19	0.00000	SLU_1	Combination	-229.082	1.352E-03	54.046	-9.592E-15	-227.2127
19	0.25000	SLU_1	Combination	-224.840	1.352E-03	54.046	-9.592E-15	-240.7243
19	0.50000	SLU_1	Combination	-220.599	1.352E-03	54.046	-9.592E-15	-254.2359
19	0.00000	Eccez	Combination	-169.690	1.001E-03	192.488	-7.105E-15	-894.9176
19	0.25000	Eccez	Combination	-166.548	1.001E-03	192.488	-7.105E-15	-943.0397
19	0.50000	Eccez	Combination	-163.407	1.001E-03	192.488	-7.105E-15	-991.1618
19	0.00000	SLV_1	Combination	-169.690	1.001E-03	51.512	-3.553E-14	-234.0991
19	0.25000	SLV_1	Combination	-166.548	1.001E-03	51.512	-3.553E-14	-246.9771
19	0.50000	SLV_1	Combination	-163.407	1.001E-03	51.512	-3.553E-14	-259.8551
20	0.00000	DEAD	LinStatic	-152.755	-0.026	0.000	0.0000	0.0000
20	0.25000	DEAD	LinStatic	-149.614	-0.026	0.000	0.0000	0.0000
20	0.50000	DEAD	LinStatic	-146.472	-0.026	0.000	0.0000	0.0000
20	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.105	-4.547E-13	-587.5543
20	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.105	-4.547E-13	-621.5805
20	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.105	-4.547E-13	-655.6067
20	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-1.394E-03	0.703	0.0000	-2.4564
20	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-1.394E-03	0.703	0.0000	-2.6321
20	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-1.394E-03	0.703	0.0000	-2.8078
20	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.743	-7.105E-15	-60.7871
20	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.743	-7.105E-15	-62.7230
20	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.743	-7.105E-15	-64.6588
20	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.987	0.0000	-55.1337
20	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.987	0.0000	-57.1304
20	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.987	0.0000	-59.1271
20	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.430	-2.842E-14	-141.4778
20	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.430	-2.842E-14	-148.3355
20	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.430	-2.842E-14	-155.1931
20	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.056	0.0000	-97.5956
20	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.056	0.0000	-102.8597
20	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.056	0.0000	-108.1238
20	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.228	0.0000	-14.9758
20	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.228	0.0000	-15.7828
20	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.228	0.0000	-16.5899
20	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	153.482	0.0000	-927.9182
20	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	153.482	0.0000	-966.2888
20	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	153.482	0.0000	-1004.6593

20	0.00000	SLE_R	Combination	-163.407	-0.027	32.731	-7.105E-15	-175.8149
20	0.25000	SLE_R	Combination	-160.265	-0.027	32.731	-7.105E-15	-183.9977
20	0.50000	SLE_R	Combination	-157.124	-0.027	32.731	-7.105E-15	-192.1804
20	0.00000	SLE_QP	Combination	-163.407	-0.027	8.446	-7.105E-15	-63.2436
20	0.25000	SLE_QP	Combination	-160.265	-0.027	8.446	-7.105E-15	-65.3551
20	0.50000	SLE_QP	Combination	-157.124	-0.027	8.446	-7.105E-15	-67.4667
20	0.00000	SLU_1	Combination	-220.599	-0.037	47.829	-9.592E-15	-254.2359
20	0.25000	SLU_1	Combination	-216.358	-0.037	47.829	-9.592E-15	-266.1932
20	0.50000	SLU_1	Combination	-212.117	-0.037	47.829	-9.592E-15	-278.1506
20	0.00000	Eccez	Combination	-163.407	-0.027	161.928	-7.105E-15	-991.1618
20	0.25000	Eccez	Combination	-160.265	-0.027	161.928	-7.105E-15	-1031.6439
20	0.50000	Eccez	Combination	-157.124	-0.027	161.928	-7.105E-15	-1072.1260
20	0.00000	SLV_1	Combination	-163.407	-0.027	43.863	-3.553E-14	-259.8551
20	0.25000	SLV_1	Combination	-160.265	-0.027	43.863	-3.553E-14	-270.8210
20	0.50000	SLV_1	Combination	-157.124	-0.027	43.863	-3.553E-14	-281.7868
21	0.00000	DEAD	LinStatic	-146.472	-0.052	0.000	0.0000	0.0000
21	0.25000	DEAD	LinStatic	-143.331	-0.052	0.000	0.0000	0.0000
21	0.50000	DEAD	LinStatic	-140.189	-0.052	0.000	0.0000	0.0000
21	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.661	0.0000	-655.6067
21	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.661	0.0000	-686.5219
21	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.661	0.0000	-717.4371
21	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-6.628E-03	0.687	-8.882E-16	-2.8078
21	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-6.628E-03	0.687	-8.882E-16	-2.9795
21	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-6.628E-03	0.687	-8.882E-16	-3.1511
21	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.760	0.0000	-64.6588
21	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.760	0.0000	-65.8488
21	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.760	0.0000	-67.0389
21	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.539	-1.421E-14	-59.1271
21	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.539	-1.421E-14	-60.5117
21	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.539	-1.421E-14	-61.8964
21	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.004	0.0000	-155.1931
21	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.004	0.0000	-160.9442
21	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	23.004	0.0000	-166.6953
21	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.574	0.0000	-108.1238
21	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.574	0.0000	-112.7673
21	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.574	0.0000	-117.4109
21	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.847	-3.553E-15	-16.5899
21	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.847	-3.553E-15	-17.3016
21	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.847	-3.553E-15	-18.0133
21	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-2.842E-14	-1004.6593
21	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-2.842E-14	-1034.0045
21	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	117.381	-2.842E-14	-1063.3498
21	0.00000	SLE_R	Combination	-157.124	-0.059	26.867	-4.441E-15	-192.1804
21	0.25000	SLE_R	Combination	-153.982	-0.059	26.867	-4.441E-15	-198.8973
21	0.50000	SLE_R	Combination	-150.841	-0.059	26.867	-4.441E-15	-205.6141
21	0.00000	SLE_QP	Combination	-157.124	-0.059	5.447	-8.882E-16	-67.4667
21	0.25000	SLE_QP	Combination	-153.982	-0.059	5.447	-8.882E-16	-68.8283
21	0.50000	SLE_QP	Combination	-150.841	-0.059	5.447	-8.882E-16	-70.1900
21	0.00000	SLU_1	Combination	-212.117	-0.079	39.484	-6.528E-15	-278.1506
21	0.25000	SLU_1	Combination	-207.876	-0.079	39.484	-6.528E-15	-288.0216
21	0.50000	SLU_1	Combination	-203.635	-0.079	39.484	-6.528E-15	-297.8927
21	0.00000	Eccez	Combination	-157.124	-0.059	122.827	-2.931E-14	-1072.1260
21	0.25000	Eccez	Combination	-153.982	-0.059	122.827	-2.931E-14	-1102.8329
21	0.50000	Eccez	Combination	-150.841	-0.059	122.827	-2.931E-14	-1133.5397
21	0.00000	SLV_1	Combination	-157.124	-0.059	33.990	-1.510E-14	-281.7868
21	0.25000	SLV_1	Combination	-153.982	-0.059	33.990	-1.510E-14	-290.2842
21	0.50000	SLV_1	Combination	-150.841	-0.059	33.990	-1.510E-14	-298.7816
22	0.00000	DEAD	LinStatic	-140.189	-0.081	0.000	0.0000	0.0000
22	0.25000	DEAD	LinStatic	-137.047	-0.081	0.000	0.0000	0.0000
22	0.50000	DEAD	LinStatic	-133.906	-0.081	0.000	0.0000	0.0000
22	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.619	-4.547E-13	-717.4371
22	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.619	-4.547E-13	-744.0919
22	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.619	-4.547E-13	-770.7466
22	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.012	0.651	-8.882E-16	-3.1511
22	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.012	0.651	-8.882E-16	-3.3140
22	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.012	0.651	-8.882E-16	-3.4768
22	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.285	-1.421E-14	-67.0389
22	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.285	-1.421E-14	-67.3601
22	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.285	-1.421E-14	-67.6812
22	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.647	-1.421E-14	-61.8964
22	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.647	-1.421E-14	-62.5581
22	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.647	-1.421E-14	-63.2198
22	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.458	-2.842E-14	-166.6953
22	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.458	-2.842E-14	-171.0597
22	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.458	-2.842E-14	-175.4241
22	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.324	-2.842E-14	-117.4109
22	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.324	-2.842E-14	-121.2420

22	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.324	-2.842E-14	-125.0731
22	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.347	-3.553E-15	-18.0133
22	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.347	-3.553E-15	-18.6001
22	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.347	-3.553E-15	-19.1869
22	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.861	-2.842E-14	-1063.3498
22	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.861	-2.842E-14	-1081.8151
22	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.861	-2.842E-14	-1100.2804
22	0.00000	SLE_R	Combination	-150.841	-0.093	19.608	-4.707E-14	-205.6141
22	0.25000	SLE_R	Combination	-147.699	-0.093	19.608	-4.707E-14	-210.5161
22	0.50000	SLE_R	Combination	-144.557	-0.093	19.608	-4.707E-14	-215.4181
22	0.00000	SLE_QP	Combination	-150.841	-0.093	1.936	-1.510E-14	-70.1900
22	0.25000	SLE_QP	Combination	-147.699	-0.093	1.936	-1.510E-14	-70.6740
22	0.50000	SLE_QP	Combination	-144.557	-0.093	1.936	-1.510E-14	-71.1581
22	0.00000	SLU_1	Combination	-203.635	-0.125	29.121	-6.835E-14	-297.8927
22	0.25000	SLU_1	Combination	-199.394	-0.125	29.121	-6.835E-14	-305.1730
22	0.50000	SLU_1	Combination	-195.152	-0.125	29.121	-6.835E-14	-312.4534
22	0.00000	Eccez	Combination	-150.841	-0.093	75.797	-4.352E-14	-1133.5397
22	0.25000	Eccez	Combination	-147.699	-0.093	75.797	-4.352E-14	-1152.4891
22	0.50000	Eccez	Combination	-144.557	-0.093	75.797	-4.352E-14	-1171.4385
22	0.00000	SLV_1	Combination	-150.841	-0.093	22.041	-5.773E-14	-298.7816
22	0.25000	SLV_1	Combination	-147.699	-0.093	22.041	-5.773E-14	-304.2918
22	0.50000	SLV_1	Combination	-144.557	-0.093	22.041	-5.773E-14	-309.8020
23	0.00000	DEAD	LinStatic	-133.906	-0.110	0.000	0.0000	0.0000
23	0.25000	DEAD	LinStatic	-130.764	-0.110	0.000	0.0000	0.0000
23	0.50000	DEAD	LinStatic	-127.623	-0.110	0.000	0.0000	0.0000
23	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	85.297	-4.547E-13	-770.7466
23	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	85.297	-4.547E-13	-792.0708
23	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	85.297	-4.547E-13	-813.3950
23	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.018	0.598	0.0000	-3.4768
23	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.018	0.598	0.0000	-3.6263
23	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.018	0.598	0.0000	-3.7757
23	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.599	-7.105E-15	-67.6812
23	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.599	-7.105E-15	-67.0315
23	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.599	-7.105E-15	-66.3818
23	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-0.621	0.0000	-63.2198
23	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-0.621	0.0000	-63.0647
23	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-0.621	0.0000	-62.9095
23	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.909	-2.842E-14	-175.4241
23	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.909	-2.842E-14	-178.1514
23	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.909	-2.842E-14	-180.8788
23	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.372	-2.842E-14	-125.0731
23	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.372	-2.842E-14	-127.9161
23	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.372	-2.842E-14	-130.7591
23	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.740	-7.105E-15	-19.1869
23	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.740	-7.105E-15	-19.6219
23	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.740	-7.105E-15	-20.0569
23	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.917	0.0000	-1100.2804
23	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.917	0.0000	-1106.2596
23	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.917	0.0000	-1112.2388
23	0.00000	SLE_R	Combination	-144.557	-0.129	11.111	-4.263E-14	-215.4181
23	0.25000	SLE_R	Combination	-141.416	-0.129	11.111	-4.263E-14	-218.1958
23	0.50000	SLE_R	Combination	-138.274	-0.129	11.111	-4.263E-14	-220.9735
23	0.00000	SLE_QP	Combination	-144.557	-0.129	-2.001	-7.105E-15	-71.1581
23	0.25000	SLE_QP	Combination	-141.416	-0.129	-2.001	-7.105E-15	-70.6578
23	0.50000	SLE_QP	Combination	-138.274	-0.129	-2.001	-7.105E-15	-70.1575
23	0.00000	SLU_1	Combination	-195.152	-0.174	16.967	-6.288E-14	-312.4534
23	0.25000	SLU_1	Combination	-190.911	-0.174	16.967	-6.288E-14	-316.6950
23	0.50000	SLU_1	Combination	-186.670	-0.174	16.967	-6.288E-14	-320.9367
23	0.00000	Eccez	Combination	-144.557	-0.129	21.916	-7.105E-15	-1171.4385
23	0.25000	Eccez	Combination	-141.416	-0.129	21.916	-7.105E-15	-1176.9174
23	0.50000	Eccez	Combination	-138.274	-0.129	21.916	-7.105E-15	-1182.3963
23	0.00000	SLV_1	Combination	-144.557	-0.129	8.288	-3.553E-14	-309.8020
23	0.25000	SLV_1	Combination	-141.416	-0.129	8.288	-3.553E-14	-311.8739
23	0.50000	SLV_1	Combination	-138.274	-0.129	8.288	-3.553E-14	-313.9458
24	0.00000	DEAD	LinStatic	-127.623	-0.140	0.000	0.0000	0.0000
24	0.25000	DEAD	LinStatic	-124.481	-0.140	0.000	0.0000	0.0000
24	0.50000	DEAD	LinStatic	-121.339	-0.140	0.000	0.0000	0.0000
24	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	60.315	-4.547E-13	-813.3950
24	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	60.315	-4.547E-13	-828.4738
24	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	60.315	-4.547E-13	-843.5525
24	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.025	0.527	-8.882E-16	-3.7757
24	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.025	0.527	-8.882E-16	-3.9074
24	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.025	0.527	-8.882E-16	-4.0391
24	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-6.773	-7.105E-15	-66.3818
24	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-6.773	-7.105E-15	-64.6885
24	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-6.773	-7.105E-15	-62.9952
24	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.165	-1.421E-14	-62.9095

24	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.165	-1.421E-14	-61.8683
24	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.165	-1.421E-14	-60.8270
24	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	3.554	-2.842E-14	-180.8788
24	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	3.554	-2.842E-14	-181.7672
24	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	3.554	-2.842E-14	-182.6556
24	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.833	-2.842E-14	-130.7591
24	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.833	-2.842E-14	-132.4674
24	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.833	-2.842E-14	-134.1757
24	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.043	-3.553E-15	-20.0569
24	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.043	-3.553E-15	-20.3177
24	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.043	-3.553E-15	-20.5784
24	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-30.958	-2.842E-14	-1112.2388
24	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-30.958	-2.842E-14	-1104.4994
24	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-30.958	-2.842E-14	-1096.7600
24	0.00000	SLE_R	Combination	-138.274	-0.165	1.630	-3.997E-14	-220.9735
24	0.25000	SLE_R	Combination	-135.133	-0.165	1.630	-3.997E-14	-221.3809
24	0.50000	SLE_R	Combination	-131.991	-0.165	1.630	-3.997E-14	-221.7883
24	0.00000	SLE_QP	Combination	-138.274	-0.165	-6.247	-7.994E-15	-70.1575
24	0.25000	SLE_QP	Combination	-135.133	-0.165	-6.247	-7.994E-15	-68.5959
24	0.50000	SLE_QP	Combination	-131.991	-0.165	-6.247	-7.994E-15	-67.0343
24	0.00000	SLU_1	Combination	-186.670	-0.222	3.381	-5.875E-14	-320.9367
24	0.25000	SLU_1	Combination	-182.429	-0.222	3.381	-5.875E-14	-321.7820
24	0.50000	SLU_1	Combination	-178.188	-0.222	3.381	-5.875E-14	-322.6274
24	0.00000	Eccez	Combination	-138.274	-0.165	-37.204	-3.642E-14	-1182.3963
24	0.25000	Eccez	Combination	-135.133	-0.165	-37.204	-3.642E-14	-1173.0953
24	0.50000	Eccez	Combination	-131.991	-0.165	-37.204	-3.642E-14	-1163.7942
24	0.00000	SLV_1	Combination	-138.274	-0.165	-6.858	-5.063E-14	-313.9458
24	0.25000	SLV_1	Combination	-135.133	-0.165	-6.858	-5.063E-14	-312.2313
24	0.50000	SLV_1	Combination	-131.991	-0.165	-6.858	-5.063E-14	-310.5168
25	0.00000	DEAD	LinStatic	-121.339	-0.169	0.000	0.0000	0.0000
25	0.25000	DEAD	LinStatic	-118.198	-0.169	0.000	0.0000	0.0000
25	0.50000	DEAD	LinStatic	-115.056	-0.169	0.000	0.0000	0.0000
25	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	32.646	-4.547E-13	-843.5525
25	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	32.646	-4.547E-13	-851.7140
25	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	32.646	-4.547E-13	-859.8755
25	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.031	0.442	-8.882E-16	-4.0391
25	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.031	0.442	-8.882E-16	-4.1495
25	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.031	0.442	-8.882E-16	-4.2600
25	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.086	-1.421E-14	-62.9952
25	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.086	-1.421E-14	-60.2238
25	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.086	-1.421E-14	-57.4524
25	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.856	-1.421E-14	-60.8270
25	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.856	-1.421E-14	-58.8630
25	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.856	-1.421E-14	-56.8991
25	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-4.331	-2.842E-14	-182.6556
25	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-4.331	-2.842E-14	-181.5729
25	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-4.331	-2.842E-14	-180.4902
25	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-2.842E-14	-134.1757
25	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-2.842E-14	-134.6463
25	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.882	-2.842E-14	-135.1169
25	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.283	-3.553E-15	-20.5784
25	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.283	-3.553E-15	-20.6490
25	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.283	-3.553E-15	-20.7197
25	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-88.714	-2.842E-14	-1096.7600
25	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-88.714	-2.842E-14	-1074.5815
25	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-88.714	-2.842E-14	-1052.4030
25	0.00000	SLE_R	Combination	-131.991	-0.200	-8.479	-4.707E-14	-221.7883
25	0.25000	SLE_R	Combination	-128.849	-0.200	-8.479	-4.707E-14	-219.6687
25	0.50000	SLE_R	Combination	-125.708	-0.200	-8.479	-4.707E-14	-217.5490
25	0.00000	SLE_QP	Combination	-131.991	-0.200	-10.644	-1.510E-14	-67.0343
25	0.25000	SLE_QP	Combination	-128.849	-0.200	-10.644	-1.510E-14	-64.3733
25	0.50000	SLE_QP	Combination	-125.708	-0.200	-10.644	-1.510E-14	-61.7124
25	0.00000	SLU_1	Combination	-178.188	-0.270	-11.122	-6.835E-14	-322.6274
25	0.25000	SLU_1	Combination	-173.947	-0.270	-11.122	-6.835E-14	-319.8470
25	0.50000	SLU_1	Combination	-169.706	-0.270	-11.122	-6.835E-14	-317.0666
25	0.00000	Eccez	Combination	-131.991	-0.200	-99.358	-4.352E-14	-1163.7942
25	0.25000	Eccez	Combination	-128.849	-0.200	-99.358	-4.352E-14	-1138.9548
25	0.50000	Eccez	Combination	-125.708	-0.200	-99.358	-4.352E-14	-1114.1154
25	0.00000	SLV_1	Combination	-131.991	-0.200	-22.830	-5.773E-14	-310.5168
25	0.25000	SLV_1	Combination	-128.849	-0.200	-22.830	-5.773E-14	-304.8092
25	0.50000	SLV_1	Combination	-125.708	-0.200	-22.830	-5.773E-14	-299.1016
26	0.00000	DEAD	LinStatic	-115.056	-0.197	0.000	0.0000	0.0000
26	0.25000	DEAD	LinStatic	-111.915	-0.197	0.000	0.0000	0.0000
26	0.50000	DEAD	LinStatic	-108.773	-0.197	0.000	0.0000	0.0000
26	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	3.653	-9.095E-13	-859.8755
26	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	3.653	-9.095E-13	-860.7887
26	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	3.653	-9.095E-13	-861.7020

26	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.037	0.347	-8.882E-16	-4.2600
26	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.037	0.347	-8.882E-16	-4.3467
26	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.037	0.347	-8.882E-16	-4.4335
26	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-15.345	-7.105E-15	-57.4524
26	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-15.345	-7.105E-15	-53.6162
26	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-15.345	-7.105E-15	-49.7800
26	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.527	-1.421E-14	-56.8991
26	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.527	-1.421E-14	-54.0172
26	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.527	-1.421E-14	-51.1353
26	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.374	-8.527E-14	-180.4902
26	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.374	-8.527E-14	-177.3967
26	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.374	-8.527E-14	-174.3032
26	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.242	-2.842E-14	-135.1169
26	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.242	-2.842E-14	-134.3065
26	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.242	-2.842E-14	-133.4960
26	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.504	-3.553E-15	-20.7197
26	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.504	-3.553E-15	-20.5936
26	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.504	-3.553E-15	-20.4676
26	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-146.719	-2.842E-14	-1052.4030
26	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-146.719	-2.842E-14	-1015.7231
26	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-146.719	-2.842E-14	-979.0433
26	0.00000	SLE_R	Combination	-125.708	-0.233	-18.744	-3.997E-14	-217.5490
26	0.25000	SLE_R	Combination	-122.566	-0.233	-18.744	-3.997E-14	-212.8630
26	0.50000	SLE_R	Combination	-119.425	-0.233	-18.744	-3.997E-14	-208.1771
26	0.00000	SLE_QP	Combination	-125.708	-0.233	-14.998	-7.994E-15	-61.7124
26	0.25000	SLE_QP	Combination	-122.566	-0.233	-14.998	-7.994E-15	-57.9630
26	0.50000	SLE_QP	Combination	-119.425	-0.233	-14.998	-7.994E-15	-54.2136
26	0.00000	SLU_1	Combination	-169.706	-0.315	-25.866	-5.875E-14	-317.0666
26	0.25000	SLU_1	Combination	-165.464	-0.315	-25.866	-5.875E-14	-310.6001
26	0.50000	SLU_1	Combination	-161.223	-0.315	-25.866	-5.875E-14	-304.1337
26	0.00000	Eccez	Combination	-125.708	-0.233	-161.717	-3.642E-14	-1114.1154
26	0.25000	Eccez	Combination	-122.566	-0.233	-161.717	-3.642E-14	-1073.6861
26	0.50000	Eccez	Combination	-119.425	-0.233	-161.717	-3.642E-14	-1033.2568
26	0.00000	SLV_1	Combination	-125.708	-0.233	-38.899	-1.075E-13	-299.1016
26	0.25000	SLV_1	Combination	-122.566	-0.233	-38.899	-1.075E-13	-289.3768
26	0.50000	SLV_1	Combination	-119.425	-0.233	-38.899	-1.075E-13	-279.6521
27	0.00000	DEAD	LinStatic	-108.773	-0.221	0.000	0.0000	0.0000
27	0.25000	DEAD	LinStatic	-105.631	-0.221	0.000	0.0000	0.0000
27	0.50000	DEAD	LinStatic	-102.490	-0.221	0.000	0.0000	0.0000
27	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-24.878	-1.364E-12	-861.7020
27	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-24.878	-1.364E-12	-855.4824
27	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-24.878	-1.364E-12	-849.2629
27	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.042	0.250	-8.882E-16	-4.4335
27	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.042	0.250	-8.882E-16	-4.4959
27	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.042	0.250	-8.882E-16	-4.5583
27	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-19.324	-7.105E-15	-49.7800
27	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-19.324	-7.105E-15	-44.9490
27	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-19.324	-7.105E-15	-40.1179
27	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.981	-1.421E-14	-51.1353
27	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.981	-1.421E-14	-47.3902
27	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.981	-1.421E-14	-43.6450
27	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.110	-5.684E-14	-174.3032
27	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.110	-5.684E-14	-169.2756
27	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.110	-5.684E-14	-164.2481
27	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.233	-2.842E-14	-133.4960
27	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.233	-2.842E-14	-131.4379
27	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.233	-2.842E-14	-129.3797
27	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.270	-3.553E-15	-20.4676
27	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.270	-3.553E-15	-20.1499
27	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.270	-3.553E-15	-19.8323
27	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-201.746	-2.842E-14	-979.0433
27	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-201.746	-2.842E-14	-928.6067
27	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-201.746	-2.842E-14	-878.1701
27	0.00000	SLE_R	Combination	-119.425	-0.263	-28.578	-3.997E-14	-208.1771
27	0.25000	SLE_R	Combination	-116.283	-0.263	-28.578	-3.997E-14	-201.0327
27	0.50000	SLE_R	Combination	-113.141	-0.263	-28.578	-3.997E-14	-193.8882
27	0.00000	SLE_QP	Combination	-119.425	-0.263	-19.075	-7.994E-15	-54.2136
27	0.25000	SLE_QP	Combination	-116.283	-0.263	-19.075	-7.994E-15	-49.4449
27	0.50000	SLE_QP	Combination	-113.141	-0.263	-19.075	-7.994E-15	-44.6762
27	0.00000	SLU_1	Combination	-161.223	-0.355	-40.005	-5.875E-14	-304.1337
27	0.25000	SLU_1	Combination	-156.982	-0.355	-40.005	-5.875E-14	-294.1323
27	0.50000	SLU_1	Combination	-152.741	-0.355	-40.005	-5.875E-14	-284.1309
27	0.00000	Eccez	Combination	-119.425	-0.263	-220.821	-3.642E-14	-1033.2568
27	0.25000	Eccez	Combination	-116.283	-0.263	-220.821	-3.642E-14	-978.0516
27	0.50000	Eccez	Combination	-113.141	-0.263	-220.821	-3.642E-14	-922.8463
27	0.00000	SLV_1	Combination	-119.425	-0.263	-54.166	-7.905E-14	-279.6521
27	0.25000	SLV_1	Combination	-116.283	-0.263	-54.166	-7.905E-14	-266.1106

27	0.50000	SLV_1	Combination	-113.141	-0.263	-54.166	-7.905E-14	-252.5692
28	0.00000	DEAD	LinStatic	-102.490	-0.241	0.000	0.0000	0.0000
28	0.25000	DEAD	LinStatic	-99.348	-0.241	0.000	0.0000	0.0000
28	0.50000	DEAD	LinStatic	-96.207	-0.241	0.000	0.0000	0.0000
28	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-50.722	9.095E-13	-849.2629
28	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-50.722	9.095E-13	-836.5825
28	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-50.722	9.095E-13	-823.9021
28	0.00000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.046	0.158	0.0000	-4.5583
28	0.25000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.046	0.158	0.0000	-4.5977
28	0.50000	Pp	LinStatic	-10.652	-0.046	0.158	0.0000	-4.6371
28	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.764	0.0000	-40.1179
28	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.764	0.0000	-34.4269
28	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.764	0.0000	-28.7360
28	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.984	0.0000	-43.6450
28	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.984	0.0000	-39.1490
28	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.984	0.0000	-34.6531
28	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-26.979	0.0000	-164.2481
28	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-26.979	0.0000	-157.5034
28	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-26.979	0.0000	-150.7587
28	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-12.713	0.0000	-129.3797
28	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-12.713	0.0000	-126.2016
28	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-12.713	0.0000	-123.0234
28	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.958	0.0000	-19.8323
28	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.958	0.0000	-19.3427
28	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.958	0.0000	-18.8532
28	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-249.988	0.0000	-878.1701
28	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-249.988	0.0000	-815.6732
28	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-249.988	0.0000	-753.1763
28	0.00000	SLE_R	Combination	-113.141	-0.287	-37.277	0.0000	-193.8882
28	0.25000	SLE_R	Combination	-110.000	-0.287	-37.277	0.0000	-184.5690
28	0.50000	SLE_R	Combination	-106.858	-0.287	-37.277	0.0000	-175.2497
28	0.00000	SLE_QP	Combination	-113.141	-0.287	-22.606	0.0000	-44.6762
28	0.25000	SLE_QP	Combination	-110.000	-0.287	-22.606	0.0000	-39.0246
28	0.50000	SLE_QP	Combination	-106.858	-0.287	-22.606	0.0000	-33.3731
28	0.00000	SLU_1	Combination	-152.741	-0.388	-52.525	0.0000	-284.1309
28	0.25000	SLU_1	Combination	-148.500	-0.388	-52.525	0.0000	-270.9997
28	0.50000	SLU_1	Combination	-144.259	-0.388	-52.525	0.0000	-257.8685
28	0.00000	Eccez	Combination	-113.141	-0.287	-272.594	0.0000	-922.8463
28	0.25000	Eccez	Combination	-110.000	-0.287	-272.594	0.0000	-854.6979
28	0.50000	Eccez	Combination	-106.858	-0.287	-272.594	0.0000	-786.5494
28	0.00000	SLV_1	Combination	-113.141	-0.287	-67.569	0.0000	-252.5692
28	0.25000	SLV_1	Combination	-110.000	-0.287	-67.569	0.0000	-235.6770
28	0.50000	SLV_1	Combination	-106.858	-0.287	-67.569	0.0000	-218.7849
29	0.00000	DEAD	LinStatic	-177.350	0.046	0.000	0.0000	0.0000
29	0.25000	DEAD	LinStatic	-174.209	0.046	0.000	0.0000	0.0000
29	0.50000	DEAD	LinStatic	-171.067	0.046	0.000	0.0000	0.0000
29	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.517	-4.547E-13	-400.9247
29	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.517	-4.547E-13	-437.3039
29	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.517	-4.547E-13	-473.6831
29	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	0.011	0.649	0.0000	-1.4840
29	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	0.011	0.649	0.0000	-1.6464
29	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	0.011	0.649	0.0000	-1.8087
29	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.310	0.0000	-43.5786
29	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.310	0.0000	-46.9060
29	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.310	0.0000	-50.2335
29	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.338	0.0000	-38.9769
29	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.338	0.0000	-42.0614
29	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.338	0.0000	-45.1460
29	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.632	-2.842E-14	-95.1072
29	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.632	-2.842E-14	-103.5153
29	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.632	-2.842E-14	-111.9234
29	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.816	-2.842E-14	-64.0594
29	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.816	-2.842E-14	-70.0134
29	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.816	-2.842E-14	-75.9674
29	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.654	-3.553E-15	-9.8318
29	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.654	-3.553E-15	-10.7452
29	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.654	-3.553E-15	-11.6586
29	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.235	-1.421E-14	-630.8144
29	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.235	-1.421E-14	-684.1232
29	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.235	-1.421E-14	-737.4320
29	0.00000	SLE_R	Combination	-189.317	0.057	41.429	-3.197E-14	-118.9538
29	0.25000	SLE_R	Combination	-186.175	0.057	41.429	-3.197E-14	-129.3110
29	0.50000	SLE_R	Combination	-183.034	0.057	41.429	-3.197E-14	-139.6682
29	0.00000	SLE_QP	Combination	-189.317	0.057	13.959	0.0000	-45.0626
29	0.25000	SLE_QP	Combination	-186.175	0.057	13.959	0.0000	-48.5524
29	0.50000	SLE_QP	Combination	-183.034	0.057	13.959	0.0000	-52.0422
29	0.00000	SLU_1	Combination	-255.578	0.076	60.049	-4.796E-14	-171.6713

29	0.25000	SLU_1	Combination	-251.337	0.076	60.049	-4.796E-14	-186.6837
29	0.50000	SLU_1	Combination	-247.096	0.076	60.049	-4.796E-14	-201.6960
29	0.00000	Eccez	Combination	-189.317	0.057	227.194	-1.421E-14	-675.8770
29	0.25000	Eccez	Combination	-186.175	0.057	227.194	-1.421E-14	-732.6756
29	0.50000	Eccez	Combination	-183.034	0.057	227.194	-1.421E-14	-789.4741
29	0.00000	SLV_1	Combination	-189.317	0.057	59.929	-2.842E-14	-179.1468
29	0.25000	SLV_1	Combination	-186.175	0.057	59.929	-2.842E-14	-194.1292
29	0.50000	SLV_1	Combination	-183.034	0.057	59.929	-2.842E-14	-209.1115
30	0.00000	DEAD	LinStatic	-171.067	0.029	0.000	0.0000	0.0000
30	0.25000	DEAD	LinStatic	-167.925	0.029	0.000	0.0000	0.0000
30	0.50000	DEAD	LinStatic	-164.784	0.029	0.000	0.0000	0.0000
30	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.624	-4.547E-13	-473.6831
30	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.624	-4.547E-13	-509.0891
30	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.624	-4.547E-13	-544.4950
30	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	7.728E-03	0.677	0.0000	-1.8087
30	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	7.728E-03	0.677	0.0000	-1.9779
30	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	7.728E-03	0.677	0.0000	-2.1471
30	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.939	0.0000	-50.2335
30	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.939	0.0000	-53.2183
30	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.939	0.0000	-56.2031
30	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.276	0.0000	-45.1460
30	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.276	0.0000	-47.9650
30	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.276	0.0000	-50.7841
30	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.374	-2.842E-14	-111.9234
30	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.374	-2.842E-14	-120.0168
30	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.374	-2.842E-14	-128.1102
30	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.408	-2.842E-14	-75.9674
30	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.408	-2.842E-14	-81.8193
30	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.408	-2.842E-14	-87.6712
30	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	-3.553E-15	-11.6586
30	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	-3.553E-15	-12.5562
30	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	-3.553E-15	-13.4538
30	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.170	-1.421E-14	-737.4320
30	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.170	-1.421E-14	-787.7244
30	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.170	-1.421E-14	-838.0168
30	0.00000	SLE_R	Combination	-183.034	0.037	39.614	-3.197E-14	-139.6682
30	0.25000	SLE_R	Combination	-179.892	0.037	39.614	-3.197E-14	-149.5717
30	0.50000	SLE_R	Combination	-176.751	0.037	39.614	-3.197E-14	-159.4752
30	0.00000	SLE_QP	Combination	-183.034	0.037	12.616	0.0000	-52.0422
30	0.25000	SLE_QP	Combination	-179.892	0.037	12.616	0.0000	-55.1962
30	0.50000	SLE_QP	Combination	-176.751	0.037	12.616	0.0000	-58.3502
30	0.00000	SLU_1	Combination	-247.096	0.050	57.529	-4.796E-14	-201.6960
30	0.25000	SLU_1	Combination	-242.854	0.050	57.529	-4.796E-14	-216.0781
30	0.50000	SLU_1	Combination	-238.613	0.050	57.529	-4.796E-14	-230.4602
30	0.00000	Eccez	Combination	-183.034	0.037	213.786	-1.421E-14	-789.4741
30	0.25000	Eccez	Combination	-179.892	0.037	213.786	-1.421E-14	-842.9206
30	0.50000	Eccez	Combination	-176.751	0.037	213.786	-1.421E-14	-896.3670
30	0.00000	SLV_1	Combination	-183.034	0.037	56.266	-2.842E-14	-209.1115
30	0.25000	SLV_1	Combination	-179.892	0.037	56.266	-2.842E-14	-223.1780
30	0.50000	SLV_1	Combination	-176.751	0.037	56.266	-2.842E-14	-237.2444
31	0.00000	DEAD	LinStatic	-164.784	8.912E-03	0.000	0.0000	0.0000
31	0.25000	DEAD	LinStatic	-161.642	8.912E-03	0.000	0.0000	0.0000
31	0.50000	DEAD	LinStatic	-158.501	8.912E-03	0.000	0.0000	0.0000
31	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.790	0.0000	-544.4950
31	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.790	0.0000	-577.6926
31	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.790	0.0000	-610.8901
31	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	3.695E-03	0.688	0.0000	-2.1471
31	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	3.695E-03	0.688	0.0000	-2.3192
31	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	3.695E-03	0.688	0.0000	-2.4913
31	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.974	-7.105E-15	-56.2031
31	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.974	-7.105E-15	-58.6966
31	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.974	-7.105E-15	-61.1900
31	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.692	0.0000	-50.7841
31	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.692	0.0000	-53.2071
31	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.692	0.0000	-55.6302
31	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.922	0.0000	-128.1102
31	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.922	0.0000	-135.5907
31	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.922	0.0000	-143.0713
31	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.223	0.0000	-87.6712
31	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.223	0.0000	-93.2269
31	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.223	0.0000	-98.7826
31	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.408	0.0000	-13.4538
31	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.408	0.0000	-14.3058
31	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.408	0.0000	-15.1578
31	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.968	0.0000	-838.0168
31	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.968	0.0000	-883.2588
31	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.968	0.0000	-928.5008

31	0.00000	SLE_R	Combination	-176.751	0.013	36.293	-7.105E-15	-159.4752
31	0.25000	SLE_R	Combination	-173.609	0.013	36.293	-7.105E-15	-168.5484
31	0.50000	SLE_R	Combination	-170.467	0.013	36.293	-7.105E-15	-177.6217
31	0.00000	SLE_QP	Combination	-176.751	0.013	10.662	-7.105E-15	-58.3502
31	0.25000	SLE_QP	Combination	-173.609	0.013	10.662	-7.105E-15	-61.0157
31	0.50000	SLE_QP	Combination	-170.467	0.013	10.662	-7.105E-15	-63.6813
31	0.00000	SLU_1	Combination	-238.613	0.017	52.840	-9.592E-15	-230.4602
31	0.25000	SLU_1	Combination	-234.372	0.017	52.840	-9.592E-15	-243.6703
31	0.50000	SLU_1	Combination	-230.131	0.017	52.840	-9.592E-15	-256.8804
31	0.00000	Eccez	Combination	-176.751	0.013	191.630	-7.105E-15	-896.3670
31	0.25000	Eccez	Combination	-173.609	0.013	191.630	-7.105E-15	-944.2745
31	0.50000	Eccez	Combination	-170.467	0.013	191.630	-7.105E-15	-992.1821
31	0.00000	SLV_1	Combination	-176.751	0.013	50.277	-7.105E-15	-237.2444
31	0.25000	SLV_1	Combination	-173.609	0.013	50.277	-7.105E-15	-249.8136
31	0.50000	SLV_1	Combination	-170.467	0.013	50.277	-7.105E-15	-262.3828
32	0.00000	DEAD	LinStatic	-158.501	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
32	0.25000	DEAD	LinStatic	-155.359	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
32	0.50000	DEAD	LinStatic	-152.217	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
32	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	118.867	0.0000	-610.8901
32	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	118.867	0.0000	-640.6069
32	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	118.867	0.0000	-670.3237
32	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-1.066E-03	0.683	0.0000	-2.4913
32	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-1.066E-03	0.683	0.0000	-2.6620
32	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-1.066E-03	0.683	0.0000	-2.8326
32	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.424	-7.105E-15	-61.1900
32	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.424	-7.105E-15	-63.0461
32	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.424	-7.105E-15	-64.9022
32	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.591	0.0000	-55.6302
32	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.591	0.0000	-57.5280
32	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.591	0.0000	-59.4258
32	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.253	0.0000	-143.0713
32	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.253	0.0000	-149.6346
32	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.253	0.0000	-156.1978
32	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.232	0.0000	-98.7826
32	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.232	0.0000	-103.8405
32	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.232	0.0000	-108.8985
32	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.102	0.0000	-15.1578
32	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.102	0.0000	-15.9333
32	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.102	0.0000	-16.7087
32	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.565	0.0000	-928.5008
32	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.565	0.0000	-966.6421
32	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.565	0.0000	-1004.7834
32	0.00000	SLE_R	Combination	-170.467	-0.016	31.441	-7.105E-15	-177.6217
32	0.25000	SLE_R	Combination	-167.326	-0.016	31.441	-7.105E-15	-185.4819
32	0.50000	SLE_R	Combination	-164.184	-0.016	31.441	-7.105E-15	-193.3420
32	0.00000	SLE_QP	Combination	-170.467	-0.016	8.107	-7.105E-15	-63.6813
32	0.25000	SLE_QP	Combination	-167.326	-0.016	8.107	-7.105E-15	-65.7081
32	0.50000	SLE_QP	Combination	-164.184	-0.016	8.107	-7.105E-15	-67.7349
32	0.00000	SLU_1	Combination	-230.131	-0.021	45.945	-9.592E-15	-256.8804
32	0.25000	SLU_1	Combination	-225.890	-0.021	45.945	-9.592E-15	-268.3666
32	0.50000	SLU_1	Combination	-221.649	-0.021	45.945	-9.592E-15	-279.8528
32	0.00000	Eccez	Combination	-170.467	-0.016	160.672	-7.105E-15	-992.1821
32	0.25000	Eccez	Combination	-167.326	-0.016	160.672	-7.105E-15	-1032.3502
32	0.50000	Eccez	Combination	-164.184	-0.016	160.672	-7.105E-15	-1072.5182
32	0.00000	SLV_1	Combination	-170.467	-0.016	41.951	-7.105E-15	-262.3828
32	0.25000	SLV_1	Combination	-167.326	-0.016	41.951	-7.105E-15	-272.8707
32	0.50000	SLV_1	Combination	-164.184	-0.016	41.951	-7.105E-15	-283.3585
33	0.00000	DEAD	LinStatic	-152.217	-0.041	0.000	0.0000	0.0000
33	0.25000	DEAD	LinStatic	-149.076	-0.041	0.000	0.0000	0.0000
33	0.50000	DEAD	LinStatic	-145.934	-0.041	0.000	0.0000	0.0000
33	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	99.869	-4.547E-13	-670.3237
33	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	99.869	-4.547E-13	-695.2910
33	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	99.869	-4.547E-13	-720.2584
33	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-6.468E-03	0.658	-1.776E-15	-2.8326
33	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-6.468E-03	0.658	-1.776E-15	-2.9972
33	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-6.468E-03	0.658	-1.776E-15	-3.1617
33	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.322	0.0000	-64.9022
33	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.322	0.0000	-65.9828
33	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.322	0.0000	-67.0633
33	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.996	-1.421E-14	-59.4258
33	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.996	-1.421E-14	-60.6749
33	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.996	-1.421E-14	-61.9239
33	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.379	-5.684E-14	-156.1978
33	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.379	-5.684E-14	-161.5426
33	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.379	-5.684E-14	-166.8874
33	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.430	0.0000	-108.8985
33	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.430	0.0000	-113.2560

33	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.430	0.0000	-117.6136
33	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.671	-3.553E-15	-16.7087
33	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.671	-3.553E-15	-17.3765
33	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.671	-3.553E-15	-18.0443
33	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.170	-1.421E-14	-1004.7834
33	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.170	-1.421E-14	-1033.8259
33	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.170	-1.421E-14	-1062.8684
33	0.00000	SLE_R	Combination	-164.184	-0.048	25.082	-5.329E-15	-193.3420
33	0.25000	SLE_R	Combination	-161.043	-0.048	25.082	-5.329E-15	-199.6125
33	0.50000	SLE_R	Combination	-157.901	-0.048	25.082	-5.329E-15	-205.8829
33	0.00000	SLE_QP	Combination	-164.184	-0.048	4.980	-1.776E-15	-67.7349
33	0.25000	SLE_QP	Combination	-161.043	-0.048	4.980	-1.776E-15	-68.9799
33	0.50000	SLE_QP	Combination	-157.901	-0.048	4.980	-1.776E-15	-70.2250
33	0.00000	SLU_1	Combination	-221.649	-0.064	36.876	-7.727E-15	-279.8528
33	0.25000	SLU_1	Combination	-217.408	-0.064	36.876	-7.727E-15	-289.0717
33	0.50000	SLU_1	Combination	-213.166	-0.064	36.876	-7.727E-15	-298.2906
33	0.00000	Eccez	Combination	-164.184	-0.048	121.150	-1.599E-14	-1072.5182
33	0.25000	Eccez	Combination	-161.043	-0.048	121.150	-1.599E-14	-1102.8058
33	0.50000	Eccez	Combination	-157.901	-0.048	121.150	-1.599E-14	-1133.0934
33	0.00000	SLV_1	Combination	-164.184	-0.048	31.356	-7.283E-14	-283.3585
33	0.25000	SLV_1	Combination	-161.043	-0.048	31.356	-7.283E-14	-291.1974
33	0.50000	SLV_1	Combination	-157.901	-0.048	31.356	-7.283E-14	-299.0363
34	0.00000	DEAD	LinStatic	-145.934	-0.070	0.000	0.0000	0.0000
34	0.25000	DEAD	LinStatic	-142.793	-0.070	0.000	0.0000	0.0000
34	0.50000	DEAD	LinStatic	-139.651	-0.070	0.000	0.0000	0.0000
34	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	76.033	-4.547E-13	-720.2584
34	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	76.033	-4.547E-13	-739.2668
34	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	76.033	-4.547E-13	-758.2751
34	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.012	0.614	-8.882E-16	-3.1617
34	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.012	0.614	-8.882E-16	-3.3153
34	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.012	0.614	-8.882E-16	-3.4689
34	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.724	-7.105E-15	-67.0633
34	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.724	-7.105E-15	-67.2442
34	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.724	-7.105E-15	-67.4252
34	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.952	-1.421E-14	-61.9239
34	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.952	-1.421E-14	-62.4119
34	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.952	-1.421E-14	-62.8999
34	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.368	-2.842E-14	-166.8874
34	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.368	-2.842E-14	-170.7295
34	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.368	-2.842E-14	-174.5716
34	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.849	-2.842E-14	-117.6136
34	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.849	-2.842E-14	-121.0759
34	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.849	-2.842E-14	-124.5381
34	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.121	-3.553E-15	-18.0443
34	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.121	-3.553E-15	-18.5745
34	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.121	-3.553E-15	-19.1047
34	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	72.349	-1.421E-14	-1062.8684
34	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	72.349	-1.421E-14	-1080.9558
34	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	72.349	-1.421E-14	-1099.0431
34	0.00000	SLE_R	Combination	-157.901	-0.083	17.308	-3.997E-14	-205.8829
34	0.25000	SLE_R	Combination	-154.759	-0.083	17.308	-3.997E-14	-210.2099
34	0.50000	SLE_R	Combination	-151.618	-0.083	17.308	-3.997E-14	-214.5369
34	0.00000	SLE_QP	Combination	-157.901	-0.083	1.338	-7.994E-15	-70.2250
34	0.25000	SLE_QP	Combination	-154.759	-0.083	1.338	-7.994E-15	-70.5595
34	0.50000	SLE_QP	Combination	-151.618	-0.083	1.338	-7.994E-15	-70.8941
34	0.00000	SLU_1	Combination	-213.166	-0.111	25.761	-5.875E-14	-298.2906
34	0.25000	SLU_1	Combination	-208.925	-0.111	25.761	-5.875E-14	-304.7309
34	0.50000	SLU_1	Combination	-204.684	-0.111	25.761	-5.875E-14	-311.1713
34	0.00000	Eccez	Combination	-157.901	-0.083	73.688	-2.220E-14	-1133.0934
34	0.25000	Eccez	Combination	-154.759	-0.083	73.688	-2.220E-14	-1151.5153
34	0.50000	Eccez	Combination	-151.618	-0.083	73.688	-2.220E-14	-1169.9372
34	0.00000	SLV_1	Combination	-157.901	-0.083	18.659	-5.063E-14	-299.0363
34	0.25000	SLV_1	Combination	-154.759	-0.083	18.659	-5.063E-14	-303.7009
34	0.50000	SLV_1	Combination	-151.618	-0.083	18.659	-5.063E-14	-308.3656
35	0.00000	DEAD	LinStatic	-139.651	-0.101	0.000	0.0000	0.0000
35	0.25000	DEAD	LinStatic	-136.509	-0.101	0.000	0.0000	0.0000
35	0.50000	DEAD	LinStatic	-133.368	-0.101	0.000	0.0000	0.0000
35	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.871	-4.547E-13	-758.2751
35	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.871	-4.547E-13	-770.2428
35	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.871	-4.547E-13	-782.2105
35	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.019	0.552	0.0000	-3.4689
35	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.019	0.552	0.0000	-3.6069
35	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.019	0.552	0.0000	-3.7449
35	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.284	-7.105E-15	-67.4252
35	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.284	-7.105E-15	-66.6043
35	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.284	-7.105E-15	-65.7834
35	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.468	0.0000	-62.8999

35	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.468	0.0000	-62.5328
35	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.468	0.0000	-62.1656
35	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.353	-5.684E-14	-174.5716
35	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.353	-5.684E-14	-176.6598
35	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.353	-5.684E-14	-178.7480
35	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.563	-2.842E-14	-124.5381
35	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.563	-2.842E-14	-126.9287
35	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.563	-2.842E-14	-129.3194
35	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.462	-3.553E-15	-19.1047
35	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.462	-3.553E-15	-19.4703
35	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.462	-3.553E-15	-19.8359
35	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.105	-1.421E-14	-1099.0431
35	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.105	-1.421E-14	-1104.5694
35	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.105	-1.421E-14	-1110.0957
35	0.00000	SLE_R	Combination	-151.618	-0.119	8.293	-3.908E-14	-214.5369
35	0.25000	SLE_R	Combination	-148.476	-0.119	8.293	-3.908E-14	-216.6102
35	0.50000	SLE_R	Combination	-145.335	-0.119	8.293	-3.908E-14	-218.6836
35	0.00000	SLE_QP	Combination	-151.618	-0.119	-2.732	-7.105E-15	-70.8941
35	0.25000	SLE_QP	Combination	-148.476	-0.119	-2.732	-7.105E-15	-70.2112
35	0.50000	SLE_QP	Combination	-145.335	-0.119	-2.732	-7.105E-15	-69.5283
35	0.00000	SLU_1	Combination	-204.684	-0.161	12.850	-5.755E-14	-311.1713
35	0.25000	SLU_1	Combination	-200.443	-0.161	12.850	-5.755E-14	-314.3837
35	0.50000	SLU_1	Combination	-196.202	-0.161	12.850	-5.755E-14	-317.5961
35	0.00000	Eccez	Combination	-151.618	-0.119	19.374	-2.132E-14	-1169.9372
35	0.25000	Eccez	Combination	-148.476	-0.119	19.374	-2.132E-14	-1174.7806
35	0.50000	Eccez	Combination	-145.335	-0.119	19.374	-2.132E-14	-1179.6240
35	0.00000	SLV_1	Combination	-151.618	-0.119	4.153	-6.395E-14	-308.3656
35	0.25000	SLV_1	Combination	-148.476	-0.119	4.153	-6.395E-14	-309.4037
35	0.50000	SLV_1	Combination	-145.335	-0.119	4.153	-6.395E-14	-310.4419
36	0.00000	DEAD	LinStatic	-133.368	-0.132	0.000	0.0000	0.0000
36	0.25000	DEAD	LinStatic	-130.226	-0.132	0.000	0.0000	0.0000
36	0.50000	DEAD	LinStatic	-127.085	-0.132	0.000	0.0000	0.0000
36	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	16.216	-4.547E-13	-782.2105
36	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	16.216	-4.547E-13	-786.2644
36	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	16.216	-4.547E-13	-790.3184
36	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.025	0.472	-8.882E-16	-3.7449
36	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.025	0.472	-8.882E-16	-3.8630
36	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.025	0.472	-8.882E-16	-3.9811
36	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.579	-1.421E-14	-65.7834
36	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.579	-1.421E-14	-63.8887
36	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.579	-1.421E-14	-61.9940
36	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.162	-1.421E-14	-62.1656
36	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.162	-1.421E-14	-60.8751
36	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.162	-1.421E-14	-59.5845
36	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-5.684E-14	-178.7480
36	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-5.684E-14	-178.8833
36	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-5.684E-14	-179.0186
36	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.697	-2.842E-14	-129.3194
36	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.697	-2.842E-14	-130.4937
36	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.697	-2.842E-14	-131.6681
36	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.715	-3.553E-15	-19.8359
36	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.715	-3.553E-15	-20.0147
36	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.715	-3.553E-15	-20.1935
36	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.058	-1.421E-14	-1110.0957
36	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.058	-1.421E-14	-1101.8313
36	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.058	-1.421E-14	-1093.5669
36	0.00000	SLE_R	Combination	-145.335	-0.157	-1.694	-4.707E-14	-218.6836
36	0.25000	SLE_R	Combination	-142.193	-0.157	-1.694	-4.707E-14	-218.2601
36	0.50000	SLE_R	Combination	-139.051	-0.157	-1.694	-4.707E-14	-217.8367
36	0.00000	SLE_QP	Combination	-145.335	-0.157	-7.106	-1.510E-14	-69.5283
36	0.25000	SLE_QP	Combination	-142.193	-0.157	-7.106	-1.510E-14	-67.7517
36	0.50000	SLE_QP	Combination	-139.051	-0.157	-7.106	-1.510E-14	-65.9751
36	0.00000	SLU_1	Combination	-196.202	-0.212	-1.475	-6.835E-14	-317.5961
36	0.25000	SLU_1	Combination	-191.961	-0.212	-1.475	-6.835E-14	-317.2275
36	0.50000	SLU_1	Combination	-187.719	-0.212	-1.475	-6.835E-14	-316.8588
36	0.00000	Eccez	Combination	-145.335	-0.157	-40.164	-2.931E-14	-1179.6240
36	0.25000	Eccez	Combination	-142.193	-0.157	-40.164	-2.931E-14	-1169.5830
36	0.50000	Eccez	Combination	-139.051	-0.157	-40.164	-2.931E-14	-1159.5420
36	0.00000	SLV_1	Combination	-145.335	-0.157	-11.727	-8.615E-14	-310.4419
36	0.25000	SLV_1	Combination	-142.193	-0.157	-11.727	-8.615E-14	-307.5101
36	0.50000	SLV_1	Combination	-139.051	-0.157	-11.727	-8.615E-14	-304.5783
37	0.00000	DEAD	LinStatic	-127.085	-0.162	0.000	0.0000	0.0000
37	0.25000	DEAD	LinStatic	-123.943	-0.162	0.000	0.0000	0.0000
37	0.50000	DEAD	LinStatic	-120.801	-0.162	0.000	0.0000	0.0000
37	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-17.731	-4.547E-13	-790.3184
37	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-17.731	-4.547E-13	-785.8856
37	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-17.731	-4.547E-13	-781.4527

37	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.032	0.379	-8.882E-16	-3.9811
37	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.032	0.379	-8.882E-16	-4.0759
37	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.032	0.379	-8.882E-16	-4.1708
37	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.004	-7.105E-15	-61.9940
37	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.004	-7.105E-15	-58.9930
37	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.004	-7.105E-15	-55.9920
37	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.993	-1.421E-14	-59.5845
37	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.993	-1.421E-14	-57.3362
37	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.993	-1.421E-14	-55.0880
37	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-7.772	-2.842E-14	-179.0186
37	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-7.772	-2.842E-14	-177.0757
37	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-7.772	-2.842E-14	-175.1327
37	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.561	-2.842E-14	-131.6681
37	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.561	-2.842E-14	-131.5279
37	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.561	-2.842E-14	-131.3877
37	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.092	-3.553E-15	-20.1935
37	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.092	-3.553E-15	-20.1705
37	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.092	-3.553E-15	-20.1474
37	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.082	-1.421E-14	-1093.5669
37	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.082	-1.421E-14	-1070.7963
37	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.082	-1.421E-14	-1048.0258
37	0.00000	SLE_R	Combination	-139.051	-0.194	-12.278	-3.997E-14	-217.8367
37	0.25000	SLE_R	Combination	-135.910	-0.194	-12.278	-3.997E-14	-214.7673
37	0.50000	SLE_R	Combination	-132.768	-0.194	-12.278	-3.997E-14	-211.6978
37	0.00000	SLE_QP	Combination	-139.051	-0.194	-11.625	-7.994E-15	-65.9751
37	0.25000	SLE_QP	Combination	-135.910	-0.194	-11.625	-7.994E-15	-63.0689
37	0.50000	SLE_QP	Combination	-132.768	-0.194	-11.625	-7.994E-15	-60.1627
37	0.00000	SLU_1	Combination	-187.719	-0.262	-16.673	-5.875E-14	-316.8588
37	0.25000	SLU_1	Combination	-183.478	-0.262	-16.673	-5.875E-14	-312.6906
37	0.50000	SLU_1	Combination	-179.237	-0.262	-16.673	-5.875E-14	-308.5223
37	0.00000	Eccez	Combination	-139.051	-0.194	-102.707	-2.220E-14	-1159.5420
37	0.25000	Eccez	Combination	-135.910	-0.194	-102.707	-2.220E-14	-1133.8653
37	0.50000	Eccez	Combination	-132.768	-0.194	-102.707	-2.220E-14	-1108.1885
37	0.00000	SLV_1	Combination	-139.051	-0.194	-28.390	-5.063E-14	-304.5783
37	0.25000	SLV_1	Combination	-135.910	-0.194	-28.390	-5.063E-14	-297.4808
37	0.50000	SLV_1	Combination	-132.768	-0.194	-28.390	-5.063E-14	-290.3834
38	0.00000	DEAD	LinStatic	-120.801	-0.191	0.000	0.0000	0.0000
38	0.25000	DEAD	LinStatic	-117.660	-0.191	0.000	0.0000	0.0000
38	0.50000	DEAD	LinStatic	-114.518	-0.191	0.000	0.0000	0.0000
38	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-52.376	-9.095E-13	-781.4527
38	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-52.376	-9.095E-13	-768.3587
38	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-52.376	-9.095E-13	-755.2646
38	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.038	0.277	0.0000	-4.1708
38	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.038	0.277	0.0000	-4.2401
38	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.038	0.277	0.0000	-4.3094
38	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.365	-7.105E-15	-55.9920
38	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.365	-7.105E-15	-51.9007
38	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.365	-7.105E-15	-47.8094
38	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.791	-2.842E-14	-55.0880
38	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.791	-2.842E-14	-51.8903
38	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.791	-2.842E-14	-48.6926
38	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-16.201	-2.842E-14	-175.1327
38	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-16.201	-2.842E-14	-171.0824
38	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-16.201	-2.842E-14	-167.0321
38	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-5.962	-5.684E-14	-131.3877
38	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-5.962	-5.684E-14	-129.8972
38	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-5.962	-5.684E-14	-128.4066
38	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.922	-3.553E-15	-20.1474
38	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.922	-3.553E-15	-19.9170
38	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.922	-3.553E-15	-19.6866
38	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-149.325	-4.263E-14	-1048.0258
38	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-149.325	-4.263E-14	-1010.6944
38	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-149.325	-4.263E-14	-973.3631
38	0.00000	SLE_R	Combination	-132.768	-0.229	-22.972	-6.750E-14	-211.6978
38	0.25000	SLE_R	Combination	-129.627	-0.229	-22.972	-6.750E-14	-205.9549
38	0.50000	SLE_R	Combination	-126.485	-0.229	-22.972	-6.750E-14	-200.2120
38	0.00000	SLE_QP	Combination	-132.768	-0.229	-16.088	-7.105E-15	-60.1627
38	0.25000	SLE_QP	Combination	-129.627	-0.229	-16.088	-7.105E-15	-56.1407
38	0.50000	SLE_QP	Combination	-126.485	-0.229	-16.088	-7.105E-15	-52.1188
38	0.00000	SLU_1	Combination	-179.237	-0.309	-32.044	-1.002E-13	-308.5223
38	0.25000	SLU_1	Combination	-174.996	-0.309	-32.044	-1.002E-13	-300.5112
38	0.50000	SLU_1	Combination	-170.755	-0.309	-32.044	-1.002E-13	-292.5002
38	0.00000	Eccez	Combination	-132.768	-0.229	-165.413	-4.974E-14	-1108.1885
38	0.25000	Eccez	Combination	-129.627	-0.229	-165.413	-4.974E-14	-1066.8352
38	0.50000	Eccez	Combination	-126.485	-0.229	-165.413	-4.974E-14	-1025.4819
38	0.00000	SLV_1	Combination	-132.768	-0.229	-45.080	-6.395E-14	-290.3834
38	0.25000	SLV_1	Combination	-129.627	-0.229	-45.080	-6.395E-14	-279.1135

38	0.50000	SLV_1	Combination	-126.485	-0.229	-45.080	-6.395E-14	-267.8435
39	0.00000	DEAD	LinStatic	-114.518	-0.217	0.000	0.0000	0.0000
39	0.25000	DEAD	LinStatic	-111.377	-0.217	0.000	0.0000	0.0000
39	0.50000	DEAD	LinStatic	-108.235	-0.217	0.000	0.0000	0.0000
39	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-85.713	-9.095E-13	-755.2646
39	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-85.713	-9.095E-13	-733.8364
39	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-85.713	-9.095E-13	-712.4082
39	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.043	0.173	-8.882E-16	-4.3094
39	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.043	0.173	-8.882E-16	-4.3528
39	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.043	0.173	-8.882E-16	-4.3962
39	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.431	-1.421E-14	-47.8094
39	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.431	-1.421E-14	-42.7015
39	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.431	-1.421E-14	-37.5937
39	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-16.351	-1.421E-14	-48.6926
39	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-16.351	-1.421E-14	-44.6049
39	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-16.351	-1.421E-14	-40.5172
39	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-24.266	-2.842E-14	-167.0321
39	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-24.266	-2.842E-14	-160.9657
39	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-24.266	-2.842E-14	-154.8993
39	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.189	-2.842E-14	-128.4066
39	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.189	-2.842E-14	-125.6095
39	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.189	-2.842E-14	-122.8123
39	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.724	-3.553E-15	-19.6866
39	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.724	-3.553E-15	-19.2555
39	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.724	-3.553E-15	-18.8245
39	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-204.551	-2.842E-14	-973.3631
39	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-204.551	-2.842E-14	-922.2253
39	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-204.551	-2.842E-14	-871.0875
39	0.00000	SLE_R	Combination	-126.485	-0.260	-33.171	-4.707E-14	-200.2120
39	0.25000	SLE_R	Combination	-123.344	-0.260	-33.171	-4.707E-14	-191.9193
39	0.50000	SLE_R	Combination	-120.202	-0.260	-33.171	-4.707E-14	-183.6267
39	0.00000	SLE_QP	Combination	-126.485	-0.260	-20.258	-1.510E-14	-52.1188
39	0.25000	SLE_QP	Combination	-123.344	-0.260	-20.258	-1.510E-14	-47.0544
39	0.50000	SLE_QP	Combination	-120.202	-0.260	-20.258	-1.510E-14	-41.9899
39	0.00000	SLU_1	Combination	-170.755	-0.351	-46.717	-6.835E-14	-292.5002
39	0.25000	SLU_1	Combination	-166.514	-0.351	-46.717	-6.835E-14	-280.8209
39	0.50000	SLU_1	Combination	-162.273	-0.351	-46.717	-6.835E-14	-269.1416
39	0.00000	Eccez	Combination	-126.485	-0.260	-224.809	-4.352E-14	-1025.4819
39	0.25000	Eccez	Combination	-123.344	-0.260	-224.809	-4.352E-14	-969.2796
39	0.50000	Eccez	Combination	-120.202	-0.260	-224.809	-4.352E-14	-913.0774
39	0.00000	SLV_1	Combination	-126.485	-0.260	-60.874	-5.773E-14	-267.8435
39	0.25000	SLV_1	Combination	-123.344	-0.260	-60.874	-5.773E-14	-252.6250
39	0.50000	SLV_1	Combination	-120.202	-0.260	-60.874	-5.773E-14	-237.4065
40	0.00000	DEAD	LinStatic	-108.235	-0.238	0.000	0.0000	0.0000
40	0.25000	DEAD	LinStatic	-105.093	-0.238	0.000	0.0000	0.0000
40	0.50000	DEAD	LinStatic	-101.952	-0.238	0.000	0.0000	0.0000
40	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-115.319	0.0000	-712.4082
40	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-115.319	0.0000	-683.5785
40	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-115.319	0.0000	-654.7489
40	0.00000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.048	0.077	-1.776E-15	-4.3962
40	0.25000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.048	0.077	-1.776E-15	-4.4153
40	0.50000	Pp	LinStatic	-11.967	-0.048	0.077	-1.776E-15	-4.4345
40	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.938	-1.421E-14	-37.5937
40	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.938	-1.421E-14	-31.6092
40	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.938	-1.421E-14	-25.6246
40	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.437	-1.421E-14	-40.5172
40	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.437	-1.421E-14	-35.6579
40	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.437	-1.421E-14	-30.7985
40	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.391	-8.527E-14	-154.8993
40	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.391	-8.527E-14	-147.0516
40	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.391	-8.527E-14	-139.2038
40	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-15.854	-2.842E-14	-122.8123
40	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-15.854	-2.842E-14	-118.8488
40	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-15.854	-2.842E-14	-114.8853
40	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.440	-1.776E-14	-18.8245
40	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.440	-1.776E-14	-18.2144
40	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.440	-1.776E-14	-17.6044
40	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-252.945	-3.695E-13	-871.0875
40	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-252.945	-3.695E-13	-807.8512
40	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-252.945	-3.695E-13	-744.6149
40	0.00000	SLE_R	Combination	-120.202	-0.286	-42.156	-6.217E-14	-183.6267
40	0.25000	SLE_R	Combination	-117.060	-0.286	-42.156	-6.217E-14	-173.0877
40	0.50000	SLE_R	Combination	-113.919	-0.286	-42.156	-6.217E-14	-162.5488
40	0.00000	SLE_QP	Combination	-120.202	-0.286	-23.862	-1.599E-14	-41.9899
40	0.25000	SLE_QP	Combination	-117.060	-0.286	-23.862	-1.599E-14	-36.0245
40	0.50000	SLE_QP	Combination	-113.919	-0.286	-23.862	-1.599E-14	-30.0591
40	0.00000	SLU_1	Combination	-162.273	-0.386	-59.655	-9.086E-14	-269.1416

40	0.25000	SLU_1	Combination	-158.031	-0.386	-59.655	-9.086E-14	-254.2279
40	0.50000	SLU_1	Combination	-153.790	-0.386	-59.655	-9.086E-14	-239.3143
40	0.00000	Eccez	Combination	-120.202	-0.286	-276.807	-3.855E-13	-913.0774
40	0.25000	Eccez	Combination	-117.060	-0.286	-276.807	-3.855E-13	-843.8757
40	0.50000	Eccez	Combination	-113.919	-0.286	-276.807	-3.855E-13	-774.6740
40	0.00000	SLV_1	Combination	-120.202	-0.286	-74.690	-1.155E-13	-237.4065
40	0.25000	SLV_1	Combination	-117.060	-0.286	-74.690	-1.155E-13	-218.7340
40	0.50000	SLV_1	Combination	-113.919	-0.286	-74.690	-1.155E-13	-200.0614
161	0.00000	DEAD	LinStatic	-238.120	0.027	0.000	0.0000	0.0000
161	0.25000	DEAD	LinStatic	-234.979	0.027	0.000	0.0000	0.0000
161	0.50000	DEAD	LinStatic	-231.837	0.027	0.000	0.0000	0.0000
161	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	35.183	0.0000	-1.819E-12
161	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	35.183	0.0000	-8.7958
161	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	35.183	0.0000	-17.5916
161	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	5.591E-03	0.097	0.0000	0.0000
161	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	5.591E-03	0.097	0.0000	-0.0244
161	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	5.591E-03	0.097	0.0000	-0.0487
161	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.884	0.0000	-1.137E-13
161	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.884	0.0000	-0.9709
161	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.884	0.0000	-1.9419
161	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.419	0.0000	0.0000
161	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.419	0.0000	-0.8548
161	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.419	0.0000	-1.7096
161	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.727	0.0000	2.274E-13
161	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.727	0.0000	-1.9317
161	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.727	0.0000	-3.8633
161	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.992	0.0000	0.0000
161	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.992	0.0000	-1.2481
161	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.992	0.0000	-2.4962
161	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.767	0.0000	0.0000
161	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.767	0.0000	-0.1916
161	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.767	0.0000	-0.3833
161	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.197	0.0000	1.819E-12
161	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.197	0.0000	-12.7991
161	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	51.197	0.0000	-25.5983
161	0.00000	SLE_R	Combination	-252.059	0.033	9.740	0.0000	-1.137E-13
161	0.25000	SLE_R	Combination	-248.917	0.033	9.740	0.0000	-2.4350
161	0.50000	SLE_R	Combination	-245.776	0.033	9.740	0.0000	-4.8701
161	0.00000	SLE_QP	Combination	-252.059	0.033	3.981	0.0000	-1.137E-13
161	0.25000	SLE_QP	Combination	-248.917	0.033	3.981	0.0000	-0.9953
161	0.50000	SLE_QP	Combination	-245.776	0.033	3.981	0.0000	-1.9906
161	0.00000	SLU_1	Combination	-340.279	0.044	14.013	0.0000	-1.535E-13
161	0.25000	SLU_1	Combination	-336.038	0.044	14.013	0.0000	-3.5033
161	0.50000	SLU_1	Combination	-331.797	0.044	14.013	0.0000	-7.0065
161	0.00000	Eccez	Combination	-252.059	0.033	55.178	0.0000	1.705E-12
161	0.25000	Eccez	Combination	-248.917	0.033	55.178	0.0000	-13.7944
161	0.50000	Eccez	Combination	-245.776	0.033	55.178	0.0000	-27.5889
161	0.00000	SLV_1	Combination	-252.059	0.033	15.127	0.0000	1.137E-13
161	0.25000	SLV_1	Combination	-248.917	0.033	15.127	0.0000	-3.7817
161	0.50000	SLV_1	Combination	-245.776	0.033	15.127	0.0000	-7.5635
162	0.00000	DEAD	LinStatic	-231.837	0.048	0.000	0.0000	0.0000
162	0.25000	DEAD	LinStatic	-228.696	0.048	0.000	0.0000	0.0000
162	0.50000	DEAD	LinStatic	-225.554	0.048	0.000	0.0000	0.0000
162	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	65.324	-4.547E-13	-17.5916
162	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	65.324	-4.547E-13	-33.9225
162	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	65.324	-4.547E-13	-50.2534
162	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	9.920E-03	0.190	-4.441E-16	-0.0487
162	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	9.920E-03	0.190	-4.441E-16	-0.0962
162	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	9.920E-03	0.190	-4.441E-16	-0.1438
162	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.111	-7.105E-15	-1.9419
162	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.111	-7.105E-15	-3.7196
162	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.111	-7.105E-15	-5.4973
162	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.283	-1.421E-14	-1.7096
162	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.283	-1.421E-14	-3.2803
162	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.283	-1.421E-14	-4.8511
162	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.410	-2.842E-14	-3.8633
162	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.410	-2.842E-14	-7.4657
162	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.410	-2.842E-14	-11.0681
162	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.387	0.0000	-2.4962
162	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.387	0.0000	-4.8431
162	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.387	0.0000	-7.1900
162	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.441	0.0000	-0.3833
162	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.441	0.0000	-0.7436
162	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.441	0.0000	-1.1039
162	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.120	0.0000	-25.5983
162	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.120	0.0000	-49.3782
162	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.120	0.0000	-73.1582

162	0.00000	SLE_R	Combination	-245.776	0.058	18.130	-7.550E-15	-4.8701
162	0.25000	SLE_R	Combination	-242.634	0.058	18.130	-7.550E-15	-9.4025
162	0.50000	SLE_R	Combination	-239.492	0.058	18.130	-7.550E-15	-13.9349
162	0.00000	SLE_QP	Combination	-245.776	0.058	7.301	-7.550E-15	-1.9906
162	0.25000	SLE_QP	Combination	-242.634	0.058	7.301	-7.550E-15	-3.8158
162	0.50000	SLE_QP	Combination	-239.492	0.058	7.301	-7.550E-15	-5.6411
162	0.00000	SLU_1	Combination	-331.797	0.078	26.099	-1.019E-14	-7.0065
162	0.25000	SLU_1	Combination	-327.556	0.078	26.099	-1.019E-14	-13.5313
162	0.50000	SLU_1	Combination	-323.315	0.078	26.099	-1.019E-14	-20.0562
162	0.00000	Eccez	Combination	-245.776	0.058	102.421	-7.550E-15	-27.5889
162	0.25000	Eccez	Combination	-242.634	0.058	102.421	-7.550E-15	-53.1940
162	0.50000	Eccez	Combination	-239.492	0.058	102.421	-7.550E-15	-78.7992
162	0.00000	SLV_1	Combination	-245.776	0.058	27.993	-5.018E-14	-7.5635
162	0.25000	SLV_1	Combination	-242.634	0.058	27.993	-5.018E-14	-14.5618
162	0.50000	SLV_1	Combination	-239.492	0.058	27.993	-5.018E-14	-21.5602
163	0.00000	DEAD	LinStatic	-225.554	0.063	0.000	0.0000	0.0000
163	0.25000	DEAD	LinStatic	-222.412	0.063	0.000	0.0000	0.0000
163	0.50000	DEAD	LinStatic	-219.271	0.063	0.000	0.0000	0.0000
163	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.702	-4.547E-13	-50.2534
163	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.702	-4.547E-13	-72.9289
163	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.702	-4.547E-13	-95.6044
163	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.278	-4.441E-16	-0.1438
163	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.278	-4.441E-16	-0.2132
163	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.278	-4.441E-16	-0.2826
163	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.722	-7.105E-15	-5.4973
163	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.722	-7.105E-15	-7.9278
163	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.722	-7.105E-15	-10.3583
163	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.625	0.0000	-4.8511
163	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.625	0.0000	-7.0072
163	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.625	0.0000	-9.1634
163	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.104	-2.842E-14	-11.0681
163	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.104	-2.842E-14	-16.0942
163	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.104	-2.842E-14	-21.1203
163	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.214	-2.842E-14	-7.1900
163	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.214	-2.842E-14	-10.4934
163	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.214	-2.842E-14	-13.7968
163	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.028	-3.553E-15	-1.1039
163	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.028	-3.553E-15	-1.6110
163	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.028	-3.553E-15	-2.1181
163	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	132.173	-7.105E-15	-73.1582
163	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	132.173	-7.105E-15	-106.2013
163	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	132.173	-7.105E-15	-139.2445
163	0.00000	SLE_R	Combination	-239.492	0.076	25.242	-3.952E-14	-13.9349
163	0.25000	SLE_R	Combination	-236.351	0.076	25.242	-3.952E-14	-20.2454
163	0.50000	SLE_R	Combination	-233.209	0.076	25.242	-3.952E-14	-26.5558
163	0.00000	SLE_QP	Combination	-239.492	0.076	10.000	-7.550E-15	-5.6411
163	0.25000	SLE_QP	Combination	-236.351	0.076	10.000	-7.550E-15	-8.1410
163	0.50000	SLE_QP	Combination	-233.209	0.076	10.000	-7.550E-15	-10.6409
163	0.00000	SLU_1	Combination	-323.315	0.103	36.363	-5.815E-14	-20.0562
163	0.25000	SLU_1	Combination	-319.074	0.103	36.363	-5.815E-14	-29.1469
163	0.50000	SLU_1	Combination	-314.833	0.103	36.363	-5.815E-14	-38.2376
163	0.00000	Eccez	Combination	-239.492	0.076	142.172	-1.465E-14	-78.7992
163	0.25000	Eccez	Combination	-236.351	0.076	142.172	-1.465E-14	-114.3423
163	0.50000	Eccez	Combination	-233.209	0.076	142.172	-1.465E-14	-149.8855
163	0.00000	SLV_1	Combination	-239.492	0.076	38.729	-3.597E-14	-21.5602
163	0.25000	SLV_1	Combination	-236.351	0.076	38.729	-3.597E-14	-31.2424
163	0.50000	SLV_1	Combination	-233.209	0.076	38.729	-3.597E-14	-40.9246
164	0.00000	DEAD	LinStatic	-219.271	0.073	0.000	0.0000	0.0000
164	0.25000	DEAD	LinStatic	-216.129	0.073	0.000	0.0000	0.0000
164	0.50000	DEAD	LinStatic	-212.988	0.073	0.000	0.0000	0.0000
164	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	111.499	-4.547E-13	-95.6044
164	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	111.499	-4.547E-13	-123.4793
164	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	111.499	-4.547E-13	-151.3542
164	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.360	-4.441E-16	-0.2826
164	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.360	-4.441E-16	-0.3727
164	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.360	-4.441E-16	-0.4627
164	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.747	-7.105E-15	-10.3583
164	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.747	-7.105E-15	-13.2950
164	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.747	-7.105E-15	-16.2316
164	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.468	0.0000	-9.1634
164	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.468	0.0000	-11.7806
164	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.468	0.0000	-14.3977
164	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.845	-2.842E-14	-21.1203
164	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.845	-2.842E-14	-27.3315
164	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.845	-2.842E-14	-33.5427
164	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.485	-2.842E-14	-13.7968
164	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.485	-2.842E-14	-17.9182

164	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.485	-2.842E-14	-22.0395
164	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.531	-3.553E-15	-2.1181
164	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.531	-3.553E-15	-2.7507
164	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.531	-3.553E-15	-3.3834
164	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.612	-7.105E-15	-139.2445
164	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.612	-7.105E-15	-179.8976
164	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	162.612	-7.105E-15	-220.5506
164	0.00000	SLE_R	Combination	-233.209	0.088	31.123	-3.952E-14	-26.5558
164	0.25000	SLE_R	Combination	-230.068	0.088	31.123	-3.952E-14	-34.3365
164	0.50000	SLE_R	Combination	-226.926	0.088	31.123	-3.952E-14	-42.1172
164	0.00000	SLE_QP	Combination	-233.209	0.088	12.107	-7.550E-15	-10.6409
164	0.25000	SLE_QP	Combination	-230.068	0.088	12.107	-7.550E-15	-13.6676
164	0.50000	SLE_QP	Combination	-226.926	0.088	12.107	-7.550E-15	-16.6943
164	0.00000	SLU_1	Combination	-314.833	0.119	44.868	-5.815E-14	-38.2376
164	0.25000	SLU_1	Combination	-310.591	0.119	44.868	-5.815E-14	-49.4546
164	0.50000	SLU_1	Combination	-306.350	0.119	44.868	-5.815E-14	-60.6717
164	0.00000	Eccez	Combination	-233.209	0.088	174.719	-1.465E-14	-149.8855
164	0.25000	Eccez	Combination	-230.068	0.088	174.719	-1.465E-14	-193.5652
164	0.50000	Eccez	Combination	-226.926	0.088	174.719	-1.465E-14	-237.2449
164	0.00000	SLV_1	Combination	-233.209	0.088	47.420	-3.597E-14	-40.9246
164	0.25000	SLV_1	Combination	-230.068	0.088	47.420	-3.597E-14	-52.7797
164	0.50000	SLV_1	Combination	-226.926	0.088	47.420	-3.597E-14	-64.6347
165	0.00000	DEAD	LinStatic	-212.988	0.078	0.000	0.0000	0.0000
165	0.25000	DEAD	LinStatic	-209.846	0.078	0.000	0.0000	0.0000
165	0.50000	DEAD	LinStatic	-206.704	0.078	0.000	0.0000	0.0000
165	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.780	-4.547E-13	-151.3542
165	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.780	-4.547E-13	-183.2991
165	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.780	-4.547E-13	-215.2440
165	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.436	-4.441E-16	-0.4627
165	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.436	-4.441E-16	-0.5718
165	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.436	-4.441E-16	-0.6809
165	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.202	-7.105E-15	-16.2316
165	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.202	-7.105E-15	-19.5321
165	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.202	-7.105E-15	-22.8325
165	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.827	-1.421E-14	-14.3977
165	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.827	-1.421E-14	-17.3544
165	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.827	-1.421E-14	-20.3111
165	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.639	-2.842E-14	-33.5427
165	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.639	-2.842E-14	-40.7024
165	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.639	-2.842E-14	-47.8620
165	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.200	0.0000	-22.0395
165	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.200	0.0000	-26.8396
165	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.200	0.0000	-31.6396
165	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.947	0.0000	-3.3834
165	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.947	0.0000	-4.1201
165	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.947	0.0000	-4.8568
165	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.524	0.0000	-220.5506
165	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.524	0.0000	-267.1817
165	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	186.524	0.0000	-313.8128
165	0.00000	SLE_R	Combination	-226.926	0.094	35.785	-7.550E-15	-42.1172
165	0.25000	SLE_R	Combination	-223.784	0.094	35.785	-7.550E-15	-51.0635
165	0.50000	SLE_R	Combination	-220.643	0.094	35.785	-7.550E-15	-60.0098
165	0.00000	SLE_QP	Combination	-226.926	0.094	13.638	-7.550E-15	-16.6943
165	0.25000	SLE_QP	Combination	-223.784	0.094	13.638	-7.550E-15	-20.1038
165	0.50000	SLE_QP	Combination	-220.643	0.094	13.638	-7.550E-15	-23.5134
165	0.00000	SLU_1	Combination	-306.350	0.127	51.632	-1.019E-14	-60.6717
165	0.25000	SLU_1	Combination	-302.109	0.127	51.632	-1.019E-14	-73.5797
165	0.50000	SLU_1	Combination	-297.868	0.127	51.632	-1.019E-14	-86.4877
165	0.00000	Eccez	Combination	-226.926	0.094	200.163	-7.550E-15	-237.2449
165	0.25000	Eccez	Combination	-223.784	0.094	200.163	-7.550E-15	-287.2855
165	0.50000	Eccez	Combination	-220.643	0.094	200.163	-7.550E-15	-337.3262
165	0.00000	SLV_1	Combination	-226.926	0.094	54.104	-5.018E-14	-64.6347
165	0.25000	SLV_1	Combination	-223.784	0.094	54.104	-5.018E-14	-78.1606
165	0.50000	SLV_1	Combination	-220.643	0.094	54.104	-5.018E-14	-91.6866
166	0.00000	DEAD	LinStatic	-206.704	0.078	0.000	0.0000	0.0000
166	0.25000	DEAD	LinStatic	-203.563	0.078	0.000	0.0000	0.0000
166	0.50000	DEAD	LinStatic	-200.421	0.078	0.000	0.0000	0.0000
166	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.490	-4.547E-13	-215.2440
166	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.490	-4.547E-13	-250.1165
166	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.490	-4.547E-13	-284.9891
166	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.505	0.0000	-0.6809
166	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.505	0.0000	-0.8072
166	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.016	0.505	0.0000	-0.9336
166	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.093	0.0000	-22.8325
166	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.093	0.0000	-26.3557
166	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.093	0.0000	-29.8788
166	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.702	-1.421E-14	-20.3111

166	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.702	-1.421E-14	-23.4866
166	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.702	-1.421E-14	-26.6621
166	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.467	-2.842E-14	-47.8620
166	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.467	-2.842E-14	-55.7288
166	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.467	-2.842E-14	-63.5957
166	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.337	0.0000	-31.6396
166	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.337	0.0000	-36.9739
166	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.337	0.0000	-42.3082
166	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.275	0.0000	-4.8568
166	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.275	0.0000	-5.6755
166	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.275	0.0000	-6.4942
166	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.826	0.0000	-313.8128
166	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.826	0.0000	-364.7694
166	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	203.826	0.0000	-415.7260
166	0.00000	SLE_R	Combination	-220.643	0.094	39.210	0.0000	-60.0098
166	0.25000	SLE_R	Combination	-217.501	0.094	39.210	0.0000	-69.8123
166	0.50000	SLE_R	Combination	-214.360	0.094	39.210	0.0000	-79.6148
166	0.00000	SLE_QP	Combination	-220.643	0.094	14.598	0.0000	-23.5134
166	0.25000	SLE_QP	Combination	-217.501	0.094	14.598	0.0000	-27.1629
166	0.50000	SLE_QP	Combination	-214.360	0.094	14.598	0.0000	-30.8124
166	0.00000	SLU_1	Combination	-297.868	0.127	56.625	0.0000	-86.4877
166	0.25000	SLU_1	Combination	-293.627	0.127	56.625	0.0000	-100.6440
166	0.50000	SLU_1	Combination	-289.386	0.127	56.625	0.0000	-114.8003
166	0.00000	Eccez	Combination	-220.643	0.094	218.425	0.0000	-337.3262
166	0.25000	Eccez	Combination	-217.501	0.094	218.425	0.0000	-391.9323
166	0.50000	Eccez	Combination	-214.360	0.094	218.425	0.0000	-446.5384
166	0.00000	SLV_1	Combination	-220.643	0.094	58.767	-4.263E-14	-91.6866
166	0.25000	SLV_1	Combination	-217.501	0.094	58.767	-4.263E-14	-106.3784
166	0.50000	SLV_1	Combination	-214.360	0.094	58.767	-4.263E-14	-121.0701
167	0.00000	DEAD	LinStatic	-200.421	0.073	0.000	0.0000	0.0000
167	0.25000	DEAD	LinStatic	-197.280	0.073	0.000	0.0000	0.0000
167	0.50000	DEAD	LinStatic	-194.138	0.073	0.000	0.0000	0.0000
167	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.480	0.0000	-284.9891
167	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.480	0.0000	-321.6092
167	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	146.480	0.0000	-358.2292
167	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.566	-4.441E-16	-0.9336
167	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.566	-4.441E-16	-1.0751
167	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.015	0.566	-4.441E-16	-1.2166
167	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.414	-7.105E-15	-29.8788
167	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.414	-7.105E-15	-33.4822
167	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.414	-7.105E-15	-37.0857
167	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.086	0.0000	-26.6621
167	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.086	0.0000	-29.9337
167	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.086	0.0000	-33.2053
167	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.290	0.0000	-63.5957
167	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.290	0.0000	-71.9181
167	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.290	0.0000	-80.2406
167	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.862	0.0000	-42.3082
167	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.862	0.0000	-48.0237
167	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.862	0.0000	-53.7392
167	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.508	0.0000	-6.4942
167	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.508	0.0000	-7.3712
167	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.508	0.0000	-8.2483
167	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.291	0.0000	-415.7260
167	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.291	0.0000	-469.2987
167	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	214.291	0.0000	-522.8713
167	0.00000	SLE_R	Combination	-214.360	0.088	41.350	-7.550E-15	-79.6148
167	0.25000	SLE_R	Combination	-211.218	0.088	41.350	-7.550E-15	-89.9523
167	0.50000	SLE_R	Combination	-208.077	0.088	41.350	-7.550E-15	-100.2897
167	0.00000	SLE_QP	Combination	-214.360	0.088	14.980	-7.550E-15	-30.8124
167	0.25000	SLE_QP	Combination	-211.218	0.088	14.980	-7.550E-15	-34.5573
167	0.50000	SLE_QP	Combination	-208.077	0.088	14.980	-7.550E-15	-38.3022
167	0.00000	SLU_1	Combination	-289.386	0.119	59.778	-1.019E-14	-114.8003
167	0.25000	SLU_1	Combination	-285.144	0.119	59.778	-1.019E-14	-129.7448
167	0.50000	SLU_1	Combination	-280.903	0.119	59.778	-1.019E-14	-144.6893
167	0.00000	Eccez	Combination	-214.360	0.088	229.270	-7.550E-15	-446.5384
167	0.25000	Eccez	Combination	-211.218	0.088	229.270	-7.550E-15	-503.8560
167	0.50000	Eccez	Combination	-208.077	0.088	229.270	-7.550E-15	-561.1736
167	0.00000	SLV_1	Combination	-214.360	0.088	61.356	-7.550E-15	-121.0701
167	0.25000	SLV_1	Combination	-211.218	0.088	61.356	-7.550E-15	-136.4092
167	0.50000	SLV_1	Combination	-208.077	0.088	61.356	-7.550E-15	-151.7482
168	0.00000	DEAD	LinStatic	-194.138	0.064	0.000	0.0000	0.0000
168	0.25000	DEAD	LinStatic	-190.997	0.064	0.000	0.0000	0.0000
168	0.50000	DEAD	LinStatic	-187.855	0.064	0.000	0.0000	0.0000
168	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	148.527	0.0000	-358.2292
168	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	148.527	0.0000	-395.3610
168	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	148.527	0.0000	-432.4928

168	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.616	-4.441E-16	-1.2166
168	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.616	-4.441E-16	-1.3706
168	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.013	0.616	-4.441E-16	-1.5246
168	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.154	-7.105E-15	-37.0857
168	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.154	-7.105E-15	-40.6241
168	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.154	-7.105E-15	-44.1625
168	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.967	0.0000	-33.2053
168	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.967	0.0000	-36.4471
168	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.967	0.0000	-39.6890
168	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.050	0.0000	-80.2406
168	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.050	0.0000	-88.7531
168	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.050	0.0000	-97.2656
168	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.727	0.0000	-53.7392
168	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.727	0.0000	-59.6710
168	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.727	0.0000	-65.6028
168	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.641	0.0000	-8.2483
168	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.641	0.0000	-9.1584
168	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.641	0.0000	-10.0686
168	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.585	0.0000	-522.8713
168	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.585	0.0000	-577.2676
168	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	217.585	0.0000	-631.6639
168	0.00000	SLE_R	Combination	-208.077	0.077	42.138	-7.550E-15	-100.2897
168	0.25000	SLE_R	Combination	-204.935	0.077	42.138	-7.550E-15	-110.8241
168	0.50000	SLE_R	Combination	-201.793	0.077	42.138	-7.550E-15	-121.3585
168	0.00000	SLE_QP	Combination	-208.077	0.077	14.770	-7.550E-15	-38.3022
168	0.25000	SLE_QP	Combination	-204.935	0.077	14.770	-7.550E-15	-41.9947
168	0.50000	SLE_QP	Combination	-201.793	0.077	14.770	-7.550E-15	-45.6871
168	0.00000	SLU_1	Combination	-280.903	0.104	60.991	-1.019E-14	-144.6893
168	0.25000	SLU_1	Combination	-276.662	0.104	60.991	-1.019E-14	-159.9370
168	0.50000	SLU_1	Combination	-272.421	0.104	60.991	-1.019E-14	-175.1847
168	0.00000	Eccez	Combination	-208.077	0.077	232.355	-7.550E-15	-561.1736
168	0.25000	Eccez	Combination	-204.935	0.077	232.355	-7.550E-15	-619.2623
168	0.50000	Eccez	Combination	-201.793	0.077	232.355	-7.550E-15	-677.3510
168	0.00000	SLV_1	Combination	-208.077	0.077	61.787	-7.550E-15	-151.7482
168	0.25000	SLV_1	Combination	-204.935	0.077	61.787	-7.550E-15	-167.1949
168	0.50000	SLV_1	Combination	-201.793	0.077	61.787	-7.550E-15	-182.6417
169	0.00000	DEAD	LinStatic	-187.855	0.050	0.000	0.0000	0.0000
169	0.25000	DEAD	LinStatic	-184.713	0.050	0.000	0.0000	0.0000
169	0.50000	DEAD	LinStatic	-181.572	0.050	0.000	0.0000	0.0000
169	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.378	-9.095E-13	-432.4928
169	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.378	-9.095E-13	-468.8373
169	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	145.378	-9.095E-13	-505.1818
169	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	0.010	0.654	0.0000	-1.5246
169	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	0.010	0.654	0.0000	-1.6879
169	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	0.010	0.654	0.0000	-1.8513
169	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.299	0.0000	-44.1625
169	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.299	0.0000	-47.4872
169	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.299	0.0000	-50.8120
169	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.329	0.0000	-39.6890
169	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.329	0.0000	-42.7713
169	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.329	0.0000	-45.8537
169	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.682	-2.842E-14	-97.2656
169	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.682	-2.842E-14	-105.6862
169	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.682	-2.842E-14	-114.1068
169	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.880	-2.842E-14	-65.6028
169	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.880	-2.842E-14	-71.5729
169	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.880	-2.842E-14	-77.5430
169	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.664	-3.553E-15	-10.0686
169	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.664	-3.553E-15	-10.9845
169	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.664	-3.553E-15	-11.9004
169	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.333	-7.105E-15	-631.6639
169	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.333	-7.105E-15	-684.9970
169	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	213.333	-7.105E-15	-738.3301
169	0.00000	SLE_R	Combination	-201.793	0.061	41.496	-3.197E-14	-121.3585
169	0.25000	SLE_R	Combination	-198.652	0.061	41.496	-3.197E-14	-131.7326
169	0.50000	SLE_R	Combination	-195.510	0.061	41.496	-3.197E-14	-142.1067
169	0.00000	SLE_QP	Combination	-201.793	0.061	13.952	0.0000	-45.6871
169	0.25000	SLE_QP	Combination	-198.652	0.061	13.952	0.0000	-49.1752
169	0.50000	SLE_QP	Combination	-195.510	0.061	13.952	0.0000	-52.6633
169	0.00000	SLU_1	Combination	-272.421	0.082	60.152	-4.796E-14	-175.1847
169	0.25000	SLU_1	Combination	-268.180	0.082	60.152	-4.796E-14	-190.2226
169	0.50000	SLU_1	Combination	-263.939	0.082	60.152	-4.796E-14	-205.2605
169	0.00000	Eccez	Combination	-201.793	0.061	227.285	-7.105E-15	-677.3510
169	0.25000	Eccez	Combination	-198.652	0.061	227.285	-7.105E-15	-734.1722
169	0.50000	Eccez	Combination	-195.510	0.061	227.285	-7.105E-15	-790.9934
169	0.00000	SLV_1	Combination	-201.793	0.061	59.964	-2.842E-14	-182.6417
169	0.25000	SLV_1	Combination	-198.652	0.061	59.964	-2.842E-14	-197.6327

169	0.50000	SLV_1	Combination	-195.510	0.061	59.964	-2.842E-14	-212.6237
170	0.00000	DEAD	LinStatic	-181.572	0.032	0.000	0.0000	0.0000
170	0.25000	DEAD	LinStatic	-178.430	0.032	0.000	0.0000	0.0000
170	0.50000	DEAD	LinStatic	-175.289	0.032	0.000	0.0000	0.0000
170	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.797	-4.547E-13	-505.1818
170	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.797	-4.547E-13	-539.3809
170	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.797	-4.547E-13	-573.5800
170	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	6.686E-03	0.677	0.0000	-1.8513
170	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	6.686E-03	0.677	0.0000	-2.0205
170	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	6.686E-03	0.677	0.0000	-2.1896
170	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.838	0.0000	-50.8120
170	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.838	0.0000	-53.7716
170	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.838	0.0000	-56.7312
170	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.160	0.0000	-45.8537
170	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.160	0.0000	-48.6436
170	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.160	0.0000	-51.4335
170	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.126	-2.842E-14	-114.1068
170	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.126	-2.842E-14	-122.1382
170	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.126	-2.842E-14	-130.1696
170	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.270	-2.842E-14	-77.5430
170	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.270	-2.842E-14	-83.3605
170	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.270	-2.842E-14	-89.1779
170	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-3.553E-15	-11.9004
170	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-3.553E-15	-12.7927
170	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-3.553E-15	-13.6850
170	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.179	-7.105E-15	-738.3301
170	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.179	-7.105E-15	-788.6249
170	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	201.179	-7.105E-15	-838.9197
170	0.00000	SLE_R	Combination	-195.510	0.039	39.354	-3.197E-14	-142.1067
170	0.25000	SLE_R	Combination	-192.369	0.039	39.354	-3.197E-14	-151.9452
170	0.50000	SLE_R	Combination	-189.227	0.039	39.354	-3.197E-14	-161.7837
170	0.00000	SLE_QP	Combination	-195.510	0.039	12.515	0.0000	-52.6633
170	0.25000	SLE_QP	Combination	-192.369	0.039	12.515	0.0000	-55.7920
170	0.50000	SLE_QP	Combination	-189.227	0.039	12.515	0.0000	-58.9208
170	0.00000	SLU_1	Combination	-263.939	0.053	57.154	-4.796E-14	-205.2605
170	0.25000	SLU_1	Combination	-259.698	0.053	57.154	-4.796E-14	-219.5490
170	0.50000	SLU_1	Combination	-255.456	0.053	57.154	-4.796E-14	-233.8374
170	0.00000	Eccez	Combination	-195.510	0.039	213.694	-7.105E-15	-790.9934
170	0.25000	Eccez	Combination	-192.369	0.039	213.694	-7.105E-15	-844.4169
170	0.50000	Eccez	Combination	-189.227	0.039	213.694	-7.105E-15	-897.8405
170	0.00000	SLV_1	Combination	-195.510	0.039	55.800	-2.842E-14	-212.6237
170	0.25000	SLV_1	Combination	-192.369	0.039	55.800	-2.842E-14	-226.5738
170	0.50000	SLV_1	Combination	-189.227	0.039	55.800	-2.842E-14	-240.5238
171	0.00000	DEAD	LinStatic	-175.289	0.010	0.000	0.0000	0.0000
171	0.25000	DEAD	LinStatic	-172.147	0.010	0.000	0.0000	0.0000
171	0.50000	DEAD	LinStatic	-169.005	0.010	0.000	0.0000	0.0000
171	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.618	0.0000	-573.5800
171	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.618	0.0000	-604.2346
171	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.618	0.0000	-634.8891
171	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	2.114E-03	0.683	-4.441E-16	-2.1896
171	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	2.114E-03	0.683	-4.441E-16	-2.3604
171	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	2.114E-03	0.683	-4.441E-16	-2.5312
171	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.771	-7.105E-15	-56.7312
171	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.771	-7.105E-15	-59.1739
171	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.771	-7.105E-15	-61.6167
171	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.453	0.0000	-51.4335
171	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.453	0.0000	-53.7967
171	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.453	0.0000	-56.1599
171	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.333	0.0000	-130.1696
171	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.333	0.0000	-137.5028
171	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.333	0.0000	-144.8360
171	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.852	0.0000	-89.1779
171	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.852	0.0000	-94.6410
171	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.852	0.0000	-100.1040
171	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.351	0.0000	-13.6850
171	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.351	0.0000	-14.5227
171	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.351	0.0000	-15.3605
171	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.874	0.0000	-838.9197
171	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.874	0.0000	-884.1382
171	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.874	0.0000	-929.3567
171	0.00000	SLE_R	Combination	-189.227	0.012	35.657	-7.550E-15	-161.7837
171	0.25000	SLE_R	Combination	-186.085	0.012	35.657	-7.550E-15	-170.6980
171	0.50000	SLE_R	Combination	-182.944	0.012	35.657	-7.550E-15	-179.6123
171	0.00000	SLE_QP	Combination	-189.227	0.012	10.454	-7.550E-15	-58.9208
171	0.25000	SLE_QP	Combination	-186.085	0.012	10.454	-7.550E-15	-61.5343
171	0.50000	SLE_QP	Combination	-182.944	0.012	10.454	-7.550E-15	-64.1478
171	0.00000	SLU_1	Combination	-255.456	0.017	51.918	-1.019E-14	-233.8374

171	0.25000	SLU_1	Combination	-251.215	0.017	51.918	-1.019E-14	-246.8169
171	0.50000	SLU_1	Combination	-246.974	0.017	51.918	-1.019E-14	-259.7963
171	0.00000	Eccez	Combination	-189.227	0.012	191.328	-7.550E-15	-897.8405
171	0.25000	Eccez	Combination	-186.085	0.012	191.328	-7.550E-15	-945.6725
171	0.50000	Eccez	Combination	-182.944	0.012	191.328	-7.550E-15	-993.5045
171	0.00000	SLV_1	Combination	-189.227	0.012	49.240	-7.550E-15	-240.5238
171	0.25000	SLV_1	Combination	-186.085	0.012	49.240	-7.550E-15	-252.8338
171	0.50000	SLV_1	Combination	-182.944	0.012	49.240	-7.550E-15	-265.1437
172	0.00000	DEAD	LinStatic	-169.005	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
172	0.25000	DEAD	LinStatic	-165.864	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
172	0.50000	DEAD	LinStatic	-162.722	-0.015	0.000	0.0000	0.0000
172	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	102.807	0.0000	-634.8891
172	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	102.807	0.0000	-660.5907
172	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	102.807	0.0000	-686.2924
172	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-3.226E-03	0.672	-4.441E-16	-2.5312
172	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-3.226E-03	0.672	-4.441E-16	-2.6991
172	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-3.226E-03	0.672	-4.441E-16	-2.8670
172	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.109	-7.105E-15	-61.6167
172	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.109	-7.105E-15	-63.3939
172	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.109	-7.105E-15	-65.1712
172	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.217	0.0000	-56.1599
172	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.217	0.0000	-57.9641
172	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.217	0.0000	-59.7683
172	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.285	0.0000	-144.8360
172	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.285	0.0000	-151.1573
172	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.285	0.0000	-157.4787
172	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.603	0.0000	-100.1040
172	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.603	0.0000	-105.0047
172	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.603	0.0000	-109.9054
172	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.005	0.0000	-15.3605
172	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.005	0.0000	-16.1118
172	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.005	0.0000	-16.8631
172	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.355	0.0000	-929.3567
172	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.355	0.0000	-967.4454
172	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	152.355	0.0000	-1005.5340
172	0.00000	SLE_R	Combination	-182.944	-0.019	30.389	-7.550E-15	-179.6123
172	0.25000	SLE_R	Combination	-179.802	-0.019	30.389	-7.550E-15	-187.2095
172	0.50000	SLE_R	Combination	-176.661	-0.019	30.389	-7.550E-15	-194.8067
172	0.00000	SLE_QP	Combination	-182.944	-0.019	7.781	-7.550E-15	-64.1478
172	0.25000	SLE_QP	Combination	-179.802	-0.019	7.781	-7.550E-15	-66.0930
172	0.50000	SLE_QP	Combination	-176.661	-0.019	7.781	-7.550E-15	-68.0382
172	0.00000	SLU_1	Combination	-246.974	-0.025	44.416	-1.019E-14	-259.7963
172	0.25000	SLU_1	Combination	-242.733	-0.025	44.416	-1.019E-14	-270.9003
172	0.50000	SLU_1	Combination	-238.492	-0.025	44.416	-1.019E-14	-282.0043
172	0.00000	Eccez	Combination	-182.944	-0.019	160.135	-7.550E-15	-993.5045
172	0.25000	Eccez	Combination	-179.802	-0.019	160.135	-7.550E-15	-1033.5384
172	0.50000	Eccez	Combination	-176.661	-0.019	160.135	-7.550E-15	-1073.5722
172	0.00000	SLV_1	Combination	-182.944	-0.019	40.283	-7.550E-15	-265.1437
172	0.25000	SLV_1	Combination	-179.802	-0.019	40.283	-7.550E-15	-275.2144
172	0.50000	SLV_1	Combination	-176.661	-0.019	40.283	-7.550E-15	-285.2852
173	0.00000	DEAD	LinStatic	-162.722	-0.044	0.000	0.0000	0.0000
173	0.25000	DEAD	LinStatic	-159.581	-0.044	0.000	0.0000	0.0000
173	0.50000	DEAD	LinStatic	-156.439	-0.044	0.000	0.0000	0.0000
173	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.515	-4.547E-13	-686.2924
173	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.515	-4.547E-13	-705.6713
173	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.515	-4.547E-13	-725.0501
173	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-9.231E-03	0.641	0.0000	-2.8670
173	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-9.231E-03	0.641	0.0000	-3.0272
173	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-9.231E-03	0.641	0.0000	-3.1874
173	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.887	0.0000	-65.1712
173	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.887	0.0000	-66.1430
173	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.887	0.0000	-67.1147
173	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.477	-1.421E-14	-59.7683
173	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.477	-1.421E-14	-60.8876
173	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.477	-1.421E-14	-62.0070
173	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.006	-2.842E-14	-157.4787
173	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.006	-2.842E-14	-162.4802
173	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.006	-2.842E-14	-167.4817
173	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.523	0.0000	-109.9054
173	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.523	0.0000	-114.0362
173	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.523	0.0000	-118.1669
173	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.532	0.0000	-16.8631
173	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.532	0.0000	-17.4960
173	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.532	0.0000	-18.1290
173	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.832	0.0000	-1005.5340
173	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.832	0.0000	-1034.4920
173	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.832	0.0000	-1063.4500

173	0.00000	SLE_R	Combination	-176.661	-0.054	23.583	0.0000	-194.8067
173	0.25000	SLE_R	Combination	-173.519	-0.054	23.583	0.0000	-200.7024
173	0.50000	SLE_R	Combination	-170.377	-0.054	23.583	0.0000	-206.5980
173	0.00000	SLE_QP	Combination	-176.661	-0.054	4.528	0.0000	-68.0382
173	0.25000	SLE_QP	Combination	-173.519	-0.054	4.528	0.0000	-69.1701
173	0.50000	SLE_QP	Combination	-170.377	-0.054	4.528	0.0000	-70.3021
173	0.00000	SLU_1	Combination	-238.492	-0.072	34.695	0.0000	-282.0043
173	0.25000	SLU_1	Combination	-234.251	-0.072	34.695	0.0000	-290.6780
173	0.50000	SLU_1	Combination	-230.010	-0.072	34.695	0.0000	-299.3517
173	0.00000	Eccez	Combination	-176.661	-0.054	120.360	0.0000	-1073.5722
173	0.25000	Eccez	Combination	-173.519	-0.054	120.360	0.0000	-1103.6622
173	0.50000	Eccez	Combination	-170.377	-0.054	120.360	0.0000	-1133.7521
173	0.00000	SLV_1	Combination	-176.661	-0.054	29.011	-4.263E-14	-285.2852
173	0.25000	SLV_1	Combination	-173.519	-0.054	29.011	-4.263E-14	-292.5380
173	0.50000	SLV_1	Combination	-170.377	-0.054	29.011	-4.263E-14	-299.7908
174	0.00000	DEAD	LinStatic	-156.439	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
174	0.25000	DEAD	LinStatic	-153.297	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
174	0.50000	DEAD	LinStatic	-150.156	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
174	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.143	-4.547E-13	-725.0501
174	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.143	-4.547E-13	-736.8357
174	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	47.143	-4.547E-13	-748.6214
174	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.016	0.590	-4.441E-16	-3.1874
174	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.016	0.590	-4.441E-16	-3.3350
174	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.016	0.590	-4.441E-16	-3.4826
174	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.164	-1.421E-14	-67.1147
174	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.164	-1.421E-14	-67.1558
174	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.164	-1.421E-14	-67.1969
174	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.284	-1.421E-14	-62.0070
174	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.284	-1.421E-14	-62.3278
174	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.284	-1.421E-14	-62.6487
174	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.572	-2.842E-14	-167.4817
174	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.572	-2.842E-14	-170.8748
174	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.572	-2.842E-14	-174.2679
174	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.651	-2.842E-14	-118.1669
174	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.651	-2.842E-14	-121.3296
174	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.651	-2.842E-14	-124.4923
174	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.937	-3.553E-15	-18.1290
174	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.937	-3.553E-15	-18.6132
174	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.937	-3.553E-15	-19.0975
174	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.876	-7.105E-15	-1063.4500
174	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.876	-7.105E-15	-1081.4190
174	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.876	-7.105E-15	-1099.3880
174	0.00000	SLE_R	Combination	-170.377	-0.091	15.342	-4.663E-14	-206.5980
174	0.25000	SLE_R	Combination	-167.236	-0.091	15.342	-4.663E-14	-210.4336
174	0.50000	SLE_R	Combination	-164.094	-0.091	15.342	-4.663E-14	-214.2693
174	0.00000	SLE_QP	Combination	-170.377	-0.091	0.755	-1.465E-14	-70.3021
174	0.25000	SLE_QP	Combination	-167.236	-0.091	0.755	-1.465E-14	-70.4908
174	0.50000	SLE_QP	Combination	-164.094	-0.091	0.755	-1.465E-14	-70.6795
174	0.00000	SLU_1	Combination	-230.010	-0.123	22.901	-6.775E-14	-299.3517
174	0.25000	SLU_1	Combination	-225.768	-0.123	22.901	-6.775E-14	-305.0769
174	0.50000	SLU_1	Combination	-221.527	-0.123	22.901	-6.775E-14	-310.8020
174	0.00000	Eccez	Combination	-170.377	-0.091	72.631	-2.176E-14	-1133.7521
174	0.25000	Eccez	Combination	-167.236	-0.091	72.631	-2.176E-14	-1151.9098
174	0.50000	Eccez	Combination	-164.094	-0.091	72.631	-2.176E-14	-1170.0675
174	0.00000	SLV_1	Combination	-170.377	-0.091	15.611	-5.729E-14	-299.7908
174	0.25000	SLV_1	Combination	-167.236	-0.091	15.611	-5.729E-14	-303.6934
174	0.50000	SLV_1	Combination	-164.094	-0.091	15.611	-5.729E-14	-307.5960
175	0.00000	DEAD	LinStatic	-150.156	-0.109	0.000	0.0000	0.0000
175	0.25000	DEAD	LinStatic	-147.014	-0.109	0.000	0.0000	0.0000
175	0.50000	DEAD	LinStatic	-143.873	-0.109	0.000	0.0000	0.0000
175	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	12.386	-9.095E-13	-748.6214
175	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	12.386	-9.095E-13	-751.7179
175	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	12.386	-9.095E-13	-754.8144
175	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.023	0.521	-4.441E-16	-3.4826
175	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.023	0.521	-4.441E-16	-3.6128
175	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.023	0.521	-4.441E-16	-3.7431
175	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.968	-7.105E-15	-67.1969
175	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.968	-7.105E-15	-66.2049
175	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.968	-7.105E-15	-65.2129
175	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.288	0.0000	-62.6487
175	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.288	0.0000	-62.0768
175	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.288	0.0000	-61.5048
175	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.128	-5.684E-14	-174.2679
175	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.128	-5.684E-14	-175.7999
175	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.128	-5.684E-14	-177.3320
175	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.069	-5.684E-14	-124.4923
175	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.069	-5.684E-14	-126.5095

175	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.069	-5.684E-14	-128.5267
175	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.233	-7.105E-15	-19.0975
175	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.233	-7.105E-15	-19.4057
175	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.233	-7.105E-15	-19.7140
175	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	21.493	-7.105E-15	-1099.3880
175	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	21.493	-7.105E-15	-1104.7612
175	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	21.493	-7.105E-15	-1110.1343
175	0.00000	SLE_R	Combination	-164.094	-0.132	5.855	-7.150E-14	-214.2693
175	0.25000	SLE_R	Combination	-160.953	-0.132	5.855	-7.150E-14	-215.7330
175	0.50000	SLE_R	Combination	-157.811	-0.132	5.855	-7.150E-14	-217.1968
175	0.00000	SLE_QP	Combination	-164.094	-0.132	-3.447	-7.550E-15	-70.6795
175	0.25000	SLE_QP	Combination	-160.953	-0.132	-3.447	-7.550E-15	-69.8177
175	0.50000	SLE_QP	Combination	-157.811	-0.132	-3.447	-7.550E-15	-68.9560
175	0.00000	SLU_1	Combination	-221.527	-0.178	9.300	-1.061E-13	-310.8020
175	0.25000	SLU_1	Combination	-217.286	-0.178	9.300	-1.061E-13	-313.1269
175	0.50000	SLU_1	Combination	-213.045	-0.178	9.300	-1.061E-13	-315.4517
175	0.00000	Eccez	Combination	-164.094	-0.132	18.046	-1.465E-14	-1170.0675
175	0.25000	Eccez	Combination	-160.953	-0.132	18.046	-1.465E-14	-1174.5789
175	0.50000	Eccez	Combination	-157.811	-0.132	18.046	-1.465E-14	-1179.0903
175	0.00000	SLV_1	Combination	-164.094	-0.132	0.394	-6.439E-14	-307.5960
175	0.25000	SLV_1	Combination	-160.953	-0.132	0.394	-6.439E-14	-307.6944
175	0.50000	SLV_1	Combination	-157.811	-0.132	0.394	-6.439E-14	-307.7928
176	0.00000	DEAD	LinStatic	-143.873	-0.143	0.000	0.0000	0.0000
176	0.25000	DEAD	LinStatic	-140.731	-0.143	0.000	0.0000	0.0000
176	0.50000	DEAD	LinStatic	-137.589	-0.143	0.000	0.0000	0.0000
176	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-25.713	-4.547E-13	-754.8144
176	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-25.713	-4.547E-13	-748.3861
176	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-25.713	-4.547E-13	-741.9578
176	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.030	0.435	-8.882E-16	-3.7431
176	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.030	0.435	-8.882E-16	-3.8518
176	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.030	0.435	-8.882E-16	-3.9606
176	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.385	-7.105E-15	-65.2129
176	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.385	-7.105E-15	-63.1166
176	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.385	-7.105E-15	-61.0203
176	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.129	-1.421E-14	-61.5048
176	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.129	-1.421E-14	-59.9726
176	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.129	-1.421E-14	-58.4404
176	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.103	-2.842E-14	-177.3320
176	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.103	-2.842E-14	-176.8061
176	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.103	-2.842E-14	-176.2803
176	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.913	0.0000	-128.5267
176	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.913	0.0000	-129.2550
176	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.913	0.0000	-129.9832
176	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.441	-3.553E-15	-19.7140
176	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.441	-3.553E-15	-19.8243
176	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.441	-3.553E-15	-19.9346
176	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.809	0.0000	-1110.1343
176	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.809	0.0000	-1101.6820
176	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-33.809	0.0000	-1093.2297
176	0.00000	SLE_R	Combination	-157.811	-0.172	-4.596	-1.155E-14	-217.1968
176	0.25000	SLE_R	Combination	-154.669	-0.172	-4.596	-1.155E-14	-216.0477
176	0.50000	SLE_R	Combination	-151.528	-0.172	-4.596	-1.155E-14	-214.8987
176	0.00000	SLE_QP	Combination	-157.811	-0.172	-7.950	-7.994E-15	-68.9560
176	0.25000	SLE_QP	Combination	-154.669	-0.172	-7.950	-7.994E-15	-66.9684
176	0.50000	SLE_QP	Combination	-151.528	-0.172	-7.950	-7.994E-15	-64.9808
176	0.00000	SLU_1	Combination	-213.045	-0.233	-5.702	-1.612E-14	-315.4517
176	0.25000	SLU_1	Combination	-208.804	-0.233	-5.702	-1.612E-14	-314.0263
176	0.50000	SLU_1	Combination	-204.563	-0.233	-5.702	-1.612E-14	-312.6009
176	0.00000	Eccez	Combination	-157.811	-0.172	-41.760	-7.994E-15	-1179.0903
176	0.25000	Eccez	Combination	-154.669	-0.172	-41.760	-7.994E-15	-1168.6504
176	0.50000	Eccez	Combination	-151.528	-0.172	-41.760	-7.994E-15	-1158.2105
176	0.00000	SLV_1	Combination	-157.811	-0.172	-16.183	-5.063E-14	-307.7928
176	0.25000	SLV_1	Combination	-154.669	-0.172	-16.183	-5.063E-14	-303.7472
176	0.50000	SLV_1	Combination	-151.528	-0.172	-16.183	-5.063E-14	-299.7015
177	0.00000	DEAD	LinStatic	-137.589	-0.176	0.000	0.0000	0.0000
177	0.25000	DEAD	LinStatic	-134.448	-0.176	0.000	0.0000	0.0000
177	0.50000	DEAD	LinStatic	-131.306	-0.176	0.000	0.0000	0.0000
177	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-65.735	-4.547E-13	-741.9578
177	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-65.735	-4.547E-13	-725.5239
177	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-65.735	-4.547E-13	-709.0901
177	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.037	0.335	-4.441E-16	-3.9606
177	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.037	0.335	-4.441E-16	-4.0443
177	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.037	0.335	-4.441E-16	-4.1281
177	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.925	-1.421E-14	-61.0203
177	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.925	-1.421E-14	-57.7889
177	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.925	-1.421E-14	-54.5575
177	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.098	-1.421E-14	-58.4404

177	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.098	-1.421E-14	-55.9158
177	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.098	-1.421E-14	-53.3912
177	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-10.815	-2.842E-14	-176.2803
177	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-10.815	-2.842E-14	-173.5766
177	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-10.815	-2.842E-14	-170.8730
177	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.621	-2.842E-14	-129.9832
177	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.621	-2.842E-14	-129.3279
177	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.621	-2.842E-14	-128.6725
177	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.409	-3.553E-15	-19.9346
177	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.409	-3.553E-15	-19.8325
177	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.409	-3.553E-15	-19.7303
177	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.968	-7.105E-15	-1093.2297
177	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.968	-7.105E-15	-1070.2378
177	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-91.968	-7.105E-15	-1047.2459
177	0.00000	SLE_R	Combination	-151.528	-0.213	-15.620	-4.663E-14	-214.8987
177	0.25000	SLE_R	Combination	-148.386	-0.213	-15.620	-4.663E-14	-210.9936
177	0.50000	SLE_R	Combination	-145.245	-0.213	-15.620	-4.663E-14	-207.0885
177	0.00000	SLE_QP	Combination	-151.528	-0.213	-12.590	-1.465E-14	-64.9808
177	0.25000	SLE_QP	Combination	-148.386	-0.213	-12.590	-1.465E-14	-61.8333
177	0.50000	SLE_QP	Combination	-145.245	-0.213	-12.590	-1.465E-14	-58.6857
177	0.00000	SLU_1	Combination	-204.563	-0.287	-21.542	-6.775E-14	-312.6009
177	0.25000	SLU_1	Combination	-200.321	-0.287	-21.542	-6.775E-14	-307.2154
177	0.50000	SLU_1	Combination	-196.080	-0.287	-21.542	-6.775E-14	-301.8300
177	0.00000	Eccez	Combination	-151.528	-0.213	-104.558	-2.176E-14	-1158.2105
177	0.25000	Eccez	Combination	-148.386	-0.213	-104.558	-2.176E-14	-1132.0710
177	0.50000	Eccez	Combination	-145.245	-0.213	-104.558	-2.176E-14	-1105.9316
177	0.00000	SLV_1	Combination	-151.528	-0.213	-33.503	-5.729E-14	-299.7015
177	0.25000	SLV_1	Combination	-148.386	-0.213	-33.503	-5.729E-14	-291.3257
177	0.50000	SLV_1	Combination	-145.245	-0.213	-33.503	-5.729E-14	-282.9499
178	0.00000	DEAD	LinStatic	-131.306	-0.208	0.000	0.0000	0.0000
178	0.25000	DEAD	LinStatic	-128.165	-0.208	0.000	0.0000	0.0000
178	0.50000	DEAD	LinStatic	-125.023	-0.208	0.000	0.0000	0.0000
178	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-105.862	-4.547E-13	-709.0901
178	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-105.862	-4.547E-13	-682.6247
178	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-105.862	-4.547E-13	-656.1592
178	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.043	0.227	-4.441E-16	-4.1281
178	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.043	0.227	-4.441E-16	-4.1849
178	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.043	0.227	-4.441E-16	-4.2417
178	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.390	-1.421E-14	-54.5575
178	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.390	-1.421E-14	-50.2101
178	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.390	-1.421E-14	-45.8626
178	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.021	-1.421E-14	-53.3912
178	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.021	-1.421E-14	-49.8860
178	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.021	-1.421E-14	-46.3808
178	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-19.604	-2.842E-14	-170.8730
178	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-19.604	-2.842E-14	-165.9719
178	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-19.604	-2.842E-14	-161.0708
178	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.274	-2.842E-14	-128.6725
178	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.274	-2.842E-14	-126.6041
178	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.274	-2.842E-14	-124.5357
178	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.276	-3.553E-15	-19.7303
178	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.276	-3.553E-15	-19.4112
178	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.276	-3.553E-15	-19.0921
178	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-150.334	-7.105E-15	-1047.2459
178	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-150.334	-7.105E-15	-1009.6623
178	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-150.334	-7.105E-15	-972.0787
178	0.00000	SLE_R	Combination	-145.245	-0.251	-26.713	-4.663E-14	-207.0885
178	0.25000	SLE_R	Combination	-142.103	-0.251	-26.713	-4.663E-14	-200.4103
178	0.50000	SLE_R	Combination	-138.961	-0.251	-26.713	-4.663E-14	-193.7321
178	0.00000	SLE_QP	Combination	-145.245	-0.251	-17.163	-1.465E-14	-58.6857
178	0.25000	SLE_QP	Combination	-142.103	-0.251	-17.163	-1.465E-14	-54.3950
178	0.50000	SLE_QP	Combination	-138.961	-0.251	-17.163	-1.465E-14	-50.1043
178	0.00000	SLU_1	Combination	-196.080	-0.338	-37.495	-6.775E-14	-301.8300
178	0.25000	SLU_1	Combination	-191.839	-0.338	-37.495	-6.775E-14	-292.4562
178	0.50000	SLU_1	Combination	-187.598	-0.338	-37.495	-6.775E-14	-283.0825
178	0.00000	Eccez	Combination	-145.245	-0.251	-167.497	-2.176E-14	-1105.9316
178	0.25000	Eccez	Combination	-142.103	-0.251	-167.497	-2.176E-14	-1064.0573
178	0.50000	Eccez	Combination	-138.961	-0.251	-167.497	-2.176E-14	-1022.1830
178	0.00000	SLV_1	Combination	-145.245	-0.251	-50.788	-5.729E-14	-282.9499
178	0.25000	SLV_1	Combination	-142.103	-0.251	-50.788	-5.729E-14	-270.2529
178	0.50000	SLV_1	Combination	-138.961	-0.251	-50.788	-5.729E-14	-257.5559
179	0.00000	DEAD	LinStatic	-125.023	-0.236	0.000	0.0000	0.0000
179	0.25000	DEAD	LinStatic	-121.881	-0.236	0.000	0.0000	0.0000
179	0.50000	DEAD	LinStatic	-118.740	-0.236	0.000	0.0000	0.0000
179	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-143.870	-4.547E-13	-656.1592
179	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-143.870	-4.547E-13	-620.1918
179	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-143.870	-4.547E-13	-584.2244

179	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.049	0.118	-8.882E-16	-4.2417
179	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.049	0.118	-8.882E-16	-4.2713
179	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.049	0.118	-8.882E-16	-4.3008
179	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.544	-7.105E-15	-45.8626
179	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.544	-7.105E-15	-40.4766
179	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.544	-7.105E-15	-35.0907
179	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.687	-1.421E-14	-46.3808
179	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.687	-1.421E-14	-41.9589
179	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.687	-1.421E-14	-37.5371
179	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-27.978	-2.842E-14	-161.0708
179	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-27.978	-2.842E-14	-154.0763
179	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-27.978	-2.842E-14	-147.0819
179	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.716	-2.842E-14	-124.5357
179	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.716	-2.842E-14	-121.1066
179	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.716	-2.842E-14	-117.6775
179	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.112	-3.553E-15	-19.0921
179	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.112	-3.553E-15	-18.5641
179	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.112	-3.553E-15	-18.0361
179	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-205.668	-7.105E-15	-972.0787
179	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-205.668	-7.105E-15	-920.6617
179	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-205.668	-7.105E-15	-869.2447
179	0.00000	SLE_R	Combination	-138.961	-0.285	-37.254	-3.997E-14	-193.7321
179	0.25000	SLE_R	Combination	-135.820	-0.285	-37.254	-3.997E-14	-184.4186
179	0.50000	SLE_R	Combination	-132.678	-0.285	-37.254	-3.997E-14	-175.1051
179	0.00000	SLE_QP	Combination	-138.961	-0.285	-21.426	-7.994E-15	-50.1043
179	0.25000	SLE_QP	Combination	-135.820	-0.285	-21.426	-7.994E-15	-44.7479
179	0.50000	SLE_QP	Combination	-132.678	-0.285	-21.426	-7.994E-15	-39.3915
179	0.00000	SLU_1	Combination	-187.598	-0.384	-52.667	-5.875E-14	-283.0825
179	0.25000	SLU_1	Combination	-183.357	-0.384	-52.667	-5.875E-14	-269.9157
179	0.50000	SLU_1	Combination	-179.116	-0.384	-52.667	-5.875E-14	-256.7489
179	0.00000	Eccez	Combination	-138.961	-0.285	-227.094	-1.510E-14	-1022.1830
179	0.25000	Eccez	Combination	-135.820	-0.285	-227.094	-1.510E-14	-965.4096
179	0.50000	Eccez	Combination	-132.678	-0.285	-227.094	-1.510E-14	-908.6362
179	0.00000	SLV_1	Combination	-138.961	-0.285	-67.091	-5.063E-14	-257.5559
179	0.25000	SLV_1	Combination	-135.820	-0.285	-67.091	-5.063E-14	-240.7832
179	0.50000	SLV_1	Combination	-132.678	-0.285	-67.091	-5.063E-14	-224.0105
180	0.00000	DEAD	LinStatic	-118.740	-0.259	0.000	0.0000	0.0000
180	0.25000	DEAD	LinStatic	-115.598	-0.259	0.000	0.0000	0.0000
180	0.50000	DEAD	LinStatic	-112.457	-0.259	0.000	0.0000	0.0000
180	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-177.143	0.0000	-584.2244
180	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-177.143	0.0000	-539.9386
180	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-177.143	0.0000	-495.6527
180	0.00000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.054	0.017	0.0000	-4.3008
180	0.25000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.054	0.017	0.0000	-4.3051
180	0.50000	Pp	LinStatic	-13.938	-0.054	0.017	0.0000	-4.3094
180	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.120	0.0000	-35.0907
180	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.120	0.0000	-28.8108
180	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.120	0.0000	-22.5309
180	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.857	0.0000	-37.5371
180	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.857	0.0000	-32.3227
180	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.857	0.0000	-27.1084
180	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-35.347	0.0000	-147.0819
180	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-35.347	0.0000	-138.2451
180	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-35.347	0.0000	-129.4083
180	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.553	0.0000	-117.6775
180	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.553	0.0000	-113.0394
180	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.553	0.0000	-108.4012
180	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.855	0.0000	-18.0361
180	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.855	0.0000	-17.3224
180	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.855	0.0000	-16.6088
180	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-254.149	0.0000	-869.2447
180	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-254.149	0.0000	-805.7075
180	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-254.149	0.0000	-742.1702
180	0.00000	SLE_R	Combination	-132.678	-0.313	-46.510	0.0000	-175.1051
180	0.25000	SLE_R	Combination	-129.537	-0.313	-46.510	0.0000	-163.4777
180	0.50000	SLE_R	Combination	-126.395	-0.313	-46.510	0.0000	-151.8503
180	0.00000	SLE_QP	Combination	-132.678	-0.313	-25.103	0.0000	-39.3915
180	0.25000	SLE_QP	Combination	-129.537	-0.313	-25.103	0.0000	-33.1159
180	0.50000	SLE_QP	Combination	-126.395	-0.313	-25.103	0.0000	-26.8403
180	0.00000	SLU_1	Combination	-179.116	-0.422	-65.999	0.0000	-256.7489
180	0.25000	SLU_1	Combination	-174.875	-0.422	-65.999	0.0000	-240.2492
180	0.50000	SLU_1	Combination	-170.633	-0.422	-65.999	0.0000	-223.7494
180	0.00000	Eccez	Combination	-132.678	-0.313	-279.252	0.0000	-908.6362
180	0.25000	Eccez	Combination	-129.537	-0.313	-279.252	0.0000	-838.8233
180	0.50000	Eccez	Combination	-126.395	-0.313	-279.252	0.0000	-769.0104
180	0.00000	SLV_1	Combination	-132.678	-0.313	-81.307	0.0000	-224.0105
180	0.25000	SLV_1	Combination	-129.537	-0.313	-81.307	0.0000	-203.6837

180	0.50000	SLV_1	Combination	-126.395	-0.313	-81.307	0.0000	-183.3570
181	0.00000	DEAD	LinStatic	-255.276	4.543E-04	0.000	0.0000	0.0000
181	0.25000	DEAD	LinStatic	-252.134	4.543E-04	0.000	0.0000	0.0000
181	0.50000	DEAD	LinStatic	-248.993	4.543E-04	0.000	0.0000	0.0000
181	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	41.795	0.0000	0.0000
181	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	41.795	0.0000	-10.4487
181	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	41.795	0.0000	-20.8973
181	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.218E-04	0.101	0.0000	0.0000
181	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.218E-04	0.101	0.0000	-0.0253
181	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.218E-04	0.101	0.0000	-0.0506
181	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.041	0.0000	-3.411E-13
181	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.041	0.0000	-1.0102
181	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.041	0.0000	-2.0204
181	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.604	0.0000	0.0000
181	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.604	0.0000	-0.9009
181	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.604	0.0000	-1.8018
181	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	4.547E-13
181	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	-2.0445
181	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.178	0.0000	-4.0889
181	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.261	0.0000	-2.274E-13
181	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.261	0.0000	-1.3151
181	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.261	0.0000	-2.6303
181	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.808	0.0000	-2.842E-14
181	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.808	0.0000	-0.2019
181	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.808	0.0000	-0.4039
181	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.869	0.0000	0.0000
181	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.869	0.0000	-11.7173
181	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.869	0.0000	-23.4346
181	0.00000	SLE_R	Combination	-272.251	3.325E-04	10.210	0.0000	-5.969E-13
181	0.25000	SLE_R	Combination	-269.109	3.325E-04	10.210	0.0000	-2.5525
181	0.50000	SLE_R	Combination	-265.968	3.325E-04	10.210	0.0000	-5.1050
181	0.00000	SLE_QP	Combination	-272.251	3.325E-04	4.142	0.0000	-3.411E-13
181	0.25000	SLE_QP	Combination	-269.109	3.325E-04	4.142	0.0000	-1.0355
181	0.50000	SLE_QP	Combination	-265.968	3.325E-04	4.142	0.0000	-2.0709
181	0.00000	SLU_1	Combination	-367.539	4.489E-04	14.694	0.0000	-8.441E-13
181	0.25000	SLU_1	Combination	-363.298	4.489E-04	14.694	0.0000	-3.6735
181	0.50000	SLU_1	Combination	-359.056	4.489E-04	14.694	0.0000	-7.3469
181	0.00000	Eccez	Combination	-272.251	3.325E-04	51.011	0.0000	-3.411E-13
181	0.25000	Eccez	Combination	-269.109	3.325E-04	51.011	0.0000	-12.7528
181	0.50000	Eccez	Combination	-265.968	3.325E-04	51.011	0.0000	-25.5056
181	0.00000	SLV_1	Combination	-272.251	3.325E-04	15.923	0.0000	1.137E-13
181	0.25000	SLV_1	Combination	-269.109	3.325E-04	15.923	0.0000	-3.9808
181	0.50000	SLV_1	Combination	-265.968	3.325E-04	15.923	0.0000	-7.9616
182	0.00000	DEAD	LinStatic	-248.993	7.520E-04	0.000	0.0000	0.0000
182	0.25000	DEAD	LinStatic	-245.851	7.520E-04	0.000	0.0000	0.0000
182	0.50000	DEAD	LinStatic	-242.710	7.520E-04	0.000	0.0000	0.0000
182	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.651	0.0000	-20.8973
182	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.651	0.0000	-40.3101
182	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	77.651	0.0000	-59.7229
182	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.795E-04	0.198	0.0000	-0.0506
182	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.795E-04	0.198	0.0000	-0.1002
182	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.795E-04	0.198	0.0000	-0.1497
182	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.393	-1.776E-15	-2.0204
182	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.393	-1.776E-15	-3.8687
182	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.393	-1.776E-15	-5.7170
182	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.617	0.0000	-1.8018
182	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.617	0.0000	-3.4559
182	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.617	0.0000	-5.1100
182	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.252	-7.105E-15	-4.0889
182	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.252	-7.105E-15	-7.9020
182	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.252	-7.105E-15	-11.7151
182	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.900	-3.553E-15	-2.6303
182	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.900	-3.553E-15	-5.1054
182	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.900	-3.553E-15	-7.5805
182	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.520	0.0000	-0.4039
182	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.520	0.0000	-0.7839
182	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.520	0.0000	-1.1639
182	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	86.598	4.547E-13	-23.4346
182	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	86.598	4.547E-13	-45.0840
182	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	86.598	4.547E-13	-66.7334
182	0.00000	SLE_R	Combination	-265.968	5.725E-04	19.012	-5.329E-15	-5.1050
182	0.25000	SLE_R	Combination	-262.826	5.725E-04	19.012	-5.329E-15	-9.8581
182	0.50000	SLE_R	Combination	-259.685	5.725E-04	19.012	-5.329E-15	-14.6111
182	0.00000	SLE_QP	Combination	-265.968	5.725E-04	7.592	-1.776E-15	-2.0709
182	0.25000	SLE_QP	Combination	-262.826	5.725E-04	7.592	-1.776E-15	-3.9688
182	0.50000	SLE_QP	Combination	-259.685	5.725E-04	7.592	-1.776E-15	-5.8668
182	0.00000	SLU_1	Combination	-359.056	7.729E-04	27.379	-7.727E-15	-7.3469

182	0.25000	SLU_1	Combination	-354.815	7.729E-04	27.379	-7.727E-15	-14.1918
182	0.50000	SLU_1	Combination	-350.574	7.729E-04	27.379	-7.727E-15	-21.0366
182	0.00000	Eccez	Combination	-265.968	5.725E-04	94.189	4.530E-13	-25.5056
182	0.25000	Eccez	Combination	-262.826	5.725E-04	94.189	4.530E-13	-49.0529
182	0.50000	Eccez	Combination	-259.685	5.725E-04	94.189	4.530E-13	-72.6002
182	0.00000	SLV_1	Combination	-265.968	5.725E-04	29.461	-8.882E-15	-7.9616
182	0.25000	SLV_1	Combination	-262.826	5.725E-04	29.461	-8.882E-15	-15.3268
182	0.50000	SLV_1	Combination	-259.685	5.725E-04	29.461	-8.882E-15	-22.6919
183	0.00000	DEAD	LinStatic	-242.710	9.055E-04	0.000	0.0000	0.0000
183	0.25000	DEAD	LinStatic	-239.568	9.055E-04	0.000	0.0000	0.0000
183	0.50000	DEAD	LinStatic	-236.427	9.055E-04	0.000	0.0000	0.0000
183	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	107.899	-5.684E-14	-59.7229
183	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	107.899	-5.684E-14	-86.6977
183	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	107.899	-5.684E-14	-113.6724
183	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.785E-04	0.291	-1.110E-16	-0.1497
183	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.785E-04	0.291	-1.110E-16	-0.2226
183	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.785E-04	0.291	-1.110E-16	-0.2955
183	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.100	-1.776E-15	-5.7170
183	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.100	-1.776E-15	-8.2421
183	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.100	-1.776E-15	-10.7672
183	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.075	-7.105E-15	-5.1100
183	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.075	-7.105E-15	-7.3787
183	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.075	-7.105E-15	-9.6474
183	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.283	-7.105E-15	-11.7151
183	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.283	-7.105E-15	-17.0359
183	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.283	-7.105E-15	-22.3566
183	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.949	-3.553E-15	-7.5805
183	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.949	-3.553E-15	-11.0678
183	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.949	-3.553E-15	-14.5551
183	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.141	-8.882E-16	-1.1639
183	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.141	-8.882E-16	-1.6992
183	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.141	-8.882E-16	-2.2346
183	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.600	4.547E-13	-66.7334
183	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.600	4.547E-13	-96.6334
183	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.600	4.547E-13	-126.5333
183	0.00000	SLE_R	Combination	-259.685	7.270E-04	26.483	-6.328E-15	-14.6111
183	0.25000	SLE_R	Combination	-256.543	7.270E-04	26.483	-6.328E-15	-21.2317
183	0.50000	SLE_R	Combination	-253.401	7.270E-04	26.483	-6.328E-15	-27.8524
183	0.00000	SLE_QP	Combination	-259.685	7.270E-04	10.392	-1.887E-15	-5.8668
183	0.25000	SLE_QP	Combination	-256.543	7.270E-04	10.392	-1.887E-15	-8.4647
183	0.50000	SLE_QP	Combination	-253.401	7.270E-04	10.392	-1.887E-15	-11.0627
183	0.00000	SLU_1	Combination	-350.574	9.814E-04	38.165	-9.209E-15	-21.0366
183	0.25000	SLU_1	Combination	-346.333	9.814E-04	38.165	-9.209E-15	-30.5779
183	0.50000	SLU_1	Combination	-342.092	9.814E-04	38.165	-9.209E-15	-40.1192
183	0.00000	Eccez	Combination	-259.685	7.270E-04	129.992	4.529E-13	-72.6002
183	0.25000	Eccez	Combination	-256.543	7.270E-04	129.992	4.529E-13	-105.0981
183	0.50000	Eccez	Combination	-253.401	7.270E-04	129.992	4.529E-13	-137.5960
183	0.00000	SLV_1	Combination	-259.685	7.270E-04	40.749	-1.610E-14	-22.6919
183	0.25000	SLV_1	Combination	-256.543	7.270E-04	40.749	-1.610E-14	-32.8793
183	0.50000	SLV_1	Combination	-253.401	7.270E-04	40.749	-1.610E-14	-43.0666
184	0.00000	DEAD	LinStatic	-236.427	9.259E-04	0.000	0.0000	0.0000
184	0.25000	DEAD	LinStatic	-233.285	9.259E-04	0.000	0.0000	0.0000
184	0.50000	DEAD	LinStatic	-230.143	9.259E-04	0.000	0.0000	0.0000
184	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.747	-5.684E-14	-113.6724
184	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.747	-5.684E-14	-146.8592
184	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.747	-5.684E-14	-180.0461
184	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.241E-04	0.380	-1.110E-16	-0.2955
184	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.241E-04	0.380	-1.110E-16	-0.3904
184	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	-1.241E-04	0.380	-1.110E-16	-0.4854
184	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	-1.776E-15	-10.7672
184	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	-1.776E-15	-13.8156
184	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	-1.776E-15	-16.8639
184	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.004	-3.553E-15	-9.6474
184	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.004	-3.553E-15	-12.3982
184	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.004	-3.553E-15	-15.1491
184	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.304	-7.105E-15	-22.3566
184	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.304	-7.105E-15	-28.9326
184	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.304	-7.105E-15	-35.5087
184	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.421	-3.553E-15	-14.5551
184	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.421	-3.553E-15	-18.9104
184	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.421	-3.553E-15	-23.2657
184	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.674	-8.882E-16	-2.2346
184	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.674	-8.882E-16	-2.9031
184	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.674	-8.882E-16	-3.5716
184	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	146.157	4.547E-13	-126.5333
184	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	146.157	4.547E-13	-163.0727
184	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	146.157	4.547E-13	-199.6120

184	0.00000	SLE_R	Combination	-253.401	8.018E-04	32.669	-6.328E-15	-27.8524
184	0.25000	SLE_R	Combination	-250.260	8.018E-04	32.669	-6.328E-15	-36.0195
184	0.50000	SLE_R	Combination	-247.118	8.018E-04	32.669	-6.328E-15	-44.1867
184	0.00000	SLE_QP	Combination	-253.401	8.018E-04	12.573	-1.887E-15	-11.0627
184	0.25000	SLE_QP	Combination	-250.260	8.018E-04	12.573	-1.887E-15	-14.2060
184	0.50000	SLE_QP	Combination	-247.118	8.018E-04	12.573	-1.887E-15	-17.3493
184	0.00000	SLU_1	Combination	-342.092	1.082E-03	47.117	-9.209E-15	-40.1192
184	0.25000	SLU_1	Combination	-337.851	1.082E-03	47.117	-9.209E-15	-51.8984
184	0.50000	SLU_1	Combination	-333.610	1.082E-03	47.117	-9.209E-15	-63.6776
184	0.00000	Eccez	Combination	-253.401	8.018E-04	158.731	4.529E-13	-137.5960
184	0.25000	Eccez	Combination	-250.260	8.018E-04	158.731	4.529E-13	-177.2787
184	0.50000	Eccez	Combination	-247.118	8.018E-04	158.731	4.529E-13	-216.9613
184	0.00000	SLV_1	Combination	-253.401	8.018E-04	49.881	-1.255E-14	-43.0666
184	0.25000	SLV_1	Combination	-250.260	8.018E-04	49.881	-1.255E-14	-55.5369
184	0.50000	SLV_1	Combination	-247.118	8.018E-04	49.881	-1.255E-14	-68.0071
185	0.00000	DEAD	LinStatic	-230.143	8.232E-04	0.000	0.0000	0.0000
185	0.25000	DEAD	LinStatic	-227.002	8.232E-04	0.000	0.0000	0.0000
185	0.50000	DEAD	LinStatic	-223.860	8.232E-04	0.000	0.0000	0.0000
185	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.267	0.0000	-180.0461
185	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.267	0.0000	-218.1128
185	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.267	0.0000	-256.1795
185	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	-2.091E-05	0.463	0.0000	-0.4854
185	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	-2.091E-05	0.463	0.0000	-0.6011
185	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	-2.091E-05	0.463	0.0000	-0.7168
185	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.690	-1.776E-15	-16.8639
185	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.690	-1.776E-15	-20.2865
185	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.690	-1.776E-15	-23.7091
185	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.417	0.0000	-15.1491
185	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.417	0.0000	-18.2534
185	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.417	0.0000	-21.3577
185	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.325	-7.105E-15	-35.5087
185	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.325	-7.105E-15	-43.0898
185	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.325	-7.105E-15	-50.6710
185	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.312	-3.553E-15	-23.2657
185	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.312	-3.553E-15	-28.3438
185	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.312	-3.553E-15	-33.4218
185	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.118	0.0000	-3.5716
185	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.118	0.0000	-4.3511
185	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.118	0.0000	-5.1305
185	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	166.397	4.547E-13	-199.6120
185	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	166.397	4.547E-13	-241.2113
185	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	166.397	4.547E-13	-282.8106
185	0.00000	SLE_R	Combination	-247.118	8.023E-04	37.583	-5.329E-15	-44.1867
185	0.25000	SLE_R	Combination	-243.977	8.023E-04	37.583	-5.329E-15	-53.5824
185	0.50000	SLE_R	Combination	-240.835	8.023E-04	37.583	-5.329E-15	-62.9782
185	0.00000	SLE_QP	Combination	-247.118	8.023E-04	14.153	-1.776E-15	-17.3493
185	0.25000	SLE_QP	Combination	-243.977	8.023E-04	14.153	-1.776E-15	-20.8876
185	0.50000	SLE_QP	Combination	-240.835	8.023E-04	14.153	-1.776E-15	-24.4259
185	0.00000	SLU_1	Combination	-333.610	1.083E-03	54.251	-7.727E-15	-63.6776
185	0.25000	SLU_1	Combination	-329.368	1.083E-03	54.251	-7.727E-15	-77.2405
185	0.50000	SLU_1	Combination	-325.127	1.083E-03	54.251	-7.727E-15	-90.8034
185	0.00000	Eccez	Combination	-247.118	8.023E-04	180.550	4.530E-13	-216.9613
185	0.25000	Eccez	Combination	-243.977	8.023E-04	180.550	4.530E-13	-262.0989
185	0.50000	Eccez	Combination	-240.835	8.023E-04	180.550	4.530E-13	-307.2365
185	0.00000	SLV_1	Combination	-247.118	8.023E-04	56.895	-8.882E-15	-68.0071
185	0.25000	SLV_1	Combination	-243.977	8.023E-04	56.895	-8.882E-15	-82.2309
185	0.50000	SLV_1	Combination	-240.835	8.023E-04	56.895	-8.882E-15	-96.4546
186	0.00000	DEAD	LinStatic	-223.860	6.064E-04	0.000	0.0000	0.0000
186	0.25000	DEAD	LinStatic	-220.719	6.064E-04	0.000	0.0000	0.0000
186	0.50000	DEAD	LinStatic	-217.577	6.064E-04	0.000	0.0000	0.0000
186	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.390	0.0000	-256.1795
186	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.390	0.0000	-297.7771
186	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.390	0.0000	-339.3746
186	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	1.261E-04	0.539	0.0000	-0.7168
186	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	1.261E-04	0.539	0.0000	-0.8516
186	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	1.261E-04	0.539	0.0000	-0.9863
186	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.597	-1.776E-15	-23.7091
186	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.597	-1.776E-15	-27.3583
186	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.597	-1.776E-15	-31.0075
186	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.318	0.0000	-21.3577
186	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.318	0.0000	-24.6873
186	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.318	0.0000	-28.0169
186	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.324	-7.105E-15	-50.6710
186	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.324	-7.105E-15	-59.0021
186	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.324	-7.105E-15	-67.3332
186	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.600	-3.553E-15	-33.4218
186	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.600	-3.553E-15	-39.0719

186	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.600	-3.553E-15	-44.7221
186	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.468	0.0000	-5.1305
186	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.468	0.0000	-5.9976
186	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.468	0.0000	-6.8647
186	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.296	4.547E-13	-282.8106
186	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.296	4.547E-13	-327.8845
186	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.296	4.547E-13	-372.9583
186	0.00000	SLE_R	Combination	-240.835	7.325E-04	41.205	-5.329E-15	-62.9782
186	0.25000	SLE_R	Combination	-237.693	7.325E-04	41.205	-5.329E-15	-73.2794
186	0.50000	SLE_R	Combination	-234.552	7.325E-04	41.205	-5.329E-15	-83.5805
186	0.00000	SLE_QP	Combination	-240.835	7.325E-04	15.136	-1.776E-15	-24.4259
186	0.25000	SLE_QP	Combination	-237.693	7.325E-04	15.136	-1.776E-15	-28.2098
186	0.50000	SLE_QP	Combination	-234.552	7.325E-04	15.136	-1.776E-15	-31.9938
186	0.00000	SLU_1	Combination	-325.127	9.889E-04	59.537	-7.727E-15	-90.8034
186	0.25000	SLU_1	Combination	-320.886	9.889E-04	59.537	-7.727E-15	-105.6876
186	0.50000	SLU_1	Combination	-316.645	9.889E-04	59.537	-7.727E-15	-120.5717
186	0.00000	Eccez	Combination	-240.835	7.325E-04	195.431	4.530E-13	-307.2365
186	0.25000	Eccez	Combination	-237.693	7.325E-04	195.431	4.530E-13	-356.0943
186	0.50000	Eccez	Combination	-234.552	7.325E-04	195.431	4.530E-13	-404.9521
186	0.00000	SLV_1	Combination	-240.835	7.325E-04	61.779	-8.882E-15	-96.4546
186	0.25000	SLV_1	Combination	-237.693	7.325E-04	61.779	-8.882E-15	-111.8993
186	0.50000	SLV_1	Combination	-234.552	7.325E-04	61.779	-8.882E-15	-127.3439
187	0.00000	DEAD	LinStatic	-217.577	2.844E-04	0.000	0.0000	0.0000
187	0.25000	DEAD	LinStatic	-214.435	2.844E-04	0.000	0.0000	0.0000
187	0.50000	DEAD	LinStatic	-211.294	2.844E-04	0.000	0.0000	0.0000
187	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.931	-5.684E-14	-339.3746
187	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.931	-5.684E-14	-383.1073
187	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.931	-5.684E-14	-426.8401
187	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	3.120E-04	0.607	-1.110E-16	-0.9863
187	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	3.120E-04	0.607	-1.110E-16	-1.1380
187	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	3.120E-04	0.607	-1.110E-16	-1.2897
187	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.908	-1.776E-15	-31.0075
187	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.908	-1.776E-15	-34.7345
187	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.908	-1.776E-15	-38.4616
187	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.700	-3.553E-15	-28.0169
187	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.700	-3.553E-15	-31.4419
187	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.700	-3.553E-15	-34.8669
187	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.260	-7.105E-15	-67.3332
187	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.260	-7.105E-15	-76.1483
187	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.260	-7.105E-15	-84.9635
187	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.248	-3.553E-15	-44.7221
187	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.248	-3.553E-15	-50.7839
187	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.248	-3.553E-15	-56.8458
187	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.721	-8.882E-16	-6.8647
187	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.721	-8.882E-16	-7.7949
187	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.721	-8.882E-16	-8.7251
187	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	187.700	4.547E-13	-372.9583
187	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	187.700	4.547E-13	-419.8833
187	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	187.700	4.547E-13	-466.8083
187	0.00000	SLE_R	Combination	-234.552	5.964E-04	43.483	-6.328E-15	-83.5805
187	0.25000	SLE_R	Combination	-231.410	5.964E-04	43.483	-6.328E-15	-94.4514
187	0.50000	SLE_R	Combination	-228.269	5.964E-04	43.483	-6.328E-15	-105.3223
187	0.00000	SLE_QP	Combination	-234.552	5.964E-04	15.515	-1.887E-15	-31.9938
187	0.25000	SLE_QP	Combination	-231.410	5.964E-04	15.515	-1.887E-15	-35.8726
187	0.50000	SLE_QP	Combination	-228.269	5.964E-04	15.515	-1.887E-15	-39.7514
187	0.00000	SLU_1	Combination	-316.645	8.051E-04	62.898	-9.209E-15	-120.5717
187	0.25000	SLU_1	Combination	-312.404	8.051E-04	62.898	-9.209E-15	-136.2962
187	0.50000	SLU_1	Combination	-308.163	8.051E-04	62.898	-9.209E-15	-152.0207
187	0.00000	Eccez	Combination	-234.552	5.964E-04	203.215	4.529E-13	-404.9521
187	0.25000	Eccez	Combination	-231.410	5.964E-04	203.215	4.529E-13	-455.7559
187	0.50000	Eccez	Combination	-228.269	5.964E-04	203.215	4.529E-13	-506.5597
187	0.00000	SLV_1	Combination	-234.552	5.964E-04	64.476	-1.255E-14	-127.3439
187	0.25000	SLV_1	Combination	-231.410	5.964E-04	64.476	-1.255E-14	-143.4628
187	0.50000	SLV_1	Combination	-228.269	5.964E-04	64.476	-1.255E-14	-159.5817
188	0.00000	DEAD	LinStatic	-211.294	-1.339E-04	0.000	0.0000	0.0000
188	0.25000	DEAD	LinStatic	-208.152	-1.339E-04	0.000	0.0000	0.0000
188	0.50000	DEAD	LinStatic	-205.011	-1.339E-04	0.000	0.0000	0.0000
188	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.619	-5.684E-14	-426.8401
188	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.619	-5.684E-14	-471.2447
188	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.619	-5.684E-14	-515.6494
188	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	5.316E-04	0.664	-1.110E-16	-1.2897
188	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	5.316E-04	0.664	-1.110E-16	-1.4557
188	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	5.316E-04	0.664	-1.110E-16	-1.6217
188	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.614	-1.776E-15	-38.4616
188	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.614	-1.776E-15	-42.1150
188	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.614	-1.776E-15	-45.7684
188	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.549	-3.553E-15	-34.8669

188	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.549	-3.553E-15	-38.2541
188	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.549	-3.553E-15	-41.6413
188	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.072	-7.105E-15	-84.9635
188	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.072	-7.105E-15	-93.9815
188	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.072	-7.105E-15	-102.9995
188	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.203	-3.553E-15	-56.8458
188	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.203	-3.553E-15	-63.1466
188	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.203	-3.553E-15	-69.4474
188	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.867	-8.882E-16	-8.7251
188	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.867	-8.882E-16	-9.6918
188	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.867	-8.882E-16	-10.6585
188	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	188.369	0.0000	-466.8083
188	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	188.369	0.0000	-513.9006
188	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	188.369	0.0000	-560.9930
188	0.00000	SLE_R	Combination	-228.269	3.977E-04	44.347	-6.328E-15	-105.3223
188	0.25000	SLE_R	Combination	-225.127	3.977E-04	44.347	-6.328E-15	-116.4091
188	0.50000	SLE_R	Combination	-221.985	3.977E-04	44.347	-6.328E-15	-127.4960
188	0.00000	SLE_QP	Combination	-228.269	3.977E-04	15.278	-1.887E-15	-39.7514
188	0.25000	SLE_QP	Combination	-225.127	3.977E-04	15.278	-1.887E-15	-43.5707
188	0.50000	SLE_QP	Combination	-221.985	3.977E-04	15.278	-1.887E-15	-47.3901
188	0.00000	SLU_1	Combination	-308.163	5.368E-04	64.230	-9.209E-15	-152.0207
188	0.25000	SLU_1	Combination	-303.922	5.368E-04	64.230	-9.209E-15	-168.0781
188	0.50000	SLU_1	Combination	-299.680	5.368E-04	64.230	-9.209E-15	-184.1355
188	0.00000	Eccez	Combination	-228.269	3.977E-04	203.647	-1.887E-15	-506.5597
188	0.25000	Eccez	Combination	-225.127	3.977E-04	203.647	-1.887E-15	-557.4714
188	0.50000	Eccez	Combination	-221.985	3.977E-04	203.647	-1.887E-15	-608.3831
188	0.00000	SLV_1	Combination	-228.269	3.977E-04	64.899	-1.255E-14	-159.5817
188	0.25000	SLV_1	Combination	-225.127	3.977E-04	64.899	-1.255E-14	-175.8063
188	0.50000	SLV_1	Combination	-221.985	3.977E-04	64.899	-1.255E-14	-192.0310
189	0.00000	DEAD	LinStatic	-205.011	-6.389E-04	0.000	0.0000	0.0000
189	0.25000	DEAD	LinStatic	-201.869	-6.389E-04	0.000	0.0000	0.0000
189	0.50000	DEAD	LinStatic	-198.727	-6.389E-04	0.000	0.0000	0.0000
189	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.145	0.0000	-515.6494
189	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.145	0.0000	-559.1856
189	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.145	0.0000	-602.7219
189	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	7.791E-04	0.709	0.0000	-1.6217
189	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	7.791E-04	0.709	0.0000	-1.7989
189	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	7.791E-04	0.709	0.0000	-1.9761
189	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.699	0.0000	-45.7684
189	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.699	0.0000	-49.1930
189	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.699	0.0000	-52.6177
189	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.850	0.0000	-41.6413
189	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.850	0.0000	-44.8538
189	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.850	0.0000	-48.0663
189	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.691	0.0000	-102.9995
189	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.691	0.0000	-111.9222
189	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.691	0.0000	-120.8449
189	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.410	0.0000	-69.4474
189	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.410	0.0000	-75.7999
189	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.410	0.0000	-82.1524
189	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.898	0.0000	-10.6585
189	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.898	0.0000	-11.6330
189	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.898	0.0000	-12.6075
189	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	182.026	4.547E-13	-560.9930
189	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	182.026	4.547E-13	-606.4996
189	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	182.026	4.547E-13	-652.0062
189	0.00000	SLE_R	Combination	-221.985	1.402E-04	43.715	0.0000	-127.4960
189	0.25000	SLE_R	Combination	-218.844	1.402E-04	43.715	0.0000	-138.4248
189	0.50000	SLE_R	Combination	-215.702	1.402E-04	43.715	0.0000	-149.3537
189	0.00000	SLE_QP	Combination	-221.985	1.402E-04	14.407	0.0000	-47.3901
189	0.25000	SLE_QP	Combination	-218.844	1.402E-04	14.407	0.0000	-50.9919
189	0.50000	SLE_QP	Combination	-215.702	1.402E-04	14.407	0.0000	-54.5938
189	0.00000	SLU_1	Combination	-299.680	1.893E-04	63.412	0.0000	-184.1355
189	0.25000	SLU_1	Combination	-295.439	1.893E-04	63.412	0.0000	-199.9885
189	0.50000	SLU_1	Combination	-291.198	1.893E-04	63.412	0.0000	-215.8415
189	0.00000	Eccez	Combination	-221.985	1.402E-04	196.434	4.547E-13	-608.3831
189	0.25000	Eccez	Combination	-218.844	1.402E-04	196.434	4.547E-13	-657.4915
189	0.50000	Eccez	Combination	-215.702	1.402E-04	196.434	4.547E-13	-706.5999
189	0.00000	SLV_1	Combination	-221.985	1.402E-04	62.948	0.0000	-192.0310
189	0.25000	SLV_1	Combination	-218.844	1.402E-04	62.948	0.0000	-207.7680
189	0.50000	SLV_1	Combination	-215.702	1.402E-04	62.948	0.0000	-223.5049
190	0.00000	DEAD	LinStatic	-198.727	-1.219E-03	0.000	0.0000	0.0000
190	0.25000	DEAD	LinStatic	-195.586	-1.219E-03	0.000	0.0000	0.0000
190	0.50000	DEAD	LinStatic	-192.444	-1.219E-03	0.000	0.0000	0.0000
190	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.222	0.0000	-602.7219
190	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.222	0.0000	-643.7773
190	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.222	0.0000	-684.8327

190	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	1.048E-03	0.738	0.0000	-1.9761
190	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	1.048E-03	0.738	0.0000	-2.1606
190	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	1.048E-03	0.738	0.0000	-2.3452
190	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.154	0.0000	-52.6177
190	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.154	0.0000	-55.6561
190	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.154	0.0000	-58.6945
190	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.590	0.0000	-48.0663
190	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.590	0.0000	-50.9638
190	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.590	0.0000	-53.8613
190	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.051	0.0000	-120.8449
190	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.051	0.0000	-129.3576
190	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.051	0.0000	-137.8703
190	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.813	0.0000	-82.1524
190	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.813	0.0000	-88.3556
190	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.813	0.0000	-94.5588
190	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.806	0.0000	-12.6075
190	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.806	0.0000	-13.5589
190	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.806	0.0000	-14.5103
190	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	168.422	4.547E-13	-652.0062
190	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	168.422	4.547E-13	-694.1117
190	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	168.422	4.547E-13	-736.2173
190	0.00000	SLE_R	Combination	-215.702	-1.712E-04	41.510	0.0000	-149.3537
190	0.25000	SLE_R	Combination	-212.561	-1.712E-04	41.510	0.0000	-159.7313
190	0.50000	SLE_R	Combination	-209.419	-1.712E-04	41.510	0.0000	-170.1088
190	0.00000	SLE_QP	Combination	-215.702	-1.712E-04	12.892	0.0000	-54.5938
190	0.25000	SLE_QP	Combination	-212.561	-1.712E-04	12.892	0.0000	-57.8167
190	0.50000	SLE_QP	Combination	-209.419	-1.712E-04	12.892	0.0000	-61.0396
190	0.00000	SLU_1	Combination	-291.198	-2.311E-04	60.332	0.0000	-215.8415
190	0.25000	SLU_1	Combination	-286.957	-2.311E-04	60.332	0.0000	-230.9244
190	0.50000	SLU_1	Combination	-282.716	-2.311E-04	60.332	0.0000	-246.0073
190	0.00000	Eccez	Combination	-215.702	-1.712E-04	181.314	4.547E-13	-706.5999
190	0.25000	Eccez	Combination	-212.561	-1.712E-04	181.314	4.547E-13	-751.9284
190	0.50000	Eccez	Combination	-209.419	-1.712E-04	181.314	4.547E-13	-797.2569
190	0.00000	SLV_1	Combination	-215.702	-1.712E-04	58.533	0.0000	-223.5049
190	0.25000	SLV_1	Combination	-212.561	-1.712E-04	58.533	0.0000	-238.1381
190	0.50000	SLV_1	Combination	-209.419	-1.712E-04	58.533	0.0000	-252.7713
191	0.00000	DEAD	LinStatic	-192.444	-1.862E-03	0.000	0.0000	0.0000
191	0.25000	DEAD	LinStatic	-189.303	-1.862E-03	0.000	0.0000	0.0000
191	0.50000	DEAD	LinStatic	-186.161	-1.862E-03	0.000	0.0000	0.0000
191	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.644	0.0000	-684.8327
191	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.644	0.0000	-721.7436
191	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.644	0.0000	-758.6545
191	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	1.332E-03	0.751	0.0000	-2.3452
191	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	1.332E-03	0.751	0.0000	-2.5328
191	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	1.332E-03	0.751	0.0000	-2.7205
191	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.977	-1.776E-15	-58.6945
191	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.977	-1.776E-15	-61.1888
191	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.977	-1.776E-15	-63.6830
191	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.765	0.0000	-53.8613
191	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.765	0.0000	-56.3025
191	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.765	0.0000	-58.7437
191	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.103	-7.105E-15	-137.8703
191	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.103	-7.105E-15	-145.6460
191	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.103	-7.105E-15	-153.4216
191	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.365	-3.553E-15	-94.5588
191	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.365	-3.553E-15	-100.4000
191	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.365	-3.553E-15	-106.2411
191	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.583	0.0000	-14.5103
191	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.583	0.0000	-15.4060
191	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.583	0.0000	-16.3017
191	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	147.407	0.0000	-736.2173
191	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	147.407	0.0000	-773.0690
191	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	147.407	0.0000	-809.9206
191	0.00000	SLE_R	Combination	-209.419	-5.307E-04	37.675	-5.329E-15	-170.1088
191	0.25000	SLE_R	Combination	-206.277	-5.307E-04	37.675	-5.329E-15	-179.5275
191	0.50000	SLE_R	Combination	-203.136	-5.307E-04	37.675	-5.329E-15	-188.9463
191	0.00000	SLE_QP	Combination	-209.419	-5.307E-04	10.728	-1.776E-15	-61.0396
191	0.25000	SLE_QP	Combination	-206.277	-5.307E-04	10.728	-1.776E-15	-63.7216
191	0.50000	SLE_QP	Combination	-203.136	-5.307E-04	10.728	-1.776E-15	-66.4035
191	0.00000	SLU_1	Combination	-282.716	-7.165E-04	54.903	-7.727E-15	-246.0073
191	0.25000	SLU_1	Combination	-278.475	-7.165E-04	54.903	-7.727E-15	-259.7331
191	0.50000	SLU_1	Combination	-274.233	-7.165E-04	54.903	-7.727E-15	-273.4589
191	0.00000	Eccez	Combination	-209.419	-5.307E-04	158.134	-1.776E-15	-797.2569
191	0.25000	Eccez	Combination	-206.277	-5.307E-04	158.134	-1.776E-15	-836.7905
191	0.50000	Eccez	Combination	-203.136	-5.307E-04	158.134	-1.776E-15	-876.3242
191	0.00000	SLV_1	Combination	-209.419	-5.307E-04	51.595	-8.882E-15	-252.7713
191	0.25000	SLV_1	Combination	-206.277	-5.307E-04	51.595	-8.882E-15	-265.6701

191	0.50000	SLV_1	Combination	-203.136	-5.307E-04	51.595	-8.882E-15	-278.5689
192	0.00000	DEAD	LinStatic	-186.161	-2.553E-03	0.000	0.0000	0.0000
192	0.25000	DEAD	LinStatic	-183.019	-2.553E-03	0.000	0.0000	0.0000
192	0.50000	DEAD	LinStatic	-179.878	-2.553E-03	0.000	0.0000	0.0000
192	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.360	-5.684E-14	-758.6545
192	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.360	-5.684E-14	-789.7444
192	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.360	-5.684E-14	-820.8344
192	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	1.622E-03	0.744	-2.220E-16	-2.7205
192	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	1.622E-03	0.744	-2.220E-16	-2.9065
192	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	1.622E-03	0.744	-2.220E-16	-3.0924
192	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.184	-1.776E-15	-63.6830
192	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.184	-1.776E-15	-65.4790
192	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.184	-1.776E-15	-67.2750
192	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.383	-3.553E-15	-58.7437
192	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.383	-3.553E-15	-60.5896
192	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.383	-3.553E-15	-62.4354
192	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.826	-7.105E-15	-153.4216
192	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.826	-7.105E-15	-160.1281
192	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.826	-7.105E-15	-166.8346
192	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.037	-3.553E-15	-106.2411
192	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.037	-3.553E-15	-111.5003
192	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.037	-3.553E-15	-116.7596
192	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.225	-8.882E-16	-16.3017
192	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.225	-8.882E-16	-17.1078
192	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.225	-8.882E-16	-17.9140
192	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.004	9.095E-13	-809.9206
192	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.004	9.095E-13	-839.6717
192	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	119.004	9.095E-13	-869.4228
192	0.00000	SLE_R	Combination	-203.136	-9.311E-04	32.190	-6.439E-15	-188.9463
192	0.25000	SLE_R	Combination	-199.994	-9.311E-04	32.190	-6.439E-15	-196.9937
192	0.50000	SLE_R	Combination	-196.853	-9.311E-04	32.190	-6.439E-15	-205.0411
192	0.00000	SLE_QP	Combination	-203.136	-9.311E-04	7.928	-1.998E-15	-66.4035
192	0.25000	SLE_QP	Combination	-199.994	-9.311E-04	7.928	-1.998E-15	-68.3855
192	0.50000	SLE_QP	Combination	-196.853	-9.311E-04	7.928	-1.998E-15	-70.3675
192	0.00000	SLU_1	Combination	-274.233	-1.257E-03	47.095	-9.359E-15	-273.4589
192	0.25000	SLU_1	Combination	-269.992	-1.257E-03	47.095	-9.359E-15	-285.2327
192	0.50000	SLU_1	Combination	-265.751	-1.257E-03	47.095	-9.359E-15	-297.0065
192	0.00000	Eccez	Combination	-203.136	-9.311E-04	126.932	9.075E-13	-876.3242
192	0.25000	Eccez	Combination	-199.994	-9.311E-04	126.932	9.075E-13	-908.0572
192	0.50000	Eccez	Combination	-196.853	-9.311E-04	126.932	9.075E-13	-939.7903
192	0.00000	SLV_1	Combination	-203.136	-9.311E-04	42.137	-1.266E-14	-278.5689
192	0.25000	SLV_1	Combination	-199.994	-9.311E-04	42.137	-1.266E-14	-289.1031
192	0.50000	SLV_1	Combination	-196.853	-9.311E-04	42.137	-1.266E-14	-299.6374
193	0.00000	DEAD	LinStatic	-179.878	-3.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
193	0.25000	DEAD	LinStatic	-176.736	-3.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
193	0.50000	DEAD	LinStatic	-173.595	-3.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
193	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.543	-5.684E-14	-820.8344
193	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.543	-5.684E-14	-844.4701
193	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.543	-5.684E-14	-868.1057
193	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	1.910E-03	0.717	-1.110E-16	-3.0924
193	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	1.910E-03	0.717	-1.110E-16	-3.2716
193	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	1.910E-03	0.717	-1.110E-16	-3.4508
193	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.810	-3.553E-15	-67.2750
193	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.810	-3.553E-15	-68.2275
193	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.810	-3.553E-15	-69.1800
193	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.473	-3.553E-15	-62.4354
193	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.473	-3.553E-15	-63.5537
193	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.473	-3.553E-15	-64.6721
193	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.245	-1.421E-14	-166.8346
193	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.245	-1.421E-14	-172.1458
193	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.245	-1.421E-14	-177.4570
193	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.831	-7.105E-15	-116.7596
193	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.831	-7.105E-15	-121.2173
193	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.831	-7.105E-15	-125.6750
193	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.732	-8.882E-16	-17.9140
193	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.732	-8.882E-16	-18.5970
193	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.732	-8.882E-16	-19.2799
193	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.491	4.547E-13	-869.4228
193	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.491	4.547E-13	-890.2955
193	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.491	4.547E-13	-911.1681
193	0.00000	SLE_R	Combination	-196.853	-1.363E-03	25.089	-1.166E-14	-205.0411
193	0.25000	SLE_R	Combination	-193.711	-1.363E-03	25.089	-1.166E-14	-211.3134
193	0.50000	SLE_R	Combination	-190.570	-1.363E-03	25.089	-1.166E-14	-217.5857
193	0.00000	SLE_QP	Combination	-196.853	-1.363E-03	4.527	-3.664E-15	-70.3675
193	0.25000	SLE_QP	Combination	-193.711	-1.363E-03	4.527	-3.664E-15	-71.4991
193	0.50000	SLE_QP	Combination	-190.570	-1.363E-03	4.527	-3.664E-15	-72.6308
193	0.00000	SLU_1	Combination	-265.751	-1.840E-03	36.955	-1.694E-14	-297.0065

193	0.25000	SLU_1	Combination	-261.510	-1.840E-03	36.955	-1.694E-14	-306.2452
193	0.50000	SLU_1	Combination	-257.269	-1.840E-03	36.955	-1.694E-14	-315.4839
193	0.00000	Eccez	Combination	-196.853	-1.363E-03	88.017	4.511E-13	-939.7903
193	0.25000	Eccez	Combination	-193.711	-1.363E-03	88.017	4.511E-13	-961.7946
193	0.50000	Eccez	Combination	-190.570	-1.363E-03	88.017	4.511E-13	-983.7989
193	0.00000	SLV_1	Combination	-196.853	-1.363E-03	30.245	-2.143E-14	-299.6374
193	0.25000	SLV_1	Combination	-193.711	-1.363E-03	30.245	-2.143E-14	-307.1987
193	0.50000	SLV_1	Combination	-190.570	-1.363E-03	30.245	-2.143E-14	-314.7599
194	0.00000	DEAD	LinStatic	-173.595	-4.004E-03	0.000	0.0000	0.0000
194	0.25000	DEAD	LinStatic	-170.453	-4.004E-03	0.000	0.0000	0.0000
194	0.50000	DEAD	LinStatic	-167.311	-4.004E-03	0.000	0.0000	0.0000
194	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	58.658	-1.137E-13	-868.1057
194	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	58.658	-1.137E-13	-882.7701
194	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	58.658	-1.137E-13	-897.4345
194	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	2.188E-03	0.669	-1.110E-16	-3.4508
194	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	2.188E-03	0.669	-1.110E-16	-3.6179
194	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	2.188E-03	0.669	-1.110E-16	-3.7850
194	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.082	-3.553E-15	-69.1800
194	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.082	-3.553E-15	-69.1596
194	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.082	-3.553E-15	-69.1392
194	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.088	-7.105E-15	-64.6721
194	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.088	-7.105E-15	-64.9441
194	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.088	-7.105E-15	-65.2161
194	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.441	-2.132E-14	-177.4570
194	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.441	-2.132E-14	-181.0672
194	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.441	-2.132E-14	-184.6774
194	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.784	-7.105E-15	-125.6750
194	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.784	-7.105E-15	-129.1209
194	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.784	-7.105E-15	-132.5669
194	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.110	-1.776E-15	-19.2799
194	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.110	-1.776E-15	-19.8074
194	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.110	-1.776E-15	-20.3349
194	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.463	4.547E-13	-911.1681
194	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.463	4.547E-13	-921.5339
194	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.463	4.547E-13	-931.8998
194	0.00000	SLE_R	Combination	-190.570	-1.816E-03	16.481	-1.255E-14	-217.5857
194	0.25000	SLE_R	Combination	-187.428	-1.816E-03	16.481	-1.255E-14	-221.7059
194	0.50000	SLE_R	Combination	-184.286	-1.816E-03	16.481	-1.255E-14	-225.8260
194	0.00000	SLE_QP	Combination	-190.570	-1.816E-03	0.587	-3.664E-15	-72.6308
194	0.25000	SLE_QP	Combination	-187.428	-1.816E-03	0.587	-3.664E-15	-72.7775
194	0.50000	SLE_QP	Combination	-184.286	-1.816E-03	0.587	-3.664E-15	-72.9242
194	0.00000	SLU_1	Combination	-257.269	-2.452E-03	24.633	-1.827E-14	-315.4839
194	0.25000	SLU_1	Combination	-253.028	-2.452E-03	24.633	-1.827E-14	-321.6422
194	0.50000	SLU_1	Combination	-248.787	-2.452E-03	24.633	-1.827E-14	-327.8004
194	0.00000	Eccez	Combination	-190.570	-1.816E-03	42.050	4.511E-13	-983.7989
194	0.25000	Eccez	Combination	-187.428	-1.816E-03	42.050	4.511E-13	-994.3115
194	0.50000	Eccez	Combination	-184.286	-1.816E-03	42.050	4.511E-13	-1004.8240
194	0.00000	SLV_1	Combination	-190.570	-1.816E-03	16.116	-3.209E-14	-314.7599
194	0.25000	SLV_1	Combination	-187.428	-1.816E-03	16.116	-3.209E-14	-318.7888
194	0.50000	SLV_1	Combination	-184.286	-1.816E-03	16.116	-3.209E-14	-322.8178
195	0.00000	DEAD	LinStatic	-167.311	-4.723E-03	0.000	0.0000	0.0000
195	0.25000	DEAD	LinStatic	-164.170	-4.723E-03	0.000	0.0000	0.0000
195	0.50000	DEAD	LinStatic	-161.028	-4.723E-03	0.000	0.0000	0.0000
195	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	17.526	-5.684E-14	-897.4345
195	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	17.526	-5.684E-14	-901.8159
195	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	17.526	-5.684E-14	-906.1974
195	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	2.446E-03	0.600	-3.331E-16	-3.7850
195	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	2.446E-03	0.600	-3.331E-16	-3.9350
195	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	2.446E-03	0.600	-3.331E-16	-4.0850
195	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.396	-3.553E-15	-69.1392
195	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.396	-3.553E-15	-68.0402
195	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.396	-3.553E-15	-66.9412
195	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.691	-3.553E-15	-65.2161
195	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.691	-3.553E-15	-64.5432
195	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.691	-3.553E-15	-63.8704
195	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.567	-7.105E-15	-184.6774
195	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.567	-7.105E-15	-186.3191
195	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	6.567	-7.105E-15	-187.9608
195	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.983	-1.066E-14	-132.5669
195	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.983	-1.066E-14	-134.8125
195	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.983	-1.066E-14	-137.0581
195	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.372	-8.882E-16	-20.3349
195	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.372	-8.882E-16	-20.6780
195	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.372	-8.882E-16	-21.0211
195	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-6.090	9.095E-13	-931.8998
195	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-6.090	9.095E-13	-930.3772
195	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-6.090	9.095E-13	-928.8547

195	0.00000	SLE_R	Combination	-184.286	-2.278E-03	6.559	-1.543E-14	-225.8260
195	0.25000	SLE_R	Combination	-181.145	-2.278E-03	6.559	-1.543E-14	-227.4658
195	0.50000	SLE_R	Combination	-178.003	-2.278E-03	6.559	-1.543E-14	-229.1055
195	0.00000	SLE_QP	Combination	-184.286	-2.278E-03	-3.796	-3.886E-15	-72.9242
195	0.25000	SLE_QP	Combination	-181.145	-2.278E-03	-3.796	-3.886E-15	-71.9752
195	0.50000	SLE_QP	Combination	-178.003	-2.278E-03	-3.796	-3.886E-15	-71.0262
195	0.00000	SLU_1	Combination	-248.787	-3.075E-03	10.408	-2.257E-14	-327.8004
195	0.25000	SLU_1	Combination	-244.545	-3.075E-03	10.408	-2.257E-14	-330.4024
195	0.50000	SLU_1	Combination	-240.304	-3.075E-03	10.408	-2.257E-14	-333.0043
195	0.00000	Eccez	Combination	-184.286	-2.278E-03	-9.886	9.056E-13	-1004.8240
195	0.25000	Eccez	Combination	-181.145	-2.278E-03	-9.886	9.056E-13	-1002.3524
195	0.50000	Eccez	Combination	-178.003	-2.278E-03	-9.886	9.056E-13	-999.8809
195	0.00000	SLV_1	Combination	-184.286	-2.278E-03	0.079	-1.454E-14	-322.8178
195	0.25000	SLV_1	Combination	-181.145	-2.278E-03	0.079	-1.454E-14	-322.8376
195	0.50000	SLV_1	Combination	-178.003	-2.278E-03	0.079	-1.454E-14	-322.8574
196	0.00000	DEAD	LinStatic	-161.028	-5.409E-03	0.000	0.0000	0.0000
196	0.25000	DEAD	LinStatic	-157.887	-5.409E-03	0.000	0.0000	0.0000
196	0.50000	DEAD	LinStatic	-154.745	-5.409E-03	0.000	0.0000	0.0000
196	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-27.621	-1.137E-13	-906.1974
196	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-27.621	-1.137E-13	-899.2921
196	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-27.621	-1.137E-13	-892.3868
196	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	2.676E-03	0.513	-2.220E-16	-4.0850
196	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	2.676E-03	0.513	-2.220E-16	-4.2132
196	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	2.676E-03	0.513	-2.220E-16	-4.3414
196	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.002	-7.105E-15	-66.9412
196	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.002	-7.105E-15	-64.6906
196	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.002	-7.105E-15	-62.4400
196	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.751	-3.553E-15	-63.8704
196	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.751	-3.553E-15	-62.1827
196	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.751	-3.553E-15	-60.4950
196	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.143	-2.132E-14	-187.9608
196	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.143	-2.132E-14	-187.4251
196	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.143	-2.132E-14	-186.8895
196	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-7.105E-15	-137.0581
196	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-7.105E-15	-137.9504
196	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.569	-7.105E-15	-138.8426
196	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-1.776E-15	-21.0211
196	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-1.776E-15	-21.1564
196	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.541	-1.776E-15	-21.2916
196	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-57.740	1.364E-12	-928.8547
196	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-57.740	1.364E-12	-914.4198
196	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-57.740	1.364E-12	-899.9848
196	0.00000	SLE_R	Combination	-178.003	-2.733E-03	-4.380	-1.621E-14	-229.1055
196	0.25000	SLE_R	Combination	-174.862	-2.733E-03	-4.380	-1.621E-14	-228.0105
196	0.50000	SLE_R	Combination	-171.720	-2.733E-03	-4.380	-1.621E-14	-226.9156
196	0.00000	SLE_QP	Combination	-178.003	-2.733E-03	-8.490	-7.327E-15	-71.0262
196	0.25000	SLE_QP	Combination	-174.862	-2.733E-03	-8.490	-7.327E-15	-68.9038
196	0.50000	SLE_QP	Combination	-171.720	-2.733E-03	-8.490	-7.327E-15	-66.7814
196	0.00000	SLU_1	Combination	-240.304	-3.689E-03	-5.296	-2.321E-14	-333.0043
196	0.25000	SLU_1	Combination	-236.063	-3.689E-03	-5.296	-2.321E-14	-331.6802
196	0.50000	SLU_1	Combination	-231.822	-3.689E-03	-5.296	-2.321E-14	-330.3561
196	0.00000	Eccez	Combination	-178.003	-2.733E-03	-66.229	1.357E-12	-999.8809
196	0.25000	Eccez	Combination	-174.862	-2.733E-03	-66.229	1.357E-12	-983.3236
196	0.50000	Eccez	Combination	-171.720	-2.733E-03	-66.229	1.357E-12	-966.7662
196	0.00000	SLV_1	Combination	-178.003	-2.733E-03	-17.383	-3.220E-14	-322.8574
196	0.25000	SLV_1	Combination	-174.862	-2.733E-03	-17.383	-3.220E-14	-318.5116
196	0.50000	SLV_1	Combination	-171.720	-2.733E-03	-17.383	-3.220E-14	-314.1659
197	0.00000	DEAD	LinStatic	-154.745	-6.038E-03	0.000	0.0000	0.0000
197	0.25000	DEAD	LinStatic	-151.604	-6.038E-03	0.000	0.0000	0.0000
197	0.50000	DEAD	LinStatic	-148.462	-6.038E-03	0.000	0.0000	0.0000
197	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-75.099	-1.137E-13	-892.3868
197	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-75.099	-1.137E-13	-873.6119
197	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-75.099	-1.137E-13	-854.8370
197	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	2.872E-03	0.411	-2.220E-16	-4.3414
197	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	2.872E-03	0.411	-2.220E-16	-4.4440
197	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	2.872E-03	0.411	-2.220E-16	-4.5467
197	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.732	-5.329E-15	-62.4400
197	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.732	-5.329E-15	-59.0070
197	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.732	-5.329E-15	-55.5739
197	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.941	-7.105E-15	-60.4950
197	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.941	-7.105E-15	-57.7598
197	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.941	-7.105E-15	-55.0246
197	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.361	-1.421E-14	-186.8895
197	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.361	-1.421E-14	-184.0493
197	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.361	-1.421E-14	-181.2092
197	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.252	-1.066E-14	-138.8426
197	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.252	-1.066E-14	-138.2797

197	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.252	-1.066E-14	-137.7168
197	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.353	-1.776E-15	-21.2916
197	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.353	-1.776E-15	-21.2034
197	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.353	-1.776E-15	-21.1151
197	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-111.573	1.364E-12	-899.9848
197	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-111.573	1.364E-12	-872.0915
197	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-111.573	1.364E-12	-844.1981
197	0.00000	SLE_R	Combination	-171.720	-3.166E-03	-15.926	-1.799E-14	-226.9156
197	0.25000	SLE_R	Combination	-168.578	-3.166E-03	-15.926	-1.799E-14	-222.9341
197	0.50000	SLE_R	Combination	-165.437	-3.166E-03	-15.926	-1.799E-14	-218.9525
197	0.00000	SLE_QP	Combination	-171.720	-3.166E-03	-13.322	-5.551E-15	-66.7814
197	0.25000	SLE_QP	Combination	-168.578	-3.166E-03	-13.322	-5.551E-15	-63.4510
197	0.50000	SLE_QP	Combination	-165.437	-3.166E-03	-13.322	-5.551E-15	-60.1206
197	0.00000	SLU_1	Combination	-231.822	-4.274E-03	-21.891	-2.615E-14	-330.3561
197	0.25000	SLU_1	Combination	-227.581	-4.274E-03	-21.891	-2.615E-14	-324.8834
197	0.50000	SLU_1	Combination	-223.340	-4.274E-03	-21.891	-2.615E-14	-319.4107
197	0.00000	Eccez	Combination	-171.720	-3.166E-03	-124.895	1.359E-12	-966.7662
197	0.25000	Eccez	Combination	-168.578	-3.166E-03	-124.895	1.359E-12	-935.5425
197	0.50000	Eccez	Combination	-165.437	-3.166E-03	-124.895	1.359E-12	-904.3188
197	0.00000	SLV_1	Combination	-171.720	-3.166E-03	-35.623	-2.687E-14	-314.1659
197	0.25000	SLV_1	Combination	-168.578	-3.166E-03	-35.623	-2.687E-14	-305.2602
197	0.50000	SLV_1	Combination	-165.437	-3.166E-03	-35.623	-2.687E-14	-296.3544
198	0.00000	DEAD	LinStatic	-148.462	-6.588E-03	0.000	0.0000	0.0000
198	0.25000	DEAD	LinStatic	-145.320	-6.588E-03	0.000	0.0000	0.0000
198	0.50000	DEAD	LinStatic	-142.179	-6.588E-03	0.000	0.0000	0.0000
198	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-122.748	-1.137E-13	-854.8370
198	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-122.748	-1.137E-13	-824.1501
198	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-122.748	-1.137E-13	-793.4632
198	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	3.027E-03	0.299	-2.220E-16	-4.5467
198	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	3.027E-03	0.299	-2.220E-16	-4.6214
198	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	3.027E-03	0.299	-2.220E-16	-4.6962
198	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.379	-5.329E-15	-55.5739
198	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.379	-5.329E-15	-50.9792
198	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.379	-5.329E-15	-46.3845
198	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.077	-7.105E-15	-55.0246
198	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.077	-7.105E-15	-51.2554
198	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.077	-7.105E-15	-47.4863
198	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.663	-1.421E-14	-181.2092
198	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.663	-1.421E-14	-176.0434
198	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.663	-1.421E-14	-170.8777
198	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.204	-1.066E-14	-137.7168
198	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.204	-1.066E-14	-135.6657
198	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.204	-1.066E-14	-133.6147
198	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.267	-1.776E-15	-21.1151
198	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.267	-1.776E-15	-20.7984
198	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.267	-1.776E-15	-20.4817
198	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-165.176	1.364E-12	-844.1981
198	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-165.176	1.364E-12	-802.9041
198	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-165.176	1.364E-12	-761.6101
198	0.00000	SLE_R	Combination	-165.437	-3.561E-03	-27.551	-1.799E-14	-218.9525
198	0.25000	SLE_R	Combination	-162.295	-3.561E-03	-27.551	-1.799E-14	-212.0648
198	0.50000	SLE_R	Combination	-159.154	-3.561E-03	-27.551	-1.799E-14	-205.1770
198	0.00000	SLE_QP	Combination	-165.437	-3.561E-03	-18.080	-5.551E-15	-60.1206
198	0.25000	SLE_QP	Combination	-162.295	-3.561E-03	-18.080	-5.551E-15	-55.6006
198	0.50000	SLE_QP	Combination	-159.154	-3.561E-03	-18.080	-5.551E-15	-51.0806
198	0.00000	SLU_1	Combination	-223.340	-4.807E-03	-38.615	-2.615E-14	-319.4107
198	0.25000	SLU_1	Combination	-219.099	-4.807E-03	-38.615	-2.615E-14	-309.7570
198	0.50000	SLU_1	Combination	-214.857	-4.807E-03	-38.615	-2.615E-14	-300.1034
198	0.00000	Eccez	Combination	-165.437	-3.561E-03	-183.256	1.359E-12	-904.3188
198	0.25000	Eccez	Combination	-162.295	-3.561E-03	-183.256	1.359E-12	-858.5047
198	0.50000	Eccez	Combination	-159.154	-3.561E-03	-183.256	1.359E-12	-812.6907
198	0.00000	SLV_1	Combination	-165.437	-3.561E-03	-53.820	-2.687E-14	-296.3544
198	0.25000	SLV_1	Combination	-162.295	-3.561E-03	-53.820	-2.687E-14	-282.8995
198	0.50000	SLV_1	Combination	-159.154	-3.561E-03	-53.820	-2.687E-14	-269.4446
199	0.00000	DEAD	LinStatic	-142.179	-7.041E-03	0.000	0.0000	0.0000
199	0.25000	DEAD	LinStatic	-139.037	-7.041E-03	0.000	0.0000	0.0000
199	0.50000	DEAD	LinStatic	-135.896	-7.041E-03	0.000	0.0000	0.0000
199	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-167.920	-5.684E-14	-793.4632
199	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-167.920	-5.684E-14	-751.4833
199	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-167.920	-5.684E-14	-709.5034
199	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	3.139E-03	0.185	-2.220E-16	-4.6962
199	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	3.139E-03	0.185	-2.220E-16	-4.7425
199	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	3.139E-03	0.185	-2.220E-16	-4.7889
199	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.699	-5.329E-15	-46.3845
199	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.699	-5.329E-15	-40.7098
199	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.699	-5.329E-15	-35.0351
199	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.939	-7.105E-15	-47.4863

199	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.939	-7.105E-15	-42.7516
199	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.939	-7.105E-15	-38.0169
199	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.526	-2.132E-14	-170.8777
199	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.526	-2.132E-14	-163.4961
199	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.526	-2.132E-14	-156.1146
199	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.943	-7.105E-15	-133.6147
199	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.943	-7.105E-15	-130.1290
199	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.943	-7.105E-15	-126.6433
199	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.148	-8.882E-16	-20.4817
199	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.148	-8.882E-16	-19.9447
199	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.148	-8.882E-16	-19.4077
199	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-215.632	9.095E-13	-761.6101
199	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-215.632	9.095E-13	-707.7021
199	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-215.632	9.095E-13	-653.7942
199	0.00000	SLE_R	Combination	-159.154	-3.901E-03	-38.604	-1.354E-14	-205.1770
199	0.25000	SLE_R	Combination	-156.012	-3.901E-03	-38.604	-1.354E-14	-195.5260
199	0.50000	SLE_R	Combination	-152.870	-3.901E-03	-38.604	-1.354E-14	-185.8750
199	0.00000	SLE_QP	Combination	-159.154	-3.901E-03	-22.513	-5.551E-15	-51.0806
199	0.25000	SLE_QP	Combination	-156.012	-3.901E-03	-22.513	-5.551E-15	-45.4523
199	0.50000	SLE_QP	Combination	-152.870	-3.901E-03	-22.513	-5.551E-15	-39.8240
199	0.00000	SLU_1	Combination	-214.857	-5.267E-03	-54.529	-1.948E-14	-300.1034
199	0.25000	SLU_1	Combination	-210.616	-5.267E-03	-54.529	-1.948E-14	-286.4711
199	0.50000	SLU_1	Combination	-206.375	-5.267E-03	-54.529	-1.948E-14	-272.8389
199	0.00000	Eccez	Combination	-159.154	-3.901E-03	-238.145	9.039E-13	-812.6907
199	0.25000	Eccez	Combination	-156.012	-3.901E-03	-238.145	9.039E-13	-753.1544
199	0.50000	Eccez	Combination	-152.870	-3.901E-03	-238.145	9.039E-13	-693.6182
199	0.00000	SLV_1	Combination	-159.154	-3.901E-03	-70.978	-3.397E-14	-269.4446
199	0.25000	SLV_1	Combination	-156.012	-3.901E-03	-70.978	-3.397E-14	-251.7000
199	0.50000	SLV_1	Combination	-152.870	-3.901E-03	-70.978	-3.397E-14	-233.9555
200	0.00000	DEAD	LinStatic	-135.896	-7.381E-03	0.000	0.0000	0.0000
200	0.25000	DEAD	LinStatic	-132.754	-7.381E-03	0.000	0.0000	0.0000
200	0.50000	DEAD	LinStatic	-129.612	-7.381E-03	0.000	0.0000	0.0000
200	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-207.497	-5.684E-14	-709.5034
200	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-207.497	-5.684E-14	-657.6292
200	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-207.497	-5.684E-14	-605.7549
200	0.00000	Pp	LinStatic	-16.975	3.209E-03	0.079	-1.110E-16	-4.7889
200	0.25000	Pp	LinStatic	-16.975	3.209E-03	0.079	-1.110E-16	-4.8087
200	0.50000	Pp	LinStatic	-16.975	3.209E-03	0.079	-1.110E-16	-4.8286
200	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.414	-3.553E-15	-35.0351
200	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.414	-3.553E-15	-28.4316
200	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.414	-3.553E-15	-21.8281
200	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.275	-3.553E-15	-38.0169
200	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.275	-3.553E-15	-32.4483
200	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.275	-3.553E-15	-26.8796
200	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.327	-1.421E-14	-156.1146
200	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.327	-1.421E-14	-146.7828
200	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.327	-1.421E-14	-137.4510
200	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.047	-7.105E-15	-126.6433
200	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.047	-7.105E-15	-121.8814
200	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.047	-7.105E-15	-117.1196
200	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	-8.882E-16	-19.4077
200	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	-8.882E-16	-18.6748
200	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	-8.882E-16	-17.9419
200	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-259.546	9.095E-13	-653.7942
200	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-259.546	9.095E-13	-588.9077
200	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-259.546	9.095E-13	-524.0211
200	0.00000	SLE_R	Combination	-152.870	-4.172E-03	-48.314	-1.166E-14	-185.8750
200	0.25000	SLE_R	Combination	-149.729	-4.172E-03	-48.314	-1.166E-14	-173.7965
200	0.50000	SLE_R	Combination	-146.587	-4.172E-03	-48.314	-1.166E-14	-161.7181
200	0.00000	SLE_QP	Combination	-152.870	-4.172E-03	-26.335	-3.664E-15	-39.8240
200	0.25000	SLE_QP	Combination	-149.729	-4.172E-03	-26.335	-3.664E-15	-33.2403
200	0.50000	SLE_QP	Combination	-146.587	-4.172E-03	-26.335	-3.664E-15	-26.6566
200	0.00000	SLU_1	Combination	-206.375	-5.632E-03	-68.521	-1.694E-14	-272.8389
200	0.25000	SLU_1	Combination	-202.134	-5.632E-03	-68.521	-1.694E-14	-255.7087
200	0.50000	SLU_1	Combination	-197.893	-5.632E-03	-68.521	-1.694E-14	-238.5786
200	0.00000	Eccez	Combination	-152.870	-4.172E-03	-285.881	9.058E-13	-693.6182
200	0.25000	Eccez	Combination	-149.729	-4.172E-03	-285.881	9.058E-13	-622.1480
200	0.50000	Eccez	Combination	-146.587	-4.172E-03	-285.881	9.058E-13	-550.6778
200	0.00000	SLV_1	Combination	-152.870	-4.172E-03	-85.937	-2.143E-14	-233.9555
200	0.25000	SLV_1	Combination	-149.729	-4.172E-03	-85.937	-2.143E-14	-212.4714
200	0.50000	SLV_1	Combination	-146.587	-4.172E-03	-85.937	-2.143E-14	-190.9872
201	0.00000	DEAD	LinStatic	-253.489	3.551E-03	0.000	0.0000	0.0000
201	0.25000	DEAD	LinStatic	-250.348	3.551E-03	0.000	0.0000	0.0000
201	0.50000	DEAD	LinStatic	-247.206	3.551E-03	0.000	0.0000	0.0000
201	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.050	0.0000	0.0000
201	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.050	0.0000	-10.5125
201	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.050	0.0000	-21.0250

201	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	3.774E-04	0.102	0.0000	0.0000
201	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	3.774E-04	0.102	0.0000	-0.0255
201	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	3.774E-04	0.102	0.0000	-0.0509
201	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.062	0.0000	-1.137E-13
201	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.062	0.0000	-1.0155
201	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.062	0.0000	-2.0310
201	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.630	0.0000	0.0000
201	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.630	0.0000	-0.9075
201	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.630	0.0000	-1.8151
201	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.247	0.0000	4.547E-13
201	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.247	0.0000	-2.0618
201	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.247	0.0000	-4.1237
201	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.294	0.0000	0.0000
201	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.294	0.0000	-1.3236
201	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.294	0.0000	-2.6472
201	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.813	0.0000	-2.842E-14
201	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.813	0.0000	-0.2032
201	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.813	0.0000	-0.4065
201	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	42.361	0.0000	-1.819E-12
201	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	42.361	0.0000	-10.5901
201	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	42.361	0.0000	-21.1803
201	0.00000	SLE_R	Combination	-270.084	3.928E-03	10.271	0.0000	-1.421E-13
201	0.25000	SLE_R	Combination	-266.942	3.928E-03	10.271	0.0000	-2.5678
201	0.50000	SLE_R	Combination	-263.800	3.928E-03	10.271	0.0000	-5.1356
201	0.00000	SLE_QP	Combination	-270.084	3.928E-03	4.164	0.0000	-1.137E-13
201	0.25000	SLE_QP	Combination	-266.942	3.928E-03	4.164	0.0000	-1.0410
201	0.50000	SLE_QP	Combination	-263.800	3.928E-03	4.164	0.0000	-2.0820
201	0.00000	SLU_1	Combination	-364.613	5.303E-03	14.782	0.0000	-1.961E-13
201	0.25000	SLU_1	Combination	-360.372	5.303E-03	14.782	0.0000	-3.6956
201	0.50000	SLU_1	Combination	-356.131	5.303E-03	14.782	0.0000	-7.3911
201	0.00000	Eccez	Combination	-270.084	3.928E-03	46.524	0.0000	-1.933E-12
201	0.25000	Eccez	Combination	-266.942	3.928E-03	46.524	0.0000	-11.6311
201	0.50000	Eccez	Combination	-263.800	3.928E-03	46.524	0.0000	-23.2622
201	0.00000	SLV_1	Combination	-270.084	3.928E-03	16.041	0.0000	3.411E-13
201	0.25000	SLV_1	Combination	-266.942	3.928E-03	16.041	0.0000	-4.0103
201	0.50000	SLV_1	Combination	-263.800	3.928E-03	16.041	0.0000	-8.0207
202	0.00000	DEAD	LinStatic	-247.206	6.222E-03	0.000	0.0000	0.0000
202	0.25000	DEAD	LinStatic	-244.064	6.222E-03	0.000	0.0000	0.0000
202	0.50000	DEAD	LinStatic	-240.923	6.222E-03	0.000	0.0000	0.0000
202	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.089	-1.421E-14	-21.0250
202	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.089	-1.421E-14	-40.5472
202	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.089	-1.421E-14	-60.0694
202	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	6.606E-04	0.199	-1.388E-17	-0.0509
202	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	6.606E-04	0.199	-1.388E-17	-0.1008
202	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	6.606E-04	0.199	-1.388E-17	-0.1507
202	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.430	0.0000	-2.0310
202	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.430	0.0000	-3.8885
202	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.430	0.0000	-5.7459
202	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.662	-3.553E-15	-1.8151
202	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.662	-3.553E-15	-3.4805
202	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.662	-3.553E-15	-5.1459
202	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.369	-7.105E-15	-4.1237
202	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.369	-7.105E-15	-7.9660
202	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.369	-7.105E-15	-11.8084
202	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.957	-3.553E-15	-2.6472
202	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.957	-3.553E-15	-5.1364
202	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.957	-3.553E-15	-7.6255
202	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.529	-4.441E-16	-0.4065
202	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.529	-4.441E-16	-0.7886
202	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.529	-4.441E-16	-1.1708
202	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	78.872	4.547E-13	-21.1803
202	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	78.872	4.547E-13	-40.8982
202	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	78.872	4.547E-13	-60.6162
202	0.00000	SLE_R	Combination	-263.800	6.883E-03	19.115	-4.011E-15	-5.1356
202	0.25000	SLE_R	Combination	-260.659	6.883E-03	19.115	-4.011E-15	-9.9142
202	0.50000	SLE_R	Combination	-257.517	6.883E-03	19.115	-4.011E-15	-14.6929
202	0.00000	SLE_QP	Combination	-263.800	6.883E-03	7.629	-1.388E-17	-2.0820
202	0.25000	SLE_QP	Combination	-260.659	6.883E-03	7.629	-1.388E-17	-3.9893
202	0.50000	SLE_QP	Combination	-257.517	6.883E-03	7.629	-1.388E-17	-5.8966
202	0.00000	SLU_1	Combination	-356.131	9.292E-03	27.527	-6.014E-15	-7.3911
202	0.25000	SLU_1	Combination	-351.889	9.292E-03	27.527	-6.014E-15	-14.2730
202	0.50000	SLU_1	Combination	-347.648	9.292E-03	27.527	-6.014E-15	-21.1548
202	0.00000	Eccez	Combination	-263.800	6.883E-03	86.501	4.547E-13	-23.2622
202	0.25000	Eccez	Combination	-260.659	6.883E-03	86.501	4.547E-13	-44.8875
202	0.50000	Eccez	Combination	-257.517	6.883E-03	86.501	4.547E-13	-66.5127
202	0.00000	SLV_1	Combination	-263.800	6.883E-03	29.660	-1.067E-14	-8.0207
202	0.25000	SLV_1	Combination	-260.659	6.883E-03	29.660	-1.067E-14	-15.4358

202	0.50000	SLV_1	Combination	-257.517	6.883E-03	29.660	-1.067E-14	-22.8508
203	0.00000	DEAD	LinStatic	-240.923	8.078E-03	0.000	0.0000	0.0000
203	0.25000	DEAD	LinStatic	-237.781	8.078E-03	0.000	0.0000	0.0000
203	0.50000	DEAD	LinStatic	-234.640	8.078E-03	0.000	0.0000	0.0000
203	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.451	0.0000	-60.0694
203	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.451	0.0000	-87.1823
203	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.451	0.0000	-114.2951
203	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	8.564E-04	0.293	0.0000	-0.1507
203	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	8.564E-04	0.293	0.0000	-0.2238
203	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	8.564E-04	0.293	0.0000	-0.2970
203	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.146	-3.553E-15	-5.7459
203	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.146	-3.553E-15	-8.2825
203	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.146	-3.553E-15	-10.8190
203	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.131	0.0000	-5.1459
203	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.131	0.0000	-7.4286
203	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.131	0.0000	-9.7113
203	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.427	0.0000	-11.8084
203	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.427	0.0000	-17.1651
203	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.427	0.0000	-22.5219
203	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.017	0.0000	-7.6255
203	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.017	0.0000	-11.1299
203	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.017	0.0000	-14.6342
203	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.152	0.0000	-1.1708
203	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.152	0.0000	-1.7087
203	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.152	0.0000	-2.2467
203	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	109.851	4.547E-13	-60.6162
203	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	109.851	4.547E-13	-88.0790
203	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	109.851	4.547E-13	-115.5419
203	0.00000	SLE_R	Combination	-257.517	8.935E-03	26.608	-3.553E-15	-14.6929
203	0.25000	SLE_R	Combination	-254.376	8.935E-03	26.608	-3.553E-15	-21.3449
203	0.50000	SLE_R	Combination	-251.234	8.935E-03	26.608	-3.553E-15	-27.9969
203	0.00000	SLE_QP	Combination	-257.517	8.935E-03	10.439	-3.553E-15	-5.8966
203	0.25000	SLE_QP	Combination	-254.376	8.935E-03	10.439	-3.553E-15	-8.5063
203	0.50000	SLE_QP	Combination	-251.234	8.935E-03	10.439	-3.553E-15	-11.1160
203	0.00000	SLU_1	Combination	-347.648	0.012	38.346	-4.796E-15	-21.1548
203	0.25000	SLU_1	Combination	-343.407	0.012	38.346	-4.796E-15	-30.7414
203	0.50000	SLU_1	Combination	-339.166	0.012	38.346	-4.796E-15	-40.3280
203	0.00000	Eccez	Combination	-257.517	8.935E-03	120.290	4.512E-13	-66.5127
203	0.25000	Eccez	Combination	-254.376	8.935E-03	120.290	4.512E-13	-96.5853
203	0.50000	Eccez	Combination	-251.234	8.935E-03	120.290	4.512E-13	-126.6579
203	0.00000	SLV_1	Combination	-257.517	8.935E-03	40.997	-3.553E-15	-22.8508
203	0.25000	SLV_1	Combination	-254.376	8.935E-03	40.997	-3.553E-15	-33.1000
203	0.50000	SLV_1	Combination	-251.234	8.935E-03	40.997	-3.553E-15	-43.3493
204	0.00000	DEAD	LinStatic	-234.640	9.172E-03	0.000	0.0000	0.0000
204	0.25000	DEAD	LinStatic	-231.498	9.172E-03	0.000	0.0000	0.0000
204	0.50000	DEAD	LinStatic	-228.356	9.172E-03	0.000	0.0000	0.0000
204	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.352	0.0000	-114.2951
204	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.352	0.0000	-147.6330
204	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.352	0.0000	-180.9710
204	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	9.707E-04	0.381	0.0000	-0.2970
204	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	9.707E-04	0.381	0.0000	-0.3923
204	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	9.707E-04	0.381	0.0000	-0.4876
204	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.243	-3.553E-15	-10.8190
204	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.243	-3.553E-15	-13.8797
204	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.243	-3.553E-15	-16.9404
204	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.064	0.0000	-9.7113
204	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.064	0.0000	-12.4774
204	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.064	0.0000	-15.2435
204	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.457	0.0000	-22.5219
204	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.457	0.0000	-29.1361
204	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.457	0.0000	-35.7504
204	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.491	0.0000	-14.6342
204	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.491	0.0000	-19.0071
204	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.491	0.0000	-23.3799
204	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.685	0.0000	-2.2467
204	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.685	0.0000	-2.9179
204	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.685	0.0000	-3.5892
204	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	135.496	4.547E-13	-115.5419
204	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	135.496	4.547E-13	-149.4158
204	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	135.496	4.547E-13	-183.2897
204	0.00000	SLE_R	Combination	-251.234	0.010	32.800	-3.553E-15	-27.9969
204	0.25000	SLE_R	Combination	-248.092	0.010	32.800	-3.553E-15	-36.1970
204	0.50000	SLE_R	Combination	-244.951	0.010	32.800	-3.553E-15	-44.3970
204	0.00000	SLE_QP	Combination	-251.234	0.010	12.624	-3.553E-15	-11.1160
204	0.25000	SLE_QP	Combination	-248.092	0.010	12.624	-3.553E-15	-14.2720
204	0.50000	SLE_QP	Combination	-244.951	0.010	12.624	-3.553E-15	-17.4280
204	0.00000	SLU_1	Combination	-339.166	0.014	47.307	-4.796E-15	-40.3280

204	0.25000	SLU_1	Combination	-334.925	0.014	47.307	-4.796E-15	-52.1547
204	0.50000	SLU_1	Combination	-330.684	0.014	47.307	-4.796E-15	-63.9814
204	0.00000	Eccez	Combination	-251.234	0.010	148.120	4.512E-13	-126.6579
204	0.25000	Eccez	Combination	-248.092	0.010	148.120	4.512E-13	-163.6878
204	0.50000	Eccez	Combination	-244.951	0.010	148.120	4.512E-13	-200.7176
204	0.00000	SLV_1	Combination	-251.234	0.010	50.145	-3.553E-15	-43.3493
204	0.25000	SLV_1	Combination	-248.092	0.010	50.145	-3.553E-15	-55.8855
204	0.50000	SLV_1	Combination	-244.951	0.010	50.145	-3.553E-15	-68.4218
205	0.00000	DEAD	LinStatic	-228.356	9.547E-03	0.000	0.0000	0.0000
205	0.25000	DEAD	LinStatic	-225.215	9.547E-03	0.000	0.0000	0.0000
205	0.50000	DEAD	LinStatic	-222.073	9.547E-03	0.000	0.0000	0.0000
205	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.865	-1.421E-14	-180.9710
205	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.865	-1.421E-14	-219.1871
205	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.865	-1.421E-14	-257.4033
205	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	1.008E-03	0.464	-1.388E-17	-0.4876
205	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	1.008E-03	0.464	-1.388E-17	-0.6035
205	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	1.008E-03	0.464	-1.388E-17	-0.7195
205	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.738	0.0000	-16.9404
205	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.738	0.0000	-20.3750
205	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.738	0.0000	-23.8096
205	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.476	-3.553E-15	-15.2435
205	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.476	-3.553E-15	-18.3625
205	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.476	-3.553E-15	-21.4816
205	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.468	-7.105E-15	-35.7504
205	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.468	-7.105E-15	-43.3674
205	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.468	-7.105E-15	-50.9845
205	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.376	-3.553E-15	-23.3799
205	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.376	-3.553E-15	-28.4738
205	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.376	-3.553E-15	-33.5677
205	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.127	-4.441E-16	-3.5892
205	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.127	-4.441E-16	-4.3710
205	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.127	-4.441E-16	-5.1529
205	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	155.859	4.547E-13	-183.2897
205	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	155.859	4.547E-13	-222.2544
205	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	155.859	4.547E-13	-261.2191
205	0.00000	SLE_R	Combination	-244.951	0.011	37.705	-4.011E-15	-44.3970
205	0.25000	SLE_R	Combination	-241.809	0.011	37.705	-4.011E-15	-53.8233
205	0.50000	SLE_R	Combination	-238.668	0.011	37.705	-4.011E-15	-63.2496
205	0.00000	SLE_QP	Combination	-244.951	0.011	14.202	-1.388E-17	-17.4280
205	0.25000	SLE_QP	Combination	-241.809	0.011	14.202	-1.388E-17	-20.9785
205	0.50000	SLE_QP	Combination	-238.668	0.011	14.202	-1.388E-17	-24.5291
205	0.00000	SLU_1	Combination	-330.684	0.014	54.427	-6.014E-15	-63.9814
205	0.25000	SLU_1	Combination	-326.443	0.014	54.427	-6.014E-15	-77.5882
205	0.50000	SLU_1	Combination	-322.201	0.014	54.427	-6.014E-15	-91.1950
205	0.00000	Eccez	Combination	-244.951	0.011	170.061	4.547E-13	-200.7176
205	0.25000	Eccez	Combination	-241.809	0.011	170.061	4.547E-13	-243.2329
205	0.50000	Eccez	Combination	-238.668	0.011	170.061	4.547E-13	-285.7481
205	0.00000	SLV_1	Combination	-244.951	0.011	57.147	-1.067E-14	-68.4218
205	0.25000	SLV_1	Combination	-241.809	0.011	57.147	-1.067E-14	-82.7085
205	0.50000	SLV_1	Combination	-238.668	0.011	57.147	-1.067E-14	-96.9951
206	0.00000	DEAD	LinStatic	-222.073	9.238E-03	0.000	0.0000	0.0000
206	0.25000	DEAD	LinStatic	-218.932	9.238E-03	0.000	0.0000	0.0000
206	0.50000	DEAD	LinStatic	-215.790	9.238E-03	0.000	0.0000	0.0000
206	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.926	-1.421E-14	-257.4033
206	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.926	-1.421E-14	-299.1348
206	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.926	-1.421E-14	-340.8663
206	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	9.724E-04	0.540	-1.388E-17	-0.7195
206	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	9.724E-04	0.540	-1.388E-17	-0.8543
206	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	9.724E-04	0.540	-1.388E-17	-0.9892
206	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.639	0.0000	-23.8096
206	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.639	0.0000	-27.4693
206	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.639	0.0000	-31.1290
206	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.369	-3.553E-15	-21.4816
206	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.369	-3.553E-15	-24.8239
206	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.369	-3.553E-15	-28.1662
206	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.443	-7.105E-15	-50.9845
206	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.443	-7.105E-15	-59.3452
206	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.443	-7.105E-15	-67.7059
206	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.648	-3.553E-15	-33.5677
206	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.648	-3.553E-15	-39.2298
206	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.648	-3.553E-15	-44.8919
206	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.476	-4.441E-16	-5.1529
206	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.476	-4.441E-16	-6.0218
206	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.476	-4.441E-16	-6.8908
206	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	170.854	4.547E-13	-261.2191
206	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	170.854	4.547E-13	-303.9326
206	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	170.854	4.547E-13	-346.6462

206	0.00000	SLE_R	Combination	-238.668	0.010	41.303	-4.011E-15	-63.2496
206	0.25000	SLE_R	Combination	-235.526	0.010	41.303	-4.011E-15	-73.5752
206	0.50000	SLE_R	Combination	-232.384	0.010	41.303	-4.011E-15	-83.9009
206	0.00000	SLE_QP	Combination	-238.668	0.010	15.178	-1.388E-17	-24.5291
206	0.25000	SLE_QP	Combination	-235.526	0.010	15.178	-1.388E-17	-28.3237
206	0.50000	SLE_QP	Combination	-232.384	0.010	15.178	-1.388E-17	-32.1183
206	0.00000	SLU_1	Combination	-322.201	0.014	59.677	-6.014E-15	-91.1950
206	0.25000	SLU_1	Combination	-317.960	0.014	59.677	-6.014E-15	-106.1143
206	0.50000	SLU_1	Combination	-313.719	0.014	59.677	-6.014E-15	-121.0336
206	0.00000	Eccez	Combination	-238.668	0.010	186.033	4.547E-13	-285.7481
206	0.25000	Eccez	Combination	-235.526	0.010	186.033	4.547E-13	-332.2563
206	0.50000	Eccez	Combination	-232.384	0.010	186.033	4.547E-13	-378.7645
206	0.00000	SLV_1	Combination	-238.668	0.010	61.991	-1.067E-14	-96.9951
206	0.25000	SLV_1	Combination	-235.526	0.010	61.991	-1.067E-14	-112.4928
206	0.50000	SLV_1	Combination	-232.384	0.010	61.991	-1.067E-14	-127.9904
207	0.00000	DEAD	LinStatic	-215.790	8.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
207	0.25000	DEAD	LinStatic	-212.648	8.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
207	0.50000	DEAD	LinStatic	-209.507	8.273E-03	0.000	0.0000	0.0000
207	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.353	0.0000	-340.8663
207	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.353	0.0000	-384.7046
207	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.353	0.0000	-428.5429
207	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	8.666E-04	0.607	0.0000	-0.9892
207	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	8.666E-04	0.607	0.0000	-1.1409
207	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	8.666E-04	0.607	0.0000	-1.2925
207	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.940	-3.553E-15	-31.1290
207	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.940	-3.553E-15	-34.8641
207	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.940	-3.553E-15	-38.5991
207	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.737	0.0000	-28.1662
207	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.737	0.0000	-31.6006
207	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.737	0.0000	-35.0349
207	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.338	0.0000	-67.7059
207	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.338	0.0000	-76.5406
207	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.338	0.0000	-85.3752
207	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.272	0.0000	-44.8919
207	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.272	0.0000	-50.9600
207	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.272	0.0000	-57.0281
207	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.725	0.0000	-6.8908
207	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.725	0.0000	-7.8219
207	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.725	0.0000	-8.7531
207	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.274	4.547E-13	-346.6462
207	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.274	4.547E-13	-391.7147
207	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.274	4.547E-13	-436.7832
207	0.00000	SLE_R	Combination	-232.384	9.140E-03	43.544	-3.553E-15	-83.9009
207	0.25000	SLE_R	Combination	-229.243	9.140E-03	43.544	-3.553E-15	-94.7868
207	0.50000	SLE_R	Combination	-226.101	9.140E-03	43.544	-3.553E-15	-105.6727
207	0.00000	SLE_QP	Combination	-232.384	9.140E-03	15.547	-3.553E-15	-32.1183
207	0.25000	SLE_QP	Combination	-229.243	9.140E-03	15.547	-3.553E-15	-36.0049
207	0.50000	SLE_QP	Combination	-226.101	9.140E-03	15.547	-3.553E-15	-39.8916
207	0.00000	SLU_1	Combination	-313.719	0.012	62.984	-4.796E-15	-121.0336
207	0.25000	SLU_1	Combination	-309.478	0.012	62.984	-4.796E-15	-136.7795
207	0.50000	SLU_1	Combination	-305.237	0.012	62.984	-4.796E-15	-152.5254
207	0.00000	Eccez	Combination	-232.384	9.140E-03	195.821	4.512E-13	-378.7645
207	0.25000	Eccez	Combination	-229.243	9.140E-03	195.821	4.512E-13	-427.7196
207	0.50000	Eccez	Combination	-226.101	9.140E-03	195.821	4.512E-13	-476.6747
207	0.00000	SLV_1	Combination	-232.384	9.140E-03	64.623	-3.553E-15	-127.9904
207	0.25000	SLV_1	Combination	-229.243	9.140E-03	64.623	-3.553E-15	-144.1460
207	0.50000	SLV_1	Combination	-226.101	9.140E-03	64.623	-3.553E-15	-160.3017
208	0.00000	DEAD	LinStatic	-209.507	6.678E-03	0.000	0.0000	0.0000
208	0.25000	DEAD	LinStatic	-206.365	6.678E-03	0.000	0.0000	0.0000
208	0.50000	DEAD	LinStatic	-203.224	6.678E-03	0.000	0.0000	0.0000
208	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.878	0.0000	-428.5429
208	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.878	0.0000	-473.0125
208	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.878	0.0000	-517.4821
208	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	6.936E-04	0.663	0.0000	-1.2925
208	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	6.936E-04	0.663	0.0000	-1.4583
208	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	6.936E-04	0.663	0.0000	-1.6240
208	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.631	-3.553E-15	-38.5991
208	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.631	-3.553E-15	-42.2567
208	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.631	-3.553E-15	-45.9143
208	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.568	0.0000	-35.0349
208	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.568	0.0000	-38.4269
208	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.568	0.0000	-41.8188
208	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.096	0.0000	-85.3752
208	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.096	0.0000	-94.3991
208	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.096	0.0000	-103.4230
208	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.198	0.0000	-57.0281
208	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.198	0.0000	-63.3275

208	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.198	0.0000	-69.6270
208	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.866	0.0000	-8.7531
208	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.866	0.0000	-9.7196
208	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.866	0.0000	-10.6861
208	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	183.821	4.547E-13	-436.7832
208	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	183.821	4.547E-13	-482.7385
208	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	183.821	4.547E-13	-528.6938
208	0.00000	SLE_R	Combination	-226.101	7.371E-03	44.357	-3.553E-15	-105.6727
208	0.25000	SLE_R	Combination	-222.960	7.371E-03	44.357	-3.553E-15	-116.7621
208	0.50000	SLE_R	Combination	-219.818	7.371E-03	44.357	-3.553E-15	-127.8515
208	0.00000	SLE_QP	Combination	-226.101	7.371E-03	15.294	-3.553E-15	-39.8916
208	0.25000	SLE_QP	Combination	-222.960	7.371E-03	15.294	-3.553E-15	-43.7150
208	0.50000	SLE_QP	Combination	-219.818	7.371E-03	15.294	-3.553E-15	-47.5384
208	0.00000	SLU_1	Combination	-305.237	9.951E-03	64.242	-4.796E-15	-152.5254
208	0.25000	SLU_1	Combination	-300.996	9.951E-03	64.242	-4.796E-15	-168.5859
208	0.50000	SLU_1	Combination	-296.754	9.951E-03	64.242	-4.796E-15	-184.6465
208	0.00000	Eccez	Combination	-226.101	7.371E-03	199.115	4.512E-13	-476.6747
208	0.25000	Eccez	Combination	-222.960	7.371E-03	199.115	4.512E-13	-526.4535
208	0.50000	Eccez	Combination	-219.818	7.371E-03	199.115	4.512E-13	-576.2322
208	0.00000	SLV_1	Combination	-226.101	7.371E-03	64.957	-3.553E-15	-160.3017
208	0.25000	SLV_1	Combination	-222.960	7.371E-03	64.957	-3.553E-15	-176.5409
208	0.50000	SLV_1	Combination	-219.818	7.371E-03	64.957	-3.553E-15	-192.7802
209	0.00000	DEAD	LinStatic	-203.224	4.479E-03	0.000	0.0000	0.0000
209	0.25000	DEAD	LinStatic	-200.082	4.479E-03	0.000	0.0000	0.0000
209	0.50000	DEAD	LinStatic	-196.941	4.479E-03	0.000	0.0000	0.0000
209	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.197	0.0000	-517.4821
209	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.197	0.0000	-561.0312
209	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.197	0.0000	-604.5804
209	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	4.562E-04	0.707	0.0000	-1.6240
209	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	4.562E-04	0.707	0.0000	-1.8007
209	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	4.562E-04	0.707	0.0000	-1.9774
209	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.697	0.0000	-45.9143
209	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.697	0.0000	-49.3386
209	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.697	0.0000	-52.7629
209	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.845	0.0000	-41.8188
209	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.845	0.0000	-45.0301
209	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.845	0.0000	-48.2415
209	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.647	0.0000	-103.4230
209	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.647	0.0000	-112.3347
209	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.647	0.0000	-121.2465
209	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.368	0.0000	-69.6270
209	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.368	0.0000	-75.9691
209	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.368	0.0000	-82.3112
209	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.892	0.0000	-10.6861
209	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.892	0.0000	-11.6590
209	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.892	0.0000	-12.6319
209	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.160	0.0000	-528.6938
209	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.160	0.0000	-573.9839
209	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	181.160	0.0000	-619.2740
209	0.00000	SLE_R	Combination	-219.818	4.935E-03	43.664	0.0000	-127.8515
209	0.25000	SLE_R	Combination	-216.677	4.935E-03	43.664	0.0000	-138.7674
209	0.50000	SLE_R	Combination	-213.535	4.935E-03	43.664	0.0000	-149.6834
209	0.00000	SLE_QP	Combination	-219.818	4.935E-03	14.404	0.0000	-47.5384
209	0.25000	SLE_QP	Combination	-216.677	4.935E-03	14.404	0.0000	-51.1394
209	0.50000	SLE_QP	Combination	-213.535	4.935E-03	14.404	0.0000	-54.7403
209	0.00000	SLU_1	Combination	-296.754	6.662E-03	63.335	0.0000	-184.6465
209	0.25000	SLU_1	Combination	-292.513	6.662E-03	63.335	0.0000	-200.4803
209	0.50000	SLU_1	Combination	-288.272	6.662E-03	63.335	0.0000	-216.3140
209	0.00000	Eccez	Combination	-219.818	4.935E-03	195.564	0.0000	-576.2322
209	0.25000	Eccez	Combination	-216.677	4.935E-03	195.564	0.0000	-625.1232
209	0.50000	Eccez	Combination	-213.535	4.935E-03	195.564	0.0000	-674.0143
209	0.00000	SLV_1	Combination	-219.818	4.935E-03	62.896	0.0000	-192.7802
209	0.25000	SLV_1	Combination	-216.677	4.935E-03	62.896	0.0000	-208.5042
209	0.50000	SLV_1	Combination	-213.535	4.935E-03	62.896	0.0000	-224.2283
210	0.00000	DEAD	LinStatic	-196.941	1.710E-03	0.000	0.0000	0.0000
210	0.25000	DEAD	LinStatic	-193.799	1.710E-03	0.000	0.0000	0.0000
210	0.50000	DEAD	LinStatic	-190.657	1.710E-03	0.000	0.0000	0.0000
210	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.024	0.0000	-604.5804
210	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.024	0.0000	-645.5863
210	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	164.024	0.0000	-686.5922
210	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	1.583E-04	0.735	0.0000	-1.9774
210	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	1.583E-04	0.735	0.0000	-2.1612
210	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	1.583E-04	0.735	0.0000	-2.3450
210	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.130	0.0000	-52.7629
210	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.130	0.0000	-55.7955
210	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.130	0.0000	-58.8280
210	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.558	0.0000	-48.2415

210	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.558	0.0000	-51.1309
210	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.558	0.0000	-54.0203
210	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.928	0.0000	-121.2465
210	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.928	0.0000	-129.7286
210	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.928	0.0000	-138.2107
210	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.729	0.0000	-82.3112
210	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.729	0.0000	-88.4934
210	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.729	0.0000	-94.6756
210	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.793	0.0000	-12.6319
210	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.793	0.0000	-13.5801
210	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.793	0.0000	-14.5283
210	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	171.972	0.0000	-619.2740
210	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	171.972	0.0000	-662.2669
210	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	171.972	0.0000	-705.2599
210	0.00000	SLE_R	Combination	-213.535	1.868E-03	41.387	0.0000	-149.6834
210	0.25000	SLE_R	Combination	-210.393	1.868E-03	41.387	0.0000	-160.0301
210	0.50000	SLE_R	Combination	-207.252	1.868E-03	41.387	0.0000	-170.3769
210	0.00000	SLE_QP	Combination	-213.535	1.868E-03	12.865	0.0000	-54.7403
210	0.25000	SLE_QP	Combination	-210.393	1.868E-03	12.865	0.0000	-57.9567
210	0.50000	SLE_QP	Combination	-207.252	1.868E-03	12.865	0.0000	-61.1730
210	0.00000	SLU_1	Combination	-288.272	2.522E-03	60.151	0.0000	-216.3140
210	0.25000	SLU_1	Combination	-284.031	2.522E-03	60.151	0.0000	-231.3517
210	0.50000	SLU_1	Combination	-279.790	2.522E-03	60.151	0.0000	-246.3894
210	0.00000	Eccez	Combination	-213.535	1.868E-03	184.837	0.0000	-674.0143
210	0.25000	Eccez	Combination	-210.393	1.868E-03	184.837	0.0000	-720.2236
210	0.50000	Eccez	Combination	-207.252	1.868E-03	184.837	0.0000	-766.4329
210	0.00000	SLV_1	Combination	-213.535	1.868E-03	58.351	0.0000	-224.2283
210	0.25000	SLV_1	Combination	-210.393	1.868E-03	58.351	0.0000	-238.8161
210	0.50000	SLV_1	Combination	-207.252	1.868E-03	58.351	0.0000	-253.4040
211	0.00000	DEAD	LinStatic	-190.657	-1.585E-03	0.000	0.0000	0.0000
211	0.25000	DEAD	LinStatic	-187.516	-1.585E-03	0.000	0.0000	0.0000
211	0.50000	DEAD	LinStatic	-184.374	-1.585E-03	0.000	0.0000	0.0000
211	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.159	-1.421E-14	-686.5922
211	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.159	-1.421E-14	-723.3821
211	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.159	-1.421E-14	-760.1719
211	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.955E-04	0.746	-1.388E-17	-2.3450
211	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.955E-04	0.746	-1.388E-17	-2.5316
211	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.955E-04	0.746	-1.388E-17	-2.7182
211	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.929	0.0000	-58.8280
211	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.929	0.0000	-61.3101
211	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.929	0.0000	-63.7923
211	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.701	-3.553E-15	-54.0203
211	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.701	-3.553E-15	-56.4456
211	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.701	-3.553E-15	-58.8708
211	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.892	-7.105E-15	-138.2107
211	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.892	-7.105E-15	-145.9336
211	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.892	-7.105E-15	-153.6565
211	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.234	-3.553E-15	-94.6756
211	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.234	-3.553E-15	-100.4840
211	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.234	-3.553E-15	-106.2924
211	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.563	-8.882E-16	-14.5283
211	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.563	-8.882E-16	-15.4189
211	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.563	-8.882E-16	-16.3096
211	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	156.021	4.547E-13	-705.2599
211	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	156.021	4.547E-13	-744.2651
211	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	156.021	4.547E-13	-783.2703
211	0.00000	SLE_R	Combination	-207.252	-1.780E-03	37.471	-4.455E-15	-170.3769
211	0.25000	SLE_R	Combination	-204.110	-1.780E-03	37.471	-4.455E-15	-179.7447
211	0.50000	SLE_R	Combination	-200.969	-1.780E-03	37.471	-4.455E-15	-189.1126
211	0.00000	SLE_QP	Combination	-207.252	-1.780E-03	10.675	-1.388E-17	-61.1730
211	0.25000	SLE_QP	Combination	-204.110	-1.780E-03	10.675	-1.388E-17	-63.8418
211	0.50000	SLE_QP	Combination	-200.969	-1.780E-03	10.675	-1.388E-17	-66.5106
211	0.00000	SLU_1	Combination	-279.790	-2.403E-03	54.606	-6.680E-15	-246.3894
211	0.25000	SLU_1	Combination	-275.549	-2.403E-03	54.606	-6.680E-15	-260.0408
211	0.50000	SLU_1	Combination	-271.308	-2.403E-03	54.606	-6.680E-15	-273.6923
211	0.00000	Eccez	Combination	-207.252	-1.780E-03	166.696	4.547E-13	-766.4329
211	0.25000	Eccez	Combination	-204.110	-1.780E-03	166.696	4.547E-13	-808.1069
211	0.50000	Eccez	Combination	-200.969	-1.780E-03	166.696	4.547E-13	-849.7809
211	0.00000	SLV_1	Combination	-207.252	-1.780E-03	51.268	-1.067E-14	-253.4040
211	0.25000	SLV_1	Combination	-204.110	-1.780E-03	51.268	-1.067E-14	-266.2209
211	0.50000	SLV_1	Combination	-200.969	-1.780E-03	51.268	-1.067E-14	-279.0378
212	0.00000	DEAD	LinStatic	-184.374	-5.345E-03	0.000	0.0000	0.0000
212	0.25000	DEAD	LinStatic	-181.233	-5.345E-03	0.000	0.0000	0.0000
212	0.50000	DEAD	LinStatic	-178.091	-5.345E-03	0.000	0.0000	0.0000
212	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.558	-1.421E-14	-760.1719
212	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.558	-1.421E-14	-791.0615
212	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.558	-1.421E-14	-821.9511

212	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-5.986E-04	0.739	-1.388E-17	-2.7182
212	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-5.986E-04	0.739	-1.388E-17	-2.9029
212	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-5.986E-04	0.739	-1.388E-17	-3.0875
212	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.108	0.0000	-63.7923
212	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.108	0.0000	-65.5693
212	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.108	0.0000	-67.3463
212	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.285	-3.553E-15	-58.8708
212	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.285	-3.553E-15	-60.6920
212	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.285	-3.553E-15	-62.5131
212	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.519	-7.105E-15	-153.6565
212	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.519	-7.105E-15	-160.2861
212	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.519	-7.105E-15	-166.9158
212	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.856	-3.553E-15	-106.2924
212	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.856	-3.553E-15	-111.5064
212	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.856	-3.553E-15	-116.7203
212	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.197	-4.441E-16	-16.3096
212	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.197	-4.441E-16	-17.1088
212	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.197	-4.441E-16	-17.9080
212	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	133.226	9.095E-13	-783.2703
212	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	133.226	9.095E-13	-816.5769
212	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	133.226	9.095E-13	-849.8835
212	0.00000	SLE_R	Combination	-200.969	-5.944E-03	31.899	-4.011E-15	-189.1126
212	0.25000	SLE_R	Combination	-197.827	-5.944E-03	31.899	-4.011E-15	-197.0873
212	0.50000	SLE_R	Combination	-194.685	-5.944E-03	31.899	-4.011E-15	-205.0621
212	0.00000	SLE_QP	Combination	-200.969	-5.944E-03	7.846	-1.388E-17	-66.5106
212	0.25000	SLE_QP	Combination	-197.827	-5.944E-03	7.846	-1.388E-17	-68.4722
212	0.50000	SLE_QP	Combination	-194.685	-5.944E-03	7.846	-1.388E-17	-70.4338
212	0.00000	SLU_1	Combination	-271.308	-8.024E-03	46.672	-6.014E-15	-273.6923
212	0.25000	SLU_1	Combination	-267.066	-8.024E-03	46.672	-6.014E-15	-285.3602
212	0.50000	SLU_1	Combination	-262.825	-8.024E-03	46.672	-6.014E-15	-297.0281
212	0.00000	Eccez	Combination	-200.969	-5.944E-03	141.073	9.095E-13	-849.7809
212	0.25000	Eccez	Combination	-197.827	-5.944E-03	141.073	9.095E-13	-885.0491
212	0.50000	Eccez	Combination	-194.685	-5.944E-03	141.073	9.095E-13	-920.3173
212	0.00000	SLV_1	Combination	-200.969	-5.944E-03	41.650	-1.067E-14	-279.0378
212	0.25000	SLV_1	Combination	-197.827	-5.944E-03	41.650	-1.067E-14	-289.4503
212	0.50000	SLV_1	Combination	-194.685	-5.944E-03	41.650	-1.067E-14	-299.8627
213	0.00000	DEAD	LinStatic	-178.091	-9.494E-03	0.000	0.0000	0.0000
213	0.25000	DEAD	LinStatic	-174.949	-9.494E-03	0.000	0.0000	0.0000
213	0.50000	DEAD	LinStatic	-171.808	-9.494E-03	0.000	0.0000	0.0000
213	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.401	0.0000	-821.9511
213	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.401	0.0000	-845.3013
213	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.401	0.0000	-868.6514
213	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.043E-03	0.710	0.0000	-3.0875
213	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.043E-03	0.710	0.0000	-3.2650
213	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.043E-03	0.710	0.0000	-3.4425
213	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.705	-3.553E-15	-67.3463
213	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.705	-3.553E-15	-68.2724
213	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.705	-3.553E-15	-69.1986
213	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.338	0.0000	-62.5131
213	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.338	0.0000	-63.5976
213	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.338	0.0000	-64.6821
213	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.836	0.0000	-166.9158
213	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.836	0.0000	-172.1248
213	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.836	0.0000	-177.3337
213	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.597	0.0000	-116.7203
213	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.597	0.0000	-121.1194
213	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.597	0.0000	-125.5186
213	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.696	0.0000	-17.9080
213	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.696	0.0000	-18.5820
213	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.696	0.0000	-19.2560
213	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	103.735	0.0000	-849.8835
213	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	103.735	0.0000	-875.8172
213	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	103.735	0.0000	-901.7510
213	0.00000	SLE_R	Combination	-194.685	-0.011	24.707	-3.553E-15	-205.0621
213	0.25000	SLE_R	Combination	-191.544	-0.011	24.707	-3.553E-15	-211.2389
213	0.50000	SLE_R	Combination	-188.402	-0.011	24.707	-3.553E-15	-217.4157
213	0.00000	SLE_QP	Combination	-194.685	-0.011	4.415	-3.553E-15	-70.4338
213	0.25000	SLE_QP	Combination	-191.544	-0.011	4.415	-3.553E-15	-71.5374
213	0.50000	SLE_QP	Combination	-188.402	-0.011	4.415	-3.553E-15	-72.6411
213	0.00000	SLU_1	Combination	-262.825	-0.014	36.399	-4.796E-15	-297.0281
213	0.25000	SLU_1	Combination	-258.584	-0.014	36.399	-4.796E-15	-306.1277
213	0.50000	SLU_1	Combination	-254.343	-0.014	36.399	-4.796E-15	-315.2274
213	0.00000	Eccez	Combination	-194.685	-0.011	108.149	-3.553E-15	-920.3173
213	0.25000	Eccez	Combination	-191.544	-0.011	108.149	-3.553E-15	-947.3547
213	0.50000	Eccez	Combination	-188.402	-0.011	108.149	-3.553E-15	-974.3920
213	0.00000	SLV_1	Combination	-194.685	-0.011	29.588	-3.553E-15	-299.8627
213	0.25000	SLV_1	Combination	-191.544	-0.011	29.588	-3.553E-15	-307.2598

213	0.50000	SLV_1	Combination	-188.402	-0.011	29.588	-3.553E-15	-314.6569
214	0.00000	DEAD	LinStatic	-171.808	-0.014	0.000	0.0000	0.0000
214	0.25000	DEAD	LinStatic	-168.666	-0.014	0.000	0.0000	0.0000
214	0.50000	DEAD	LinStatic	-165.525	-0.014	0.000	0.0000	0.0000
214	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.160	0.0000	-868.6514
214	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.160	0.0000	-882.9414
214	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	57.160	0.0000	-897.2314
214	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.517E-03	0.661	0.0000	-3.4425
214	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.517E-03	0.661	0.0000	-3.6077
214	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-1.517E-03	0.661	0.0000	-3.7729
214	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.218	-3.553E-15	-69.1986
214	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.218	-3.553E-15	-69.1441
214	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.218	-3.553E-15	-69.0897
214	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.914	0.0000	-64.6821
214	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.914	0.0000	-64.9106
214	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.914	0.0000	-65.1392
214	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.927	0.0000	-177.3337
214	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.927	0.0000	-180.8155
214	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.927	0.0000	-184.2974
214	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-125.5186
214	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-128.8926
214	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-132.2667
214	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.066	0.0000	-19.2560
214	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.066	0.0000	-19.7725
214	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.066	0.0000	-20.2889
214	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	67.991	4.547E-13	-901.7510
214	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	67.991	4.547E-13	-918.7486
214	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	67.991	4.547E-13	-935.7463
214	0.00000	SLE_R	Combination	-188.402	-0.015	16.005	-3.553E-15	-217.4157
214	0.25000	SLE_R	Combination	-185.261	-0.015	16.005	-3.553E-15	-221.4169
214	0.50000	SLE_R	Combination	-182.119	-0.015	16.005	-3.553E-15	-225.4181
214	0.00000	SLE_QP	Combination	-188.402	-0.015	0.443	-3.553E-15	-72.6411
214	0.25000	SLE_QP	Combination	-185.261	-0.015	0.443	-3.553E-15	-72.7518
214	0.50000	SLE_QP	Combination	-182.119	-0.015	0.443	-3.553E-15	-72.8626
214	0.00000	SLU_1	Combination	-254.343	-0.021	23.941	-4.796E-15	-315.2274
214	0.25000	SLU_1	Combination	-250.102	-0.021	23.941	-4.796E-15	-321.2126
214	0.50000	SLU_1	Combination	-245.861	-0.021	23.941	-4.796E-15	-327.1978
214	0.00000	Eccez	Combination	-188.402	-0.015	68.434	4.512E-13	-974.3920
214	0.25000	Eccez	Combination	-185.261	-0.015	68.434	4.512E-13	-991.5004
214	0.50000	Eccez	Combination	-182.119	-0.015	68.434	4.512E-13	-1008.6088
214	0.00000	SLV_1	Combination	-188.402	-0.015	15.284	-3.553E-15	-314.6569
214	0.25000	SLV_1	Combination	-185.261	-0.015	15.284	-3.553E-15	-318.4780
214	0.50000	SLV_1	Combination	-182.119	-0.015	15.284	-3.553E-15	-322.2991
215	0.00000	DEAD	LinStatic	-165.525	-0.019	0.000	0.0000	0.0000
215	0.25000	DEAD	LinStatic	-162.383	-0.019	0.000	0.0000	0.0000
215	0.50000	DEAD	LinStatic	-159.241	-0.019	0.000	0.0000	0.0000
215	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.668	-1.421E-14	-897.2314
215	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.668	-1.421E-14	-901.1484
215	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.668	-1.421E-14	-905.0653
215	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.008E-03	0.591	-1.388E-17	-3.7729
215	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.008E-03	0.591	-1.388E-17	-3.9205
215	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.008E-03	0.591	-1.388E-17	-4.0682
215	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.563	0.0000	-69.0897
215	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.563	0.0000	-67.9490
215	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.563	0.0000	-66.8083
215	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.904	-3.553E-15	-65.1392
215	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.904	-3.553E-15	-64.4132
215	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.904	-3.553E-15	-63.6873
215	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.949	-7.105E-15	-184.2974
215	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.949	-7.105E-15	-185.7846
215	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.949	-7.105E-15	-187.2718
215	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.642	-3.553E-15	-132.2667
215	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.642	-3.553E-15	-134.4271
215	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.642	-3.553E-15	-136.5875
215	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.320	-4.441E-16	-20.2889
215	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.320	-4.441E-16	-20.6189
215	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.320	-4.441E-16	-20.9490
215	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	26.803	4.547E-13	-935.7463
215	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	26.803	4.547E-13	-942.4470
215	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	26.803	4.547E-13	-949.1478
215	0.00000	SLE_R	Combination	-182.119	-0.021	5.990	-4.011E-15	-225.4181
215	0.25000	SLE_R	Combination	-178.977	-0.021	5.990	-4.011E-15	-226.9156
215	0.50000	SLE_R	Combination	-175.836	-0.021	5.990	-4.011E-15	-228.4131
215	0.00000	SLE_QP	Combination	-182.119	-0.021	-3.972	-1.388E-17	-72.8626
215	0.25000	SLE_QP	Combination	-178.977	-0.021	-3.972	-1.388E-17	-71.8696
215	0.50000	SLE_QP	Combination	-175.836	-0.021	-3.972	-1.388E-17	-70.8766
215	0.00000	SLU_1	Combination	-245.861	-0.028	9.581	-6.014E-15	-327.1978

215	0.25000	SLU_1	Combination	-241.620	-0.028	9.581	-6.014E-15	-329.5930
215	0.50000	SLU_1	Combination	-237.378	-0.028	9.581	-6.014E-15	-331.9882
215	0.00000	Eccez	Combination	-182.119	-0.021	22.831	4.547E-13	-1008.6088
215	0.25000	Eccez	Combination	-178.977	-0.021	22.831	4.547E-13	-1014.3166
215	0.50000	Eccez	Combination	-175.836	-0.021	22.831	4.547E-13	-1020.0244
215	0.00000	SLV_1	Combination	-182.119	-0.021	-0.927	-1.067E-14	-322.2991
215	0.25000	SLV_1	Combination	-178.977	-0.021	-0.927	-1.067E-14	-322.0674
215	0.50000	SLV_1	Combination	-175.836	-0.021	-0.927	-1.067E-14	-321.8357
216	0.00000	DEAD	LinStatic	-159.241	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
216	0.25000	DEAD	LinStatic	-156.100	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
216	0.50000	DEAD	LinStatic	-152.958	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
216	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-29.833	-1.421E-14	-905.0653
216	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-29.833	-1.421E-14	-897.6071
216	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-29.833	-1.421E-14	-890.1489
216	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.502E-03	0.503	-1.388E-17	-4.0682
216	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.502E-03	0.503	-1.388E-17	-4.1939
216	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.502E-03	0.503	-1.388E-17	-4.3195
216	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.199	0.0000	-66.8083
216	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.199	0.0000	-64.5085
216	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.199	0.0000	-62.2087
216	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.001	-3.553E-15	-63.6873
216	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.001	-3.553E-15	-61.9371
216	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.001	-3.553E-15	-60.1870
216	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.861	-7.105E-15	-187.2718
216	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.861	-7.105E-15	-186.5565
216	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.861	-7.105E-15	-185.8412
216	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.177	0.0000	-136.5875
216	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.177	0.0000	-137.3819
216	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.177	0.0000	-138.1763
216	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.481	-4.441E-16	-20.9490
216	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.481	-4.441E-16	-21.0692
216	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.481	-4.441E-16	-21.1894
216	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-18.597	0.0000	-949.1478
216	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-18.597	0.0000	-944.4987
216	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-18.597	0.0000	-939.8496
216	0.00000	SLE_R	Combination	-175.836	-0.026	-5.038	-4.580E-16	-228.4131
216	0.25000	SLE_R	Combination	-172.694	-0.026	-5.038	-4.580E-16	-227.1535
216	0.50000	SLE_R	Combination	-169.553	-0.026	-5.038	-4.580E-16	-225.8939
216	0.00000	SLE_QP	Combination	-175.836	-0.026	-8.697	-1.388E-17	-70.8766
216	0.25000	SLE_QP	Combination	-172.694	-0.026	-8.697	-1.388E-17	-68.7024
216	0.50000	SLE_QP	Combination	-169.553	-0.026	-8.697	-1.388E-17	-66.5282
216	0.00000	SLU_1	Combination	-237.378	-0.035	-6.253	-6.849E-16	-331.9882
216	0.25000	SLU_1	Combination	-233.137	-0.035	-6.253	-6.849E-16	-330.4249
216	0.50000	SLU_1	Combination	-228.896	-0.035	-6.253	-6.849E-16	-328.8617
216	0.00000	Eccez	Combination	-175.836	-0.026	-27.293	-1.388E-17	-1020.0244
216	0.25000	Eccez	Combination	-172.694	-0.026	-27.293	-1.388E-17	-1013.2011
216	0.50000	Eccez	Combination	-169.553	-0.026	-27.293	-1.388E-17	-1006.3778
216	0.00000	SLV_1	Combination	-175.836	-0.026	-18.558	-1.067E-14	-321.8357
216	0.25000	SLV_1	Combination	-172.694	-0.026	-18.558	-1.067E-14	-317.1961
216	0.50000	SLV_1	Combination	-169.553	-0.026	-18.558	-1.067E-14	-312.5565
217	0.00000	DEAD	LinStatic	-152.958	-0.028	0.000	0.0000	0.0000
217	0.25000	DEAD	LinStatic	-149.817	-0.028	0.000	0.0000	0.0000
217	0.50000	DEAD	LinStatic	-146.675	-0.028	0.000	0.0000	0.0000
217	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.646	0.0000	-890.1489
217	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.646	0.0000	-870.7373
217	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.646	0.0000	-851.3258
217	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.980E-03	0.399	0.0000	-4.3195
217	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.980E-03	0.399	0.0000	-4.4194
217	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-2.980E-03	0.399	0.0000	-4.5192
217	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.957	0.0000	-62.2087
217	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.957	0.0000	-58.7194
217	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.957	0.0000	-55.2300
217	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.226	0.0000	-60.1870
217	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.226	0.0000	-57.3805
217	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.226	0.0000	-54.5740
217	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.173	0.0000	-185.8412
217	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.173	0.0000	-182.7980
217	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.173	0.0000	-179.7548
217	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.690	0.0000	-138.1763
217	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.690	0.0000	-137.5039
217	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.690	0.0000	-136.8315
217	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.420	0.0000	-21.1894
217	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.420	0.0000	-21.0844
217	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.420	0.0000	-20.9794
217	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-66.510	0.0000	-939.8496
217	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-66.510	0.0000	-923.2220
217	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-66.510	0.0000	-906.5944

217	0.00000	SLE_R	Combination	-169.553	-0.031	-16.668	0.0000	-225.8939
217	0.25000	SLE_R	Combination	-166.411	-0.031	-16.668	0.0000	-221.7270
217	0.50000	SLE_R	Combination	-163.269	-0.031	-16.668	0.0000	-217.5601
217	0.00000	SLE_QP	Combination	-169.553	-0.031	-13.558	0.0000	-66.5282
217	0.25000	SLE_QP	Combination	-166.411	-0.031	-13.558	0.0000	-63.1387
217	0.50000	SLE_QP	Combination	-163.269	-0.031	-13.558	0.0000	-59.7492
217	0.00000	SLU_1	Combination	-228.896	-0.041	-22.968	0.0000	-328.8617
217	0.25000	SLU_1	Combination	-224.655	-0.041	-22.968	0.0000	-323.1197
217	0.50000	SLU_1	Combination	-220.414	-0.041	-22.968	0.0000	-317.3778
217	0.00000	Eccez	Combination	-169.553	-0.031	-80.068	0.0000	-1006.3778
217	0.25000	Eccez	Combination	-166.411	-0.031	-80.068	0.0000	-986.3607
217	0.50000	Eccez	Combination	-163.269	-0.031	-80.068	0.0000	-966.3437
217	0.00000	SLV_1	Combination	-169.553	-0.031	-36.957	0.0000	-312.5565
217	0.25000	SLV_1	Combination	-166.411	-0.031	-36.957	0.0000	-303.3173
217	0.50000	SLV_1	Combination	-163.269	-0.031	-36.957	0.0000	-294.0781
218	0.00000	DEAD	LinStatic	-146.675	-0.032	0.000	0.0000	0.0000
218	0.25000	DEAD	LinStatic	-143.533	-0.032	0.000	0.0000	0.0000
218	0.50000	DEAD	LinStatic	-140.392	-0.032	0.000	0.0000	0.0000
218	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.599	0.0000	-851.3258
218	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.599	0.0000	-819.9261
218	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.599	0.0000	-788.5265
218	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.425E-03	0.287	0.0000	-4.5192
218	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.425E-03	0.287	0.0000	-4.5909
218	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.425E-03	0.287	0.0000	-4.6627
218	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.630	0.0000	-55.2300
218	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.630	0.0000	-50.5726
218	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.630	0.0000	-45.9152
218	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.394	0.0000	-54.5740
218	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.394	0.0000	-50.7256
218	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.394	0.0000	-46.8773
218	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-21.559	0.0000	-179.7548
218	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-21.559	0.0000	-174.3651
218	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-21.559	0.0000	-168.9754
218	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.683	0.0000	-136.8315
218	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.683	0.0000	-134.6607
218	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.683	0.0000	-132.4899
218	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.340	0.0000	-20.9794
218	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.340	0.0000	-20.6443
218	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.340	0.0000	-20.3092
218	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-114.744	0.0000	-906.5944
218	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-114.744	0.0000	-877.9084
218	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-114.744	0.0000	-849.2224
218	0.00000	SLE_R	Combination	-163.269	-0.035	-28.366	0.0000	-217.5601
218	0.25000	SLE_R	Combination	-160.128	-0.035	-28.366	0.0000	-210.4685
218	0.50000	SLE_R	Combination	-156.986	-0.035	-28.366	0.0000	-203.3769
218	0.00000	SLE_QP	Combination	-163.269	-0.035	-18.343	0.0000	-59.7492
218	0.25000	SLE_QP	Combination	-160.128	-0.035	-18.343	0.0000	-55.1635
218	0.50000	SLE_QP	Combination	-156.986	-0.035	-18.343	0.0000	-50.5779
218	0.00000	SLU_1	Combination	-220.414	-0.048	-39.798	0.0000	-317.3778
218	0.25000	SLU_1	Combination	-216.173	-0.048	-39.798	0.0000	-307.4282
218	0.50000	SLU_1	Combination	-211.931	-0.048	-39.798	0.0000	-297.4787
218	0.00000	Eccez	Combination	-163.269	-0.035	-133.087	0.0000	-966.3437
218	0.25000	Eccez	Combination	-160.128	-0.035	-133.087	0.0000	-933.0720
218	0.50000	Eccez	Combination	-156.986	-0.035	-133.087	0.0000	-899.8002
218	0.00000	SLV_1	Combination	-163.269	-0.035	-55.295	0.0000	-294.0781
218	0.25000	SLV_1	Combination	-160.128	-0.035	-55.295	0.0000	-280.2543
218	0.50000	SLV_1	Combination	-156.986	-0.035	-55.295	0.0000	-266.4305
219	0.00000	DEAD	LinStatic	-140.392	-0.036	0.000	0.0000	0.0000
219	0.25000	DEAD	LinStatic	-137.250	-0.036	0.000	0.0000	0.0000
219	0.50000	DEAD	LinStatic	-134.109	-0.036	0.000	0.0000	0.0000
219	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.031	2.842E-14	-788.5265
219	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.031	2.842E-14	-745.7688
219	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.031	2.842E-14	-703.0110
219	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.816E-03	0.173	2.776E-17	-4.6627
219	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.816E-03	0.173	2.776E-17	-4.7058
219	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-3.816E-03	0.173	2.776E-17	-4.7490
219	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.971	3.553E-15	-45.9152
219	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.971	3.553E-15	-40.1724
219	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.971	3.553E-15	-34.4296
219	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.282	7.105E-15	-46.8773
219	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.282	7.105E-15	-42.0567
219	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.282	7.105E-15	-37.2360
219	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-30.492	1.421E-14	-168.9754
219	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-30.492	1.421E-14	-161.3524
219	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-30.492	1.421E-14	-153.7294
219	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.455	3.553E-15	-132.4899
219	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.455	3.553E-15	-128.8760

219	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.455	3.553E-15	-125.2622
219	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.227	8.882E-16	-20.3092
219	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.227	8.882E-16	-19.7525
219	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.227	8.882E-16	-19.1958
219	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-160.598	-9.095E-13	-849.2224
219	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-160.598	-9.095E-13	-809.0729
219	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-160.598	-9.095E-13	-768.9233
219	0.00000	SLE_R	Combination	-156.986	-0.039	-39.481	8.021E-15	-203.3769
219	0.25000	SLE_R	Combination	-153.845	-0.039	-39.481	8.021E-15	-193.5068
219	0.50000	SLE_R	Combination	-150.703	-0.039	-39.481	8.021E-15	-183.6366
219	0.00000	SLE_QP	Combination	-156.986	-0.039	-22.799	3.580E-15	-50.5779
219	0.25000	SLE_QP	Combination	-153.845	-0.039	-22.799	3.580E-15	-44.8782
219	0.50000	SLE_QP	Combination	-150.703	-0.039	-22.799	3.580E-15	-39.1786
219	0.00000	SLU_1	Combination	-211.931	-0.053	-55.801	1.149E-14	-297.4787
219	0.25000	SLU_1	Combination	-207.690	-0.053	-55.801	1.149E-14	-283.5284
219	0.50000	SLU_1	Combination	-203.449	-0.053	-55.801	1.149E-14	-269.5781
219	0.00000	Eccez	Combination	-156.986	-0.039	-183.397	-9.059E-13	-899.8002
219	0.25000	Eccez	Combination	-153.845	-0.039	-183.397	-9.059E-13	-853.9511
219	0.50000	Eccez	Combination	-150.703	-0.039	-183.397	-9.059E-13	-808.1019
219	0.00000	SLV_1	Combination	-156.986	-0.039	-72.573	2.490E-14	-266.4305
219	0.25000	SLV_1	Combination	-153.845	-0.039	-72.573	2.490E-14	-248.2873
219	0.50000	SLV_1	Combination	-150.703	-0.039	-72.573	2.490E-14	-230.1440
220	0.00000	DEAD	LinStatic	-134.109	-0.039	0.000	0.0000	0.0000
220	0.25000	DEAD	LinStatic	-130.967	-0.039	0.000	0.0000	0.0000
220	0.50000	DEAD	LinStatic	-127.825	-0.039	0.000	0.0000	0.0000
220	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-210.814	1.421E-14	-703.0110
220	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-210.814	1.421E-14	-650.3074
220	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-210.814	1.421E-14	-597.6038
220	0.00000	Pp	LinStatic	-16.594	-4.134E-03	0.066	1.388E-17	-4.7490
220	0.25000	Pp	LinStatic	-16.594	-4.134E-03	0.066	1.388E-17	-4.7655
220	0.50000	Pp	LinStatic	-16.594	-4.134E-03	0.066	1.388E-17	-4.7820
220	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.704	3.553E-15	-34.4296
220	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.704	3.553E-15	-27.7537
220	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-26.704	3.553E-15	-21.0778
220	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.639	3.553E-15	-37.2360
220	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.639	3.553E-15	-31.5762
220	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-22.639	3.553E-15	-25.9163
220	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.347	7.105E-15	-153.7294
220	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.347	7.105E-15	-144.1426
220	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.347	7.105E-15	-134.5558
220	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.586	3.553E-15	-125.2622
220	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.586	3.553E-15	-120.3657
220	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.586	3.553E-15	-115.4693
220	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.014	4.441E-16	-19.1958
220	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.014	4.441E-16	-18.4423
220	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.014	4.441E-16	-17.6887
220	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-200.876	-9.095E-13	-768.9233
220	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-200.876	-9.095E-13	-718.7044
220	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-200.876	-9.095E-13	-668.4854
220	0.00000	SLE_R	Combination	-150.703	-0.043	-49.238	7.563E-15	-183.6366
220	0.25000	SLE_R	Combination	-147.561	-0.043	-49.238	7.563E-15	-171.3272
220	0.50000	SLE_R	Combination	-144.420	-0.043	-49.238	7.563E-15	-159.0178
220	0.00000	SLE_QP	Combination	-150.703	-0.043	-26.637	3.567E-15	-39.1786
220	0.25000	SLE_QP	Combination	-147.561	-0.043	-26.637	3.567E-15	-32.5192
220	0.50000	SLE_QP	Combination	-144.420	-0.043	-26.637	3.567E-15	-25.8598
220	0.00000	SLU_1	Combination	-203.449	-0.058	-69.861	1.081E-14	-269.5781
220	0.25000	SLU_1	Combination	-199.208	-0.058	-69.861	1.081E-14	-252.1129
220	0.50000	SLU_1	Combination	-194.967	-0.058	-69.861	1.081E-14	-234.6477
220	0.00000	Eccez	Combination	-150.703	-0.043	-227.513	-9.059E-13	-808.1019
220	0.25000	Eccez	Combination	-147.561	-0.043	-227.513	-9.059E-13	-751.2236
220	0.50000	Eccez	Combination	-144.420	-0.043	-227.513	-9.059E-13	-694.3452
220	0.00000	SLV_1	Combination	-150.703	-0.043	-87.624	1.422E-14	-230.1440
220	0.25000	SLV_1	Combination	-147.561	-0.043	-87.624	1.422E-14	-208.2380
220	0.50000	SLV_1	Combination	-144.420	-0.043	-87.624	1.422E-14	-186.3320
221	0.00000	DEAD	LinStatic	-258.824	6.900E-03	0.000	0.0000	0.0000
221	0.25000	DEAD	LinStatic	-255.682	6.900E-03	0.000	0.0000	0.0000
221	0.50000	DEAD	LinStatic	-252.541	6.900E-03	0.000	0.0000	0.0000
221	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.056	0.0000	-1.819E-12
221	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.056	0.0000	-10.5141
221	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	42.056	0.0000	-21.0282
221	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	9.033E-04	0.101	0.0000	0.0000
221	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	9.033E-04	0.101	0.0000	-0.0253
221	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	9.033E-04	0.101	0.0000	-0.0506
221	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.087	0.0000	0.0000
221	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.087	0.0000	-1.0217
221	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.087	0.0000	-2.0435
221	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.658	0.0000	0.0000

221	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.658	0.0000	-0.9146
221	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.658	0.0000	-1.8291
221	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.297	0.0000	0.0000
221	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.297	0.0000	-2.0744
221	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	8.297	0.0000	-4.1487
221	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.306	0.0000	-2.274E-13
221	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.306	0.0000	-1.3264
221	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.306	0.0000	-2.6529
221	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.815	0.0000	-2.842E-14
221	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.815	0.0000	-0.2037
221	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.815	0.0000	-0.4073
221	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	37.703	0.0000	0.0000
221	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	37.703	0.0000	-9.4257
221	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	37.703	0.0000	-18.8515
221	0.00000	SLE_R	Combination	-276.081	7.804E-03	10.309	0.0000	-2.558E-13
221	0.25000	SLE_R	Combination	-272.939	7.804E-03	10.309	0.0000	-2.5771
221	0.50000	SLE_R	Combination	-269.797	7.804E-03	10.309	0.0000	-5.1543
221	0.00000	SLE_QP	Combination	-276.081	7.804E-03	4.188	0.0000	0.0000
221	0.25000	SLE_QP	Combination	-272.939	7.804E-03	4.188	0.0000	-1.0471
221	0.50000	SLE_QP	Combination	-269.797	7.804E-03	4.188	0.0000	-2.0941
221	0.00000	SLU_1	Combination	-372.709	0.011	14.835	0.0000	-3.837E-13
221	0.25000	SLU_1	Combination	-368.468	0.011	14.835	0.0000	-3.7087
221	0.50000	SLU_1	Combination	-364.227	0.011	14.835	0.0000	-7.4173
221	0.00000	Eccez	Combination	-276.081	7.804E-03	41.891	0.0000	0.0000
221	0.25000	Eccez	Combination	-272.939	7.804E-03	41.891	0.0000	-10.4728
221	0.50000	Eccez	Combination	-269.797	7.804E-03	41.891	0.0000	-20.9456
221	0.00000	SLV_1	Combination	-276.081	7.804E-03	16.144	0.0000	0.0000
221	0.25000	SLV_1	Combination	-272.939	7.804E-03	16.144	0.0000	-4.0360
221	0.50000	SLV_1	Combination	-269.797	7.804E-03	16.144	0.0000	-8.0719
222	0.00000	DEAD	LinStatic	-252.541	0.012	0.000	0.0000	0.0000
222	0.25000	DEAD	LinStatic	-249.399	0.012	0.000	0.0000	0.0000
222	0.50000	DEAD	LinStatic	-246.258	0.012	0.000	0.0000	0.0000
222	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.096	1.421E-14	-21.0282
222	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.096	1.421E-14	-40.5523
222	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	78.096	1.421E-14	-60.0763
222	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	1.539E-03	0.199	1.110E-16	-0.0506
222	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	1.539E-03	0.199	1.110E-16	-0.1003
222	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	1.539E-03	0.199	1.110E-16	-0.1499
222	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.472	0.0000	-2.0435
222	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.472	0.0000	-3.9115
222	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.472	0.0000	-5.7794
222	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.710	0.0000	-1.8291
222	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.710	0.0000	-3.5065
222	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.710	0.0000	-5.1839
222	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.457	-1.421E-14	-4.1487
222	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.457	-1.421E-14	-8.0130
222	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.457	-1.421E-14	-11.8773
222	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.978	0.0000	-2.6529
222	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.978	0.0000	-5.1474
222	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.978	0.0000	-7.6420
222	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.532	-1.110E-16	-0.4073
222	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.532	-1.110E-16	-0.7903
222	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.532	-1.110E-16	-1.1733
222	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	70.904	4.547E-13	-18.8515
222	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	70.904	4.547E-13	-36.5775
222	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	70.904	4.547E-13	-54.3036
222	0.00000	SLE_R	Combination	-269.797	0.014	19.181	0.0000	-5.1543
222	0.25000	SLE_R	Combination	-266.656	0.014	19.181	0.0000	-9.9495
222	0.50000	SLE_R	Combination	-263.514	0.014	19.181	0.0000	-14.7447
222	0.00000	SLE_QP	Combination	-269.797	0.014	7.671	1.110E-16	-2.0941
222	0.25000	SLE_QP	Combination	-266.656	0.014	7.671	1.110E-16	-4.0117
222	0.50000	SLE_QP	Combination	-263.514	0.014	7.671	1.110E-16	-5.9294
222	0.00000	SLU_1	Combination	-364.227	0.018	27.621	-1.665E-17	-7.4173
222	0.25000	SLU_1	Combination	-359.985	0.018	27.621	-1.665E-17	-14.3225
222	0.50000	SLU_1	Combination	-355.744	0.018	27.621	-1.665E-17	-21.2277
222	0.00000	Eccez	Combination	-269.797	0.014	78.575	4.549E-13	-20.9456
222	0.25000	Eccez	Combination	-266.656	0.014	78.575	4.549E-13	-40.5892
222	0.50000	Eccez	Combination	-263.514	0.014	78.575	4.549E-13	-60.2329
222	0.00000	SLV_1	Combination	-269.797	0.014	29.837	-1.410E-14	-8.0719
222	0.25000	SLV_1	Combination	-266.656	0.014	29.837	-1.410E-14	-15.5313
222	0.50000	SLV_1	Combination	-263.514	0.014	29.837	-1.410E-14	-22.9906
223	0.00000	DEAD	LinStatic	-246.258	0.016	0.000	0.0000	0.0000
223	0.25000	DEAD	LinStatic	-243.116	0.016	0.000	0.0000	0.0000
223	0.50000	DEAD	LinStatic	-239.974	0.016	0.000	0.0000	0.0000
223	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.454	1.421E-14	-60.0763
223	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.454	1.421E-14	-87.1898
223	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	108.454	1.421E-14	-114.3034

223	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	1.926E-03	0.292	0.0000	-0.1499
223	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	1.926E-03	0.292	0.0000	-0.2229
223	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	1.926E-03	0.292	0.0000	-0.2958
223	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.199	-3.553E-15	-5.7794
223	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.199	-3.553E-15	-8.3291
223	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.199	-3.553E-15	-10.8788
223	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.191	-3.553E-15	-5.1839
223	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.191	-3.553E-15	-7.4816
223	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.191	-3.553E-15	-9.7794
223	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.541	0.0000	-11.8773
223	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.541	0.0000	-17.2624
223	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.541	0.0000	-22.6476
223	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.048	-8.882E-16	-7.6420
223	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.048	-8.882E-16	-11.1540
223	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	14.048	-8.882E-16	-14.6661
223	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.157	-1.110E-16	-1.1733
223	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.157	-1.110E-16	-1.7125
223	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.157	-1.110E-16	-2.2516
223	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	99.820	4.547E-13	-54.3036
223	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	99.820	4.547E-13	-79.2585
223	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	99.820	4.547E-13	-104.2135
223	0.00000	SLE_R	Combination	-263.514	0.017	26.695	-4.552E-15	-14.7447
223	0.25000	SLE_R	Combination	-260.373	0.017	26.695	-4.552E-15	-21.4185
223	0.50000	SLE_R	Combination	-257.231	0.017	26.695	-4.552E-15	-28.0924
223	0.00000	SLE_QP	Combination	-263.514	0.017	10.491	-3.553E-15	-5.9294
223	0.25000	SLE_QP	Combination	-260.373	0.017	10.491	-3.553E-15	-8.5520
223	0.50000	SLE_QP	Combination	-257.231	0.017	10.491	-3.553E-15	-11.1747
223	0.00000	SLU_1	Combination	-355.744	0.024	38.469	-6.295E-15	-21.2277
223	0.25000	SLU_1	Combination	-351.503	0.024	38.469	-6.295E-15	-30.8450
223	0.50000	SLU_1	Combination	-347.262	0.024	38.469	-6.295E-15	-40.4623
223	0.00000	Eccez	Combination	-263.514	0.017	110.310	4.512E-13	-60.2329
223	0.25000	Eccez	Combination	-260.373	0.017	110.310	4.512E-13	-87.8105
223	0.50000	Eccez	Combination	-257.231	0.017	110.310	4.512E-13	-115.3881
223	0.00000	SLV_1	Combination	-263.514	0.017	41.222	-7.105E-15	-22.9906
223	0.25000	SLV_1	Combination	-260.373	0.017	41.222	-7.105E-15	-33.2961
223	0.50000	SLV_1	Combination	-257.231	0.017	41.222	-7.105E-15	-43.6016
224	0.00000	DEAD	LinStatic	-239.974	0.018	0.000	0.0000	0.0000
224	0.25000	DEAD	LinStatic	-236.833	0.018	0.000	0.0000	0.0000
224	0.50000	DEAD	LinStatic	-233.691	0.018	0.000	0.0000	0.0000
224	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.345	1.421E-14	-114.3034
224	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.345	1.421E-14	-147.6397
224	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.345	1.421E-14	-180.9761
224	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	2.084E-03	0.380	0.0000	-0.2958
224	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	2.084E-03	0.380	0.0000	-0.3910
224	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	2.084E-03	0.380	0.0000	-0.4861
224	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.299	-3.553E-15	-10.8788
224	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.299	-3.553E-15	-13.9537
224	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.299	-3.553E-15	-17.0285
224	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.129	-3.553E-15	-9.7794
224	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.129	-3.553E-15	-12.5617
224	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.129	-3.553E-15	-15.3440
224	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.585	0.0000	-22.6476
224	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.585	0.0000	-29.2939
224	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.585	0.0000	-35.9402
224	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.530	-8.882E-16	-14.6661
224	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.530	-8.882E-16	-19.0486
224	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.530	-8.882E-16	-23.4311
224	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.691	-1.110E-16	-2.2516
224	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.691	-1.110E-16	-2.9244
224	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.691	-1.110E-16	-3.5971
224	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	124.557	4.547E-13	-104.2135
224	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	124.557	4.547E-13	-135.3526
224	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	124.557	4.547E-13	-166.4918
224	0.00000	SLE_R	Combination	-257.231	0.020	32.901	-4.552E-15	-28.0924
224	0.25000	SLE_R	Combination	-254.090	0.020	32.901	-4.552E-15	-36.3176
224	0.50000	SLE_R	Combination	-250.948	0.020	32.901	-4.552E-15	-44.5428
224	0.00000	SLE_QP	Combination	-257.231	0.020	12.680	-3.553E-15	-11.1747
224	0.25000	SLE_QP	Combination	-254.090	0.020	12.680	-3.553E-15	-14.3446
224	0.50000	SLE_QP	Combination	-250.948	0.020	12.680	-3.553E-15	-17.5146
224	0.00000	SLU_1	Combination	-347.262	0.027	47.449	-6.295E-15	-40.4623
224	0.25000	SLU_1	Combination	-343.021	0.027	47.449	-6.295E-15	-52.3247
224	0.50000	SLU_1	Combination	-338.780	0.027	47.449	-6.295E-15	-64.1870
224	0.00000	Eccez	Combination	-257.231	0.020	137.237	4.512E-13	-115.3881
224	0.25000	Eccez	Combination	-254.090	0.020	137.237	4.512E-13	-149.6973
224	0.50000	Eccez	Combination	-250.948	0.020	137.237	4.512E-13	-184.0064
224	0.00000	SLV_1	Combination	-257.231	0.020	50.394	-7.105E-15	-43.6016
224	0.25000	SLV_1	Combination	-254.090	0.020	50.394	-7.105E-15	-56.2002

224	0.50000	SLV_1	Combination	-250.948	0.020	50.394	-7.105E-15	-68.7988
225	0.00000	DEAD	LinStatic	-233.691	0.018	0.000	0.0000	0.0000
225	0.25000	DEAD	LinStatic	-230.550	0.018	0.000	0.0000	0.0000
225	0.50000	DEAD	LinStatic	-227.408	0.018	0.000	0.0000	0.0000
225	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.845	1.421E-14	-180.9761
225	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.845	1.421E-14	-219.1873
225	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	152.845	1.421E-14	-257.3985
225	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	2.027E-03	0.464	1.110E-16	-0.4861
225	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	2.027E-03	0.464	1.110E-16	-0.6020
225	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	2.027E-03	0.464	1.110E-16	-0.7179
225	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.793	0.0000	-17.0285
225	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.793	0.0000	-20.4768
225	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.793	0.0000	-23.9250
225	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.539	0.0000	-15.3440
225	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.539	0.0000	-18.4789
225	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.539	0.0000	-21.6137
225	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.601	-7.105E-15	-35.9402
225	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.601	-7.105E-15	-43.5906
225	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.601	-7.105E-15	-51.2409
225	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.421	0.0000	-23.4311
225	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.421	0.0000	-28.5364
225	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.421	0.0000	-33.6417
225	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.134	-1.110E-16	-3.5971
225	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.134	-1.110E-16	-4.3807
225	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.134	-1.110E-16	-5.1643
225	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	145.093	4.547E-13	-166.4918
225	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	145.093	4.547E-13	-202.7649
225	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	145.093	4.547E-13	-239.0381
225	0.00000	SLE_R	Combination	-250.948	0.020	37.812	0.0000	-44.5428
225	0.25000	SLE_R	Combination	-247.806	0.020	37.812	0.0000	-53.9958
225	0.50000	SLE_R	Combination	-244.665	0.020	37.812	0.0000	-63.4489
225	0.00000	SLE_QP	Combination	-250.948	0.020	14.257	1.110E-16	-17.5146
225	0.25000	SLE_QP	Combination	-247.806	0.020	14.257	1.110E-16	-21.0787
225	0.50000	SLE_QP	Combination	-244.665	0.020	14.257	1.110E-16	-24.6429
225	0.00000	SLU_1	Combination	-338.780	0.027	54.580	-1.665E-17	-64.1870
225	0.25000	SLU_1	Combination	-334.539	0.027	54.580	-1.665E-17	-77.8320
225	0.50000	SLU_1	Combination	-330.297	0.027	54.580	-1.665E-17	-91.4769
225	0.00000	Eccez	Combination	-250.948	0.020	159.349	4.549E-13	-184.0064
225	0.25000	Eccez	Combination	-247.806	0.020	159.349	4.549E-13	-223.8437
225	0.50000	Eccez	Combination	-244.665	0.020	159.349	4.549E-13	-263.6810
225	0.00000	SLV_1	Combination	-250.948	0.020	57.397	-6.994E-15	-68.7988
225	0.25000	SLV_1	Combination	-247.806	0.020	57.397	-6.994E-15	-83.1482
225	0.50000	SLV_1	Combination	-244.665	0.020	57.397	-6.994E-15	-97.4975
226	0.00000	DEAD	LinStatic	-227.408	0.017	0.000	0.0000	0.0000
226	0.25000	DEAD	LinStatic	-224.266	0.017	0.000	0.0000	0.0000
226	0.50000	DEAD	LinStatic	-221.125	0.017	0.000	0.0000	0.0000
226	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.889	2.842E-14	-257.3985
226	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.889	2.842E-14	-299.1208
226	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	166.889	2.842E-14	-340.8432
226	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	1.770E-03	0.540	1.110E-16	-0.7179
226	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	1.770E-03	0.540	1.110E-16	-0.8529
226	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	1.770E-03	0.540	1.110E-16	-0.9879
226	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.686	-3.553E-15	-23.9250
226	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.686	-3.553E-15	-27.5965
226	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.686	-3.553E-15	-31.2680
226	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.425	-3.553E-15	-21.6137
226	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.425	-3.553E-15	-24.9699
226	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.425	-3.553E-15	-28.3260
226	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.571	-7.105E-15	-51.2409
226	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.571	-7.105E-15	-59.6335
226	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.571	-7.105E-15	-68.0262
226	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.700	-1.776E-15	-33.6417
226	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.700	-1.776E-15	-39.3167
226	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.700	-1.776E-15	-44.9917
226	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.484	-1.110E-16	-5.1643
226	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.484	-1.110E-16	-6.0352
226	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.484	-1.110E-16	-6.9061
226	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.275	9.095E-13	-239.0381
226	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.275	9.095E-13	-279.3568
226	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	161.275	9.095E-13	-319.6756
226	0.00000	SLE_R	Combination	-244.665	0.019	41.410	-5.329E-15	-63.4489
226	0.25000	SLE_R	Combination	-241.523	0.019	41.410	-5.329E-15	-73.8013
226	0.50000	SLE_R	Combination	-238.382	0.019	41.410	-5.329E-15	-84.1537
226	0.00000	SLE_QP	Combination	-244.665	0.019	15.226	-3.442E-15	-24.6429
226	0.25000	SLE_QP	Combination	-241.523	0.019	15.226	-3.442E-15	-28.4494
226	0.50000	SLE_QP	Combination	-238.382	0.019	15.226	-3.442E-15	-32.2558
226	0.00000	SLU_1	Combination	-330.297	0.026	59.830	-7.477E-15	-91.4769

226	0.25000	SLU_1	Combination	-326.056	0.026	59.830	-7.477E-15	-106.4345
226	0.50000	SLU_1	Combination	-321.815	0.026	59.830	-7.477E-15	-121.3921
226	0.00000	Eccez	Combination	-244.665	0.019	176.501	9.061E-13	-263.6810
226	0.25000	Eccez	Combination	-241.523	0.019	176.501	9.061E-13	-307.8062
226	0.50000	Eccez	Combination	-238.382	0.019	176.501	9.061E-13	-351.9314
226	0.00000	SLV_1	Combination	-244.665	0.019	62.221	-1.410E-14	-97.4975
226	0.25000	SLV_1	Combination	-241.523	0.019	62.221	-1.410E-14	-113.0528
226	0.50000	SLV_1	Combination	-238.382	0.019	62.221	-1.410E-14	-128.6081
227	0.00000	DEAD	LinStatic	-221.125	0.015	0.000	0.0000	0.0000
227	0.25000	DEAD	LinStatic	-217.983	0.015	0.000	0.0000	0.0000
227	0.50000	DEAD	LinStatic	-214.842	0.015	0.000	0.0000	0.0000
227	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.296	1.421E-14	-340.8432
227	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.296	1.421E-14	-384.6672
227	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	175.296	1.421E-14	-428.4912
227	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	1.325E-03	0.608	1.110E-16	-0.9879
227	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	1.325E-03	0.608	1.110E-16	-1.1398
227	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	1.325E-03	0.608	1.110E-16	-1.2918
227	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.974	-3.553E-15	-31.2680
227	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.974	-3.553E-15	-35.0115
227	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.974	-3.553E-15	-38.7551
227	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.779	-3.553E-15	-28.3260
227	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.779	-3.553E-15	-31.7708
227	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.779	-3.553E-15	-35.2156
227	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.452	-7.105E-15	-68.0262
227	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.452	-7.105E-15	-76.8891
227	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.452	-7.105E-15	-85.7520
227	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.328	-8.882E-16	-44.9917
227	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.328	-8.882E-16	-51.0738
227	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.328	-8.882E-16	-57.1559
227	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.733	-2.220E-16	-6.9061
227	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.733	-2.220E-16	-7.8394
227	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.733	-2.220E-16	-8.7727
227	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	172.836	4.547E-13	-319.6756
227	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	172.836	4.547E-13	-362.8847
227	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	172.836	4.547E-13	-406.0938
227	0.00000	SLE_R	Combination	-238.382	0.017	43.644	-4.552E-15	-84.1537
227	0.25000	SLE_R	Combination	-235.240	0.017	43.644	-4.552E-15	-95.0646
227	0.50000	SLE_R	Combination	-232.098	0.017	43.644	-4.552E-15	-105.9755
227	0.00000	SLE_QP	Combination	-238.382	0.017	15.582	-3.442E-15	-32.2558
227	0.25000	SLE_QP	Combination	-235.240	0.017	15.582	-3.442E-15	-36.1513
227	0.50000	SLE_QP	Combination	-232.098	0.017	15.582	-3.442E-15	-40.0469
227	0.00000	SLU_1	Combination	-321.815	0.022	63.128	-6.312E-15	-121.3921
227	0.25000	SLU_1	Combination	-317.574	0.022	63.128	-6.312E-15	-137.1741
227	0.50000	SLU_1	Combination	-313.333	0.022	63.128	-6.312E-15	-152.9562
227	0.00000	Eccez	Combination	-238.382	0.017	188.418	4.513E-13	-351.9314
227	0.25000	Eccez	Combination	-235.240	0.017	188.418	4.513E-13	-399.0360
227	0.50000	Eccez	Combination	-232.098	0.017	188.418	4.513E-13	-446.1406
227	0.00000	SLV_1	Combination	-238.382	0.017	64.813	-1.410E-14	-128.6081
227	0.25000	SLV_1	Combination	-235.240	0.017	64.813	-1.410E-14	-144.8113
227	0.50000	SLV_1	Combination	-232.098	0.017	64.813	-1.410E-14	-161.0145
228	0.00000	DEAD	LinStatic	-214.842	0.012	0.000	0.0000	0.0000
228	0.25000	DEAD	LinStatic	-211.700	0.012	0.000	0.0000	0.0000
228	0.50000	DEAD	LinStatic	-208.558	0.012	0.000	0.0000	0.0000
228	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.798	1.421E-14	-428.4912
228	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.798	1.421E-14	-472.9408
228	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	177.798	1.421E-14	-517.3904
228	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	7.028E-04	0.665	1.110E-16	-1.2918
228	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	7.028E-04	0.665	1.110E-16	-1.4581
228	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	7.028E-04	0.665	1.110E-16	-1.6245
228	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.647	-3.553E-15	-38.7551
228	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.647	-3.553E-15	-42.4168
228	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.647	-3.553E-15	-46.0785
228	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.590	-7.105E-15	-35.2156
228	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.590	-7.105E-15	-38.6131
228	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.590	-7.105E-15	-42.0106
228	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.185	-7.105E-15	-85.7520
228	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.185	-7.105E-15	-94.7984
228	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	36.185	-7.105E-15	-103.8447
228	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.257	-8.882E-16	-57.1559
228	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.257	-8.882E-16	-63.4701
228	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.257	-8.882E-16	-69.7843
228	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.875	-2.220E-16	-8.7727
228	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.875	-2.220E-16	-9.7415
228	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.875	-2.220E-16	-10.7103
228	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	179.422	4.547E-13	-406.0938
228	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	179.422	4.547E-13	-450.9491
228	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	179.422	4.547E-13	-495.8045

228	0.00000	SLE_R	Combination	-232.098	0.013	44.444	-4.552E-15	-105.9755
228	0.25000	SLE_R	Combination	-228.957	0.013	44.444	-4.552E-15	-117.0865
228	0.50000	SLE_R	Combination	-225.815	0.013	44.444	-4.552E-15	-128.1976
228	0.00000	SLE_QP	Combination	-232.098	0.013	15.312	-3.442E-15	-40.0469
228	0.25000	SLE_QP	Combination	-228.957	0.013	15.312	-3.442E-15	-43.8749
228	0.50000	SLE_QP	Combination	-225.815	0.013	15.312	-3.442E-15	-47.7030
228	0.00000	SLU_1	Combination	-313.333	0.017	64.369	-6.312E-15	-152.9562
228	0.25000	SLU_1	Combination	-309.092	0.017	64.369	-6.312E-15	-169.0485
228	0.50000	SLU_1	Combination	-304.850	0.017	64.369	-6.312E-15	-185.1409
228	0.00000	Eccez	Combination	-232.098	0.013	194.734	4.513E-13	-446.1406
228	0.25000	Eccez	Combination	-228.957	0.013	194.734	4.513E-13	-494.8241
228	0.50000	Eccez	Combination	-225.815	0.013	194.734	4.513E-13	-543.5075
228	0.00000	SLV_1	Combination	-232.098	0.013	65.088	-1.765E-14	-161.0145
228	0.25000	SLV_1	Combination	-228.957	0.013	65.088	-1.765E-14	-177.2864
228	0.50000	SLV_1	Combination	-225.815	0.013	65.088	-1.765E-14	-193.5584
229	0.00000	DEAD	LinStatic	-208.558	7.527E-03	0.000	0.0000	0.0000
229	0.25000	DEAD	LinStatic	-205.417	7.527E-03	0.000	0.0000	0.0000
229	0.50000	DEAD	LinStatic	-202.275	7.527E-03	0.000	0.0000	0.0000
229	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.092	4.263E-14	-517.3904
229	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.092	4.263E-14	-560.9133
229	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	174.092	4.263E-14	-604.4363
229	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.198E-05	0.710	2.220E-16	-1.6245
229	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.198E-05	0.710	2.220E-16	-1.8020
229	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.198E-05	0.710	2.220E-16	-1.9795
229	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.691	-3.553E-15	-46.0785
229	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.691	-3.553E-15	-49.5014
229	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.691	-3.553E-15	-52.9242
229	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	-3.553E-15	-42.0106
229	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	-3.553E-15	-45.2214
229	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	-3.553E-15	-48.4323
229	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.705	-7.105E-15	-103.8447
229	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.705	-7.105E-15	-112.7709
229	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	35.705	-7.105E-15	-121.6970
229	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.429	-1.776E-15	-69.7843
229	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.429	-1.776E-15	-76.1415
229	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	25.429	-1.776E-15	-82.4987
229	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.901	-2.220E-16	-10.7103
229	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.901	-2.220E-16	-11.6855
229	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.901	-2.220E-16	-12.6607
229	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.631	9.095E-13	-495.8045
229	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.631	9.095E-13	-540.9623
229	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	180.631	9.095E-13	-586.1201
229	0.00000	SLE_R	Combination	-225.815	7.445E-03	43.731	-5.329E-15	-128.1976
229	0.25000	SLE_R	Combination	-222.674	7.445E-03	43.731	-5.329E-15	-139.1303
229	0.50000	SLE_R	Combination	-219.532	7.445E-03	43.731	-5.329E-15	-150.0631
229	0.00000	SLE_QP	Combination	-225.815	7.445E-03	14.401	-3.331E-15	-47.7030
229	0.25000	SLE_QP	Combination	-222.674	7.445E-03	14.401	-3.331E-15	-51.3034
229	0.50000	SLE_QP	Combination	-219.532	7.445E-03	14.401	-3.331E-15	-54.9037
229	0.00000	SLU_1	Combination	-304.850	0.010	63.436	-7.494E-15	-185.1409
229	0.25000	SLU_1	Combination	-300.609	0.010	63.436	-7.494E-15	-201.0000
229	0.50000	SLU_1	Combination	-296.368	0.010	63.436	-7.494E-15	-216.8591
229	0.00000	Eccez	Combination	-225.815	7.445E-03	195.033	9.062E-13	-543.5075
229	0.25000	Eccez	Combination	-222.674	7.445E-03	195.033	9.062E-13	-592.2657
229	0.50000	Eccez	Combination	-219.532	7.445E-03	195.033	9.062E-13	-641.0239
229	0.00000	SLV_1	Combination	-225.815	7.445E-03	62.949	-1.399E-14	-193.5584
229	0.25000	SLV_1	Combination	-222.674	7.445E-03	62.949	-1.399E-14	-209.2957
229	0.50000	SLV_1	Combination	-219.532	7.445E-03	62.949	-1.399E-14	-225.0330
230	0.00000	DEAD	LinStatic	-202.275	1.927E-03	0.000	0.0000	0.0000
230	0.25000	DEAD	LinStatic	-199.134	1.927E-03	0.000	0.0000	0.0000
230	0.50000	DEAD	LinStatic	-195.992	1.927E-03	0.000	0.0000	0.0000
230	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	163.893	2.842E-14	-604.4363
230	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	163.893	2.842E-14	-645.4095
230	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	163.893	2.842E-14	-686.3826
230	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-1.014E-03	0.740	1.110E-16	-1.9795
230	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-1.014E-03	0.740	1.110E-16	-2.1645
230	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-1.014E-03	0.740	1.110E-16	-2.3494
230	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.098	-7.105E-15	-52.9242
230	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.098	-7.105E-15	-55.9487
230	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.098	-7.105E-15	-58.9732
230	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.527	-3.553E-15	-48.4323
230	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.527	-3.553E-15	-51.3140
230	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.527	-3.553E-15	-54.1957
230	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.946	-7.105E-15	-121.6970
230	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.946	-7.105E-15	-130.1835
230	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.946	-7.105E-15	-138.6699
230	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.789	-1.776E-15	-82.4987
230	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.789	-1.776E-15	-88.6959

230	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.789	-1.776E-15	-94.8932
230	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.802	-2.220E-16	-12.6607
230	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.802	-2.220E-16	-13.6112
230	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.802	-2.220E-16	-14.5617
230	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	176.073	1.364E-12	-586.1201
230	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	176.073	1.364E-12	-630.1383
230	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	176.073	1.364E-12	-674.1565
230	0.00000	SLE_R	Combination	-219.532	9.124E-04	41.429	-8.993E-15	-150.0631
230	0.25000	SLE_R	Combination	-216.390	9.124E-04	41.429	-8.993E-15	-160.4203
230	0.50000	SLE_R	Combination	-213.249	9.124E-04	41.429	-8.993E-15	-170.7775
230	0.00000	SLE_QP	Combination	-219.532	9.124E-04	12.838	-6.994E-15	-54.9037
230	0.25000	SLE_QP	Combination	-216.390	9.124E-04	12.838	-6.994E-15	-58.1132
230	0.50000	SLE_QP	Combination	-213.249	9.124E-04	12.838	-6.994E-15	-61.3226
230	0.00000	SLU_1	Combination	-296.368	1.232E-03	60.218	-1.244E-14	-216.8591
230	0.25000	SLU_1	Combination	-292.127	1.232E-03	60.218	-1.244E-14	-231.9135
230	0.50000	SLU_1	Combination	-287.886	1.232E-03	60.218	-1.244E-14	-246.9679
230	0.00000	Eccez	Combination	-219.532	9.124E-04	188.911	1.357E-12	-641.0239
230	0.25000	Eccez	Combination	-216.390	9.124E-04	188.911	1.357E-12	-688.2515
230	0.50000	Eccez	Combination	-213.249	9.124E-04	188.911	1.357E-12	-735.4791
230	0.00000	SLV_1	Combination	-219.532	9.124E-04	58.310	-1.765E-14	-225.0330
230	0.25000	SLV_1	Combination	-216.390	9.124E-04	58.310	-1.765E-14	-239.6106
230	0.50000	SLV_1	Combination	-213.249	9.124E-04	58.310	-1.765E-14	-254.1882
231	0.00000	DEAD	LinStatic	-195.992	-4.690E-03	0.000	0.0000	0.0000
231	0.25000	DEAD	LinStatic	-192.850	-4.690E-03	0.000	0.0000	0.0000
231	0.50000	DEAD	LinStatic	-189.709	-4.690E-03	0.000	0.0000	0.0000
231	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.002	2.842E-14	-686.3826
231	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.002	2.842E-14	-723.1331
231	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	147.002	2.842E-14	-759.8835
231	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-2.076E-03	0.752	2.220E-16	-2.3494
231	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-2.076E-03	0.752	2.220E-16	-2.5375
231	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-2.076E-03	0.752	2.220E-16	-2.7256
231	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.867	-1.066E-14	-58.9732
231	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.867	-1.066E-14	-61.4399
231	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.867	-1.066E-14	-63.9065
231	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.637	-1.066E-14	-54.1957
231	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.637	-1.066E-14	-56.6049
231	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.637	-1.066E-14	-59.0142
231	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.861	-1.421E-14	-138.6699
231	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.861	-1.421E-14	-146.3853
231	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.861	-1.421E-14	-154.1007
231	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.292	-1.776E-15	-94.8932
231	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.292	-1.776E-15	-100.7162
231	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.292	-1.776E-15	-106.5391
231	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.571	-4.441E-16	-14.5617
231	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.571	-4.441E-16	-15.4546
231	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.571	-4.441E-16	-16.3474
231	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	165.420	1.364E-12	-674.1565
231	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	165.420	1.364E-12	-715.5116
231	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	165.420	1.364E-12	-756.8667
231	0.00000	SLE_R	Combination	-213.249	-6.766E-03	37.482	-1.266E-14	-170.7775
231	0.25000	SLE_R	Combination	-210.107	-6.766E-03	37.482	-1.266E-14	-180.1481
231	0.50000	SLE_R	Combination	-206.966	-6.766E-03	37.482	-1.266E-14	-189.5187
231	0.00000	SLE_QP	Combination	-213.249	-6.766E-03	10.619	-1.044E-14	-61.3226
231	0.25000	SLE_QP	Combination	-210.107	-6.766E-03	10.619	-1.044E-14	-63.9774
231	0.50000	SLE_QP	Combination	-206.966	-6.766E-03	10.619	-1.044E-14	-66.6321
231	0.00000	SLU_1	Combination	-287.886	-9.134E-03	54.630	-1.742E-14	-246.9679
231	0.25000	SLU_1	Combination	-283.645	-9.134E-03	54.630	-1.742E-14	-260.6255
231	0.50000	SLU_1	Combination	-279.404	-9.134E-03	54.630	-1.742E-14	-274.2832
231	0.00000	Eccez	Combination	-213.249	-6.766E-03	176.039	1.354E-12	-735.4791
231	0.25000	Eccez	Combination	-210.107	-6.766E-03	176.039	1.354E-12	-779.4890
231	0.50000	Eccez	Combination	-206.966	-6.766E-03	176.039	1.354E-12	-823.4989
231	0.00000	SLV_1	Combination	-213.249	-6.766E-03	51.118	-3.531E-14	-254.1882
231	0.25000	SLV_1	Combination	-210.107	-6.766E-03	51.118	-3.531E-14	-266.9676
231	0.50000	SLV_1	Combination	-206.966	-6.766E-03	51.118	-3.531E-14	-279.7470
232	0.00000	DEAD	LinStatic	-189.709	-0.012	0.000	0.0000	0.0000
232	0.25000	DEAD	LinStatic	-186.567	-0.012	0.000	0.0000	0.0000
232	0.50000	DEAD	LinStatic	-183.426	-0.012	0.000	0.0000	0.0000
232	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.374	2.842E-14	-759.8835
232	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.374	2.842E-14	-790.7271
232	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.374	2.842E-14	-821.5707
232	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-3.243E-03	0.746	2.220E-16	-2.7256
232	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-3.243E-03	0.746	2.220E-16	-2.9120
232	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-3.243E-03	0.746	2.220E-16	-3.0985
232	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.013	-7.105E-15	-63.9065
232	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.013	-7.105E-15	-65.6598
232	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.013	-7.105E-15	-67.4131
232	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.185	-7.105E-15	-59.0142

232	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.185	-7.105E-15	-60.8103
232	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.185	-7.105E-15	-62.6065
232	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.434	-1.421E-14	-154.1007
232	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.434	-1.421E-14	-160.7093
232	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.434	-1.421E-14	-167.3179
232	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.910	-1.776E-15	-106.5391
232	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.910	-1.776E-15	-111.7666
232	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.910	-1.776E-15	-116.9940
232	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.331E-16	-16.3474
232	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.331E-16	-17.1487
232	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.205	-3.331E-16	-17.9500
232	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	148.482	9.095E-13	-756.8667
232	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	148.482	9.095E-13	-793.9873
232	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	148.482	9.095E-13	-831.1078
232	0.00000	SLE_R	Combination	-206.966	-0.015	31.874	-8.993E-15	-189.5187
232	0.25000	SLE_R	Combination	-203.824	-0.015	31.874	-8.993E-15	-197.4871
232	0.50000	SLE_R	Combination	-200.682	-0.015	31.874	-8.993E-15	-205.4556
232	0.00000	SLE_QP	Combination	-206.966	-0.015	7.759	-6.883E-15	-66.6321
232	0.25000	SLE_QP	Combination	-203.824	-0.015	7.759	-6.883E-15	-68.5719
232	0.50000	SLE_QP	Combination	-200.682	-0.015	7.759	-6.883E-15	-70.5116
232	0.00000	SLU_1	Combination	-279.404	-0.021	46.647	-1.246E-14	-274.2832
232	0.25000	SLU_1	Combination	-275.162	-0.021	46.647	-1.246E-14	-285.9449
232	0.50000	SLU_1	Combination	-270.921	-0.021	46.647	-1.246E-14	-297.6066
232	0.00000	Eccez	Combination	-206.966	-0.015	156.241	9.026E-13	-823.4989
232	0.25000	Eccez	Combination	-203.824	-0.015	156.241	9.026E-13	-862.5591
232	0.50000	Eccez	Combination	-200.682	-0.015	156.241	9.026E-13	-901.6194
232	0.00000	SLV_1	Combination	-206.966	-0.015	41.378	-2.820E-14	-279.7470
232	0.25000	SLV_1	Combination	-203.824	-0.015	41.378	-2.820E-14	-290.0915
232	0.50000	SLV_1	Combination	-200.682	-0.015	41.378	-2.820E-14	-300.4360
233	0.00000	DEAD	LinStatic	-183.426	-0.020	0.000	0.0000	0.0000
233	0.25000	DEAD	LinStatic	-180.284	-0.020	0.000	0.0000	0.0000
233	0.50000	DEAD	LinStatic	-177.142	-0.020	0.000	0.0000	0.0000
233	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.191	4.263E-14	-821.5707
233	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.191	4.263E-14	-844.8685
233	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	93.191	4.263E-14	-868.1663
233	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-4.490E-03	0.719	1.110E-16	-3.0985
233	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-4.490E-03	0.719	1.110E-16	-3.2781
233	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-4.490E-03	0.719	1.110E-16	-3.4578
233	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.575	-3.553E-15	-67.4131
233	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.575	-3.553E-15	-68.3069
233	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.575	-3.553E-15	-69.2006
233	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.199	-7.105E-15	-62.6065
233	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.199	-7.105E-15	-63.6562
233	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.199	-7.105E-15	-64.7060
233	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.692	-7.105E-15	-167.3179
233	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.692	-7.105E-15	-172.4909
233	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.692	-7.105E-15	-177.6640
233	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.645	-2.665E-15	-116.9940
233	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.645	-2.665E-15	-121.4052
233	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.645	-2.665E-15	-125.8163
233	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.703	-2.220E-16	-17.9500
233	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.703	-2.220E-16	-18.6258
233	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.703	-2.220E-16	-19.3015
233	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	125.269	1.819E-12	-831.1078
233	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	125.269	1.819E-12	-862.4251
233	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	125.269	1.819E-12	-893.7423
233	0.00000	SLE_R	Combination	-200.682	-0.025	24.641	-6.328E-15	-205.4556
233	0.25000	SLE_R	Combination	-197.541	-0.025	24.641	-6.328E-15	-211.6159
233	0.50000	SLE_R	Combination	-194.399	-0.025	24.641	-6.328E-15	-217.7762
233	0.00000	SLE_QP	Combination	-200.682	-0.025	4.294	-3.442E-15	-70.5116
233	0.25000	SLE_QP	Combination	-197.541	-0.025	4.294	-3.442E-15	-71.5850
233	0.50000	SLE_QP	Combination	-194.399	-0.025	4.294	-3.442E-15	-72.6584
233	0.00000	SLU_1	Combination	-270.921	-0.034	36.318	-8.976E-15	-297.6066
233	0.25000	SLU_1	Combination	-266.680	-0.034	36.318	-8.976E-15	-306.6861
233	0.50000	SLU_1	Combination	-262.439	-0.034	36.318	-8.976E-15	-315.7656
233	0.00000	Eccez	Combination	-200.682	-0.025	129.563	1.816E-12	-901.6194
233	0.25000	Eccez	Combination	-197.541	-0.025	129.563	1.816E-12	-934.0100
233	0.50000	Eccez	Combination	-194.399	-0.025	129.563	1.816E-12	-966.4007
233	0.00000	SLV_1	Combination	-200.682	-0.025	29.185	-1.765E-14	-300.4360
233	0.25000	SLV_1	Combination	-197.541	-0.025	29.185	-1.765E-14	-307.7322
233	0.50000	SLV_1	Combination	-194.399	-0.025	29.185	-1.765E-14	-315.0283
234	0.00000	DEAD	LinStatic	-177.142	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
234	0.25000	DEAD	LinStatic	-174.001	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
234	0.50000	DEAD	LinStatic	-170.859	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
234	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	56.927	1.421E-14	-868.1663
234	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	56.927	1.421E-14	-882.3982
234	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	56.927	1.421E-14	-896.6300

234	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-5.783E-03	0.670	1.110E-16	-3.4578
234	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-5.783E-03	0.670	1.110E-16	-3.6254
234	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-5.783E-03	0.670	1.110E-16	-3.7930
234	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.383	-3.553E-15	-69.2006
234	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.383	-3.553E-15	-69.1048
234	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.383	-3.553E-15	-69.0089
234	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.735	-3.553E-15	-64.7060
234	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.735	-3.553E-15	-64.8898
234	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	0.735	-3.553E-15	-65.0736
234	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.720	-7.105E-15	-177.6640
234	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.720	-7.105E-15	-181.0940
234	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.720	-7.105E-15	-184.5241
234	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.536	-8.882E-16	-125.8163
234	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.536	-8.882E-16	-129.2003
234	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.536	-8.882E-16	-132.5844
234	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.072	-1.110E-16	-19.3015
234	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.072	-1.110E-16	-19.8195
234	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.072	-1.110E-16	-20.3375
234	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.064	4.547E-13	-893.7423
234	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.064	4.547E-13	-917.7584
234	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.064	4.547E-13	-941.7745
234	0.00000	SLE_R	Combination	-194.399	-0.035	15.895	-4.441E-15	-217.7762
234	0.25000	SLE_R	Combination	-191.258	-0.035	15.895	-4.441E-15	-221.7500
234	0.50000	SLE_R	Combination	-188.116	-0.035	15.895	-4.441E-15	-225.7238
234	0.00000	SLE_QP	Combination	-194.399	-0.035	0.287	-3.442E-15	-72.6584
234	0.25000	SLE_QP	Combination	-191.258	-0.035	0.287	-3.442E-15	-72.7301
234	0.50000	SLE_QP	Combination	-188.116	-0.035	0.287	-3.442E-15	-72.8019
234	0.00000	SLU_1	Combination	-262.439	-0.047	23.800	-6.145E-15	-315.7656
234	0.25000	SLU_1	Combination	-258.198	-0.047	23.800	-6.145E-15	-321.7155
234	0.50000	SLU_1	Combination	-253.957	-0.047	23.800	-6.145E-15	-327.6654
234	0.00000	Eccez	Combination	-194.399	-0.035	96.352	4.513E-13	-966.4007
234	0.25000	Eccez	Combination	-191.258	-0.035	96.352	4.513E-13	-990.4886
234	0.50000	Eccez	Combination	-188.116	-0.035	96.352	4.513E-13	-1014.5764
234	0.00000	SLV_1	Combination	-194.399	-0.035	14.742	-1.410E-14	-315.0283
234	0.25000	SLV_1	Combination	-191.258	-0.035	14.742	-1.410E-14	-318.7140
234	0.50000	SLV_1	Combination	-188.116	-0.035	14.742	-1.410E-14	-322.3996
235	0.00000	DEAD	LinStatic	-170.859	-0.038	0.000	0.0000	0.0000
235	0.25000	DEAD	LinStatic	-167.718	-0.038	0.000	0.0000	0.0000
235	0.50000	DEAD	LinStatic	-164.576	-0.038	0.000	0.0000	0.0000
235	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.415	2.842E-14	-896.6300
235	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.415	2.842E-14	-900.4837
235	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	15.415	2.842E-14	-904.3374
235	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-7.086E-03	0.602	0.0000	-3.7930
235	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-7.086E-03	0.602	0.0000	-3.9434
235	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-7.086E-03	0.602	0.0000	-4.0939
235	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.765	0.0000	-69.0089
235	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.765	0.0000	-67.8178
235	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.765	0.0000	-66.6266
235	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-3.123	-3.553E-15	-65.0736
235	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-3.123	-3.553E-15	-64.2928
235	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-3.123	-3.553E-15	-63.5119
235	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.676	0.0000	-184.5241
235	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.676	0.0000	-185.9431
235	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.676	0.0000	-187.3621
235	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.672	-8.882E-16	-132.5844
235	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.672	-8.882E-16	-134.7524
235	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.672	-8.882E-16	-136.9204
235	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-1.110E-16	-20.3375
235	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-1.110E-16	-20.6686
235	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.325	-1.110E-16	-20.9998
235	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.492	9.095E-13	-941.7745
235	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.492	9.095E-13	-957.1476
235	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.492	9.095E-13	-972.5207
235	0.00000	SLE_R	Combination	-188.116	-0.045	5.834	-9.992E-16	-225.7238
235	0.25000	SLE_R	Combination	-184.974	-0.045	5.834	-9.992E-16	-227.1822
235	0.50000	SLE_R	Combination	-181.833	-0.045	5.834	-9.992E-16	-228.6407
235	0.00000	SLE_QP	Combination	-188.116	-0.045	-4.163	0.0000	-72.8019
235	0.25000	SLE_QP	Combination	-184.974	-0.045	-4.163	0.0000	-71.7612
235	0.50000	SLE_QP	Combination	-181.833	-0.045	-4.163	0.0000	-70.7205
235	0.00000	SLU_1	Combination	-253.957	-0.061	9.375	-1.499E-15	-327.6654
235	0.25000	SLU_1	Combination	-249.716	-0.061	9.375	-1.499E-15	-330.0092
235	0.50000	SLU_1	Combination	-245.474	-0.061	9.375	-1.499E-15	-332.3529
235	0.00000	Eccez	Combination	-188.116	-0.045	57.330	9.095E-13	-1014.5764
235	0.25000	Eccez	Combination	-184.974	-0.045	57.330	9.095E-13	-1028.9088
235	0.50000	Eccez	Combination	-181.833	-0.045	57.330	9.095E-13	-1043.2412
235	0.00000	SLV_1	Combination	-188.116	-0.045	-1.610	-3.553E-15	-322.3996
235	0.25000	SLV_1	Combination	-184.974	-0.045	-1.610	-3.553E-15	-321.9971

235	0.50000	SLV_1	Combination	-181.833	-0.045	-1.610	-3.553E-15	-321.5945
236	0.00000	DEAD	LinStatic	-164.576	-0.047	0.000	0.0000	0.0000
236	0.25000	DEAD	LinStatic	-161.434	-0.047	0.000	0.0000	0.0000
236	0.50000	DEAD	LinStatic	-158.293	-0.047	0.000	0.0000	0.0000
236	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.103	1.421E-14	-904.3374
236	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.103	1.421E-14	-896.8116
236	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.103	1.421E-14	-889.2858
236	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.358E-03	0.515	1.110E-16	-4.0939
236	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.358E-03	0.515	1.110E-16	-4.2226
236	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-8.358E-03	0.515	1.110E-16	-4.3512
236	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.436	-3.553E-15	-66.6266
236	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.436	-3.553E-15	-64.2675
236	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-9.436	-3.553E-15	-61.9084
236	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.260	-3.553E-15	-63.5119
236	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.260	-3.553E-15	-61.6970
236	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-7.260	-3.553E-15	-59.8821
236	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-3.200	-7.105E-15	-187.3621
236	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-3.200	-7.105E-15	-186.5622
236	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-3.200	-7.105E-15	-185.7622
236	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.196	-8.882E-16	-136.9204
236	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.196	-8.882E-16	-137.7195
236	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	3.196	-8.882E-16	-138.5186
236	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.484	-2.220E-16	-20.9998
236	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.484	-2.220E-16	-21.1207
236	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.484	-2.220E-16	-21.2416
236	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.577	4.547E-13	-972.5207
236	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.577	4.547E-13	-978.1650
236	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.577	4.547E-13	-983.8093
236	0.00000	SLE_R	Combination	-181.833	-0.056	-5.242	-4.552E-15	-228.6407
236	0.25000	SLE_R	Combination	-178.691	-0.056	-5.242	-4.552E-15	-227.3302
236	0.50000	SLE_R	Combination	-175.550	-0.056	-5.242	-4.552E-15	-226.0198
236	0.00000	SLE_QP	Combination	-181.833	-0.056	-8.922	-3.442E-15	-70.7205
236	0.25000	SLE_QP	Combination	-178.691	-0.056	-8.922	-3.442E-15	-68.4901
236	0.50000	SLE_QP	Combination	-175.550	-0.056	-8.922	-3.442E-15	-66.2596
236	0.00000	SLU_1	Combination	-245.474	-0.075	-6.524	-6.312E-15	-332.3529
236	0.25000	SLU_1	Combination	-241.233	-0.075	-6.524	-6.312E-15	-330.7219
236	0.50000	SLU_1	Combination	-236.992	-0.075	-6.524	-6.312E-15	-329.0908
236	0.00000	Eccez	Combination	-181.833	-0.056	13.656	4.513E-13	-1043.2412
236	0.25000	Eccez	Combination	-178.691	-0.056	13.656	4.513E-13	-1046.6551
236	0.50000	Eccez	Combination	-175.550	-0.056	13.656	4.513E-13	-1050.0690
236	0.00000	SLV_1	Combination	-181.833	-0.056	-19.381	-1.410E-14	-321.5945
236	0.25000	SLV_1	Combination	-178.691	-0.056	-19.381	-1.410E-14	-316.7492
236	0.50000	SLV_1	Combination	-175.550	-0.056	-19.381	-1.410E-14	-311.9040
237	0.00000	DEAD	LinStatic	-158.293	-0.056	0.000	0.0000	0.0000
237	0.25000	DEAD	LinStatic	-155.151	-0.056	0.000	0.0000	0.0000
237	0.50000	DEAD	LinStatic	-152.010	-0.056	0.000	0.0000	0.0000
237	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.930	1.421E-14	-889.2858
237	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.930	1.421E-14	-869.8034
237	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-77.930	1.421E-14	-850.3209
237	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-9.555E-03	0.412	1.110E-16	-4.3512
237	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-9.555E-03	0.412	1.110E-16	-4.4543
237	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-9.555E-03	0.412	1.110E-16	-4.5574
237	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-14.228	-3.553E-15	-61.9084
237	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-14.228	-3.553E-15	-58.3515
237	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-14.228	-3.553E-15	-54.7946
237	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.522	-3.553E-15	-59.8821
237	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.522	-3.553E-15	-57.0015
237	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-11.522	-3.553E-15	-54.1210
237	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.575	-7.105E-15	-185.7622
237	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.575	-7.105E-15	-182.6184
237	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-12.575	-7.105E-15	-179.4747
237	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.683	-8.882E-16	-138.5186
237	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.683	-8.882E-16	-137.8479
237	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.683	-8.882E-16	-137.1772
237	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.419	-1.110E-16	-21.2416
237	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.419	-1.110E-16	-21.1368
237	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.419	-1.110E-16	-21.0319
237	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-19.205	4.547E-13	-983.8093
237	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-19.205	4.547E-13	-979.0081
237	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-19.205	4.547E-13	-974.2069
237	0.00000	SLE_R	Combination	-175.550	-0.066	-16.917	-4.441E-15	-226.0198
237	0.25000	SLE_R	Combination	-172.408	-0.066	-16.917	-4.441E-15	-221.7905
237	0.50000	SLE_R	Combination	-169.267	-0.066	-16.917	-4.441E-15	-217.5611
237	0.00000	SLE_QP	Combination	-175.550	-0.066	-13.815	-3.442E-15	-66.2596
237	0.25000	SLE_QP	Combination	-172.408	-0.066	-13.815	-3.442E-15	-62.8058
237	0.50000	SLE_QP	Combination	-169.267	-0.066	-13.815	-3.442E-15	-59.3520
237	0.00000	SLU_1	Combination	-236.992	-0.089	-23.304	-6.145E-15	-329.0908

237	0.25000	SLU_1	Combination	-232.751	-0.089	-23.304	-6.145E-15	-323.2648
237	0.50000	SLU_1	Combination	-228.510	-0.089	-23.304	-6.145E-15	-317.4388
237	0.00000	Eccez	Combination	-175.550	-0.066	-33.020	4.513E-13	-1050.0690
237	0.25000	Eccez	Combination	-172.408	-0.066	-33.020	4.513E-13	-1041.8139
237	0.50000	Eccez	Combination	-169.267	-0.066	-33.020	4.513E-13	-1033.5589
237	0.00000	SLV_1	Combination	-175.550	-0.066	-37.913	-1.410E-14	-311.9040
237	0.25000	SLV_1	Combination	-172.408	-0.066	-37.913	-1.410E-14	-302.4258
237	0.50000	SLV_1	Combination	-169.267	-0.066	-37.913	-1.410E-14	-292.9476
238	0.00000	DEAD	LinStatic	-152.010	-0.064	0.000	0.0000	0.0000
238	0.25000	DEAD	LinStatic	-148.868	-0.064	0.000	0.0000	0.0000
238	0.50000	DEAD	LinStatic	-145.727	-0.064	0.000	0.0000	0.0000
238	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.891	1.421E-14	-850.3209
238	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.891	1.421E-14	-818.8482
238	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-125.891	1.421E-14	-787.3754
238	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.011	0.301	1.110E-16	-4.5574
238	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.011	0.301	1.110E-16	-4.6326
238	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.011	0.301	1.110E-16	-4.7077
238	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.930	-3.553E-15	-54.7946
238	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.930	-3.553E-15	-50.0622
238	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.930	-3.553E-15	-45.3298
238	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.723	-3.553E-15	-54.1210
238	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.723	-3.553E-15	-50.1901
238	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.723	-3.553E-15	-46.2592
238	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.020	-7.105E-15	-179.4747
238	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.020	-7.105E-15	-173.9696
238	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.020	-7.105E-15	-168.4645
238	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.689	-8.882E-16	-137.1772
238	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.689	-8.882E-16	-135.0048
238	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.689	-8.882E-16	-132.8325
238	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.342	-1.110E-16	-21.0319
238	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.342	-1.110E-16	-20.6965
238	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.342	-1.110E-16	-20.3611
238	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-61.888	4.547E-13	-974.2069
238	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-61.888	4.547E-13	-958.7350
238	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-61.888	4.547E-13	-943.2630
238	0.00000	SLE_R	Combination	-169.267	-0.075	-28.660	-4.441E-15	-217.5611
238	0.25000	SLE_R	Combination	-166.125	-0.075	-28.660	-4.441E-15	-210.3961
238	0.50000	SLE_R	Combination	-162.983	-0.075	-28.660	-4.441E-15	-203.2311
238	0.00000	SLE_QP	Combination	-169.267	-0.075	-18.629	-3.442E-15	-59.3520
238	0.25000	SLE_QP	Combination	-166.125	-0.075	-18.629	-3.442E-15	-54.6947
238	0.50000	SLE_QP	Combination	-162.983	-0.075	-18.629	-3.442E-15	-50.0375
238	0.00000	SLU_1	Combination	-228.510	-0.101	-40.196	-6.145E-15	-317.4388
238	0.25000	SLU_1	Combination	-224.269	-0.101	-40.196	-6.145E-15	-307.3899
238	0.50000	SLU_1	Combination	-220.027	-0.101	-40.196	-6.145E-15	-297.3411
238	0.00000	Eccez	Combination	-169.267	-0.075	-80.517	4.513E-13	-1033.5589
238	0.25000	Eccez	Combination	-166.125	-0.075	-80.517	4.513E-13	-1013.4297
238	0.50000	Eccez	Combination	-162.983	-0.075	-80.517	4.513E-13	-993.3005
238	0.00000	SLV_1	Combination	-169.267	-0.075	-56.373	-1.410E-14	-292.9476
238	0.25000	SLV_1	Combination	-166.125	-0.075	-56.373	-1.410E-14	-278.8544
238	0.50000	SLV_1	Combination	-162.983	-0.075	-56.373	-1.410E-14	-264.7612
239	0.00000	DEAD	LinStatic	-145.727	-0.071	0.000	0.0000	0.0000
239	0.25000	DEAD	LinStatic	-142.585	-0.071	0.000	0.0000	0.0000
239	0.50000	DEAD	LinStatic	-139.443	-0.071	0.000	0.0000	0.0000
239	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.329	1.421E-14	-787.3754
239	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.329	1.421E-14	-744.5432
239	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-171.329	1.421E-14	-701.7111
239	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.187	1.110E-16	-4.7077
239	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.187	1.110E-16	-4.7545
239	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.187	1.110E-16	-4.8012
239	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.296	-3.553E-15	-45.3298
239	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.296	-3.553E-15	-39.5057
239	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.296	-3.553E-15	-33.6816
239	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.641	-3.553E-15	-46.2592
239	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.641	-3.553E-15	-41.3490
239	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.641	-3.553E-15	-36.4388
239	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.005	-7.105E-15	-168.4645
239	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.005	-7.105E-15	-160.7132
239	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-31.005	-7.105E-15	-152.9618
239	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.474	-8.882E-16	-132.8325
239	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.474	-8.882E-16	-129.2140
239	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.474	-8.882E-16	-125.5954
239	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.230	-2.220E-16	-20.3611
239	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.230	-2.220E-16	-19.8037
239	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.230	-2.220E-16	-19.2463
239	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-102.994	4.547E-13	-943.2630
239	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-102.994	4.547E-13	-917.5145
239	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-102.994	4.547E-13	-891.7661

239	0.00000	SLE_R	Combination	-162.983	-0.083	-39.813	-4.552E-15	-203.2311
239	0.25000	SLE_R	Combination	-159.842	-0.083	-39.813	-4.552E-15	-193.2778
239	0.50000	SLE_R	Combination	-156.700	-0.083	-39.813	-4.552E-15	-183.3245
239	0.00000	SLE_QP	Combination	-162.983	-0.083	-23.109	-3.442E-15	-50.0375
239	0.25000	SLE_QP	Combination	-159.842	-0.083	-23.109	-3.442E-15	-44.2601
239	0.50000	SLE_QP	Combination	-156.700	-0.083	-23.109	-3.442E-15	-38.4828
239	0.00000	SLU_1	Combination	-220.027	-0.112	-56.253	-6.312E-15	-297.3411
239	0.25000	SLU_1	Combination	-215.786	-0.112	-56.253	-6.312E-15	-283.2777
239	0.50000	SLU_1	Combination	-211.545	-0.112	-56.253	-6.312E-15	-269.2143
239	0.00000	Eccez	Combination	-162.983	-0.083	-126.103	4.513E-13	-993.3005
239	0.25000	Eccez	Combination	-159.842	-0.083	-126.103	4.513E-13	-961.7747
239	0.50000	Eccez	Combination	-156.700	-0.083	-126.103	4.513E-13	-930.2489
239	0.00000	SLV_1	Combination	-162.983	-0.083	-73.756	-1.410E-14	-264.7612
239	0.25000	SLV_1	Combination	-159.842	-0.083	-73.756	-1.410E-14	-246.3223
239	0.50000	SLV_1	Combination	-156.700	-0.083	-73.756	-1.410E-14	-227.8834
240	0.00000	DEAD	LinStatic	-139.443	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
240	0.25000	DEAD	LinStatic	-136.302	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
240	0.50000	DEAD	LinStatic	-133.160	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
240	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-211.114	0.0000	-701.7111
240	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-211.114	0.0000	-648.9327
240	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-211.114	0.0000	-596.1543
240	0.00000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.081	0.0000	-4.8012
240	0.25000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.081	0.0000	-4.8214
240	0.50000	Pp	LinStatic	-17.257	-0.012	0.081	0.0000	-4.8416
240	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-27.049	0.0000	-33.6816
240	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-27.049	0.0000	-26.9195
240	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-27.049	0.0000	-20.1574
240	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-23.020	0.0000	-36.4388
240	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-23.020	0.0000	-30.6837
240	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-23.020	0.0000	-24.9286
240	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.903	0.0000	-152.9618
240	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.903	0.0000	-143.2362
240	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-38.903	0.0000	-133.5105
240	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.616	0.0000	-125.5954
240	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.616	0.0000	-120.6915
240	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-19.616	0.0000	-115.7876
240	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.019	0.0000	-19.2463
240	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.019	0.0000	-18.4915
240	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-3.019	0.0000	-17.7367
240	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-139.528	0.0000	-891.7661
240	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-139.528	0.0000	-856.8841
240	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-139.528	0.0000	-822.0021
240	0.00000	SLE_R	Combination	-156.700	-0.090	-49.602	0.0000	-183.3245
240	0.25000	SLE_R	Combination	-153.559	-0.090	-49.602	0.0000	-170.9239
240	0.50000	SLE_R	Combination	-150.417	-0.090	-49.602	0.0000	-158.5233
240	0.00000	SLE_QP	Combination	-156.700	-0.090	-26.968	0.0000	-38.4828
240	0.25000	SLE_QP	Combination	-153.559	-0.090	-26.968	0.0000	-31.7409
240	0.50000	SLE_QP	Combination	-150.417	-0.090	-26.968	0.0000	-24.9989
240	0.00000	SLU_1	Combination	-211.545	-0.121	-70.359	0.0000	-269.2143
240	0.25000	SLU_1	Combination	-207.304	-0.121	-70.359	0.0000	-251.6247
240	0.50000	SLU_1	Combination	-203.063	-0.121	-70.359	0.0000	-234.0351
240	0.00000	Eccez	Combination	-156.700	-0.090	-166.496	0.0000	-930.2489
240	0.25000	Eccez	Combination	-153.559	-0.090	-166.496	0.0000	-888.6249
240	0.50000	Eccez	Combination	-150.417	-0.090	-166.496	0.0000	-847.0010
240	0.00000	SLV_1	Combination	-156.700	-0.090	-88.891	0.0000	-227.8834
240	0.25000	SLV_1	Combination	-153.559	-0.090	-88.891	0.0000	-205.6607
240	0.50000	SLV_1	Combination	-150.417	-0.090	-88.891	0.0000	-183.4380
241	0.00000	DEAD	LinStatic	-244.785	-0.031	0.000	0.0000	0.0000
241	0.25000	DEAD	LinStatic	-241.643	-0.031	0.000	0.0000	0.0000
241	0.50000	DEAD	LinStatic	-238.502	-0.031	0.000	0.0000	0.0000
241	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	33.561	0.0000	-1.819E-12
241	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	33.561	0.0000	-8.3903
241	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	33.561	0.0000	-16.7806
241	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-5.996E-03	0.097	0.0000	3.553E-15
241	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-5.996E-03	0.097	0.0000	-0.0243
241	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-5.996E-03	0.097	0.0000	-0.0486
241	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.975	0.0000	2.274E-13
241	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.975	0.0000	-0.9937
241	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.975	0.0000	-1.9873
241	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.528	0.0000	0.0000
241	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.528	0.0000	-0.8819
241	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.528	0.0000	-1.7638
241	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.952	0.0000	0.0000
241	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.952	0.0000	-1.9880
241	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.952	0.0000	-3.9759
241	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.047	0.0000	0.0000
241	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.047	0.0000	-1.2618

241	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	5.047	0.0000	-2.5235
241	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.775	0.0000	0.0000
241	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.775	0.0000	-0.1937
241	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.775	0.0000	-0.3875
241	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.031	0.0000	9.095E-13
241	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.031	0.0000	-5.7579
241	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	23.031	0.0000	-11.5157
241	0.00000	SLE_R	Combination	-258.847	-0.037	9.894	0.0000	2.309E-13
241	0.25000	SLE_R	Combination	-255.705	-0.037	9.894	0.0000	-2.4734
241	0.50000	SLE_R	Combination	-252.563	-0.037	9.894	0.0000	-4.9469
241	0.00000	SLE_QP	Combination	-258.847	-0.037	4.072	0.0000	2.309E-13
241	0.25000	SLE_QP	Combination	-255.705	-0.037	4.072	0.0000	-1.0179
241	0.50000	SLE_QP	Combination	-252.563	-0.037	4.072	0.0000	-2.0359
241	0.00000	SLU_1	Combination	-349.443	-0.050	14.230	0.0000	3.118E-13
241	0.25000	SLU_1	Combination	-345.202	-0.050	14.230	0.0000	-3.5575
241	0.50000	SLU_1	Combination	-340.961	-0.050	14.230	0.0000	-7.1149
241	0.00000	Eccez	Combination	-258.847	-0.037	27.103	0.0000	1.140E-12
241	0.25000	Eccez	Combination	-255.705	-0.037	27.103	0.0000	-6.7758
241	0.50000	Eccez	Combination	-252.563	-0.037	27.103	0.0000	-13.5516
241	0.00000	SLV_1	Combination	-258.847	-0.037	15.551	0.0000	2.309E-13
241	0.25000	SLV_1	Combination	-255.705	-0.037	15.551	0.0000	-3.8878
241	0.50000	SLV_1	Combination	-252.563	-0.037	15.551	0.0000	-7.7757
242	0.00000	DEAD	LinStatic	-238.502	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
242	0.25000	DEAD	LinStatic	-235.360	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
242	0.50000	DEAD	LinStatic	-232.219	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
242	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	62.284	4.547E-13	-16.7806
242	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	62.284	4.547E-13	-32.3515
242	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	62.284	4.547E-13	-47.9224
242	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.190	8.882E-16	-0.0486
242	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.190	8.882E-16	-0.0960
242	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.190	8.882E-16	-0.1434
242	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.273	7.105E-15	-1.9873
242	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.273	7.105E-15	-3.8056
242	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.273	7.105E-15	-5.6239
242	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.477	0.0000	-1.7638
242	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.477	0.0000	-3.3831
242	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.477	0.0000	-5.0024
242	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.818	2.842E-14	-3.9759
242	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.818	2.842E-14	-7.6805
242	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.818	2.842E-14	-11.3851
242	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.486	2.842E-14	-2.5235
242	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.486	2.842E-14	-4.8951
242	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.486	2.842E-14	-7.2668
242	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.456	0.0000	-0.3875
242	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.456	0.0000	-0.7516
242	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.456	0.0000	-1.1157
242	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	43.148	0.0000	-11.5157
242	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	43.148	0.0000	-22.3028
242	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	43.148	0.0000	-33.0899
242	0.00000	SLE_R	Combination	-252.563	-0.066	18.406	3.642E-14	-4.9469
242	0.25000	SLE_R	Combination	-249.422	-0.066	18.406	3.642E-14	-9.5483
242	0.50000	SLE_R	Combination	-246.280	-0.066	18.406	3.642E-14	-14.1498
242	0.00000	SLE_QP	Combination	-252.563	-0.066	7.463	7.994E-15	-2.0359
242	0.25000	SLE_QP	Combination	-249.422	-0.066	7.463	7.994E-15	-3.9016
242	0.50000	SLE_QP	Combination	-246.280	-0.066	7.463	7.994E-15	-5.7673
242	0.00000	SLU_1	Combination	-340.961	-0.089	26.489	5.342E-14	-7.1149
242	0.25000	SLU_1	Combination	-336.719	-0.089	26.489	5.342E-14	-13.7372
242	0.50000	SLU_1	Combination	-332.478	-0.089	26.489	5.342E-14	-20.3595
242	0.00000	Eccez	Combination	-252.563	-0.066	50.611	7.994E-15	-13.5516
242	0.25000	Eccez	Combination	-249.422	-0.066	50.611	7.994E-15	-26.2044
242	0.50000	Eccez	Combination	-246.280	-0.066	50.611	7.994E-15	-38.8572
242	0.00000	SLV_1	Combination	-252.563	-0.066	28.758	3.642E-14	-7.7757
242	0.25000	SLV_1	Combination	-249.422	-0.066	28.758	3.642E-14	-14.9652
242	0.50000	SLV_1	Combination	-246.280	-0.066	28.758	3.642E-14	-22.1548
243	0.00000	DEAD	LinStatic	-232.219	-0.073	0.000	0.0000	0.0000
243	0.25000	DEAD	LinStatic	-229.077	-0.073	0.000	0.0000	0.0000
243	0.50000	DEAD	LinStatic	-225.935	-0.073	0.000	0.0000	0.0000
243	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	86.438	4.547E-13	-47.9224
243	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	86.438	4.547E-13	-69.5319
243	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	86.438	4.547E-13	-91.1415
243	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.277	4.441E-16	-0.1434
243	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.277	4.441E-16	-0.2127
243	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.277	4.441E-16	-0.2821
243	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.937	7.105E-15	-5.6239
243	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.937	7.105E-15	-8.1083
243	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.937	7.105E-15	-10.5926
243	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.884	1.421E-14	-5.0024

243	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.884	1.421E-14	-7.2233
243	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.884	1.421E-14	-9.4442
243	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.658	2.842E-14	-11.3851
243	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.658	2.842E-14	-16.5496
243	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.658	2.842E-14	-21.7141
243	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.348	0.0000	-7.2668
243	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.348	0.0000	-10.6037
243	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.348	0.0000	-13.9406
243	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.049	3.553E-15	-1.1157
243	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.049	3.553E-15	-1.6280
243	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.049	3.553E-15	-2.1402
243	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	60.498	9.095E-13	-33.0899
243	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	60.498	9.095E-13	-48.2144
243	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	60.498	9.095E-13	-63.3389
243	0.00000	SLE_R	Combination	-246.280	-0.087	25.612	1.110E-14	-14.1498
243	0.25000	SLE_R	Combination	-243.139	-0.087	25.612	1.110E-14	-20.5527
243	0.50000	SLE_R	Combination	-239.997	-0.087	25.612	1.110E-14	-26.9556
243	0.00000	SLE_QP	Combination	-246.280	-0.087	10.215	7.550E-15	-5.7673
243	0.25000	SLE_QP	Combination	-243.139	-0.087	10.215	7.550E-15	-8.3210
243	0.50000	SLE_QP	Combination	-239.997	-0.087	10.215	7.550E-15	-10.8747
243	0.00000	SLU_1	Combination	-332.478	-0.117	36.885	1.552E-14	-20.3595
243	0.25000	SLU_1	Combination	-328.237	-0.117	36.885	1.552E-14	-29.5808
243	0.50000	SLU_1	Combination	-323.996	-0.117	36.885	1.552E-14	-38.8021
243	0.00000	Eccez	Combination	-246.280	-0.087	70.713	9.170E-13	-38.8572
243	0.25000	Eccez	Combination	-243.139	-0.087	70.713	9.170E-13	-56.5354
243	0.50000	Eccez	Combination	-239.997	-0.087	70.713	9.170E-13	-74.2136
243	0.00000	SLV_1	Combination	-246.280	-0.087	39.756	5.018E-14	-22.1548
243	0.25000	SLV_1	Combination	-243.139	-0.087	39.756	5.018E-14	-32.0939
243	0.50000	SLV_1	Combination	-239.997	-0.087	39.756	5.018E-14	-42.0330
244	0.00000	DEAD	LinStatic	-225.935	-0.084	0.000	0.0000	0.0000
244	0.25000	DEAD	LinStatic	-222.794	-0.084	0.000	0.0000	0.0000
244	0.50000	DEAD	LinStatic	-219.652	-0.084	0.000	0.0000	0.0000
244	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.200	4.547E-13	-91.1415
244	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.200	4.547E-13	-117.6915
244	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	106.200	4.547E-13	-144.2415
244	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.360	4.441E-16	-0.2821
244	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.360	4.441E-16	-0.3720
244	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.360	4.441E-16	-0.4620
244	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.998	7.105E-15	-10.5926
244	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.998	7.105E-15	-13.5922
244	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.998	7.105E-15	-16.5918
244	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.772	1.421E-14	-9.4442
244	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.772	1.421E-14	-12.1372
244	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.772	1.421E-14	-14.8302
244	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.506	2.842E-14	-21.7141
244	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.506	2.842E-14	-28.0907
244	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.506	2.842E-14	-34.4673
244	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.645	0.0000	-13.9406
244	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.645	0.0000	-18.1020
244	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.645	0.0000	-22.2633
244	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.555	3.553E-15	-2.1402
244	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.555	3.553E-15	-2.7790
244	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.555	3.553E-15	-3.4178
244	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	75.162	9.095E-13	-63.3389
244	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	75.162	9.095E-13	-82.1293
244	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	75.162	9.095E-13	-100.9198
244	0.00000	SLE_R	Combination	-239.997	-0.100	31.559	1.110E-14	-26.9556
244	0.25000	SLE_R	Combination	-236.855	-0.100	31.559	1.110E-14	-34.8452
244	0.50000	SLE_R	Combination	-233.714	-0.100	31.559	1.110E-14	-42.7349
244	0.00000	SLE_QP	Combination	-239.997	-0.100	12.358	7.550E-15	-10.8747
244	0.25000	SLE_QP	Combination	-236.855	-0.100	12.358	7.550E-15	-13.9642
244	0.50000	SLE_QP	Combination	-233.714	-0.100	12.358	7.550E-15	-17.0538
244	0.00000	SLU_1	Combination	-323.996	-0.135	45.484	1.552E-14	-38.8021
244	0.25000	SLU_1	Combination	-319.755	-0.135	45.484	1.552E-14	-50.1732
244	0.50000	SLU_1	Combination	-315.514	-0.135	45.484	1.552E-14	-61.5443
244	0.00000	Eccez	Combination	-239.997	-0.100	87.520	9.170E-13	-74.2136
244	0.25000	Eccez	Combination	-236.855	-0.100	87.520	9.170E-13	-96.0936
244	0.50000	Eccez	Combination	-233.714	-0.100	87.520	9.170E-13	-117.9735
244	0.00000	SLV_1	Combination	-239.997	-0.100	48.636	5.018E-14	-42.0330
244	0.25000	SLV_1	Combination	-236.855	-0.100	48.636	5.018E-14	-54.1921
244	0.50000	SLV_1	Combination	-233.714	-0.100	48.636	5.018E-14	-66.3512
245	0.00000	DEAD	LinStatic	-219.652	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
245	0.25000	DEAD	LinStatic	-216.511	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
245	0.50000	DEAD	LinStatic	-213.369	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
245	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.633	4.547E-13	-144.2415
245	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.633	4.547E-13	-174.6497
245	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	121.633	4.547E-13	-205.0579

245	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.436	4.441E-16	-0.4620
245	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.436	4.441E-16	-0.5711
245	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.436	4.441E-16	-0.6802
245	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.473	7.105E-15	-16.5918
245	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.473	7.105E-15	-19.9601
245	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.473	7.105E-15	-23.3284
245	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.156	0.0000	-14.8302
245	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.156	0.0000	-17.8691
245	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.156	0.0000	-20.9081
245	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.372	2.842E-14	-34.4673
245	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.372	2.842E-14	-41.8104
245	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.372	2.842E-14	-49.1535
245	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.377	2.842E-14	-22.2633
245	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.377	2.842E-14	-27.1076
245	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.377	2.842E-14	-31.9520
245	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.974	0.0000	-3.4178
245	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.974	0.0000	-4.1614
245	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.974	0.0000	-4.9049
245	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.143	0.0000	-100.9198
245	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.143	0.0000	-122.7054
245	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.143	0.0000	-144.4910
245	0.00000	SLE_R	Combination	-233.714	-0.106	36.261	3.597E-14	-42.7349
245	0.25000	SLE_R	Combination	-230.572	-0.106	36.261	3.597E-14	-51.8002
245	0.50000	SLE_R	Combination	-227.431	-0.106	36.261	3.597E-14	-60.8655
245	0.00000	SLE_QP	Combination	-233.714	-0.106	13.910	7.550E-15	-17.0538
245	0.25000	SLE_QP	Combination	-230.572	-0.106	13.910	7.550E-15	-20.5312
245	0.50000	SLE_QP	Combination	-227.431	-0.106	13.910	7.550E-15	-24.0086
245	0.00000	SLU_1	Combination	-315.514	-0.143	52.305	5.282E-14	-61.5443
245	0.25000	SLU_1	Combination	-311.273	-0.143	52.305	5.282E-14	-74.6206
245	0.50000	SLU_1	Combination	-307.031	-0.143	52.305	5.282E-14	-87.6969
245	0.00000	Eccez	Combination	-233.714	-0.106	101.052	7.550E-15	-117.9735
245	0.25000	Eccez	Combination	-230.572	-0.106	101.052	7.550E-15	-143.2366
245	0.50000	Eccez	Combination	-227.431	-0.106	101.052	7.550E-15	-168.4996
245	0.00000	SLV_1	Combination	-233.714	-0.106	55.438	3.597E-14	-66.3512
245	0.25000	SLV_1	Combination	-230.572	-0.106	55.438	3.597E-14	-80.2107
245	0.50000	SLV_1	Combination	-227.431	-0.106	55.438	3.597E-14	-94.0702
246	0.00000	DEAD	LinStatic	-213.369	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
246	0.25000	DEAD	LinStatic	-210.227	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
246	0.50000	DEAD	LinStatic	-207.086	-0.089	0.000	0.0000	0.0000
246	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.690	4.547E-13	-205.0579
246	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.690	4.547E-13	-238.2303
246	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.690	4.547E-13	-271.4028
246	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.506	4.441E-16	-0.6802
246	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.506	4.441E-16	-0.8067
246	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.017	0.506	4.441E-16	-0.9332
246	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.368	0.0000	-23.3284
246	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.368	0.0000	-26.9204
246	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.368	0.0000	-30.5124
246	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.038	0.0000	-20.9081
246	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.038	0.0000	-24.1676
246	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.038	0.0000	-27.4271
246	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.238	0.0000	-49.1535
246	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.238	0.0000	-57.2131
246	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.238	0.0000	-65.2727
246	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.523	2.842E-14	-31.9520
246	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.523	2.842E-14	-37.3328
246	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.523	2.842E-14	-42.7136
246	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.303	0.0000	-4.9049
246	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.303	0.0000	-5.7307
246	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.303	0.0000	-6.5565
246	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.365	0.0000	-144.4910
246	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.365	0.0000	-168.5822
246	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	96.365	0.0000	-192.6734
246	0.00000	SLE_R	Combination	-227.431	-0.106	39.701	2.887E-14	-60.8655
246	0.25000	SLE_R	Combination	-224.289	-0.106	39.701	2.887E-14	-70.7906
246	0.50000	SLE_R	Combination	-221.147	-0.106	39.701	2.887E-14	-80.7158
246	0.00000	SLE_QP	Combination	-227.431	-0.106	14.874	4.441E-16	-24.0086
246	0.25000	SLE_QP	Combination	-224.289	-0.106	14.874	4.441E-16	-27.7271
246	0.50000	SLE_QP	Combination	-221.147	-0.106	14.874	4.441E-16	-31.4456
246	0.00000	SLU_1	Combination	-307.031	-0.143	57.320	4.323E-14	-87.6969
246	0.25000	SLU_1	Combination	-302.790	-0.143	57.320	4.323E-14	-102.0269
246	0.50000	SLU_1	Combination	-298.549	-0.143	57.320	4.323E-14	-116.3568
246	0.00000	Eccez	Combination	-227.431	-0.106	111.239	4.441E-16	-168.4996
246	0.25000	Eccez	Combination	-224.289	-0.106	111.239	4.441E-16	-196.3093
246	0.50000	Eccez	Combination	-221.147	-0.106	111.239	4.441E-16	-224.1191
246	0.00000	SLV_1	Combination	-227.431	-0.106	60.150	4.441E-16	-94.0702
246	0.25000	SLV_1	Combination	-224.289	-0.106	60.150	4.441E-16	-109.1078

246	0.50000	SLV_1	Combination	-221.147	-0.106	60.150	4.441E-16	-124.1454
247	0.00000	DEAD	LinStatic	-207.086	-0.083	0.000	0.0000	0.0000
247	0.25000	DEAD	LinStatic	-203.944	-0.083	0.000	0.0000	0.0000
247	0.50000	DEAD	LinStatic	-200.803	-0.083	0.000	0.0000	0.0000
247	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.230	0.0000	-271.4028
247	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.230	0.0000	-306.2102
247	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.230	0.0000	-341.0177
247	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.567	0.0000	-0.9332
247	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.567	0.0000	-1.0750
247	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.016	0.567	0.0000	-1.2167
247	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.678	7.105E-15	-30.5124
247	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.678	7.105E-15	-34.1819
247	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.678	7.105E-15	-37.8514
247	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.412	0.0000	-27.4271
247	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.412	0.0000	-30.7801
247	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.412	0.0000	-34.1330
247	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.064	2.842E-14	-65.2727
247	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.064	2.842E-14	-73.7886
247	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.064	2.842E-14	-82.3046
247	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.048	0.0000	-42.7136
247	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.048	0.0000	-48.4757
247	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.048	0.0000	-54.2378
247	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.537	0.0000	-6.5565
247	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.537	0.0000	-7.4408
247	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.537	0.0000	-8.3250
247	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.684	0.0000	-192.6734
247	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.684	0.0000	-218.3445
247	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.684	0.0000	-244.0155
247	0.00000	SLE_R	Combination	-221.147	-0.099	41.830	7.105E-15	-80.7158
247	0.25000	SLE_R	Combination	-218.006	-0.099	41.830	7.105E-15	-91.1733
247	0.50000	SLE_R	Combination	-214.864	-0.099	41.830	7.105E-15	-101.6309
247	0.00000	SLE_QP	Combination	-221.147	-0.099	15.245	7.105E-15	-31.4456
247	0.25000	SLE_QP	Combination	-218.006	-0.099	15.245	7.105E-15	-35.2569
247	0.50000	SLE_QP	Combination	-214.864	-0.099	15.245	7.105E-15	-39.0681
247	0.00000	SLU_1	Combination	-298.549	-0.133	60.459	9.592E-15	-116.3568
247	0.25000	SLU_1	Combination	-294.308	-0.133	60.459	9.592E-15	-131.4715
247	0.50000	SLU_1	Combination	-290.067	-0.133	60.459	9.592E-15	-146.5861
247	0.00000	Eccez	Combination	-221.147	-0.099	117.929	7.105E-15	-224.1191
247	0.25000	Eccez	Combination	-218.006	-0.099	117.929	7.105E-15	-253.6013
247	0.50000	Eccez	Combination	-214.864	-0.099	117.929	7.105E-15	-283.0836
247	0.00000	SLV_1	Combination	-221.147	-0.099	62.721	3.553E-14	-124.1454
247	0.25000	SLV_1	Combination	-218.006	-0.099	62.721	3.553E-14	-139.8255
247	0.50000	SLV_1	Combination	-214.864	-0.099	62.721	3.553E-14	-155.5057
248	0.00000	DEAD	LinStatic	-200.803	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
248	0.25000	DEAD	LinStatic	-197.661	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
248	0.50000	DEAD	LinStatic	-194.519	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
248	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.045	0.0000	-341.0177
248	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.045	0.0000	-376.2790
248	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.045	0.0000	-411.5402
248	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.618	0.0000	-1.2167
248	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.618	0.0000	-1.3712
248	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.014	0.618	0.0000	-1.5256
248	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.392	7.105E-15	-37.8514
248	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.392	7.105E-15	-41.4493
248	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.392	7.105E-15	-45.0472
248	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.264	0.0000	-34.1330
248	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.264	0.0000	-37.4489
248	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.264	0.0000	-40.7649
248	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.792	2.842E-14	-82.3046
248	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.792	2.842E-14	-91.0025
248	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.792	2.842E-14	-99.7004
248	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.905	0.0000	-54.2378
248	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.905	0.0000	-60.2141
248	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.905	0.0000	-66.1905
248	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.668	0.0000	-8.3250
248	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.668	0.0000	-9.2420
248	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.668	0.0000	-10.1590
248	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.905	0.0000	-244.0155
248	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.905	0.0000	-270.4919
248	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.905	0.0000	-296.9682
248	0.00000	SLE_R	Combination	-214.864	-0.085	42.583	7.105E-15	-101.6309
248	0.25000	SLE_R	Combination	-211.723	-0.085	42.583	7.105E-15	-112.2765
248	0.50000	SLE_R	Combination	-208.581	-0.085	42.583	7.105E-15	-122.9222
248	0.00000	SLE_QP	Combination	-214.864	-0.085	15.009	7.105E-15	-39.0681
248	0.25000	SLE_QP	Combination	-211.723	-0.085	15.009	7.105E-15	-42.8204
248	0.50000	SLE_QP	Combination	-208.581	-0.085	15.009	7.105E-15	-46.5727
248	0.00000	SLU_1	Combination	-290.067	-0.115	61.623	9.592E-15	-146.5861

248	0.25000	SLU_1	Combination	-285.826	-0.115	61.623	9.592E-15	-161.9918
248	0.50000	SLU_1	Combination	-281.584	-0.115	61.623	9.592E-15	-177.3974
248	0.00000	Eccez	Combination	-214.864	-0.085	120.915	7.105E-15	-283.0836
248	0.25000	Eccez	Combination	-211.723	-0.085	120.915	7.105E-15	-313.3123
248	0.50000	Eccez	Combination	-208.581	-0.085	120.915	7.105E-15	-343.5409
248	0.00000	SLV_1	Combination	-214.864	-0.085	63.065	3.553E-14	-155.5057
248	0.25000	SLV_1	Combination	-211.723	-0.085	63.065	3.553E-14	-171.2719
248	0.50000	SLV_1	Combination	-208.581	-0.085	63.065	3.553E-14	-187.0380
249	0.00000	DEAD	LinStatic	-194.519	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
249	0.25000	DEAD	LinStatic	-191.378	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
249	0.50000	DEAD	LinStatic	-188.236	-0.055	0.000	0.0000	0.0000
249	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	137.897	4.547E-13	-411.5402
249	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	137.897	4.547E-13	-446.0145
249	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	137.897	4.547E-13	-480.4889
249	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.656	4.441E-16	-1.5256
249	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.656	4.441E-16	-1.6896
249	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-0.011	0.656	4.441E-16	-1.8535
249	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-45.0472
249	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-48.4210
249	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.496	0.0000	-51.7949
249	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.580	1.421E-14	-40.7649
249	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.580	1.421E-14	-43.9098
249	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.580	1.421E-14	-47.0547
249	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.357	0.0000	-99.7004
249	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.357	0.0000	-108.2895
249	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.357	0.0000	-116.8787
249	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.042	0.0000	-66.1905
249	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.042	0.0000	-72.2010
249	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	24.042	0.0000	-78.2115
249	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.688	3.553E-15	-10.1590
249	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.688	3.553E-15	-11.0811
249	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.688	3.553E-15	-12.0032
249	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.808	9.095E-13	-296.9682
249	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.808	9.095E-13	-323.4201
249	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.808	9.095E-13	-349.8721
249	0.00000	SLE_R	Combination	-208.581	-0.066	41.882	3.997E-15	-122.9222
249	0.25000	SLE_R	Combination	-205.439	-0.066	41.882	3.997E-15	-133.3927
249	0.50000	SLE_R	Combination	-202.298	-0.066	41.882	3.997E-15	-143.8631
249	0.00000	SLE_QP	Combination	-208.581	-0.066	14.151	4.441E-16	-46.5727
249	0.25000	SLE_QP	Combination	-205.439	-0.066	14.151	4.441E-16	-50.1106
249	0.50000	SLE_QP	Combination	-202.298	-0.066	14.151	4.441E-16	-53.6485
249	0.00000	SLU_1	Combination	-281.584	-0.089	60.700	5.929E-15	-177.3974
249	0.25000	SLU_1	Combination	-277.343	-0.089	60.700	5.929E-15	-192.5724
249	0.50000	SLU_1	Combination	-273.102	-0.089	60.700	5.929E-15	-207.7474
249	0.00000	Eccez	Combination	-208.581	-0.066	119.959	9.099E-13	-343.5409
249	0.25000	Eccez	Combination	-205.439	-0.066	119.959	9.099E-13	-373.5307
249	0.50000	Eccez	Combination	-202.298	-0.066	119.959	9.099E-13	-403.5205
249	0.00000	SLV_1	Combination	-208.581	-0.066	61.088	1.465E-14	-187.0380
249	0.25000	SLV_1	Combination	-205.439	-0.066	61.088	1.465E-14	-202.3100
249	0.50000	SLV_1	Combination	-202.298	-0.066	61.088	1.465E-14	-217.5819
250	0.00000	DEAD	LinStatic	-188.236	-0.034	0.000	0.0000	0.0000
250	0.25000	DEAD	LinStatic	-185.095	-0.034	0.000	0.0000	0.0000
250	0.50000	DEAD	LinStatic	-181.953	-0.034	0.000	0.0000	0.0000
250	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	129.566	4.547E-13	-480.4889
250	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	129.566	4.547E-13	-512.8805
250	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	129.566	4.547E-13	-545.2721
250	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-6.471E-03	0.680	4.441E-16	-1.8535
250	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-6.471E-03	0.680	4.441E-16	-2.0235
250	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-6.471E-03	0.680	4.441E-16	-2.1934
250	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.980	0.0000	-51.7949
250	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.980	0.0000	-54.7898
250	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.980	0.0000	-57.7847
250	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.346	1.421E-14	-47.0547
250	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.346	1.421E-14	-49.8913
250	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.346	1.421E-14	-52.7280
250	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.697	0.0000	-116.8787
250	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.697	0.0000	-125.0529
250	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.697	0.0000	-133.2272
250	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.406	0.0000	-78.2115
250	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.406	0.0000	-84.0630
250	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.406	0.0000	-89.9144
250	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	3.553E-15	-12.0032
250	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	3.553E-15	-12.9007
250	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.590	3.553E-15	-13.7982
250	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.177	9.095E-13	-349.8721
250	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.177	9.095E-13	-375.4162
250	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	102.177	9.095E-13	-400.9604

250	0.00000	SLE_R	Combination	-202.298	-0.040	39.655	3.997E-15	-143.8631
250	0.25000	SLE_R	Combination	-199.156	-0.040	39.655	3.997E-15	-153.7769
250	0.50000	SLE_R	Combination	-196.015	-0.040	39.655	3.997E-15	-163.6908
250	0.00000	SLE_QP	Combination	-202.298	-0.040	12.659	4.441E-16	-53.6485
250	0.25000	SLE_QP	Combination	-199.156	-0.040	12.659	4.441E-16	-56.8133
250	0.50000	SLE_QP	Combination	-196.015	-0.040	12.659	4.441E-16	-59.9781
250	0.00000	SLU_1	Combination	-273.102	-0.055	57.584	5.929E-15	-207.7474
250	0.25000	SLU_1	Combination	-268.861	-0.055	57.584	5.929E-15	-222.1434
250	0.50000	SLU_1	Combination	-264.620	-0.055	57.584	5.929E-15	-236.5395
250	0.00000	Eccez	Combination	-202.298	-0.040	114.836	9.099E-13	-403.5205
250	0.25000	Eccez	Combination	-199.156	-0.040	114.836	9.099E-13	-432.2295
250	0.50000	Eccez	Combination	-196.015	-0.040	114.836	9.099E-13	-460.9385
250	0.00000	SLV_1	Combination	-202.298	-0.040	56.703	1.465E-14	-217.5819
250	0.25000	SLV_1	Combination	-199.156	-0.040	56.703	1.465E-14	-231.7576
250	0.50000	SLV_1	Combination	-196.015	-0.040	56.703	1.465E-14	-245.9333
251	0.00000	DEAD	LinStatic	-181.953	-7.937E-03	0.000	0.0000	0.0000
251	0.25000	DEAD	LinStatic	-178.811	-7.937E-03	0.000	0.0000	0.0000
251	0.50000	DEAD	LinStatic	-175.670	-7.937E-03	0.000	0.0000	0.0000
251	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	115.899	0.0000	-545.2721
251	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	115.899	0.0000	-574.2469
251	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	115.899	0.0000	-603.2217
251	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	-1.460E-03	0.687	0.0000	-2.1934
251	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	-1.460E-03	0.687	0.0000	-2.3652
251	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	-1.460E-03	0.687	0.0000	-2.5369
251	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.843	7.105E-15	-57.7847
251	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.843	7.105E-15	-60.2454
251	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.843	7.105E-15	-62.7061
251	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.560	0.0000	-52.7280
251	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.560	0.0000	-55.1179
251	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.560	0.0000	-57.5078
251	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.767	2.842E-14	-133.2272
251	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.767	2.842E-14	-140.6688
251	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	29.767	2.842E-14	-148.1104
251	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.955	0.0000	-89.9144
251	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.955	0.0000	-95.4031
251	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.955	0.0000	-100.8918
251	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.367	0.0000	-13.7982
251	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.367	0.0000	-14.6399
251	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.367	0.0000	-15.4816
251	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.841	0.0000	-400.9604
251	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.841	0.0000	-424.6705
251	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	94.841	0.0000	-448.3807
251	0.00000	SLE_R	Combination	-196.015	-9.397E-03	35.851	7.105E-15	-163.6908
251	0.25000	SLE_R	Combination	-192.873	-9.397E-03	35.851	7.105E-15	-172.6536
251	0.50000	SLE_R	Combination	-189.732	-9.397E-03	35.851	7.105E-15	-181.6164
251	0.00000	SLE_QP	Combination	-196.015	-9.397E-03	10.530	7.105E-15	-59.9781
251	0.25000	SLE_QP	Combination	-192.873	-9.397E-03	10.530	7.105E-15	-62.6106
251	0.50000	SLE_QP	Combination	-189.732	-9.397E-03	10.530	7.105E-15	-65.2430
251	0.00000	SLU_1	Combination	-264.620	-0.013	52.197	9.592E-15	-236.5395
251	0.25000	SLU_1	Combination	-260.379	-0.013	52.197	9.592E-15	-249.5888
251	0.50000	SLU_1	Combination	-256.138	-0.013	52.197	9.592E-15	-262.6381
251	0.00000	Eccez	Combination	-196.015	-9.397E-03	105.370	7.105E-15	-460.9385
251	0.25000	Eccez	Combination	-192.873	-9.397E-03	105.370	7.105E-15	-487.2811
251	0.50000	Eccez	Combination	-189.732	-9.397E-03	105.370	7.105E-15	-513.6237
251	0.00000	SLV_1	Combination	-196.015	-9.397E-03	49.856	3.553E-14	-245.9333
251	0.25000	SLV_1	Combination	-192.873	-9.397E-03	49.856	3.553E-14	-258.3973
251	0.50000	SLV_1	Combination	-189.732	-9.397E-03	49.856	3.553E-14	-270.8613
252	0.00000	DEAD	LinStatic	-175.670	0.022	0.000	0.0000	0.0000
252	0.25000	DEAD	LinStatic	-172.528	0.022	0.000	0.0000	0.0000
252	0.50000	DEAD	LinStatic	-169.387	0.022	0.000	0.0000	0.0000
252	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	96.867	0.0000	-603.2217
252	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	96.867	0.0000	-627.4384
252	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	96.867	0.0000	-651.6552
252	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	4.368E-03	0.676	0.0000	-2.5369
252	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	4.368E-03	0.676	0.0000	-2.7060
252	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	4.368E-03	0.676	0.0000	-2.8751
252	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.099	7.105E-15	-62.7061
252	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.099	7.105E-15	-64.4808
252	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.099	7.105E-15	-66.2555
252	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.228	0.0000	-57.5078
252	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.228	0.0000	-59.3149
252	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.228	0.0000	-61.1220
252	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.548	2.842E-14	-148.1104
252	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.548	2.842E-14	-154.4975
252	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	25.548	2.842E-14	-160.8845
252	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.663	0.0000	-100.8918
252	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.663	0.0000	-105.8077

252	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	19.663	0.0000	-110.7235
252	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.014	0.0000	-15.4816
252	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.014	0.0000	-16.2352
252	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.014	0.0000	-16.9888
252	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.710	0.0000	-448.3807
252	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.710	0.0000	-469.3083
252	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.710	0.0000	-490.2358
252	0.00000	SLE_R	Combination	-189.732	0.027	30.453	7.105E-15	-181.6164
252	0.25000	SLE_R	Combination	-186.590	0.027	30.453	7.105E-15	-189.2297
252	0.50000	SLE_R	Combination	-183.448	0.027	30.453	7.105E-15	-196.8429
252	0.00000	SLE_QP	Combination	-189.732	0.027	7.775	7.105E-15	-65.2430
252	0.25000	SLE_QP	Combination	-186.590	0.027	7.775	7.105E-15	-67.1868
252	0.50000	SLE_QP	Combination	-183.448	0.027	7.775	7.105E-15	-69.1305
252	0.00000	SLU_1	Combination	-256.138	0.036	44.513	9.592E-15	-262.6381
252	0.25000	SLU_1	Combination	-251.896	0.036	44.513	9.592E-15	-273.7665
252	0.50000	SLU_1	Combination	-247.655	0.036	44.513	9.592E-15	-284.8948
252	0.00000	Eccez	Combination	-189.732	0.027	91.485	7.105E-15	-513.6237
252	0.25000	Eccez	Combination	-186.590	0.027	91.485	7.105E-15	-536.4950
252	0.50000	Eccez	Combination	-183.448	0.027	91.485	7.105E-15	-559.3664
252	0.00000	SLV_1	Combination	-189.732	0.027	40.552	3.553E-14	-270.8613
252	0.25000	SLV_1	Combination	-186.590	0.027	40.552	3.553E-14	-280.9992
252	0.50000	SLV_1	Combination	-183.448	0.027	40.552	3.553E-14	-291.1370
253	0.00000	DEAD	LinStatic	-169.387	0.056	0.000	0.0000	0.0000
253	0.25000	DEAD	LinStatic	-166.245	0.056	0.000	0.0000	0.0000
253	0.50000	DEAD	LinStatic	-163.103	0.056	0.000	0.0000	0.0000
253	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	72.620	4.547E-13	-651.6552
253	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	72.620	4.547E-13	-669.8101
253	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	72.620	4.547E-13	-687.9651
253	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.011	0.646	4.441E-16	-2.8751
253	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.011	0.646	4.441E-16	-3.0367
253	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.011	0.646	4.441E-16	-3.1983
253	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.783	0.0000	-66.2555
253	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.783	0.0000	-67.2013
253	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.783	0.0000	-68.1471
253	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.380	0.0000	-61.1220
253	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.380	0.0000	-62.2170
253	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.380	0.0000	-63.3120
253	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.067	0.0000	-160.8845
253	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.067	0.0000	-165.9011
253	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.067	0.0000	-170.9178
253	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.534	2.842E-14	-110.7235
253	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.534	2.842E-14	-114.8571
253	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.534	2.842E-14	-118.9908
253	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.534	0.0000	-16.9888
253	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.534	0.0000	-17.6222
253	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.534	0.0000	-18.2556
253	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	68.820	0.0000	-490.2358
253	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	68.820	0.0000	-507.4409
253	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	68.820	0.0000	-524.6460
253	0.00000	SLE_R	Combination	-183.448	0.067	23.498	2.887E-14	-196.8429
253	0.25000	SLE_R	Combination	-180.307	0.067	23.498	2.887E-14	-202.7173
253	0.50000	SLE_R	Combination	-177.165	0.067	23.498	2.887E-14	-208.5917
253	0.00000	SLE_QP	Combination	-183.448	0.067	4.430	4.441E-16	-69.1305
253	0.25000	SLE_QP	Combination	-180.307	0.067	4.430	4.441E-16	-70.2379
253	0.50000	SLE_QP	Combination	-177.165	0.067	4.430	4.441E-16	-71.3453
253	0.00000	SLU_1	Combination	-247.655	0.091	34.582	4.323E-14	-284.8948
253	0.25000	SLU_1	Combination	-243.414	0.091	34.582	4.323E-14	-293.5402
253	0.50000	SLU_1	Combination	-239.173	0.091	34.582	4.323E-14	-302.1857
253	0.00000	Eccez	Combination	-183.448	0.067	73.250	4.441E-16	-559.3664
253	0.25000	Eccez	Combination	-180.307	0.067	73.250	4.441E-16	-577.6788
253	0.50000	Eccez	Combination	-177.165	0.067	73.250	4.441E-16	-595.9913
253	0.00000	SLV_1	Combination	-183.448	0.067	28.876	4.441E-16	-291.1370
253	0.25000	SLV_1	Combination	-180.307	0.067	28.876	4.441E-16	-298.3561
253	0.50000	SLV_1	Combination	-177.165	0.067	28.876	4.441E-16	-305.5751
254	0.00000	DEAD	LinStatic	-163.103	0.093	0.000	0.0000	0.0000
254	0.25000	DEAD	LinStatic	-159.962	0.093	0.000	0.0000	0.0000
254	0.50000	DEAD	LinStatic	-156.820	0.093	0.000	0.0000	0.0000
254	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	43.543	4.547E-13	-687.9651
254	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	43.543	4.547E-13	-698.8507
254	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	43.543	4.547E-13	-709.7364
254	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.018	0.597	4.441E-16	-3.1983
254	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.018	0.597	4.441E-16	-3.3474
254	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.018	0.597	4.441E-16	-3.4966
254	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.042	7.105E-15	-68.1471
254	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.042	7.105E-15	-68.1366
254	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-0.042	7.105E-15	-68.1261
254	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.066	1.421E-14	-63.3120

254	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.066	1.421E-14	-63.5784
254	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.066	1.421E-14	-63.8449
254	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.404	2.842E-14	-170.9178
254	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.404	2.842E-14	-174.2687
254	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.404	2.842E-14	-177.6197
254	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.606	2.842E-14	-118.9908
254	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.606	2.842E-14	-122.1424
254	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.606	2.842E-14	-125.2940
254	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.930	3.553E-15	-18.2556
254	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.930	3.553E-15	-18.7381
254	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.930	3.553E-15	-19.2206
254	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.370	9.095E-13	-524.6460
254	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.370	9.095E-13	-537.2384
254	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	50.370	9.095E-13	-549.8309
254	0.00000	SLE_R	Combination	-177.165	0.111	15.091	3.952E-14	-208.5917
254	0.25000	SLE_R	Combination	-174.024	0.111	15.091	3.952E-14	-212.3645
254	0.50000	SLE_R	Combination	-170.882	0.111	15.091	3.952E-14	-216.1373
254	0.00000	SLE_QP	Combination	-177.165	0.111	0.555	7.550E-15	-71.3453
254	0.25000	SLE_QP	Combination	-174.024	0.111	0.555	7.550E-15	-71.4840
254	0.50000	SLE_QP	Combination	-170.882	0.111	0.555	7.550E-15	-71.6227
254	0.00000	SLU_1	Combination	-239.173	0.150	22.554	5.815E-14	-302.1857
254	0.25000	SLU_1	Combination	-234.932	0.150	22.554	5.815E-14	-307.8241
254	0.50000	SLU_1	Combination	-230.691	0.150	22.554	5.815E-14	-313.4625
254	0.00000	Eccez	Combination	-177.165	0.111	50.925	9.170E-13	-595.9913
254	0.25000	Eccez	Combination	-174.024	0.111	50.925	9.170E-13	-608.7225
254	0.50000	Eccez	Combination	-170.882	0.111	50.925	9.170E-13	-621.4537
254	0.00000	SLV_1	Combination	-177.165	0.111	15.024	5.018E-14	-305.5751
254	0.25000	SLV_1	Combination	-174.024	0.111	15.024	5.018E-14	-309.3312
254	0.50000	SLV_1	Combination	-170.882	0.111	15.024	5.018E-14	-313.0873
255	0.00000	DEAD	LinStatic	-156.820	0.132	0.000	0.0000	0.0000
255	0.25000	DEAD	LinStatic	-153.679	0.132	0.000	0.0000	0.0000
255	0.50000	DEAD	LinStatic	-150.537	0.132	0.000	0.0000	0.0000
255	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	10.305	9.095E-13	-709.7364
255	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	10.305	9.095E-13	-712.3125
255	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	10.305	9.095E-13	-714.8887
255	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.025	0.528	8.882E-16	-3.4966
255	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.025	0.528	8.882E-16	-3.6286
255	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.025	0.528	8.882E-16	-3.7607
255	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.283	1.421E-14	-68.1261
255	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.283	1.421E-14	-67.0553
255	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-4.283	1.421E-14	-65.9844
255	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.634	1.421E-14	-63.8449
255	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.634	1.421E-14	-63.1863
255	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-2.634	1.421E-14	-62.5278
255	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.710	2.842E-14	-177.6197
255	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.710	2.842E-14	-179.0471
255	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	5.710	2.842E-14	-180.4746
255	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	7.964	0.0000	-125.2940
255	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	7.964	0.0000	-127.2849
255	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	7.964	0.0000	-129.2758
255	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.217	3.553E-15	-19.2206
255	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.217	3.553E-15	-19.5248
255	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.217	3.553E-15	-19.8290
255	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	28.763	9.095E-13	-549.8309
255	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	28.763	9.095E-13	-557.0217
255	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	28.763	9.095E-13	-564.2125
255	0.00000	SLE_R	Combination	-170.882	0.157	5.425	1.865E-14	-216.1373
255	0.25000	SLE_R	Combination	-167.740	0.157	5.425	1.865E-14	-217.4936
255	0.50000	SLE_R	Combination	-164.599	0.157	5.425	1.865E-14	-218.8498
255	0.00000	SLE_QP	Combination	-170.882	0.157	-3.755	1.510E-14	-71.6227
255	0.25000	SLE_QP	Combination	-167.740	0.157	-3.755	1.510E-14	-70.6839
255	0.50000	SLE_QP	Combination	-164.599	0.157	-3.755	1.510E-14	-69.7451
255	0.00000	SLU_1	Combination	-230.691	0.212	8.701	2.571E-14	-313.4625
255	0.25000	SLU_1	Combination	-226.450	0.212	8.701	2.571E-14	-315.6378
255	0.50000	SLU_1	Combination	-222.208	0.212	8.701	2.571E-14	-317.8130
255	0.00000	Eccez	Combination	-170.882	0.157	25.008	9.246E-13	-621.4537
255	0.25000	Eccez	Combination	-167.740	0.157	25.008	9.246E-13	-627.7056
255	0.50000	Eccez	Combination	-164.599	0.157	25.008	9.246E-13	-633.9576
255	0.00000	SLV_1	Combination	-170.882	0.157	-0.680	5.773E-14	-313.0873
255	0.25000	SLV_1	Combination	-167.740	0.157	-0.680	5.773E-14	-312.9174
255	0.50000	SLV_1	Combination	-164.599	0.157	-0.680	5.773E-14	-312.7475
256	0.00000	DEAD	LinStatic	-150.537	0.171	0.000	0.0000	0.0000
256	0.25000	DEAD	LinStatic	-147.396	0.171	0.000	0.0000	0.0000
256	0.50000	DEAD	LinStatic	-144.254	0.171	0.000	0.0000	0.0000
256	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-26.098	4.547E-13	-714.8887
256	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-26.098	4.547E-13	-708.3642
256	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-26.098	4.547E-13	-701.8398

256	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.033	0.442	4.441E-16	-3.7607
256	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.033	0.442	4.441E-16	-3.8713
256	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.033	0.442	4.441E-16	-3.9819
256	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.813	1.421E-14	-65.9844
256	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.813	1.421E-14	-63.7812
256	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.813	1.421E-14	-61.5780
256	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.608	0.0000	-62.5278
256	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.608	0.0000	-60.8759
256	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-6.608	0.0000	-59.2239
256	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.786	2.842E-14	-180.4746
256	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.786	2.842E-14	-179.7782
256	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-2.786	2.842E-14	-179.0817
256	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.744	2.842E-14	-129.2758
256	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.744	2.842E-14	-129.9617
256	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	2.744	2.842E-14	-130.6476
256	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.415	3.553E-15	-19.8290
256	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.415	3.553E-15	-19.9327
256	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.415	3.553E-15	-20.0365
256	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	4.642	0.0000	-564.2125
256	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	4.642	0.0000	-565.3730
256	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	4.642	0.0000	-566.5335
256	0.00000	SLE_R	Combination	-164.599	0.204	-5.212	4.663E-14	-218.8498
256	0.25000	SLE_R	Combination	-161.457	0.204	-5.212	4.663E-14	-217.5469
256	0.50000	SLE_R	Combination	-158.316	0.204	-5.212	4.663E-14	-216.2441
256	0.00000	SLE_QP	Combination	-164.599	0.204	-8.370	1.465E-14	-69.7451
256	0.25000	SLE_QP	Combination	-161.457	0.204	-8.370	1.465E-14	-67.6525
256	0.50000	SLE_QP	Combination	-158.316	0.204	-8.370	1.465E-14	-65.5599
256	0.00000	SLU_1	Combination	-222.208	0.276	-6.562	6.775E-14	-317.8130
256	0.25000	SLU_1	Combination	-217.967	0.276	-6.562	6.775E-14	-316.1726
256	0.50000	SLU_1	Combination	-213.726	0.276	-6.562	6.775E-14	-314.5321
256	0.00000	Eccez	Combination	-164.599	0.204	-3.728	1.465E-14	-633.9576
256	0.25000	Eccez	Combination	-161.457	0.204	-3.728	1.465E-14	-633.0255
256	0.50000	Eccez	Combination	-158.316	0.204	-3.728	1.465E-14	-632.0934
256	0.00000	SLV_1	Combination	-164.599	0.204	-17.764	4.308E-14	-312.7475
256	0.25000	SLV_1	Combination	-161.457	0.204	-17.764	4.308E-14	-308.3065
256	0.50000	SLV_1	Combination	-158.316	0.204	-17.764	4.308E-14	-303.8655
257	0.00000	DEAD	LinStatic	-144.254	0.210	0.000	0.0000	0.0000
257	0.25000	DEAD	LinStatic	-141.112	0.210	0.000	0.0000	0.0000
257	0.50000	DEAD	LinStatic	-137.971	0.210	0.000	0.0000	0.0000
257	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-64.309	4.547E-13	-701.8398
257	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-64.309	4.547E-13	-685.7624
257	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-64.309	4.547E-13	-669.6851
257	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.040	0.343	4.441E-16	-3.9819
257	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.040	0.343	4.441E-16	-4.0677
257	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.040	0.343	4.441E-16	-4.1536
257	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.464	7.105E-15	-61.5780
257	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.464	7.105E-15	-58.2119
257	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-13.464	7.105E-15	-54.8457
257	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.710	1.421E-14	-59.2239
257	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.710	1.421E-14	-56.5465
257	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-10.710	1.421E-14	-53.8691
257	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.764	2.842E-14	-179.0817
257	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.764	2.842E-14	-176.1406
257	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-11.764	2.842E-14	-173.1996
257	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.856	2.842E-14	-130.6476
257	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.856	2.842E-14	-129.9338
257	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-2.856	2.842E-14	-129.2199
257	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.445	3.553E-15	-20.0365
257	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.445	3.553E-15	-19.9253
257	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.445	3.553E-15	-19.8141
257	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-21.083	9.095E-13	-566.5335
257	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-21.083	9.095E-13	-561.2628
257	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-21.083	9.095E-13	-555.9920
257	0.00000	SLE_R	Combination	-158.316	0.251	-16.422	3.952E-14	-216.2441
257	0.25000	SLE_R	Combination	-155.174	0.251	-16.422	3.952E-14	-212.1387
257	0.50000	SLE_R	Combination	-152.032	0.251	-16.422	3.952E-14	-208.0333
257	0.00000	SLE_QP	Combination	-158.316	0.251	-13.121	7.550E-15	-65.5599
257	0.25000	SLE_QP	Combination	-155.174	0.251	-13.121	7.550E-15	-62.2796
257	0.50000	SLE_QP	Combination	-152.032	0.251	-13.121	7.550E-15	-58.9993
257	0.00000	SLU_1	Combination	-213.726	0.338	-22.664	5.815E-14	-314.5321
257	0.25000	SLU_1	Combination	-209.485	0.338	-22.664	5.815E-14	-308.8661
257	0.50000	SLU_1	Combination	-205.244	0.338	-22.664	5.815E-14	-303.2001
257	0.00000	Eccez	Combination	-158.316	0.251	-34.204	9.170E-13	-632.0934
257	0.25000	Eccez	Combination	-155.174	0.251	-34.204	9.170E-13	-623.5424
257	0.50000	Eccez	Combination	-152.032	0.251	-34.204	9.170E-13	-614.9913
257	0.00000	SLV_1	Combination	-158.316	0.251	-35.595	5.018E-14	-303.8655
257	0.25000	SLV_1	Combination	-155.174	0.251	-35.595	5.018E-14	-294.9667

257	0.50000	SLV_1	Combination	-152.032	0.251	-35.595	5.018E-14	-286.0679
258	0.00000	DEAD	LinStatic	-137.971	0.247	0.000	0.0000	0.0000
258	0.25000	DEAD	LinStatic	-134.829	0.247	0.000	0.0000	0.0000
258	0.50000	DEAD	LinStatic	-131.688	0.247	0.000	0.0000	0.0000
258	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.596	4.547E-13	-669.6851
258	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.596	4.547E-13	-644.0361
258	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.596	4.547E-13	-618.3871
258	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.047	0.236	4.441E-16	-4.1536
258	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.047	0.236	4.441E-16	-4.2125
258	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.047	0.236	4.441E-16	-4.2714
258	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.035	7.105E-15	-54.8457
258	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.035	7.105E-15	-50.3370
258	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-18.035	7.105E-15	-45.8283
258	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.758	1.421E-14	-53.8691
258	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.758	1.421E-14	-50.1795
258	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-14.758	1.421E-14	-46.4899
258	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.814	5.684E-14	-173.1996
258	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.814	5.684E-14	-167.9960
258	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-20.814	5.684E-14	-162.7924
258	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.571	2.842E-14	-129.2199
258	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.571	2.842E-14	-127.0771
258	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.571	2.842E-14	-124.9344
258	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.322	3.553E-15	-19.8141
258	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.322	3.553E-15	-19.4836
258	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.322	3.553E-15	-19.1530
258	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-47.215	9.095E-13	-555.9920
258	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-47.215	9.095E-13	-544.1884
258	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-47.215	9.095E-13	-532.3847
258	0.00000	SLE_R	Combination	-152.032	0.294	-27.693	3.952E-14	-208.0333
258	0.25000	SLE_R	Combination	-148.891	0.294	-27.693	3.952E-14	-201.1102
258	0.50000	SLE_R	Combination	-145.749	0.294	-27.693	3.952E-14	-194.1870
258	0.00000	SLE_QP	Combination	-152.032	0.294	-17.799	7.550E-15	-58.9993
258	0.25000	SLE_QP	Combination	-148.891	0.294	-17.799	7.550E-15	-54.5495
258	0.50000	SLE_QP	Combination	-145.749	0.294	-17.799	7.550E-15	-50.0997
258	0.00000	SLU_1	Combination	-205.244	0.397	-38.869	5.815E-14	-303.2001
258	0.25000	SLU_1	Combination	-201.003	0.397	-38.869	5.815E-14	-293.4828
258	0.50000	SLU_1	Combination	-196.761	0.397	-38.869	5.815E-14	-283.7656
258	0.00000	Eccez	Combination	-152.032	0.294	-65.014	9.170E-13	-614.9913
258	0.25000	Eccez	Combination	-148.891	0.294	-65.014	9.170E-13	-598.7379
258	0.50000	Eccez	Combination	-145.749	0.294	-65.014	9.170E-13	-582.4844
258	0.00000	SLV_1	Combination	-152.032	0.294	-53.372	7.860E-14	-286.0679
258	0.25000	SLV_1	Combination	-148.891	0.294	-53.372	7.860E-14	-272.7250
258	0.50000	SLV_1	Combination	-145.749	0.294	-53.372	7.860E-14	-259.3820
259	0.00000	DEAD	LinStatic	-131.688	0.279	0.000	0.0000	0.0000
259	0.25000	DEAD	LinStatic	-128.546	0.279	0.000	0.0000	0.0000
259	0.50000	DEAD	LinStatic	-125.404	0.279	0.000	0.0000	0.0000
259	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-138.840	9.095E-13	-618.3871
259	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-138.840	9.095E-13	-583.6772
259	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-138.840	9.095E-13	-548.9673
259	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.054	0.127	4.441E-16	-4.2714
259	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.054	0.127	4.441E-16	-4.3031
259	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.054	0.127	4.441E-16	-4.3349
259	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.284	1.421E-14	-45.8283
259	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.284	1.421E-14	-40.2572
259	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-22.284	1.421E-14	-34.6861
259	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.539	1.421E-14	-46.4899
259	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.539	1.421E-14	-41.8551
259	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-18.539	1.421E-14	-37.2203
259	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.427	5.684E-14	-162.7924
259	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.427	5.684E-14	-155.4356
259	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.427	5.684E-14	-148.0788
259	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.072	2.842E-14	-124.9344
259	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.072	2.842E-14	-121.4165
259	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-14.072	2.842E-14	-117.8986
259	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.167	3.553E-15	-19.1530
259	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.167	3.553E-15	-18.6112
259	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.167	3.553E-15	-18.0695
259	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-72.256	9.095E-13	-532.3847
259	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-72.256	9.095E-13	-514.3207
259	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-72.256	9.095E-13	-496.2566
259	0.00000	SLE_R	Combination	-145.749	0.333	-38.396	4.663E-14	-194.1870
259	0.25000	SLE_R	Combination	-142.608	0.333	-38.396	4.663E-14	-184.5881
259	0.50000	SLE_R	Combination	-139.466	0.333	-38.396	4.663E-14	-174.9891
259	0.00000	SLE_QP	Combination	-145.749	0.333	-22.157	1.465E-14	-50.0997
259	0.25000	SLE_QP	Combination	-142.608	0.333	-22.157	1.465E-14	-44.5604
259	0.50000	SLE_QP	Combination	-139.466	0.333	-22.157	1.465E-14	-39.0210
259	0.00000	SLU_1	Combination	-196.761	0.450	-54.270	6.775E-14	-283.7656

259	0.25000	SLU_1	Combination	-192.520	0.450	-54.270	6.775E-14	-270.1981
259	0.50000	SLU_1	Combination	-188.279	0.450	-54.270	6.775E-14	-256.6306
259	0.00000	Eccez	Combination	-145.749	0.333	-94.414	9.241E-13	-582.4844
259	0.25000	Eccez	Combination	-142.608	0.333	-94.414	9.241E-13	-558.8810
259	0.50000	Eccez	Combination	-139.466	0.333	-94.414	9.241E-13	-535.2777
259	0.00000	SLV_1	Combination	-145.749	0.333	-70.124	8.571E-14	-259.3820
259	0.25000	SLV_1	Combination	-142.608	0.333	-70.124	8.571E-14	-241.8511
259	0.50000	SLV_1	Combination	-139.466	0.333	-70.124	8.571E-14	-224.3202
260	0.00000	DEAD	LinStatic	-125.404	0.306	0.000	0.0000	0.0000
260	0.25000	DEAD	LinStatic	-122.263	0.306	0.000	0.0000	0.0000
260	0.50000	DEAD	LinStatic	-119.121	0.306	0.000	0.0000	0.0000
260	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-170.552	4.547E-13	-548.9673
260	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-170.552	4.547E-13	-506.3294
260	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-170.552	4.547E-13	-463.6915
260	0.00000	Pp	LinStatic	-14.062	0.059	0.026	0.0000	-4.3349
260	0.25000	Pp	LinStatic	-14.062	0.059	0.026	0.0000	-4.3414
260	0.50000	Pp	LinStatic	-14.062	0.059	0.026	0.0000	-4.3479
260	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.940	0.0000	-34.6861
260	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.940	0.0000	-28.2012
260	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-25.940	0.0000	-21.7163
260	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-21.805	0.0000	-37.2203
260	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-21.805	0.0000	-31.7691
260	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-21.805	0.0000	-26.3179
260	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.000	0.0000	-148.0788
260	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.000	0.0000	-138.8287
260	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-37.000	0.0000	-129.5786
260	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.957	0.0000	-117.8986
260	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.957	0.0000	-113.1593
260	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-18.957	0.0000	-108.4200
260	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.917	0.0000	-18.0695
260	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.917	0.0000	-17.3403
260	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.917	0.0000	-16.6111
260	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-94.413	0.0000	-496.2566
260	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-94.413	0.0000	-472.6533
260	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-94.413	0.0000	-449.0499
260	0.00000	SLE_R	Combination	-139.466	0.365	-47.788	0.0000	-174.9891
260	0.25000	SLE_R	Combination	-136.324	0.365	-47.788	0.0000	-163.0422
260	0.50000	SLE_R	Combination	-133.183	0.365	-47.788	0.0000	-151.0952
260	0.00000	SLE_QP	Combination	-139.466	0.365	-25.914	0.0000	-39.0210
260	0.25000	SLE_QP	Combination	-136.324	0.365	-25.914	0.0000	-32.5426
260	0.50000	SLE_QP	Combination	-133.183	0.365	-25.914	0.0000	-26.0642
260	0.00000	SLU_1	Combination	-188.279	0.493	-67.795	0.0000	-256.6306
260	0.25000	SLU_1	Combination	-184.038	0.493	-67.795	0.0000	-239.6819
260	0.50000	SLU_1	Combination	-179.797	0.493	-67.795	0.0000	-222.7332
260	0.00000	Eccez	Combination	-139.466	0.365	-120.327	0.0000	-535.2777
260	0.25000	Eccez	Combination	-136.324	0.365	-120.327	0.0000	-505.1959
260	0.50000	Eccez	Combination	-133.183	0.365	-120.327	0.0000	-475.1141
260	0.00000	SLV_1	Combination	-139.466	0.365	-84.719	0.0000	-224.3202
260	0.25000	SLV_1	Combination	-136.324	0.365	-84.719	0.0000	-203.1404
260	0.50000	SLV_1	Combination	-133.183	0.365	-84.719	0.0000	-181.9607
281	0.00000	DEAD	LinStatic	-233.334	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
281	0.25000	DEAD	LinStatic	-230.192	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
281	0.50000	DEAD	LinStatic	-227.051	-0.029	0.000	0.0000	0.0000
281	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	28.475	0.0000	-9.095E-13
281	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	28.475	0.0000	-7.1188
281	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	28.475	0.0000	-14.2376
281	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-5.585E-03	0.093	0.0000	0.0000
281	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-5.585E-03	0.093	0.0000	-0.0232
281	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-5.585E-03	0.093	0.0000	-0.0463
281	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.890	0.0000	-1.137E-13
281	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.890	0.0000	-0.9725
281	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.890	0.0000	-1.9451
281	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.427	0.0000	0.0000
281	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.427	0.0000	-0.8567
281	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.427	0.0000	-1.7135
281	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.670	0.0000	-2.274E-13
281	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.670	0.0000	-1.9175
281	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.670	0.0000	-3.8350
281	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.839	0.0000	2.274E-13
281	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.839	0.0000	-1.2098
281	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.839	0.0000	-2.4196
281	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.743	0.0000	2.842E-14
281	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.743	0.0000	-0.1858
281	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.743	0.0000	-0.3715
281	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	16.977	0.0000	0.0000
281	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	16.977	0.0000	-4.2442
281	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	16.977	0.0000	-8.4885

281	0.00000	SLE_R	Combination	-245.316	-0.034	9.565	0.0000	1.421E-13
281	0.25000	SLE_R	Combination	-242.174	-0.034	9.565	0.0000	-2.3913
281	0.50000	SLE_R	Combination	-239.033	-0.034	9.565	0.0000	-4.7825
281	0.00000	SLE_QP	Combination	-245.316	-0.034	3.983	0.0000	-1.137E-13
281	0.25000	SLE_QP	Combination	-242.174	-0.034	3.983	0.0000	-0.9957
281	0.50000	SLE_QP	Combination	-239.033	-0.034	3.983	0.0000	-1.9914
281	0.00000	SLU_1	Combination	-331.177	-0.046	13.750	0.0000	2.302E-13
281	0.25000	SLU_1	Combination	-326.936	-0.046	13.750	0.0000	-3.4375
281	0.50000	SLU_1	Combination	-322.694	-0.046	13.750	0.0000	-6.8751
281	0.00000	Eccez	Combination	-245.316	-0.034	20.960	0.0000	-1.137E-13
281	0.25000	Eccez	Combination	-242.174	-0.034	20.960	0.0000	-5.2399
281	0.50000	Eccez	Combination	-239.033	-0.034	20.960	0.0000	-10.4799
281	0.00000	SLV_1	Combination	-245.316	-0.034	15.080	0.0000	-3.411E-13
281	0.25000	SLV_1	Combination	-242.174	-0.034	15.080	0.0000	-3.7699
281	0.50000	SLV_1	Combination	-239.033	-0.034	15.080	0.0000	-7.5398
282	0.00000	DEAD	LinStatic	-227.051	-0.051	0.000	0.0000	0.0000
282	0.25000	DEAD	LinStatic	-223.909	-0.051	0.000	0.0000	0.0000
282	0.50000	DEAD	LinStatic	-220.768	-0.051	0.000	0.0000	0.0000
282	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	53.610	4.547E-13	-14.2376
282	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	53.610	4.547E-13	-27.6401
282	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	53.610	4.547E-13	-41.0427
282	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-9.945E-03	0.182	8.882E-16	-0.0463
282	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-9.945E-03	0.182	8.882E-16	-0.0917
282	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-9.945E-03	0.182	8.882E-16	-0.1372
282	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.130	7.105E-15	-1.9451
282	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.130	7.105E-15	-3.7275
282	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.130	7.105E-15	-5.5099
282	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.306	1.421E-14	-1.7135
282	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.306	1.421E-14	-3.2899
282	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.306	1.421E-14	-4.8664
282	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.335	5.684E-14	-3.8350
282	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.335	5.684E-14	-7.4188
282	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	14.335	5.684E-14	-11.0027
282	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.129	0.0000	-2.4196
282	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.129	0.0000	-4.7019
282	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.129	0.0000	-6.9842
282	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.402	3.553E-15	-0.3715
282	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.402	3.553E-15	-0.7219
282	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.402	3.553E-15	-1.0723
282	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	32.810	0.0000	-8.4885
282	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	32.810	0.0000	-16.6909
282	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	32.810	0.0000	-24.8934
282	0.00000	SLE_R	Combination	-239.033	-0.061	17.842	1.155E-14	-4.7825
282	0.25000	SLE_R	Combination	-235.891	-0.061	17.842	1.155E-14	-9.2431
282	0.50000	SLE_R	Combination	-232.750	-0.061	17.842	1.155E-14	-13.7036
282	0.00000	SLE_QP	Combination	-239.033	-0.061	7.311	7.994E-15	-1.9914
282	0.25000	SLE_QP	Combination	-235.891	-0.061	7.311	7.994E-15	-3.8192
282	0.50000	SLE_QP	Combination	-232.750	-0.061	7.311	7.994E-15	-5.6471
282	0.00000	SLU_1	Combination	-322.694	-0.082	25.667	1.612E-14	-6.8751
282	0.25000	SLU_1	Combination	-318.453	-0.082	25.667	1.612E-14	-13.2918
282	0.50000	SLU_1	Combination	-314.212	-0.082	25.667	1.612E-14	-19.7084
282	0.00000	Eccez	Combination	-239.033	-0.061	40.121	7.994E-15	-10.4799
282	0.25000	Eccez	Combination	-235.891	-0.061	40.121	7.994E-15	-20.5102
282	0.50000	Eccez	Combination	-232.750	-0.061	40.121	7.994E-15	-30.5405
282	0.00000	SLV_1	Combination	-239.033	-0.061	27.953	7.905E-14	-7.5398
282	0.25000	SLV_1	Combination	-235.891	-0.061	27.953	7.905E-14	-14.5280
282	0.50000	SLV_1	Combination	-232.750	-0.061	27.953	7.905E-14	-21.5162
283	0.00000	DEAD	LinStatic	-220.768	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
283	0.25000	DEAD	LinStatic	-217.626	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
283	0.50000	DEAD	LinStatic	-214.484	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
283	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.563	4.547E-13	-41.0427
283	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.563	4.547E-13	-59.9334
283	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.563	4.547E-13	-78.8241
283	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.013	0.267	4.441E-16	-0.1372
283	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.013	0.267	4.441E-16	-0.2039
283	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.013	0.267	4.441E-16	-0.2707
283	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.758	7.105E-15	-5.5099
283	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.758	7.105E-15	-7.9495
283	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.758	7.105E-15	-10.3891
283	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.669	0.0000	-4.8664
283	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.669	0.0000	-7.0338
283	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.669	0.0000	-9.2011
283	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.049	2.842E-14	-11.0027
283	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.049	2.842E-14	-16.0149
283	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	20.049	2.842E-14	-21.0271
283	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.895	2.842E-14	-6.9842
283	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.895	2.842E-14	-10.2080

283	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.895	2.842E-14	-13.4317
283	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.980	3.553E-15	-1.0723
283	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.980	3.553E-15	-1.5672
283	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.980	3.553E-15	-2.0621
283	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	47.513	1.819E-12	-24.8934
283	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	47.513	1.819E-12	-36.7716
283	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	47.513	1.819E-12	-48.6497
283	0.00000	SLE_R	Combination	-232.750	-0.080	24.900	3.952E-14	-13.7036
283	0.25000	SLE_R	Combination	-229.608	-0.080	24.900	3.952E-14	-19.9287
283	0.50000	SLE_R	Combination	-226.467	-0.080	24.900	3.952E-14	-26.1537
283	0.00000	SLE_QP	Combination	-232.750	-0.080	10.025	7.550E-15	-5.6471
283	0.25000	SLE_QP	Combination	-229.608	-0.080	10.025	7.550E-15	-8.1534
283	0.50000	SLE_QP	Combination	-226.467	-0.080	10.025	7.550E-15	-10.6598
283	0.00000	SLU_1	Combination	-314.212	-0.108	35.846	5.815E-14	-19.7084
283	0.25000	SLU_1	Combination	-309.971	-0.108	35.846	5.815E-14	-28.6700
283	0.50000	SLU_1	Combination	-305.730	-0.108	35.846	5.815E-14	-37.6316
283	0.00000	Eccez	Combination	-232.750	-0.080	57.538	1.827E-12	-30.5405
283	0.25000	Eccez	Combination	-229.608	-0.080	57.538	1.827E-12	-44.9250
283	0.50000	Eccez	Combination	-226.467	-0.080	57.538	1.827E-12	-59.3095
283	0.00000	SLV_1	Combination	-232.750	-0.080	38.744	3.597E-14	-21.5162
283	0.25000	SLV_1	Combination	-229.608	-0.080	38.744	3.597E-14	-31.2021
283	0.50000	SLV_1	Combination	-226.467	-0.080	38.744	3.597E-14	-40.8880
284	0.00000	DEAD	LinStatic	-214.484	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
284	0.25000	DEAD	LinStatic	-211.343	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
284	0.50000	DEAD	LinStatic	-208.201	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
284	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.408	9.095E-13	-78.8241
284	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.408	9.095E-13	-102.4260
284	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	94.408	9.095E-13	-126.0279
284	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.015	0.348	4.441E-16	-0.2707
284	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.015	0.348	4.441E-16	-0.3578
284	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.015	0.348	4.441E-16	-0.4449
284	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.805	7.105E-15	-10.3891
284	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.805	7.105E-15	-13.3404
284	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.805	7.105E-15	-16.2917
284	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.541	0.0000	-9.2011
284	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.541	0.0000	-11.8363
284	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.541	0.0000	-14.4715
284	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.840	2.842E-14	-21.0271
284	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.840	2.842E-14	-27.2372
284	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.840	2.842E-14	-33.4473
284	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.147	2.842E-14	-13.4317
284	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.147	2.842E-14	-17.4686
284	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	16.147	2.842E-14	-21.5055
284	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.479	3.553E-15	-2.0621
284	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.479	3.553E-15	-2.6818
284	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.479	3.553E-15	-3.3015
284	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.048	9.095E-13	-48.6497
284	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.048	9.095E-13	-63.9118
284	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	61.048	9.095E-13	-79.1738
284	0.00000	SLE_R	Combination	-226.467	-0.093	30.780	3.952E-14	-26.1537
284	0.25000	SLE_R	Combination	-223.325	-0.093	30.780	3.952E-14	-33.8486
284	0.50000	SLE_R	Combination	-220.183	-0.093	30.780	3.952E-14	-41.5435
284	0.00000	SLE_QP	Combination	-226.467	-0.093	12.154	7.550E-15	-10.6598
284	0.25000	SLE_QP	Combination	-223.325	-0.093	12.154	7.550E-15	-13.6982
284	0.50000	SLE_QP	Combination	-220.183	-0.093	12.154	7.550E-15	-16.7366
284	0.00000	SLU_1	Combination	-305.730	-0.125	44.347	5.815E-14	-37.6316
284	0.25000	SLU_1	Combination	-301.489	-0.125	44.347	5.815E-14	-48.7182
284	0.50000	SLU_1	Combination	-297.248	-0.125	44.347	5.815E-14	-59.8048
284	0.00000	Eccez	Combination	-226.467	-0.093	73.202	9.170E-13	-59.3095
284	0.25000	Eccez	Combination	-223.325	-0.093	73.202	9.170E-13	-77.6100
284	0.50000	Eccez	Combination	-220.183	-0.093	73.202	9.170E-13	-95.9104
284	0.00000	SLV_1	Combination	-226.467	-0.093	47.535	3.597E-14	-40.8880
284	0.25000	SLV_1	Combination	-223.325	-0.093	47.535	3.597E-14	-52.7717
284	0.50000	SLV_1	Combination	-220.183	-0.093	47.535	3.597E-14	-64.6554
285	0.00000	DEAD	LinStatic	-208.201	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
285	0.25000	DEAD	LinStatic	-205.060	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
285	0.50000	DEAD	LinStatic	-201.918	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
285	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	110.122	4.547E-13	-126.0279
285	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	110.122	4.547E-13	-153.5585
285	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	110.122	4.547E-13	-181.0891
285	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.425	4.441E-16	-0.4449
285	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.425	4.441E-16	-0.5510
285	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.425	4.441E-16	-0.6571
285	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.287	7.105E-15	-16.2917
285	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.287	7.105E-15	-19.6134
285	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.287	7.105E-15	-22.9351
285	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.932	1.421E-14	-14.4715

285	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.932	1.421E-14	-17.4544
285	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.932	1.421E-14	-20.4373
285	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.715	2.842E-14	-33.4473
285	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.715	2.842E-14	-40.6260
285	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.715	2.842E-14	-47.8047
285	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.881	0.0000	-21.5055
285	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.881	0.0000	-26.2257
285	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.881	0.0000	-30.9459
285	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.898	3.553E-15	-3.3015
285	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.898	3.553E-15	-4.0260
285	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.898	3.553E-15	-4.7505
285	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.318	0.0000	-79.1738
285	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.318	0.0000	-97.5033
285	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	73.318	0.0000	-115.8329
285	0.00000	SLE_R	Combination	-220.183	-0.099	35.490	1.110E-14	-41.5435
285	0.25000	SLE_R	Combination	-217.042	-0.099	35.490	1.110E-14	-50.4161
285	0.50000	SLE_R	Combination	-213.900	-0.099	35.490	1.110E-14	-59.2887
285	0.00000	SLE_QP	Combination	-220.183	-0.099	13.711	7.550E-15	-16.7366
285	0.25000	SLE_QP	Combination	-217.042	-0.099	13.711	7.550E-15	-20.1644
285	0.50000	SLE_QP	Combination	-213.900	-0.099	13.711	7.550E-15	-23.5922
285	0.00000	SLU_1	Combination	-297.248	-0.133	51.179	1.552E-14	-59.8048
285	0.25000	SLU_1	Combination	-293.006	-0.133	51.179	1.552E-14	-72.5995
285	0.50000	SLU_1	Combination	-288.765	-0.133	51.179	1.552E-14	-85.3941
285	0.00000	Eccez	Combination	-220.183	-0.099	87.029	7.550E-15	-95.9104
285	0.25000	Eccez	Combination	-217.042	-0.099	87.029	7.550E-15	-117.6677
285	0.50000	Eccez	Combination	-213.900	-0.099	87.029	7.550E-15	-139.4251
285	0.00000	SLV_1	Combination	-220.183	-0.099	54.358	5.018E-14	-64.6554
285	0.25000	SLV_1	Combination	-217.042	-0.099	54.358	5.018E-14	-78.2448
285	0.50000	SLV_1	Combination	-213.900	-0.099	54.358	5.018E-14	-91.8342
286	0.00000	DEAD	LinStatic	-201.918	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
286	0.25000	DEAD	LinStatic	-198.776	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
286	0.50000	DEAD	LinStatic	-195.635	-0.082	0.000	0.0000	0.0000
286	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.585	4.547E-13	-181.0891
286	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.585	4.547E-13	-211.7354
286	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	122.585	4.547E-13	-242.3816
286	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.017	0.495	0.0000	-0.6571
286	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.017	0.495	0.0000	-0.7808
286	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.017	0.495	0.0000	-0.9044
286	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.207	7.105E-15	-22.9351
286	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.207	7.105E-15	-26.4868
286	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.207	7.105E-15	-30.0385
286	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	1.421E-14	-20.4373
286	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	1.421E-14	-23.6482
286	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.843	1.421E-14	-26.8590
286	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.650	0.0000	-47.8047
286	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.650	0.0000	-55.7171
286	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.650	0.0000	-63.6296
286	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.073	0.0000	-30.9459
286	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.073	0.0000	-36.2142
286	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.073	0.0000	-41.4824
286	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.234	0.0000	-4.7505
286	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.234	0.0000	-5.5590
286	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.234	0.0000	-6.3676
286	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.159	0.0000	-115.8329
286	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.159	0.0000	-136.8727
286	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.159	0.0000	-157.9126
286	0.00000	SLE_R	Combination	-213.900	-0.099	39.008	7.105E-15	-59.2887
286	0.25000	SLE_R	Combination	-210.759	-0.099	39.008	7.105E-15	-69.0408
286	0.50000	SLE_R	Combination	-207.617	-0.099	39.008	7.105E-15	-78.7929
286	0.00000	SLE_QP	Combination	-213.900	-0.099	14.701	7.105E-15	-23.5922
286	0.25000	SLE_QP	Combination	-210.759	-0.099	14.701	7.105E-15	-27.2676
286	0.50000	SLE_QP	Combination	-207.617	-0.099	14.701	7.105E-15	-30.9429
286	0.00000	SLU_1	Combination	-288.765	-0.134	56.307	9.592E-15	-85.3941
286	0.25000	SLU_1	Combination	-284.524	-0.134	56.307	9.592E-15	-99.4710
286	0.50000	SLU_1	Combination	-280.283	-0.134	56.307	9.592E-15	-113.5479
286	0.00000	Eccez	Combination	-213.900	-0.099	98.861	7.105E-15	-139.4251
286	0.25000	Eccez	Combination	-210.759	-0.099	98.861	7.105E-15	-164.1403
286	0.50000	Eccez	Combination	-207.617	-0.099	98.861	7.105E-15	-188.8555
286	0.00000	SLV_1	Combination	-213.900	-0.099	59.195	2.132E-14	-91.8342
286	0.25000	SLV_1	Combination	-210.759	-0.099	59.195	2.132E-14	-106.6329
286	0.50000	SLV_1	Combination	-207.617	-0.099	59.195	2.132E-14	-121.4315
287	0.00000	DEAD	LinStatic	-195.635	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
287	0.25000	DEAD	LinStatic	-192.493	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
287	0.50000	DEAD	LinStatic	-189.352	-0.077	0.000	0.0000	0.0000
287	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	131.587	0.0000	-242.3816
287	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	131.587	0.0000	-275.2783
287	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	131.587	0.0000	-308.1749

287	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.557	4.441E-16	-0.9044
287	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.557	4.441E-16	-1.0437
287	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.016	0.557	4.441E-16	-1.1829
287	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.560	0.0000	-30.0385
287	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.560	0.0000	-33.6785
287	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.560	0.0000	-37.3185
287	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.268	0.0000	-26.8590
287	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.268	0.0000	-30.1759
287	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.268	0.0000	-33.4929
287	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.602	2.842E-14	-63.6296
287	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.602	2.842E-14	-72.0301
287	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.602	2.842E-14	-80.4306
287	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.685	0.0000	-41.4824
287	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.685	0.0000	-47.1537
287	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.685	0.0000	-52.8251
287	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.481	7.105E-15	-6.3676
287	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.481	7.105E-15	-7.2379
287	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.481	7.105E-15	-8.1082
287	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	93.348	0.0000	-157.9126
287	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	93.348	0.0000	-181.2496
287	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	93.348	0.0000	-204.5866
287	0.00000	SLE_R	Combination	-207.617	-0.093	41.284	7.550E-15	-78.7929
287	0.25000	SLE_R	Combination	-204.475	-0.093	41.284	7.550E-15	-89.1138
287	0.50000	SLE_R	Combination	-201.334	-0.093	41.284	7.550E-15	-99.4347
287	0.00000	SLE_QP	Combination	-207.617	-0.093	15.117	4.441E-16	-30.9429
287	0.25000	SLE_QP	Combination	-204.475	-0.093	15.117	4.441E-16	-34.7221
287	0.50000	SLE_QP	Combination	-201.334	-0.093	15.117	4.441E-16	-38.5014
287	0.00000	SLU_1	Combination	-280.283	-0.126	59.658	1.126E-14	-113.5479
287	0.25000	SLU_1	Combination	-276.042	-0.126	59.658	1.126E-14	-128.4623
287	0.50000	SLU_1	Combination	-271.801	-0.126	59.658	1.126E-14	-143.3768
287	0.00000	Eccez	Combination	-207.617	-0.093	108.465	4.441E-16	-188.8555
287	0.25000	Eccez	Combination	-204.475	-0.093	108.465	4.441E-16	-215.9718
287	0.50000	Eccez	Combination	-201.334	-0.093	108.465	4.441E-16	-243.0880
287	0.00000	SLV_1	Combination	-207.617	-0.093	61.986	2.887E-14	-121.4315
287	0.25000	SLV_1	Combination	-204.475	-0.093	61.986	2.887E-14	-136.9282
287	0.50000	SLV_1	Combination	-201.334	-0.093	61.986	2.887E-14	-152.4248
288	0.00000	DEAD	LinStatic	-189.352	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
288	0.25000	DEAD	LinStatic	-186.210	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
288	0.50000	DEAD	LinStatic	-183.068	-0.067	0.000	0.0000	0.0000
288	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.851	0.0000	-308.1749
288	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.851	0.0000	-342.3877
288	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	136.851	0.0000	-376.6005
288	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.014	0.610	4.441E-16	-1.1829
288	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.014	0.610	4.441E-16	-1.3353
288	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.014	0.610	4.441E-16	-1.4878
288	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.333	0.0000	-37.3185
288	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.333	0.0000	-40.9018
288	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.333	0.0000	-44.4851
288	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.190	0.0000	-33.4929
288	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.190	0.0000	-36.7904
288	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.190	0.0000	-40.0880
288	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.510	2.842E-14	-80.4306
288	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.510	2.842E-14	-89.0581
288	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.510	2.842E-14	-97.6857
288	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.670	0.0000	-52.8251
288	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.670	0.0000	-58.7425
288	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.670	0.0000	-64.6599
288	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.632	3.553E-15	-8.1082
288	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.632	3.553E-15	-9.0161
288	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.632	3.553E-15	-9.9241
288	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	100.610	0.0000	-204.5866
288	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	100.610	0.0000	-229.7391
288	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	100.610	0.0000	-254.8916
288	0.00000	SLE_R	Combination	-201.334	-0.081	42.244	3.997E-15	-99.4347
288	0.25000	SLE_R	Combination	-198.192	-0.081	42.244	3.997E-15	-109.9958
288	0.50000	SLE_R	Combination	-195.051	-0.081	42.244	3.997E-15	-120.5569
288	0.00000	SLE_QP	Combination	-201.334	-0.081	14.943	4.441E-16	-38.5014
288	0.25000	SLE_QP	Combination	-198.192	-0.081	14.943	4.441E-16	-42.2371
288	0.50000	SLE_QP	Combination	-195.051	-0.081	14.943	4.441E-16	-45.9729
288	0.00000	SLU_1	Combination	-271.801	-0.110	61.125	5.929E-15	-143.3768
288	0.25000	SLU_1	Combination	-267.559	-0.110	61.125	5.929E-15	-158.6581
288	0.50000	SLU_1	Combination	-263.318	-0.110	61.125	5.929E-15	-173.9394
288	0.00000	Eccez	Combination	-201.334	-0.081	115.553	4.441E-16	-243.0880
288	0.25000	Eccez	Combination	-198.192	-0.081	115.553	4.441E-16	-271.9762
288	0.50000	Eccez	Combination	-195.051	-0.081	115.553	4.441E-16	-300.8645
288	0.00000	SLV_1	Combination	-201.334	-0.081	62.644	2.887E-14	-152.4248
288	0.25000	SLV_1	Combination	-198.192	-0.081	62.644	2.887E-14	-168.0857

288	0.50000	SLV_1	Combination	-195.051	-0.081	62.644	2.887E-14	-183.7466
289	0.00000	DEAD	LinStatic	-183.068	-0.053	0.000	0.0000	0.0000
289	0.25000	DEAD	LinStatic	-179.927	-0.053	0.000	0.0000	0.0000
289	0.50000	DEAD	LinStatic	-176.785	-0.053	0.000	0.0000	0.0000
289	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.069	4.547E-13	-376.6005
289	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.069	4.547E-13	-411.1177
289	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.069	4.547E-13	-445.6349
289	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.011	0.651	0.0000	-1.4878
289	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.011	0.651	0.0000	-1.6505
289	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-0.011	0.651	0.0000	-1.8133
289	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.512	7.105E-15	-44.4851
289	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.512	7.105E-15	-47.8632
289	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.512	7.105E-15	-51.2413
289	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.595	0.0000	-40.0880
289	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.595	0.0000	-43.2366
289	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.595	0.0000	-46.3852
289	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.306	0.0000	-97.6857
289	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.306	0.0000	-106.2622
289	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.306	0.0000	-114.8388
289	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.970	2.842E-14	-64.6599
289	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.970	2.842E-14	-70.6523
289	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.970	2.842E-14	-76.6447
289	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.677	0.0000	-9.9241
289	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.677	0.0000	-10.8434
289	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.677	0.0000	-11.7628
289	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.640	9.095E-13	-254.8916
289	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.640	9.095E-13	-281.3016
289	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	105.640	9.095E-13	-307.7116
289	0.00000	SLE_R	Combination	-195.051	-0.064	41.810	3.553E-14	-120.5569
289	0.25000	SLE_R	Combination	-191.909	-0.064	41.810	3.553E-14	-131.0095
289	0.50000	SLE_R	Combination	-188.767	-0.064	41.810	3.553E-14	-141.4621
289	0.00000	SLE_QP	Combination	-195.051	-0.064	14.163	7.105E-15	-45.9729
289	0.25000	SLE_QP	Combination	-191.909	-0.064	14.163	7.105E-15	-49.5138
289	0.50000	SLE_QP	Combination	-188.767	-0.064	14.163	7.105E-15	-53.0546
289	0.00000	SLU_1	Combination	-263.318	-0.086	60.591	5.222E-14	-173.9394
289	0.25000	SLU_1	Combination	-259.077	-0.086	60.591	5.222E-14	-189.0871
289	0.50000	SLU_1	Combination	-254.836	-0.086	60.591	5.222E-14	-204.2349
289	0.00000	Eccez	Combination	-195.051	-0.064	119.803	9.166E-13	-300.8645
289	0.25000	Eccez	Combination	-191.909	-0.064	119.803	9.166E-13	-330.8154
289	0.50000	Eccez	Combination	-188.767	-0.064	119.803	9.166E-13	-360.7662
289	0.00000	SLV_1	Combination	-195.051	-0.064	61.064	7.105E-15	-183.7466
289	0.25000	SLV_1	Combination	-191.909	-0.064	61.064	7.105E-15	-199.0126
289	0.50000	SLV_1	Combination	-188.767	-0.064	61.064	7.105E-15	-214.2786
290	0.00000	DEAD	LinStatic	-176.785	-0.033	0.000	0.0000	0.0000
290	0.25000	DEAD	LinStatic	-173.644	-0.033	0.000	0.0000	0.0000
290	0.50000	DEAD	LinStatic	-170.502	-0.033	0.000	0.0000	0.0000
290	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	134.933	4.547E-13	-445.6349
290	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	134.933	4.547E-13	-479.3682
290	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	134.933	4.547E-13	-513.1016
290	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-7.839E-03	0.678	0.0000	-1.8133
290	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-7.839E-03	0.678	0.0000	-1.9829
290	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-7.839E-03	0.678	0.0000	-2.1525
290	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.085	7.105E-15	-51.2413
290	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.085	7.105E-15	-54.2627
290	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.085	7.105E-15	-57.2840
290	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.466	0.0000	-46.3852
290	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.466	0.0000	-49.2518
290	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.466	0.0000	-52.1184
290	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.923	0.0000	-114.8388
290	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.923	0.0000	-123.0696
290	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	32.923	0.0000	-131.3004
290	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.531	2.842E-14	-76.6447
290	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.531	2.842E-14	-82.5275
290	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.531	2.842E-14	-88.4103
290	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.609	0.0000	-11.7628
290	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.609	0.0000	-12.6651
290	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.609	0.0000	-13.5675
290	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	108.125	9.095E-13	-307.7116
290	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	108.125	9.095E-13	-334.7427
290	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	108.125	9.095E-13	-361.7739
290	0.00000	SLE_R	Combination	-188.767	-0.041	39.904	3.553E-14	-141.4621
290	0.25000	SLE_R	Combination	-185.626	-0.041	39.904	3.553E-14	-151.4382
290	0.50000	SLE_R	Combination	-182.484	-0.041	39.904	3.553E-14	-161.4143
290	0.00000	SLE_QP	Combination	-188.767	-0.041	12.764	7.105E-15	-53.0546
290	0.25000	SLE_QP	Combination	-185.626	-0.041	12.764	7.105E-15	-56.2455
290	0.50000	SLE_QP	Combination	-182.484	-0.041	12.764	7.105E-15	-59.4365
290	0.00000	SLU_1	Combination	-254.836	-0.056	57.942	5.222E-14	-204.2349

290	0.25000	SLU_1	Combination	-250.595	-0.056	57.942	5.222E-14	-218.7204
290	0.50000	SLU_1	Combination	-246.354	-0.056	57.942	5.222E-14	-233.2059
290	0.00000	Eccez	Combination	-188.767	-0.041	120.888	9.166E-13	-360.7662
290	0.25000	Eccez	Combination	-185.626	-0.041	120.888	9.166E-13	-390.9883
290	0.50000	Eccez	Combination	-182.484	-0.041	120.888	9.166E-13	-421.2104
290	0.00000	SLV_1	Combination	-188.767	-0.041	57.154	7.105E-15	-214.2786
290	0.25000	SLV_1	Combination	-185.626	-0.041	57.154	7.105E-15	-228.5670
290	0.50000	SLV_1	Combination	-182.484	-0.041	57.154	7.105E-15	-242.8554
291	0.00000	DEAD	LinStatic	-170.502	-9.946E-03	0.000	0.0000	0.0000
291	0.25000	DEAD	LinStatic	-167.360	-9.946E-03	0.000	0.0000	0.0000
291	0.50000	DEAD	LinStatic	-164.219	-9.946E-03	0.000	0.0000	0.0000
291	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.189	0.0000	-513.1016
291	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.189	0.0000	-544.8989
291	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	127.189	0.0000	-576.6962
291	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	-3.450E-03	0.690	4.441E-16	-2.1525
291	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	-3.450E-03	0.690	4.441E-16	-2.3250
291	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	-3.450E-03	0.690	4.441E-16	-2.4975
291	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.049	0.0000	-57.2840
291	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.049	0.0000	-59.7963
291	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.049	0.0000	-62.3087
291	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.799	0.0000	-52.1184
291	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.799	0.0000	-54.5682
291	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	9.799	0.0000	-57.0180
291	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.310	2.842E-14	-131.3004
291	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.310	2.842E-14	-138.8780
291	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	30.310	2.842E-14	-146.4556
291	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.308	0.0000	-88.4103
291	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.308	0.0000	-93.9872
291	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.308	0.0000	-99.5641
291	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.421	3.553E-15	-13.5675
291	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.421	3.553E-15	-14.4227
291	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.421	3.553E-15	-15.2780
291	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.771	0.0000	-361.7739
291	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.771	0.0000	-388.7167
291	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.771	0.0000	-415.6596
291	0.00000	SLE_R	Combination	-182.484	-0.013	36.468	3.997E-15	-161.4143
291	0.25000	SLE_R	Combination	-179.343	-0.013	36.468	3.997E-15	-170.5313
291	0.50000	SLE_R	Combination	-176.201	-0.013	36.468	3.997E-15	-179.6482
291	0.00000	SLE_QP	Combination	-182.484	-0.013	10.739	4.441E-16	-59.4365
291	0.25000	SLE_QP	Combination	-179.343	-0.013	10.739	4.441E-16	-62.1213
291	0.50000	SLE_QP	Combination	-176.201	-0.013	10.739	4.441E-16	-64.8062
291	0.00000	SLU_1	Combination	-246.354	-0.018	53.091	5.929E-15	-233.2059
291	0.25000	SLU_1	Combination	-242.113	-0.018	53.091	5.929E-15	-246.4787
291	0.50000	SLU_1	Combination	-237.871	-0.018	53.091	5.929E-15	-259.7514
291	0.00000	Eccez	Combination	-182.484	-0.013	118.511	4.441E-16	-421.2104
291	0.25000	Eccez	Combination	-179.343	-0.013	118.511	4.441E-16	-450.8381
291	0.50000	Eccez	Combination	-176.201	-0.013	118.511	4.441E-16	-480.4658
291	0.00000	SLV_1	Combination	-182.484	-0.013	50.849	2.887E-14	-242.8554
291	0.25000	SLV_1	Combination	-179.343	-0.013	50.849	2.887E-14	-255.5676
291	0.50000	SLV_1	Combination	-176.201	-0.013	50.849	2.887E-14	-268.2798
292	0.00000	DEAD	LinStatic	-164.219	0.017	0.000	0.0000	0.0000
292	0.25000	DEAD	LinStatic	-161.077	0.017	0.000	0.0000	0.0000
292	0.50000	DEAD	LinStatic	-157.936	0.017	0.000	0.0000	0.0000
292	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	114.681	0.0000	-576.6962
292	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	114.681	0.0000	-605.3666
292	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	114.681	0.0000	-634.0369
292	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	1.715E-03	0.684	4.441E-16	-2.4975
292	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	1.715E-03	0.684	4.441E-16	-2.6686
292	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	1.715E-03	0.684	4.441E-16	-2.8397
292	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.416	0.0000	-62.3087
292	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.416	0.0000	-64.1627
292	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.416	0.0000	-66.0168
292	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.599	0.0000	-57.0180
292	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.599	0.0000	-58.9177
292	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.599	0.0000	-60.8175
292	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.443	2.842E-14	-146.4556
292	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.443	2.842E-14	-153.0663
292	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	26.443	2.842E-14	-159.6771
292	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.269	0.0000	-99.5641
292	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.269	0.0000	-104.6314
292	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.269	0.0000	-109.6986
292	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.107	3.553E-15	-15.2780
292	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.107	3.553E-15	-16.0548
292	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.107	3.553E-15	-16.8317
292	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	104.344	0.0000	-415.6596
292	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	104.344	0.0000	-441.7455
292	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	104.344	0.0000	-467.8314

292	0.00000	SLE_R	Combination	-176.201	0.019	31.477	3.997E-15	-179.6482
292	0.25000	SLE_R	Combination	-173.059	0.019	31.477	3.997E-15	-187.5175
292	0.50000	SLE_R	Combination	-169.918	0.019	31.477	3.997E-15	-195.3868
292	0.00000	SLE_QP	Combination	-176.201	0.019	8.101	4.441E-16	-64.8062
292	0.25000	SLE_QP	Combination	-173.059	0.019	8.101	4.441E-16	-66.8313
292	0.50000	SLE_QP	Combination	-169.918	0.019	8.101	4.441E-16	-68.8565
292	0.00000	SLU_1	Combination	-237.871	0.026	46.001	5.929E-15	-259.7514
292	0.25000	SLU_1	Combination	-233.630	0.026	46.001	5.929E-15	-271.2516
292	0.50000	SLU_1	Combination	-229.389	0.026	46.001	5.929E-15	-282.7517
292	0.00000	Eccez	Combination	-176.201	0.019	112.444	4.441E-16	-480.4658
292	0.25000	Eccez	Combination	-173.059	0.019	112.444	4.441E-16	-508.5768
292	0.50000	Eccez	Combination	-169.918	0.019	112.444	4.441E-16	-536.6878
292	0.00000	SLV_1	Combination	-176.201	0.019	42.142	2.887E-14	-268.2798
292	0.25000	SLV_1	Combination	-173.059	0.019	42.142	2.887E-14	-278.8154
292	0.50000	SLV_1	Combination	-169.918	0.019	42.142	2.887E-14	-289.3510
293	0.00000	DEAD	LinStatic	-157.936	0.048	0.000	0.0000	0.0000
293	0.25000	DEAD	LinStatic	-154.794	0.048	0.000	0.0000	0.0000
293	0.50000	DEAD	LinStatic	-151.653	0.048	0.000	0.0000	0.0000
293	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	97.407	4.547E-13	-634.0369
293	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	97.407	4.547E-13	-658.3887
293	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	97.407	4.547E-13	-682.7405
293	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	7.560E-03	0.660	0.0000	-2.8397
293	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	7.560E-03	0.660	0.0000	-3.0046
293	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	7.560E-03	0.660	0.0000	-3.1695
293	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.219	7.105E-15	-66.0168
293	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.219	7.105E-15	-67.0714
293	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.219	7.105E-15	-68.1261
293	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.890	1.421E-14	-60.8175
293	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.890	1.421E-14	-62.0400
293	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	4.890	1.421E-14	-63.2626
293	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.339	0.0000	-159.6771
293	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.339	0.0000	-165.0118
293	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	21.339	0.0000	-170.3465
293	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.413	0.0000	-109.6986
293	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.413	0.0000	-114.0518
293	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	17.413	0.0000	-118.4049
293	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.668	0.0000	-16.8317
293	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.668	0.0000	-17.4988
293	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.668	0.0000	-18.1659
293	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	97.696	0.0000	-467.8314
293	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	97.696	0.0000	-492.2554
293	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	97.696	0.0000	-516.6795
293	0.00000	SLE_R	Combination	-169.918	0.056	24.959	7.105E-15	-195.3868
293	0.25000	SLE_R	Combination	-166.776	0.056	24.959	7.105E-15	-201.6266
293	0.50000	SLE_R	Combination	-163.635	0.056	24.959	7.105E-15	-207.8665
293	0.00000	SLE_QP	Combination	-169.918	0.056	4.878	7.105E-15	-68.8565
293	0.25000	SLE_QP	Combination	-166.776	0.056	4.878	7.105E-15	-70.0761
293	0.50000	SLE_QP	Combination	-163.635	0.056	4.878	7.105E-15	-71.2957
293	0.00000	SLU_1	Combination	-229.389	0.075	36.707	9.592E-15	-282.7517
293	0.25000	SLU_1	Combination	-225.148	0.075	36.707	9.592E-15	-291.9286
293	0.50000	SLU_1	Combination	-220.907	0.075	36.707	9.592E-15	-301.1054
293	0.00000	Eccez	Combination	-169.918	0.056	102.575	7.105E-15	-536.6878
293	0.25000	Eccez	Combination	-166.776	0.056	102.575	7.105E-15	-562.3315
293	0.50000	Eccez	Combination	-163.635	0.056	102.575	7.105E-15	-587.9752
293	0.00000	SLV_1	Combination	-169.918	0.056	31.107	2.132E-14	-289.3510
293	0.25000	SLV_1	Combination	-166.776	0.056	31.107	2.132E-14	-297.1279
293	0.50000	SLV_1	Combination	-163.635	0.056	31.107	2.132E-14	-304.9048
294	0.00000	DEAD	LinStatic	-151.653	0.082	0.000	0.0000	0.0000
294	0.25000	DEAD	LinStatic	-148.511	0.082	0.000	0.0000	0.0000
294	0.50000	DEAD	LinStatic	-145.369	0.082	0.000	0.0000	0.0000
294	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.572	4.547E-13	-682.7405
294	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.572	4.547E-13	-701.6336
294	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	75.572	4.547E-13	-720.5267
294	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.014	0.616	4.441E-16	-3.1695
294	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.014	0.616	4.441E-16	-3.3235
294	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.014	0.616	4.441E-16	-3.4775
294	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.516	7.105E-15	-68.1261
294	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.516	7.105E-15	-68.2550
294	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	0.516	7.105E-15	-68.3839
294	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.721	1.421E-14	-63.2626
294	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.721	1.421E-14	-63.6929
294	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	1.721	1.421E-14	-64.1232
294	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.069	2.842E-14	-170.3465
294	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.069	2.842E-14	-174.1138
294	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	15.069	2.842E-14	-177.8812
294	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.770	2.842E-14	-118.4049
294	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.770	2.842E-14	-121.8474

294	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	13.770	2.842E-14	-125.2898
294	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.109	3.553E-15	-18.1659
294	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.109	3.553E-15	-18.6931
294	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.109	3.553E-15	-19.2202
294	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.817	9.095E-13	-516.6795
294	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.817	9.095E-13	-538.6338
294	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	87.817	9.095E-13	-560.5881
294	0.00000	SLE_R	Combination	-163.635	0.096	17.010	3.952E-14	-207.8665
294	0.25000	SLE_R	Combination	-160.493	0.096	17.010	3.952E-14	-212.1190
294	0.50000	SLE_R	Combination	-157.351	0.096	17.010	3.952E-14	-216.3715
294	0.00000	SLE_QP	Combination	-163.635	0.096	1.131	7.550E-15	-71.2957
294	0.25000	SLE_QP	Combination	-160.493	0.096	1.131	7.550E-15	-71.5785
294	0.50000	SLE_QP	Combination	-157.351	0.096	1.131	7.550E-15	-71.8614
294	0.00000	SLU_1	Combination	-220.907	0.129	25.345	5.815E-14	-301.1054
294	0.25000	SLU_1	Combination	-216.666	0.129	25.345	5.815E-14	-307.4417
294	0.50000	SLU_1	Combination	-212.425	0.129	25.345	5.815E-14	-313.7780
294	0.00000	Eccez	Combination	-163.635	0.096	88.949	9.170E-13	-587.9752
294	0.25000	Eccez	Combination	-160.493	0.096	88.949	9.170E-13	-610.2123
294	0.50000	Eccez	Combination	-157.351	0.096	88.949	9.170E-13	-632.4495
294	0.00000	SLV_1	Combination	-163.635	0.096	17.922	5.018E-14	-304.9048
294	0.25000	SLV_1	Combination	-160.493	0.096	17.922	5.018E-14	-309.3853
294	0.50000	SLV_1	Combination	-157.351	0.096	17.922	5.018E-14	-313.8658
295	0.00000	DEAD	LinStatic	-145.369	0.117	0.000	0.0000	0.0000
295	0.25000	DEAD	LinStatic	-142.228	0.117	0.000	0.0000	0.0000
295	0.50000	DEAD	LinStatic	-139.086	0.117	0.000	0.0000	0.0000
295	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.639	9.095E-13	-720.5267
295	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.639	9.095E-13	-732.9364
295	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	49.639	9.095E-13	-745.3462
295	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.021	0.553	4.441E-16	-3.4775
295	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.021	0.553	4.441E-16	-3.6158
295	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.021	0.553	4.441E-16	-3.7541
295	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.603	1.421E-14	-68.3839
295	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.603	1.421E-14	-67.4832
295	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-3.603	1.421E-14	-66.5824
295	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.833	0.0000	-64.1232
295	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.833	0.0000	-63.6650
295	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.833	0.0000	-63.2068
295	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.774	2.842E-14	-177.8812
295	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.774	2.842E-14	-179.8246
295	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.774	2.842E-14	-181.7680
295	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.417	2.842E-14	-125.2898
295	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.417	2.842E-14	-127.6441
295	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	9.417	2.842E-14	-129.9983
295	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.440	3.553E-15	-19.2202
295	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.440	3.553E-15	-19.5802
295	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.440	3.553E-15	-19.9402
295	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	74.866	9.095E-13	-560.5881
295	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	74.866	9.095E-13	-579.3045
295	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	74.866	9.095E-13	-598.0209
295	0.00000	SLE_R	Combination	-157.351	0.138	7.807	4.663E-14	-216.3715
295	0.25000	SLE_R	Combination	-154.210	0.138	7.807	4.663E-14	-218.3233
295	0.50000	SLE_R	Combination	-151.068	0.138	7.807	4.663E-14	-220.2750
295	0.00000	SLE_QP	Combination	-157.351	0.138	-3.050	1.465E-14	-71.8614
295	0.25000	SLE_QP	Combination	-154.210	0.138	-3.050	1.465E-14	-71.0989
295	0.50000	SLE_QP	Combination	-151.068	0.138	-3.050	1.465E-14	-70.3365
295	0.00000	SLU_1	Combination	-212.425	0.186	12.168	6.775E-14	-313.7780
295	0.25000	SLU_1	Combination	-208.183	0.186	12.168	6.775E-14	-316.8201
295	0.50000	SLU_1	Combination	-203.942	0.186	12.168	6.775E-14	-319.8621
295	0.00000	Eccez	Combination	-157.351	0.138	71.816	9.241E-13	-632.4495
295	0.25000	Eccez	Combination	-154.210	0.138	71.816	9.241E-13	-650.4035
295	0.50000	Eccez	Combination	-151.068	0.138	71.816	9.241E-13	-668.3574
295	0.00000	SLV_1	Combination	-157.351	0.138	2.891	4.308E-14	-313.8658
295	0.25000	SLV_1	Combination	-154.210	0.138	2.891	4.308E-14	-314.5886
295	0.50000	SLV_1	Combination	-151.068	0.138	2.891	4.308E-14	-315.3113
296	0.00000	DEAD	LinStatic	-139.086	0.153	0.000	0.0000	0.0000
296	0.25000	DEAD	LinStatic	-135.945	0.153	0.000	0.0000	0.0000
296	0.50000	DEAD	LinStatic	-132.803	0.153	0.000	0.0000	0.0000
296	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	20.375	4.547E-13	-745.3462
296	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	20.375	4.547E-13	-750.4399
296	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	20.375	4.547E-13	-755.5337
296	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.028	0.474	8.882E-16	-3.7541
296	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.028	0.474	8.882E-16	-3.8725
296	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.028	0.474	8.882E-16	-3.9909
296	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.013	7.105E-15	-66.5824
296	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.013	7.105E-15	-64.5792
296	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-8.013	7.105E-15	-62.5760
296	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.664	1.421E-14	-63.2068

296	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.664	1.421E-14	-61.7908
296	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-5.664	1.421E-14	-60.3747
296	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-0.331	2.842E-14	-181.7680
296	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-0.331	2.842E-14	-181.6854
296	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-0.331	2.842E-14	-181.6027
296	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.483	2.842E-14	-129.9983
296	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.483	2.842E-14	-131.1190
296	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.483	2.842E-14	-132.2396
296	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.682	3.553E-15	-19.9402
296	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.682	3.553E-15	-20.1108
296	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.682	3.553E-15	-20.2813
296	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.214	0.0000	-598.0209
296	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.214	0.0000	-612.8245
296	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.214	0.0000	-627.6280
296	0.00000	SLE_R	Combination	-151.068	0.181	-2.375	3.997E-14	-220.2750
296	0.25000	SLE_R	Combination	-147.927	0.181	-2.375	3.997E-14	-219.6814
296	0.50000	SLE_R	Combination	-144.785	0.181	-2.375	3.997E-14	-219.0877
296	0.00000	SLE_QP	Combination	-151.068	0.181	-7.539	7.994E-15	-70.3365
296	0.25000	SLE_QP	Combination	-147.927	0.181	-7.539	7.994E-15	-68.4517
296	0.50000	SLE_QP	Combination	-144.785	0.181	-7.539	7.994E-15	-66.5668
296	0.00000	SLU_1	Combination	-203.942	0.244	-2.431	5.875E-14	-319.8621
296	0.25000	SLU_1	Combination	-199.701	0.244	-2.431	5.875E-14	-319.2543
296	0.50000	SLU_1	Combination	-195.460	0.244	-2.431	5.875E-14	-318.6466
296	0.00000	Eccez	Combination	-151.068	0.181	51.675	7.994E-15	-668.3574
296	0.25000	Eccez	Combination	-147.927	0.181	51.675	7.994E-15	-681.2761
296	0.50000	Eccez	Combination	-144.785	0.181	51.675	7.994E-15	-694.1949
296	0.00000	SLV_1	Combination	-151.068	0.181	-13.534	5.063E-14	-315.3113
296	0.25000	SLV_1	Combination	-147.927	0.181	-13.534	5.063E-14	-311.9278
296	0.50000	SLV_1	Combination	-144.785	0.181	-13.534	5.063E-14	-308.5442
297	0.00000	DEAD	LinStatic	-132.803	0.189	0.000	0.0000	0.0000
297	0.25000	DEAD	LinStatic	-129.661	0.189	0.000	0.0000	0.0000
297	0.50000	DEAD	LinStatic	-126.520	0.189	0.000	0.0000	0.0000
297	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-11.107	4.547E-13	-755.5337
297	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-11.107	4.547E-13	-752.7568
297	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-11.107	4.547E-13	-749.9800
297	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.035	0.380	4.441E-16	-3.9909
297	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.035	0.380	4.441E-16	-4.0859
297	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.035	0.380	4.441E-16	-4.1809
297	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.552	1.421E-14	-62.5760
297	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.552	1.421E-14	-59.4379
297	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-12.552	1.421E-14	-56.2999
297	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-9.632	1.421E-14	-60.3747
297	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-9.632	1.421E-14	-57.9666
297	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-9.632	1.421E-14	-55.5585
297	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-8.939	2.842E-14	-181.6027
297	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-8.939	2.842E-14	-179.3680
297	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-8.939	2.842E-14	-177.1332
297	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.845	2.842E-14	-132.2396
297	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.845	2.842E-14	-132.0283
297	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-0.845	2.842E-14	-131.8169
297	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.136	3.553E-15	-20.2813
297	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.136	3.553E-15	-20.2473
297	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.136	3.553E-15	-20.2133
297	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.483	9.095E-13	-627.6280
297	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.483	9.095E-13	-637.9987
297	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	41.483	9.095E-13	-648.3694
297	0.00000	SLE_R	Combination	-144.785	0.223	-13.153	4.663E-14	-219.0877
297	0.25000	SLE_R	Combination	-141.644	0.223	-13.153	4.663E-14	-215.7994
297	0.50000	SLE_R	Combination	-138.502	0.223	-13.153	4.663E-14	-212.5111
297	0.00000	SLE_QP	Combination	-144.785	0.223	-12.172	1.465E-14	-66.5668
297	0.25000	SLE_QP	Combination	-141.644	0.223	-12.172	1.465E-14	-63.5239
297	0.50000	SLE_QP	Combination	-138.502	0.223	-12.172	1.465E-14	-60.4809
297	0.00000	SLU_1	Combination	-195.460	0.301	-17.904	6.775E-14	-318.6466
297	0.25000	SLU_1	Combination	-191.219	0.301	-17.904	6.775E-14	-314.1705
297	0.50000	SLU_1	Combination	-186.978	0.301	-17.904	6.775E-14	-309.6945
297	0.00000	Eccez	Combination	-144.785	0.223	29.311	9.241E-13	-694.1949
297	0.25000	Eccez	Combination	-141.644	0.223	29.311	9.241E-13	-701.5226
297	0.50000	Eccez	Combination	-138.502	0.223	29.311	9.241E-13	-708.8503
297	0.00000	SLV_1	Combination	-144.785	0.223	-30.743	5.729E-14	-308.5442
297	0.25000	SLV_1	Combination	-141.644	0.223	-30.743	5.729E-14	-300.8584
297	0.50000	SLV_1	Combination	-138.502	0.223	-30.743	5.729E-14	-293.1726
298	0.00000	DEAD	LinStatic	-126.520	0.222	0.000	0.0000	0.0000
298	0.25000	DEAD	LinStatic	-123.378	0.222	0.000	0.0000	0.0000
298	0.50000	DEAD	LinStatic	-120.237	0.222	0.000	0.0000	0.0000
298	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-43.323	9.095E-13	-749.9800
298	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-43.323	9.095E-13	-739.1493
298	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-43.323	9.095E-13	-728.3186

298	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.041	0.278	4.441E-16	-4.1809
298	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.041	0.278	4.441E-16	-4.2504
298	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.041	0.278	4.441E-16	-4.3199
298	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.022	7.105E-15	-56.2999
298	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.022	7.105E-15	-52.0445
298	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-17.022	7.105E-15	-47.7891
298	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-13.561	2.842E-14	-55.5585
298	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-13.561	2.842E-14	-52.1684
298	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-13.561	2.842E-14	-48.7782
298	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-17.653	2.842E-14	-177.1332
298	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-17.653	2.842E-14	-172.7199
298	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-17.653	2.842E-14	-168.3066
298	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-6.314	2.842E-14	-131.8169
298	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-6.314	2.842E-14	-130.2385
298	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-6.314	2.842E-14	-128.6601
298	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.976	3.553E-15	-20.2133
298	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.976	3.553E-15	-19.9693
298	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.976	3.553E-15	-19.7254
298	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.574	9.095E-13	-648.3694
298	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.574	9.095E-13	-654.0128
298	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.574	9.095E-13	-659.6562
298	0.00000	SLE_R	Combination	-138.502	0.263	-24.033	3.952E-14	-212.5111
298	0.25000	SLE_R	Combination	-135.360	0.263	-24.033	3.952E-14	-206.5028
298	0.50000	SLE_R	Combination	-132.219	0.263	-24.033	3.952E-14	-200.4945
298	0.00000	SLE_QP	Combination	-138.502	0.263	-16.744	7.550E-15	-60.4809
298	0.25000	SLE_QP	Combination	-135.360	0.263	-16.744	7.550E-15	-56.2950
298	0.50000	SLE_QP	Combination	-132.219	0.263	-16.744	7.550E-15	-52.1091
298	0.00000	SLU_1	Combination	-186.978	0.355	-33.538	5.815E-14	-309.6945
298	0.25000	SLU_1	Combination	-182.736	0.355	-33.538	5.815E-14	-301.3099
298	0.50000	SLU_1	Combination	-178.495	0.355	-33.538	5.815E-14	-292.9254
298	0.00000	Eccez	Combination	-138.502	0.263	5.830	9.170E-13	-708.8503
298	0.25000	Eccez	Combination	-135.360	0.263	5.830	9.170E-13	-710.3077
298	0.50000	Eccez	Combination	-132.219	0.263	5.830	9.170E-13	-711.7652
298	0.00000	SLV_1	Combination	-138.502	0.263	-47.958	6.439E-14	-293.1726
298	0.25000	SLV_1	Combination	-135.360	0.263	-47.958	6.439E-14	-281.1832
298	0.50000	SLV_1	Combination	-132.219	0.263	-47.958	6.439E-14	-269.1938
299	0.00000	DEAD	LinStatic	-120.237	0.252	0.000	0.0000	0.0000
299	0.25000	DEAD	LinStatic	-117.095	0.252	0.000	0.0000	0.0000
299	0.50000	DEAD	LinStatic	-113.953	0.252	0.000	0.0000	0.0000
299	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-74.393	4.547E-13	-728.3186
299	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-74.393	4.547E-13	-709.7203
299	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-74.393	4.547E-13	-691.1220
299	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.047	0.174	8.882E-16	-4.3199
299	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.047	0.174	8.882E-16	-4.3634
299	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.047	0.174	8.882E-16	-4.4068
299	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.185	7.105E-15	-47.7891
299	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.185	7.105E-15	-42.4928
299	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-21.185	7.105E-15	-37.1966
299	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.239	1.421E-14	-48.7782
299	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.239	1.421E-14	-44.4684
299	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-17.239	1.421E-14	-40.1586
299	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-25.978	2.842E-14	-168.3066
299	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-25.978	2.842E-14	-161.8120
299	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-25.978	2.842E-14	-155.3174
299	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.602	2.842E-14	-128.6601
299	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.602	2.842E-14	-125.7597
299	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-11.602	2.842E-14	-122.8592
299	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.788	3.553E-15	-19.7254
299	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.788	3.553E-15	-19.2785
299	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.788	3.553E-15	-18.8316
299	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	3.696	9.095E-13	-659.6562
299	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	3.696	9.095E-13	-660.5802
299	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	3.696	9.095E-13	-661.5042
299	0.00000	SLE_R	Combination	-132.219	0.299	-34.401	3.997E-14	-200.4945
299	0.25000	SLE_R	Combination	-129.077	0.299	-34.401	3.997E-14	-191.8943
299	0.50000	SLE_R	Combination	-125.936	0.299	-34.401	3.997E-14	-183.2942
299	0.00000	SLE_QP	Combination	-132.219	0.299	-21.011	7.994E-15	-52.1091
299	0.25000	SLE_QP	Combination	-129.077	0.299	-21.011	7.994E-15	-46.8562
299	0.50000	SLE_QP	Combination	-125.936	0.299	-21.011	7.994E-15	-41.6034
299	0.00000	SLU_1	Combination	-178.495	0.404	-48.449	5.875E-14	-292.9254
299	0.25000	SLU_1	Combination	-174.254	0.404	-48.449	5.875E-14	-280.8131
299	0.50000	SLU_1	Combination	-170.013	0.404	-48.449	5.875E-14	-268.7007
299	0.00000	Eccez	Combination	-132.219	0.299	-17.315	9.175E-13	-711.7652
299	0.25000	Eccez	Combination	-129.077	0.299	-17.315	9.175E-13	-707.4364
299	0.50000	Eccez	Combination	-125.936	0.299	-17.315	9.175E-13	-703.1076
299	0.00000	SLV_1	Combination	-132.219	0.299	-64.229	5.063E-14	-269.1938
299	0.25000	SLV_1	Combination	-129.077	0.299	-64.229	5.063E-14	-253.1366

299	0.50000	SLV_1	Combination	-125.936	0.299	-64.229	5.063E-14	-237.0794
300	0.00000	DEAD	LinStatic	-113.953	0.277	0.000	0.0000	0.0000
300	0.25000	DEAD	LinStatic	-110.812	0.277	0.000	0.0000	0.0000
300	0.50000	DEAD	LinStatic	-107.670	0.277	0.000	0.0000	0.0000
300	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.044	0.0000	-691.1220
300	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.044	0.0000	-665.6111
300	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-102.044	0.0000	-640.1002
300	0.00000	Pp	LinStatic	-11.982	0.052	0.077	4.441E-16	-4.4068
300	0.25000	Pp	LinStatic	-11.982	0.052	0.077	4.441E-16	-4.4260
300	0.50000	Pp	LinStatic	-11.982	0.052	0.077	4.441E-16	-4.4452
300	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-24.774	7.105E-15	-37.1966
300	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-24.774	7.105E-15	-31.0031
300	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-24.774	7.105E-15	-24.8097
300	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.425	0.0000	-40.1586
300	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.425	0.0000	-35.0524
300	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-20.425	0.0000	-29.9463
300	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-33.324	2.842E-14	-155.3174
300	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-33.324	2.842E-14	-146.9863
300	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-33.324	2.842E-14	-138.6552
300	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-16.319	0.0000	-122.8592
300	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-16.319	0.0000	-118.7796
300	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-16.319	0.0000	-114.6999
300	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.512	3.553E-15	-18.8316
300	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.512	3.553E-15	-18.2036
300	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.512	3.553E-15	-17.5757
300	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-13.613	0.0000	-661.5042
300	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-13.613	0.0000	-658.1010
300	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	-13.613	0.0000	-654.6977
300	0.00000	SLE_R	Combination	-125.936	0.329	-43.527	1.110E-14	-183.2942
300	0.25000	SLE_R	Combination	-122.794	0.329	-43.527	1.110E-14	-172.4123
300	0.50000	SLE_R	Combination	-119.652	0.329	-43.527	1.110E-14	-161.5305
300	0.00000	SLE_QP	Combination	-125.936	0.329	-24.697	7.550E-15	-41.6034
300	0.25000	SLE_QP	Combination	-122.794	0.329	-24.697	7.550E-15	-35.4291
300	0.50000	SLE_QP	Combination	-119.652	0.329	-24.697	7.550E-15	-29.2549
300	0.00000	SLU_1	Combination	-170.013	0.444	-61.587	1.552E-14	-268.7007
300	0.25000	SLU_1	Combination	-165.772	0.444	-61.587	1.552E-14	-253.3041
300	0.50000	SLU_1	Combination	-161.531	0.444	-61.587	1.552E-14	-237.9075
300	0.00000	Eccez	Combination	-125.936	0.329	-38.310	7.550E-15	-703.1076
300	0.25000	Eccez	Combination	-122.794	0.329	-38.310	7.550E-15	-693.5301
300	0.50000	Eccez	Combination	-119.652	0.329	-38.310	7.550E-15	-683.9526
300	0.00000	SLV_1	Combination	-125.936	0.329	-78.446	3.597E-14	-237.0794
300	0.25000	SLV_1	Combination	-122.794	0.329	-78.446	3.597E-14	-217.4678
300	0.50000	SLV_1	Combination	-119.652	0.329	-78.446	3.597E-14	-197.8563
301	0.00000	DEAD	LinStatic	-227.059	-0.027	0.000	0.0000	0.0000
301	0.25000	DEAD	LinStatic	-223.918	-0.027	0.000	0.0000	0.0000
301	0.50000	DEAD	LinStatic	-220.776	-0.027	0.000	0.0000	0.0000
301	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	23.249	0.0000	9.095E-13
301	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	23.249	0.0000	-5.8123
301	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	23.249	0.0000	-11.6246
301	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-5.378E-03	0.087	0.0000	-3.553E-15
301	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-5.378E-03	0.087	0.0000	-0.0217
301	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-5.378E-03	0.087	0.0000	-0.0435
301	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.808	0.0000	0.0000
301	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.808	0.0000	-0.9519
301	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	3.808	0.0000	-1.9038
301	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.326	0.0000	0.0000
301	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.326	0.0000	-0.8316
301	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	3.326	0.0000	-1.6631
301	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.368	0.0000	0.0000
301	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.368	0.0000	-1.8421
301	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	7.368	0.0000	-3.6842
301	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.610	0.0000	-2.274E-13
301	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.610	0.0000	-1.1526
301	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	4.610	0.0000	-2.3051
301	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.708	0.0000	0.0000
301	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.708	0.0000	-0.1770
301	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.708	0.0000	-0.3539
301	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	10.736	0.0000	-4.547E-13
301	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	10.736	0.0000	-2.6841
301	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	10.736	0.0000	-5.3682
301	0.00000	SLE_R	Combination	-237.632	-0.032	9.213	0.0000	-2.309E-13
301	0.25000	SLE_R	Combination	-234.491	-0.032	9.213	0.0000	-2.3032
301	0.50000	SLE_R	Combination	-231.349	-0.032	9.213	0.0000	-4.6064
301	0.00000	SLE_QP	Combination	-237.632	-0.032	3.895	0.0000	-3.553E-15
301	0.25000	SLE_QP	Combination	-234.491	-0.032	3.895	0.0000	-0.9737
301	0.50000	SLE_QP	Combination	-231.349	-0.032	3.895	0.0000	-1.9473
301	0.00000	SLU_1	Combination	-320.804	-0.044	13.235	0.0000	-3.459E-13

301	0.25000	SLU_1	Combination	-316.562	-0.044	13.235	0.0000	-3.3088
301	0.50000	SLU_1	Combination	-312.321	-0.044	13.235	0.0000	-6.6175
301	0.00000	Eccez	Combination	-237.632	-0.032	14.631	0.0000	-4.583E-13
301	0.25000	Eccez	Combination	-234.491	-0.032	14.631	0.0000	-3.6578
301	0.50000	Eccez	Combination	-231.349	-0.032	14.631	0.0000	-7.3155
301	0.00000	SLV_1	Combination	-237.632	-0.032	14.589	0.0000	-3.553E-15
301	0.25000	SLV_1	Combination	-234.491	-0.032	14.589	0.0000	-3.6473
301	0.50000	SLV_1	Combination	-231.349	-0.032	14.589	0.0000	-7.2947
302	0.00000	DEAD	LinStatic	-220.776	-0.048	0.000	0.0000	0.0000
302	0.25000	DEAD	LinStatic	-217.634	-0.048	0.000	0.0000	0.0000
302	0.50000	DEAD	LinStatic	-214.493	-0.048	0.000	0.0000	0.0000
302	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.716	4.547E-13	-11.6246
302	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.716	4.547E-13	-22.8035
302	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.716	4.547E-13	-33.9824
302	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-9.569E-03	0.172	8.882E-16	-0.0435
302	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-9.569E-03	0.172	8.882E-16	-0.0865
302	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-9.569E-03	0.172	8.882E-16	-0.1295
302	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.990	7.105E-15	-1.9038
302	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.990	7.105E-15	-3.6512
302	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	6.990	7.105E-15	-5.3986
302	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.135	2.842E-14	-1.6631
302	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.135	2.842E-14	-3.1968
302	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	6.135	2.842E-14	-4.7306
302	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.822	2.842E-14	-3.6842
302	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.822	2.842E-14	-7.1398
302	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	13.822	2.842E-14	-10.5953
302	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.739	0.0000	-2.3051
302	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.739	0.0000	-4.4899
302	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	8.739	0.0000	-6.6746
302	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.342	3.553E-15	-0.3539
302	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.342	3.553E-15	-0.6894
302	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.342	3.553E-15	-1.0248
302	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.178	9.095E-13	-5.3682
302	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.178	9.095E-13	-10.9128
302	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	22.178	9.095E-13	-16.4574
302	0.00000	SLE_R	Combination	-231.349	-0.057	17.242	1.155E-14	-4.6064
302	0.25000	SLE_R	Combination	-228.208	-0.057	17.242	1.155E-14	-8.9170
302	0.50000	SLE_R	Combination	-225.066	-0.057	17.242	1.155E-14	-13.2275
302	0.00000	SLE_QP	Combination	-231.349	-0.057	7.162	7.994E-15	-1.9473
302	0.25000	SLE_QP	Combination	-228.208	-0.057	7.162	7.994E-15	-3.7377
302	0.50000	SLE_QP	Combination	-225.066	-0.057	7.162	7.994E-15	-5.5282
302	0.00000	SLU_1	Combination	-312.321	-0.077	24.789	1.612E-14	-6.6175
302	0.25000	SLU_1	Combination	-308.080	-0.077	24.789	1.612E-14	-12.8148
302	0.50000	SLU_1	Combination	-303.839	-0.077	24.789	1.612E-14	-19.0121
302	0.00000	Eccez	Combination	-231.349	-0.057	29.340	9.175E-13	-7.3155
302	0.25000	Eccez	Combination	-228.208	-0.057	29.340	9.175E-13	-14.6505
302	0.50000	Eccez	Combination	-225.066	-0.057	29.340	9.175E-13	-21.9856
302	0.00000	SLV_1	Combination	-231.349	-0.057	27.119	6.484E-14	-7.2947
302	0.25000	SLV_1	Combination	-228.208	-0.057	27.119	6.484E-14	-14.0744
302	0.50000	SLV_1	Combination	-225.066	-0.057	27.119	6.484E-14	-20.8541
303	0.00000	DEAD	LinStatic	-214.493	-0.063	0.000	0.0000	0.0000
303	0.25000	DEAD	LinStatic	-211.351	-0.063	0.000	0.0000	0.0000
303	0.50000	DEAD	LinStatic	-208.210	-0.063	0.000	0.0000	0.0000
303	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	64.439	4.547E-13	-33.9824
303	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	64.439	4.547E-13	-50.0921
303	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	64.439	4.547E-13	-66.2018
303	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.255	0.0000	-0.1295
303	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.255	0.0000	-0.1932
303	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.255	0.0000	-0.2570
303	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.584	1.421E-14	-5.3986
303	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.584	1.421E-14	-7.7946
303	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	9.584	1.421E-14	-10.1905
303	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.456	0.0000	-4.7306
303	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.456	0.0000	-6.8446
303	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	8.456	0.0000	-8.9587
303	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.407	2.842E-14	-10.5953
303	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.407	2.842E-14	-15.4471
303	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	19.407	2.842E-14	-20.2989
303	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.406	2.842E-14	-6.6746
303	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.406	2.842E-14	-9.7760
303	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	12.406	2.842E-14	-12.8774
303	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.905	3.553E-15	-1.0248
303	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.905	3.553E-15	-1.5009
303	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.905	3.553E-15	-1.9771
303	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	34.199	0.0000	-16.4574
303	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	34.199	0.0000	-25.0072
303	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	34.199	0.0000	-33.5571

303	0.00000	SLE_R	Combination	-225.066	-0.075	24.149	4.619E-14	-13.2275
303	0.25000	SLE_R	Combination	-221.924	-0.075	24.149	4.619E-14	-19.2648
303	0.50000	SLE_R	Combination	-218.783	-0.075	24.149	4.619E-14	-25.3020
303	0.00000	SLE_QP	Combination	-225.066	-0.075	9.839	1.421E-14	-5.5282
303	0.25000	SLE_QP	Combination	-221.924	-0.075	9.839	1.421E-14	-7.9878
303	0.50000	SLE_QP	Combination	-218.783	-0.075	9.839	1.421E-14	-10.4475
303	0.00000	SLU_1	Combination	-303.839	-0.102	34.748	6.715E-14	-19.0121
303	0.25000	SLU_1	Combination	-299.598	-0.102	34.748	6.715E-14	-27.6990
303	0.50000	SLU_1	Combination	-295.357	-0.102	34.748	6.715E-14	-36.3859
303	0.00000	Eccez	Combination	-225.066	-0.075	44.038	1.421E-14	-21.9856
303	0.25000	Eccez	Combination	-221.924	-0.075	44.038	1.421E-14	-32.9951
303	0.50000	Eccez	Combination	-218.783	-0.075	44.038	1.421E-14	-44.0046
303	0.00000	SLV_1	Combination	-225.066	-0.075	37.702	4.263E-14	-20.8541
303	0.25000	SLV_1	Combination	-221.924	-0.075	37.702	4.263E-14	-30.2796
303	0.50000	SLV_1	Combination	-218.783	-0.075	37.702	4.263E-14	-39.7051
304	0.00000	DEAD	LinStatic	-208.210	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
304	0.25000	DEAD	LinStatic	-205.068	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
304	0.50000	DEAD	LinStatic	-201.926	-0.072	0.000	0.0000	0.0000
304	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	82.388	4.547E-13	-66.2018
304	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	82.388	4.547E-13	-86.7989
304	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	82.388	4.547E-13	-107.3960
304	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.335	0.0000	-0.2570
304	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.335	0.0000	-0.3407
304	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.335	0.0000	-0.4244
304	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.618	7.105E-15	-10.1905
304	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.618	7.105E-15	-13.0949
304	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	11.618	7.105E-15	-15.9993
304	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.312	0.0000	-8.9587
304	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.312	0.0000	-11.5366
304	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.312	0.0000	-14.1145
304	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.147	5.684E-14	-20.2989
304	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.147	5.684E-14	-26.3358
304	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	24.147	5.684E-14	-32.3726
304	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.617	2.842E-14	-12.8774
304	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.617	2.842E-14	-16.7817
304	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.617	2.842E-14	-20.6860
304	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.397	7.105E-15	-1.9771
304	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.397	7.105E-15	-2.5764
304	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.397	7.105E-15	-3.1757
304	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.638	0.0000	-33.5571
304	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.638	0.0000	-45.2166
304	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	46.638	0.0000	-56.8762
304	0.00000	SLE_R	Combination	-218.783	-0.086	29.967	4.263E-14	-25.3020
304	0.25000	SLE_R	Combination	-215.641	-0.086	29.967	4.263E-14	-32.7937
304	0.50000	SLE_R	Combination	-212.500	-0.086	29.967	4.263E-14	-40.2854
304	0.00000	SLE_QP	Combination	-218.783	-0.086	11.952	7.105E-15	-10.4475
304	0.25000	SLE_QP	Combination	-215.641	-0.086	11.952	7.105E-15	-13.4356
304	0.50000	SLE_QP	Combination	-212.500	-0.086	11.952	7.105E-15	-16.4237
304	0.00000	SLU_1	Combination	-295.357	-0.117	43.158	6.288E-14	-36.3859
304	0.25000	SLU_1	Combination	-291.116	-0.117	43.158	6.288E-14	-47.1752
304	0.50000	SLU_1	Combination	-286.874	-0.117	43.158	6.288E-14	-57.9646
304	0.00000	Eccez	Combination	-218.783	-0.086	58.591	7.105E-15	-44.0046
304	0.25000	Eccez	Combination	-215.641	-0.086	58.591	7.105E-15	-58.6522
304	0.50000	Eccez	Combination	-212.500	-0.086	58.591	7.105E-15	-73.2999
304	0.00000	SLV_1	Combination	-218.783	-0.086	46.411	6.395E-14	-39.7051
304	0.25000	SLV_1	Combination	-215.641	-0.086	46.411	6.395E-14	-51.3080
304	0.50000	SLV_1	Combination	-212.500	-0.086	46.411	6.395E-14	-62.9108
305	0.00000	DEAD	LinStatic	-201.926	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
305	0.25000	DEAD	LinStatic	-198.785	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
305	0.50000	DEAD	LinStatic	-195.643	-0.076	0.000	0.0000	0.0000
305	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	98.452	4.547E-13	-107.3960
305	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	98.452	4.547E-13	-132.0090
305	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	98.452	4.547E-13	-156.6220
305	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.411	8.882E-16	-0.4244
305	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.411	8.882E-16	-0.5273
305	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.411	8.882E-16	-0.6301
305	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.106	7.105E-15	-15.9993
305	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.106	7.105E-15	-19.2757
305	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.106	7.105E-15	-22.5521
305	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.711	1.421E-14	-14.1145
305	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.711	1.421E-14	-17.0421
305	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.711	1.421E-14	-19.9698
305	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.042	2.842E-14	-32.3726
305	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.042	2.842E-14	-39.3831
305	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	28.042	2.842E-14	-46.3936
305	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.364	0.0000	-20.6860
305	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.364	0.0000	-25.2769

305	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.364	0.0000	-29.8678
305	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.819	3.553E-15	-3.1757
305	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.819	3.553E-15	-3.8804
305	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.819	3.553E-15	-4.5851
305	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.290	9.095E-13	-56.8762
305	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.290	9.095E-13	-71.6987
305	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	59.290	9.095E-13	-86.5213
305	0.00000	SLE_R	Combination	-212.500	-0.091	34.699	1.155E-14	-40.2854
305	0.25000	SLE_R	Combination	-209.358	-0.091	34.699	1.155E-14	-48.9603
305	0.50000	SLE_R	Combination	-206.216	-0.091	34.699	1.155E-14	-57.6351
305	0.00000	SLE_QP	Combination	-212.500	-0.091	13.517	7.994E-15	-16.4237
305	0.25000	SLE_QP	Combination	-209.358	-0.091	13.517	7.994E-15	-19.8030
305	0.50000	SLE_QP	Combination	-206.216	-0.091	13.517	7.994E-15	-23.1822
305	0.00000	SLU_1	Combination	-286.874	-0.123	50.021	1.612E-14	-57.9646
305	0.25000	SLU_1	Combination	-282.633	-0.123	50.021	1.612E-14	-70.4700
305	0.50000	SLU_1	Combination	-278.392	-0.123	50.021	1.612E-14	-82.9753
305	0.00000	Eccez	Combination	-212.500	-0.091	72.807	9.175E-13	-73.2999
305	0.25000	Eccez	Combination	-209.358	-0.091	72.807	9.175E-13	-91.5017
305	0.50000	Eccez	Combination	-206.216	-0.091	72.807	9.175E-13	-109.7035
305	0.00000	SLV_1	Combination	-212.500	-0.091	53.270	5.063E-14	-62.9108
305	0.25000	SLV_1	Combination	-209.358	-0.091	53.270	5.063E-14	-76.2282
305	0.50000	SLV_1	Combination	-206.216	-0.091	53.270	5.063E-14	-89.5456
306	0.00000	DEAD	LinStatic	-195.643	-0.074	0.000	0.0000	0.0000
306	0.25000	DEAD	LinStatic	-192.502	-0.074	0.000	0.0000	0.0000
306	0.50000	DEAD	LinStatic	-189.360	-0.074	0.000	0.0000	0.0000
306	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	112.429	0.0000	-156.6220
306	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	112.429	0.0000	-184.7293
306	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	112.429	0.0000	-212.8365
306	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.483	8.882E-16	-0.6301
306	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.483	8.882E-16	-0.7507
306	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.016	0.483	8.882E-16	-0.8714
306	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.051	0.0000	-22.5521
306	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.051	0.0000	-26.0649
306	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.051	0.0000	-29.5777
306	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.653	1.421E-14	-19.9698
306	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.653	1.421E-14	-23.1331
306	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.653	1.421E-14	-26.2965
306	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.065	0.0000	-46.3936
306	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.065	0.0000	-54.1597
306	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.065	0.0000	-61.9259
306	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.619	0.0000	-29.8678
306	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.619	0.0000	-35.0226
306	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	20.619	0.0000	-40.1775
306	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.165	0.0000	-4.5851
306	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.165	0.0000	-5.3762
306	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.165	0.0000	-6.1673
306	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.899	1.819E-12	-86.5213
306	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.899	1.819E-12	-104.4960
306	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.899	1.819E-12	-122.4707
306	0.00000	SLE_R	Combination	-206.216	-0.090	38.318	8.882E-16	-57.6351
306	0.25000	SLE_R	Combination	-203.075	-0.090	38.318	8.882E-16	-67.2145
306	0.50000	SLE_R	Combination	-199.933	-0.090	38.318	8.882E-16	-76.7939
306	0.00000	SLE_QP	Combination	-206.216	-0.090	14.534	8.882E-16	-23.1822
306	0.25000	SLE_QP	Combination	-203.075	-0.090	14.534	8.882E-16	-26.8157
306	0.50000	SLE_QP	Combination	-199.933	-0.090	14.534	8.882E-16	-30.4491
306	0.00000	SLU_1	Combination	-278.392	-0.122	55.296	1.199E-15	-82.9753
306	0.25000	SLU_1	Combination	-274.151	-0.122	55.296	1.199E-15	-96.7994
306	0.50000	SLU_1	Combination	-269.910	-0.122	55.296	1.199E-15	-110.6235
306	0.00000	Eccez	Combination	-206.216	-0.090	86.433	1.820E-12	-109.7035
306	0.25000	Eccez	Combination	-203.075	-0.090	86.433	1.820E-12	-131.3116
306	0.50000	Eccez	Combination	-199.933	-0.090	86.433	1.820E-12	-152.9198
306	0.00000	SLV_1	Combination	-206.216	-0.090	58.252	1.510E-14	-89.5456
306	0.25000	SLV_1	Combination	-203.075	-0.090	58.252	1.510E-14	-104.1085
306	0.50000	SLV_1	Combination	-199.933	-0.090	58.252	1.510E-14	-118.6715
307	0.00000	DEAD	LinStatic	-189.360	-0.068	0.000	0.0000	0.0000
307	0.25000	DEAD	LinStatic	-186.218	-0.068	0.000	0.0000	0.0000
307	0.50000	DEAD	LinStatic	-183.077	-0.068	0.000	0.0000	0.0000
307	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.038	4.547E-13	-212.8365
307	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.038	4.547E-13	-243.8460
307	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	124.038	4.547E-13	-274.8554
307	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.548	0.0000	-0.8714
307	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.548	0.0000	-1.0083
307	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.015	0.548	0.0000	-1.1452
307	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.447	7.105E-15	-29.5777
307	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.447	7.105E-15	-33.1894
307	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.447	7.105E-15	-36.8012
307	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.130	0.0000	-26.2965

307	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.130	0.0000	-29.5789
307	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.130	0.0000	-32.8614
307	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.168	2.842E-14	-61.9259
307	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.168	2.842E-14	-70.2178
307	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.168	2.842E-14	-78.5097
307	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.343	0.0000	-40.1775
307	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.343	0.0000	-45.7632
307	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.343	0.0000	-51.3490
307	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.429	3.553E-15	-6.1673
307	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.429	3.553E-15	-7.0245
307	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.429	3.553E-15	-7.8817
307	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.155	0.0000	-122.4707
307	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.155	0.0000	-143.5093
307	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	84.155	0.0000	-164.5480
307	0.00000	SLE_R	Combination	-199.933	-0.084	40.766	1.066E-14	-76.7939
307	0.25000	SLE_R	Combination	-196.792	-0.084	40.766	1.066E-14	-86.9855
307	0.50000	SLE_R	Combination	-193.650	-0.084	40.766	1.066E-14	-97.1771
307	0.00000	SLE_QP	Combination	-199.933	-0.084	14.994	7.105E-15	-30.4491
307	0.25000	SLE_QP	Combination	-196.792	-0.084	14.994	7.105E-15	-34.1977
307	0.50000	SLE_QP	Combination	-193.650	-0.084	14.994	7.105E-15	-37.9463
307	0.00000	SLU_1	Combination	-269.910	-0.113	58.900	1.492E-14	-110.6235
307	0.25000	SLU_1	Combination	-265.669	-0.113	58.900	1.492E-14	-125.3486
307	0.50000	SLU_1	Combination	-261.428	-0.113	58.900	1.492E-14	-140.0736
307	0.00000	Eccez	Combination	-199.933	-0.084	99.149	7.105E-15	-152.9198
307	0.25000	Eccez	Combination	-196.792	-0.084	99.149	7.105E-15	-177.7071
307	0.50000	Eccez	Combination	-193.650	-0.084	99.149	7.105E-15	-202.4944
307	0.00000	SLV_1	Combination	-199.933	-0.084	61.292	3.553E-14	-118.6715
307	0.25000	SLV_1	Combination	-196.792	-0.084	61.292	3.553E-14	-133.9944
307	0.50000	SLV_1	Combination	-193.650	-0.084	61.292	3.553E-14	-149.3174
308	0.00000	DEAD	LinStatic	-183.077	-0.058	0.000	0.0000	0.0000
308	0.25000	DEAD	LinStatic	-179.935	-0.058	0.000	0.0000	0.0000
308	0.50000	DEAD	LinStatic	-176.794	-0.058	0.000	0.0000	0.0000
308	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.931	4.547E-13	-274.8554
308	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.931	4.547E-13	-308.0882
308	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	132.931	4.547E-13	-341.3211
308	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.604	0.0000	-1.1452
308	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.604	0.0000	-1.2962
308	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.013	0.604	0.0000	-1.4471
308	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.279	7.105E-15	-36.8012
308	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.279	7.105E-15	-40.3710
308	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	14.279	7.105E-15	-43.9408
308	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.124	0.0000	-32.8614
308	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.124	0.0000	-36.1424
308	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	13.124	0.0000	-39.4235
308	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.286	2.842E-14	-78.5097
308	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.286	2.842E-14	-87.0811
308	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.286	2.842E-14	-95.6525
308	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.483	0.0000	-51.3490
308	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.483	0.0000	-57.2198
308	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.483	0.0000	-63.0905
308	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.603	3.553E-15	-7.8817
308	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.603	3.553E-15	-8.7825
308	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.603	3.553E-15	-9.6833
308	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.701	0.0000	-164.5480
308	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.701	0.0000	-188.4732
308	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.701	0.0000	-212.3984
308	0.00000	SLE_R	Combination	-193.650	-0.071	41.969	1.066E-14	-97.1771
308	0.25000	SLE_R	Combination	-190.508	-0.071	41.969	1.066E-14	-107.6694
308	0.50000	SLE_R	Combination	-187.367	-0.071	41.969	1.066E-14	-118.1618
308	0.00000	SLE_QP	Combination	-193.650	-0.071	14.883	7.105E-15	-37.9463
308	0.25000	SLE_QP	Combination	-190.508	-0.071	14.883	7.105E-15	-41.6672
308	0.50000	SLE_QP	Combination	-187.367	-0.071	14.883	7.105E-15	-45.3880
308	0.00000	SLU_1	Combination	-261.428	-0.096	60.722	1.492E-14	-140.0736
308	0.25000	SLU_1	Combination	-257.186	-0.096	60.722	1.492E-14	-155.2540
308	0.50000	SLU_1	Combination	-252.945	-0.096	60.722	1.492E-14	-170.4345
308	0.00000	Eccez	Combination	-193.650	-0.071	110.584	7.105E-15	-202.4944
308	0.25000	Eccez	Combination	-190.508	-0.071	110.584	7.105E-15	-230.1404
308	0.50000	Eccez	Combination	-187.367	-0.071	110.584	7.105E-15	-257.7863
308	0.00000	SLV_1	Combination	-193.650	-0.071	62.293	3.553E-14	-149.3174
308	0.25000	SLV_1	Combination	-190.508	-0.071	62.293	3.553E-14	-164.8907
308	0.50000	SLV_1	Combination	-187.367	-0.071	62.293	3.553E-14	-180.4640
309	0.00000	DEAD	LinStatic	-176.794	-0.042	0.000	0.0000	0.0000
309	0.25000	DEAD	LinStatic	-173.652	-0.042	0.000	0.0000	0.0000
309	0.50000	DEAD	LinStatic	-170.510	-0.042	0.000	0.0000	0.0000
309	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.722	0.0000	-341.3211
309	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.722	0.0000	-376.0017
309	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	138.722	0.0000	-410.6823

309	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.011	0.650	0.0000	-1.4471
309	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.011	0.650	0.0000	-1.6096
309	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-0.011	0.650	0.0000	-1.7720
309	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.532	0.0000	-43.9408
309	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.532	0.0000	-47.3239
309	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	13.532	0.0000	-50.7070
309	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.619	0.0000	-39.4235
309	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.619	0.0000	-42.5783
309	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	12.619	0.0000	-45.7330
309	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.346	0.0000	-95.6525
309	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.346	0.0000	-104.2389
309	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	34.346	0.0000	-112.8253
309	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.980	2.842E-14	-63.0905
309	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.980	2.842E-14	-69.0855
309	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.980	2.842E-14	-75.0806
309	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.679	0.0000	-9.6833
309	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.679	0.0000	-10.6030
309	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.679	0.0000	-11.5228
309	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	106.140	0.0000	-212.3984
309	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	106.140	0.0000	-238.9334
309	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	106.140	0.0000	-265.4684
309	0.00000	SLE_R	Combination	-187.367	-0.053	41.841	2.842E-14	-118.1618
309	0.25000	SLE_R	Combination	-184.225	-0.053	41.841	2.842E-14	-128.6221
309	0.50000	SLE_R	Combination	-181.084	-0.053	41.841	2.842E-14	-139.0824
309	0.00000	SLE_QP	Combination	-187.367	-0.053	14.182	0.0000	-45.3880
309	0.25000	SLE_QP	Combination	-184.225	-0.053	14.182	0.0000	-48.9335
309	0.50000	SLE_QP	Combination	-181.084	-0.053	14.182	0.0000	-52.4790
309	0.00000	SLU_1	Combination	-252.945	-0.072	60.634	4.263E-14	-170.4345
309	0.25000	SLU_1	Combination	-248.704	-0.072	60.634	4.263E-14	-185.5931
309	0.50000	SLU_1	Combination	-244.463	-0.072	60.634	4.263E-14	-200.7517
309	0.00000	Eccez	Combination	-187.367	-0.053	120.322	0.0000	-257.7863
309	0.25000	Eccez	Combination	-184.225	-0.053	120.322	0.0000	-287.8669
309	0.50000	Eccez	Combination	-181.084	-0.053	120.322	0.0000	-317.9474
309	0.00000	SLV_1	Combination	-187.367	-0.053	61.147	0.0000	-180.4640
309	0.25000	SLV_1	Combination	-184.225	-0.053	61.147	0.0000	-195.7507
309	0.50000	SLV_1	Combination	-181.084	-0.053	61.147	0.0000	-211.0374
310	0.00000	DEAD	LinStatic	-170.510	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
310	0.25000	DEAD	LinStatic	-167.369	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
310	0.50000	DEAD	LinStatic	-164.227	-0.023	0.000	0.0000	0.0000
310	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.015	0.0000	-410.6823
310	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.015	0.0000	-445.9359
310	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	141.015	0.0000	-481.1896
310	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-7.312E-03	0.683	0.0000	-1.7720
310	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-7.312E-03	0.683	0.0000	-1.9427
310	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-7.312E-03	0.683	0.0000	-2.1133
310	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	0.0000	-50.7070
310	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	0.0000	-53.7552
310	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	12.193	0.0000	-56.8034
310	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.598	0.0000	-45.7330
310	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.598	0.0000	-48.6325
310	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	11.598	0.0000	-51.5319
310	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.276	0.0000	-112.8253
310	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.276	0.0000	-121.1445
310	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	33.276	0.0000	-129.4636
310	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.776	2.842E-14	-75.0806
310	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.776	2.842E-14	-81.0246
310	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	23.776	2.842E-14	-86.9686
310	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.647	0.0000	-11.5228
310	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.647	0.0000	-12.4345
310	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.647	0.0000	-13.3463
310	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.054	0.0000	-265.4684
310	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.054	0.0000	-294.2319
310	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	115.054	0.0000	-322.9953
310	0.00000	SLE_R	Combination	-181.084	-0.030	40.299	2.842E-14	-139.0824
310	0.25000	SLE_R	Combination	-177.942	-0.030	40.299	2.842E-14	-149.1570
310	0.50000	SLE_R	Combination	-174.800	-0.030	40.299	2.842E-14	-159.2316
310	0.00000	SLE_QP	Combination	-181.084	-0.030	12.875	0.0000	-52.4790
310	0.25000	SLE_QP	Combination	-177.942	-0.030	12.875	0.0000	-55.6979
310	0.50000	SLE_QP	Combination	-174.800	-0.030	12.875	0.0000	-58.9167
310	0.00000	SLU_1	Combination	-244.463	-0.041	58.517	4.263E-14	-200.7517
310	0.25000	SLU_1	Combination	-240.222	-0.041	58.517	4.263E-14	-215.3808
310	0.50000	SLU_1	Combination	-235.981	-0.041	58.517	4.263E-14	-230.0099
310	0.00000	Eccez	Combination	-181.084	-0.030	127.929	0.0000	-317.9474
310	0.25000	Eccez	Combination	-177.942	-0.030	127.929	0.0000	-349.9298
310	0.50000	Eccez	Combination	-174.800	-0.030	127.929	0.0000	-381.9121
310	0.00000	SLV_1	Combination	-181.084	-0.030	57.750	0.0000	-211.0374
310	0.25000	SLV_1	Combination	-177.942	-0.030	57.750	0.0000	-225.4748

310	0.50000	SLV_1	Combination	-174.800	-0.030	57.750	0.0000	-239.9122
311	0.00000	DEAD	LinStatic	-164.227	7.641E-04	0.000	0.0000	0.0000
311	0.25000	DEAD	LinStatic	-161.086	7.641E-04	0.000	0.0000	0.0000
311	0.50000	DEAD	LinStatic	-157.944	7.641E-04	0.000	0.0000	0.0000
311	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.444	4.547E-13	-481.1896
311	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.444	4.547E-13	-516.0505
311	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	139.444	4.547E-13	-550.9115
311	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	-3.050E-03	0.701	0.0000	-2.1133
311	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	-3.050E-03	0.701	0.0000	-2.2885
311	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	-3.050E-03	0.701	0.0000	-2.4637
311	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.256	7.105E-15	-56.8034
311	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.256	7.105E-15	-59.3674
311	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	10.256	7.105E-15	-61.9314
311	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.052	0.0000	-51.5319
311	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.052	0.0000	-54.0447
311	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	10.052	0.0000	-56.5576
311	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.020	2.842E-14	-129.4636
311	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.020	2.842E-14	-137.2185
311	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	31.020	2.842E-14	-144.9735
311	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.820	0.0000	-86.9686
311	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.820	0.0000	-92.6735
311	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	22.820	0.0000	-98.3784
311	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.500	3.553E-15	-13.3463
311	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.500	3.553E-15	-14.2212
311	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.500	3.553E-15	-15.0961
311	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	122.021	0.0000	-322.9953
311	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	122.021	0.0000	-353.5006
311	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	122.021	0.0000	-384.0059
311	0.00000	SLE_R	Combination	-174.800	-2.286E-03	37.276	1.066E-14	-159.2316
311	0.25000	SLE_R	Combination	-171.659	-2.286E-03	37.276	1.066E-14	-168.5506
311	0.50000	SLE_R	Combination	-168.517	-2.286E-03	37.276	1.066E-14	-177.8695
311	0.00000	SLE_QP	Combination	-174.800	-2.286E-03	10.957	7.105E-15	-58.9167
311	0.25000	SLE_QP	Combination	-171.659	-2.286E-03	10.957	7.105E-15	-61.6559
311	0.50000	SLE_QP	Combination	-168.517	-2.286E-03	10.957	7.105E-15	-64.3950
311	0.00000	SLU_1	Combination	-235.981	-3.086E-03	54.270	1.492E-14	-230.0099
311	0.25000	SLU_1	Combination	-231.739	-3.086E-03	54.270	1.492E-14	-243.5775
311	0.50000	SLU_1	Combination	-227.498	-3.086E-03	54.270	1.492E-14	-257.1450
311	0.00000	Eccez	Combination	-174.800	-2.286E-03	132.978	7.105E-15	-381.9121
311	0.25000	Eccez	Combination	-171.659	-2.286E-03	132.978	7.105E-15	-415.1565
311	0.50000	Eccez	Combination	-168.517	-2.286E-03	132.978	7.105E-15	-448.4009
311	0.00000	SLV_1	Combination	-174.800	-2.286E-03	52.028	3.553E-14	-239.9122
311	0.25000	SLV_1	Combination	-171.659	-2.286E-03	52.028	3.553E-14	-252.9192
311	0.50000	SLV_1	Combination	-168.517	-2.286E-03	52.028	3.553E-14	-265.9262
312	0.00000	DEAD	LinStatic	-157.944	0.028	0.000	0.0000	0.0000
312	0.25000	DEAD	LinStatic	-154.802	0.028	0.000	0.0000	0.0000
312	0.50000	DEAD	LinStatic	-151.661	0.028	0.000	0.0000	0.0000
312	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.722	4.547E-13	-550.9115
312	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.722	4.547E-13	-584.3420
312	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	133.722	4.547E-13	-617.7725
312	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	1.958E-03	0.702	0.0000	-2.4637
312	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	1.958E-03	0.702	0.0000	-2.6391
312	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	1.958E-03	0.702	0.0000	-2.8146
312	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.732	7.105E-15	-61.9314
312	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.732	7.105E-15	-63.8643
312	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	7.732	7.105E-15	-65.7972
312	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.984	0.0000	-56.5576
312	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.984	0.0000	-58.5537
312	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	7.984	0.0000	-60.5497
312	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.545	2.842E-14	-144.9735
312	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.545	2.842E-14	-151.8596
312	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	27.545	2.842E-14	-158.7458
312	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.075	0.0000	-98.3784
312	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.075	0.0000	-103.6472
312	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	21.075	0.0000	-108.9161
312	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.231	3.553E-15	-15.0961
312	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.231	3.553E-15	-15.9039
312	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	3.231	3.553E-15	-16.7117
312	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	126.649	0.0000	-384.0059
312	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	126.649	0.0000	-415.6680
312	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	126.649	0.0000	-447.3302
312	0.00000	SLE_R	Combination	-168.517	0.030	32.740	1.066E-14	-177.8695
312	0.25000	SLE_R	Combination	-165.376	0.030	32.740	1.066E-14	-186.0545
312	0.50000	SLE_R	Combination	-162.234	0.030	32.740	1.066E-14	-194.2395
312	0.00000	SLE_QP	Combination	-168.517	0.030	8.433	7.105E-15	-64.3950
312	0.25000	SLE_QP	Combination	-165.376	0.030	8.433	7.105E-15	-66.5034
312	0.50000	SLE_QP	Combination	-162.234	0.030	8.433	7.105E-15	-68.6118
312	0.00000	SLU_1	Combination	-227.498	0.040	47.845	1.492E-14	-257.1450

312	0.25000	SLU_1	Combination	-223.257	0.040	47.845	1.492E-14	-269.1063
312	0.50000	SLU_1	Combination	-219.016	0.040	47.845	1.492E-14	-281.0675
312	0.00000	Eccez	Combination	-168.517	0.030	135.082	7.105E-15	-448.4009
312	0.25000	Eccez	Combination	-165.376	0.030	135.082	7.105E-15	-482.1714
312	0.50000	Eccez	Combination	-162.234	0.030	135.082	7.105E-15	-515.9419
312	0.00000	SLV_1	Combination	-168.517	0.030	43.962	3.553E-14	-265.9262
312	0.25000	SLV_1	Combination	-165.376	0.030	43.962	3.553E-14	-276.9167
312	0.50000	SLV_1	Combination	-162.234	0.030	43.962	3.553E-14	-287.9073
313	0.00000	DEAD	LinStatic	-151.661	0.058	0.000	0.0000	0.0000
313	0.25000	DEAD	LinStatic	-148.519	0.058	0.000	0.0000	0.0000
313	0.50000	DEAD	LinStatic	-145.378	0.058	0.000	0.0000	0.0000
313	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.688	0.0000	-617.7725
313	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.688	0.0000	-648.6945
313	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	123.688	0.0000	-679.6164
313	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	7.618E-03	0.685	8.882E-16	-2.8146
313	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	7.618E-03	0.685	8.882E-16	-2.9858
313	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	7.618E-03	0.685	8.882E-16	-3.1569
313	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.650	0.0000	-65.7972
313	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.650	0.0000	-66.9597
313	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	4.650	0.0000	-68.1222
313	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.417	1.421E-14	-60.5497
313	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.417	1.421E-14	-61.9039
313	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	5.417	1.421E-14	-63.2582
313	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	22.858	0.0000	-158.7458
313	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	22.858	0.0000	-164.4603
313	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	22.858	0.0000	-170.1749
313	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.533	0.0000	-108.9161
313	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.533	0.0000	-113.5494
313	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	18.533	0.0000	-118.1826
313	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.840	0.0000	-16.7117
313	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.840	0.0000	-17.4218
313	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.840	0.0000	-18.1319
313	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	128.603	9.095E-13	-447.3302
313	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	128.603	9.095E-13	-479.4808
313	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	128.603	9.095E-13	-511.6315
313	0.00000	SLE_R	Combination	-162.234	0.066	26.708	8.882E-16	-194.2395
313	0.25000	SLE_R	Combination	-159.092	0.066	26.708	8.882E-16	-200.9166
313	0.50000	SLE_R	Combination	-155.951	0.066	26.708	8.882E-16	-207.5937
313	0.00000	SLE_QP	Combination	-162.234	0.066	5.335	8.882E-16	-68.6118
313	0.25000	SLE_QP	Combination	-159.092	0.066	5.335	8.882E-16	-69.9454
313	0.50000	SLE_QP	Combination	-155.951	0.066	5.335	8.882E-16	-71.2791
313	0.00000	SLU_1	Combination	-219.016	0.089	39.262	1.199E-15	-281.0675
313	0.25000	SLU_1	Combination	-214.775	0.089	39.262	1.199E-15	-290.8831
313	0.50000	SLU_1	Combination	-210.534	0.089	39.262	1.199E-15	-300.6986
313	0.00000	Eccez	Combination	-162.234	0.066	133.937	9.104E-13	-515.9419
313	0.25000	Eccez	Combination	-159.092	0.066	133.937	9.104E-13	-549.4263
313	0.50000	Eccez	Combination	-155.951	0.066	133.937	9.104E-13	-582.9106
313	0.00000	SLV_1	Combination	-162.234	0.066	33.610	1.510E-14	-287.9073
313	0.25000	SLV_1	Combination	-159.092	0.066	33.610	1.510E-14	-296.3097
313	0.50000	SLV_1	Combination	-155.951	0.066	33.610	1.510E-14	-304.7122
314	0.00000	DEAD	LinStatic	-145.378	0.091	0.000	0.0000	0.0000
314	0.25000	DEAD	LinStatic	-142.236	0.091	0.000	0.0000	0.0000
314	0.50000	DEAD	LinStatic	-139.095	0.091	0.000	0.0000	0.0000
314	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	109.358	4.547E-13	-679.6164
314	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	109.358	4.547E-13	-706.9560
314	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	109.358	4.547E-13	-734.2956
314	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.014	0.649	8.882E-16	-3.1569
314	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.014	0.649	8.882E-16	-3.3191
314	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.014	0.649	8.882E-16	-3.4813
314	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.067	7.105E-15	-68.1222
314	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.067	7.105E-15	-68.3888
314	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	1.067	7.105E-15	-68.6555
314	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.394	1.421E-14	-63.2582
314	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.394	1.421E-14	-63.8567
314	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	2.394	1.421E-14	-64.4552
314	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.022	2.842E-14	-170.1749
314	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.022	2.842E-14	-174.4305
314	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	17.022	2.842E-14	-178.6860
314	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.217	2.842E-14	-118.1826
314	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.217	2.842E-14	-121.9868
314	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	15.217	2.842E-14	-125.7910
314	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.331	3.553E-15	-18.1319
314	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.331	3.553E-15	-18.7146
314	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	2.331	3.553E-15	-19.2973
314	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	127.648	9.095E-13	-511.6315
314	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	127.648	9.095E-13	-543.5436
314	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	127.648	9.095E-13	-575.4557

314	0.00000	SLE_R	Combination	-155.951	0.105	19.263	3.997E-14	-207.5937
314	0.25000	SLE_R	Combination	-152.809	0.105	19.263	3.997E-14	-212.4094
314	0.50000	SLE_R	Combination	-149.668	0.105	19.263	3.997E-14	-217.2251
314	0.00000	SLE_QP	Combination	-155.951	0.105	1.715	7.994E-15	-71.2791
314	0.25000	SLE_QP	Combination	-152.809	0.105	1.715	7.994E-15	-71.7079
314	0.50000	SLE_QP	Combination	-149.668	0.105	1.715	7.994E-15	-72.1368
314	0.00000	SLU_1	Combination	-210.534	0.142	28.637	5.875E-14	-300.6986
314	0.25000	SLU_1	Combination	-206.293	0.142	28.637	5.875E-14	-307.8579
314	0.50000	SLU_1	Combination	-202.051	0.142	28.637	5.875E-14	-315.0171
314	0.00000	Eccez	Combination	-155.951	0.105	129.364	9.175E-13	-582.9106
314	0.25000	Eccez	Combination	-152.809	0.105	129.364	9.175E-13	-615.2515
314	0.50000	Eccez	Combination	-149.668	0.105	129.364	9.175E-13	-647.5925
314	0.00000	SLV_1	Combination	-155.951	0.105	21.132	5.063E-14	-304.7122
314	0.25000	SLV_1	Combination	-152.809	0.105	21.132	5.063E-14	-309.9951
314	0.50000	SLV_1	Combination	-149.668	0.105	21.132	5.063E-14	-315.2779
315	0.00000	DEAD	LinStatic	-139.095	0.125	0.000	0.0000	0.0000
315	0.25000	DEAD	LinStatic	-135.953	0.125	0.000	0.0000	0.0000
315	0.50000	DEAD	LinStatic	-132.811	0.125	0.000	0.0000	0.0000
315	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.982	4.547E-13	-734.2956
315	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.982	4.547E-13	-757.0411
315	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	90.982	4.547E-13	-779.7866
315	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.020	0.594	0.0000	-3.4813
315	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.020	0.594	0.0000	-3.6298
315	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.020	0.594	0.0000	-3.7783
315	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	7.105E-15	-68.6555
315	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	7.105E-15	-67.9225
315	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-2.932	7.105E-15	-67.1896
315	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.013	0.0000	-64.4552
315	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.013	0.0000	-64.2019
315	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-1.013	0.0000	-63.9487
315	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.163	2.842E-14	-178.6860
315	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.163	2.842E-14	-181.2267
315	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	10.163	2.842E-14	-183.7674
315	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.193	2.842E-14	-125.7910
315	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.193	2.842E-14	-128.5893
315	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	11.193	2.842E-14	-131.3876
315	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.713	3.553E-15	-19.2973
315	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.713	3.553E-15	-19.7254
315	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.713	3.553E-15	-20.1536
315	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	123.691	0.0000	-575.4557
315	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	123.691	0.0000	-606.3784
315	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	123.691	0.0000	-637.3012
315	0.00000	SLE_R	Combination	-149.668	0.146	10.568	3.908E-14	-217.2251
315	0.25000	SLE_R	Combination	-146.526	0.146	10.568	3.908E-14	-219.8671
315	0.50000	SLE_R	Combination	-143.385	0.146	10.568	3.908E-14	-222.5091
315	0.00000	SLE_QP	Combination	-149.668	0.146	-2.338	7.105E-15	-72.1368
315	0.25000	SLE_QP	Combination	-146.526	0.146	-2.338	7.105E-15	-71.5523
315	0.50000	SLE_QP	Combination	-143.385	0.146	-2.338	7.105E-15	-70.9679
315	0.00000	SLU_1	Combination	-202.051	0.197	16.203	5.755E-14	-315.0171
315	0.25000	SLU_1	Combination	-197.810	0.197	16.203	5.755E-14	-319.0678
315	0.50000	SLU_1	Combination	-193.569	0.197	16.203	5.755E-14	-323.1184
315	0.00000	Eccez	Combination	-149.668	0.146	121.353	7.105E-15	-647.5925
315	0.25000	Eccez	Combination	-146.526	0.146	121.353	7.105E-15	-677.9308
315	0.50000	Eccez	Combination	-143.385	0.146	121.353	7.105E-15	-708.2691
315	0.00000	SLV_1	Combination	-149.668	0.146	6.812	3.553E-14	-315.2779
315	0.25000	SLV_1	Combination	-146.526	0.146	6.812	3.553E-14	-316.9810
315	0.50000	SLV_1	Combination	-143.385	0.146	6.812	3.553E-14	-318.6840
316	0.00000	DEAD	LinStatic	-132.811	0.160	0.000	0.0000	0.0000
316	0.25000	DEAD	LinStatic	-129.670	0.160	0.000	0.0000	0.0000
316	0.50000	DEAD	LinStatic	-126.528	0.160	0.000	0.0000	0.0000
316	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	69.090	9.095E-13	-779.7866
316	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	69.090	9.095E-13	-797.0591
316	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	69.090	9.095E-13	-814.3315
316	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.027	0.522	8.882E-16	-3.7783
316	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.027	0.522	8.882E-16	-3.9089
316	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.027	0.522	8.882E-16	-4.0394
316	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.224	7.105E-15	-67.1896
316	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.224	7.105E-15	-65.3835
316	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-7.224	7.105E-15	-63.5774
316	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.702	1.421E-14	-63.9487
316	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.702	1.421E-14	-62.7733
316	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-4.702	1.421E-14	-61.5979
316	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	2.484	5.684E-14	-183.7674
316	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	2.484	5.684E-14	-184.3884
316	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	2.484	5.684E-14	-185.0094
316	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.580	2.842E-14	-131.3876
316	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.580	2.842E-14	-133.0326

316	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	6.580	2.842E-14	-134.6777
316	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.004	3.553E-15	-20.1536
316	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.004	3.553E-15	-20.4046
316	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	1.004	3.553E-15	-20.6556
316	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.821	9.095E-13	-637.3012
316	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.821	9.095E-13	-666.5064
316	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	116.821	9.095E-13	-695.7116
316	0.00000	SLE_R	Combination	-143.385	0.187	0.882	3.997E-14	-222.5091
316	0.25000	SLE_R	Combination	-140.243	0.187	0.882	3.997E-14	-222.7296
316	0.50000	SLE_R	Combination	-137.101	0.187	0.882	3.997E-14	-222.9501
316	0.00000	SLE_QP	Combination	-143.385	0.187	-6.702	7.994E-15	-70.9679
316	0.25000	SLE_QP	Combination	-140.243	0.187	-6.702	7.994E-15	-69.2923
316	0.50000	SLE_QP	Combination	-137.101	0.187	-6.702	7.994E-15	-67.6168
316	0.00000	SLU_1	Combination	-193.569	0.253	2.328	5.875E-14	-323.1184
316	0.25000	SLU_1	Combination	-189.328	0.253	2.328	5.875E-14	-323.7005
316	0.50000	SLU_1	Combination	-185.087	0.253	2.328	5.875E-14	-324.2826
316	0.00000	Eccez	Combination	-143.385	0.187	110.118	9.175E-13	-708.2691
316	0.25000	Eccez	Combination	-140.243	0.187	110.118	9.175E-13	-735.7987
316	0.50000	Eccez	Combination	-137.101	0.187	110.118	9.175E-13	-763.3283
316	0.00000	SLV_1	Combination	-143.385	0.187	-8.920	7.905E-14	-318.6840
316	0.25000	SLV_1	Combination	-140.243	0.187	-8.920	7.905E-14	-316.4540
316	0.50000	SLV_1	Combination	-137.101	0.187	-8.920	7.905E-14	-314.2240
317	0.00000	DEAD	LinStatic	-126.528	0.194	0.000	0.0000	0.0000
317	0.25000	DEAD	LinStatic	-123.387	0.194	0.000	0.0000	0.0000
317	0.50000	DEAD	LinStatic	-120.245	0.194	0.000	0.0000	0.0000
317	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.543	4.547E-13	-814.3315
317	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.543	4.547E-13	-825.4672
317	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	44.543	4.547E-13	-836.6029
317	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.034	0.436	8.882E-16	-4.0394
317	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.034	0.436	8.882E-16	-4.1484
317	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.034	0.436	8.882E-16	-4.2575
317	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.654	7.105E-15	-63.5774
317	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.654	7.105E-15	-60.6639
317	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-11.654	7.105E-15	-57.7505
317	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.535	1.421E-14	-61.5979
317	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.535	1.421E-14	-59.4640
317	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-8.535	1.421E-14	-57.3302
317	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-5.724	2.842E-14	-185.0094
317	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-5.724	2.842E-14	-183.5783
317	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-5.724	2.842E-14	-182.1473
317	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.555	2.842E-14	-134.6777
317	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.555	2.842E-14	-135.0666
317	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	1.555	2.842E-14	-135.4554
317	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.232	3.553E-15	-20.6556
317	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.232	3.553E-15	-20.7137
317	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	0.232	3.553E-15	-20.7718
317	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.359	9.095E-13	-695.7116
317	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.359	9.095E-13	-722.5512
317	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	107.359	9.095E-13	-749.3909
317	0.00000	SLE_R	Combination	-137.101	0.228	-9.430	3.997E-14	-222.9501
317	0.25000	SLE_R	Combination	-133.960	0.228	-9.430	3.997E-14	-220.5926
317	0.50000	SLE_R	Combination	-130.818	0.228	-9.430	3.997E-14	-218.2352
317	0.00000	SLE_QP	Combination	-137.101	0.228	-11.218	7.994E-15	-67.6168
317	0.25000	SLE_QP	Combination	-133.960	0.228	-11.218	7.994E-15	-64.8124
317	0.50000	SLE_QP	Combination	-130.818	0.228	-11.218	7.994E-15	-62.0079
317	0.00000	SLU_1	Combination	-185.087	0.307	-12.462	5.875E-14	-324.2826
317	0.25000	SLU_1	Combination	-180.846	0.307	-12.462	5.875E-14	-321.1671
317	0.50000	SLU_1	Combination	-176.605	0.307	-12.462	5.875E-14	-318.0516
317	0.00000	Eccez	Combination	-137.101	0.228	96.141	9.175E-13	-763.3283
317	0.25000	Eccez	Combination	-133.960	0.228	96.141	9.175E-13	-787.3636
317	0.50000	Eccez	Combination	-130.818	0.228	96.141	9.175E-13	-811.3989
317	0.00000	SLV_1	Combination	-137.101	0.228	-25.477	5.063E-14	-314.2240
317	0.25000	SLV_1	Combination	-133.960	0.228	-25.477	5.063E-14	-307.8547
317	0.50000	SLV_1	Combination	-130.818	0.228	-25.477	5.063E-14	-301.4854
318	0.00000	DEAD	LinStatic	-120.245	0.226	0.000	0.0000	0.0000
318	0.25000	DEAD	LinStatic	-117.103	0.226	0.000	0.0000	0.0000
318	0.50000	DEAD	LinStatic	-113.962	0.226	0.000	0.0000	0.0000
318	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	18.572	4.547E-13	-836.6029
318	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	18.572	4.547E-13	-841.2458
318	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	18.572	4.547E-13	-845.8887
318	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.040	0.341	8.882E-16	-4.2575
318	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.040	0.341	8.882E-16	-4.3426
318	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.040	0.341	8.882E-16	-4.4278
318	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.025	1.421E-14	-57.7505
318	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.025	1.421E-14	-53.7443
318	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-16.025	1.421E-14	-49.7382
318	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.343	1.421E-14	-57.3302

318	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.343	1.421E-14	-54.2444
318	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-12.343	1.421E-14	-51.1585
318	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-14.078	2.842E-14	-182.1473
318	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-14.078	2.842E-14	-178.6278
318	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-14.078	2.842E-14	-175.1082
318	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.640	5.684E-14	-135.4554
318	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.640	5.684E-14	-134.5455
318	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-3.640	5.684E-14	-133.6356
318	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.565	7.105E-15	-20.7718
318	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.565	7.105E-15	-20.6305
318	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-0.565	7.105E-15	-20.4891
318	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.902	9.095E-13	-749.3909
318	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.902	9.095E-13	-773.3665
318	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	95.902	9.095E-13	-797.3420
318	0.00000	SLE_R	Combination	-130.818	0.266	-19.889	7.905E-14	-218.2352
318	0.25000	SLE_R	Combination	-127.677	0.266	-19.889	7.905E-14	-213.2630
318	0.50000	SLE_R	Combination	-124.535	0.266	-19.889	7.905E-14	-208.2907
318	0.00000	SLE_QP	Combination	-130.818	0.266	-15.684	1.510E-14	-62.0079
318	0.25000	SLE_QP	Combination	-127.677	0.266	-15.684	1.510E-14	-58.0870
318	0.50000	SLE_QP	Combination	-124.535	0.266	-15.684	1.510E-14	-54.1660
318	0.00000	SLU_1	Combination	-176.605	0.359	-27.481	1.163E-13	-318.0516
318	0.25000	SLU_1	Combination	-172.363	0.359	-27.481	1.163E-13	-311.1814
318	0.50000	SLU_1	Combination	-168.122	0.359	-27.481	1.163E-13	-304.3112
318	0.00000	Eccez	Combination	-130.818	0.266	80.218	9.246E-13	-811.3989
318	0.25000	Eccez	Combination	-127.677	0.266	80.218	9.246E-13	-831.4534
318	0.50000	Eccez	Combination	-124.535	0.266	80.218	9.246E-13	-851.5080
318	0.00000	SLV_1	Combination	-130.818	0.266	-42.105	5.773E-14	-301.4854
318	0.25000	SLV_1	Combination	-127.677	0.266	-42.105	5.773E-14	-290.9591
318	0.50000	SLV_1	Combination	-124.535	0.266	-42.105	5.773E-14	-280.4328
319	0.00000	DEAD	LinStatic	-113.962	0.254	0.000	0.0000	0.0000
319	0.25000	DEAD	LinStatic	-110.820	0.254	0.000	0.0000	0.0000
319	0.50000	DEAD	LinStatic	-107.679	0.254	0.000	0.0000	0.0000
319	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-7.190	9.095E-13	-845.8887
319	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-7.190	9.095E-13	-844.0912
319	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-7.190	9.095E-13	-842.2936
319	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.046	0.242	8.882E-16	-4.4278
319	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.046	0.242	8.882E-16	-4.4884
319	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.046	0.242	8.882E-16	-4.5489
319	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.105	1.421E-14	-49.7382
319	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.105	1.421E-14	-44.7121
319	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-20.105	1.421E-14	-39.6859
319	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.920	1.421E-14	-51.1585
319	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.920	1.421E-14	-47.1786
319	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-15.920	1.421E-14	-43.1987
319	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.097	5.684E-14	-175.1082
319	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.097	5.684E-14	-169.5840
319	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-22.097	5.684E-14	-164.0597
319	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.695	2.842E-14	-133.6356
319	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.695	2.842E-14	-131.4619
319	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-8.695	2.842E-14	-129.2883
319	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.341	3.553E-15	-20.4891
319	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.341	3.553E-15	-20.1538
319	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-1.341	3.553E-15	-19.8184
319	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.368	9.095E-13	-797.3420
319	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.368	9.095E-13	-818.1841
319	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	83.368	9.095E-13	-839.0261
319	0.00000	SLE_R	Combination	-124.535	0.300	-29.898	4.707E-14	-208.2907
319	0.25000	SLE_R	Combination	-121.393	0.300	-29.898	4.707E-14	-200.8161
319	0.50000	SLE_R	Combination	-118.252	0.300	-29.898	4.707E-14	-193.3415
319	0.00000	SLE_QP	Combination	-124.535	0.300	-19.862	1.510E-14	-54.1660
319	0.25000	SLE_QP	Combination	-121.393	0.300	-19.862	1.510E-14	-49.2004
319	0.50000	SLE_QP	Combination	-118.252	0.300	-19.862	1.510E-14	-44.2349
319	0.00000	SLU_1	Combination	-168.122	0.405	-41.868	6.835E-14	-304.3112
319	0.25000	SLU_1	Combination	-163.881	0.405	-41.868	6.835E-14	-293.8441
319	0.50000	SLU_1	Combination	-159.640	0.405	-41.868	6.835E-14	-283.3770
319	0.00000	Eccez	Combination	-124.535	0.300	63.506	9.246E-13	-851.5080
319	0.25000	Eccez	Combination	-121.393	0.300	63.506	9.246E-13	-867.3845
319	0.50000	Eccez	Combination	-118.252	0.300	63.506	9.246E-13	-883.2610
319	0.00000	SLV_1	Combination	-124.535	0.300	-57.879	8.615E-14	-280.4328
319	0.25000	SLV_1	Combination	-121.393	0.300	-57.879	8.615E-14	-265.9630
319	0.50000	SLV_1	Combination	-118.252	0.300	-57.879	8.615E-14	-251.4933
320	0.00000	DEAD	LinStatic	-107.679	0.277	0.000	0.0000	0.0000
320	0.25000	DEAD	LinStatic	-104.537	0.277	0.000	0.0000	0.0000
320	0.50000	DEAD	LinStatic	-101.395	0.277	0.000	0.0000	0.0000
320	0.00000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.684	0.0000	-842.2936
320	0.25000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.684	0.0000	-834.6226
320	0.50000	Urto_tr	LinStatic	0.000	0.000	-30.684	0.0000	-826.9515

320	0.00000	Pp	LinStatic	-10.573	0.050	0.150	0.0000	-4.5489
320	0.25000	Pp	LinStatic	-10.573	0.050	0.150	0.0000	-4.5864
320	0.50000	Pp	LinStatic	-10.573	0.050	0.150	0.0000	-4.6238
320	0.00000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.628	0.0000	-39.6859
320	0.25000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.628	0.0000	-33.7790
320	0.50000	Sst	LinStatic	0.000	0.000	-23.628	0.0000	-27.8720
320	0.00000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.026	0.0000	-43.1987
320	0.25000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.026	0.0000	-38.4424
320	0.50000	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.000	-19.026	0.0000	-33.6860
320	0.00000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.203	0.0000	-164.0597
320	0.25000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.203	0.0000	-156.7589
320	0.50000	Inerzia_H	LinStatic	0.000	0.000	-29.203	0.0000	-149.4581
320	0.00000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.229	0.0000	-129.2883
320	0.25000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.229	0.0000	-125.9810
320	0.50000	Vento	LinStatic	0.000	0.000	-13.229	0.0000	-122.6738
320	0.00000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.038	0.0000	-19.8184
320	0.25000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.038	0.0000	-19.3090
320	0.50000	Aerod	LinStatic	0.000	0.000	-2.038	0.0000	-18.7996
320	0.00000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.032	0.0000	-839.0261
320	0.25000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.032	0.0000	-856.7842
320	0.50000	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	0.000	71.032	0.0000	-874.5423
320	0.00000	SLE_R	Combination	-118.252	0.328	-38.745	0.0000	-193.3415
320	0.25000	SLE_R	Combination	-115.110	0.328	-38.745	0.0000	-183.6554
320	0.50000	SLE_R	Combination	-111.969	0.328	-38.745	0.0000	-173.9692
320	0.00000	SLE_QP	Combination	-118.252	0.328	-23.478	0.0000	-44.2349
320	0.25000	SLE_QP	Combination	-115.110	0.328	-23.478	0.0000	-38.3653
320	0.50000	SLE_QP	Combination	-111.969	0.328	-23.478	0.0000	-32.4958
320	0.00000	SLU_1	Combination	-159.640	0.442	-54.595	0.0000	-283.3770
320	0.25000	SLU_1	Combination	-155.399	0.442	-54.595	0.0000	-269.7282
320	0.50000	SLU_1	Combination	-151.158	0.442	-54.595	0.0000	-256.0795
320	0.00000	Eccez	Combination	-118.252	0.328	47.554	0.0000	-883.2610
320	0.25000	Eccez	Combination	-115.110	0.328	47.554	0.0000	-895.1496
320	0.50000	Eccez	Combination	-111.969	0.328	47.554	0.0000	-907.0382
320	0.00000	SLV_1	Combination	-118.252	0.328	-71.707	0.0000	-251.4933
320	0.25000	SLV_1	Combination	-115.110	0.328	-71.707	0.0000	-233.5666
320	0.50000	SLV_1	Combination	-111.969	0.328	-71.707	0.0000	-215.6399

Table: Element Forces - Frames, Part 2 of 3

Frame	Station m	OutputCase	M3 KN-m	S11Max KN/m2	PtS11Max	x2S11Max m	x3S11Max m	S11Min KN/m2
1	0.00000	DEAD	0.0000	-452.83	0	0.000000	0.000000	-452.83
1	0.25000	DEAD	-0.0062	-446.45	8	0.400000	0.000000	-446.70
1	0.50000	DEAD	-0.0123	-440.08	8	0.400000	0.000000	-440.57
1	0.00000	Urto_tr	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
1	0.25000	Urto_tr	0.0000	152.15	5	0.000000	0.400000	-152.15
1	0.50000	Urto_tr	0.0000	304.29	5	0.000000	0.400000	-304.29
1	0.00000	Pp	-1.110E-16	-23.81	5	0.000000	0.400000	-23.81
1	0.25000	Pp	-0.0013	-23.35	5	0.000000	0.400000	-24.27
1	0.50000	Pp	-0.0026	-22.89	5	0.000000	0.400000	-24.73
1	0.00000	Sst	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
1	0.25000	Sst	0.0000	18.89	5	0.000000	0.400000	-18.89
1	0.50000	Sst	0.0000	37.77	5	0.000000	0.400000	-37.77
1	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
1	0.25000	Ssis(W)	0.0000	16.49	5	0.000000	0.400000	-16.49
1	0.50000	Ssis(W)	0.0000	32.97	5	0.000000	0.400000	-32.97
1	0.00000	Inerzia_H	0.0000	9.047E-12	4	0.000000	-0.400000	-9.047E-12
1	0.25000	Inerzia_H	0.0000	36.92	5	0.000000	0.400000	-36.92
1	0.50000	Inerzia_H	0.0000	73.85	5	0.000000	0.400000	-73.85
1	0.00000	Vento	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
1	0.25000	Vento	0.0000	23.78	5	0.000000	0.400000	-23.78
1	0.50000	Vento	0.0000	47.56	5	0.000000	0.400000	-47.56
1	0.00000	Aerod	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
1	0.25000	Aerod	0.0000	3.65	5	0.000000	0.400000	-3.65
1	0.50000	Aerod	0.0000	7.30	5	0.000000	0.400000	-7.30
1	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3.619E-11	4	0.000000	-0.400000	-3.619E-11
1	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	254.11	5	0.000000	0.400000	-254.11
1	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	508.22	5	0.000000	0.400000	-508.22
1	0.00000	SLE_R	-1.110E-16	-476.63	5	0.000000	0.400000	-476.63
1	0.25000	SLE_R	-0.0075	-423.61	5	0.000000	0.400000	-517.16
1	0.50000	SLE_R	-0.0149	-370.58	5	0.000000	0.400000	-557.69
1	0.00000	SLE_QP	-1.110E-16	-476.63	5	0.000000	0.400000	-476.63
1	0.25000	SLE_QP	-0.0075	-451.04	5	0.000000	0.400000	-489.73
1	0.50000	SLE_QP	-0.0149	-425.44	5	0.000000	0.400000	-502.82
1	0.00000	SLU_1	-1.499E-16	-643.46	3	-0.282800	0.282800	-643.46

1	0.25000	SLU_1	-0.0101	-567.75	5	0.000000	0.400000	-702.28
1	0.50000	SLU_1	-0.0202	-492.05	5	0.000000	0.400000	-761.11
1	0.00000	Eccez	-1.110E-16	-476.63	4	0.000000	-0.400000	-476.63
1	0.25000	Eccez	-0.0075	-196.93	5	0.000000	0.400000	-743.84
1	0.50000	Eccez	-0.0149	82.78	5	0.000000	0.400000	-1011.05
1	0.00000	SLV_1	-1.110E-16	-476.63	4	0.000000	-0.400000	-476.63
1	0.25000	SLV_1	-0.0075	-397.63	5	0.000000	0.400000	-543.14
1	0.50000	SLV_1	-0.0149	-318.63	5	0.000000	0.400000	-609.64
2	0.00000	DEAD	-0.0123	-440.08	8	0.400000	0.000000	-440.57
2	0.25000	DEAD	-0.0233	-433.61	8	0.400000	0.000000	-434.54
2	0.50000	DEAD	-0.0342	-427.15	8	0.400000	0.000000	-428.51
2	0.00000	Urto_tr	0.0000	304.29	5	0.000000	0.400000	-304.29
2	0.25000	Urto_tr	0.0000	590.23	5	0.000000	0.400000	-590.23
2	0.50000	Urto_tr	0.0000	876.18	5	0.000000	0.400000	-876.18
2	0.00000	Pp	-0.0026	-22.89	5	0.000000	0.400000	-24.73
2	0.25000	Pp	-0.0049	-21.99	5	0.000000	0.400000	-25.63
2	0.50000	Pp	-0.0073	-21.09	5	0.000000	0.400000	-26.53
2	0.00000	Sst	0.0000	37.77	5	0.000000	0.400000	-37.77
2	0.25000	Sst	0.0000	72.41	5	0.000000	0.400000	-72.41
2	0.50000	Sst	0.0000	107.04	5	0.000000	0.400000	-107.04
2	0.00000	Ssis(W)	0.0000	32.97	5	0.000000	0.400000	-32.97
2	0.25000	Ssis(W)	0.0000	63.33	5	0.000000	0.400000	-63.33
2	0.50000	Ssis(W)	0.0000	93.69	5	0.000000	0.400000	-93.69
2	0.00000	Inerzia_H	0.0000	73.85	5	0.000000	0.400000	-73.85
2	0.25000	Inerzia_H	0.0000	142.93	5	0.000000	0.400000	-142.93
2	0.50000	Inerzia_H	0.0000	212.02	5	0.000000	0.400000	-212.02
2	0.00000	Vento	0.0000	47.56	5	0.000000	0.400000	-47.56
2	0.25000	Vento	0.0000	92.45	5	0.000000	0.400000	-92.45
2	0.50000	Vento	0.0000	137.33	5	0.000000	0.400000	-137.33
2	0.00000	Aerod	0.0000	7.30	5	0.000000	0.400000	-7.30
2	0.25000	Aerod	0.0000	14.19	5	0.000000	0.400000	-14.19
2	0.50000	Aerod	0.0000	21.08	5	0.000000	0.400000	-21.08
2	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	508.22	5	0.000000	0.400000	-508.22
2	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	980.40	5	0.000000	0.400000	-980.40
2	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1452.59	5	0.000000	0.400000	-1452.59
2	0.00000	SLE_R	-0.0149	-370.58	5	0.000000	0.400000	-557.69
2	0.25000	SLE_R	-0.0282	-277.02	5	0.000000	0.400000	-638.75
2	0.50000	SLE_R	-0.0415	-183.45	5	0.000000	0.400000	-719.81
2	0.00000	SLE_QP	-0.0149	-425.44	5	0.000000	0.400000	-502.82
2	0.25000	SLE_QP	-0.0282	-383.66	5	0.000000	0.400000	-532.11
2	0.50000	SLE_QP	-0.0415	-341.87	5	0.000000	0.400000	-561.40
2	0.00000	SLU_1	-0.0202	-492.05	5	0.000000	0.400000	-761.11
2	0.25000	SLU_1	-0.0381	-357.98	5	0.000000	0.400000	-878.31
2	0.50000	SLU_1	-0.0560	-223.90	5	0.000000	0.400000	-995.51
2	0.00000	Eccez	-0.0149	82.78	5	0.000000	0.400000	-1011.05
2	0.25000	Eccez	-0.0282	596.75	5	0.000000	0.400000	-1512.51
2	0.50000	Eccez	-0.0415	1110.71	5	0.000000	0.400000	-2013.98
2	0.00000	SLV_1	-0.0149	-318.63	5	0.000000	0.400000	-609.64
2	0.25000	SLV_1	-0.0282	-177.39	5	0.000000	0.400000	-738.38
2	0.50000	SLV_1	-0.0415	-36.15	5	0.000000	0.400000	-867.11
3	0.00000	DEAD	-0.0342	-427.15	8	0.400000	0.000000	-428.51
3	0.25000	DEAD	-0.0487	-420.61	8	0.400000	0.000000	-422.54
3	0.50000	DEAD	-0.0631	-414.07	8	0.400000	0.000000	-416.58
3	0.00000	Urto_tr	0.0000	876.18	5	0.000000	0.400000	-876.18
3	0.25000	Urto_tr	0.0000	1278.44	5	0.000000	0.400000	-1278.44
3	0.50000	Urto_tr	0.0000	1680.71	5	0.000000	0.400000	-1680.71
3	0.00000	Pp	-0.0073	-21.09	5	0.000000	0.400000	-26.53
3	0.25000	Pp	-0.0103	-19.76	5	0.000000	0.400000	-27.85
3	0.50000	Pp	-0.0134	-18.44	5	0.000000	0.400000	-29.18
3	0.00000	Sst	0.0000	107.04	5	0.000000	0.400000	-107.04
3	0.25000	Sst	0.0000	154.48	5	0.000000	0.400000	-154.48
3	0.50000	Sst	0.0000	201.91	5	0.000000	0.400000	-201.91
3	0.00000	Ssis(W)	0.0000	93.69	5	0.000000	0.400000	-93.69
3	0.25000	Ssis(W)	0.0000	135.48	5	0.000000	0.400000	-135.48
3	0.50000	Ssis(W)	0.0000	177.27	5	0.000000	0.400000	-177.27
3	0.00000	Inerzia_H	0.0000	212.02	5	0.000000	0.400000	-212.02
3	0.25000	Inerzia_H	0.0000	308.76	5	0.000000	0.400000	-308.76
3	0.50000	Inerzia_H	0.0000	405.50	5	0.000000	0.400000	-405.50
3	0.00000	Vento	0.0000	137.33	5	0.000000	0.400000	-137.33
3	0.25000	Vento	0.0000	200.77	5	0.000000	0.400000	-200.77
3	0.50000	Vento	0.0000	264.21	5	0.000000	0.400000	-264.21
3	0.00000	Aerod	0.0000	21.08	5	0.000000	0.400000	-21.08
3	0.25000	Aerod	0.0000	30.82	5	0.000000	0.400000	-30.82
3	0.50000	Aerod	0.0000	40.56	5	0.000000	0.400000	-40.56
3	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1452.59	5	0.000000	0.400000	-1452.59
3	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2108.79	5	0.000000	0.400000	-2108.79
3	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2765.00	5	0.000000	0.400000	-2765.00

3	0.00000	SLE_R	-0.0415	-183.45	5	0.000000	0.400000	-719.81
3	0.25000	SLE_R	-0.0590	-55.27	5	0.000000	0.400000	-835.50
3	0.50000	SLE_R	-0.0765	72.92	5	0.000000	0.400000	-951.19
3	0.00000	SLE_QP	-0.0415	-341.87	5	0.000000	0.400000	-561.40
3	0.25000	SLE_QP	-0.0590	-286.86	5	0.000000	0.400000	-603.91
3	0.50000	SLE_QP	-0.0765	-231.85	5	0.000000	0.400000	-646.42
3	0.00000	SLU_1	-0.0560	-223.90	5	0.000000	0.400000	-995.51
3	0.25000	SLU_1	-0.0796	-39.87	5	0.000000	0.400000	-1162.67
3	0.50000	SLU_1	-0.1033	144.16	5	0.000000	0.400000	-1329.82
3	0.00000	Eccez	-0.0415	1110.71	5	0.000000	0.400000	-2013.98
3	0.25000	Eccez	-0.0590	1821.93	5	0.000000	0.400000	-2712.70
3	0.50000	Eccez	-0.0765	2533.16	5	0.000000	0.400000	-3411.42
3	0.00000	SLV_1	-0.0415	-36.15	5	0.000000	0.400000	-867.11
3	0.25000	SLV_1	-0.0590	157.38	5	0.000000	0.400000	-1048.15
3	0.50000	SLV_1	-0.0765	350.92	5	0.000000	0.400000	-1229.19
4	0.00000	DEAD	-0.0631	-414.07	8	0.400000	0.000000	-416.58
4	0.25000	DEAD	-0.0798	-407.49	8	0.400000	0.000000	-410.66
4	0.50000	DEAD	-0.0964	-400.91	8	0.400000	0.000000	-404.75
4	0.00000	Urto_tr	0.0000	1680.71	5	0.000000	0.400000	-1680.71
4	0.25000	Urto_tr	0.0000	2182.29	5	0.000000	0.400000	-2182.29
4	0.50000	Urto_tr	0.0000	2683.87	5	0.000000	0.400000	-2683.87
4	0.00000	Pp	-0.0134	-18.44	5	0.000000	0.400000	-29.18
4	0.25000	Pp	-0.0170	-16.71	5	0.000000	0.400000	-30.91
4	0.50000	Pp	-0.0206	-14.98	5	0.000000	0.400000	-32.64
4	0.00000	Sst	0.0000	201.91	5	0.000000	0.400000	-201.91
4	0.25000	Sst	0.0000	259.35	5	0.000000	0.400000	-259.35
4	0.50000	Sst	0.0000	316.78	5	0.000000	0.400000	-316.78
4	0.00000	Ssis(W)	0.0000	177.27	5	0.000000	0.400000	-177.27
4	0.25000	Ssis(W)	0.0000	228.13	5	0.000000	0.400000	-228.13
4	0.50000	Ssis(W)	0.0000	279.00	5	0.000000	0.400000	-279.00
4	0.00000	Inerzia_H	0.0000	405.50	5	0.000000	0.400000	-405.50
4	0.25000	Inerzia_H	0.0000	525.52	5	0.000000	0.400000	-525.52
4	0.50000	Inerzia_H	0.0000	645.53	5	0.000000	0.400000	-645.53
4	0.00000	Vento	0.0000	264.21	5	0.000000	0.400000	-264.21
4	0.25000	Vento	0.0000	343.69	5	0.000000	0.400000	-343.69
4	0.50000	Vento	0.0000	423.18	5	0.000000	0.400000	-423.18
4	0.00000	Aerod	0.0000	40.56	5	0.000000	0.400000	-40.56
4	0.25000	Aerod	0.0000	52.76	5	0.000000	0.400000	-52.76
4	0.50000	Aerod	0.0000	64.96	5	0.000000	0.400000	-64.96
4	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2765.00	5	0.000000	0.400000	-2765.00
4	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3572.46	5	0.000000	0.400000	-3572.46
4	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4379.92	5	0.000000	0.400000	-4379.92
4	0.00000	SLE_R	-0.0765	72.92	5	0.000000	0.400000	-951.19
4	0.25000	SLE_R	-0.0968	230.02	5	0.000000	0.400000	-1095.79
4	0.50000	SLE_R	-0.1170	387.12	5	0.000000	0.400000	-1240.38
4	0.00000	SLE_QP	-0.0765	-231.85	5	0.000000	0.400000	-646.42
4	0.25000	SLE_QP	-0.0968	-166.44	5	0.000000	0.400000	-699.33
4	0.50000	SLE_QP	-0.1170	-101.02	5	0.000000	0.400000	-752.24
4	0.00000	SLU_1	-0.1033	144.16	5	0.000000	0.400000	-1329.82
4	0.25000	SLU_1	-0.1306	369.99	5	0.000000	0.400000	-1538.78
4	0.50000	SLU_1	-0.1580	595.83	5	0.000000	0.400000	-1747.74
4	0.00000	Eccez	-0.0765	2533.16	5	0.000000	0.400000	-3411.42
4	0.25000	Eccez	-0.0968	3406.03	5	0.000000	0.400000	-4271.79
4	0.50000	Eccez	-0.1170	4278.90	5	0.000000	0.400000	-5132.16
4	0.00000	SLV_1	-0.0765	350.92	5	0.000000	0.400000	-1229.19
4	0.25000	SLV_1	-0.0968	587.21	5	0.000000	0.400000	-1452.98
4	0.50000	SLV_1	-0.1170	823.51	5	0.000000	0.400000	-1676.77
5	0.00000	DEAD	-0.0964	-400.91	8	0.400000	0.000000	-404.75
5	0.25000	DEAD	-0.1142	-394.30	8	0.400000	0.000000	-398.85
5	0.50000	DEAD	-0.1320	-387.70	8	0.400000	0.000000	-392.95
5	0.00000	Urto_tr	0.0000	2683.87	5	0.000000	0.400000	-2683.87
5	0.25000	Urto_tr	0.0000	3267.68	5	0.000000	0.400000	-3267.68
5	0.50000	Urto_tr	0.0000	3851.49	5	0.000000	0.400000	-3851.49
5	0.00000	Pp	-0.0206	-14.98	5	0.000000	0.400000	-32.64
5	0.25000	Pp	-0.0245	-12.87	5	0.000000	0.400000	-34.74
5	0.50000	Pp	-0.0283	-10.77	5	0.000000	0.400000	-36.85
5	0.00000	Sst	0.0000	316.78	5	0.000000	0.400000	-316.78
5	0.25000	Sst	0.0000	381.48	5	0.000000	0.400000	-381.48
5	0.50000	Sst	0.0000	446.18	5	0.000000	0.400000	-446.18
5	0.00000	Ssis(W)	0.0000	279.00	5	0.000000	0.400000	-279.00
5	0.25000	Ssis(W)	0.0000	336.65	5	0.000000	0.400000	-336.65
5	0.50000	Ssis(W)	0.0000	394.30	5	0.000000	0.400000	-394.30
5	0.00000	Inerzia_H	0.0000	645.53	5	0.000000	0.400000	-645.53
5	0.25000	Inerzia_H	0.0000	784.46	5	0.000000	0.400000	-784.46
5	0.50000	Inerzia_H	0.0000	923.40	5	0.000000	0.400000	-923.40
5	0.00000	Vento	0.0000	423.18	5	0.000000	0.400000	-423.18
5	0.25000	Vento	0.0000	516.18	5	0.000000	0.400000	-516.18

5	0.50000	Vento	0.0000	609.18	5	0.000000	0.400000	-609.18
5	0.00000	Aerod	0.0000	64.96	5	0.000000	0.400000	-64.96
5	0.25000	Aerod	0.0000	79.24	5	0.000000	0.400000	-79.24
5	0.50000	Aerod	0.0000	93.51	5	0.000000	0.400000	-93.51
5	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4379.92	5	0.000000	0.400000	-4379.92
5	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5306.27	5	0.000000	0.400000	-5306.27
5	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6232.63	5	0.000000	0.400000	-6232.63
5	0.00000	SLE_R	-0.1170	387.12	5	0.000000	0.400000	-1240.38
5	0.25000	SLE_R	-0.1387	567.45	5	0.000000	0.400000	-1408.22
5	0.50000	SLE_R	-0.1603	747.78	5	0.000000	0.400000	-1576.05
5	0.00000	SLE_QP	-0.1170	-101.02	5	0.000000	0.400000	-752.24
5	0.25000	SLE_QP	-0.1387	-27.97	5	0.000000	0.400000	-812.80
5	0.50000	SLE_QP	-0.1603	45.09	5	0.000000	0.400000	-873.36
5	0.00000	SLU_1	-0.1580	595.83	5	0.000000	0.400000	-1747.74
5	0.25000	SLU_1	-0.1872	855.37	5	0.000000	0.400000	-1990.40
5	0.50000	SLU_1	-0.2164	1114.90	5	0.000000	0.400000	-2233.06
5	0.00000	Eccez	-0.1170	4278.90	5	0.000000	0.400000	-5132.16
5	0.25000	Eccez	-0.1387	5278.31	5	0.000000	0.400000	-6119.07
5	0.50000	Eccez	-0.1603	6277.72	5	0.000000	0.400000	-7105.98
5	0.00000	SLV_1	-0.1170	823.51	5	0.000000	0.400000	-1676.77
5	0.25000	SLV_1	-0.1387	1093.15	5	0.000000	0.400000	-1933.91
5	0.50000	SLV_1	-0.1603	1362.78	5	0.000000	0.400000	-2191.05
6	0.00000	DEAD	-0.1320	-387.70	8	0.400000	0.000000	-392.95
6	0.25000	DEAD	-0.1498	-381.10	8	0.400000	0.000000	-387.06
6	0.50000	DEAD	-0.1676	-374.49	8	0.400000	0.000000	-381.16
6	0.00000	Urto_tr	0.0000	3851.49	5	0.000000	0.400000	-3851.49
6	0.25000	Urto_tr	0.0000	4499.84	5	0.000000	0.400000	-4499.84
6	0.50000	Urto_tr	0.0000	5148.19	5	0.000000	0.400000	-5148.19
6	0.00000	Pp	-0.0283	-10.77	5	0.000000	0.400000	-36.85
6	0.25000	Pp	-0.0322	-8.31	5	0.000000	0.400000	-39.30
6	0.50000	Pp	-0.0362	-5.86	5	0.000000	0.400000	-41.75
6	0.00000	Sst	0.0000	446.18	5	0.000000	0.400000	-446.18
6	0.25000	Sst	0.0000	515.44	5	0.000000	0.400000	-515.44
6	0.50000	Sst	0.0000	584.69	5	0.000000	0.400000	-584.69
6	0.00000	Ssis(W)	0.0000	394.30	5	0.000000	0.400000	-394.30
6	0.25000	Ssis(W)	0.0000	456.45	5	0.000000	0.400000	-456.45
6	0.50000	Ssis(W)	0.0000	518.61	5	0.000000	0.400000	-518.61
6	0.00000	Inerzia_H	0.0000	923.40	5	0.000000	0.400000	-923.40
6	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1076.77	5	0.000000	0.400000	-1076.77
6	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1230.14	5	0.000000	0.400000	-1230.14
6	0.00000	Vento	0.0000	609.18	5	0.000000	0.400000	-609.18
6	0.25000	Vento	0.0000	713.04	5	0.000000	0.400000	-713.04
6	0.50000	Vento	0.0000	816.91	5	0.000000	0.400000	-816.91
6	0.00000	Aerod	0.0000	93.51	5	0.000000	0.400000	-93.51
6	0.25000	Aerod	0.0000	109.45	5	0.000000	0.400000	-109.45
6	0.50000	Aerod	0.0000	125.39	5	0.000000	0.400000	-125.39
6	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6232.63	5	0.000000	0.400000	-6232.63
6	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7245.11	5	0.000000	0.400000	-7245.11
6	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8257.59	5	0.000000	0.400000	-8257.59
6	0.00000	SLE_R	-0.1603	747.78	5	0.000000	0.400000	-1576.05
6	0.25000	SLE_R	-0.1820	945.54	5	0.000000	0.400000	-1761.31
6	0.50000	SLE_R	-0.2037	1143.31	5	0.000000	0.400000	-1946.58
6	0.00000	SLE_QP	-0.1603	45.09	5	0.000000	0.400000	-873.36
6	0.25000	SLE_QP	-0.1820	123.05	5	0.000000	0.400000	-938.81
6	0.50000	SLE_QP	-0.2037	201.00	5	0.000000	0.400000	-1004.27
6	0.00000	SLU_1	-0.2164	1114.90	5	0.000000	0.400000	-2233.06
6	0.25000	SLU_1	-0.2457	1399.86	5	0.000000	0.400000	-2501.15
6	0.50000	SLU_1	-0.2750	1684.82	5	0.000000	0.400000	-2769.23
6	0.00000	Eccez	-0.1603	6277.72	5	0.000000	0.400000	-7105.98
6	0.25000	Eccez	-0.1820	7368.15	5	0.000000	0.400000	-8183.92
6	0.50000	Eccez	-0.2037	8458.59	5	0.000000	0.400000	-9261.86
6	0.00000	SLV_1	-0.1603	1362.78	5	0.000000	0.400000	-2191.05
6	0.25000	SLV_1	-0.1820	1656.27	5	0.000000	0.400000	-2472.03
6	0.50000	SLV_1	-0.2037	1949.75	5	0.000000	0.400000	-2753.02
7	0.00000	DEAD	-0.1676	-374.49	8	0.400000	0.000000	-381.16
7	0.25000	DEAD	-0.1843	-367.91	8	0.400000	0.000000	-375.24
7	0.50000	DEAD	-0.2010	-361.33	8	0.400000	0.000000	-369.32
7	0.00000	Urto_tr	0.0000	5148.19	5	0.000000	0.400000	-5148.19
7	0.25000	Urto_tr	0.0000	5842.35	5	0.000000	0.400000	-5842.35
7	0.50000	Urto_tr	0.0000	6536.51	5	0.000000	0.400000	-6536.51
7	0.00000	Pp	-0.0362	-5.86	5	0.000000	0.400000	-41.75
7	0.25000	Pp	-0.0399	-3.10	5	0.000000	0.400000	-44.52
7	0.50000	Pp	-0.0436	-0.33	5	0.000000	0.400000	-47.28
7	0.00000	Sst	0.0000	584.69	5	0.000000	0.400000	-584.69
7	0.25000	Sst	0.0000	655.76	5	0.000000	0.400000	-655.76
7	0.50000	Sst	0.0000	726.82	5	0.000000	0.400000	-726.82
7	0.00000	Ssis(W)	0.0000	518.61	5	0.000000	0.400000	-518.61

7	0.25000	Ssis(W)	0.0000	582.93	5	0.000000	0.400000	-582.93
7	0.50000	Ssis(W)	0.0000	647.25	5	0.000000	0.400000	-647.25
7	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1230.14	5	0.000000	0.400000	-1230.14
7	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1393.25	5	0.000000	0.400000	-1393.25
7	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1556.37	5	0.000000	0.400000	-1556.37
7	0.00000	Vento	0.0000	816.91	5	0.000000	0.400000	-816.91
7	0.25000	Vento	0.0000	928.81	5	0.000000	0.400000	-928.81
7	0.50000	Vento	0.0000	1040.71	5	0.000000	0.400000	-1040.71
7	0.00000	Aerod	0.0000	125.39	5	0.000000	0.400000	-125.39
7	0.25000	Aerod	0.0000	142.57	5	0.000000	0.400000	-142.57
7	0.50000	Aerod	0.0000	159.74	5	0.000000	0.400000	-159.74
7	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8257.59	5	0.000000	0.400000	-8257.59
7	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9322.28	5	0.000000	0.400000	-9322.28
7	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10386.97	5	0.000000	0.400000	-10386.97
7	0.00000	SLE_R	-0.2037	1143.31	5	0.000000	0.400000	-1946.58
7	0.25000	SLE_R	-0.2241	1352.46	5	0.000000	0.400000	-2143.23
7	0.50000	SLE_R	-0.2446	1561.62	5	0.000000	0.400000	-2339.88
7	0.00000	SLE_QP	-0.2037	201.00	5	0.000000	0.400000	-1004.27
7	0.25000	SLE_QP	-0.2241	281.08	5	0.000000	0.400000	-1071.85
7	0.50000	SLE_QP	-0.2446	361.16	5	0.000000	0.400000	-1139.43
7	0.00000	SLU_1	-0.2750	1684.82	5	0.000000	0.400000	-2769.23
7	0.25000	SLU_1	-0.3026	1986.53	5	0.000000	0.400000	-3054.07
7	0.50000	SLU_1	-0.3302	2288.25	5	0.000000	0.400000	-3338.91
7	0.00000	Eccez	-0.2037	8458.59	5	0.000000	0.400000	-9261.86
7	0.25000	Eccez	-0.2241	9603.36	5	0.000000	0.400000	-10394.13
7	0.50000	Eccez	-0.2446	10748.13	5	0.000000	0.400000	-11526.40
7	0.00000	SLV_1	-0.2037	1949.75	5	0.000000	0.400000	-2753.02
7	0.25000	SLV_1	-0.2241	2257.27	5	0.000000	0.400000	-3048.03
7	0.50000	SLV_1	-0.2446	2564.78	5	0.000000	0.400000	-3343.05
8	0.00000	DEAD	-0.2010	-361.33	8	0.400000	0.000000	-369.32
8	0.25000	DEAD	-0.2155	-354.79	8	0.400000	0.000000	-363.36
8	0.50000	DEAD	-0.2301	-348.25	8	0.400000	0.000000	-357.40
8	0.00000	Urto_tr	0.0000	6536.51	5	0.000000	0.400000	-6536.51
8	0.25000	Urto_tr	0.0000	7256.33	5	0.000000	0.400000	-7256.33
8	0.50000	Urto_tr	0.0000	7976.14	5	0.000000	0.400000	-7976.14
8	0.00000	Pp	-0.0436	-0.33	5	0.000000	0.400000	-47.28
8	0.25000	Pp	-0.0470	2.69	5	0.000000	0.400000	-50.31
8	0.50000	Pp	-0.0503	5.72	5	0.000000	0.400000	-53.33
8	0.00000	Sst	0.0000	726.82	5	0.000000	0.400000	-726.82
8	0.25000	Sst	0.0000	796.90	5	0.000000	0.400000	-796.90
8	0.50000	Sst	0.0000	866.97	5	0.000000	0.400000	-866.97
8	0.00000	Ssis(W)	0.0000	647.25	5	0.000000	0.400000	-647.25
8	0.25000	Ssis(W)	0.0000	711.33	5	0.000000	0.400000	-711.33
8	0.50000	Ssis(W)	0.0000	775.42	5	0.000000	0.400000	-775.42
8	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1556.37	5	0.000000	0.400000	-1556.37
8	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1724.23	5	0.000000	0.400000	-1724.23
8	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1892.10	5	0.000000	0.400000	-1892.10
8	0.00000	Vento	0.0000	1040.71	5	0.000000	0.400000	-1040.71
8	0.25000	Vento	0.0000	1157.57	5	0.000000	0.400000	-1157.57
8	0.50000	Vento	0.0000	1274.42	5	0.000000	0.400000	-1274.42
8	0.00000	Aerod	0.0000	159.74	5	0.000000	0.400000	-159.74
8	0.25000	Aerod	0.0000	177.67	5	0.000000	0.400000	-177.67
8	0.50000	Aerod	0.0000	195.60	5	0.000000	0.400000	-195.60
8	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10386.97	5	0.000000	0.400000	-10386.97
8	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11468.31	5	0.000000	0.400000	-11468.31
8	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12549.65	5	0.000000	0.400000	-12549.65
8	0.00000	SLE_R	-0.2446	1561.62	5	0.000000	0.400000	-2339.88
8	0.25000	SLE_R	-0.2625	1775.75	5	0.000000	0.400000	-2541.51
8	0.50000	SLE_R	-0.2804	1989.88	5	0.000000	0.400000	-2743.15
8	0.00000	SLE_QP	-0.2446	361.16	5	0.000000	0.400000	-1139.43
8	0.25000	SLE_QP	-0.2625	440.51	5	0.000000	0.400000	-1206.28
8	0.50000	SLE_QP	-0.2804	519.86	5	0.000000	0.400000	-1273.13
8	0.00000	SLU_1	-0.3302	2288.25	5	0.000000	0.400000	-3338.91
8	0.25000	SLU_1	-0.3544	2597.54	5	0.000000	0.400000	-3631.33
8	0.50000	SLU_1	-0.3786	2906.84	5	0.000000	0.400000	-3923.75
8	0.00000	Eccez	-0.2446	10748.13	5	0.000000	0.400000	-11526.40
8	0.25000	Eccez	-0.2625	11908.82	5	0.000000	0.400000	-12674.59
8	0.50000	Eccez	-0.2804	13069.51	5	0.000000	0.400000	-13822.78
8	0.00000	SLV_1	-0.2446	2564.78	5	0.000000	0.400000	-3343.05
8	0.25000	SLV_1	-0.2625	2876.08	5	0.000000	0.400000	-3641.85
8	0.50000	SLV_1	-0.2804	3187.38	5	0.000000	0.400000	-3940.65
9	0.00000	DEAD	-1.776E-15	-441.40	8	0.400000	0.000000	-441.40
9	0.25000	DEAD	-0.0058	-435.03	8	0.400000	0.000000	-435.26
9	0.50000	DEAD	-0.0117	-428.66	8	0.400000	0.000000	-429.13
9	0.00000	Urto_tr	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
9	0.25000	Urto_tr	0.0000	128.62	5	0.000000	0.400000	-128.62
9	0.50000	Urto_tr	0.0000	257.24	5	0.000000	0.400000	-257.24

9	0.00000	Pp	0.0000	-21.19	4	0.000000	-0.400000	-21.19
9	0.25000	Pp	-0.0013	-20.76	5	0.000000	0.400000	-21.62
9	0.50000	Pp	-0.0025	-20.33	5	0.000000	0.400000	-22.05
9	0.00000	Sst	0.0000	2.262E-12	4	0.000000	-0.400000	-2.262E-12
9	0.25000	Sst	0.0000	18.46	5	0.000000	0.400000	-18.46
9	0.50000	Sst	0.0000	36.92	5	0.000000	0.400000	-36.92
9	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
9	0.25000	Ssis(W)	0.0000	15.96	5	0.000000	0.400000	-15.96
9	0.50000	Ssis(W)	0.0000	31.92	5	0.000000	0.400000	-31.92
9	0.00000	Inerzia_H	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
9	0.25000	Inerzia_H	0.0000	35.32	5	0.000000	0.400000	-35.32
9	0.50000	Inerzia_H	0.0000	70.63	5	0.000000	0.400000	-70.63
9	0.00000	Vento	0.0000	4.523E-12	5	0.000000	0.400000	-4.523E-12
9	0.25000	Vento	0.0000	22.63	5	0.000000	0.400000	-22.63
9	0.50000	Vento	0.0000	45.25	5	0.000000	0.400000	-45.25
9	0.00000	Aerod	0.0000	5.654E-13	5	0.000000	0.400000	-5.654E-13
9	0.25000	Aerod	0.0000	3.47	5	0.000000	0.400000	-3.47
9	0.50000	Aerod	0.0000	6.95	5	0.000000	0.400000	-6.95
9	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	7.238E-11	5	0.000000	0.400000	-7.238E-11
9	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	253.13	5	0.000000	0.400000	-253.13
9	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	506.26	5	0.000000	0.400000	-506.26
9	0.00000	SLE_R	-1.776E-15	-462.59	5	0.000000	0.400000	-462.59
9	0.25000	SLE_R	-0.0071	-411.35	5	0.000000	0.400000	-501.33
9	0.50000	SLE_R	-0.0142	-360.10	5	0.000000	0.400000	-540.07
9	0.00000	SLE_QP	-1.776E-15	-462.59	4	0.000000	-0.400000	-462.59
9	0.25000	SLE_QP	-0.0071	-437.45	5	0.000000	0.400000	-475.23
9	0.50000	SLE_QP	-0.0142	-412.31	5	0.000000	0.400000	-487.87
9	0.00000	SLU_1	-2.398E-15	-624.49	5	0.000000	0.400000	-624.49
9	0.25000	SLU_1	-0.0096	-551.40	5	0.000000	0.400000	-680.71
9	0.50000	SLU_1	-0.0191	-478.31	5	0.000000	0.400000	-736.93
9	0.00000	Eccez	-1.776E-15	-462.59	5	0.000000	0.400000	-462.59
9	0.25000	Eccez	-0.0071	-184.32	5	0.000000	0.400000	-728.36
9	0.50000	Eccez	-0.0142	93.95	5	0.000000	0.400000	-994.13
9	0.00000	SLV_1	-1.776E-15	-462.59	4	0.000000	-0.400000	-462.59
9	0.25000	SLV_1	-0.0071	-386.17	5	0.000000	0.400000	-526.51
9	0.50000	SLV_1	-0.0142	-309.75	5	0.000000	0.400000	-590.42
10	0.00000	DEAD	-0.0117	-428.66	8	0.400000	0.000000	-429.13
10	0.25000	DEAD	-0.0219	-422.21	8	0.400000	0.000000	-423.08
10	0.50000	DEAD	-0.0322	-415.76	8	0.400000	0.000000	-417.04
10	0.00000	Urto_tr	0.0000	257.24	5	0.000000	0.400000	-257.24
10	0.25000	Urto_tr	0.0000	503.14	5	0.000000	0.400000	-503.14
10	0.50000	Urto_tr	0.0000	749.03	5	0.000000	0.400000	-749.03
10	0.00000	Pp	-0.0025	-20.33	5	0.000000	0.400000	-22.05
10	0.25000	Pp	-0.0047	-19.48	5	0.000000	0.400000	-22.90
10	0.50000	Pp	-0.0070	-18.63	5	0.000000	0.400000	-23.75
10	0.00000	Sst	0.0000	36.92	5	0.000000	0.400000	-36.92
10	0.25000	Sst	0.0000	70.84	5	0.000000	0.400000	-70.84
10	0.50000	Sst	0.0000	104.75	5	0.000000	0.400000	-104.75
10	0.00000	Ssis(W)	0.0000	31.92	5	0.000000	0.400000	-31.92
10	0.25000	Ssis(W)	0.0000	61.39	5	0.000000	0.400000	-61.39
10	0.50000	Ssis(W)	0.0000	90.87	5	0.000000	0.400000	-90.87
10	0.00000	Inerzia_H	0.0000	70.63	5	0.000000	0.400000	-70.63
10	0.25000	Inerzia_H	0.0000	136.99	5	0.000000	0.400000	-136.99
10	0.50000	Inerzia_H	0.0000	203.34	5	0.000000	0.400000	-203.34
10	0.00000	Vento	0.0000	45.25	5	0.000000	0.400000	-45.25
10	0.25000	Vento	0.0000	88.17	5	0.000000	0.400000	-88.17
10	0.50000	Vento	0.0000	131.09	5	0.000000	0.400000	-131.09
10	0.00000	Aerod	0.0000	6.95	5	0.000000	0.400000	-6.95
10	0.25000	Aerod	0.0000	13.54	5	0.000000	0.400000	-13.54
10	0.50000	Aerod	0.0000	20.13	5	0.000000	0.400000	-20.13
10	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	506.26	5	0.000000	0.400000	-506.26
10	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	976.79	5	0.000000	0.400000	-976.79
10	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1447.32	5	0.000000	0.400000	-1447.32
10	0.00000	SLE_R	-0.0142	-360.10	5	0.000000	0.400000	-540.07
10	0.25000	SLE_R	-0.0267	-269.58	5	0.000000	0.400000	-618.09
10	0.50000	SLE_R	-0.0392	-179.06	5	0.000000	0.400000	-696.11
10	0.00000	SLE_QP	-0.0142	-412.31	5	0.000000	0.400000	-487.87
10	0.25000	SLE_QP	-0.0267	-371.29	5	0.000000	0.400000	-516.38
10	0.50000	SLE_QP	-0.0392	-330.28	5	0.000000	0.400000	-544.90
10	0.00000	SLU_1	-0.0191	-478.31	5	0.000000	0.400000	-736.93
10	0.25000	SLU_1	-0.0360	-348.68	5	0.000000	0.400000	-849.68
10	0.50000	SLU_1	-0.0529	-219.05	5	0.000000	0.400000	-962.44
10	0.00000	Eccez	-0.0142	93.95	5	0.000000	0.400000	-994.13
10	0.25000	Eccez	-0.0267	605.49	5	0.000000	0.400000	-1493.17
10	0.50000	Eccez	-0.0392	1117.04	5	0.000000	0.400000	-1992.22
10	0.00000	SLV_1	-0.0142	-309.75	5	0.000000	0.400000	-590.42
10	0.25000	SLV_1	-0.0267	-172.91	5	0.000000	0.400000	-714.76

10	0.50000	SLV_1	-0.0392	-36.07	5	0.000000	0.400000	-839.10
11	0.00000	DEAD	-0.0322	-415.76	8	0.400000	0.000000	-417.04
11	0.25000	DEAD	-0.0456	-409.24	8	0.400000	0.000000	-411.05
11	0.50000	DEAD	-0.0590	-402.72	8	0.400000	0.000000	-405.07
11	0.00000	Urto_tr	0.0000	749.03	5	0.000000	0.400000	-749.03
11	0.25000	Urto_tr	0.0000	1101.22	5	0.000000	0.400000	-1101.22
11	0.50000	Urto_tr	0.0000	1453.41	5	0.000000	0.400000	-1453.41
11	0.00000	Pp	-0.0070	-18.63	5	0.000000	0.400000	-23.75
11	0.25000	Pp	-0.0099	-17.38	5	0.000000	0.400000	-25.01
11	0.50000	Pp	-0.0129	-16.12	5	0.000000	0.400000	-26.27
11	0.00000	Sst	0.0000	104.75	5	0.000000	0.400000	-104.75
11	0.25000	Sst	0.0000	151.29	5	0.000000	0.400000	-151.29
11	0.50000	Sst	0.0000	197.83	5	0.000000	0.400000	-197.83
11	0.00000	Ssis(W)	0.0000	90.87	5	0.000000	0.400000	-90.87
11	0.25000	Ssis(W)	0.0000	131.54	5	0.000000	0.400000	-131.54
11	0.50000	Ssis(W)	0.0000	172.22	5	0.000000	0.400000	-172.22
11	0.00000	Inerzia_H	0.0000	203.34	5	0.000000	0.400000	-203.34
11	0.25000	Inerzia_H	0.0000	296.66	5	0.000000	0.400000	-296.66
11	0.50000	Inerzia_H	0.0000	389.98	5	0.000000	0.400000	-389.98
11	0.00000	Vento	0.0000	131.09	5	0.000000	0.400000	-131.09
11	0.25000	Vento	0.0000	192.06	5	0.000000	0.400000	-192.06
11	0.50000	Vento	0.0000	253.04	5	0.000000	0.400000	-253.04
11	0.00000	Aerod	0.0000	20.13	5	0.000000	0.400000	-20.13
11	0.25000	Aerod	0.0000	29.49	5	0.000000	0.400000	-29.49
11	0.50000	Aerod	0.0000	38.85	5	0.000000	0.400000	-38.85
11	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1447.32	5	0.000000	0.400000	-1447.32
11	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2101.50	5	0.000000	0.400000	-2101.50
11	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2755.68	5	0.000000	0.400000	-2755.68
11	0.00000	SLE_R	-0.0392	-179.06	5	0.000000	0.400000	-696.11
11	0.25000	SLE_R	-0.0556	-54.68	5	0.000000	0.400000	-808.00
11	0.50000	SLE_R	-0.0719	69.70	5	0.000000	0.400000	-919.88
11	0.00000	SLE_QP	-0.0392	-330.28	5	0.000000	0.400000	-544.90
11	0.25000	SLE_QP	-0.0556	-276.23	5	0.000000	0.400000	-586.44
11	0.50000	SLE_QP	-0.0719	-222.18	5	0.000000	0.400000	-627.99
11	0.00000	SLU_1	-0.0529	-219.05	5	0.000000	0.400000	-962.44
11	0.25000	SLU_1	-0.0750	-40.59	5	0.000000	0.400000	-1124.03
11	0.50000	SLU_1	-0.0971	137.88	5	0.000000	0.400000	-1285.62
11	0.00000	Eccez	-0.0392	1117.04	5	0.000000	0.400000	-1992.22
11	0.25000	Eccez	-0.0556	1825.27	5	0.000000	0.400000	-2687.95
11	0.50000	Eccez	-0.0719	2533.50	5	0.000000	0.400000	-3383.68
11	0.00000	SLV_1	-0.0392	-36.07	5	0.000000	0.400000	-839.10
11	0.25000	SLV_1	-0.0556	151.97	5	0.000000	0.400000	-1014.64
11	0.50000	SLV_1	-0.0719	340.01	5	0.000000	0.400000	-1190.19
12	0.00000	DEAD	-0.0590	-402.72	8	0.400000	0.000000	-405.07
12	0.25000	DEAD	-0.0744	-396.17	8	0.400000	0.000000	-399.13
12	0.50000	DEAD	-0.0898	-389.61	8	0.400000	0.000000	-393.18
12	0.00000	Urto_tr	0.0000	1453.41	5	0.000000	0.400000	-1453.41
12	0.25000	Urto_tr	0.0000	1900.88	5	0.000000	0.400000	-1900.88
12	0.50000	Urto_tr	0.0000	2348.35	5	0.000000	0.400000	-2348.35
12	0.00000	Pp	-0.0129	-16.12	5	0.000000	0.400000	-26.27
12	0.25000	Pp	-0.0163	-14.46	5	0.000000	0.400000	-27.92
12	0.50000	Pp	-0.0198	-12.80	5	0.000000	0.400000	-29.58
12	0.00000	Sst	0.0000	197.83	5	0.000000	0.400000	-197.83
12	0.25000	Sst	0.0000	254.30	5	0.000000	0.400000	-254.30
12	0.50000	Sst	0.0000	310.76	5	0.000000	0.400000	-310.76
12	0.00000	Ssis(W)	0.0000	172.22	5	0.000000	0.400000	-172.22
12	0.25000	Ssis(W)	0.0000	221.88	5	0.000000	0.400000	-221.88
12	0.50000	Ssis(W)	0.0000	271.55	5	0.000000	0.400000	-271.55
12	0.00000	Inerzia_H	0.0000	389.98	5	0.000000	0.400000	-389.98
12	0.25000	Inerzia_H	0.0000	506.30	5	0.000000	0.400000	-506.30
12	0.50000	Inerzia_H	0.0000	622.62	5	0.000000	0.400000	-622.62
12	0.00000	Vento	0.0000	253.04	5	0.000000	0.400000	-253.04
12	0.25000	Vento	0.0000	329.85	5	0.000000	0.400000	-329.85
12	0.50000	Vento	0.0000	406.67	5	0.000000	0.400000	-406.67
12	0.00000	Aerod	0.0000	38.85	5	0.000000	0.400000	-38.85
12	0.25000	Aerod	0.0000	50.64	5	0.000000	0.400000	-50.64
12	0.50000	Aerod	0.0000	62.43	5	0.000000	0.400000	-62.43
12	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2755.68	5	0.000000	0.400000	-2755.68
12	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3561.01	5	0.000000	0.400000	-3561.01
12	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4366.34	5	0.000000	0.400000	-4366.34
12	0.00000	SLE_R	-0.0719	69.70	5	0.000000	0.400000	-919.88
12	0.25000	SLE_R	-0.0907	222.68	5	0.000000	0.400000	-1060.36
12	0.50000	SLE_R	-0.1095	375.66	5	0.000000	0.400000	-1200.84
12	0.00000	SLE_QP	-0.0719	-222.18	5	0.000000	0.400000	-627.99
12	0.25000	SLE_QP	-0.0907	-157.81	5	0.000000	0.400000	-679.86
12	0.50000	SLE_QP	-0.1095	-93.44	5	0.000000	0.400000	-731.73
12	0.00000	SLU_1	-0.0971	137.88	5	0.000000	0.400000	-1285.62

12	0.25000	SLU_1	-0.1225	357.69	5	0.000000	0.400000	-1488.55
12	0.50000	SLU_1	-0.1479	577.51	5	0.000000	0.400000	-1691.49
12	0.00000	Eccez	-0.0719	2533.50	5	0.000000	0.400000	-3383.68
12	0.25000	Eccez	-0.0907	3403.20	5	0.000000	0.400000	-4240.87
12	0.50000	Eccez	-0.1095	4272.90	5	0.000000	0.400000	-5098.07
12	0.00000	SLV_1	-0.0719	340.01	5	0.000000	0.400000	-1190.19
12	0.25000	SLV_1	-0.0907	570.37	5	0.000000	0.400000	-1408.04
12	0.50000	SLV_1	-0.1095	800.73	5	0.000000	0.400000	-1625.90
13	0.00000	DEAD	-0.0898	-389.61	8	0.400000	0.000000	-393.18
13	0.25000	DEAD	-0.1059	-383.04	8	0.400000	0.000000	-387.25
13	0.50000	DEAD	-0.1221	-376.47	8	0.400000	0.000000	-381.33
13	0.00000	Urto_tr	0.0000	2348.35	5	0.000000	0.400000	-2348.35
13	0.25000	Urto_tr	0.0000	2879.62	5	0.000000	0.400000	-2879.62
13	0.50000	Urto_tr	0.0000	3410.89	5	0.000000	0.400000	-3410.89
13	0.00000	Pp	-0.0198	-12.80	5	0.000000	0.400000	-29.58
13	0.25000	Pp	-0.0235	-10.77	5	0.000000	0.400000	-31.61
13	0.50000	Pp	-0.0272	-8.73	5	0.000000	0.400000	-33.65
13	0.00000	Sst	0.0000	310.76	5	0.000000	0.400000	-310.76
13	0.25000	Sst	0.0000	374.52	5	0.000000	0.400000	-374.52
13	0.50000	Sst	0.0000	438.29	5	0.000000	0.400000	-438.29
13	0.00000	Ssis(W)	0.0000	271.55	5	0.000000	0.400000	-271.55
13	0.25000	Ssis(W)	0.0000	328.05	5	0.000000	0.400000	-328.05
13	0.50000	Ssis(W)	0.0000	384.54	5	0.000000	0.400000	-384.54
13	0.00000	Inerzia_H	0.0000	622.62	5	0.000000	0.400000	-622.62
13	0.25000	Inerzia_H	0.0000	757.96	5	0.000000	0.400000	-757.96
13	0.50000	Inerzia_H	0.0000	893.30	5	0.000000	0.400000	-893.30
13	0.00000	Vento	0.0000	406.67	5	0.000000	0.400000	-406.67
13	0.25000	Vento	0.0000	497.07	5	0.000000	0.400000	-497.07
13	0.50000	Vento	0.0000	587.47	5	0.000000	0.400000	-587.47
13	0.00000	Aerod	0.0000	62.43	5	0.000000	0.400000	-62.43
13	0.25000	Aerod	0.0000	76.31	5	0.000000	0.400000	-76.31
13	0.50000	Aerod	0.0000	90.18	5	0.000000	0.400000	-90.18
13	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4366.34	5	0.000000	0.400000	-4366.34
13	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5290.70	5	0.000000	0.400000	-5290.70
13	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6215.07	5	0.000000	0.400000	-6215.07
13	0.00000	SLE_R	-0.1095	375.66	5	0.000000	0.400000	-1200.84
13	0.25000	SLE_R	-0.1294	551.98	5	0.000000	0.400000	-1364.66
13	0.50000	SLE_R	-0.1493	728.31	5	0.000000	0.400000	-1528.48
13	0.00000	SLE_QP	-0.1095	-93.44	5	0.000000	0.400000	-731.73
13	0.25000	SLE_QP	-0.1294	-21.39	5	0.000000	0.400000	-791.28
13	0.50000	SLE_QP	-0.1493	50.66	5	0.000000	0.400000	-850.83
13	0.00000	SLU_1	-0.1479	577.51	5	0.000000	0.400000	-1691.49
13	0.25000	SLU_1	-0.1747	831.19	5	0.000000	0.400000	-1928.30
13	0.50000	SLU_1	-0.2015	1084.86	5	0.000000	0.400000	-2165.10
13	0.00000	Eccez	-0.1095	4272.90	5	0.000000	0.400000	-5098.07
13	0.25000	Eccez	-0.1294	5269.31	5	0.000000	0.400000	-6081.99
13	0.50000	Eccez	-0.1493	6265.73	5	0.000000	0.400000	-7065.90
13	0.00000	SLV_1	-0.1095	800.73	5	0.000000	0.400000	-1625.90
13	0.25000	SLV_1	-0.1294	1064.61	5	0.000000	0.400000	-1877.29
13	0.50000	SLV_1	-0.1493	1328.50	5	0.000000	0.400000	-2128.68
14	0.00000	DEAD	-0.1221	-376.47	8	0.400000	0.000000	-381.33
14	0.25000	DEAD	-0.1380	-369.90	8	0.400000	0.000000	-375.39
14	0.50000	DEAD	-0.1539	-363.34	8	0.400000	0.000000	-369.46
14	0.00000	Urto_tr	0.0000	3410.89	5	0.000000	0.400000	-3410.89
14	0.25000	Urto_tr	0.0000	4013.52	5	0.000000	0.400000	-4013.52
14	0.50000	Urto_tr	0.0000	4616.16	5	0.000000	0.400000	-4616.16
14	0.00000	Pp	-0.0272	-8.73	5	0.000000	0.400000	-33.65
14	0.25000	Pp	-0.0309	-6.34	5	0.000000	0.400000	-36.04
14	0.50000	Pp	-0.0346	-3.95	5	0.000000	0.400000	-38.43
14	0.00000	Sst	0.0000	438.29	5	0.000000	0.400000	-438.29
14	0.25000	Sst	0.0000	506.73	5	0.000000	0.400000	-506.73
14	0.50000	Sst	0.0000	575.18	5	0.000000	0.400000	-575.18
14	0.00000	Ssis(W)	0.0000	384.54	5	0.000000	0.400000	-384.54
14	0.25000	Ssis(W)	0.0000	445.69	5	0.000000	0.400000	-445.69
14	0.50000	Ssis(W)	0.0000	506.85	5	0.000000	0.400000	-506.85
14	0.00000	Inerzia_H	0.0000	893.30	5	0.000000	0.400000	-893.30
14	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1043.55	5	0.000000	0.400000	-1043.55
14	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1193.80	5	0.000000	0.400000	-1193.80
14	0.00000	Vento	0.0000	587.47	5	0.000000	0.400000	-587.47
14	0.25000	Vento	0.0000	689.06	5	0.000000	0.400000	-689.06
14	0.50000	Vento	0.0000	790.66	5	0.000000	0.400000	-790.66
14	0.00000	Aerod	0.0000	90.18	5	0.000000	0.400000	-90.18
14	0.25000	Aerod	0.0000	105.77	5	0.000000	0.400000	-105.77
14	0.50000	Aerod	0.0000	121.37	5	0.000000	0.400000	-121.37
14	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6215.07	5	0.000000	0.400000	-6215.07
14	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7225.94	5	0.000000	0.400000	-7225.94
14	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8236.81	5	0.000000	0.400000	-8236.81

14	0.00000	SLE_R	-0.1493	728.31	5	0.000000	0.400000	-1528.48
14	0.25000	SLE_R	-0.1689	922.58	5	0.000000	0.400000	-1710.25
14	0.50000	SLE_R	-0.1885	1116.85	5	0.000000	0.400000	-1892.02
14	0.00000	SLE_QP	-0.1493	50.66	5	0.000000	0.400000	-850.83
14	0.25000	SLE_QP	-0.1689	127.74	5	0.000000	0.400000	-915.42
14	0.50000	SLE_QP	-0.1885	204.83	5	0.000000	0.400000	-980.00
14	0.00000	SLU_1	-0.2015	1084.86	5	0.000000	0.400000	-2165.10
14	0.25000	SLU_1	-0.2280	1364.71	5	0.000000	0.400000	-2428.07
14	0.50000	SLU_1	-0.2545	1644.55	5	0.000000	0.400000	-2691.04
14	0.00000	Eccez	-0.1493	6265.73	5	0.000000	0.400000	-7065.90
14	0.25000	Eccez	-0.1689	7353.68	5	0.000000	0.400000	-8141.36
14	0.50000	Eccez	-0.1885	8441.64	5	0.000000	0.400000	-9216.81
14	0.00000	SLV_1	-0.1493	1328.50	5	0.000000	0.400000	-2128.68
14	0.25000	SLV_1	-0.1689	1616.99	5	0.000000	0.400000	-2404.66
14	0.50000	SLV_1	-0.1885	1905.47	5	0.000000	0.400000	-2680.65
15	0.00000	DEAD	-0.1539	-363.34	8	0.400000	0.000000	-369.46
15	0.25000	DEAD	-0.1684	-356.80	8	0.400000	0.000000	-363.50
15	0.50000	DEAD	-0.1829	-350.26	8	0.400000	0.000000	-357.54
15	0.00000	Urto_tr	0.0000	4616.16	5	0.000000	0.400000	-4616.16
15	0.25000	Urto_tr	0.0000	5276.33	5	0.000000	0.400000	-5276.33
15	0.50000	Urto_tr	0.0000	5936.51	5	0.000000	0.400000	-5936.51
15	0.00000	Pp	-0.0346	-3.95	5	0.000000	0.400000	-38.43
15	0.25000	Pp	-0.0382	-1.24	5	0.000000	0.400000	-41.14
15	0.50000	Pp	-0.0418	1.48	5	0.000000	0.400000	-43.86
15	0.00000	Sst	0.0000	575.18	5	0.000000	0.400000	-575.18
15	0.25000	Sst	0.0000	645.65	5	0.000000	0.400000	-645.65
15	0.50000	Sst	0.0000	716.12	5	0.000000	0.400000	-716.12
15	0.00000	Ssis(W)	0.0000	506.85	5	0.000000	0.400000	-506.85
15	0.25000	Ssis(W)	0.0000	570.43	5	0.000000	0.400000	-570.43
15	0.50000	Ssis(W)	0.0000	634.02	5	0.000000	0.400000	-634.02
15	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1193.80	5	0.000000	0.400000	-1193.80
15	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1354.60	5	0.000000	0.400000	-1354.60
15	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1515.39	5	0.000000	0.400000	-1515.39
15	0.00000	Vento	0.0000	790.66	5	0.000000	0.400000	-790.66
15	0.25000	Vento	0.0000	900.85	5	0.000000	0.400000	-900.85
15	0.50000	Vento	0.0000	1011.04	5	0.000000	0.400000	-1011.04
15	0.00000	Aerod	0.0000	121.37	5	0.000000	0.400000	-121.37
15	0.25000	Aerod	0.0000	138.28	5	0.000000	0.400000	-138.28
15	0.50000	Aerod	0.0000	155.18	5	0.000000	0.400000	-155.18
15	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8236.81	5	0.000000	0.400000	-8236.81
15	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9300.49	5	0.000000	0.400000	-9300.49
15	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10364.16	5	0.000000	0.400000	-10364.16
15	0.00000	SLE_R	-0.1885	1116.85	5	0.000000	0.400000	-1892.02
15	0.25000	SLE_R	-0.2066	1323.38	5	0.000000	0.400000	-2086.06
15	0.50000	SLE_R	-0.2247	1529.92	5	0.000000	0.400000	-2280.10
15	0.00000	SLE_QP	-0.1885	204.83	5	0.000000	0.400000	-980.00
15	0.25000	SLE_QP	-0.2066	284.26	5	0.000000	0.400000	-1046.94
15	0.50000	SLE_QP	-0.2247	363.70	5	0.000000	0.400000	-1113.88
15	0.00000	SLU_1	-0.2545	1644.55	5	0.000000	0.400000	-2691.04
15	0.25000	SLU_1	-0.2789	1942.44	5	0.000000	0.400000	-2972.05
15	0.50000	SLU_1	-0.3033	2240.33	5	0.000000	0.400000	-3253.06
15	0.00000	Eccez	-0.1885	8441.64	5	0.000000	0.400000	-9216.81
15	0.25000	Eccez	-0.2066	9584.75	5	0.000000	0.400000	-10347.43
15	0.50000	Eccez	-0.2247	10727.86	5	0.000000	0.400000	-11478.04
15	0.00000	SLV_1	-0.1885	1905.47	5	0.000000	0.400000	-2680.65
15	0.25000	SLV_1	-0.2066	2209.29	5	0.000000	0.400000	-2971.97
15	0.50000	SLV_1	-0.2247	2513.11	5	0.000000	0.400000	-3263.29
16	0.00000	DEAD	-0.1829	-350.26	8	0.400000	0.000000	-357.54
16	0.25000	DEAD	-0.1951	-343.77	8	0.400000	0.000000	-351.53
16	0.50000	DEAD	-0.2073	-337.27	8	0.400000	0.000000	-345.52
16	0.00000	Urto_tr	0.0000	5936.51	5	0.000000	0.400000	-5936.51
16	0.25000	Urto_tr	0.0000	6638.68	5	0.000000	0.400000	-6638.68
16	0.50000	Urto_tr	0.0000	7340.86	5	0.000000	0.400000	-7340.86
16	0.00000	Pp	-0.0418	1.48	5	0.000000	0.400000	-43.86
16	0.25000	Pp	-0.0449	4.47	5	0.000000	0.400000	-46.85
16	0.50000	Pp	-0.0481	7.47	5	0.000000	0.400000	-49.85
16	0.00000	Sst	0.0000	716.12	5	0.000000	0.400000	-716.12
16	0.25000	Sst	0.0000	785.90	5	0.000000	0.400000	-785.90
16	0.50000	Sst	0.0000	855.68	5	0.000000	0.400000	-855.68
16	0.00000	Ssis(W)	0.0000	634.02	5	0.000000	0.400000	-634.02
16	0.25000	Ssis(W)	0.0000	697.75	5	0.000000	0.400000	-697.75
16	0.50000	Ssis(W)	0.0000	761.47	5	0.000000	0.400000	-761.47
16	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1515.39	5	0.000000	0.400000	-1515.39
16	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1682.05	5	0.000000	0.400000	-1682.05
16	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1848.71	5	0.000000	0.400000	-1848.71
16	0.00000	Vento	0.0000	1011.04	5	0.000000	0.400000	-1011.04
16	0.25000	Vento	0.0000	1126.97	5	0.000000	0.400000	-1126.97

16	0.50000	Vento	0.0000	1242.90	5	0.000000	0.400000	-1242.90
16	0.00000	Aerod	0.0000	155.18	5	0.000000	0.400000	-155.18
16	0.25000	Aerod	0.0000	172.97	5	0.000000	0.400000	-172.97
16	0.50000	Aerod	0.0000	190.76	5	0.000000	0.400000	-190.76
16	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10364.16	5	0.000000	0.400000	-10364.16
16	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11445.29	5	0.000000	0.400000	-11445.29
16	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12526.41	5	0.000000	0.400000	-12526.41
16	0.00000	SLE_R	-0.2247	1529.92	5	0.000000	0.400000	-2280.10
16	0.25000	SLE_R	-0.2401	1742.67	5	0.000000	0.400000	-2480.34
16	0.50000	SLE_R	-0.2554	1955.41	5	0.000000	0.400000	-2680.59
16	0.00000	SLE_QP	-0.2247	363.70	5	0.000000	0.400000	-1113.88
16	0.25000	SLE_QP	-0.2401	442.72	5	0.000000	0.400000	-1180.40
16	0.50000	SLE_QP	-0.2554	521.75	5	0.000000	0.400000	-1246.92
16	0.00000	SLU_1	-0.3033	2240.33	5	0.000000	0.400000	-3253.06
16	0.25000	SLU_1	-0.3241	2547.59	5	0.000000	0.400000	-3543.45
16	0.50000	SLU_1	-0.3448	2854.85	5	0.000000	0.400000	-3833.84
16	0.00000	Eccez	-0.2247	10727.86	5	0.000000	0.400000	-11478.04
16	0.25000	Eccez	-0.2401	11888.01	5	0.000000	0.400000	-12625.69
16	0.50000	Eccez	-0.2554	13048.15	5	0.000000	0.400000	-13773.33
16	0.00000	SLV_1	-0.2247	2513.11	5	0.000000	0.400000	-3263.29
16	0.25000	SLV_1	-0.2401	2822.52	5	0.000000	0.400000	-3560.20
16	0.50000	SLV_1	-0.2554	3131.93	5	0.000000	0.400000	-3857.10
17	0.00000	DEAD	-0.2073	-337.27	8	0.400000	0.000000	-345.52
17	0.25000	DEAD	-0.2162	-330.85	8	0.400000	0.000000	-339.45
17	0.50000	DEAD	-0.2250	-324.42	8	0.400000	0.000000	-333.37
17	0.00000	Urto_tr	0.0000	7340.86	5	0.000000	0.400000	-7340.86
17	0.25000	Urto_tr	0.0000	8067.55	5	0.000000	0.400000	-8067.55
17	0.50000	Urto_tr	0.0000	8794.24	5	0.000000	0.400000	-8794.24
17	0.00000	Pp	-0.0481	7.47	5	0.000000	0.400000	-49.85
17	0.25000	Pp	-0.0507	10.70	5	0.000000	0.400000	-53.08
17	0.50000	Pp	-0.0533	13.92	5	0.000000	0.400000	-56.30
17	0.00000	Sst	0.0000	855.68	5	0.000000	0.400000	-855.68
17	0.25000	Sst	0.0000	921.95	5	0.000000	0.400000	-921.95
17	0.50000	Sst	0.0000	988.23	5	0.000000	0.400000	-988.23
17	0.00000	Ssis(W)	0.0000	761.47	5	0.000000	0.400000	-761.47
17	0.25000	Ssis(W)	0.0000	822.94	5	0.000000	0.400000	-822.94
17	0.50000	Ssis(W)	0.0000	884.40	5	0.000000	0.400000	-884.40
17	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1848.71	5	0.000000	0.400000	-1848.71
17	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2016.19	5	0.000000	0.400000	-2016.19
17	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2183.66	5	0.000000	0.400000	-2183.66
17	0.00000	Vento	0.0000	1242.90	5	0.000000	0.400000	-1242.90
17	0.25000	Vento	0.0000	1361.43	5	0.000000	0.400000	-1361.43
17	0.50000	Vento	0.0000	1479.96	5	0.000000	0.400000	-1479.96
17	0.00000	Aerod	0.0000	190.76	5	0.000000	0.400000	-190.76
17	0.25000	Aerod	0.0000	208.95	5	0.000000	0.400000	-208.95
17	0.50000	Aerod	0.0000	227.13	5	0.000000	0.400000	-227.13
17	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12526.41	5	0.000000	0.400000	-12526.41
17	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13587.71	5	0.000000	0.400000	-13587.71
17	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14649.01	5	0.000000	0.400000	-14649.01
17	0.00000	SLE_R	-0.2554	1955.41	5	0.000000	0.400000	-2680.59
17	0.25000	SLE_R	-0.2668	2167.88	5	0.000000	0.400000	-2880.55
17	0.50000	SLE_R	-0.2783	2380.34	5	0.000000	0.400000	-3080.52
17	0.00000	SLE_QP	-0.2554	521.75	5	0.000000	0.400000	-1246.92
17	0.25000	SLE_QP	-0.2668	597.50	5	0.000000	0.400000	-1310.18
17	0.50000	SLE_QP	-0.2783	673.26	5	0.000000	0.400000	-1373.43
17	0.00000	SLU_1	-0.3448	2854.85	5	0.000000	0.400000	-3833.84
17	0.25000	SLU_1	-0.3602	3162.19	5	0.000000	0.400000	-4124.30
17	0.50000	SLU_1	-0.3756	3469.52	5	0.000000	0.400000	-4414.76
17	0.00000	Eccez	-0.2554	13048.15	5	0.000000	0.400000	-13773.33
17	0.25000	Eccez	-0.2668	14185.21	5	0.000000	0.400000	-14897.89
17	0.50000	Eccez	-0.2783	15322.27	5	0.000000	0.400000	-16022.44
17	0.00000	SLV_1	-0.2554	3131.93	5	0.000000	0.400000	-3857.10
17	0.25000	SLV_1	-0.2668	3436.63	5	0.000000	0.400000	-4149.30
17	0.50000	SLV_1	-0.2783	3741.32	5	0.000000	0.400000	-4441.50
18	0.00000	DEAD	-0.2250	-324.42	8	0.400000	0.000000	-333.37
18	0.25000	DEAD	-0.2296	-318.08	8	0.400000	0.000000	-327.21
18	0.50000	DEAD	-0.2342	-311.74	8	0.400000	0.000000	-321.06
18	0.00000	Urto_tr	0.0000	8794.24	5	0.000000	0.400000	-8794.24
18	0.25000	Urto_tr	0.0000	9526.01	5	0.000000	0.400000	-9526.01
18	0.50000	Urto_tr	0.0000	10257.77	5	0.000000	0.400000	-10257.77
18	0.00000	Pp	-0.0533	13.92	5	0.000000	0.400000	-56.30
18	0.25000	Pp	-0.0550	17.31	5	0.000000	0.400000	-59.70
18	0.50000	Pp	-0.0568	20.71	5	0.000000	0.400000	-63.09
18	0.00000	Sst	0.0000	988.23	5	0.000000	0.400000	-988.23
18	0.25000	Sst	0.0000	1048.14	5	0.000000	0.400000	-1048.14
18	0.50000	Sst	0.0000	1108.05	5	0.000000	0.400000	-1108.05
18	0.00000	Ssis(W)	0.0000	884.40	5	0.000000	0.400000	-884.40

18	0.25000	Ssis(W)	0.0000	941.14	5	0.000000	0.400000	-941.14
18	0.50000	Ssis(W)	0.0000	997.88	5	0.000000	0.400000	-997.88
18	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2183.66	5	0.000000	0.400000	-2183.66
18	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2346.55	5	0.000000	0.400000	-2346.55
18	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2509.43	5	0.000000	0.400000	-2509.43
18	0.00000	Vento	0.0000	1479.96	5	0.000000	0.400000	-1479.96
18	0.25000	Vento	0.0000	1597.64	5	0.000000	0.400000	-1597.64
18	0.50000	Vento	0.0000	1715.32	5	0.000000	0.400000	-1715.32
18	0.00000	Aerod	0.0000	227.13	5	0.000000	0.400000	-227.13
18	0.25000	Aerod	0.0000	245.18	5	0.000000	0.400000	-245.18
18	0.50000	Aerod	0.0000	263.23	5	0.000000	0.400000	-263.23
18	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14649.01	5	0.000000	0.400000	-14649.01
18	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15651.44	5	0.000000	0.400000	-15651.44
18	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16653.88	5	0.000000	0.400000	-16653.88
18	0.00000	SLE_R	-0.2783	2380.34	5	0.000000	0.400000	-3080.52
18	0.25000	SLE_R	-0.2846	2585.63	5	0.000000	0.400000	-3273.30
18	0.50000	SLE_R	-0.2910	2790.91	5	0.000000	0.400000	-3466.08
18	0.00000	SLE_QP	-0.2783	673.26	5	0.000000	0.400000	-1373.43
18	0.25000	SLE_QP	-0.2846	742.81	5	0.000000	0.400000	-1430.48
18	0.50000	SLE_QP	-0.2910	812.36	5	0.000000	0.400000	-1487.53
18	0.00000	SLU_1	-0.3756	3469.52	5	0.000000	0.400000	-4414.76
18	0.25000	SLU_1	-0.3842	3767.02	5	0.000000	0.400000	-4695.38
18	0.50000	SLU_1	-0.3928	4064.51	5	0.000000	0.400000	-4976.00
18	0.00000	Eccez	-0.2783	15322.27	5	0.000000	0.400000	-16022.44
18	0.25000	Eccez	-0.2846	16394.25	5	0.000000	0.400000	-17081.93
18	0.50000	Eccez	-0.2910	17466.23	5	0.000000	0.400000	-18141.41
18	0.00000	SLV_1	-0.2783	3741.32	5	0.000000	0.400000	-4441.50
18	0.25000	SLV_1	-0.2846	4030.49	5	0.000000	0.400000	-4718.17
18	0.50000	SLV_1	-0.2910	4319.67	5	0.000000	0.400000	-4994.84
19	0.00000	DEAD	-0.2342	-311.74	8	0.400000	0.000000	-321.06
19	0.25000	DEAD	-0.2336	-305.50	8	0.400000	0.000000	-314.79
19	0.50000	DEAD	-0.2330	-299.26	8	0.400000	0.000000	-308.53
19	0.00000	Urto_tr	0.0000	10257.77	5	0.000000	0.400000	-10257.77
19	0.25000	Urto_tr	0.0000	10973.40	5	0.000000	0.400000	-10973.40
19	0.50000	Urto_tr	0.0000	11689.02	5	0.000000	0.400000	-11689.02
19	0.00000	Pp	-0.0568	20.71	5	0.000000	0.400000	-63.09
19	0.25000	Pp	-0.0576	24.19	5	0.000000	0.400000	-66.57
19	0.50000	Pp	-0.0584	27.68	5	0.000000	0.400000	-70.06
19	0.00000	Sst	0.0000	1108.05	5	0.000000	0.400000	-1108.05
19	0.25000	Sst	0.0000	1158.68	5	0.000000	0.400000	-1158.68
19	0.50000	Sst	0.0000	1209.32	5	0.000000	0.400000	-1209.32
19	0.00000	Ssis(W)	0.0000	997.88	5	0.000000	0.400000	-997.88
19	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1047.36	5	0.000000	0.400000	-1047.36
19	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1096.85	5	0.000000	0.400000	-1096.85
19	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2509.43	5	0.000000	0.400000	-2509.43
19	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2662.02	5	0.000000	0.400000	-2662.02
19	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2814.61	5	0.000000	0.400000	-2814.61
19	0.00000	Vento	0.0000	1715.32	5	0.000000	0.400000	-1715.32
19	0.25000	Vento	0.0000	1828.46	5	0.000000	0.400000	-1828.46
19	0.50000	Vento	0.0000	1941.60	5	0.000000	0.400000	-1941.60
19	0.00000	Aerod	0.0000	263.23	5	0.000000	0.400000	-263.23
19	0.25000	Aerod	0.0000	280.58	5	0.000000	0.400000	-280.58
19	0.50000	Aerod	0.0000	297.93	5	0.000000	0.400000	-297.93
19	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16653.88	5	0.000000	0.400000	-16653.88
19	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17557.11	5	0.000000	0.400000	-17557.11
19	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18460.35	5	0.000000	0.400000	-18460.35
19	0.00000	SLE_R	-0.2910	2790.91	5	0.000000	0.400000	-3466.08
19	0.25000	SLE_R	-0.2912	2981.77	5	0.000000	0.400000	-3644.45
19	0.50000	SLE_R	-0.2915	3172.64	5	0.000000	0.400000	-3822.81
19	0.00000	SLE_QP	-0.2910	812.36	5	0.000000	0.400000	-1487.53
19	0.25000	SLE_QP	-0.2912	872.73	5	0.000000	0.400000	-1535.40
19	0.50000	SLE_QP	-0.2915	933.10	5	0.000000	0.400000	-1583.28
19	0.00000	SLU_1	-0.3928	4064.51	5	0.000000	0.400000	-4976.00
19	0.25000	SLU_1	-0.3932	4341.75	5	0.000000	0.400000	-5236.36
19	0.50000	SLU_1	-0.3935	4618.99	5	0.000000	0.400000	-5496.73
19	0.00000	Eccez	-0.2910	17466.23	5	0.000000	0.400000	-18141.41
19	0.25000	Eccez	-0.2912	18429.84	5	0.000000	0.400000	-19092.52
19	0.50000	Eccez	-0.2915	19393.45	5	0.000000	0.400000	-20043.62
19	0.00000	SLV_1	-0.2910	4319.67	5	0.000000	0.400000	-4994.84
19	0.25000	SLV_1	-0.2912	4582.12	5	0.000000	0.400000	-5244.79
19	0.50000	SLV_1	-0.2915	4844.57	5	0.000000	0.400000	-5494.74
20	0.00000	DEAD	-0.2330	-299.26	8	0.400000	0.000000	-308.53
20	0.25000	DEAD	-0.2266	-293.14	8	0.400000	0.000000	-302.15
20	0.50000	DEAD	-0.2201	-287.02	8	0.400000	0.000000	-295.78
20	0.00000	Urto_tr	0.0000	11689.02	5	0.000000	0.400000	-11689.02
20	0.25000	Urto_tr	0.0000	12365.95	5	0.000000	0.400000	-12365.95
20	0.50000	Urto_tr	0.0000	13042.88	5	0.000000	0.400000	-13042.88

20	0.00000	Pp	-0.0584	27.68	5	0.000000	0.400000	-70.06
20	0.25000	Pp	-0.0581	31.17	5	0.000000	0.400000	-73.56
20	0.50000	Pp	-0.0577	34.67	5	0.000000	0.400000	-77.05
20	0.00000	Sst	0.0000	1209.32	5	0.000000	0.400000	-1209.32
20	0.25000	Sst	0.0000	1247.83	5	0.000000	0.400000	-1247.83
20	0.50000	Sst	0.0000	1286.35	5	0.000000	0.400000	-1286.35
20	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1096.85	5	0.000000	0.400000	-1096.85
20	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1136.57	5	0.000000	0.400000	-1136.57
20	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1176.30	5	0.000000	0.400000	-1176.30
20	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2814.61	5	0.000000	0.400000	-2814.61
20	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2951.04	5	0.000000	0.400000	-2951.04
20	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3087.47	5	0.000000	0.400000	-3087.47
20	0.00000	Vento	0.0000	1941.60	5	0.000000	0.400000	-1941.60
20	0.25000	Vento	0.0000	2046.33	5	0.000000	0.400000	-2046.33
20	0.50000	Vento	0.0000	2151.05	5	0.000000	0.400000	-2151.05
20	0.00000	Aerod	0.0000	297.93	5	0.000000	0.400000	-297.93
20	0.25000	Aerod	0.0000	313.99	5	0.000000	0.400000	-313.99
20	0.50000	Aerod	0.0000	330.05	5	0.000000	0.400000	-330.05
20	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18460.35	5	0.000000	0.400000	-18460.35
20	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19223.70	5	0.000000	0.400000	-19223.70
20	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19987.06	5	0.000000	0.400000	-19987.06
20	0.00000	SLE_R	-0.2915	3172.64	5	0.000000	0.400000	-3822.81
20	0.25000	SLE_R	-0.2847	3341.68	5	0.000000	0.400000	-3979.35
20	0.50000	SLE_R	-0.2778	3510.72	5	0.000000	0.400000	-4135.89
20	0.00000	SLE_QP	-0.2915	933.10	5	0.000000	0.400000	-1583.28
20	0.25000	SLE_QP	-0.2847	981.36	5	0.000000	0.400000	-1619.04
20	0.50000	SLE_QP	-0.2778	1029.62	5	0.000000	0.400000	-1654.79
20	0.00000	SLU_1	-0.3935	4618.99	5	0.000000	0.400000	-5496.73
20	0.25000	SLU_1	-0.3843	4865.31	5	0.000000	0.400000	-5726.18
20	0.50000	SLU_1	-0.3751	5111.64	5	0.000000	0.400000	-5955.62
20	0.00000	Eccez	-0.2915	19393.45	5	0.000000	0.400000	-20043.62
20	0.25000	Eccez	-0.2847	20205.07	5	0.000000	0.400000	-20842.74
20	0.50000	Eccez	-0.2778	21016.68	5	0.000000	0.400000	-21641.86
20	0.00000	SLV_1	-0.2915	4844.57	5	0.000000	0.400000	-5494.74
20	0.25000	SLV_1	-0.2847	5068.97	5	0.000000	0.400000	-5706.65
20	0.50000	SLV_1	-0.2778	5293.38	5	0.000000	0.400000	-5918.56
21	0.00000	DEAD	-0.2201	-287.02	8	0.400000	0.000000	-295.78
21	0.25000	DEAD	-0.2071	-281.03	8	0.400000	0.000000	-289.27
21	0.50000	DEAD	-0.1940	-275.04	8	0.400000	0.000000	-282.76
21	0.00000	Urto_tr	0.0000	13042.88	5	0.000000	0.400000	-13042.88
21	0.25000	Urto_tr	0.0000	13657.92	5	0.000000	0.400000	-13657.92
21	0.50000	Urto_tr	0.0000	14272.96	5	0.000000	0.400000	-14272.96
21	0.00000	Pp	-0.0577	34.67	5	0.000000	0.400000	-77.05
21	0.25000	Pp	-0.0561	38.08	5	0.000000	0.400000	-80.47
21	0.50000	Pp	-0.0544	41.50	5	0.000000	0.400000	-83.88
21	0.00000	Sst	0.0000	1286.35	5	0.000000	0.400000	-1286.35
21	0.25000	Sst	0.0000	1310.02	5	0.000000	0.400000	-1310.02
21	0.50000	Sst	0.0000	1333.70	5	0.000000	0.400000	-1333.70
21	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1176.30	5	0.000000	0.400000	-1176.30
21	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1203.84	5	0.000000	0.400000	-1203.84
21	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1231.39	5	0.000000	0.400000	-1231.39
21	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3087.47	5	0.000000	0.400000	-3087.47
21	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3201.88	5	0.000000	0.400000	-3201.88
21	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3316.30	5	0.000000	0.400000	-3316.30
21	0.00000	Vento	0.0000	2151.05	5	0.000000	0.400000	-2151.05
21	0.25000	Vento	0.0000	2243.43	5	0.000000	0.400000	-2243.43
21	0.50000	Vento	0.0000	2335.82	5	0.000000	0.400000	-2335.82
21	0.00000	Aerod	0.0000	330.05	5	0.000000	0.400000	-330.05
21	0.25000	Aerod	0.0000	344.20	5	0.000000	0.400000	-344.20
21	0.50000	Aerod	0.0000	358.36	5	0.000000	0.400000	-358.36
21	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19987.06	5	0.000000	0.400000	-19987.06
21	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20570.87	5	0.000000	0.400000	-20570.87
21	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21154.67	5	0.000000	0.400000	-21154.67
21	0.00000	SLE_R	-0.2778	3510.72	5	0.000000	0.400000	-4135.89
21	0.25000	SLE_R	-0.2631	3650.60	5	0.000000	0.400000	-4263.27
21	0.50000	SLE_R	-0.2484	3790.48	5	0.000000	0.400000	-4390.65
21	0.00000	SLE_QP	-0.2778	1029.62	5	0.000000	0.400000	-1654.79
21	0.25000	SLE_QP	-0.2631	1062.96	5	0.000000	0.400000	-1675.63
21	0.50000	SLE_QP	-0.2484	1096.30	5	0.000000	0.400000	-1696.47
21	0.00000	SLU_1	-0.3751	5111.64	5	0.000000	0.400000	-5955.62
21	0.25000	SLU_1	-0.3552	5316.45	5	0.000000	0.400000	-6143.56
21	0.50000	SLU_1	-0.3354	5521.27	5	0.000000	0.400000	-6331.51
21	0.00000	Eccez	-0.2778	21016.68	5	0.000000	0.400000	-21641.86
21	0.25000	Eccez	-0.2631	21633.82	5	0.000000	0.400000	-22246.50
21	0.50000	Eccez	-0.2484	22250.97	5	0.000000	0.400000	-22851.14
21	0.00000	SLV_1	-0.2778	5293.38	5	0.000000	0.400000	-5918.56
21	0.25000	SLV_1	-0.2631	5468.68	5	0.000000	0.400000	-6081.36

21	0.50000	SLV_1	-0.2484	5643.98	5	0.000000	0.400000	-6244.16
22	0.00000	DEAD	-0.1940	-275.04	8	0.400000	0.000000	-282.76
22	0.25000	DEAD	-0.1739	-269.19	8	0.400000	0.000000	-276.11
22	0.50000	DEAD	-0.1537	-263.34	8	0.400000	0.000000	-269.46
22	0.00000	Urto_tr	0.0000	14272.96	5	0.000000	0.400000	-14272.96
22	0.25000	Urto_tr	0.0000	14803.24	5	0.000000	0.400000	-14803.24
22	0.50000	Urto_tr	0.0000	15333.52	5	0.000000	0.400000	-15333.52
22	0.00000	Pp	-0.0544	41.50	5	0.000000	0.400000	-83.88
22	0.25000	Pp	-0.0513	44.74	5	0.000000	0.400000	-87.12
22	0.50000	Pp	-0.0483	47.98	5	0.000000	0.400000	-90.36
22	0.00000	Sst	0.0000	1333.70	5	0.000000	0.400000	-1333.70
22	0.25000	Sst	0.0000	1340.09	5	0.000000	0.400000	-1340.09
22	0.50000	Sst	0.0000	1346.48	5	0.000000	0.400000	-1346.48
22	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1231.39	5	0.000000	0.400000	-1231.39
22	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1244.55	5	0.000000	0.400000	-1244.55
22	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1257.72	5	0.000000	0.400000	-1257.72
22	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3316.30	5	0.000000	0.400000	-3316.30
22	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3403.12	5	0.000000	0.400000	-3403.12
22	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3489.95	5	0.000000	0.400000	-3489.95
22	0.00000	Vento	0.0000	2335.82	5	0.000000	0.400000	-2335.82
22	0.25000	Vento	0.0000	2412.03	5	0.000000	0.400000	-2412.03
22	0.50000	Vento	0.0000	2488.25	5	0.000000	0.400000	-2488.25
22	0.00000	Aerod	0.0000	358.36	5	0.000000	0.400000	-358.36
22	0.25000	Aerod	0.0000	370.04	5	0.000000	0.400000	-370.04
22	0.50000	Aerod	0.0000	381.71	5	0.000000	0.400000	-381.71
22	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21154.67	5	0.000000	0.400000	-21154.67
22	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21522.03	5	0.000000	0.400000	-21522.03
22	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21889.38	5	0.000000	0.400000	-21889.38
22	0.00000	SLE_R	-0.2484	3790.48	5	0.000000	0.400000	-4390.65
22	0.25000	SLE_R	-0.2252	3894.25	5	0.000000	0.400000	-4481.92
22	0.50000	SLE_R	-0.2020	3998.02	5	0.000000	0.400000	-4573.19
22	0.00000	SLE_QP	-0.2484	1096.30	5	0.000000	0.400000	-1696.47
22	0.25000	SLE_QP	-0.2252	1112.18	5	0.000000	0.400000	-1699.85
22	0.50000	SLE_QP	-0.2020	1128.06	5	0.000000	0.400000	-1703.23
22	0.00000	SLU_1	-0.3354	5521.27	5	0.000000	0.400000	-6331.51
22	0.25000	SLU_1	-0.3040	5674.54	5	0.000000	0.400000	-6467.91
22	0.50000	SLU_1	-0.2727	5827.82	5	0.000000	0.400000	-6604.31
22	0.00000	Eccez	-0.2484	22250.97	5	0.000000	0.400000	-22851.14
22	0.25000	Eccez	-0.2252	22634.20	5	0.000000	0.400000	-23221.88
22	0.50000	Eccez	-0.2020	23017.44	5	0.000000	0.400000	-23592.62
22	0.00000	SLV_1	-0.2484	5643.98	5	0.000000	0.400000	-6244.16
22	0.25000	SLV_1	-0.2252	5759.86	5	0.000000	0.400000	-6347.53
22	0.50000	SLV_1	-0.2020	5875.73	5	0.000000	0.400000	-6450.90
23	0.00000	DEAD	-0.1537	-263.34	8	0.400000	0.000000	-269.46
23	0.25000	DEAD	-0.1262	-257.64	8	0.400000	0.000000	-262.66
23	0.50000	DEAD	-0.0987	-251.93	8	0.400000	0.000000	-255.86
23	0.00000	Urto_tr	0.0000	15333.52	5	0.000000	0.400000	-15333.52
23	0.25000	Urto_tr	0.0000	15757.75	5	0.000000	0.400000	-15757.75
23	0.50000	Urto_tr	0.0000	16181.98	5	0.000000	0.400000	-16181.98
23	0.00000	Pp	-0.0483	47.98	5	0.000000	0.400000	-90.36
23	0.25000	Pp	-0.0436	50.95	5	0.000000	0.400000	-93.33
23	0.50000	Pp	-0.0390	53.92	5	0.000000	0.400000	-96.31
23	0.00000	Sst	0.0000	1346.48	5	0.000000	0.400000	-1346.48
23	0.25000	Sst	0.0000	1333.55	5	0.000000	0.400000	-1333.55
23	0.50000	Sst	0.0000	1320.62	5	0.000000	0.400000	-1320.62
23	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1257.72	5	0.000000	0.400000	-1257.72
23	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1254.63	5	0.000000	0.400000	-1254.63
23	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1251.55	5	0.000000	0.400000	-1251.55
23	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3489.95	5	0.000000	0.400000	-3489.95
23	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3544.21	5	0.000000	0.400000	-3544.21
23	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3598.47	5	0.000000	0.400000	-3598.47
23	0.00000	Vento	0.0000	2488.25	5	0.000000	0.400000	-2488.25
23	0.25000	Vento	0.0000	2544.81	5	0.000000	0.400000	-2544.81
23	0.50000	Vento	0.0000	2601.37	5	0.000000	0.400000	-2601.37
23	0.00000	Aerod	0.0000	381.71	5	0.000000	0.400000	-381.71
23	0.25000	Aerod	0.0000	390.37	5	0.000000	0.400000	-390.37
23	0.50000	Aerod	0.0000	399.02	5	0.000000	0.400000	-399.02
23	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21889.38	5	0.000000	0.400000	-21889.38
23	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	22008.33	5	0.000000	0.400000	-22008.33
23	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	22127.29	5	0.000000	0.400000	-22127.29
23	0.00000	SLE_R	-0.2020	3998.02	5	0.000000	0.400000	-4573.19
23	0.25000	SLE_R	-0.1698	4059.53	5	0.000000	0.400000	-4622.21
23	0.50000	SLE_R	-0.1377	4121.04	5	0.000000	0.400000	-4671.22
23	0.00000	SLE_QP	-0.2020	1128.06	5	0.000000	0.400000	-1703.23
23	0.25000	SLE_QP	-0.1698	1124.35	5	0.000000	0.400000	-1687.03
23	0.50000	SLE_QP	-0.1377	1120.65	5	0.000000	0.400000	-1670.83
23	0.00000	SLU_1	-0.2727	5827.82	5	0.000000	0.400000	-6604.31

23	0.25000	SLU_1	-0.2293	5920.64	5	0.000000	0.400000	-6680.25
23	0.50000	SLU_1	-0.1859	6013.46	5	0.000000	0.400000	-6756.20
23	0.00000	Eccez	-0.2020	23017.44	5	0.000000	0.400000	-23592.62
23	0.25000	Eccez	-0.1698	23132.69	5	0.000000	0.400000	-23695.36
23	0.50000	Eccez	-0.1377	23247.94	5	0.000000	0.400000	-23798.11
23	0.00000	SLV_1	-0.2020	5875.73	5	0.000000	0.400000	-6450.90
23	0.25000	SLV_1	-0.1698	5923.20	5	0.000000	0.400000	-6485.87
23	0.50000	SLV_1	-0.1377	5970.67	5	0.000000	0.400000	-6520.84
24	0.00000	DEAD	-0.0987	-251.93	8	0.400000	0.000000	-255.86
24	0.25000	DEAD	-0.0636	-246.38	8	0.400000	0.000000	-248.91
24	0.50000	DEAD	-0.0286	-240.83	8	0.400000	0.000000	-241.97
24	0.00000	Urto_tr	0.0000	16181.98	5	0.000000	0.400000	-16181.98
24	0.25000	Urto_tr	0.0000	16481.96	5	0.000000	0.400000	-16481.96
24	0.50000	Urto_tr	0.0000	16781.94	5	0.000000	0.400000	-16781.94
24	0.00000	Pp	-0.0390	53.92	5	0.000000	0.400000	-96.31
24	0.25000	Pp	-0.0329	56.54	5	0.000000	0.400000	-98.93
24	0.50000	Pp	-0.0267	59.16	5	0.000000	0.400000	-101.55
24	0.00000	Sst	0.0000	1320.62	5	0.000000	0.400000	-1320.62
24	0.25000	Sst	0.0000	1286.94	5	0.000000	0.400000	-1286.94
24	0.50000	Sst	0.0000	1253.25	5	0.000000	0.400000	-1253.25
24	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1251.55	5	0.000000	0.400000	-1251.55
24	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1230.83	5	0.000000	0.400000	-1230.83
24	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1210.11	5	0.000000	0.400000	-1210.11
24	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3598.47	5	0.000000	0.400000	-3598.47
24	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3616.14	5	0.000000	0.400000	-3616.14
24	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3633.82	5	0.000000	0.400000	-3633.82
24	0.00000	Vento	0.0000	2601.37	5	0.000000	0.400000	-2601.37
24	0.25000	Vento	0.0000	2635.35	5	0.000000	0.400000	-2635.35
24	0.50000	Vento	0.0000	2669.34	5	0.000000	0.400000	-2669.34
24	0.00000	Aerod	0.0000	399.02	5	0.000000	0.400000	-399.02
24	0.25000	Aerod	0.0000	404.21	5	0.000000	0.400000	-404.21
24	0.50000	Aerod	0.0000	409.39	5	0.000000	0.400000	-409.39
24	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	22127.29	5	0.000000	0.400000	-22127.29
24	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21973.32	5	0.000000	0.400000	-21973.32
24	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21819.35	5	0.000000	0.400000	-21819.35
24	0.00000	SLE_R	-0.1377	4121.04	5	0.000000	0.400000	-4671.22
24	0.25000	SLE_R	-0.0965	4135.40	5	0.000000	0.400000	-4673.07
24	0.50000	SLE_R	-0.0553	4149.75	5	0.000000	0.400000	-4674.93
24	0.00000	SLE_QP	-0.1377	1120.65	5	0.000000	0.400000	-1670.83
24	0.25000	SLE_QP	-0.0965	1095.83	5	0.000000	0.400000	-1633.51
24	0.50000	SLE_QP	-0.0553	1071.02	5	0.000000	0.400000	-1596.19
24	0.00000	SLU_1	-0.1859	6013.46	5	0.000000	0.400000	-6756.20
24	0.25000	SLU_1	-0.1303	6038.72	5	0.000000	0.400000	-6764.58
24	0.50000	SLU_1	-0.0747	6063.97	5	0.000000	0.400000	-6772.96
24	0.00000	Eccez	-0.1377	23247.94	5	0.000000	0.400000	-23798.11
24	0.25000	Eccez	-0.0965	23069.15	5	0.000000	0.400000	-23606.83
24	0.50000	Eccez	-0.0553	22890.36	5	0.000000	0.400000	-23415.54
24	0.00000	SLV_1	-0.1377	5970.67	5	0.000000	0.400000	-6520.84
24	0.25000	SLV_1	-0.0965	5942.81	5	0.000000	0.400000	-6480.48
24	0.50000	SLV_1	-0.0553	5914.95	5	0.000000	0.400000	-6440.12
25	0.00000	DEAD	-0.0286	-240.83	8	0.400000	0.000000	-241.97
25	0.25000	DEAD	0.0137	-234.87	1	-0.400000	0.000000	-235.42
25	0.50000	DEAD	0.0561	-227.78	1	-0.400000	0.000000	-230.01
25	0.00000	Urto_tr	0.0000	16781.94	5	0.000000	0.400000	-16781.94
25	0.25000	Urto_tr	0.0000	16944.31	5	0.000000	0.400000	-16944.31
25	0.50000	Urto_tr	0.0000	17106.68	5	0.000000	0.400000	-17106.68
25	0.00000	Pp	-0.0267	59.16	5	0.000000	0.400000	-101.55
25	0.25000	Pp	-0.0190	61.36	5	0.000000	0.400000	-103.74
25	0.50000	Pp	-0.0113	63.56	5	0.000000	0.400000	-105.94
25	0.00000	Sst	0.0000	1253.25	5	0.000000	0.400000	-1253.25
25	0.25000	Sst	0.0000	1198.11	5	0.000000	0.400000	-1198.11
25	0.50000	Sst	0.0000	1142.98	5	0.000000	0.400000	-1142.98
25	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1210.11	5	0.000000	0.400000	-1210.11
25	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1171.04	5	0.000000	0.400000	-1171.04
25	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1131.97	5	0.000000	0.400000	-1131.97
25	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3633.82	5	0.000000	0.400000	-3633.82
25	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3612.28	5	0.000000	0.400000	-3612.28
25	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3590.74	5	0.000000	0.400000	-3590.74
25	0.00000	Vento	0.0000	2669.34	5	0.000000	0.400000	-2669.34
25	0.25000	Vento	0.0000	2678.70	5	0.000000	0.400000	-2678.70
25	0.50000	Vento	0.0000	2688.07	5	0.000000	0.400000	-2688.07
25	0.00000	Aerod	0.0000	409.39	5	0.000000	0.400000	-409.39
25	0.25000	Aerod	0.0000	410.80	5	0.000000	0.400000	-410.80
25	0.50000	Aerod	0.0000	412.21	5	0.000000	0.400000	-412.21
25	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21819.35	5	0.000000	0.400000	-21819.35
25	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21378.12	5	0.000000	0.400000	-21378.12
25	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	20936.89	5	0.000000	0.400000	-20936.89

25	0.00000	SLE_R	-0.0553	4149.75	5	0.000000	0.400000	-4674.93
25	0.25000	SLE_R	-0.0053	4113.83	5	0.000000	0.400000	-4626.51
25	0.50000	SLE_R	0.0448	4077.91	5	0.000000	0.400000	-4578.09
25	0.00000	SLE_QP	-0.0553	1071.02	5	0.000000	0.400000	-1596.19
25	0.25000	SLE_QP	-0.0053	1024.33	5	0.000000	0.400000	-1537.00
25	0.50000	SLE_QP	0.0448	977.64	5	0.000000	0.400000	-1477.82
25	0.00000	SLU_1	-0.0747	6063.97	5	0.000000	0.400000	-6772.96
25	0.25000	SLU_1	-0.0071	6017.10	5	0.000000	0.400000	-6709.21
25	0.50000	SLU_1	0.0604	5970.22	5	0.000000	0.400000	-6645.46
25	0.00000	Eccez	-0.0553	22890.36	5	0.000000	0.400000	-23415.54
25	0.25000	Eccez	-0.0053	22402.45	5	0.000000	0.400000	-22915.12
25	0.50000	Eccez	0.0448	21914.53	5	0.000000	0.400000	-22414.71
25	0.00000	SLV_1	-0.0553	5914.95	5	0.000000	0.400000	-6440.12
25	0.25000	SLV_1	-0.0053	5807.65	5	0.000000	0.400000	-6320.32
25	0.50000	SLV_1	0.0448	5700.35	5	0.000000	0.400000	-6200.52
26	0.00000	DEAD	0.0561	-227.78	1	-0.400000	0.000000	-230.01
26	0.25000	DEAD	0.1052	-220.55	1	-0.400000	0.000000	-224.74
26	0.50000	DEAD	0.1544	-213.33	1	-0.400000	0.000000	-219.47
26	0.00000	Urto_tr	0.0000	17106.68	5	0.000000	0.400000	-17106.68
26	0.25000	Urto_tr	0.0000	17124.85	5	0.000000	0.400000	-17124.85
26	0.50000	Urto_tr	0.0000	17143.02	5	0.000000	0.400000	-17143.02
26	0.00000	Pp	-0.0113	63.56	5	0.000000	0.400000	-105.94
26	0.25000	Pp	-0.0021	65.29	5	0.000000	0.400000	-107.67
26	0.50000	Pp	0.0070	67.01	5	0.000000	0.400000	-109.39
26	0.00000	Sst	0.0000	1142.98	5	0.000000	0.400000	-1142.98
26	0.25000	Sst	0.0000	1066.66	5	0.000000	0.400000	-1066.66
26	0.50000	Sst	0.0000	990.34	5	0.000000	0.400000	-990.34
26	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1131.97	5	0.000000	0.400000	-1131.97
26	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1074.64	5	0.000000	0.400000	-1074.64
26	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1017.30	5	0.000000	0.400000	-1017.30
26	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3590.74	5	0.000000	0.400000	-3590.74
26	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3529.19	5	0.000000	0.400000	-3529.19
26	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3467.65	5	0.000000	0.400000	-3467.65
26	0.00000	Vento	0.0000	2688.07	5	0.000000	0.400000	-2688.07
26	0.25000	Vento	0.0000	2671.94	5	0.000000	0.400000	-2671.94
26	0.50000	Vento	0.0000	2655.82	5	0.000000	0.400000	-2655.82
26	0.00000	Aerod	0.0000	412.21	5	0.000000	0.400000	-412.21
26	0.25000	Aerod	0.0000	409.70	5	0.000000	0.400000	-409.70
26	0.50000	Aerod	0.0000	407.19	5	0.000000	0.400000	-407.19
26	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	20936.89	5	0.000000	0.400000	-20936.89
26	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20207.17	5	0.000000	0.400000	-20207.17
26	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19477.45	5	0.000000	0.400000	-19477.45
26	0.00000	SLE_R	0.0448	4077.91	5	0.000000	0.400000	-4578.09
26	0.25000	SLE_R	0.1031	3990.94	5	0.000000	0.400000	-4478.61
26	0.50000	SLE_R	0.1615	3903.96	5	0.000000	0.400000	-4379.14
26	0.00000	SLE_QP	0.0448	977.64	5	0.000000	0.400000	-1477.82
26	0.25000	SLE_QP	0.1031	909.30	5	0.000000	0.400000	-1396.97
26	0.50000	SLE_QP	0.1615	840.96	5	0.000000	0.400000	-1316.13
26	0.00000	SLU_1	0.0604	5970.22	5	0.000000	0.400000	-6645.46
26	0.25000	SLU_1	0.1392	5850.01	5	0.000000	0.400000	-6508.37
26	0.50000	SLU_1	0.2180	5729.80	5	0.000000	0.400000	-6371.29
26	0.00000	Eccez	0.0448	21914.53	5	0.000000	0.400000	-22414.71
26	0.25000	Eccez	0.1031	21116.47	5	0.000000	0.400000	-21604.14
26	0.50000	Eccez	0.1615	20318.40	5	0.000000	0.400000	-20793.58
26	0.00000	SLV_1	0.0448	5700.35	5	0.000000	0.400000	-6200.52
26	0.25000	SLV_1	0.1031	5513.13	5	0.000000	0.400000	-6000.81
26	0.50000	SLV_1	0.1615	5325.91	5	0.000000	0.400000	-5801.09
27	0.00000	DEAD	0.1544	-213.33	1	-0.400000	0.000000	-219.47
27	0.25000	DEAD	0.2097	-205.98	1	-0.400000	0.000000	-214.32
27	0.50000	DEAD	0.2649	-198.63	1	-0.400000	0.000000	-209.17
27	0.00000	Urto_tr	0.0000	17143.02	5	0.000000	0.400000	-17143.02
27	0.25000	Urto_tr	0.0000	17019.28	5	0.000000	0.400000	-17019.28
27	0.50000	Urto_tr	0.0000	16895.55	5	0.000000	0.400000	-16895.55
27	0.00000	Pp	0.0070	67.01	5	0.000000	0.400000	-109.39
27	0.25000	Pp	0.0175	68.25	5	0.000000	0.400000	-110.63
27	0.50000	Pp	0.0280	69.49	5	0.000000	0.400000	-111.87
27	0.00000	Sst	0.0000	990.34	5	0.000000	0.400000	-990.34
27	0.25000	Sst	0.0000	894.23	5	0.000000	0.400000	-894.23
27	0.50000	Sst	0.0000	798.12	5	0.000000	0.400000	-798.12
27	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1017.30	5	0.000000	0.400000	-1017.30
27	0.25000	Ssis(W)	0.0000	942.80	5	0.000000	0.400000	-942.80
27	0.50000	Ssis(W)	0.0000	868.29	5	0.000000	0.400000	-868.29
27	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3467.65	5	0.000000	0.400000	-3467.65
27	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3367.63	5	0.000000	0.400000	-3367.63
27	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3267.61	5	0.000000	0.400000	-3267.61
27	0.00000	Vento	0.0000	2655.82	5	0.000000	0.400000	-2655.82
27	0.25000	Vento	0.0000	2614.87	5	0.000000	0.400000	-2614.87

27	0.50000	Vento	0.0000	2573.93	5	0.000000	0.400000	-2573.93
27	0.00000	Aerod	0.0000	407.19	5	0.000000	0.400000	-407.19
27	0.25000	Aerod	0.0000	400.87	5	0.000000	0.400000	-400.87
27	0.50000	Aerod	0.0000	394.55	5	0.000000	0.400000	-394.55
27	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19477.45	5	0.000000	0.400000	-19477.45
27	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18474.04	5	0.000000	0.400000	-18474.04
27	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17470.64	5	0.000000	0.400000	-17470.64
27	0.00000	SLE_R	0.1615	3903.96	5	0.000000	0.400000	-4379.14
27	0.25000	SLE_R	0.2272	3768.08	5	0.000000	0.400000	-4230.76
27	0.50000	SLE_R	0.2929	3632.20	5	0.000000	0.400000	-4082.37
27	0.00000	SLE_QP	0.1615	840.96	5	0.000000	0.400000	-1316.13
27	0.25000	SLE_QP	0.2272	752.34	5	0.000000	0.400000	-1215.01
27	0.50000	SLE_QP	0.2929	663.72	5	0.000000	0.400000	-1113.89
27	0.00000	SLU_1	0.2180	5729.80	5	0.000000	0.400000	-6371.29
27	0.25000	SLU_1	0.3067	5539.27	5	0.000000	0.400000	-6163.88
27	0.50000	SLU_1	0.3954	5348.74	5	0.000000	0.400000	-5956.47
27	0.00000	Eccez	0.1615	20318.40	5	0.000000	0.400000	-20793.58
27	0.25000	Eccez	0.2272	19226.38	5	0.000000	0.400000	-19689.06
27	0.50000	Eccez	0.2929	18134.36	5	0.000000	0.400000	-18584.53
27	0.00000	SLV_1	0.1615	5325.91	5	0.000000	0.400000	-5801.09
27	0.25000	SLV_1	0.2272	5062.77	5	0.000000	0.400000	-5525.44
27	0.50000	SLV_1	0.2929	4799.62	5	0.000000	0.400000	-5249.79
28	0.00000	DEAD	0.2649	-198.63	1	-0.400000	0.000000	-209.17
28	0.25000	DEAD	0.3251	-191.18	1	-0.400000	0.000000	-204.12
28	0.50000	DEAD	0.3853	-183.73	1	-0.400000	0.000000	-199.06
28	0.00000	Urto_tr	0.0000	16895.55	5	0.000000	0.400000	-16895.55
28	0.25000	Urto_tr	0.0000	16643.28	5	0.000000	0.400000	-16643.28
28	0.50000	Urto_tr	0.0000	16391.01	5	0.000000	0.400000	-16391.01
28	0.00000	Pp	0.0280	69.49	5	0.000000	0.400000	-111.87
28	0.25000	Pp	0.0396	70.28	5	0.000000	0.400000	-112.66
28	0.50000	Pp	0.0512	71.06	5	0.000000	0.400000	-113.44
28	0.00000	Sst	0.0000	798.12	5	0.000000	0.400000	-798.12
28	0.25000	Sst	0.0000	684.90	5	0.000000	0.400000	-684.90
28	0.50000	Sst	0.0000	571.68	5	0.000000	0.400000	-571.68
28	0.00000	Ssis(W)	0.0000	868.29	5	0.000000	0.400000	-868.29
28	0.25000	Ssis(W)	0.0000	778.85	5	0.000000	0.400000	-778.85
28	0.50000	Ssis(W)	0.0000	689.40	5	0.000000	0.400000	-689.40
28	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3267.61	5	0.000000	0.400000	-3267.61
28	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3133.43	5	0.000000	0.400000	-3133.43
28	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2999.25	5	0.000000	0.400000	-2999.25
28	0.00000	Vento	0.0000	2573.93	5	0.000000	0.400000	-2573.93
28	0.25000	Vento	0.0000	2510.70	5	0.000000	0.400000	-2510.70
28	0.50000	Vento	0.0000	2447.47	5	0.000000	0.400000	-2447.47
28	0.00000	Aerod	0.0000	394.55	5	0.000000	0.400000	-394.55
28	0.25000	Aerod	0.0000	384.81	5	0.000000	0.400000	-384.81
28	0.50000	Aerod	0.0000	375.07	5	0.000000	0.400000	-375.07
28	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17470.64	5	0.000000	0.400000	-17470.64
28	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16227.30	5	0.000000	0.400000	-16227.30
28	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14983.97	5	0.000000	0.400000	-14983.97
28	0.00000	SLE_R	0.2929	3632.20	5	0.000000	0.400000	-4082.37
28	0.25000	SLE_R	0.3647	3453.04	5	0.000000	0.400000	-3890.72
28	0.50000	SLE_R	0.4365	3273.89	5	0.000000	0.400000	-3699.07
28	0.00000	SLE_QP	0.2929	663.72	5	0.000000	0.400000	-1113.89
28	0.25000	SLE_QP	0.3647	557.53	5	0.000000	0.400000	-995.21
28	0.50000	SLE_QP	0.4365	451.35	5	0.000000	0.400000	-876.52
28	0.00000	SLU_1	0.3954	5348.74	5	0.000000	0.400000	-5956.47
28	0.25000	SLU_1	0.4924	5095.94	5	0.000000	0.400000	-5686.80
28	0.50000	SLU_1	0.5893	4843.14	5	0.000000	0.400000	-5417.12
28	0.00000	Eccez	0.2929	18134.36	5	0.000000	0.400000	-18584.53
28	0.25000	Eccez	0.3647	16784.84	5	0.000000	0.400000	-17222.51
28	0.50000	Eccez	0.4365	15435.32	5	0.000000	0.400000	-15860.49
28	0.00000	SLV_1	0.2929	4799.62	5	0.000000	0.400000	-5249.79
28	0.25000	SLV_1	0.3647	4469.81	5	0.000000	0.400000	-4907.48
28	0.50000	SLV_1	0.4365	4140.00	5	0.000000	0.400000	-4565.17
29	0.00000	DEAD	-0.2301	-348.25	8	0.400000	0.000000	-357.40
29	0.25000	DEAD	-0.2415	-341.77	8	0.400000	0.000000	-351.38
29	0.50000	DEAD	-0.2529	-335.29	8	0.400000	0.000000	-345.36
29	0.00000	Urto_tr	0.0000	7976.14	5	0.000000	0.400000	-7976.14
29	0.25000	Urto_tr	0.0000	8699.88	5	0.000000	0.400000	-8699.88
29	0.50000	Urto_tr	0.0000	9423.63	5	0.000000	0.400000	-9423.63
29	0.00000	Pp	-0.0503	5.72	5	0.000000	0.400000	-53.33
29	0.25000	Pp	-0.0531	8.95	5	0.000000	0.400000	-56.56
29	0.50000	Pp	-0.0558	12.18	5	0.000000	0.400000	-59.79
29	0.00000	Sst	0.0000	866.97	5	0.000000	0.400000	-866.97
29	0.25000	Sst	0.0000	933.17	5	0.000000	0.400000	-933.17
29	0.50000	Sst	0.0000	999.36	5	0.000000	0.400000	-999.36
29	0.00000	Ssis(W)	0.0000	775.42	5	0.000000	0.400000	-775.42

29	0.25000	Ssis(W)	0.0000	836.79	5	0.000000	0.400000	-836.79
29	0.50000	Ssis(W)	0.0000	898.15	5	0.000000	0.400000	-898.15
29	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1892.10	5	0.000000	0.400000	-1892.10
29	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2059.37	5	0.000000	0.400000	-2059.37
29	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2226.65	5	0.000000	0.400000	-2226.65
29	0.00000	Vento	0.0000	1274.42	5	0.000000	0.400000	-1274.42
29	0.25000	Vento	0.0000	1392.87	5	0.000000	0.400000	-1392.87
29	0.50000	Vento	0.0000	1511.32	5	0.000000	0.400000	-1511.32
29	0.00000	Aerod	0.0000	195.60	5	0.000000	0.400000	-195.60
29	0.25000	Aerod	0.0000	213.77	5	0.000000	0.400000	-213.77
29	0.50000	Aerod	0.0000	231.94	5	0.000000	0.400000	-231.94
29	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12549.65	5	0.000000	0.400000	-12549.65
29	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13610.20	5	0.000000	0.400000	-13610.20
29	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14670.74	5	0.000000	0.400000	-14670.74
29	0.00000	SLE_R	-0.2804	1989.88	5	0.000000	0.400000	-2743.15
29	0.25000	SLE_R	-0.2946	2202.18	5	0.000000	0.400000	-2942.94
29	0.50000	SLE_R	-0.3087	2414.48	5	0.000000	0.400000	-3142.74
29	0.00000	SLE_QP	-0.2804	519.86	5	0.000000	0.400000	-1273.13
29	0.25000	SLE_QP	-0.2946	595.54	5	0.000000	0.400000	-1336.30
29	0.50000	SLE_QP	-0.3087	671.21	5	0.000000	0.400000	-1399.48
29	0.00000	SLU_1	-0.3786	2906.84	5	0.000000	0.400000	-3923.75
29	0.25000	SLU_1	-0.3977	3213.93	5	0.000000	0.400000	-4213.97
29	0.50000	SLU_1	-0.4168	3521.03	5	0.000000	0.400000	-4504.19
29	0.00000	Eccez	-0.2804	13069.51	5	0.000000	0.400000	-13822.78
29	0.25000	Eccez	-0.2946	14205.73	5	0.000000	0.400000	-14946.50
29	0.50000	Eccez	-0.3087	15341.95	5	0.000000	0.400000	-16070.22
29	0.00000	SLV_1	-0.2804	3187.38	5	0.000000	0.400000	-3940.65
29	0.25000	SLV_1	-0.2946	3491.69	5	0.000000	0.400000	-4232.46
29	0.50000	SLV_1	-0.3087	3796.01	5	0.000000	0.400000	-4524.28
30	0.00000	DEAD	-0.2529	-335.29	8	0.400000	0.000000	-345.36
30	0.25000	DEAD	-0.2602	-328.90	8	0.400000	0.000000	-339.25
30	0.50000	DEAD	-0.2675	-322.50	8	0.400000	0.000000	-333.15
30	0.00000	Urto_tr	0.0000	9423.63	5	0.000000	0.400000	-9423.63
30	0.25000	Urto_tr	0.0000	10128.00	5	0.000000	0.400000	-10128.00
30	0.50000	Urto_tr	0.0000	10832.38	5	0.000000	0.400000	-10832.38
30	0.00000	Pp	-0.0558	12.18	5	0.000000	0.400000	-59.79
30	0.25000	Pp	-0.0577	15.54	5	0.000000	0.400000	-63.16
30	0.50000	Pp	-0.0597	18.91	5	0.000000	0.400000	-66.52
30	0.00000	Sst	0.0000	999.36	5	0.000000	0.400000	-999.36
30	0.25000	Sst	0.0000	1058.74	5	0.000000	0.400000	-1058.74
30	0.50000	Sst	0.0000	1118.13	5	0.000000	0.400000	-1118.13
30	0.00000	Ssis(W)	0.0000	898.15	5	0.000000	0.400000	-898.15
30	0.25000	Ssis(W)	0.0000	954.23	5	0.000000	0.400000	-954.23
30	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1010.32	5	0.000000	0.400000	-1010.32
30	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2226.65	5	0.000000	0.400000	-2226.65
30	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2387.66	5	0.000000	0.400000	-2387.66
30	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2548.67	5	0.000000	0.400000	-2548.67
30	0.00000	Vento	0.0000	1511.32	5	0.000000	0.400000	-1511.32
30	0.25000	Vento	0.0000	1627.74	5	0.000000	0.400000	-1627.74
30	0.50000	Vento	0.0000	1744.16	5	0.000000	0.400000	-1744.16
30	0.00000	Aerod	0.0000	231.94	5	0.000000	0.400000	-231.94
30	0.25000	Aerod	0.0000	249.80	5	0.000000	0.400000	-249.80
30	0.50000	Aerod	0.0000	267.66	5	0.000000	0.400000	-267.66
30	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14670.74	5	0.000000	0.400000	-14670.74
30	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15671.28	5	0.000000	0.400000	-15671.28
30	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16671.81	5	0.000000	0.400000	-16671.81
30	0.00000	SLE_R	-0.3087	2414.48	5	0.000000	0.400000	-3142.74
30	0.25000	SLE_R	-0.3180	2617.75	5	0.000000	0.400000	-3333.52
30	0.50000	SLE_R	-0.3272	2821.02	5	0.000000	0.400000	-3524.29
30	0.00000	SLE_QP	-0.3087	671.21	5	0.000000	0.400000	-1399.48
30	0.25000	SLE_QP	-0.3180	740.21	5	0.000000	0.400000	-1455.98
30	0.50000	SLE_QP	-0.3272	809.21	5	0.000000	0.400000	-1512.47
30	0.00000	SLU_1	-0.4168	3521.03	5	0.000000	0.400000	-4504.19
30	0.25000	SLU_1	-0.4293	3815.59	5	0.000000	0.400000	-4781.88
30	0.50000	SLU_1	-0.4417	4110.15	5	0.000000	0.400000	-5059.57
30	0.00000	Eccez	-0.3087	15341.95	5	0.000000	0.400000	-16070.22
30	0.25000	Eccez	-0.3180	16411.49	5	0.000000	0.400000	-17127.26
30	0.50000	Eccez	-0.3272	17481.02	5	0.000000	0.400000	-18184.29
30	0.00000	SLV_1	-0.3087	3796.01	5	0.000000	0.400000	-4524.28
30	0.25000	SLV_1	-0.3180	4082.10	5	0.000000	0.400000	-4797.87
30	0.50000	SLV_1	-0.3272	4368.19	5	0.000000	0.400000	-5071.46
31	0.00000	DEAD	-0.2675	-322.50	8	0.400000	0.000000	-333.15
31	0.25000	DEAD	-0.2697	-316.21	8	0.400000	0.000000	-326.94
31	0.50000	DEAD	-0.2720	-309.92	8	0.400000	0.000000	-320.74
31	0.00000	Urto_tr	0.0000	10832.38	5	0.000000	0.400000	-10832.38
31	0.25000	Urto_tr	0.0000	11492.83	5	0.000000	0.400000	-11492.83
31	0.50000	Urto_tr	0.0000	12153.27	5	0.000000	0.400000	-12153.27

31	0.00000	Pp	-0.0597	18.91	5	0.000000	0.400000	-66.52
31	0.25000	Pp	-0.0606	22.33	5	0.000000	0.400000	-69.95
31	0.50000	Pp	-0.0615	25.76	5	0.000000	0.400000	-73.37
31	0.00000	Sst	0.0000	1118.13	5	0.000000	0.400000	-1118.13
31	0.25000	Sst	0.0000	1167.73	5	0.000000	0.400000	-1167.73
31	0.50000	Sst	0.0000	1217.34	5	0.000000	0.400000	-1217.34
31	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1010.32	5	0.000000	0.400000	-1010.32
31	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1058.52	5	0.000000	0.400000	-1058.52
31	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1106.73	5	0.000000	0.400000	-1106.73
31	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2548.67	5	0.000000	0.400000	-2548.67
31	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2697.49	5	0.000000	0.400000	-2697.49
31	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2846.31	5	0.000000	0.400000	-2846.31
31	0.00000	Vento	0.0000	1744.16	5	0.000000	0.400000	-1744.16
31	0.25000	Vento	0.0000	1854.69	5	0.000000	0.400000	-1854.69
31	0.50000	Vento	0.0000	1965.22	5	0.000000	0.400000	-1965.22
31	0.00000	Aerod	0.0000	267.66	5	0.000000	0.400000	-267.66
31	0.25000	Aerod	0.0000	284.61	5	0.000000	0.400000	-284.61
31	0.50000	Aerod	0.0000	301.56	5	0.000000	0.400000	-301.56
31	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16671.81	5	0.000000	0.400000	-16671.81
31	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17571.88	5	0.000000	0.400000	-17571.88
31	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18471.94	5	0.000000	0.400000	-18471.94
31	0.00000	SLE_R	-0.3272	2821.02	5	0.000000	0.400000	-3524.29
31	0.25000	SLE_R	-0.3303	3007.78	5	0.000000	0.400000	-3698.55
31	0.50000	SLE_R	-0.3335	3194.54	5	0.000000	0.400000	-3872.81
31	0.00000	SLE_QP	-0.3272	809.21	5	0.000000	0.400000	-1512.47
31	0.25000	SLE_QP	-0.3303	868.49	5	0.000000	0.400000	-1559.25
31	0.50000	SLE_QP	-0.3335	927.77	5	0.000000	0.400000	-1606.03
31	0.00000	SLU_1	-0.4417	4110.15	5	0.000000	0.400000	-5059.57
31	0.25000	SLU_1	-0.4460	4381.40	5	0.000000	0.400000	-5313.94
31	0.50000	SLU_1	-0.4502	4652.64	5	0.000000	0.400000	-5568.30
31	0.00000	Eccez	-0.3272	17481.02	5	0.000000	0.400000	-18184.29
31	0.25000	Eccez	-0.3303	18440.36	5	0.000000	0.400000	-19131.13
31	0.50000	Eccez	-0.3335	19399.70	5	0.000000	0.400000	-20077.97
31	0.00000	SLV_1	-0.3272	4368.19	5	0.000000	0.400000	-5071.46
31	0.25000	SLV_1	-0.3303	4624.50	5	0.000000	0.400000	-5315.27
31	0.50000	SLV_1	-0.3335	4880.81	5	0.000000	0.400000	-5559.07
32	0.00000	DEAD	-0.2720	-309.92	8	0.400000	0.000000	-320.74
32	0.25000	DEAD	-0.2683	-303.74	8	0.400000	0.000000	-314.41
32	0.50000	DEAD	-0.2646	-297.56	8	0.400000	0.000000	-308.09
32	0.00000	Urto_tr	0.0000	12153.27	5	0.000000	0.400000	-12153.27
32	0.25000	Urto_tr	0.0000	12744.47	5	0.000000	0.400000	-12744.47
32	0.50000	Urto_tr	0.0000	13335.67	5	0.000000	0.400000	-13335.67
32	0.00000	Pp	-0.0615	25.76	5	0.000000	0.400000	-73.37
32	0.25000	Pp	-0.0613	29.15	5	0.000000	0.400000	-76.77
32	0.50000	Pp	-0.0610	32.55	5	0.000000	0.400000	-80.16
32	0.00000	Sst	0.0000	1217.34	5	0.000000	0.400000	-1217.34
32	0.25000	Sst	0.0000	1254.26	5	0.000000	0.400000	-1254.26
32	0.50000	Sst	0.0000	1291.19	5	0.000000	0.400000	-1291.19
32	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1106.73	5	0.000000	0.400000	-1106.73
32	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1144.48	5	0.000000	0.400000	-1144.48
32	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1182.24	5	0.000000	0.400000	-1182.24
32	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2846.31	5	0.000000	0.400000	-2846.31
32	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2976.89	5	0.000000	0.400000	-2976.89
32	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3107.46	5	0.000000	0.400000	-3107.46
32	0.00000	Vento	0.0000	1965.22	5	0.000000	0.400000	-1965.22
32	0.25000	Vento	0.0000	2065.84	5	0.000000	0.400000	-2065.84
32	0.50000	Vento	0.0000	2166.47	5	0.000000	0.400000	-2166.47
32	0.00000	Aerod	0.0000	301.56	5	0.000000	0.400000	-301.56
32	0.25000	Aerod	0.0000	316.98	5	0.000000	0.400000	-316.98
32	0.50000	Aerod	0.0000	332.41	5	0.000000	0.400000	-332.41
32	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18471.94	5	0.000000	0.400000	-18471.94
32	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19230.73	5	0.000000	0.400000	-19230.73
32	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19989.53	5	0.000000	0.400000	-19989.53
32	0.00000	SLE_R	-0.3335	3194.54	5	0.000000	0.400000	-3872.81
32	0.25000	SLE_R	-0.3295	3357.16	5	0.000000	0.400000	-4022.93
32	0.50000	SLE_R	-0.3256	3519.78	5	0.000000	0.400000	-4173.05
32	0.00000	SLE_QP	-0.3335	927.77	5	0.000000	0.400000	-1606.03
32	0.25000	SLE_QP	-0.3295	974.34	5	0.000000	0.400000	-1640.10
32	0.50000	SLE_QP	-0.3256	1020.91	5	0.000000	0.400000	-1674.18
32	0.00000	SLU_1	-0.4502	4652.64	5	0.000000	0.400000	-5568.30
32	0.25000	SLU_1	-0.4449	4889.59	5	0.000000	0.400000	-5788.38
32	0.50000	SLU_1	-0.4396	5126.54	5	0.000000	0.400000	-6008.45
32	0.00000	Eccez	-0.3335	19399.70	5	0.000000	0.400000	-20077.97
32	0.25000	Eccez	-0.3295	20205.07	5	0.000000	0.400000	-20870.84
32	0.50000	Eccez	-0.3256	21010.44	5	0.000000	0.400000	-21663.71
32	0.00000	SLV_1	-0.3335	4880.81	5	0.000000	0.400000	-5559.07
32	0.25000	SLV_1	-0.3295	5095.71	5	0.000000	0.400000	-5761.47

32	0.50000	SLV_1	-0.3256	5310.60	5	0.000000	0.400000	-5963.87
33	0.00000	DEAD	-0.2646	-297.56	8	0.400000	0.000000	-308.09
33	0.25000	DEAD	-0.2543	-291.52	8	0.400000	0.000000	-301.64
33	0.50000	DEAD	-0.2440	-285.47	8	0.400000	0.000000	-295.18
33	0.00000	Urto_tr	0.0000	13335.67	5	0.000000	0.400000	-13335.67
33	0.25000	Urto_tr	0.0000	13832.38	5	0.000000	0.400000	-13832.38
33	0.50000	Urto_tr	0.0000	14329.09	5	0.000000	0.400000	-14329.09
33	0.00000	Pp	-0.0610	32.55	5	0.000000	0.400000	-80.16
33	0.25000	Pp	-0.0594	35.82	5	0.000000	0.400000	-83.43
33	0.50000	Pp	-0.0578	39.09	5	0.000000	0.400000	-86.71
33	0.00000	Sst	0.0000	1291.19	5	0.000000	0.400000	-1291.19
33	0.25000	Sst	0.0000	1312.69	5	0.000000	0.400000	-1312.69
33	0.50000	Sst	0.0000	1334.18	5	0.000000	0.400000	-1334.18
33	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1182.24	5	0.000000	0.400000	-1182.24
33	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1207.09	5	0.000000	0.400000	-1207.09
33	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1231.94	5	0.000000	0.400000	-1231.94
33	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3107.46	5	0.000000	0.400000	-3107.46
33	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3213.79	5	0.000000	0.400000	-3213.79
33	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3320.12	5	0.000000	0.400000	-3320.12
33	0.00000	Vento	0.0000	2166.47	5	0.000000	0.400000	-2166.47
33	0.25000	Vento	0.0000	2253.16	5	0.000000	0.400000	-2253.16
33	0.50000	Vento	0.0000	2339.85	5	0.000000	0.400000	-2339.85
33	0.00000	Aerod	0.0000	332.41	5	0.000000	0.400000	-332.41
33	0.25000	Aerod	0.0000	345.69	5	0.000000	0.400000	-345.69
33	0.50000	Aerod	0.0000	358.98	5	0.000000	0.400000	-358.98
33	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19989.53	5	0.000000	0.400000	-19989.53
33	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20567.31	5	0.000000	0.400000	-20567.31
33	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21145.10	5	0.000000	0.400000	-21145.10
33	0.00000	SLE_R	-0.3256	3519.78	5	0.000000	0.400000	-4173.05
33	0.25000	SLE_R	-0.3137	3650.78	5	0.000000	0.400000	-4291.55
33	0.50000	SLE_R	-0.3017	3781.78	5	0.000000	0.400000	-4410.04
33	0.00000	SLE_QP	-0.3256	1020.91	5	0.000000	0.400000	-1674.18
33	0.25000	SLE_QP	-0.3137	1051.93	5	0.000000	0.400000	-1692.70
33	0.50000	SLE_QP	-0.3017	1082.95	5	0.000000	0.400000	-1711.22
33	0.00000	SLU_1	-0.4396	5126.54	5	0.000000	0.400000	-6008.45
33	0.25000	SLU_1	-0.4235	5318.38	5	0.000000	0.400000	-6183.42
33	0.50000	SLU_1	-0.4073	5510.22	5	0.000000	0.400000	-6358.38
33	0.00000	Eccez	-0.3256	21010.44	5	0.000000	0.400000	-21663.71
33	0.25000	Eccez	-0.3137	21619.24	5	0.000000	0.400000	-22260.01
33	0.50000	Eccez	-0.3017	22228.04	5	0.000000	0.400000	-22856.31
33	0.00000	SLV_1	-0.3256	5310.60	5	0.000000	0.400000	-5963.87
33	0.25000	SLV_1	-0.3137	5472.80	5	0.000000	0.400000	-6113.57
33	0.50000	SLV_1	-0.3017	5635.00	5	0.000000	0.400000	-6263.27
34	0.00000	DEAD	-0.2440	-285.47	8	0.400000	0.000000	-295.18
34	0.25000	DEAD	-0.2264	-279.57	8	0.400000	0.000000	-288.58
34	0.50000	DEAD	-0.2089	-273.67	8	0.400000	0.000000	-281.98
34	0.00000	Urto_tr	0.0000	14329.09	5	0.000000	0.400000	-14329.09
34	0.25000	Urto_tr	0.0000	14707.25	5	0.000000	0.400000	-14707.25
34	0.50000	Urto_tr	0.0000	15085.40	5	0.000000	0.400000	-15085.40
34	0.00000	Pp	-0.0578	39.09	5	0.000000	0.400000	-86.71
34	0.25000	Pp	-0.0547	42.15	5	0.000000	0.400000	-89.76
34	0.50000	Pp	-0.0516	45.20	5	0.000000	0.400000	-92.82
34	0.00000	Sst	0.0000	1334.18	5	0.000000	0.400000	-1334.18
34	0.25000	Sst	0.0000	1337.78	5	0.000000	0.400000	-1337.78
34	0.50000	Sst	0.0000	1341.38	5	0.000000	0.400000	-1341.38
34	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1231.94	5	0.000000	0.400000	-1231.94
34	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1241.64	5	0.000000	0.400000	-1241.64
34	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1251.35	5	0.000000	0.400000	-1251.35
34	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3320.12	5	0.000000	0.400000	-3320.12
34	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3396.56	5	0.000000	0.400000	-3396.56
34	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3472.99	5	0.000000	0.400000	-3472.99
34	0.00000	Vento	0.0000	2339.85	5	0.000000	0.400000	-2339.85
34	0.25000	Vento	0.0000	2408.73	5	0.000000	0.400000	-2408.73
34	0.50000	Vento	0.0000	2477.61	5	0.000000	0.400000	-2477.61
34	0.00000	Aerod	0.0000	358.98	5	0.000000	0.400000	-358.98
34	0.25000	Aerod	0.0000	369.53	5	0.000000	0.400000	-369.53
34	0.50000	Aerod	0.0000	380.08	5	0.000000	0.400000	-380.08
34	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21145.10	5	0.000000	0.400000	-21145.10
34	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21504.93	5	0.000000	0.400000	-21504.93
34	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21864.77	5	0.000000	0.400000	-21864.77
34	0.00000	SLE_R	-0.3017	3781.78	5	0.000000	0.400000	-4410.04
34	0.25000	SLE_R	-0.2811	3874.11	5	0.000000	0.400000	-4489.88
34	0.50000	SLE_R	-0.2605	3966.44	5	0.000000	0.400000	-4569.71
34	0.00000	SLE_QP	-0.3017	1082.95	5	0.000000	0.400000	-1711.22
34	0.25000	SLE_QP	-0.2811	1095.85	5	0.000000	0.400000	-1711.62
34	0.50000	SLE_QP	-0.2605	1108.76	5	0.000000	0.400000	-1712.03
34	0.00000	SLU_1	-0.4073	5510.22	5	0.000000	0.400000	-6358.38

34	0.25000	SLU_1	-0.3795	5646.79	5	0.000000	0.400000	-6478.07
34	0.50000	SLU_1	-0.3516	5783.35	5	0.000000	0.400000	-6597.76
34	0.00000	Eccez	-0.3017	22228.04	5	0.000000	0.400000	-22856.31
34	0.25000	Eccez	-0.2811	22600.78	5	0.000000	0.400000	-23216.55
34	0.50000	Eccez	-0.2605	22973.53	5	0.000000	0.400000	-23576.79
34	0.00000	SLV_1	-0.3017	5635.00	5	0.000000	0.400000	-6263.27
34	0.25000	SLV_1	-0.2811	5734.05	5	0.000000	0.400000	-6349.82
34	0.50000	SLV_1	-0.2605	5833.10	5	0.000000	0.400000	-6436.37
35	0.00000	DEAD	-0.2089	-273.67	8	0.400000	0.000000	-281.98
35	0.25000	DEAD	-0.1838	-267.92	8	0.400000	0.000000	-275.23
35	0.50000	DEAD	-0.1586	-262.17	8	0.400000	0.000000	-268.48
35	0.00000	Urto_tr	0.0000	15085.40	5	0.000000	0.400000	-15085.40
35	0.25000	Urto_tr	0.0000	15323.49	5	0.000000	0.400000	-15323.49
35	0.50000	Urto_tr	0.0000	15561.58	5	0.000000	0.400000	-15561.58
35	0.00000	Pp	-0.0516	45.20	5	0.000000	0.400000	-92.82
35	0.25000	Pp	-0.0469	47.95	5	0.000000	0.400000	-95.56
35	0.50000	Pp	-0.0422	50.69	5	0.000000	0.400000	-98.31
35	0.00000	Sst	0.0000	1341.38	5	0.000000	0.400000	-1341.38
35	0.25000	Sst	0.0000	1325.05	5	0.000000	0.400000	-1325.05
35	0.50000	Sst	0.0000	1308.72	5	0.000000	0.400000	-1308.72
35	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1251.35	5	0.000000	0.400000	-1251.35
35	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1244.05	5	0.000000	0.400000	-1244.05
35	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1236.75	5	0.000000	0.400000	-1236.75
35	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3472.99	5	0.000000	0.400000	-3472.99
35	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3514.53	5	0.000000	0.400000	-3514.53
35	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3556.08	5	0.000000	0.400000	-3556.08
35	0.00000	Vento	0.0000	2477.61	5	0.000000	0.400000	-2477.61
35	0.25000	Vento	0.0000	2525.17	5	0.000000	0.400000	-2525.17
35	0.50000	Vento	0.0000	2572.73	5	0.000000	0.400000	-2572.73
35	0.00000	Aerod	0.0000	380.08	5	0.000000	0.400000	-380.08
35	0.25000	Aerod	0.0000	387.35	5	0.000000	0.400000	-387.35
35	0.50000	Aerod	0.0000	394.62	5	0.000000	0.400000	-394.62
35	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21864.77	5	0.000000	0.400000	-21864.77
35	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21974.71	5	0.000000	0.400000	-21974.71
35	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	22084.65	5	0.000000	0.400000	-22084.65
35	0.00000	SLE_R	-0.2605	3966.44	5	0.000000	0.400000	-4569.71
35	0.25000	SLE_R	-0.2306	4013.94	5	0.000000	0.400000	-4604.71
35	0.50000	SLE_R	-0.2008	4061.44	5	0.000000	0.400000	-4639.71
35	0.00000	SLE_QP	-0.2605	1108.76	5	0.000000	0.400000	-1712.03
35	0.25000	SLE_QP	-0.2306	1101.42	5	0.000000	0.400000	-1692.19
35	0.50000	SLE_QP	-0.2008	1094.09	5	0.000000	0.400000	-1672.35
35	0.00000	SLU_1	-0.3516	5783.35	5	0.000000	0.400000	-6597.76
35	0.25000	SLU_1	-0.3114	5855.70	5	0.000000	0.400000	-6653.23
35	0.50000	SLU_1	-0.2711	5928.04	5	0.000000	0.400000	-6708.70
35	0.00000	Eccez	-0.2605	22973.53	5	0.000000	0.400000	-23576.79
35	0.25000	Eccez	-0.2306	23076.13	5	0.000000	0.400000	-23666.90
35	0.50000	Eccez	-0.2008	23178.74	5	0.000000	0.400000	-23757.01
35	0.00000	SLV_1	-0.2605	5833.10	5	0.000000	0.400000	-6436.37
35	0.25000	SLV_1	-0.2306	5860.01	5	0.000000	0.400000	-6450.78
35	0.50000	SLV_1	-0.2008	5886.91	5	0.000000	0.400000	-6465.18
36	0.00000	DEAD	-0.1586	-262.17	8	0.400000	0.000000	-268.48
36	0.25000	DEAD	-0.1257	-256.58	8	0.400000	0.000000	-261.58
36	0.50000	DEAD	-0.0928	-250.98	8	0.400000	0.000000	-254.67
36	0.00000	Urto_tr	0.0000	15561.58	5	0.000000	0.400000	-15561.58
36	0.25000	Urto_tr	0.0000	15642.23	5	0.000000	0.400000	-15642.23
36	0.50000	Urto_tr	0.0000	15722.88	5	0.000000	0.400000	-15722.88
36	0.00000	Pp	-0.0422	50.69	5	0.000000	0.400000	-98.31
36	0.25000	Pp	-0.0359	53.04	5	0.000000	0.400000	-100.66
36	0.50000	Pp	-0.0297	55.39	5	0.000000	0.400000	-103.01
36	0.00000	Sst	0.0000	1308.72	5	0.000000	0.400000	-1308.72
36	0.25000	Sst	0.0000	1271.03	5	0.000000	0.400000	-1271.03
36	0.50000	Sst	0.0000	1233.33	5	0.000000	0.400000	-1233.33
36	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1236.75	5	0.000000	0.400000	-1236.75
36	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1211.07	5	0.000000	0.400000	-1211.07
36	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1185.40	5	0.000000	0.400000	-1185.40
36	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3556.08	5	0.000000	0.400000	-3556.08
36	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3558.77	5	0.000000	0.400000	-3558.77
36	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3561.46	5	0.000000	0.400000	-3561.46
36	0.00000	Vento	0.0000	2572.73	5	0.000000	0.400000	-2572.73
36	0.25000	Vento	0.0000	2596.09	5	0.000000	0.400000	-2596.09
36	0.50000	Vento	0.0000	2619.45	5	0.000000	0.400000	-2619.45
36	0.00000	Aerod	0.0000	394.62	5	0.000000	0.400000	-394.62
36	0.25000	Aerod	0.0000	398.18	5	0.000000	0.400000	-398.18
36	0.50000	Aerod	0.0000	401.74	5	0.000000	0.400000	-401.74
36	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	22084.65	5	0.000000	0.400000	-22084.65
36	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21920.24	5	0.000000	0.400000	-21920.24
36	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21755.82	5	0.000000	0.400000	-21755.82

36	0.00000	SLE_R	-0.2008	4061.44	5	0.000000	0.400000	-4639.71
36	0.25000	SLE_R	-0.1616	4059.26	5	0.000000	0.400000	-4625.03
36	0.50000	SLE_R	-0.1224	4057.09	5	0.000000	0.400000	-4610.36
36	0.00000	SLE_QP	-0.2008	1094.09	5	0.000000	0.400000	-1672.35
36	0.25000	SLE_QP	-0.1616	1064.99	5	0.000000	0.400000	-1630.76
36	0.50000	SLE_QP	-0.1224	1035.90	5	0.000000	0.400000	-1589.17
36	0.00000	SLU_1	-0.2711	5928.04	5	0.000000	0.400000	-6708.70
36	0.25000	SLU_1	-0.2182	5929.15	5	0.000000	0.400000	-6692.93
36	0.50000	SLU_1	-0.1653	5930.25	5	0.000000	0.400000	-6677.16
36	0.00000	Eccez	-0.2008	23178.74	5	0.000000	0.400000	-23757.01
36	0.25000	Eccez	-0.1616	22985.23	5	0.000000	0.400000	-23551.00
36	0.50000	Eccez	-0.1224	22791.72	5	0.000000	0.400000	-23344.99
36	0.00000	SLV_1	-0.2008	5886.91	5	0.000000	0.400000	-6465.18
36	0.25000	SLV_1	-0.1616	5834.83	5	0.000000	0.400000	-6400.60
36	0.50000	SLV_1	-0.1224	5782.76	5	0.000000	0.400000	-6336.03
37	0.00000	DEAD	-0.0928	-250.98	8	0.400000	0.000000	-254.67
37	0.25000	DEAD	-0.0522	-245.54	8	0.400000	0.000000	-247.62
37	0.50000	DEAD	-0.0117	-240.09	8	0.400000	0.000000	-240.56
37	0.00000	Urto_tr	0.0000	15722.88	5	0.000000	0.400000	-15722.88
37	0.25000	Urto_tr	0.0000	15634.70	5	0.000000	0.400000	-15634.70
37	0.50000	Urto_tr	0.0000	15546.51	5	0.000000	0.400000	-15546.51
37	0.00000	Pp	-0.0297	55.39	5	0.000000	0.400000	-103.01
37	0.25000	Pp	-0.0218	57.28	5	0.000000	0.400000	-104.90
37	0.50000	Pp	-0.0139	59.17	5	0.000000	0.400000	-106.78
37	0.00000	Sst	0.0000	1233.33	5	0.000000	0.400000	-1233.33
37	0.25000	Sst	0.0000	1173.63	5	0.000000	0.400000	-1173.63
37	0.50000	Sst	0.0000	1113.92	5	0.000000	0.400000	-1113.92
37	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1185.40	5	0.000000	0.400000	-1185.40
37	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1140.67	5	0.000000	0.400000	-1140.67
37	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1095.94	5	0.000000	0.400000	-1095.94
37	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3561.46	5	0.000000	0.400000	-3561.46
37	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3522.81	5	0.000000	0.400000	-3522.81
37	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3484.15	5	0.000000	0.400000	-3484.15
37	0.00000	Vento	0.0000	2619.45	5	0.000000	0.400000	-2619.45
37	0.25000	Vento	0.0000	2616.66	5	0.000000	0.400000	-2616.66
37	0.50000	Vento	0.0000	2613.88	5	0.000000	0.400000	-2613.88
37	0.00000	Aerod	0.0000	401.74	5	0.000000	0.400000	-401.74
37	0.25000	Aerod	0.0000	401.28	5	0.000000	0.400000	-401.28
37	0.50000	Aerod	0.0000	400.82	5	0.000000	0.400000	-400.82
37	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21755.82	5	0.000000	0.400000	-21755.82
37	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21302.82	5	0.000000	0.400000	-21302.82
37	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	20849.81	5	0.000000	0.400000	-20849.81
37	0.00000	SLE_R	-0.1224	4057.09	5	0.000000	0.400000	-4610.36
37	0.25000	SLE_R	-0.0740	4002.27	5	0.000000	0.400000	-4543.04
37	0.50000	SLE_R	-0.0255	3947.46	5	0.000000	0.400000	-4475.73
37	0.00000	SLE_QP	-0.1224	1035.90	5	0.000000	0.400000	-1589.17
37	0.25000	SLE_QP	-0.0740	984.33	5	0.000000	0.400000	-1525.10
37	0.50000	SLE_QP	-0.0255	932.77	5	0.000000	0.400000	-1461.03
37	0.00000	SLU_1	-0.1653	5930.25	5	0.000000	0.400000	-6677.16
37	0.25000	SLU_1	-0.0999	5855.76	5	0.000000	0.400000	-6585.80
37	0.50000	SLU_1	-0.0345	5781.27	5	0.000000	0.400000	-6494.44
37	0.00000	Eccez	-0.1224	22791.72	5	0.000000	0.400000	-23344.99
37	0.25000	Eccez	-0.0740	22287.15	5	0.000000	0.400000	-22827.92
37	0.50000	Eccez	-0.0255	21782.58	5	0.000000	0.400000	-22310.84
37	0.00000	SLV_1	-0.1224	5782.76	5	0.000000	0.400000	-6336.03
37	0.25000	SLV_1	-0.0740	5647.81	5	0.000000	0.400000	-6188.58
37	0.50000	SLV_1	-0.0255	5512.86	5	0.000000	0.400000	-6041.13
38	0.00000	DEAD	-0.0117	-240.09	8	0.400000	0.000000	-240.56
38	0.25000	DEAD	0.0361	-233.36	1	-0.400000	0.000000	-234.80
38	0.50000	DEAD	0.0839	-226.16	1	-0.400000	0.000000	-229.50
38	0.00000	Urto_tr	0.0000	15546.51	5	0.000000	0.400000	-15546.51
38	0.25000	Urto_tr	0.0000	15286.01	5	0.000000	0.400000	-15286.01
38	0.50000	Urto_tr	0.0000	15025.51	5	0.000000	0.400000	-15025.51
38	0.00000	Pp	-0.0139	59.17	5	0.000000	0.400000	-106.78
38	0.25000	Pp	-0.0045	60.55	5	0.000000	0.400000	-108.16
38	0.50000	Pp	0.0049	61.93	5	0.000000	0.400000	-109.54
38	0.00000	Sst	0.0000	1113.92	5	0.000000	0.400000	-1113.92
38	0.25000	Sst	0.0000	1032.53	5	0.000000	0.400000	-1032.53
38	0.50000	Sst	0.0000	951.14	5	0.000000	0.400000	-951.14
38	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1095.94	5	0.000000	0.400000	-1095.94
38	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1032.32	5	0.000000	0.400000	-1032.32
38	0.50000	Ssis(W)	0.0000	968.71	5	0.000000	0.400000	-968.71
38	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3484.15	5	0.000000	0.400000	-3484.15
38	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3403.58	5	0.000000	0.400000	-3403.58
38	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3323.00	5	0.000000	0.400000	-3323.00
38	0.00000	Vento	0.0000	2613.88	5	0.000000	0.400000	-2613.88
38	0.25000	Vento	0.0000	2584.22	5	0.000000	0.400000	-2584.22

38	0.50000	Vento	0.0000	2554.57	5	0.000000	0.400000	-2554.57
38	0.00000	Aerod	0.0000	400.82	5	0.000000	0.400000	-400.82
38	0.25000	Aerod	0.0000	396.24	5	0.000000	0.400000	-396.24
38	0.50000	Aerod	0.0000	391.65	5	0.000000	0.400000	-391.65
38	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	20849.81	5	0.000000	0.400000	-20849.81
38	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20107.13	5	0.000000	0.400000	-20107.13
38	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19364.44	5	0.000000	0.400000	-19364.44
38	0.00000	SLE_R	-0.0255	3947.46	5	0.000000	0.400000	-4475.73
38	0.25000	SLE_R	0.0316	3839.46	5	0.000000	0.400000	-4355.23
38	0.50000	SLE_R	0.0888	3731.46	5	0.000000	0.400000	-4234.73
38	0.00000	SLE_QP	-0.0255	932.77	5	0.000000	0.400000	-1461.03
38	0.25000	SLE_QP	0.0316	859.00	5	0.000000	0.400000	-1374.77
38	0.50000	SLE_QP	0.0888	785.24	5	0.000000	0.400000	-1288.50
38	0.00000	SLU_1	-0.0345	5781.27	5	0.000000	0.400000	-6494.44
38	0.25000	SLU_1	0.0427	5630.34	5	0.000000	0.400000	-6326.62
38	0.50000	SLU_1	0.1199	5479.40	5	0.000000	0.400000	-6158.81
38	0.00000	Eccez	-0.0255	21782.58	5	0.000000	0.400000	-22310.84
38	0.25000	Eccez	0.0316	20966.13	5	0.000000	0.400000	-21481.90
38	0.50000	Eccez	0.0888	20149.68	5	0.000000	0.400000	-20652.95
38	0.00000	SLV_1	-0.0255	5512.86	5	0.000000	0.400000	-6041.13
38	0.25000	SLV_1	0.0316	5294.90	5	0.000000	0.400000	-5810.67
38	0.50000	SLV_1	0.0888	5076.94	5	0.000000	0.400000	-5580.21
39	0.00000	DEAD	0.0839	-226.16	1	-0.400000	0.000000	-229.50
39	0.25000	DEAD	0.1381	-218.83	1	-0.400000	0.000000	-224.32
39	0.50000	DEAD	0.1923	-211.50	1	-0.400000	0.000000	-219.15
39	0.00000	Urto_tr	0.0000	15025.51	5	0.000000	0.400000	-15025.51
39	0.25000	Urto_tr	0.0000	14599.21	5	0.000000	0.400000	-14599.21
39	0.50000	Urto_tr	0.0000	14172.91	5	0.000000	0.400000	-14172.91
39	0.00000	Pp	0.0049	61.93	5	0.000000	0.400000	-109.54
39	0.25000	Pp	0.0157	62.79	5	0.000000	0.400000	-110.40
39	0.50000	Pp	0.0265	63.65	5	0.000000	0.400000	-111.27
39	0.00000	Sst	0.0000	951.14	5	0.000000	0.400000	-951.14
39	0.25000	Sst	0.0000	849.52	5	0.000000	0.400000	-849.52
39	0.50000	Sst	0.0000	747.90	5	0.000000	0.400000	-747.90
39	0.00000	Ssis(W)	0.0000	968.71	5	0.000000	0.400000	-968.71
39	0.25000	Ssis(W)	0.0000	887.39	5	0.000000	0.400000	-887.39
39	0.50000	Ssis(W)	0.0000	806.06	5	0.000000	0.400000	-806.06
39	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3323.00	5	0.000000	0.400000	-3323.00
39	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3202.31	5	0.000000	0.400000	-3202.31
39	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3081.62	5	0.000000	0.400000	-3081.62
39	0.00000	Vento	0.0000	2554.57	5	0.000000	0.400000	-2554.57
39	0.25000	Vento	0.0000	2498.92	5	0.000000	0.400000	-2498.92
39	0.50000	Vento	0.0000	2443.27	5	0.000000	0.400000	-2443.27
39	0.00000	Aerod	0.0000	391.65	5	0.000000	0.400000	-391.65
39	0.25000	Aerod	0.0000	383.08	5	0.000000	0.400000	-383.08
39	0.50000	Aerod	0.0000	374.50	5	0.000000	0.400000	-374.50
39	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19364.44	5	0.000000	0.400000	-19364.44
39	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18347.09	5	0.000000	0.400000	-18347.09
39	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17329.73	5	0.000000	0.400000	-17329.73
39	0.00000	SLE_R	0.0888	3731.46	5	0.000000	0.400000	-4234.73
39	0.25000	SLE_R	0.1538	3572.73	5	0.000000	0.400000	-4063.50
39	0.50000	SLE_R	0.2188	3414.00	5	0.000000	0.400000	-3892.27
39	0.00000	SLE_QP	0.0888	785.24	5	0.000000	0.400000	-1288.50
39	0.25000	SLE_QP	0.1538	690.73	5	0.000000	0.400000	-1181.50
39	0.50000	SLE_QP	0.2188	596.23	5	0.000000	0.400000	-1074.50
39	0.00000	SLU_1	0.1199	5479.40	5	0.000000	0.400000	-6158.81
39	0.25000	SLU_1	0.2076	5255.48	5	0.000000	0.400000	-5918.02
39	0.50000	SLU_1	0.2954	5031.57	5	0.000000	0.400000	-5677.23
39	0.00000	Eccez	0.0888	20149.68	5	0.000000	0.400000	-20652.95
39	0.25000	Eccez	0.1538	19037.82	5	0.000000	0.400000	-19528.59
39	0.50000	Eccez	0.2188	17925.96	5	0.000000	0.400000	-18404.23
39	0.00000	SLV_1	0.0888	5076.94	5	0.000000	0.400000	-5580.21
39	0.25000	SLV_1	0.1538	4780.43	5	0.000000	0.400000	-5271.20
39	0.50000	SLV_1	0.2188	4483.92	5	0.000000	0.400000	-4962.19
40	0.00000	DEAD	0.1923	-211.50	1	-0.400000	0.000000	-219.15
40	0.25000	DEAD	0.2519	-204.07	1	-0.400000	0.000000	-214.09
40	0.50000	DEAD	0.3115	-196.63	1	-0.400000	0.000000	-209.02
40	0.00000	Urto_tr	0.0000	14172.91	5	0.000000	0.400000	-14172.91
40	0.25000	Urto_tr	0.0000	13599.36	5	0.000000	0.400000	-13599.36
40	0.50000	Urto_tr	0.0000	13025.82	5	0.000000	0.400000	-13025.82
40	0.00000	Pp	0.0265	63.65	5	0.000000	0.400000	-111.27
40	0.25000	Pp	0.0384	64.03	5	0.000000	0.400000	-111.65
40	0.50000	Pp	0.0503	64.41	5	0.000000	0.400000	-112.03
40	0.00000	Sst	0.0000	747.90	5	0.000000	0.400000	-747.90
40	0.25000	Sst	0.0000	628.84	5	0.000000	0.400000	-628.84
40	0.50000	Sst	0.0000	509.79	5	0.000000	0.400000	-509.79
40	0.00000	Ssis(W)	0.0000	806.06	5	0.000000	0.400000	-806.06

40	0.25000	Ssis(W)	0.0000	709.39	5	0.000000	0.400000	-709.39
40	0.50000	Ssis(W)	0.0000	612.72	5	0.000000	0.400000	-612.72
40	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3081.62	5	0.000000	0.400000	-3081.62
40	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2925.50	5	0.000000	0.400000	-2925.50
40	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2769.37	5	0.000000	0.400000	-2769.37
40	0.00000	Vento	0.0000	2443.27	5	0.000000	0.400000	-2443.27
40	0.25000	Vento	0.0000	2364.42	5	0.000000	0.400000	-2364.42
40	0.50000	Vento	0.0000	2285.57	5	0.000000	0.400000	-2285.57
40	0.00000	Aerod	0.0000	374.50	5	0.000000	0.400000	-374.50
40	0.25000	Aerod	0.0000	362.36	5	0.000000	0.400000	-362.36
40	0.50000	Aerod	0.0000	350.23	5	0.000000	0.400000	-350.23
40	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17329.73	5	0.000000	0.400000	-17329.73
40	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16071.69	5	0.000000	0.400000	-16071.69
40	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14813.64	5	0.000000	0.400000	-14813.64
40	0.00000	SLE_R	0.2188	3414.00	5	0.000000	0.400000	-3892.27
40	0.25000	SLE_R	0.2903	3210.59	5	0.000000	0.400000	-3676.36
40	0.50000	SLE_R	0.3618	3007.17	5	0.000000	0.400000	-3460.44
40	0.00000	SLE_QP	0.2188	596.23	5	0.000000	0.400000	-1074.50
40	0.25000	SLE_QP	0.2903	483.80	5	0.000000	0.400000	-949.57
40	0.50000	SLE_QP	0.3618	371.37	5	0.000000	0.400000	-824.64
40	0.00000	SLU_1	0.2954	5031.57	5	0.000000	0.400000	-5677.23
40	0.25000	SLU_1	0.3919	4743.31	5	0.000000	0.400000	-5372.10
40	0.50000	SLU_1	0.4884	4455.05	5	0.000000	0.400000	-5066.96
40	0.00000	Eccez	0.2188	17925.96	5	0.000000	0.400000	-18404.23
40	0.25000	Eccez	0.2903	16555.49	5	0.000000	0.400000	-17021.26
40	0.50000	Eccez	0.3618	15185.02	5	0.000000	0.400000	-15638.28
40	0.00000	SLV_1	0.2188	4483.92	5	0.000000	0.400000	-4962.19
40	0.25000	SLV_1	0.2903	4118.69	5	0.000000	0.400000	-4584.46
40	0.50000	SLV_1	0.3618	3753.46	5	0.000000	0.400000	-4206.73
161	0.00000	DEAD	0.0000	-473.73	0	0.000000	0.000000	-473.73
161	0.25000	DEAD	-0.0067	-467.34	8	0.400000	0.000000	-467.61
161	0.50000	DEAD	-0.0135	-460.96	8	0.400000	0.000000	-461.49
161	0.00000	Urto_tr	0.0000	3.619E-11	5	0.000000	0.400000	-3.619E-11
161	0.25000	Urto_tr	0.0000	174.99	5	0.000000	0.400000	-174.99
161	0.50000	Urto_tr	0.0000	349.97	5	0.000000	0.400000	-349.97
161	0.00000	Pp	2.220E-16	-27.73	1	-0.400000	0.000000	-27.73
161	0.25000	Pp	-0.0014	-27.24	5	0.000000	0.400000	-28.21
161	0.50000	Pp	-0.0028	-26.76	5	0.000000	0.400000	-28.70
161	0.00000	Sst	0.0000	2.262E-12	5	0.000000	0.400000	-2.262E-12
161	0.25000	Sst	0.0000	19.32	5	0.000000	0.400000	-19.32
161	0.50000	Sst	0.0000	38.63	5	0.000000	0.400000	-38.63
161	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
161	0.25000	Ssis(W)	0.0000	17.01	5	0.000000	0.400000	-17.01
161	0.50000	Ssis(W)	0.0000	34.01	5	0.000000	0.400000	-34.01
161	0.00000	Inerzia_H	0.0000	4.523E-12	4	0.000000	-0.400000	-4.523E-12
161	0.25000	Inerzia_H	0.0000	38.43	5	0.000000	0.400000	-38.43
161	0.50000	Inerzia_H	0.0000	76.86	5	0.000000	0.400000	-76.86
161	0.00000	Vento	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
161	0.25000	Vento	0.0000	24.83	5	0.000000	0.400000	-24.83
161	0.50000	Vento	0.0000	49.66	5	0.000000	0.400000	-49.66
161	0.00000	Aerod	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
161	0.25000	Aerod	0.0000	3.81	5	0.000000	0.400000	-3.81
161	0.50000	Aerod	0.0000	7.62	5	0.000000	0.400000	-7.62
161	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3.619E-11	4	0.000000	-0.400000	-3.619E-11
161	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	254.63	5	0.000000	0.400000	-254.63
161	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	509.26	5	0.000000	0.400000	-509.26
161	0.00000	SLE_R	2.220E-16	-501.46	5	0.000000	0.400000	-501.46
161	0.25000	SLE_R	-0.0081	-446.76	5	0.000000	0.400000	-543.65
161	0.50000	SLE_R	-0.0163	-392.07	5	0.000000	0.400000	-585.84
161	0.00000	SLE_QP	2.220E-16	-501.46	5	0.000000	0.400000	-501.46
161	0.25000	SLE_QP	-0.0081	-475.40	5	0.000000	0.400000	-515.01
161	0.50000	SLE_QP	-0.0163	-449.35	5	0.000000	0.400000	-528.56
161	0.00000	SLU_1	2.998E-16	-676.96	5	0.000000	0.400000	-676.96
161	0.25000	SLU_1	-0.0110	-598.83	5	0.000000	0.400000	-738.22
161	0.50000	SLU_1	-0.0219	-520.70	5	0.000000	0.400000	-799.48
161	0.00000	Eccez	2.220E-16	-501.46	4	0.000000	-0.400000	-501.46
161	0.25000	Eccez	-0.0081	-220.77	5	0.000000	0.400000	-769.64
161	0.50000	Eccez	-0.0163	59.91	5	0.000000	0.400000	-1037.82
161	0.00000	SLV_1	2.220E-16	-501.46	4	0.000000	-0.400000	-501.46
161	0.25000	SLV_1	-0.0081	-419.97	5	0.000000	0.400000	-570.44
161	0.50000	SLV_1	-0.0163	-338.48	5	0.000000	0.400000	-639.43
162	0.00000	DEAD	-0.0135	-460.96	8	0.400000	0.000000	-461.49
162	0.25000	DEAD	-0.0254	-454.47	8	0.400000	0.000000	-455.48
162	0.50000	DEAD	-0.0373	-447.98	8	0.400000	0.000000	-449.47
162	0.00000	Urto_tr	0.0000	349.97	5	0.000000	0.400000	-349.97
162	0.25000	Urto_tr	0.0000	674.87	5	0.000000	0.400000	-674.87
162	0.50000	Urto_tr	0.0000	999.76	5	0.000000	0.400000	-999.76

162	0.00000	Pp	-0.0028	-26.76	5	0.000000	0.400000	-28.70
162	0.25000	Pp	-0.0053	-25.81	5	0.000000	0.400000	-29.64
162	0.50000	Pp	-0.0078	-24.87	5	0.000000	0.400000	-30.59
162	0.00000	Sst	0.0000	38.63	5	0.000000	0.400000	-38.63
162	0.25000	Sst	0.0000	74.00	5	0.000000	0.400000	-74.00
162	0.50000	Sst	0.0000	109.37	5	0.000000	0.400000	-109.37
162	0.00000	Ssis(W)	0.0000	34.01	5	0.000000	0.400000	-34.01
162	0.25000	Ssis(W)	0.0000	65.26	5	0.000000	0.400000	-65.26
162	0.50000	Ssis(W)	0.0000	96.51	5	0.000000	0.400000	-96.51
162	0.00000	Inerzia_H	0.0000	76.86	5	0.000000	0.400000	-76.86
162	0.25000	Inerzia_H	0.0000	148.53	5	0.000000	0.400000	-148.53
162	0.50000	Inerzia_H	0.0000	220.19	5	0.000000	0.400000	-220.19
162	0.00000	Vento	0.0000	49.66	5	0.000000	0.400000	-49.66
162	0.25000	Vento	0.0000	96.35	5	0.000000	0.400000	-96.35
162	0.50000	Vento	0.0000	143.04	5	0.000000	0.400000	-143.04
162	0.00000	Aerod	0.0000	7.62	5	0.000000	0.400000	-7.62
162	0.25000	Aerod	0.0000	14.79	5	0.000000	0.400000	-14.79
162	0.50000	Aerod	0.0000	21.96	5	0.000000	0.400000	-21.96
162	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	509.26	5	0.000000	0.400000	-509.26
162	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	982.35	5	0.000000	0.400000	-982.35
162	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1455.44	5	0.000000	0.400000	-1455.44
162	0.00000	SLE_R	-0.0163	-392.07	5	0.000000	0.400000	-585.84
162	0.25000	SLE_R	-0.0307	-295.65	5	0.000000	0.400000	-669.76
162	0.50000	SLE_R	-0.0451	-199.23	5	0.000000	0.400000	-753.68
162	0.00000	SLE_QP	-0.0163	-449.35	5	0.000000	0.400000	-528.56
162	0.25000	SLE_QP	-0.0307	-406.79	5	0.000000	0.400000	-558.62
162	0.50000	SLE_QP	-0.0451	-364.23	5	0.000000	0.400000	-588.68
162	0.00000	SLU_1	-0.0219	-520.70	5	0.000000	0.400000	-799.48
162	0.25000	SLU_1	-0.0414	-382.45	5	0.000000	0.400000	-920.85
162	0.50000	SLU_1	-0.0609	-244.21	5	0.000000	0.400000	-1042.22
162	0.00000	Eccez	-0.0163	59.91	5	0.000000	0.400000	-1037.82
162	0.25000	Eccez	-0.0307	575.56	5	0.000000	0.400000	-1540.97
162	0.50000	Eccez	-0.0451	1091.21	5	0.000000	0.400000	-2044.12
162	0.00000	SLV_1	-0.0163	-338.48	5	0.000000	0.400000	-639.43
162	0.25000	SLV_1	-0.0307	-193.01	5	0.000000	0.400000	-772.40
162	0.50000	SLV_1	-0.0451	-47.53	5	0.000000	0.400000	-905.38
163	0.00000	DEAD	-0.0373	-447.98	8	0.400000	0.000000	-449.47
163	0.25000	DEAD	-0.0531	-441.42	8	0.400000	0.000000	-443.53
163	0.50000	DEAD	-0.0688	-434.86	8	0.400000	0.000000	-437.59
163	0.00000	Urto_tr	0.0000	999.76	5	0.000000	0.400000	-999.76
163	0.25000	Urto_tr	0.0000	1450.87	5	0.000000	0.400000	-1450.87
163	0.50000	Urto_tr	0.0000	1901.99	5	0.000000	0.400000	-1901.99
163	0.00000	Pp	-0.0078	-24.87	5	0.000000	0.400000	-30.59
163	0.25000	Pp	-0.0110	-23.49	5	0.000000	0.400000	-31.97
163	0.50000	Pp	-0.0143	-22.11	5	0.000000	0.400000	-33.35
163	0.00000	Sst	0.0000	109.37	5	0.000000	0.400000	-109.37
163	0.25000	Sst	0.0000	157.72	5	0.000000	0.400000	-157.72
163	0.50000	Sst	0.0000	206.07	5	0.000000	0.400000	-206.07
163	0.00000	Ssis(W)	0.0000	96.51	5	0.000000	0.400000	-96.51
163	0.25000	Ssis(W)	0.0000	139.40	5	0.000000	0.400000	-139.40
163	0.50000	Ssis(W)	0.0000	182.30	5	0.000000	0.400000	-182.30
163	0.00000	Inerzia_H	0.0000	220.19	5	0.000000	0.400000	-220.19
163	0.25000	Inerzia_H	0.0000	320.18	5	0.000000	0.400000	-320.18
163	0.50000	Inerzia_H	0.0000	420.17	5	0.000000	0.400000	-420.17
163	0.00000	Vento	0.0000	143.04	5	0.000000	0.400000	-143.04
163	0.25000	Vento	0.0000	208.76	5	0.000000	0.400000	-208.76
163	0.50000	Vento	0.0000	274.48	5	0.000000	0.400000	-274.48
163	0.00000	Aerod	0.0000	21.96	5	0.000000	0.400000	-21.96
163	0.25000	Aerod	0.0000	32.05	5	0.000000	0.400000	-32.05
163	0.50000	Aerod	0.0000	42.14	5	0.000000	0.400000	-42.14
163	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1455.44	5	0.000000	0.400000	-1455.44
163	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2112.81	5	0.000000	0.400000	-2112.81
163	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2770.18	5	0.000000	0.400000	-2770.18
163	0.00000	SLE_R	-0.0451	-199.23	5	0.000000	0.400000	-753.68
163	0.25000	SLE_R	-0.0641	-67.44	5	0.000000	0.400000	-872.97
163	0.50000	SLE_R	-0.0831	64.36	5	0.000000	0.400000	-992.27
163	0.00000	SLE_QP	-0.0451	-364.23	5	0.000000	0.400000	-588.68
163	0.25000	SLE_QP	-0.0641	-308.25	5	0.000000	0.400000	-632.16
163	0.50000	SLE_QP	-0.0831	-252.26	5	0.000000	0.400000	-675.65
163	0.00000	SLU_1	-0.0609	-244.21	5	0.000000	0.400000	-1042.22
163	0.25000	SLU_1	-0.0865	-54.92	5	0.000000	0.400000	-1214.64
163	0.50000	SLU_1	-0.1122	134.37	5	0.000000	0.400000	-1387.05
163	0.00000	Eccez	-0.0451	1091.21	5	0.000000	0.400000	-2044.12
163	0.25000	Eccez	-0.0641	1804.56	5	0.000000	0.400000	-2744.97
163	0.50000	Eccez	-0.0831	2517.92	5	0.000000	0.400000	-3445.83
163	0.00000	SLV_1	-0.0451	-47.53	5	0.000000	0.400000	-905.38
163	0.25000	SLV_1	-0.0641	151.34	5	0.000000	0.400000	-1091.75

163	0.50000	SLV_1	-0.0831	350.21	5	0.000000	0.400000	-1278.12
164	0.00000	DEAD	-0.0688	-434.86	8	0.400000	0.000000	-437.59
164	0.25000	DEAD	-0.0870	-428.24	8	0.400000	0.000000	-431.71
164	0.50000	DEAD	-0.1052	-421.63	8	0.400000	0.000000	-425.82
164	0.00000	Urto_tr	0.0000	1901.99	5	0.000000	0.400000	-1901.99
164	0.25000	Urto_tr	0.0000	2456.54	5	0.000000	0.400000	-2456.54
164	0.50000	Urto_tr	0.0000	3011.10	5	0.000000	0.400000	-3011.10
164	0.00000	Pp	-0.0143	-22.11	5	0.000000	0.400000	-33.35
164	0.25000	Pp	-0.0181	-20.32	5	0.000000	0.400000	-35.14
164	0.50000	Pp	-0.0219	-18.52	5	0.000000	0.400000	-36.93
164	0.00000	Sst	0.0000	206.07	5	0.000000	0.400000	-206.07
164	0.25000	Sst	0.0000	264.49	5	0.000000	0.400000	-264.49
164	0.50000	Sst	0.0000	322.92	5	0.000000	0.400000	-322.92
164	0.00000	Ssis(W)	0.0000	182.30	5	0.000000	0.400000	-182.30
164	0.25000	Ssis(W)	0.0000	234.37	5	0.000000	0.400000	-234.37
164	0.50000	Ssis(W)	0.0000	286.43	5	0.000000	0.400000	-286.43
164	0.00000	Inerzia_H	0.0000	420.17	5	0.000000	0.400000	-420.17
164	0.25000	Inerzia_H	0.0000	543.74	5	0.000000	0.400000	-543.74
164	0.50000	Inerzia_H	0.0000	667.31	5	0.000000	0.400000	-667.31
164	0.00000	Vento	0.0000	274.48	5	0.000000	0.400000	-274.48
164	0.25000	Vento	0.0000	356.47	5	0.000000	0.400000	-356.47
164	0.50000	Vento	0.0000	438.46	5	0.000000	0.400000	-438.46
164	0.00000	Aerod	0.0000	42.14	5	0.000000	0.400000	-42.14
164	0.25000	Aerod	0.0000	54.72	5	0.000000	0.400000	-54.72
164	0.50000	Aerod	0.0000	67.31	5	0.000000	0.400000	-67.31
164	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2770.18	5	0.000000	0.400000	-2770.18
164	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3578.95	5	0.000000	0.400000	-3578.95
164	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4387.72	5	0.000000	0.400000	-4387.72
164	0.00000	SLE_R	-0.0831	64.36	5	0.000000	0.400000	-992.27
164	0.25000	SLE_R	-0.1051	225.40	5	0.000000	0.400000	-1140.81
164	0.50000	SLE_R	-0.1271	386.44	5	0.000000	0.400000	-1289.35
164	0.00000	SLE_QP	-0.0831	-252.26	5	0.000000	0.400000	-675.65
164	0.25000	SLE_QP	-0.1051	-185.80	5	0.000000	0.400000	-729.61
164	0.50000	SLE_QP	-0.1271	-119.33	5	0.000000	0.400000	-783.58
164	0.00000	SLU_1	-0.1122	134.37	5	0.000000	0.400000	-1387.05
164	0.25000	SLU_1	-0.1419	365.97	5	0.000000	0.400000	-1601.77
164	0.50000	SLU_1	-0.1716	597.56	5	0.000000	0.400000	-1816.49
164	0.00000	Eccez	-0.0831	2517.92	5	0.000000	0.400000	-3445.83
164	0.25000	Eccez	-0.1051	3393.15	5	0.000000	0.400000	-4308.56
164	0.50000	Eccez	-0.1271	4268.38	5	0.000000	0.400000	-5171.29
164	0.00000	SLV_1	-0.0831	350.21	5	0.000000	0.400000	-1278.12
164	0.25000	SLV_1	-0.1051	592.31	5	0.000000	0.400000	-1507.72
164	0.50000	SLV_1	-0.1271	834.41	5	0.000000	0.400000	-1737.32
165	0.00000	DEAD	-0.1052	-421.63	8	0.400000	0.000000	-425.82
165	0.25000	DEAD	-0.1247	-415.00	8	0.400000	0.000000	-419.96
165	0.50000	DEAD	-0.1441	-408.36	8	0.400000	0.000000	-414.09
165	0.00000	Urto_tr	0.0000	3011.10	5	0.000000	0.400000	-3011.10
165	0.25000	Urto_tr	0.0000	3646.62	5	0.000000	0.400000	-3646.62
165	0.50000	Urto_tr	0.0000	4282.14	5	0.000000	0.400000	-4282.14
165	0.00000	Pp	-0.0219	-18.52	5	0.000000	0.400000	-36.93
165	0.25000	Pp	-0.0259	-16.35	5	0.000000	0.400000	-39.10
165	0.50000	Pp	-0.0299	-14.18	5	0.000000	0.400000	-41.27
165	0.00000	Sst	0.0000	322.92	5	0.000000	0.400000	-322.92
165	0.25000	Sst	0.0000	388.58	5	0.000000	0.400000	-388.58
165	0.50000	Sst	0.0000	454.24	5	0.000000	0.400000	-454.24
165	0.00000	Ssis(W)	0.0000	286.43	5	0.000000	0.400000	-286.43
165	0.25000	Ssis(W)	0.0000	345.25	5	0.000000	0.400000	-345.25
165	0.50000	Ssis(W)	0.0000	404.08	5	0.000000	0.400000	-404.08
165	0.00000	Inerzia_H	0.0000	667.31	5	0.000000	0.400000	-667.31
165	0.25000	Inerzia_H	0.0000	809.75	5	0.000000	0.400000	-809.75
165	0.50000	Inerzia_H	0.0000	952.19	5	0.000000	0.400000	-952.19
165	0.00000	Vento	0.0000	438.46	5	0.000000	0.400000	-438.46
165	0.25000	Vento	0.0000	533.96	5	0.000000	0.400000	-533.96
165	0.50000	Vento	0.0000	629.45	5	0.000000	0.400000	-629.45
165	0.00000	Aerod	0.0000	67.31	5	0.000000	0.400000	-67.31
165	0.25000	Aerod	0.0000	81.97	5	0.000000	0.400000	-81.97
165	0.50000	Aerod	0.0000	96.62	5	0.000000	0.400000	-96.62
165	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4387.72	5	0.000000	0.400000	-4387.72
165	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5315.41	5	0.000000	0.400000	-5315.41
165	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6243.11	5	0.000000	0.400000	-6243.11
165	0.00000	SLE_R	-0.1271	386.44	5	0.000000	0.400000	-1289.35
165	0.25000	SLE_R	-0.1506	570.67	5	0.000000	0.400000	-1461.08
165	0.50000	SLE_R	-0.1740	754.90	5	0.000000	0.400000	-1632.81
165	0.00000	SLE_QP	-0.1271	-119.33	5	0.000000	0.400000	-783.58
165	0.25000	SLE_QP	-0.1506	-45.25	5	0.000000	0.400000	-845.16
165	0.50000	SLE_QP	-0.1740	28.83	5	0.000000	0.400000	-906.74
165	0.00000	SLU_1	-0.1716	597.56	5	0.000000	0.400000	-1816.49

165	0.25000	SLU_1	-0.2033	862.79	5	0.000000	0.400000	-2064.85
165	0.50000	SLU_1	-0.2349	1128.03	5	0.000000	0.400000	-2313.21
165	0.00000	Eccez	-0.1271	4268.38	5	0.000000	0.400000	-5171.29
165	0.25000	Eccez	-0.1506	5270.16	5	0.000000	0.400000	-6160.57
165	0.50000	Eccez	-0.1740	6271.94	5	0.000000	0.400000	-7149.85
165	0.00000	SLV_1	-0.1271	834.41	5	0.000000	0.400000	-1737.32
165	0.25000	SLV_1	-0.1506	1109.75	5	0.000000	0.400000	-2000.16
165	0.50000	SLV_1	-0.1740	1385.09	5	0.000000	0.400000	-2263.00
166	0.00000	DEAD	-0.1441	-408.36	8	0.400000	0.000000	-414.09
166	0.25000	DEAD	-0.1635	-401.72	8	0.400000	0.000000	-408.23
166	0.50000	DEAD	-0.1830	-395.09	8	0.400000	0.000000	-402.37
166	0.00000	Urto_tr	0.0000	4282.14	5	0.000000	0.400000	-4282.14
166	0.25000	Urto_tr	0.0000	4975.91	5	0.000000	0.400000	-4975.91
166	0.50000	Urto_tr	0.0000	5669.68	5	0.000000	0.400000	-5669.68
166	0.00000	Pp	-0.0299	-14.18	5	0.000000	0.400000	-41.27
166	0.25000	Pp	-0.0340	-11.67	5	0.000000	0.400000	-43.79
166	0.50000	Pp	-0.0380	-9.16	5	0.000000	0.400000	-46.30
166	0.00000	Sst	0.0000	454.24	5	0.000000	0.400000	-454.24
166	0.25000	Sst	0.0000	524.33	5	0.000000	0.400000	-524.33
166	0.50000	Sst	0.0000	594.42	5	0.000000	0.400000	-594.42
166	0.00000	Ssis(W)	0.0000	404.08	5	0.000000	0.400000	-404.08
166	0.25000	Ssis(W)	0.0000	467.25	5	0.000000	0.400000	-467.25
166	0.50000	Ssis(W)	0.0000	530.43	5	0.000000	0.400000	-530.43
166	0.00000	Inerzia_H	0.0000	952.19	5	0.000000	0.400000	-952.19
166	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1108.69	5	0.000000	0.400000	-1108.69
166	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1265.20	5	0.000000	0.400000	-1265.20
166	0.00000	Vento	0.0000	629.45	5	0.000000	0.400000	-629.45
166	0.25000	Vento	0.0000	735.57	5	0.000000	0.400000	-735.57
166	0.50000	Vento	0.0000	841.70	5	0.000000	0.400000	-841.70
166	0.00000	Aerod	0.0000	96.62	5	0.000000	0.400000	-96.62
166	0.25000	Aerod	0.0000	112.91	5	0.000000	0.400000	-112.91
166	0.50000	Aerod	0.0000	129.20	5	0.000000	0.400000	-129.20
166	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6243.11	5	0.000000	0.400000	-6243.11
166	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7256.86	5	0.000000	0.400000	-7256.86
166	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8270.61	5	0.000000	0.400000	-8270.61
166	0.00000	SLE_R	-0.1740	754.90	5	0.000000	0.400000	-1632.81
166	0.25000	SLE_R	-0.1975	956.17	5	0.000000	0.400000	-1821.58
166	0.50000	SLE_R	-0.2210	1157.43	5	0.000000	0.400000	-2010.34
166	0.00000	SLE_QP	-0.1740	28.83	5	0.000000	0.400000	-906.74
166	0.25000	SLE_QP	-0.1975	107.68	5	0.000000	0.400000	-973.09
166	0.50000	SLE_QP	-0.2210	186.54	5	0.000000	0.400000	-1039.45
166	0.00000	SLU_1	-0.2349	1128.03	5	0.000000	0.400000	-2313.21
166	0.25000	SLU_1	-0.2666	1418.10	5	0.000000	0.400000	-2586.40
166	0.50000	SLU_1	-0.2983	1708.17	5	0.000000	0.400000	-2859.59
166	0.00000	Eccez	-0.1740	6271.94	5	0.000000	0.400000	-7149.85
166	0.25000	Eccez	-0.1975	7364.54	5	0.000000	0.400000	-8229.95
166	0.50000	Eccez	-0.2210	8457.14	5	0.000000	0.400000	-9310.05
166	0.00000	SLV_1	-0.1740	1385.09	5	0.000000	0.400000	-2263.00
166	0.25000	SLV_1	-0.1975	1683.63	5	0.000000	0.400000	-2549.04
166	0.50000	SLV_1	-0.2210	1982.16	5	0.000000	0.400000	-2835.07
167	0.00000	DEAD	-0.1830	-395.09	8	0.400000	0.000000	-402.37
167	0.25000	DEAD	-0.2013	-388.47	8	0.400000	0.000000	-396.48
167	0.50000	DEAD	-0.2195	-381.86	8	0.400000	0.000000	-390.59
167	0.00000	Urto_tr	0.0000	5669.68	5	0.000000	0.400000	-5669.68
167	0.25000	Urto_tr	0.0000	6398.21	5	0.000000	0.400000	-6398.21
167	0.50000	Urto_tr	0.0000	7126.74	5	0.000000	0.400000	-7126.74
167	0.00000	Pp	-0.0380	-9.16	5	0.000000	0.400000	-46.30
167	0.25000	Pp	-0.0418	-6.34	5	0.000000	0.400000	-49.12
167	0.50000	Pp	-0.0456	-3.53	5	0.000000	0.400000	-51.93
167	0.00000	Sst	0.0000	594.42	5	0.000000	0.400000	-594.42
167	0.25000	Sst	0.0000	666.11	5	0.000000	0.400000	-666.11
167	0.50000	Sst	0.0000	737.80	5	0.000000	0.400000	-737.80
167	0.00000	Ssis(W)	0.0000	530.43	5	0.000000	0.400000	-530.43
167	0.25000	Ssis(W)	0.0000	595.51	5	0.000000	0.400000	-595.51
167	0.50000	Ssis(W)	0.0000	660.60	5	0.000000	0.400000	-660.60
167	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1265.20	5	0.000000	0.400000	-1265.20
167	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1430.77	5	0.000000	0.400000	-1430.77
167	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1596.34	5	0.000000	0.400000	-1596.34
167	0.00000	Vento	0.0000	841.70	5	0.000000	0.400000	-841.70
167	0.25000	Vento	0.0000	955.40	5	0.000000	0.400000	-955.40
167	0.50000	Vento	0.0000	1069.11	5	0.000000	0.400000	-1069.11
167	0.00000	Aerod	0.0000	129.20	5	0.000000	0.400000	-129.20
167	0.25000	Aerod	0.0000	146.65	5	0.000000	0.400000	-146.65
167	0.50000	Aerod	0.0000	164.09	5	0.000000	0.400000	-164.09
167	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8270.61	5	0.000000	0.400000	-8270.61
167	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9336.40	5	0.000000	0.400000	-9336.40
167	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10402.19	5	0.000000	0.400000	-10402.19

167	0.00000	SLE_R	-0.2210	1157.43	5	0.000000	0.400000	-2010.34
167	0.25000	SLE_R	-0.2430	1369.34	5	0.000000	0.400000	-2209.75
167	0.50000	SLE_R	-0.2651	1581.25	5	0.000000	0.400000	-2409.16
167	0.00000	SLE_QP	-0.2210	186.54	5	0.000000	0.400000	-1039.45
167	0.25000	SLE_QP	-0.2430	267.29	5	0.000000	0.400000	-1107.70
167	0.50000	SLE_QP	-0.2651	348.04	5	0.000000	0.400000	-1175.95
167	0.00000	SLU_1	-0.2983	1708.17	5	0.000000	0.400000	-2859.59
167	0.25000	SLU_1	-0.3281	2013.91	5	0.000000	0.400000	-3148.47
167	0.50000	SLU_1	-0.3579	2319.66	5	0.000000	0.400000	-3437.34
167	0.00000	Eccez	-0.2210	8457.14	5	0.000000	0.400000	-9310.05
167	0.25000	Eccez	-0.2430	9603.69	5	0.000000	0.400000	-10444.10
167	0.50000	Eccez	-0.2651	10750.24	5	0.000000	0.400000	-11578.15
167	0.00000	SLV_1	-0.2210	1982.16	5	0.000000	0.400000	-2835.07
167	0.25000	SLV_1	-0.2430	2293.57	5	0.000000	0.400000	-3133.98
167	0.50000	SLV_1	-0.2651	2604.98	5	0.000000	0.400000	-3432.89
168	0.00000	DEAD	-0.2195	-381.86	8	0.400000	0.000000	-390.59
168	0.25000	DEAD	-0.2355	-375.29	8	0.400000	0.000000	-384.66
168	0.50000	DEAD	-0.2515	-368.72	8	0.400000	0.000000	-378.73
168	0.00000	Urto_tr	0.0000	7126.74	5	0.000000	0.400000	-7126.74
168	0.25000	Urto_tr	0.0000	7865.46	5	0.000000	0.400000	-7865.46
168	0.50000	Urto_tr	0.0000	8604.17	5	0.000000	0.400000	-8604.17
168	0.00000	Pp	-0.0456	-3.53	5	0.000000	0.400000	-51.93
168	0.25000	Pp	-0.0489	-0.46	5	0.000000	0.400000	-55.00
168	0.50000	Pp	-0.0522	2.60	5	0.000000	0.400000	-58.06
168	0.00000	Sst	0.0000	737.80	5	0.000000	0.400000	-737.80
168	0.25000	Sst	0.0000	808.19	5	0.000000	0.400000	-808.19
168	0.50000	Sst	0.0000	878.59	5	0.000000	0.400000	-878.59
168	0.00000	Ssis(W)	0.0000	660.60	5	0.000000	0.400000	-660.60
168	0.25000	Ssis(W)	0.0000	725.09	5	0.000000	0.400000	-725.09
168	0.50000	Ssis(W)	0.0000	789.59	5	0.000000	0.400000	-789.59
168	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1596.34	5	0.000000	0.400000	-1596.34
168	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1765.69	5	0.000000	0.400000	-1765.69
168	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1935.04	5	0.000000	0.400000	-1935.04
168	0.00000	Vento	0.0000	1069.11	5	0.000000	0.400000	-1069.11
168	0.25000	Vento	0.0000	1187.12	5	0.000000	0.400000	-1187.12
168	0.50000	Vento	0.0000	1305.13	5	0.000000	0.400000	-1305.13
168	0.00000	Aerod	0.0000	164.09	5	0.000000	0.400000	-164.09
168	0.25000	Aerod	0.0000	182.20	5	0.000000	0.400000	-182.20
168	0.50000	Aerod	0.0000	200.31	5	0.000000	0.400000	-200.31
168	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10402.19	5	0.000000	0.400000	-10402.19
168	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11484.37	5	0.000000	0.400000	-11484.37
168	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12566.55	5	0.000000	0.400000	-12566.55
168	0.00000	SLE_R	-0.2651	1581.25	5	0.000000	0.400000	-2409.16
168	0.25000	SLE_R	-0.2844	1797.07	5	0.000000	0.400000	-2612.48
168	0.50000	SLE_R	-0.3037	2012.90	5	0.000000	0.400000	-2815.81
168	0.00000	SLE_QP	-0.2651	348.04	5	0.000000	0.400000	-1175.95
168	0.25000	SLE_QP	-0.2844	427.75	5	0.000000	0.400000	-1243.16
168	0.50000	SLE_QP	-0.3037	507.46	5	0.000000	0.400000	-1310.37
168	0.00000	SLU_1	-0.3579	2319.66	5	0.000000	0.400000	-3437.34
168	0.25000	SLU_1	-0.3840	2631.44	5	0.000000	0.400000	-3732.25
168	0.50000	SLU_1	-0.4100	2943.22	5	0.000000	0.400000	-4027.15
168	0.00000	Eccez	-0.2651	10750.24	5	0.000000	0.400000	-11578.15
168	0.25000	Eccez	-0.2844	11912.13	5	0.000000	0.400000	-12727.54
168	0.50000	Eccez	-0.3037	13074.01	5	0.000000	0.400000	-13876.92
168	0.00000	SLV_1	-0.2651	2604.98	5	0.000000	0.400000	-3432.89
168	0.25000	SLV_1	-0.2844	2918.53	5	0.000000	0.400000	-3733.94
168	0.50000	SLV_1	-0.3037	3232.09	5	0.000000	0.400000	-4035.00
169	0.00000	DEAD	-0.2515	-368.72	8	0.400000	0.000000	-378.73
169	0.25000	DEAD	-0.2640	-362.22	8	0.400000	0.000000	-372.73
169	0.50000	DEAD	-0.2766	-355.72	8	0.400000	0.000000	-366.73
169	0.00000	Urto_tr	0.0000	8604.17	5	0.000000	0.400000	-8604.17
169	0.25000	Urto_tr	0.0000	9327.22	5	0.000000	0.400000	-9327.22
169	0.50000	Urto_tr	0.0000	10050.27	5	0.000000	0.400000	-10050.27
169	0.00000	Pp	-0.0522	2.60	5	0.000000	0.400000	-58.06
169	0.25000	Pp	-0.0548	5.85	5	0.000000	0.400000	-61.31
169	0.50000	Pp	-0.0574	9.10	5	0.000000	0.400000	-64.56
169	0.00000	Sst	0.0000	878.59	5	0.000000	0.400000	-878.59
169	0.25000	Sst	0.0000	944.73	5	0.000000	0.400000	-944.73
169	0.50000	Sst	0.0000	1010.87	5	0.000000	0.400000	-1010.87
169	0.00000	Ssis(W)	0.0000	789.59	5	0.000000	0.400000	-789.59
169	0.25000	Ssis(W)	0.0000	850.91	5	0.000000	0.400000	-850.91
169	0.50000	Ssis(W)	0.0000	912.23	5	0.000000	0.400000	-912.23
169	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1935.04	5	0.000000	0.400000	-1935.04
169	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2102.56	5	0.000000	0.400000	-2102.56
169	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2270.08	5	0.000000	0.400000	-2270.08
169	0.00000	Vento	0.0000	1305.13	5	0.000000	0.400000	-1305.13
169	0.25000	Vento	0.0000	1423.90	5	0.000000	0.400000	-1423.90

169	0.50000	Vento	0.0000	1542.67	5	0.000000	0.400000	-1542.67
169	0.00000	Aerod	0.0000	200.31	5	0.000000	0.400000	-200.31
169	0.25000	Aerod	0.0000	218.53	5	0.000000	0.400000	-218.53
169	0.50000	Aerod	0.0000	236.75	5	0.000000	0.400000	-236.75
169	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12566.55	5	0.000000	0.400000	-12566.55
169	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13627.58	5	0.000000	0.400000	-13627.58
169	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14688.61	5	0.000000	0.400000	-14688.61
169	0.00000	SLE_R	-0.3037	2012.90	5	0.000000	0.400000	-2815.81
169	0.25000	SLE_R	-0.3189	2225.53	5	0.000000	0.400000	-3015.94
169	0.50000	SLE_R	-0.3340	2438.17	5	0.000000	0.400000	-3216.08
169	0.00000	SLE_QP	-0.3037	507.46	5	0.000000	0.400000	-1310.37
169	0.25000	SLE_QP	-0.3189	583.10	5	0.000000	0.400000	-1373.51
169	0.50000	SLE_QP	-0.3340	658.75	5	0.000000	0.400000	-1436.66
169	0.00000	SLU_1	-0.4100	2943.22	5	0.000000	0.400000	-4027.15
169	0.25000	SLU_1	-0.4305	3250.83	5	0.000000	0.400000	-4317.89
169	0.50000	SLU_1	-0.4510	3558.44	5	0.000000	0.400000	-4608.62
169	0.00000	Eccez	-0.3037	13074.01	5	0.000000	0.400000	-13876.92
169	0.25000	Eccez	-0.3189	14210.69	5	0.000000	0.400000	-15001.10
169	0.50000	Eccez	-0.3340	15347.36	5	0.000000	0.400000	-16125.27
169	0.00000	SLV_1	-0.3037	3232.09	5	0.000000	0.400000	-4035.00
169	0.25000	SLV_1	-0.3189	3536.57	5	0.000000	0.400000	-4326.98
169	0.50000	SLV_1	-0.3340	3841.06	5	0.000000	0.400000	-4618.97
170	0.00000	DEAD	-0.2766	-355.72	8	0.400000	0.000000	-366.73
170	0.25000	DEAD	-0.2847	-349.31	8	0.400000	0.000000	-360.64
170	0.50000	DEAD	-0.2928	-342.90	8	0.400000	0.000000	-354.55
170	0.00000	Urto_tr	0.0000	10050.27	5	0.000000	0.400000	-10050.27
170	0.25000	Urto_tr	0.0000	10730.64	5	0.000000	0.400000	-10730.64
170	0.50000	Urto_tr	0.0000	11411.01	5	0.000000	0.400000	-11411.01
170	0.00000	Pp	-0.0574	9.10	5	0.000000	0.400000	-64.56
170	0.25000	Pp	-0.0591	12.47	5	0.000000	0.400000	-67.93
170	0.50000	Pp	-0.0608	15.83	5	0.000000	0.400000	-71.29
170	0.00000	Sst	0.0000	1010.87	5	0.000000	0.400000	-1010.87
170	0.25000	Sst	0.0000	1069.75	5	0.000000	0.400000	-1069.75
170	0.50000	Sst	0.0000	1128.63	5	0.000000	0.400000	-1128.63
170	0.00000	Ssis(W)	0.0000	912.23	5	0.000000	0.400000	-912.23
170	0.25000	Ssis(W)	0.0000	967.73	5	0.000000	0.400000	-967.73
170	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1023.24	5	0.000000	0.400000	-1023.24
170	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2270.08	5	0.000000	0.400000	-2270.08
170	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2429.86	5	0.000000	0.400000	-2429.86
170	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2589.64	5	0.000000	0.400000	-2589.64
170	0.00000	Vento	0.0000	1542.67	5	0.000000	0.400000	-1542.67
170	0.25000	Vento	0.0000	1658.40	5	0.000000	0.400000	-1658.40
170	0.50000	Vento	0.0000	1774.14	5	0.000000	0.400000	-1774.14
170	0.00000	Aerod	0.0000	236.75	5	0.000000	0.400000	-236.75
170	0.25000	Aerod	0.0000	254.50	5	0.000000	0.400000	-254.50
170	0.50000	Aerod	0.0000	272.25	5	0.000000	0.400000	-272.25
170	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14688.61	5	0.000000	0.400000	-14688.61
170	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15689.19	5	0.000000	0.400000	-15689.19
170	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16689.78	5	0.000000	0.400000	-16689.78
170	0.00000	SLE_R	-0.3340	2438.17	5	0.000000	0.400000	-3216.08
170	0.25000	SLE_R	-0.3438	2640.15	5	0.000000	0.400000	-3405.56
170	0.50000	SLE_R	-0.3535	2842.13	5	0.000000	0.400000	-3595.04
170	0.00000	SLE_QP	-0.3340	658.75	5	0.000000	0.400000	-1436.66
170	0.25000	SLE_QP	-0.3438	727.24	5	0.000000	0.400000	-1492.65
170	0.50000	SLE_QP	-0.3535	795.74	5	0.000000	0.400000	-1548.65
170	0.00000	SLU_1	-0.4510	3558.44	5	0.000000	0.400000	-4608.62
170	0.25000	SLU_1	-0.4641	3851.14	5	0.000000	0.400000	-4884.44
170	0.50000	SLU_1	-0.4773	4143.83	5	0.000000	0.400000	-5160.26
170	0.00000	Eccez	-0.3340	15347.36	5	0.000000	0.400000	-16125.27
170	0.25000	Eccez	-0.3438	16416.44	5	0.000000	0.400000	-17181.85
170	0.50000	Eccez	-0.3535	17485.51	5	0.000000	0.400000	-18238.42
170	0.00000	SLV_1	-0.3340	3841.06	5	0.000000	0.400000	-4618.97
170	0.25000	SLV_1	-0.3438	4124.84	5	0.000000	0.400000	-4890.25
170	0.50000	SLV_1	-0.3535	4408.61	5	0.000000	0.400000	-5161.52
171	0.00000	DEAD	-0.2928	-342.90	8	0.400000	0.000000	-354.55
171	0.25000	DEAD	-0.2953	-336.60	8	0.400000	0.000000	-348.35
171	0.50000	DEAD	-0.2979	-330.30	8	0.400000	0.000000	-342.15
171	0.00000	Urto_tr	0.0000	11411.01	5	0.000000	0.400000	-11411.01
171	0.25000	Urto_tr	0.0000	12020.86	5	0.000000	0.400000	-12020.86
171	0.50000	Urto_tr	0.0000	12630.72	5	0.000000	0.400000	-12630.72
171	0.00000	Pp	-0.0608	15.83	5	0.000000	0.400000	-71.29
171	0.25000	Pp	-0.0613	19.23	5	0.000000	0.400000	-74.69
171	0.50000	Pp	-0.0618	22.63	5	0.000000	0.400000	-78.09
171	0.00000	Sst	0.0000	1128.63	5	0.000000	0.400000	-1128.63
171	0.25000	Sst	0.0000	1177.23	5	0.000000	0.400000	-1177.23
171	0.50000	Sst	0.0000	1225.82	5	0.000000	0.400000	-1225.82
171	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1023.24	5	0.000000	0.400000	-1023.24

171	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1070.25	5	0.000000	0.400000	-1070.25
171	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1117.27	5	0.000000	0.400000	-1117.27
171	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2589.64	5	0.000000	0.400000	-2589.64
171	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2735.53	5	0.000000	0.400000	-2735.53
171	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2881.42	5	0.000000	0.400000	-2881.42
171	0.00000	Vento	0.0000	1774.14	5	0.000000	0.400000	-1774.14
171	0.25000	Vento	0.0000	1882.82	5	0.000000	0.400000	-1882.82
171	0.50000	Vento	0.0000	1991.51	5	0.000000	0.400000	-1991.51
171	0.00000	Aerod	0.0000	272.25	5	0.000000	0.400000	-272.25
171	0.25000	Aerod	0.0000	288.92	5	0.000000	0.400000	-288.92
171	0.50000	Aerod	0.0000	305.59	5	0.000000	0.400000	-305.59
171	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16689.78	5	0.000000	0.400000	-16689.78
171	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17589.37	5	0.000000	0.400000	-17589.37
171	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18488.96	5	0.000000	0.400000	-18488.96
171	0.00000	SLE_R	-0.3535	2842.13	5	0.000000	0.400000	-3595.04
171	0.25000	SLE_R	-0.3566	3025.72	5	0.000000	0.400000	-3766.13
171	0.50000	SLE_R	-0.3597	3209.32	5	0.000000	0.400000	-3937.23
171	0.00000	SLE_QP	-0.3535	795.74	5	0.000000	0.400000	-1548.65
171	0.25000	SLE_QP	-0.3566	853.98	5	0.000000	0.400000	-1594.39
171	0.50000	SLE_QP	-0.3597	912.23	5	0.000000	0.400000	-1640.14
171	0.00000	SLU_1	-0.4773	4143.83	5	0.000000	0.400000	-5160.26
171	0.25000	SLU_1	-0.4815	4410.49	5	0.000000	0.400000	-5410.04
171	0.50000	SLU_1	-0.4857	4677.14	5	0.000000	0.400000	-5659.82
171	0.00000	Eccez	-0.3535	17485.51	5	0.000000	0.400000	-18238.42
171	0.25000	Eccez	-0.3566	18443.35	5	0.000000	0.400000	-19183.76
171	0.50000	Eccez	-0.3597	19401.19	5	0.000000	0.400000	-20129.10
171	0.00000	SLV_1	-0.3535	4408.61	5	0.000000	0.400000	-5161.52
171	0.25000	SLV_1	-0.3566	4659.76	5	0.000000	0.400000	-5400.17
171	0.50000	SLV_1	-0.3597	4910.91	5	0.000000	0.400000	-5638.82
172	0.00000	DEAD	-0.2979	-330.30	8	0.400000	0.000000	-342.15
172	0.25000	DEAD	-0.2941	-324.13	8	0.400000	0.000000	-335.83
172	0.50000	DEAD	-0.2902	-317.95	8	0.400000	0.000000	-329.50
172	0.00000	Urto_tr	0.0000	12630.72	5	0.000000	0.400000	-12630.72
172	0.25000	Urto_tr	0.0000	13142.04	5	0.000000	0.400000	-13142.04
172	0.50000	Urto_tr	0.0000	13653.35	5	0.000000	0.400000	-13653.35
172	0.00000	Pp	-0.0618	22.63	5	0.000000	0.400000	-78.09
172	0.25000	Pp	-0.0610	25.97	5	0.000000	0.400000	-81.43
172	0.50000	Pp	-0.0602	29.31	5	0.000000	0.400000	-84.77
172	0.00000	Sst	0.0000	1225.82	5	0.000000	0.400000	-1225.82
172	0.25000	Sst	0.0000	1261.18	5	0.000000	0.400000	-1261.18
172	0.50000	Sst	0.0000	1296.54	5	0.000000	0.400000	-1296.54
172	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1117.27	5	0.000000	0.400000	-1117.27
172	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1153.16	5	0.000000	0.400000	-1153.16
172	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1189.05	5	0.000000	0.400000	-1189.05
172	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2881.42	5	0.000000	0.400000	-2881.42
172	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3007.18	5	0.000000	0.400000	-3007.18
172	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3132.94	5	0.000000	0.400000	-3132.94
172	0.00000	Vento	0.0000	1991.51	5	0.000000	0.400000	-1991.51
172	0.25000	Vento	0.0000	2089.00	5	0.000000	0.400000	-2089.00
172	0.50000	Vento	0.0000	2186.50	5	0.000000	0.400000	-2186.50
172	0.00000	Aerod	0.0000	305.59	5	0.000000	0.400000	-305.59
172	0.25000	Aerod	0.0000	320.53	5	0.000000	0.400000	-320.53
172	0.50000	Aerod	0.0000	335.48	5	0.000000	0.400000	-335.48
172	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18488.96	5	0.000000	0.400000	-18488.96
172	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19246.71	5	0.000000	0.400000	-19246.71
172	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	20004.46	5	0.000000	0.400000	-20004.46
172	0.00000	SLE_R	-0.3597	3209.32	5	0.000000	0.400000	-3937.23
172	0.25000	SLE_R	-0.3551	3366.71	5	0.000000	0.400000	-4082.12
172	0.50000	SLE_R	-0.3504	3524.10	5	0.000000	0.400000	-4227.01
172	0.00000	SLE_QP	-0.3597	912.23	5	0.000000	0.400000	-1640.14
172	0.25000	SLE_QP	-0.3551	957.17	5	0.000000	0.400000	-1672.58
172	0.50000	SLE_QP	-0.3504	1002.12	5	0.000000	0.400000	-1705.03
172	0.00000	SLU_1	-0.4857	4677.14	5	0.000000	0.400000	-5659.82
172	0.25000	SLU_1	-0.4794	4906.49	5	0.000000	0.400000	-5872.29
172	0.50000	SLU_1	-0.4731	5135.83	5	0.000000	0.400000	-6084.76
172	0.00000	Eccez	-0.3597	19401.19	5	0.000000	0.400000	-20129.10
172	0.25000	Eccez	-0.3551	20203.89	5	0.000000	0.400000	-20919.30
172	0.50000	Eccez	-0.3504	21006.59	5	0.000000	0.400000	-21709.50
172	0.00000	SLV_1	-0.3597	4910.91	5	0.000000	0.400000	-5638.82
172	0.25000	SLV_1	-0.3551	5117.51	5	0.000000	0.400000	-5832.92
172	0.50000	SLV_1	-0.3504	5324.11	5	0.000000	0.400000	-6027.02
173	0.00000	DEAD	-0.2902	-317.95	8	0.400000	0.000000	-329.50
173	0.25000	DEAD	-0.2792	-311.92	8	0.400000	0.000000	-323.03
173	0.50000	DEAD	-0.2681	-305.89	8	0.400000	0.000000	-316.56
173	0.00000	Urto_tr	0.0000	13653.35	5	0.000000	0.400000	-13653.35
173	0.25000	Urto_tr	0.0000	14038.88	5	0.000000	0.400000	-14038.88
173	0.50000	Urto_tr	0.0000	14424.41	5	0.000000	0.400000	-14424.41

173	0.00000	Pp	-0.0602	29.31	5	0.000000	0.400000	-84.77
173	0.25000	Pp	-0.0579	32.49	5	0.000000	0.400000	-87.95
173	0.50000	Pp	-0.0556	35.68	5	0.000000	0.400000	-91.14
173	0.00000	Sst	0.0000	1296.54	5	0.000000	0.400000	-1296.54
173	0.25000	Sst	0.0000	1315.87	5	0.000000	0.400000	-1315.87
173	0.50000	Sst	0.0000	1335.20	5	0.000000	0.400000	-1335.20
173	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1189.05	5	0.000000	0.400000	-1189.05
173	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1211.32	5	0.000000	0.400000	-1211.32
173	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1233.59	5	0.000000	0.400000	-1233.59
173	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3132.94	5	0.000000	0.400000	-3132.94
173	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3232.44	5	0.000000	0.400000	-3232.44
173	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3331.94	5	0.000000	0.400000	-3331.94
173	0.00000	Vento	0.0000	2186.50	5	0.000000	0.400000	-2186.50
173	0.25000	Vento	0.0000	2268.68	5	0.000000	0.400000	-2268.68
173	0.50000	Vento	0.0000	2350.86	5	0.000000	0.400000	-2350.86
173	0.00000	Aerod	0.0000	335.48	5	0.000000	0.400000	-335.48
173	0.25000	Aerod	0.0000	348.07	5	0.000000	0.400000	-348.07
173	0.50000	Aerod	0.0000	360.67	5	0.000000	0.400000	-360.67
173	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	20004.46	5	0.000000	0.400000	-20004.46
173	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20580.57	5	0.000000	0.400000	-20580.57
173	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21156.67	5	0.000000	0.400000	-21156.67
173	0.00000	SLE_R	-0.3504	3524.10	5	0.000000	0.400000	-4227.01
173	0.25000	SLE_R	-0.3371	3647.64	5	0.000000	0.400000	-4338.05
173	0.50000	SLE_R	-0.3237	3771.18	5	0.000000	0.400000	-4449.09
173	0.00000	SLE_QP	-0.3504	1002.12	5	0.000000	0.400000	-1705.03
173	0.25000	SLE_QP	-0.3371	1030.89	5	0.000000	0.400000	-1721.30
173	0.50000	SLE_QP	-0.3237	1059.66	5	0.000000	0.400000	-1737.57
173	0.00000	SLU_1	-0.4731	5135.83	5	0.000000	0.400000	-6084.76
173	0.25000	SLU_1	-0.4550	5316.83	5	0.000000	0.400000	-6248.88
173	0.50000	SLU_1	-0.4370	5497.82	5	0.000000	0.400000	-6413.00
173	0.00000	Eccez	-0.3504	21006.59	5	0.000000	0.400000	-21709.50
173	0.25000	Eccez	-0.3371	21611.46	5	0.000000	0.400000	-22301.87
173	0.50000	Eccez	-0.3237	22216.33	5	0.000000	0.400000	-22894.24
173	0.00000	SLV_1	-0.3504	5324.11	5	0.000000	0.400000	-6027.02
173	0.25000	SLV_1	-0.3371	5474.65	5	0.000000	0.400000	-6165.06
173	0.50000	SLV_1	-0.3237	5625.19	5	0.000000	0.400000	-6303.10
174	0.00000	DEAD	-0.2681	-305.89	8	0.400000	0.000000	-316.56
174	0.25000	DEAD	-0.2492	-300.02	8	0.400000	0.000000	-309.93
174	0.50000	DEAD	-0.2302	-294.14	8	0.400000	0.000000	-303.31
174	0.00000	Urto_tr	0.0000	14424.41	5	0.000000	0.400000	-14424.41
174	0.25000	Urto_tr	0.0000	14658.88	5	0.000000	0.400000	-14658.88
174	0.50000	Urto_tr	0.0000	14893.35	5	0.000000	0.400000	-14893.35
174	0.00000	Pp	-0.0556	35.68	5	0.000000	0.400000	-91.14
174	0.25000	Pp	-0.0517	38.62	5	0.000000	0.400000	-94.08
174	0.50000	Pp	-0.0477	41.55	5	0.000000	0.400000	-97.01
174	0.00000	Sst	0.0000	1335.20	5	0.000000	0.400000	-1335.20
174	0.25000	Sst	0.0000	1336.02	5	0.000000	0.400000	-1336.02
174	0.50000	Sst	0.0000	1336.84	5	0.000000	0.400000	-1336.84
174	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1233.59	5	0.000000	0.400000	-1233.59
174	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1239.97	5	0.000000	0.400000	-1239.97
174	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1246.36	5	0.000000	0.400000	-1246.36
174	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3331.94	5	0.000000	0.400000	-3331.94
174	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3399.45	5	0.000000	0.400000	-3399.45
174	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3466.95	5	0.000000	0.400000	-3466.95
174	0.00000	Vento	0.0000	2350.86	5	0.000000	0.400000	-2350.86
174	0.25000	Vento	0.0000	2413.78	5	0.000000	0.400000	-2413.78
174	0.50000	Vento	0.0000	2476.70	5	0.000000	0.400000	-2476.70
174	0.00000	Aerod	0.0000	360.67	5	0.000000	0.400000	-360.67
174	0.25000	Aerod	0.0000	370.30	5	0.000000	0.400000	-370.30
174	0.50000	Aerod	0.0000	379.93	5	0.000000	0.400000	-379.93
174	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21156.67	5	0.000000	0.400000	-21156.67
174	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21514.15	5	0.000000	0.400000	-21514.15
174	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21871.63	5	0.000000	0.400000	-21871.63
174	0.00000	SLE_R	-0.3237	3771.18	5	0.000000	0.400000	-4449.09
174	0.25000	SLE_R	-0.3008	3853.74	5	0.000000	0.400000	-4519.15
174	0.50000	SLE_R	-0.2780	3936.30	5	0.000000	0.400000	-4589.21
174	0.00000	SLE_QP	-0.3237	1059.66	5	0.000000	0.400000	-1737.57
174	0.25000	SLE_QP	-0.3008	1069.66	5	0.000000	0.400000	-1735.07
174	0.50000	SLE_QP	-0.2780	1079.67	5	0.000000	0.400000	-1732.58
174	0.00000	SLU_1	-0.4370	5497.82	5	0.000000	0.400000	-6413.00
174	0.25000	SLU_1	-0.4061	5620.16	5	0.000000	0.400000	-6518.46
174	0.50000	SLU_1	-0.3752	5742.49	5	0.000000	0.400000	-6623.92
174	0.00000	Eccez	-0.3237	22216.33	5	0.000000	0.400000	-22894.24
174	0.25000	Eccez	-0.3008	22583.81	5	0.000000	0.400000	-23249.22
174	0.50000	Eccez	-0.2780	22951.30	5	0.000000	0.400000	-23604.21
174	0.00000	SLV_1	-0.3237	5625.19	5	0.000000	0.400000	-6303.10
174	0.25000	SLV_1	-0.3008	5709.08	5	0.000000	0.400000	-6374.49

174	0.50000	SLV_1	-0.2780	5792.97	5	0.000000	0.400000	-6445.88
175	0.00000	DEAD	-0.2302	-294.14	8	0.400000	0.000000	-303.31
175	0.25000	DEAD	-0.2030	-288.44	8	0.400000	0.000000	-296.51
175	0.50000	DEAD	-0.1758	-282.73	8	0.400000	0.000000	-289.72
175	0.00000	Urto_tr	0.0000	14893.35	5	0.000000	0.400000	-14893.35
175	0.25000	Urto_tr	0.0000	14954.95	5	0.000000	0.400000	-14954.95
175	0.50000	Urto_tr	0.0000	15016.55	5	0.000000	0.400000	-15016.55
175	0.00000	Pp	-0.0477	41.55	5	0.000000	0.400000	-97.01
175	0.25000	Pp	-0.0421	44.15	5	0.000000	0.400000	-99.60
175	0.50000	Pp	-0.0364	46.74	5	0.000000	0.400000	-102.20
175	0.00000	Sst	0.0000	1336.84	5	0.000000	0.400000	-1336.84
175	0.25000	Sst	0.0000	1317.10	5	0.000000	0.400000	-1317.10
175	0.50000	Sst	0.0000	1297.37	5	0.000000	0.400000	-1297.37
175	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1246.36	5	0.000000	0.400000	-1246.36
175	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1234.98	5	0.000000	0.400000	-1234.98
175	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1223.60	5	0.000000	0.400000	-1223.60
175	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3466.95	5	0.000000	0.400000	-3466.95
175	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3497.43	5	0.000000	0.400000	-3497.43
175	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3527.91	5	0.000000	0.400000	-3527.91
175	0.00000	Vento	0.0000	2476.70	5	0.000000	0.400000	-2476.70
175	0.25000	Vento	0.0000	2516.83	5	0.000000	0.400000	-2516.83
175	0.50000	Vento	0.0000	2556.96	5	0.000000	0.400000	-2556.96
175	0.00000	Aerod	0.0000	379.93	5	0.000000	0.400000	-379.93
175	0.25000	Aerod	0.0000	386.06	5	0.000000	0.400000	-386.06
175	0.50000	Aerod	0.0000	392.20	5	0.000000	0.400000	-392.20
175	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21871.63	5	0.000000	0.400000	-21871.63
175	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21978.53	5	0.000000	0.400000	-21978.53
175	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	22085.42	5	0.000000	0.400000	-22085.42
175	0.00000	SLE_R	-0.2780	3936.30	5	0.000000	0.400000	-4589.21
175	0.25000	SLE_R	-0.2451	3971.67	5	0.000000	0.400000	-4612.08
175	0.50000	SLE_R	-0.2122	4007.04	5	0.000000	0.400000	-4634.95
175	0.00000	SLE_QP	-0.2780	1079.67	5	0.000000	0.400000	-1732.58
175	0.25000	SLE_QP	-0.2451	1068.77	5	0.000000	0.400000	-1709.18
175	0.50000	SLE_QP	-0.2122	1057.88	5	0.000000	0.400000	-1685.79
175	0.00000	SLU_1	-0.3752	5742.49	5	0.000000	0.400000	-6623.92
175	0.25000	SLU_1	-0.3309	5797.18	5	0.000000	0.400000	-6661.74
175	0.50000	SLU_1	-0.2865	5851.87	5	0.000000	0.400000	-6699.55
175	0.00000	Eccez	-0.2780	22951.30	5	0.000000	0.400000	-23604.21
175	0.25000	Eccez	-0.2451	23047.30	5	0.000000	0.400000	-23687.71
175	0.50000	Eccez	-0.2122	23143.30	5	0.000000	0.400000	-23771.21
175	0.00000	SLV_1	-0.2780	5792.97	5	0.000000	0.400000	-6445.88
175	0.25000	SLV_1	-0.2451	5801.18	5	0.000000	0.400000	-6441.59
175	0.50000	SLV_1	-0.2122	5809.39	5	0.000000	0.400000	-6437.30
176	0.00000	DEAD	-0.1758	-282.73	8	0.400000	0.000000	-289.72
176	0.25000	DEAD	-0.1401	-277.19	8	0.400000	0.000000	-282.76
176	0.50000	DEAD	-0.1045	-271.65	8	0.400000	0.000000	-275.80
176	0.00000	Urto_tr	0.0000	15016.55	5	0.000000	0.400000	-15016.55
176	0.25000	Urto_tr	0.0000	14888.67	5	0.000000	0.400000	-14888.67
176	0.50000	Urto_tr	0.0000	14760.78	5	0.000000	0.400000	-14760.78
176	0.00000	Pp	-0.0364	46.74	5	0.000000	0.400000	-102.20
176	0.25000	Pp	-0.0290	48.90	5	0.000000	0.400000	-104.36
176	0.50000	Pp	-0.0215	51.06	5	0.000000	0.400000	-106.52
176	0.00000	Sst	0.0000	1297.37	5	0.000000	0.400000	-1297.37
176	0.25000	Sst	0.0000	1255.66	5	0.000000	0.400000	-1255.66
176	0.50000	Sst	0.0000	1213.96	5	0.000000	0.400000	-1213.96
176	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1223.60	5	0.000000	0.400000	-1223.60
176	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1193.12	5	0.000000	0.400000	-1193.12
176	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1162.63	5	0.000000	0.400000	-1162.63
176	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3527.91	5	0.000000	0.400000	-3527.91
176	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3517.45	5	0.000000	0.400000	-3517.45
176	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3506.98	5	0.000000	0.400000	-3506.98
176	0.00000	Vento	0.0000	2556.96	5	0.000000	0.400000	-2556.96
176	0.25000	Vento	0.0000	2571.45	5	0.000000	0.400000	-2571.45
176	0.50000	Vento	0.0000	2585.93	5	0.000000	0.400000	-2585.93
176	0.00000	Aerod	0.0000	392.20	5	0.000000	0.400000	-392.20
176	0.25000	Aerod	0.0000	394.39	5	0.000000	0.400000	-394.39
176	0.50000	Aerod	0.0000	396.59	5	0.000000	0.400000	-396.59
176	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	22085.42	5	0.000000	0.400000	-22085.42
176	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21917.27	5	0.000000	0.400000	-21917.27
176	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	21749.11	5	0.000000	0.400000	-21749.11
176	0.00000	SLE_R	-0.2122	4007.04	5	0.000000	0.400000	-4634.95
176	0.25000	SLE_R	-0.1691	3990.43	5	0.000000	0.400000	-4605.84
176	0.50000	SLE_R	-0.1260	3973.82	5	0.000000	0.400000	-4576.73
176	0.00000	SLE_QP	-0.2122	1057.88	5	0.000000	0.400000	-1685.79
176	0.25000	SLE_QP	-0.1691	1024.59	5	0.000000	0.400000	-1640.00
176	0.50000	SLE_QP	-0.1260	991.30	5	0.000000	0.400000	-1594.21
176	0.00000	SLU_1	-0.2865	5851.87	5	0.000000	0.400000	-6699.55

176	0.25000	SLU_1	-0.2283	5831.95	5	0.000000	0.400000	-6662.76
176	0.50000	SLU_1	-0.1701	5812.03	5	0.000000	0.400000	-6625.96
176	0.00000	Eccez	-0.2122	23143.30	5	0.000000	0.400000	-23771.21
176	0.25000	Eccez	-0.1691	22941.86	5	0.000000	0.400000	-23557.27
176	0.50000	Eccez	-0.1260	22740.41	5	0.000000	0.400000	-23343.32
176	0.00000	SLV_1	-0.2122	5809.39	5	0.000000	0.400000	-6437.30
176	0.25000	SLV_1	-0.1691	5735.15	5	0.000000	0.400000	-6350.56
176	0.50000	SLV_1	-0.1260	5660.92	5	0.000000	0.400000	-6263.83
177	0.00000	DEAD	-0.1045	-271.65	8	0.400000	0.000000	-275.80
177	0.25000	DEAD	-0.0605	-266.27	8	0.400000	0.000000	-268.68
177	0.50000	DEAD	-0.0164	-260.90	8	0.400000	0.000000	-261.55
177	0.00000	Urto_tr	0.0000	14760.78	5	0.000000	0.400000	-14760.78
177	0.25000	Urto_tr	0.0000	14433.84	5	0.000000	0.400000	-14433.84
177	0.50000	Urto_tr	0.0000	14106.90	5	0.000000	0.400000	-14106.90
177	0.00000	Pp	-0.0215	51.06	5	0.000000	0.400000	-106.52
177	0.25000	Pp	-0.0124	52.73	5	0.000000	0.400000	-108.19
177	0.50000	Pp	-0.0032	54.40	5	0.000000	0.400000	-109.86
177	0.00000	Sst	0.0000	1213.96	5	0.000000	0.400000	-1213.96
177	0.25000	Sst	0.0000	1149.67	5	0.000000	0.400000	-1149.67
177	0.50000	Sst	0.0000	1085.39	5	0.000000	0.400000	-1085.39
177	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1162.63	5	0.000000	0.400000	-1162.63
177	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1112.41	5	0.000000	0.400000	-1112.41
177	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1062.18	5	0.000000	0.400000	-1062.18
177	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3506.98	5	0.000000	0.400000	-3506.98
177	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3453.20	5	0.000000	0.400000	-3453.20
177	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3399.41	5	0.000000	0.400000	-3399.41
177	0.00000	Vento	0.0000	2585.93	5	0.000000	0.400000	-2585.93
177	0.25000	Vento	0.0000	2572.90	5	0.000000	0.400000	-2572.90
177	0.50000	Vento	0.0000	2559.86	5	0.000000	0.400000	-2559.86
177	0.00000	Aerod	0.0000	396.59	5	0.000000	0.400000	-396.59
177	0.25000	Aerod	0.0000	394.55	5	0.000000	0.400000	-394.55
177	0.50000	Aerod	0.0000	392.52	5	0.000000	0.400000	-392.52
177	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	21749.11	5	0.000000	0.400000	-21749.11
177	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	21291.70	5	0.000000	0.400000	-21291.70
177	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	20834.29	5	0.000000	0.400000	-20834.29
177	0.00000	SLE_R	-0.1260	3973.82	5	0.000000	0.400000	-4576.73
177	0.25000	SLE_R	-0.0728	3902.38	5	0.000000	0.400000	-4492.79
177	0.50000	SLE_R	-0.0197	3830.94	5	0.000000	0.400000	-4408.85
177	0.00000	SLE_QP	-0.1260	991.30	5	0.000000	0.400000	-1594.21
177	0.25000	SLE_QP	-0.0728	934.93	5	0.000000	0.400000	-1525.34
177	0.50000	SLE_QP	-0.0197	878.56	5	0.000000	0.400000	-1456.47
177	0.00000	SLU_1	-0.1701	5812.03	5	0.000000	0.400000	-6625.96
177	0.25000	SLU_1	-0.0983	5713.33	5	0.000000	0.400000	-6510.38
177	0.50000	SLU_1	-0.0266	5614.63	5	0.000000	0.400000	-6394.81
177	0.00000	Eccez	-0.1260	22740.41	5	0.000000	0.400000	-23343.32
177	0.25000	Eccez	-0.0728	22226.63	5	0.000000	0.400000	-22817.04
177	0.50000	Eccez	-0.0197	21712.85	5	0.000000	0.400000	-22290.76
177	0.00000	SLV_1	-0.1260	5660.92	5	0.000000	0.400000	-6263.83
177	0.25000	SLV_1	-0.0728	5500.54	5	0.000000	0.400000	-6090.95
177	0.50000	SLV_1	-0.0197	5340.15	5	0.000000	0.400000	-5918.06
178	0.00000	DEAD	-0.0164	-260.90	8	0.400000	0.000000	-261.55
178	0.25000	DEAD	0.0354	-254.27	1	-0.400000	0.000000	-255.68
178	0.50000	DEAD	0.0873	-246.99	1	-0.400000	0.000000	-250.46
178	0.00000	Urto_tr	0.0000	14106.90	5	0.000000	0.400000	-14106.90
178	0.25000	Urto_tr	0.0000	13580.39	5	0.000000	0.400000	-13580.39
178	0.50000	Urto_tr	0.0000	13053.87	5	0.000000	0.400000	-13053.87
178	0.00000	Pp	-0.0032	54.40	5	0.000000	0.400000	-109.86
178	0.25000	Pp	0.0075	55.53	5	0.000000	0.400000	-110.99
178	0.50000	Pp	0.0183	56.66	5	0.000000	0.400000	-112.12
178	0.00000	Sst	0.0000	1085.39	5	0.000000	0.400000	-1085.39
178	0.25000	Sst	0.0000	998.90	5	0.000000	0.400000	-998.90
178	0.50000	Sst	0.0000	912.41	5	0.000000	0.400000	-912.41
178	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1062.18	5	0.000000	0.400000	-1062.18
178	0.25000	Ssis(W)	0.0000	992.45	5	0.000000	0.400000	-992.45
178	0.50000	Ssis(W)	0.0000	922.72	5	0.000000	0.400000	-922.72
178	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3399.41	5	0.000000	0.400000	-3399.41
178	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3301.91	5	0.000000	0.400000	-3301.91
178	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3204.40	5	0.000000	0.400000	-3204.40
178	0.00000	Vento	0.0000	2559.86	5	0.000000	0.400000	-2559.86
178	0.25000	Vento	0.0000	2518.71	5	0.000000	0.400000	-2518.71
178	0.50000	Vento	0.0000	2477.56	5	0.000000	0.400000	-2477.56
178	0.00000	Aerod	0.0000	392.52	5	0.000000	0.400000	-392.52
178	0.25000	Aerod	0.0000	386.17	5	0.000000	0.400000	-386.17
178	0.50000	Aerod	0.0000	379.83	5	0.000000	0.400000	-379.83
178	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	20834.29	5	0.000000	0.400000	-20834.29
178	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	20086.59	5	0.000000	0.400000	-20086.59
178	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19338.89	5	0.000000	0.400000	-19338.89

178	0.00000	SLE_R	-0.0197	3830.94	5	0.000000	0.400000	-4408.85
178	0.25000	SLE_R	0.0430	3704.33	5	0.000000	0.400000	-4269.74
178	0.50000	SLE_R	0.1056	3577.72	5	0.000000	0.400000	-4130.63
178	0.00000	SLE_QP	-0.0197	878.56	5	0.000000	0.400000	-1456.47
178	0.25000	SLE_QP	0.0430	799.45	5	0.000000	0.400000	-1364.86
178	0.50000	SLE_QP	0.1056	720.34	5	0.000000	0.400000	-1273.25
178	0.00000	SLU_1	-0.0266	5614.63	5	0.000000	0.400000	-6394.81
178	0.25000	SLU_1	0.0580	5436.58	5	0.000000	0.400000	-6199.88
178	0.50000	SLU_1	0.1426	5258.53	5	0.000000	0.400000	-6004.96
178	0.00000	Eccez	-0.0197	21712.85	5	0.000000	0.400000	-22290.76
178	0.25000	Eccez	0.0430	20886.04	5	0.000000	0.400000	-21451.45
178	0.50000	Eccez	0.1056	20059.23	5	0.000000	0.400000	-20612.14
178	0.00000	SLV_1	-0.0197	5340.15	5	0.000000	0.400000	-5918.06
178	0.25000	SLV_1	0.0430	5093.80	5	0.000000	0.400000	-5659.22
178	0.50000	SLV_1	0.1056	4847.46	5	0.000000	0.400000	-5400.37
179	0.00000	DEAD	0.0873	-246.99	1	-0.400000	0.000000	-250.46
179	0.25000	DEAD	0.1462	-239.57	1	-0.400000	0.000000	-245.38
179	0.50000	DEAD	0.2051	-232.14	1	-0.400000	0.000000	-240.31
179	0.00000	Urto_tr	0.0000	13053.87	5	0.000000	0.400000	-13053.87
179	0.25000	Urto_tr	0.0000	12338.32	5	0.000000	0.400000	-12338.32
179	0.50000	Urto_tr	0.0000	11622.78	5	0.000000	0.400000	-11622.78
179	0.00000	Pp	0.0183	56.66	5	0.000000	0.400000	-112.12
179	0.25000	Pp	0.0306	57.24	5	0.000000	0.400000	-112.70
179	0.50000	Pp	0.0428	57.83	5	0.000000	0.400000	-113.29
179	0.00000	Sst	0.0000	912.41	5	0.000000	0.400000	-912.41
179	0.25000	Sst	0.0000	805.26	5	0.000000	0.400000	-805.26
179	0.50000	Sst	0.0000	698.11	5	0.000000	0.400000	-698.11
179	0.00000	Ssis(W)	0.0000	922.72	5	0.000000	0.400000	-922.72
179	0.25000	Ssis(W)	0.0000	834.75	5	0.000000	0.400000	-834.75
179	0.50000	Ssis(W)	0.0000	746.78	5	0.000000	0.400000	-746.78
179	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3204.40	5	0.000000	0.400000	-3204.40
179	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3065.25	5	0.000000	0.400000	-3065.25
179	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2926.10	5	0.000000	0.400000	-2926.10
179	0.00000	Vento	0.0000	2477.56	5	0.000000	0.400000	-2477.56
179	0.25000	Vento	0.0000	2409.34	5	0.000000	0.400000	-2409.34
179	0.50000	Vento	0.0000	2341.12	5	0.000000	0.400000	-2341.12
179	0.00000	Aerod	0.0000	379.83	5	0.000000	0.400000	-379.83
179	0.25000	Aerod	0.0000	369.32	5	0.000000	0.400000	-369.32
179	0.50000	Aerod	0.0000	358.82	5	0.000000	0.400000	-358.82
179	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19338.89	5	0.000000	0.400000	-19338.89
179	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18315.98	5	0.000000	0.400000	-18315.98
179	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17293.07	5	0.000000	0.400000	-17293.07
179	0.00000	SLE_R	0.1056	3577.72	5	0.000000	0.400000	-4130.63
179	0.25000	SLE_R	0.1768	3398.69	5	0.000000	0.400000	-3939.10
179	0.50000	SLE_R	0.2480	3219.65	5	0.000000	0.400000	-3747.56
179	0.00000	SLE_QP	0.1056	720.34	5	0.000000	0.400000	-1273.25
179	0.25000	SLE_QP	0.1768	620.03	5	0.000000	0.400000	-1160.44
179	0.50000	SLE_QP	0.2480	519.71	5	0.000000	0.400000	-1047.62
179	0.00000	SLU_1	0.1426	5258.53	5	0.000000	0.400000	-6004.96
179	0.25000	SLU_1	0.2387	5005.03	5	0.000000	0.400000	-5734.58
179	0.50000	SLU_1	0.3348	4751.52	5	0.000000	0.400000	-5464.20
179	0.00000	Eccez	0.1056	20059.23	5	0.000000	0.400000	-20612.14
179	0.25000	Eccez	0.1768	18936.01	5	0.000000	0.400000	-19476.42
179	0.50000	Eccez	0.2480	17812.79	5	0.000000	0.400000	-18340.70
179	0.00000	SLV_1	0.1056	4847.46	5	0.000000	0.400000	-5400.37
179	0.25000	SLV_1	0.1768	4520.02	5	0.000000	0.400000	-5060.43
179	0.50000	SLV_1	0.2480	4192.59	5	0.000000	0.400000	-4720.50
180	0.00000	DEAD	0.2051	-232.14	1	-0.400000	0.000000	-240.31
180	0.25000	DEAD	0.2699	-224.61	1	-0.400000	0.000000	-235.34
180	0.50000	DEAD	0.3346	-217.07	1	-0.400000	0.000000	-230.38
180	0.00000	Urto_tr	0.0000	11622.78	5	0.000000	0.400000	-11622.78
180	0.25000	Urto_tr	0.0000	10741.74	5	0.000000	0.400000	-10741.74
180	0.50000	Urto_tr	0.0000	9860.70	5	0.000000	0.400000	-9860.70
180	0.00000	Pp	0.0428	57.83	5	0.000000	0.400000	-113.29
180	0.25000	Pp	0.0563	57.92	5	0.000000	0.400000	-113.38
180	0.50000	Pp	0.0698	58.00	5	0.000000	0.400000	-113.46
180	0.00000	Sst	0.0000	698.11	5	0.000000	0.400000	-698.11
180	0.25000	Sst	0.0000	573.17	5	0.000000	0.400000	-573.17
180	0.50000	Sst	0.0000	448.24	5	0.000000	0.400000	-448.24
180	0.00000	Ssis(W)	0.0000	746.78	5	0.000000	0.400000	-746.78
180	0.25000	Ssis(W)	0.0000	643.04	5	0.000000	0.400000	-643.04
180	0.50000	Ssis(W)	0.0000	539.30	5	0.000000	0.400000	-539.30
180	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2926.10	5	0.000000	0.400000	-2926.10
180	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2750.30	5	0.000000	0.400000	-2750.30
180	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2574.50	5	0.000000	0.400000	-2574.50
180	0.00000	Vento	0.0000	2341.12	5	0.000000	0.400000	-2341.12
180	0.25000	Vento	0.0000	2248.85	5	0.000000	0.400000	-2248.85

180	0.50000	Vento	0.0000	2156.57	5	0.000000	0.400000	-2156.57
180	0.00000	Aerod	0.0000	358.82	5	0.000000	0.400000	-358.82
180	0.25000	Aerod	0.0000	344.62	5	0.000000	0.400000	-344.62
180	0.50000	Aerod	0.0000	330.42	5	0.000000	0.400000	-330.42
180	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17293.07	5	0.000000	0.400000	-17293.07
180	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16029.04	5	0.000000	0.400000	-16029.04
180	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14765.01	5	0.000000	0.400000	-14765.01
180	0.00000	SLE_R	0.2480	3219.65	5	0.000000	0.400000	-3747.56
180	0.25000	SLE_R	0.3262	2994.58	5	0.000000	0.400000	-3509.99
180	0.50000	SLE_R	0.4044	2769.51	5	0.000000	0.400000	-3272.42
180	0.00000	SLE_QP	0.2480	519.71	5	0.000000	0.400000	-1047.62
180	0.25000	SLE_QP	0.3262	401.11	5	0.000000	0.400000	-916.52
180	0.50000	SLE_QP	0.4044	282.51	5	0.000000	0.400000	-785.42
180	0.00000	SLU_1	0.3348	4751.52	5	0.000000	0.400000	-5464.20
180	0.25000	SLU_1	0.4403	4431.70	5	0.000000	0.400000	-5127.51
180	0.50000	SLU_1	0.5459	4111.89	5	0.000000	0.400000	-4790.82
180	0.00000	Eccez	0.2480	17812.79	5	0.000000	0.400000	-18340.70
180	0.25000	Eccez	0.3262	16430.15	5	0.000000	0.400000	-16945.57
180	0.50000	Eccez	0.4044	15047.52	5	0.000000	0.400000	-15550.43
180	0.00000	SLV_1	0.2480	4192.59	5	0.000000	0.400000	-4720.50
180	0.25000	SLV_1	0.3262	3794.45	5	0.000000	0.400000	-4309.86
180	0.50000	SLV_1	0.4044	3396.32	5	0.000000	0.400000	-3899.23
181	0.00000	DEAD	-2.082E-17	-507.86	0	0.000000	0.000000	-507.86
181	0.25000	DEAD	-1.136E-04	-501.60	8	0.400000	0.000000	-501.61
181	0.50000	DEAD	-2.271E-04	-495.35	8	0.400000	0.000000	-495.36
181	0.00000	Urto_tr	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
181	0.25000	Urto_tr	0.0000	207.87	5	0.000000	0.400000	-207.87
181	0.50000	Urto_tr	0.0000	415.74	5	0.000000	0.400000	-415.74
181	0.00000	Pp	5.204E-18	-33.77	0	0.000000	0.000000	-33.77
181	0.25000	Pp	3.044E-05	-33.27	5	0.000000	0.400000	-34.27
181	0.50000	Pp	6.088E-05	-32.76	5	0.000000	0.400000	-34.78
181	0.00000	Sst	0.0000	6.785E-12	5	0.000000	0.400000	-6.785E-12
181	0.25000	Sst	0.0000	20.10	5	0.000000	0.400000	-20.10
181	0.50000	Sst	0.0000	40.19	5	0.000000	0.400000	-40.19
181	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
181	0.25000	Ssis(W)	0.0000	17.92	5	0.000000	0.400000	-17.92
181	0.50000	Ssis(W)	0.0000	35.85	5	0.000000	0.400000	-35.85
181	0.00000	Inerzia_H	0.0000	9.047E-12	4	0.000000	-0.400000	-9.047E-12
181	0.25000	Inerzia_H	0.0000	40.67	5	0.000000	0.400000	-40.67
181	0.50000	Inerzia_H	0.0000	81.35	5	0.000000	0.400000	-81.35
181	0.00000	Vento	0.0000	4.523E-12	5	0.000000	0.400000	-4.523E-12
181	0.25000	Vento	0.0000	26.16	5	0.000000	0.400000	-26.16
181	0.50000	Vento	0.0000	52.33	5	0.000000	0.400000	-52.33
181	0.00000	Aerod	0.0000	5.654E-13	5	0.000000	0.400000	-5.654E-13
181	0.25000	Aerod	0.0000	4.02	5	0.000000	0.400000	-4.02
181	0.50000	Aerod	0.0000	8.03	5	0.000000	0.400000	-8.03
181	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
181	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	233.11	5	0.000000	0.400000	-233.11
181	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	466.22	5	0.000000	0.400000	-466.22
181	0.00000	SLE_R	-1.561E-17	-541.63	5	0.000000	0.400000	-541.63
181	0.25000	SLE_R	-8.313E-05	-484.60	5	0.000000	0.400000	-586.16
181	0.50000	SLE_R	-1.663E-04	-427.56	5	0.000000	0.400000	-630.69
181	0.00000	SLE_QP	-1.561E-17	-541.63	5	0.000000	0.400000	-541.63
181	0.25000	SLE_QP	-8.313E-05	-514.78	5	0.000000	0.400000	-555.98
181	0.50000	SLE_QP	-1.663E-04	-487.93	5	0.000000	0.400000	-570.33
181	0.00000	SLU_1	-2.108E-17	-731.20	5	0.000000	0.400000	-731.20
181	0.25000	SLU_1	-1.122E-04	-649.68	5	0.000000	0.400000	-795.84
181	0.50000	SLU_1	-2.244E-04	-568.16	5	0.000000	0.400000	-860.48
181	0.00000	Eccez	-1.561E-17	-541.63	5	0.000000	0.400000	-541.63
181	0.25000	Eccez	-8.313E-05	-281.67	5	0.000000	0.400000	-789.08
181	0.50000	Eccez	-1.663E-04	-21.71	5	0.000000	0.400000	-1036.54
181	0.00000	SLV_1	-1.561E-17	-541.63	4	0.000000	-0.400000	-541.63
181	0.25000	SLV_1	-8.313E-05	-456.18	5	0.000000	0.400000	-614.57
181	0.50000	SLV_1	-1.663E-04	-370.73	5	0.000000	0.400000	-687.52
182	0.00000	DEAD	-2.271E-04	-495.35	8	0.400000	0.000000	-495.36
182	0.25000	DEAD	-4.151E-04	-489.10	8	0.400000	0.000000	-489.11
182	0.50000	DEAD	-6.031E-04	-482.84	8	0.400000	0.000000	-482.87
182	0.00000	Urto_tr	0.0000	415.74	5	0.000000	0.400000	-415.74
182	0.25000	Urto_tr	0.0000	801.94	5	0.000000	0.400000	-801.94
182	0.50000	Urto_tr	0.0000	1188.15	5	0.000000	0.400000	-1188.15
182	0.00000	Pp	6.088E-05	-32.76	5	0.000000	0.400000	-34.78
182	0.25000	Pp	1.057E-04	-31.78	5	0.000000	0.400000	-35.76
182	0.50000	Pp	1.506E-04	-30.79	5	0.000000	0.400000	-36.75
182	0.00000	Sst	0.0000	40.19	5	0.000000	0.400000	-40.19
182	0.25000	Sst	0.0000	76.97	5	0.000000	0.400000	-76.97
182	0.50000	Sst	0.0000	113.74	5	0.000000	0.400000	-113.74
182	0.00000	Ssis(W)	0.0000	35.85	5	0.000000	0.400000	-35.85

182	0.25000	Ssis(W)	0.0000	68.75	5	0.000000	0.400000	-68.75
182	0.50000	Ssis(W)	0.0000	101.66	5	0.000000	0.400000	-101.66
182	0.00000	Inerzia_H	0.0000	81.35	5	0.000000	0.400000	-81.35
182	0.25000	Inerzia_H	0.0000	157.21	5	0.000000	0.400000	-157.21
182	0.50000	Inerzia_H	0.0000	233.07	5	0.000000	0.400000	-233.07
182	0.00000	Vento	0.0000	52.33	5	0.000000	0.400000	-52.33
182	0.25000	Vento	0.0000	101.57	5	0.000000	0.400000	-101.57
182	0.50000	Vento	0.0000	150.81	5	0.000000	0.400000	-150.81
182	0.00000	Aerod	0.0000	8.03	5	0.000000	0.400000	-8.03
182	0.25000	Aerod	0.0000	15.59	5	0.000000	0.400000	-15.59
182	0.50000	Aerod	0.0000	23.15	5	0.000000	0.400000	-23.15
182	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	466.22	5	0.000000	0.400000	-466.22
182	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	896.92	5	0.000000	0.400000	-896.92
182	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1327.62	5	0.000000	0.400000	-1327.62
182	0.00000	SLE_R	-1.663E-04	-427.56	5	0.000000	0.400000	-630.69
182	0.25000	SLE_R	-3.094E-04	-326.76	5	0.000000	0.400000	-719.00
182	0.50000	SLE_R	-4.525E-04	-225.95	5	0.000000	0.400000	-807.30
182	0.00000	SLE_QP	-1.663E-04	-487.93	5	0.000000	0.400000	-570.33
182	0.25000	SLE_QP	-3.094E-04	-443.92	5	0.000000	0.400000	-601.83
182	0.50000	SLE_QP	-4.525E-04	-399.91	5	0.000000	0.400000	-633.34
182	0.00000	SLU_1	-2.244E-04	-568.16	5	0.000000	0.400000	-860.48
182	0.25000	SLU_1	-4.177E-04	-423.55	5	0.000000	0.400000	-988.22
182	0.50000	SLU_1	-6.109E-04	-278.93	5	0.000000	0.400000	-1115.96
182	0.00000	Eccez	-1.663E-04	-21.71	5	0.000000	0.400000	-1036.54
182	0.25000	Eccez	-3.094E-04	453.00	5	0.000000	0.400000	-1498.75
182	0.50000	Eccez	-4.525E-04	927.71	5	0.000000	0.400000	-1960.96
182	0.00000	SLV_1	-1.663E-04	-370.73	5	0.000000	0.400000	-687.52
182	0.25000	SLV_1	-3.094E-04	-217.96	5	0.000000	0.400000	-827.79
182	0.50000	SLV_1	-4.525E-04	-65.18	5	0.000000	0.400000	-968.07
183	0.00000	DEAD	-6.031E-04	-482.84	8	0.400000	0.000000	-482.87
183	0.25000	DEAD	-8.295E-04	-476.59	8	0.400000	0.000000	-476.62
183	0.50000	DEAD	-0.0011	-470.33	8	0.400000	0.000000	-470.38
183	0.00000	Urto_tr	0.0000	1188.15	5	0.000000	0.400000	-1188.15
183	0.25000	Urto_tr	0.0000	1724.80	5	0.000000	0.400000	-1724.80
183	0.50000	Urto_tr	0.0000	2261.44	5	0.000000	0.400000	-2261.44
183	0.00000	Pp	1.506E-04	-30.79	5	0.000000	0.400000	-36.75
183	0.25000	Pp	1.952E-04	-29.34	5	0.000000	0.400000	-38.20
183	0.50000	Pp	2.399E-04	-27.89	5	0.000000	0.400000	-39.65
183	0.00000	Sst	0.0000	113.74	5	0.000000	0.400000	-113.74
183	0.25000	Sst	0.0000	163.97	5	0.000000	0.400000	-163.97
183	0.50000	Sst	0.0000	214.21	5	0.000000	0.400000	-214.21
183	0.00000	Ssis(W)	0.0000	101.66	5	0.000000	0.400000	-101.66
183	0.25000	Ssis(W)	0.0000	146.79	5	0.000000	0.400000	-146.79
183	0.50000	Ssis(W)	0.0000	191.93	5	0.000000	0.400000	-191.93
183	0.00000	Inerzia_H	0.0000	233.07	5	0.000000	0.400000	-233.07
183	0.25000	Inerzia_H	0.0000	338.92	5	0.000000	0.400000	-338.92
183	0.50000	Inerzia_H	0.0000	444.77	5	0.000000	0.400000	-444.77
183	0.00000	Vento	0.0000	150.81	5	0.000000	0.400000	-150.81
183	0.25000	Vento	0.0000	220.19	5	0.000000	0.400000	-220.19
183	0.50000	Vento	0.0000	289.57	5	0.000000	0.400000	-289.57
183	0.00000	Aerod	0.0000	23.15	5	0.000000	0.400000	-23.15
183	0.25000	Aerod	0.0000	33.80	5	0.000000	0.400000	-33.80
183	0.50000	Aerod	0.0000	44.46	5	0.000000	0.400000	-44.46
183	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1327.62	5	0.000000	0.400000	-1327.62
183	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1922.46	5	0.000000	0.400000	-1922.46
183	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2517.30	5	0.000000	0.400000	-2517.30
183	0.00000	SLE_R	-4.525E-04	-225.95	5	0.000000	0.400000	-807.30
183	0.25000	SLE_R	-6.343E-04	-87.98	5	0.000000	0.400000	-932.77
183	0.50000	SLE_R	-8.160E-04	49.98	5	0.000000	0.400000	-1058.23
183	0.00000	SLE_QP	-4.525E-04	-399.91	5	0.000000	0.400000	-633.34
183	0.25000	SLE_QP	-6.343E-04	-341.98	5	0.000000	0.400000	-678.78
183	0.50000	SLE_QP	-8.160E-04	-284.04	5	0.000000	0.400000	-724.21
183	0.00000	SLU_1	-6.109E-04	-278.93	5	0.000000	0.400000	-1115.96
183	0.25000	SLU_1	-8.562E-04	-80.68	5	0.000000	0.400000	-1297.34
183	0.50000	SLU_1	-0.0011	117.58	5	0.000000	0.400000	-1478.72
183	0.00000	Eccez	-4.525E-04	927.71	5	0.000000	0.400000	-1960.96
183	0.25000	Eccez	-6.343E-04	1580.48	5	0.000000	0.400000	-2601.24
183	0.50000	Eccez	-8.160E-04	2233.26	5	0.000000	0.400000	-3241.51
183	0.00000	SLV_1	-4.525E-04	-65.18	5	0.000000	0.400000	-968.07
183	0.25000	SLV_1	-6.343E-04	143.74	5	0.000000	0.400000	-1164.49
183	0.50000	SLV_1	-8.160E-04	352.66	5	0.000000	0.400000	-1360.91
184	0.00000	DEAD	-0.0011	-470.33	8	0.400000	0.000000	-470.38
184	0.25000	DEAD	-0.0013	-464.08	8	0.400000	0.000000	-464.13
184	0.50000	DEAD	-0.0015	-457.83	8	0.400000	0.000000	-457.89
184	0.00000	Urto_tr	0.0000	2261.44	5	0.000000	0.400000	-2261.44
184	0.25000	Urto_tr	0.0000	2921.67	5	0.000000	0.400000	-2921.67
184	0.50000	Urto_tr	0.0000	3581.90	5	0.000000	0.400000	-3581.90

184	0.00000	Pp	2.399E-04	-27.89	5	0.000000	0.400000	-39.65
184	0.25000	Pp	2.709E-04	-26.00	5	0.000000	0.400000	-41.54
184	0.50000	Pp	3.019E-04	-24.11	5	0.000000	0.400000	-43.43
184	0.00000	Sst	0.0000	214.21	5	0.000000	0.400000	-214.21
184	0.25000	Sst	0.0000	274.85	5	0.000000	0.400000	-274.85
184	0.50000	Sst	0.0000	335.50	5	0.000000	0.400000	-335.50
184	0.00000	Ssis(W)	0.0000	191.93	5	0.000000	0.400000	-191.93
184	0.25000	Ssis(W)	0.0000	246.66	5	0.000000	0.400000	-246.66
184	0.50000	Ssis(W)	0.0000	301.38	5	0.000000	0.400000	-301.38
184	0.00000	Inerzia_H	0.0000	444.77	5	0.000000	0.400000	-444.77
184	0.25000	Inerzia_H	0.0000	575.60	5	0.000000	0.400000	-575.60
184	0.50000	Inerzia_H	0.0000	706.42	5	0.000000	0.400000	-706.42
184	0.00000	Vento	0.0000	289.57	5	0.000000	0.400000	-289.57
184	0.25000	Vento	0.0000	376.21	5	0.000000	0.400000	-376.21
184	0.50000	Vento	0.0000	462.86	5	0.000000	0.400000	-462.86
184	0.00000	Aerod	0.0000	44.46	5	0.000000	0.400000	-44.46
184	0.25000	Aerod	0.0000	57.76	5	0.000000	0.400000	-57.76
184	0.50000	Aerod	0.0000	71.06	5	0.000000	0.400000	-71.06
184	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2517.30	5	0.000000	0.400000	-2517.30
184	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3244.23	5	0.000000	0.400000	-3244.23
184	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3971.15	5	0.000000	0.400000	-3971.15
184	0.00000	SLE_R	-8.160E-04	49.98	5	0.000000	0.400000	-1058.23
184	0.25000	SLE_R	-0.0010	218.71	5	0.000000	0.400000	-1214.46
184	0.50000	SLE_R	-0.0012	387.44	5	0.000000	0.400000	-1370.69
184	0.00000	SLE_QP	-8.160E-04	-284.04	5	0.000000	0.400000	-724.21
184	0.25000	SLE_QP	-0.0010	-215.26	5	0.000000	0.400000	-780.50
184	0.50000	SLE_QP	-0.0012	-146.47	5	0.000000	0.400000	-836.78
184	0.00000	SLU_1	-0.0011	117.58	5	0.000000	0.400000	-1478.72
184	0.25000	SLU_1	-0.0014	360.35	5	0.000000	0.400000	-1704.62
184	0.50000	SLU_1	-0.0016	603.13	5	0.000000	0.400000	-1930.52
184	0.00000	Eccez	-8.160E-04	2233.26	5	0.000000	0.400000	-3241.51
184	0.25000	Eccez	-0.0010	3028.97	5	0.000000	0.400000	-4024.72
184	0.50000	Eccez	-0.0012	3824.68	5	0.000000	0.400000	-4807.93
184	0.00000	SLV_1	-8.160E-04	352.66	5	0.000000	0.400000	-1360.91
184	0.25000	SLV_1	-0.0010	607.00	5	0.000000	0.400000	-1602.75
184	0.50000	SLV_1	-0.0012	861.33	5	0.000000	0.400000	-1844.59
185	0.00000	DEAD	-0.0015	-457.83	8	0.400000	0.000000	-457.89
185	0.25000	DEAD	-0.0017	-451.57	8	0.400000	0.000000	-451.64
185	0.50000	DEAD	-0.0019	-445.32	8	0.400000	0.000000	-445.39
185	0.00000	Urto_tr	0.0000	3581.90	5	0.000000	0.400000	-3581.90
185	0.25000	Urto_tr	0.0000	4339.22	5	0.000000	0.400000	-4339.22
185	0.50000	Urto_tr	0.0000	5096.53	5	0.000000	0.400000	-5096.53
185	0.00000	Pp	3.019E-04	-24.11	5	0.000000	0.400000	-43.43
185	0.25000	Pp	3.071E-04	-21.81	5	0.000000	0.400000	-45.73
185	0.50000	Pp	3.124E-04	-19.51	5	0.000000	0.400000	-48.03
185	0.00000	Sst	0.0000	335.50	5	0.000000	0.400000	-335.50
185	0.25000	Sst	0.0000	403.59	5	0.000000	0.400000	-403.59
185	0.50000	Sst	0.0000	471.68	5	0.000000	0.400000	-471.68
185	0.00000	Ssis(W)	0.0000	301.38	5	0.000000	0.400000	-301.38
185	0.25000	Ssis(W)	0.0000	363.14	5	0.000000	0.400000	-363.14
185	0.50000	Ssis(W)	0.0000	424.90	5	0.000000	0.400000	-424.90
185	0.00000	Inerzia_H	0.0000	706.42	5	0.000000	0.400000	-706.42
185	0.25000	Inerzia_H	0.0000	857.25	5	0.000000	0.400000	-857.25
185	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1008.07	5	0.000000	0.400000	-1008.07
185	0.00000	Vento	0.0000	462.86	5	0.000000	0.400000	-462.86
185	0.25000	Vento	0.0000	563.88	5	0.000000	0.400000	-563.88
185	0.50000	Vento	0.0000	664.91	5	0.000000	0.400000	-664.91
185	0.00000	Aerod	0.0000	71.06	5	0.000000	0.400000	-71.06
185	0.25000	Aerod	0.0000	86.56	5	0.000000	0.400000	-86.56
185	0.50000	Aerod	0.0000	102.07	5	0.000000	0.400000	-102.07
185	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3971.15	5	0.000000	0.400000	-3971.15
185	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4798.75	5	0.000000	0.400000	-4798.75
185	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	5626.34	5	0.000000	0.400000	-5626.34
185	0.00000	SLE_R	-0.0012	387.44	5	0.000000	0.400000	-1370.69
185	0.25000	SLE_R	-0.0014	580.61	5	0.000000	0.400000	-1551.36
185	0.50000	SLE_R	-0.0016	773.78	5	0.000000	0.400000	-1732.04
185	0.00000	SLE_QP	-0.0012	-146.47	5	0.000000	0.400000	-836.78
185	0.25000	SLE_QP	-0.0014	-69.83	5	0.000000	0.400000	-900.92
185	0.50000	SLE_QP	-0.0016	6.81	5	0.000000	0.400000	-965.06
185	0.00000	SLU_1	-0.0016	603.13	5	0.000000	0.400000	-1930.52
185	0.25000	SLU_1	-0.0019	881.39	5	0.000000	0.400000	-2191.91
185	0.50000	SLU_1	-0.0022	1159.66	5	0.000000	0.400000	-2453.30
185	0.00000	Eccez	-0.0012	3824.68	5	0.000000	0.400000	-4807.93
185	0.25000	Eccez	-0.0014	4728.92	5	0.000000	0.400000	-5699.67
185	0.50000	Eccez	-0.0016	5633.15	5	0.000000	0.400000	-6591.40
185	0.00000	SLV_1	-0.0012	861.33	5	0.000000	0.400000	-1844.59
185	0.25000	SLV_1	-0.0014	1150.56	5	0.000000	0.400000	-2121.31

185	0.50000	SLV_1	-0.0016	1439.78	5	0.000000	0.400000	-2398.03
186	0.00000	DEAD	-0.0019	-445.32	8	0.400000	0.000000	-445.39
186	0.25000	DEAD	-0.0021	-439.06	8	0.400000	0.000000	-439.15
186	0.50000	DEAD	-0.0022	-432.81	8	0.400000	0.000000	-432.90
186	0.00000	Urto_tr	0.0000	5096.53	5	0.000000	0.400000	-5096.53
186	0.25000	Urto_tr	0.0000	5924.09	5	0.000000	0.400000	-5924.09
186	0.50000	Urto_tr	0.0000	6751.64	5	0.000000	0.400000	-6751.64
186	0.00000	Pp	3.124E-04	-19.51	5	0.000000	0.400000	-48.03
186	0.25000	Pp	2.808E-04	-16.83	5	0.000000	0.400000	-50.71
186	0.50000	Pp	2.493E-04	-14.15	5	0.000000	0.400000	-53.39
186	0.00000	Sst	0.0000	471.68	5	0.000000	0.400000	-471.68
186	0.25000	Sst	0.0000	544.28	5	0.000000	0.400000	-544.28
186	0.50000	Sst	0.0000	616.87	5	0.000000	0.400000	-616.87
186	0.00000	Ssis(W)	0.0000	424.90	5	0.000000	0.400000	-424.90
186	0.25000	Ssis(W)	0.0000	491.14	5	0.000000	0.400000	-491.14
186	0.50000	Ssis(W)	0.0000	557.38	5	0.000000	0.400000	-557.38
186	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1008.07	5	0.000000	0.400000	-1008.07
186	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1173.81	5	0.000000	0.400000	-1173.81
186	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1339.55	5	0.000000	0.400000	-1339.55
186	0.00000	Vento	0.0000	664.91	5	0.000000	0.400000	-664.91
186	0.25000	Vento	0.0000	777.31	5	0.000000	0.400000	-777.31
186	0.50000	Vento	0.0000	889.72	5	0.000000	0.400000	-889.72
186	0.00000	Aerod	0.0000	102.07	5	0.000000	0.400000	-102.07
186	0.25000	Aerod	0.0000	119.32	5	0.000000	0.400000	-119.32
186	0.50000	Aerod	0.0000	136.57	5	0.000000	0.400000	-136.57
186	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	5626.34	5	0.000000	0.400000	-5626.34
186	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	6523.05	5	0.000000	0.400000	-6523.05
186	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	7419.77	5	0.000000	0.400000	-7419.77
186	0.00000	SLE_R	-0.0016	773.78	5	0.000000	0.400000	-1732.04
186	0.25000	SLE_R	-0.0018	984.97	5	0.000000	0.400000	-1930.72
186	0.50000	SLE_R	-0.0020	1196.16	5	0.000000	0.400000	-2129.41
186	0.00000	SLE_QP	-0.0016	6.81	5	0.000000	0.400000	-965.06
186	0.25000	SLE_QP	-0.0018	88.34	5	0.000000	0.400000	-1034.09
186	0.50000	SLE_QP	-0.0020	169.87	5	0.000000	0.400000	-1103.12
186	0.00000	SLU_1	-0.0022	1159.66	5	0.000000	0.400000	-2453.30
186	0.25000	SLU_1	-0.0024	1464.20	5	0.000000	0.400000	-2740.97
186	0.50000	SLU_1	-0.0027	1768.75	5	0.000000	0.400000	-3028.64
186	0.00000	Eccez	-0.0016	5633.15	5	0.000000	0.400000	-6591.40
186	0.25000	Eccez	-0.0018	6611.39	5	0.000000	0.400000	-7557.15
186	0.50000	Eccez	-0.0020	7589.64	5	0.000000	0.400000	-8522.89
186	0.00000	SLV_1	-0.0016	1439.78	5	0.000000	0.400000	-2398.03
186	0.25000	SLV_1	-0.0018	1753.29	5	0.000000	0.400000	-2699.04
186	0.50000	SLV_1	-0.0020	2066.80	5	0.000000	0.400000	-3000.05
187	0.00000	DEAD	-0.0022	-432.81	8	0.400000	0.000000	-432.90
187	0.25000	DEAD	-0.0023	-426.56	8	0.400000	0.000000	-426.65
187	0.50000	DEAD	-0.0024	-420.31	8	0.400000	0.000000	-420.40
187	0.00000	Urto_tr	0.0000	6751.64	5	0.000000	0.400000	-6751.64
187	0.25000	Urto_tr	0.0000	7621.68	5	0.000000	0.400000	-7621.68
187	0.50000	Urto_tr	0.0000	8491.71	5	0.000000	0.400000	-8491.71
187	0.00000	Pp	2.493E-04	-14.15	5	0.000000	0.400000	-53.39
187	0.25000	Pp	1.713E-04	-11.13	5	0.000000	0.400000	-56.41
187	0.50000	Pp	9.333E-05	-8.11	5	0.000000	0.400000	-59.43
187	0.00000	Sst	0.0000	616.87	5	0.000000	0.400000	-616.87
187	0.25000	Sst	0.0000	691.02	5	0.000000	0.400000	-691.02
187	0.50000	Sst	0.0000	765.17	5	0.000000	0.400000	-765.17
187	0.00000	Ssis(W)	0.0000	557.38	5	0.000000	0.400000	-557.38
187	0.25000	Ssis(W)	0.0000	625.52	5	0.000000	0.400000	-625.52
187	0.50000	Ssis(W)	0.0000	693.65	5	0.000000	0.400000	-693.65
187	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1339.55	5	0.000000	0.400000	-1339.55
187	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1514.92	5	0.000000	0.400000	-1514.92
187	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1690.29	5	0.000000	0.400000	-1690.29
187	0.00000	Vento	0.0000	889.72	5	0.000000	0.400000	-889.72
187	0.25000	Vento	0.0000	1010.31	5	0.000000	0.400000	-1010.31
187	0.50000	Vento	0.0000	1130.91	5	0.000000	0.400000	-1130.91
187	0.00000	Aerod	0.0000	136.57	5	0.000000	0.400000	-136.57
187	0.25000	Aerod	0.0000	155.07	5	0.000000	0.400000	-155.07
187	0.50000	Aerod	0.0000	173.58	5	0.000000	0.400000	-173.58
187	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	7419.77	5	0.000000	0.400000	-7419.77
187	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	8353.31	5	0.000000	0.400000	-8353.31
187	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	9286.86	5	0.000000	0.400000	-9286.86
187	0.00000	SLE_R	-0.0020	1196.16	5	0.000000	0.400000	-2129.41
187	0.25000	SLE_R	-0.0021	1418.67	5	0.000000	0.400000	-2339.43
187	0.50000	SLE_R	-0.0023	1641.19	5	0.000000	0.400000	-2549.45
187	0.00000	SLE_QP	-0.0020	169.87	5	0.000000	0.400000	-1103.12
187	0.25000	SLE_QP	-0.0021	253.29	5	0.000000	0.400000	-1174.04
187	0.50000	SLE_QP	-0.0023	336.70	5	0.000000	0.400000	-1244.95
187	0.00000	SLU_1	-0.0027	1768.75	5	0.000000	0.400000	-3028.64

187	0.25000	SLU_1	-0.0029	2090.02	5	0.000000	0.400000	-3333.03
187	0.50000	SLU_1	-0.0031	2411.29	5	0.000000	0.400000	-3637.43
187	0.00000	Eccez	-0.0020	7589.64	5	0.000000	0.400000	-8522.89
187	0.25000	Eccez	-0.0021	8606.60	5	0.000000	0.400000	-9527.35
187	0.50000	Eccez	-0.0023	9623.56	5	0.000000	0.400000	-10531.81
187	0.00000	SLV_1	-0.0020	2066.80	5	0.000000	0.400000	-3000.05
187	0.25000	SLV_1	-0.0021	2393.73	5	0.000000	0.400000	-3314.48
187	0.50000	SLV_1	-0.0023	2720.65	5	0.000000	0.400000	-3628.90
188	0.00000	DEAD	-0.0024	-420.31	8	0.400000	0.000000	-420.40
188	0.25000	DEAD	-0.0023	-414.06	8	0.400000	0.000000	-414.15
188	0.50000	DEAD	-0.0023	-407.81	8	0.400000	0.000000	-407.90
188	0.00000	Urto_tr	0.0000	8491.71	5	0.000000	0.400000	-8491.71
188	0.25000	Urto_tr	0.0000	9375.12	5	0.000000	0.400000	-9375.12
188	0.50000	Urto_tr	0.0000	10258.52	5	0.000000	0.400000	-10258.52
188	0.00000	Pp	9.333E-05	-8.11	5	0.000000	0.400000	-59.43
188	0.25000	Pp	-3.956E-05	-4.81	5	0.000000	0.400000	-62.73
188	0.50000	Pp	-1.725E-04	-1.51	5	0.000000	0.400000	-66.03
188	0.00000	Sst	0.0000	765.17	5	0.000000	0.400000	-765.17
188	0.25000	Sst	0.0000	837.85	5	0.000000	0.400000	-837.85
188	0.50000	Sst	0.0000	910.53	5	0.000000	0.400000	-910.53
188	0.00000	Ssis(W)	0.0000	693.65	5	0.000000	0.400000	-693.65
188	0.25000	Ssis(W)	0.0000	761.04	5	0.000000	0.400000	-761.04
188	0.50000	Ssis(W)	0.0000	828.43	5	0.000000	0.400000	-828.43
188	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1690.29	5	0.000000	0.400000	-1690.29
188	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1869.70	5	0.000000	0.400000	-1869.70
188	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2049.11	5	0.000000	0.400000	-2049.11
188	0.00000	Vento	0.0000	1130.91	5	0.000000	0.400000	-1130.91
188	0.25000	Vento	0.0000	1256.26	5	0.000000	0.400000	-1256.26
188	0.50000	Vento	0.0000	1381.61	5	0.000000	0.400000	-1381.61
188	0.00000	Aerod	0.0000	173.58	5	0.000000	0.400000	-173.58
188	0.25000	Aerod	0.0000	192.81	5	0.000000	0.400000	-192.81
188	0.50000	Aerod	0.0000	212.04	5	0.000000	0.400000	-212.04
188	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9286.86	5	0.000000	0.400000	-9286.86
188	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10223.73	5	0.000000	0.400000	-10223.73
188	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11160.60	5	0.000000	0.400000	-11160.60
188	0.00000	SLE_R	-0.0023	1641.19	5	0.000000	0.400000	-2549.45
188	0.25000	SLE_R	-0.0024	1868.01	5	0.000000	0.400000	-2763.76
188	0.50000	SLE_R	-0.0025	2094.83	5	0.000000	0.400000	-2978.08
188	0.00000	SLE_QP	-0.0023	336.70	5	0.000000	0.400000	-1244.95
188	0.25000	SLE_QP	-0.0024	418.94	5	0.000000	0.400000	-1314.69
188	0.50000	SLE_QP	-0.0025	501.17	5	0.000000	0.400000	-1384.42
188	0.00000	SLU_1	-0.0031	2411.29	5	0.000000	0.400000	-3637.43
188	0.25000	SLU_1	-0.0032	2739.17	5	0.000000	0.400000	-3948.44
188	0.50000	SLU_1	-0.0033	3067.06	5	0.000000	0.400000	-4259.45
188	0.00000	Eccez	-0.0023	9623.56	5	0.000000	0.400000	-10531.81
188	0.25000	Eccez	-0.0024	10642.66	5	0.000000	0.400000	-11538.42
188	0.50000	Eccez	-0.0025	11661.77	5	0.000000	0.400000	-12545.02
188	0.00000	SLV_1	-0.0023	2720.65	5	0.000000	0.400000	-3628.90
188	0.25000	SLV_1	-0.0024	3049.68	5	0.000000	0.400000	-3945.43
188	0.50000	SLV_1	-0.0025	3378.71	5	0.000000	0.400000	-4261.96
189	0.00000	DEAD	-0.0023	-407.81	8	0.400000	0.000000	-407.90
189	0.25000	DEAD	-0.0021	-401.56	8	0.400000	0.000000	-401.65
189	0.50000	DEAD	-0.0020	-395.32	8	0.400000	0.000000	-395.40
189	0.00000	Urto_tr	0.0000	10258.52	5	0.000000	0.400000	-10258.52
189	0.25000	Urto_tr	0.0000	11124.64	5	0.000000	0.400000	-11124.64
189	0.50000	Urto_tr	0.0000	11990.77	5	0.000000	0.400000	-11990.77
189	0.00000	Pp	-1.725E-04	-1.51	5	0.000000	0.400000	-66.03
189	0.25000	Pp	-3.672E-04	2.02	5	0.000000	0.400000	-69.56
189	0.50000	Pp	-5.620E-04	5.54	5	0.000000	0.400000	-73.08
189	0.00000	Sst	0.0000	910.53	5	0.000000	0.400000	-910.53
189	0.25000	Sst	0.0000	978.66	5	0.000000	0.400000	-978.66
189	0.50000	Sst	0.0000	1046.80	5	0.000000	0.400000	-1046.80
189	0.00000	Ssis(W)	0.0000	828.43	5	0.000000	0.400000	-828.43
189	0.25000	Ssis(W)	0.0000	892.34	5	0.000000	0.400000	-892.34
189	0.50000	Ssis(W)	0.0000	956.25	5	0.000000	0.400000	-956.25
189	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2049.11	5	0.000000	0.400000	-2049.11
189	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2226.62	5	0.000000	0.400000	-2226.62
189	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2404.13	5	0.000000	0.400000	-2404.13
189	0.00000	Vento	0.0000	1381.61	5	0.000000	0.400000	-1381.61
189	0.25000	Vento	0.0000	1507.99	5	0.000000	0.400000	-1507.99
189	0.50000	Vento	0.0000	1634.37	5	0.000000	0.400000	-1634.37
189	0.00000	Aerod	0.0000	212.04	5	0.000000	0.400000	-212.04
189	0.25000	Aerod	0.0000	231.43	5	0.000000	0.400000	-231.43
189	0.50000	Aerod	0.0000	250.82	5	0.000000	0.400000	-250.82
189	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11160.60	5	0.000000	0.400000	-11160.60
189	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	12065.93	5	0.000000	0.400000	-12065.93
189	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12971.25	5	0.000000	0.400000	-12971.25

189	0.00000	SLE_R	-0.0025	2094.83	5	0.000000	0.400000	-2978.08
189	0.25000	SLE_R	-0.0025	2318.50	5	0.000000	0.400000	-3189.25
189	0.50000	SLE_R	-0.0026	2542.17	5	0.000000	0.400000	-3400.42
189	0.00000	SLE_QP	-0.0025	501.17	5	0.000000	0.400000	-1384.42
189	0.25000	SLE_QP	-0.0025	579.08	5	0.000000	0.400000	-1449.83
189	0.50000	SLE_QP	-0.0026	656.98	5	0.000000	0.400000	-1515.23
189	0.00000	SLU_1	-0.0033	3067.06	5	0.000000	0.400000	-4259.45
189	0.25000	SLU_1	-0.0034	3390.89	5	0.000000	0.400000	-4566.40
189	0.50000	SLU_1	-0.0034	3714.71	5	0.000000	0.400000	-4873.35
189	0.00000	Eccez	-0.0025	11661.77	5	0.000000	0.400000	-12545.02
189	0.25000	Eccez	-0.0025	12645.00	5	0.000000	0.400000	-13515.75
189	0.50000	Eccez	-0.0026	13628.23	5	0.000000	0.400000	-14486.49
189	0.00000	SLV_1	-0.0025	3378.71	5	0.000000	0.400000	-4261.96
189	0.25000	SLV_1	-0.0025	3698.04	5	0.000000	0.400000	-4568.79
189	0.50000	SLV_1	-0.0026	4017.36	5	0.000000	0.400000	-4875.62
190	0.00000	DEAD	-0.0020	-395.32	8	0.400000	0.000000	-395.40
190	0.25000	DEAD	-0.0017	-389.07	8	0.400000	0.000000	-389.14
190	0.50000	DEAD	-0.0014	-382.83	8	0.400000	0.000000	-382.88
190	0.00000	Urto_tr	0.0000	11990.77	5	0.000000	0.400000	-11990.77
190	0.25000	Urto_tr	0.0000	12807.54	5	0.000000	0.400000	-12807.54
190	0.50000	Urto_tr	0.0000	13624.31	5	0.000000	0.400000	-13624.31
190	0.00000	Pp	-5.620E-04	5.54	5	0.000000	0.400000	-73.08
190	0.25000	Pp	-8.240E-04	9.21	5	0.000000	0.400000	-76.75
190	0.50000	Pp	-0.0011	12.89	5	0.000000	0.400000	-80.43
190	0.00000	Sst	0.0000	1046.80	5	0.000000	0.400000	-1046.80
190	0.25000	Sst	0.0000	1107.24	5	0.000000	0.400000	-1107.24
190	0.50000	Sst	0.0000	1167.69	5	0.000000	0.400000	-1167.69
190	0.00000	Ssis(W)	0.0000	956.25	5	0.000000	0.400000	-956.25
190	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1013.89	5	0.000000	0.400000	-1013.89
190	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1071.54	5	0.000000	0.400000	-1071.54
190	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2404.13	5	0.000000	0.400000	-2404.13
190	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2573.49	5	0.000000	0.400000	-2573.49
190	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2742.84	5	0.000000	0.400000	-2742.84
190	0.00000	Vento	0.0000	1634.37	5	0.000000	0.400000	-1634.37
190	0.25000	Vento	0.0000	1757.78	5	0.000000	0.400000	-1757.78
190	0.50000	Vento	0.0000	1881.19	5	0.000000	0.400000	-1881.19
190	0.00000	Aerod	0.0000	250.82	5	0.000000	0.400000	-250.82
190	0.25000	Aerod	0.0000	269.75	5	0.000000	0.400000	-269.75
190	0.50000	Aerod	0.0000	288.67	5	0.000000	0.400000	-288.67
190	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12971.25	5	0.000000	0.400000	-12971.25
190	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13808.91	5	0.000000	0.400000	-13808.91
190	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14646.58	5	0.000000	0.400000	-14646.58
190	0.00000	SLE_R	-0.0026	2542.17	5	0.000000	0.400000	-3400.42
190	0.25000	SLE_R	-0.0025	2754.88	5	0.000000	0.400000	-3600.63
190	0.50000	SLE_R	-0.0025	2967.58	5	0.000000	0.400000	-3800.83
190	0.00000	SLE_QP	-0.0026	656.98	5	0.000000	0.400000	-1515.23
190	0.25000	SLE_QP	-0.0025	727.35	5	0.000000	0.400000	-1573.10
190	0.50000	SLE_QP	-0.0025	797.72	5	0.000000	0.400000	-1630.97
190	0.00000	SLU_1	-0.0034	3714.71	5	0.000000	0.400000	-4873.35
190	0.25000	SLU_1	-0.0034	4023.21	5	0.000000	0.400000	-5164.98
190	0.50000	SLU_1	-0.0033	4331.71	5	0.000000	0.400000	-5456.60
190	0.00000	Eccez	-0.0026	13628.23	5	0.000000	0.400000	-14486.49
190	0.25000	Eccez	-0.0025	14536.27	5	0.000000	0.400000	-15382.02
190	0.50000	Eccez	-0.0025	15444.30	5	0.000000	0.400000	-16277.55
190	0.00000	SLV_1	-0.0026	4017.36	5	0.000000	0.400000	-4875.62
190	0.25000	SLV_1	-0.0025	4314.73	5	0.000000	0.400000	-5160.48
190	0.50000	SLV_1	-0.0025	4612.10	5	0.000000	0.400000	-5445.35
191	0.00000	DEAD	-0.0014	-382.83	8	0.400000	0.000000	-382.88
191	0.25000	DEAD	-9.142E-04	-376.59	8	0.400000	0.000000	-376.62
191	0.50000	DEAD	-4.486E-04	-370.35	8	0.400000	0.000000	-370.36
191	0.00000	Urto_tr	0.0000	13624.31	5	0.000000	0.400000	-13624.31
191	0.25000	Urto_tr	0.0000	14358.63	5	0.000000	0.400000	-14358.63
191	0.50000	Urto_tr	0.0000	15092.95	5	0.000000	0.400000	-15092.95
191	0.00000	Pp	-0.0011	12.89	5	0.000000	0.400000	-80.43
191	0.25000	Pp	-0.0014	16.62	5	0.000000	0.400000	-84.16
191	0.50000	Pp	-0.0018	20.35	5	0.000000	0.400000	-87.89
191	0.00000	Sst	0.0000	1167.69	5	0.000000	0.400000	-1167.69
191	0.25000	Sst	0.0000	1217.31	5	0.000000	0.400000	-1217.31
191	0.50000	Sst	0.0000	1266.93	5	0.000000	0.400000	-1266.93
191	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1071.54	5	0.000000	0.400000	-1071.54
191	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1120.10	5	0.000000	0.400000	-1120.10
191	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1168.67	5	0.000000	0.400000	-1168.67
191	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2742.84	5	0.000000	0.400000	-2742.84
191	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2897.53	5	0.000000	0.400000	-2897.53
191	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3052.23	5	0.000000	0.400000	-3052.23
191	0.00000	Vento	0.0000	1881.19	5	0.000000	0.400000	-1881.19
191	0.25000	Vento	0.0000	1997.39	5	0.000000	0.400000	-1997.39

191	0.50000	Vento	0.0000	2113.60	5	0.000000	0.400000	-2113.60
191	0.00000	Aerod	0.0000	288.67	5	0.000000	0.400000	-288.67
191	0.25000	Aerod	0.0000	306.49	5	0.000000	0.400000	-306.49
191	0.50000	Aerod	0.0000	324.31	5	0.000000	0.400000	-324.31
191	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14646.58	5	0.000000	0.400000	-14646.58
191	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15379.72	5	0.000000	0.400000	-15379.72
191	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16112.86	5	0.000000	0.400000	-16112.86
191	0.00000	SLE_R	-0.0025	2967.58	5	0.000000	0.400000	-3800.83
191	0.25000	SLE_R	-0.0023	3161.21	5	0.000000	0.400000	-3981.96
191	0.50000	SLE_R	-0.0022	3354.84	5	0.000000	0.400000	-4163.09
191	0.00000	SLE_QP	-0.0025	797.72	5	0.000000	0.400000	-1630.97
191	0.25000	SLE_QP	-0.0023	857.32	5	0.000000	0.400000	-1678.08
191	0.50000	SLE_QP	-0.0022	916.93	5	0.000000	0.400000	-1725.18
191	0.00000	SLU_1	-0.0033	4331.71	5	0.000000	0.400000	-5456.60
191	0.25000	SLU_1	-0.0031	4613.22	5	0.000000	0.400000	-5721.23
191	0.50000	SLU_1	-0.0030	4894.72	5	0.000000	0.400000	-5985.86
191	0.00000	Eccez	-0.0025	15444.30	5	0.000000	0.400000	-16277.55
191	0.25000	Eccez	-0.0023	16237.04	5	0.000000	0.400000	-17057.80
191	0.50000	Eccez	-0.0022	17029.79	5	0.000000	0.400000	-17838.04
191	0.00000	SLV_1	-0.0025	4612.10	5	0.000000	0.400000	-5445.35
191	0.25000	SLV_1	-0.0023	4874.96	5	0.000000	0.400000	-5695.71
191	0.50000	SLV_1	-0.0022	5137.83	5	0.000000	0.400000	-5946.08
192	0.00000	DEAD	-4.486E-04	-370.35	8	0.400000	0.000000	-370.36
192	0.25000	DEAD	1.895E-04	-364.10	1	-0.400000	0.000000	-364.11
192	0.50000	DEAD	8.277E-04	-357.84	1	-0.400000	0.000000	-357.87
192	0.00000	Urto_tr	0.0000	15092.95	5	0.000000	0.400000	-15092.95
192	0.25000	Urto_tr	0.0000	15711.47	5	0.000000	0.400000	-15711.47
192	0.50000	Urto_tr	0.0000	16329.98	5	0.000000	0.400000	-16329.98
192	0.00000	Pp	-0.0018	20.35	5	0.000000	0.400000	-87.89
192	0.25000	Pp	-0.0022	24.05	5	0.000000	0.400000	-91.59
192	0.50000	Pp	-0.0026	27.75	5	0.000000	0.400000	-95.29
192	0.00000	Sst	0.0000	1266.93	5	0.000000	0.400000	-1266.93
192	0.25000	Sst	0.0000	1302.66	5	0.000000	0.400000	-1302.66
192	0.50000	Sst	0.0000	1338.39	5	0.000000	0.400000	-1338.39
192	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1168.67	5	0.000000	0.400000	-1168.67
192	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1205.39	5	0.000000	0.400000	-1205.39
192	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1242.11	5	0.000000	0.400000	-1242.11
192	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3052.23	5	0.000000	0.400000	-3052.23
192	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3185.65	5	0.000000	0.400000	-3185.65
192	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3319.07	5	0.000000	0.400000	-3319.07
192	0.00000	Vento	0.0000	2113.60	5	0.000000	0.400000	-2113.60
192	0.25000	Vento	0.0000	2218.23	5	0.000000	0.400000	-2218.23
192	0.50000	Vento	0.0000	2322.86	5	0.000000	0.400000	-2322.86
192	0.00000	Aerod	0.0000	324.31	5	0.000000	0.400000	-324.31
192	0.25000	Aerod	0.0000	340.35	5	0.000000	0.400000	-340.35
192	0.50000	Aerod	0.0000	356.39	5	0.000000	0.400000	-356.39
192	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16112.86	5	0.000000	0.400000	-16112.86
192	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16704.74	5	0.000000	0.400000	-16704.74
192	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17296.62	5	0.000000	0.400000	-17296.62
192	0.00000	SLE_R	-0.0022	3354.84	5	0.000000	0.400000	-4163.09
192	0.25000	SLE_R	-0.0020	3521.19	5	0.000000	0.400000	-4316.94
192	0.50000	SLE_R	-0.0017	3687.54	5	0.000000	0.400000	-4470.79
192	0.00000	SLE_QP	-0.0022	916.93	5	0.000000	0.400000	-1725.18
192	0.25000	SLE_QP	-0.0020	962.61	5	0.000000	0.400000	-1758.36
192	0.50000	SLE_QP	-0.0017	1008.29	5	0.000000	0.400000	-1791.54
192	0.00000	SLU_1	-0.0030	4894.72	5	0.000000	0.400000	-5985.86
192	0.25000	SLU_1	-0.0027	5137.39	5	0.000000	0.400000	-6211.66
192	0.50000	SLU_1	-0.0023	5380.06	5	0.000000	0.400000	-6437.45
192	0.00000	Eccez	-0.0022	17029.79	5	0.000000	0.400000	-17838.04
192	0.25000	Eccez	-0.0020	17667.35	5	0.000000	0.400000	-18463.10
192	0.50000	Eccez	-0.0017	18304.91	5	0.000000	0.400000	-19088.16
192	0.00000	SLV_1	-0.0022	5137.83	5	0.000000	0.400000	-5946.08
192	0.25000	SLV_1	-0.0020	5353.65	5	0.000000	0.400000	-6149.40
192	0.50000	SLV_1	-0.0017	5569.47	5	0.000000	0.400000	-6352.72
193	0.00000	DEAD	8.277E-04	-357.84	1	-0.400000	0.000000	-357.87
193	0.25000	DEAD	0.0016	-351.57	1	-0.400000	0.000000	-351.64
193	0.50000	DEAD	0.0025	-345.31	1	-0.400000	0.000000	-345.40
193	0.00000	Urto_tr	0.0000	16329.98	5	0.000000	0.400000	-16329.98
193	0.25000	Urto_tr	0.0000	16800.20	5	0.000000	0.400000	-16800.20
193	0.50000	Urto_tr	0.0000	17270.41	5	0.000000	0.400000	-17270.41
193	0.00000	Pp	-0.0026	27.75	5	0.000000	0.400000	-95.29
193	0.25000	Pp	-0.0030	31.32	5	0.000000	0.400000	-98.86
193	0.50000	Pp	-0.0035	34.88	5	0.000000	0.400000	-102.42
193	0.00000	Sst	0.0000	1338.39	5	0.000000	0.400000	-1338.39
193	0.25000	Sst	0.0000	1357.34	5	0.000000	0.400000	-1357.34
193	0.50000	Sst	0.0000	1376.29	5	0.000000	0.400000	-1376.29
193	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1242.11	5	0.000000	0.400000	-1242.11

193	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1264.36	5	0.000000	0.400000	-1264.36
193	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1286.61	5	0.000000	0.400000	-1286.61
193	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3319.07	5	0.000000	0.400000	-3319.07
193	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3424.73	5	0.000000	0.400000	-3424.73
193	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3530.39	5	0.000000	0.400000	-3530.39
193	0.00000	Vento	0.0000	2322.86	5	0.000000	0.400000	-2322.86
193	0.25000	Vento	0.0000	2411.54	5	0.000000	0.400000	-2411.54
193	0.50000	Vento	0.0000	2500.22	5	0.000000	0.400000	-2500.22
193	0.00000	Aerod	0.0000	356.39	5	0.000000	0.400000	-356.39
193	0.25000	Aerod	0.0000	369.97	5	0.000000	0.400000	-369.97
193	0.50000	Aerod	0.0000	383.56	5	0.000000	0.400000	-383.56
193	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17296.62	5	0.000000	0.400000	-17296.62
193	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17711.87	5	0.000000	0.400000	-17711.87
193	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18127.11	5	0.000000	0.400000	-18127.11
193	0.00000	SLE_R	-0.0017	3687.54	5	0.000000	0.400000	-4470.79
193	0.25000	SLE_R	-0.0014	3818.57	5	0.000000	0.400000	-4589.32
193	0.50000	SLE_R	-0.0011	3949.60	5	0.000000	0.400000	-4707.86
193	0.00000	SLE_QP	-0.0017	1008.29	5	0.000000	0.400000	-1791.54
193	0.25000	SLE_QP	-0.0014	1037.05	5	0.000000	0.400000	-1807.81
193	0.50000	SLE_QP	-0.0011	1065.82	5	0.000000	0.400000	-1824.07
193	0.00000	SLU_1	-0.0023	5380.06	5	0.000000	0.400000	-6437.45
193	0.25000	SLU_1	-0.0019	5572.30	5	0.000000	0.400000	-6612.81
193	0.50000	SLU_1	-0.0014	5764.53	5	0.000000	0.400000	-6788.17
193	0.00000	Eccez	-0.0017	18304.91	5	0.000000	0.400000	-19088.16
193	0.25000	Eccez	-0.0014	18748.92	5	0.000000	0.400000	-19519.67
193	0.50000	Eccez	-0.0011	19192.93	5	0.000000	0.400000	-19951.18
193	0.00000	SLV_1	-0.0017	5569.47	5	0.000000	0.400000	-6352.72
193	0.25000	SLV_1	-0.0014	5726.15	5	0.000000	0.400000	-6496.90
193	0.50000	SLV_1	-0.0011	5882.82	5	0.000000	0.400000	-6641.08
194	0.00000	DEAD	0.0025	-345.31	1	-0.400000	0.000000	-345.40
194	0.25000	DEAD	0.0035	-339.04	1	-0.400000	0.000000	-339.17
194	0.50000	DEAD	0.0045	-332.77	1	-0.400000	0.000000	-332.94
194	0.00000	Urto_tr	0.0000	17270.41	5	0.000000	0.400000	-17270.41
194	0.25000	Urto_tr	0.0000	17562.15	5	0.000000	0.400000	-17562.15
194	0.50000	Urto_tr	0.0000	17853.89	5	0.000000	0.400000	-17853.89
194	0.00000	Pp	-0.0035	34.88	5	0.000000	0.400000	-102.42
194	0.25000	Pp	-0.0041	38.21	5	0.000000	0.400000	-105.75
194	0.50000	Pp	-0.0046	41.53	5	0.000000	0.400000	-109.07
194	0.00000	Sst	0.0000	1376.29	5	0.000000	0.400000	-1376.29
194	0.25000	Sst	0.0000	1375.89	5	0.000000	0.400000	-1375.89
194	0.50000	Sst	0.0000	1375.48	5	0.000000	0.400000	-1375.48
194	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1286.61	5	0.000000	0.400000	-1286.61
194	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1292.02	5	0.000000	0.400000	-1292.02
194	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1297.43	5	0.000000	0.400000	-1297.43
194	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3530.39	5	0.000000	0.400000	-3530.39
194	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3602.22	5	0.000000	0.400000	-3602.22
194	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3674.04	5	0.000000	0.400000	-3674.04
194	0.00000	Vento	0.0000	2500.22	5	0.000000	0.400000	-2500.22
194	0.25000	Vento	0.0000	2568.78	5	0.000000	0.400000	-2568.78
194	0.50000	Vento	0.0000	2637.33	5	0.000000	0.400000	-2637.33
194	0.00000	Aerod	0.0000	383.56	5	0.000000	0.400000	-383.56
194	0.25000	Aerod	0.0000	394.06	5	0.000000	0.400000	-394.06
194	0.50000	Aerod	0.0000	404.55	5	0.000000	0.400000	-404.55
194	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18127.11	5	0.000000	0.400000	-18127.11
194	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18333.34	5	0.000000	0.400000	-18333.34
194	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18539.56	5	0.000000	0.400000	-18539.56
194	0.00000	SLE_R	-0.0011	3949.60	5	0.000000	0.400000	-4707.86
194	0.25000	SLE_R	-5.992E-04	4037.82	5	0.000000	0.400000	-4783.57
194	0.50000	SLE_R	-1.452E-04	4126.04	5	0.000000	0.400000	-4859.29
194	0.00000	SLE_QP	-0.0011	1065.82	5	0.000000	0.400000	-1824.07
194	0.25000	SLE_QP	-5.992E-04	1074.99	5	0.000000	0.400000	-1820.74
194	0.50000	SLE_QP	-1.452E-04	1084.16	5	0.000000	0.400000	-1817.41
194	0.00000	SLU_1	-0.0014	5764.53	5	0.000000	0.400000	-6788.17
194	0.25000	SLU_1	-8.090E-04	5895.48	5	0.000000	0.400000	-6902.25
194	0.50000	SLU_1	-1.960E-04	6026.44	5	0.000000	0.400000	-7016.33
194	0.00000	Eccez	-0.0011	19192.93	5	0.000000	0.400000	-19951.18
194	0.25000	Eccez	-5.992E-04	19408.32	5	0.000000	0.400000	-20154.07
194	0.50000	Eccez	-1.452E-04	19623.71	5	0.000000	0.400000	-20356.96
194	0.00000	SLV_1	-0.0011	5882.82	5	0.000000	0.400000	-6641.08
194	0.25000	SLV_1	-5.992E-04	5969.23	5	0.000000	0.400000	-6714.98
194	0.50000	SLV_1	-1.452E-04	6055.63	5	0.000000	0.400000	-6788.88
195	0.00000	DEAD	0.0045	-332.77	1	-0.400000	0.000000	-332.94
195	0.25000	DEAD	0.0056	-326.49	1	-0.400000	0.000000	-326.72
195	0.50000	DEAD	0.0068	-320.22	1	-0.400000	0.000000	-320.49
195	0.00000	Urto_tr	0.0000	17853.89	5	0.000000	0.400000	-17853.89
195	0.25000	Urto_tr	0.0000	17941.06	5	0.000000	0.400000	-17941.06
195	0.50000	Urto_tr	0.0000	18028.22	5	0.000000	0.400000	-18028.22

195	0.00000	Pp	-0.0046	41.53	5	0.000000	0.400000	-109.07
195	0.25000	Pp	-0.0052	44.51	5	0.000000	0.400000	-112.06
195	0.50000	Pp	-0.0058	47.50	5	0.000000	0.400000	-115.04
195	0.00000	Sst	0.0000	1375.48	5	0.000000	0.400000	-1375.48
195	0.25000	Sst	0.0000	1353.62	5	0.000000	0.400000	-1353.62
195	0.50000	Sst	0.0000	1331.75	5	0.000000	0.400000	-1331.75
195	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1297.43	5	0.000000	0.400000	-1297.43
195	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1284.05	5	0.000000	0.400000	-1284.05
195	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1270.66	5	0.000000	0.400000	-1270.66
195	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3674.04	5	0.000000	0.400000	-3674.04
195	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3706.70	5	0.000000	0.400000	-3706.70
195	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3739.36	5	0.000000	0.400000	-3739.36
195	0.00000	Vento	0.0000	2637.33	5	0.000000	0.400000	-2637.33
195	0.25000	Vento	0.0000	2682.01	5	0.000000	0.400000	-2682.01
195	0.50000	Vento	0.0000	2726.69	5	0.000000	0.400000	-2726.69
195	0.00000	Aerod	0.0000	404.55	5	0.000000	0.400000	-404.55
195	0.25000	Aerod	0.0000	411.38	5	0.000000	0.400000	-411.38
195	0.50000	Aerod	0.0000	418.20	5	0.000000	0.400000	-418.20
195	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18539.56	5	0.000000	0.400000	-18539.56
195	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18509.27	5	0.000000	0.400000	-18509.27
195	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18478.98	5	0.000000	0.400000	-18478.98
195	0.00000	SLE_R	-1.452E-04	4126.04	5	0.000000	0.400000	-4859.29
195	0.25000	SLE_R	4.242E-04	4164.91	5	0.000000	0.400000	-4885.66
195	0.50000	SLE_R	9.936E-04	4203.78	5	0.000000	0.400000	-4912.03
195	0.00000	SLE_QP	-1.452E-04	1084.16	5	0.000000	0.400000	-1817.41
195	0.25000	SLE_QP	4.242E-04	1071.53	5	0.000000	0.400000	-1792.28
195	0.50000	SLE_QP	9.936E-04	1058.90	5	0.000000	0.400000	-1767.15
195	0.00000	SLU_1	-1.960E-04	6026.44	5	0.000000	0.400000	-7016.33
195	0.25000	SLU_1	5.727E-04	6086.64	5	0.000000	0.400000	-7059.65
195	0.50000	SLU_1	0.0013	6146.84	5	0.000000	0.400000	-7102.98
195	0.00000	Eccez	-1.452E-04	19623.71	5	0.000000	0.400000	-20356.96
195	0.25000	Eccez	4.242E-04	19580.79	5	0.000000	0.400000	-20301.54
195	0.50000	Eccez	9.936E-04	19537.87	5	0.000000	0.400000	-20246.12
195	0.00000	SLV_1	-1.452E-04	6055.63	5	0.000000	0.400000	-6788.88
195	0.25000	SLV_1	4.242E-04	6062.27	5	0.000000	0.400000	-6783.03
195	0.50000	SLV_1	9.936E-04	6068.92	5	0.000000	0.400000	-6777.17
196	0.00000	DEAD	0.0068	-320.22	1	-0.400000	0.000000	-320.49
196	0.25000	DEAD	0.0082	-313.94	1	-0.400000	0.000000	-314.27
196	0.50000	DEAD	0.0095	-307.67	1	-0.400000	0.000000	-308.05
196	0.00000	Urto_tr	0.0000	18028.22	5	0.000000	0.400000	-18028.22
196	0.25000	Urto_tr	0.0000	17890.85	5	0.000000	0.400000	-17890.85
196	0.50000	Urto_tr	0.0000	17753.47	5	0.000000	0.400000	-17753.47
196	0.00000	Pp	-0.0058	47.50	5	0.000000	0.400000	-115.04
196	0.25000	Pp	-0.0065	50.05	5	0.000000	0.400000	-117.59
196	0.50000	Pp	-0.0072	52.60	5	0.000000	0.400000	-120.14
196	0.00000	Sst	0.0000	1331.75	5	0.000000	0.400000	-1331.75
196	0.25000	Sst	0.0000	1286.98	5	0.000000	0.400000	-1286.98
196	0.50000	Sst	0.0000	1242.21	5	0.000000	0.400000	-1242.21
196	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1270.66	5	0.000000	0.400000	-1270.66
196	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1237.09	5	0.000000	0.400000	-1237.09
196	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1203.51	5	0.000000	0.400000	-1203.51
196	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3739.36	5	0.000000	0.400000	-3739.36
196	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3728.70	5	0.000000	0.400000	-3728.70
196	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3718.05	5	0.000000	0.400000	-3718.05
196	0.00000	Vento	0.0000	2726.69	5	0.000000	0.400000	-2726.69
196	0.25000	Vento	0.0000	2744.44	5	0.000000	0.400000	-2744.44
196	0.50000	Vento	0.0000	2762.19	5	0.000000	0.400000	-2762.19
196	0.00000	Aerod	0.0000	418.20	5	0.000000	0.400000	-418.20
196	0.25000	Aerod	0.0000	420.89	5	0.000000	0.400000	-420.89
196	0.50000	Aerod	0.0000	423.58	5	0.000000	0.400000	-423.58
196	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18478.98	5	0.000000	0.400000	-18478.98
196	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18191.80	5	0.000000	0.400000	-18191.80
196	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17904.63	5	0.000000	0.400000	-17904.63
196	0.00000	SLE_R	9.936E-04	4203.78	5	0.000000	0.400000	-4912.03
196	0.25000	SLE_R	0.0017	4188.25	5	0.000000	0.400000	-4884.00
196	0.50000	SLE_R	0.0024	4172.72	5	0.000000	0.400000	-4855.97
196	0.00000	SLE_QP	9.936E-04	1058.90	5	0.000000	0.400000	-1767.15
196	0.25000	SLE_QP	0.0017	1022.92	5	0.000000	0.400000	-1718.67
196	0.50000	SLE_QP	0.0024	986.95	5	0.000000	0.400000	-1670.20
196	0.00000	SLU_1	0.0013	6146.84	5	0.000000	0.400000	-7102.98
196	0.25000	SLU_1	0.0023	6128.94	5	0.000000	0.400000	-7068.20
196	0.50000	SLU_1	0.0032	6111.03	5	0.000000	0.400000	-7033.42
196	0.00000	Eccez	9.936E-04	19537.87	5	0.000000	0.400000	-20246.12
196	0.25000	Eccez	0.0017	19214.72	5	0.000000	0.400000	-19910.48
196	0.50000	Eccez	0.0024	18891.58	5	0.000000	0.400000	-19574.83
196	0.00000	SLV_1	9.936E-04	6068.92	5	0.000000	0.400000	-6777.17
196	0.25000	SLV_1	0.0017	5988.71	5	0.000000	0.400000	-6684.46

196	0.50000	SLV_1	0.0024	5908.51	5	0.000000	0.400000	-6591.76
197	0.00000	DEAD	0.0095	-307.67	1	-0.400000	0.000000	-308.05
197	0.25000	DEAD	0.0110	-301.39	1	-0.400000	0.000000	-301.83
197	0.50000	DEAD	0.0126	-295.11	1	-0.400000	0.000000	-295.61
197	0.00000	Urto_tr	0.0000	17753.47	5	0.000000	0.400000	-17753.47
197	0.25000	Urto_tr	0.0000	17379.96	5	0.000000	0.400000	-17379.96
197	0.50000	Urto_tr	0.0000	17006.44	5	0.000000	0.400000	-17006.44
197	0.00000	Pp	-0.0072	52.60	5	0.000000	0.400000	-120.14
197	0.25000	Pp	-0.0079	54.64	5	0.000000	0.400000	-122.18
197	0.50000	Pp	-0.0086	56.68	5	0.000000	0.400000	-124.22
197	0.00000	Sst	0.0000	1242.21	5	0.000000	0.400000	-1242.21
197	0.25000	Sst	0.0000	1173.91	5	0.000000	0.400000	-1173.91
197	0.50000	Sst	0.0000	1105.61	5	0.000000	0.400000	-1105.61
197	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1203.51	5	0.000000	0.400000	-1203.51
197	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1149.09	5	0.000000	0.400000	-1149.09
197	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1094.68	5	0.000000	0.400000	-1094.68
197	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3718.05	5	0.000000	0.400000	-3718.05
197	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3661.55	5	0.000000	0.400000	-3661.55
197	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3605.04	5	0.000000	0.400000	-3605.04
197	0.00000	Vento	0.0000	2762.19	5	0.000000	0.400000	-2762.19
197	0.25000	Vento	0.0000	2750.99	5	0.000000	0.400000	-2750.99
197	0.50000	Vento	0.0000	2739.79	5	0.000000	0.400000	-2739.79
197	0.00000	Aerod	0.0000	423.58	5	0.000000	0.400000	-423.58
197	0.25000	Aerod	0.0000	421.83	5	0.000000	0.400000	-421.83
197	0.50000	Aerod	0.0000	420.07	5	0.000000	0.400000	-420.07
197	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17904.63	5	0.000000	0.400000	-17904.63
197	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17349.71	5	0.000000	0.400000	-17349.71
197	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16794.79	5	0.000000	0.400000	-16794.79
197	0.00000	SLE_R	0.0024	4172.72	5	0.000000	0.400000	-4855.97
197	0.25000	SLE_R	0.0032	4099.76	5	0.000000	0.400000	-4770.51
197	0.50000	SLE_R	0.0039	4026.80	5	0.000000	0.400000	-4685.05
197	0.00000	SLE_QP	0.0024	986.95	5	0.000000	0.400000	-1670.20
197	0.25000	SLE_QP	0.0032	926.94	5	0.000000	0.400000	-1597.69
197	0.50000	SLE_QP	0.0039	866.94	5	0.000000	0.400000	-1525.19
197	0.00000	SLU_1	0.0032	6111.03	5	0.000000	0.400000	-7033.42
197	0.25000	SLU_1	0.0043	6010.59	5	0.000000	0.400000	-6916.11
197	0.50000	SLU_1	0.0053	5910.15	5	0.000000	0.400000	-6798.79
197	0.00000	Eccez	0.0024	18891.58	5	0.000000	0.400000	-19574.83
197	0.25000	Eccez	0.0032	18276.65	5	0.000000	0.400000	-18947.40
197	0.50000	Eccez	0.0039	17661.72	5	0.000000	0.400000	-18319.98
197	0.00000	SLV_1	0.0024	5908.51	5	0.000000	0.400000	-6591.76
197	0.25000	SLV_1	0.0032	5737.58	5	0.000000	0.400000	-6408.33
197	0.50000	SLV_1	0.0039	5566.66	5	0.000000	0.400000	-6224.91
198	0.00000	DEAD	0.0126	-295.11	1	-0.400000	0.000000	-295.61
198	0.25000	DEAD	0.0142	-288.82	1	-0.400000	0.000000	-289.39
198	0.50000	DEAD	0.0158	-282.54	1	-0.400000	0.000000	-283.17
198	0.00000	Urto_tr	0.0000	17006.44	5	0.000000	0.400000	-17006.44
198	0.25000	Urto_tr	0.0000	16395.95	5	0.000000	0.400000	-16395.95
198	0.50000	Urto_tr	0.0000	15785.45	5	0.000000	0.400000	-15785.45
198	0.00000	Pp	-0.0086	56.68	5	0.000000	0.400000	-124.22
198	0.25000	Pp	-0.0094	58.17	5	0.000000	0.400000	-125.71
198	0.50000	Pp	-0.0101	59.66	5	0.000000	0.400000	-127.20
198	0.00000	Sst	0.0000	1105.61	5	0.000000	0.400000	-1105.61
198	0.25000	Sst	0.0000	1014.20	5	0.000000	0.400000	-1014.20
198	0.50000	Sst	0.0000	922.79	5	0.000000	0.400000	-922.79
198	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1094.68	5	0.000000	0.400000	-1094.68
198	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1019.69	5	0.000000	0.400000	-1019.69
198	0.50000	Ssis(W)	0.0000	944.71	5	0.000000	0.400000	-944.71
198	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3605.04	5	0.000000	0.400000	-3605.04
198	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3502.27	5	0.000000	0.400000	-3502.27
198	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3399.50	5	0.000000	0.400000	-3399.50
198	0.00000	Vento	0.0000	2739.79	5	0.000000	0.400000	-2739.79
198	0.25000	Vento	0.0000	2698.98	5	0.000000	0.400000	-2698.98
198	0.50000	Vento	0.0000	2658.18	5	0.000000	0.400000	-2658.18
198	0.00000	Aerod	0.0000	420.07	5	0.000000	0.400000	-420.07
198	0.25000	Aerod	0.0000	413.77	5	0.000000	0.400000	-413.77
198	0.50000	Aerod	0.0000	407.47	5	0.000000	0.400000	-407.47
198	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16794.79	5	0.000000	0.400000	-16794.79
198	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15973.27	5	0.000000	0.400000	-15973.27
198	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	15151.75	5	0.000000	0.400000	-15151.75
198	0.00000	SLE_R	0.0039	4026.80	5	0.000000	0.400000	-4685.05
198	0.25000	SLE_R	0.0048	3896.02	5	0.000000	0.400000	-4541.77
198	0.50000	SLE_R	0.0057	3765.24	5	0.000000	0.400000	-4398.49
198	0.00000	SLE_QP	0.0039	866.94	5	0.000000	0.400000	-1525.19
198	0.25000	SLE_QP	0.0048	783.26	5	0.000000	0.400000	-1429.02
198	0.50000	SLE_QP	0.0057	699.59	5	0.000000	0.400000	-1332.84
198	0.00000	SLU_1	0.0053	5910.15	5	0.000000	0.400000	-6798.79

198	0.25000	SLU_1	0.0065	5726.54	5	0.000000	0.400000	-6598.30
198	0.50000	SLU_1	0.0077	5542.92	5	0.000000	0.400000	-6397.81
198	0.00000	Eccez	0.0039	17661.72	5	0.000000	0.400000	-18319.98
198	0.25000	Eccez	0.0048	16756.53	5	0.000000	0.400000	-17402.28
198	0.50000	Eccez	0.0057	15851.34	5	0.000000	0.400000	-16484.59
198	0.00000	SLV_1	0.0039	5566.66	5	0.000000	0.400000	-6224.91
198	0.25000	SLV_1	0.0048	5305.23	5	0.000000	0.400000	-5950.98
198	0.50000	SLV_1	0.0057	5043.80	5	0.000000	0.400000	-5677.06
199	0.00000	DEAD	0.0158	-282.54	1	-0.400000	0.000000	-283.17
199	0.25000	DEAD	0.0176	-276.26	1	-0.400000	0.000000	-276.96
199	0.50000	DEAD	0.0194	-269.97	1	-0.400000	0.000000	-270.74
199	0.00000	Urto_tr	0.0000	15785.45	5	0.000000	0.400000	-15785.45
199	0.25000	Urto_tr	0.0000	14950.28	5	0.000000	0.400000	-14950.28
199	0.50000	Urto_tr	0.0000	14115.12	5	0.000000	0.400000	-14115.12
199	0.00000	Pp	-0.0101	59.66	5	0.000000	0.400000	-127.20
199	0.25000	Pp	-0.0109	60.58	5	0.000000	0.400000	-128.12
199	0.50000	Pp	-0.0117	61.50	5	0.000000	0.400000	-129.04
199	0.00000	Sst	0.0000	922.79	5	0.000000	0.400000	-922.79
199	0.25000	Sst	0.0000	809.90	5	0.000000	0.400000	-809.90
199	0.50000	Sst	0.0000	697.00	5	0.000000	0.400000	-697.00
199	0.00000	Ssis(W)	0.0000	944.71	5	0.000000	0.400000	-944.71
199	0.25000	Ssis(W)	0.0000	850.52	5	0.000000	0.400000	-850.52
199	0.50000	Ssis(W)	0.0000	756.32	5	0.000000	0.400000	-756.32
199	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3399.50	5	0.000000	0.400000	-3399.50
199	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3252.65	5	0.000000	0.400000	-3252.65
199	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3105.80	5	0.000000	0.400000	-3105.80
199	0.00000	Vento	0.0000	2658.18	5	0.000000	0.400000	-2658.18
199	0.25000	Vento	0.0000	2588.83	5	0.000000	0.400000	-2588.83
199	0.50000	Vento	0.0000	2519.49	5	0.000000	0.400000	-2519.49
199	0.00000	Aerod	0.0000	407.47	5	0.000000	0.400000	-407.47
199	0.25000	Aerod	0.0000	396.79	5	0.000000	0.400000	-396.79
199	0.50000	Aerod	0.0000	386.10	5	0.000000	0.400000	-386.10
199	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	15151.75	5	0.000000	0.400000	-15151.75
199	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	14079.29	5	0.000000	0.400000	-14079.29
199	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13006.82	5	0.000000	0.400000	-13006.82
199	0.00000	SLE_R	0.0057	3765.24	5	0.000000	0.400000	-4398.49
199	0.25000	SLE_R	0.0067	3579.49	5	0.000000	0.400000	-4200.24
199	0.50000	SLE_R	0.0077	3393.74	5	0.000000	0.400000	-4001.99
199	0.00000	SLE_QP	0.0057	699.59	5	0.000000	0.400000	-1332.84
199	0.25000	SLE_QP	0.0067	593.87	5	0.000000	0.400000	-1214.62
199	0.50000	SLE_QP	0.0077	488.15	5	0.000000	0.400000	-1096.40
199	0.00000	SLU_1	0.0077	5542.92	5	0.000000	0.400000	-6397.81
199	0.25000	SLU_1	0.0090	5280.15	5	0.000000	0.400000	-6118.17
199	0.50000	SLU_1	0.0104	5017.39	5	0.000000	0.400000	-5838.53
199	0.00000	Eccez	0.0057	15851.34	5	0.000000	0.400000	-16484.59
199	0.25000	Eccez	0.0067	14673.16	5	0.000000	0.400000	-15293.91
199	0.50000	Eccez	0.0077	13494.97	5	0.000000	0.400000	-14103.22
199	0.00000	SLV_1	0.0057	5043.80	5	0.000000	0.400000	-5677.06
199	0.25000	SLV_1	0.0067	4697.04	5	0.000000	0.400000	-5317.79
199	0.50000	SLV_1	0.0077	4350.27	5	0.000000	0.400000	-4958.52
200	0.00000	DEAD	0.0194	-269.97	1	-0.400000	0.000000	-270.74
200	0.25000	DEAD	0.0212	-263.68	1	-0.400000	0.000000	-264.53
200	0.50000	DEAD	0.0231	-257.40	1	-0.400000	0.000000	-258.31
200	0.00000	Urto_tr	0.0000	14115.12	5	0.000000	0.400000	-14115.12
200	0.25000	Urto_tr	0.0000	13083.12	5	0.000000	0.400000	-13083.12
200	0.50000	Urto_tr	0.0000	12051.11	5	0.000000	0.400000	-12051.11
200	0.00000	Pp	-0.0117	61.50	5	0.000000	0.400000	-129.04
200	0.25000	Pp	-0.0125	61.90	5	0.000000	0.400000	-129.44
200	0.50000	Pp	-0.0133	62.29	5	0.000000	0.400000	-129.83
200	0.00000	Sst	0.0000	697.00	5	0.000000	0.400000	-697.00
200	0.25000	Sst	0.0000	565.63	5	0.000000	0.400000	-565.63
200	0.50000	Sst	0.0000	434.26	5	0.000000	0.400000	-434.26
200	0.00000	Ssis(W)	0.0000	756.32	5	0.000000	0.400000	-756.32
200	0.25000	Ssis(W)	0.0000	645.54	5	0.000000	0.400000	-645.54
200	0.50000	Ssis(W)	0.0000	534.75	5	0.000000	0.400000	-534.75
200	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3105.80	5	0.000000	0.400000	-3105.80
200	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2920.15	5	0.000000	0.400000	-2920.15
200	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2734.50	5	0.000000	0.400000	-2734.50
200	0.00000	Vento	0.0000	2519.49	5	0.000000	0.400000	-2519.49
200	0.25000	Vento	0.0000	2424.75	5	0.000000	0.400000	-2424.75
200	0.50000	Vento	0.0000	2330.02	5	0.000000	0.400000	-2330.02
200	0.00000	Aerod	0.0000	386.10	5	0.000000	0.400000	-386.10
200	0.25000	Aerod	0.0000	371.52	5	0.000000	0.400000	-371.52
200	0.50000	Aerod	0.0000	356.94	5	0.000000	0.400000	-356.94
200	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	13006.82	5	0.000000	0.400000	-13006.82
200	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11715.95	5	0.000000	0.400000	-11715.95
200	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10425.07	5	0.000000	0.400000	-10425.07

200	0.00000	SLE_R	0.0077	3393.74	5	0.000000	0.400000	-4001.99
200	0.25000	SLE_R	0.0087	3159.70	5	0.000000	0.400000	-3755.45
200	0.50000	SLE_R	0.0098	2925.65	5	0.000000	0.400000	-3508.90
200	0.00000	SLE_QP	0.0077	488.15	5	0.000000	0.400000	-1096.40
200	0.25000	SLE_QP	0.0087	363.42	5	0.000000	0.400000	-959.17
200	0.50000	SLE_QP	0.0098	238.69	5	0.000000	0.400000	-821.94
200	0.00000	SLU_1	0.0104	5017.39	5	0.000000	0.400000	-5838.53
200	0.25000	SLU_1	0.0118	4685.03	5	0.000000	0.400000	-5489.30
200	0.50000	SLU_1	0.0132	4352.68	5	0.000000	0.400000	-5140.07
200	0.00000	Eccez	0.0077	13494.97	5	0.000000	0.400000	-14103.22
200	0.25000	Eccez	0.0087	12079.36	5	0.000000	0.400000	-12675.12
200	0.50000	Eccez	0.0098	10663.76	5	0.000000	0.400000	-11247.01
200	0.00000	SLV_1	0.0077	4350.27	5	0.000000	0.400000	-4958.52
200	0.25000	SLV_1	0.0087	3929.11	5	0.000000	0.400000	-4524.86
200	0.50000	SLV_1	0.0098	3507.94	5	0.000000	0.400000	-4091.20
201	0.00000	DEAD	0.0000	-504.30	0	0.000000	0.000000	-504.30
201	0.25000	DEAD	-8.877E-04	-498.03	8	0.400000	0.000000	-498.07
201	0.50000	DEAD	-0.0018	-491.77	8	0.400000	0.000000	-491.84
201	0.00000	Urto_tr	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
201	0.25000	Urto_tr	0.0000	209.14	5	0.000000	0.400000	-209.14
201	0.50000	Urto_tr	0.0000	418.28	5	0.000000	0.400000	-418.28
201	0.00000	Pp	2.776E-17	-33.01	0	0.000000	0.000000	-33.01
201	0.25000	Pp	-9.435E-05	-32.51	5	0.000000	0.400000	-33.52
201	0.50000	Pp	-1.887E-04	-32.00	5	0.000000	0.400000	-34.03
201	0.00000	Sst	0.0000	2.262E-12	5	0.000000	0.400000	-2.262E-12
201	0.25000	Sst	0.0000	20.20	5	0.000000	0.400000	-20.20
201	0.50000	Sst	0.0000	40.41	5	0.000000	0.400000	-40.41
201	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
201	0.25000	Ssis(W)	0.0000	18.05	5	0.000000	0.400000	-18.05
201	0.50000	Ssis(W)	0.0000	36.11	5	0.000000	0.400000	-36.11
201	0.00000	Inerzia_H	0.0000	9.047E-12	4	0.000000	-0.400000	-9.047E-12
201	0.25000	Inerzia_H	0.0000	41.02	5	0.000000	0.400000	-41.02
201	0.50000	Inerzia_H	0.0000	82.04	5	0.000000	0.400000	-82.04
201	0.00000	Vento	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
201	0.25000	Vento	0.0000	26.33	5	0.000000	0.400000	-26.33
201	0.50000	Vento	0.0000	52.66	5	0.000000	0.400000	-52.66
201	0.00000	Aerod	0.0000	5.654E-13	5	0.000000	0.400000	-5.654E-13
201	0.25000	Aerod	0.0000	4.04	5	0.000000	0.400000	-4.04
201	0.50000	Aerod	0.0000	8.09	5	0.000000	0.400000	-8.09
201	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3.619E-11	5	0.000000	0.400000	-3.619E-11
201	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	210.68	5	0.000000	0.400000	-210.68
201	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	421.37	5	0.000000	0.400000	-421.37
201	0.00000	SLE_R	2.776E-17	-537.31	5	0.000000	0.400000	-537.31
201	0.25000	SLE_R	-9.821E-04	-479.98	5	0.000000	0.400000	-582.15
201	0.50000	SLE_R	-0.0020	-422.64	5	0.000000	0.400000	-626.98
201	0.00000	SLE_QP	2.776E-17	-537.31	5	0.000000	0.400000	-537.31
201	0.25000	SLE_QP	-9.821E-04	-510.35	5	0.000000	0.400000	-551.77
201	0.50000	SLE_QP	-0.0020	-483.39	5	0.000000	0.400000	-566.23
201	0.00000	SLU_1	3.747E-17	-725.37	5	0.000000	0.400000	-725.37
201	0.25000	SLU_1	-0.0013	-643.42	5	0.000000	0.400000	-790.46
201	0.50000	SLU_1	-0.0027	-561.46	5	0.000000	0.400000	-855.54
201	0.00000	Eccez	2.776E-17	-537.31	5	0.000000	0.400000	-537.31
201	0.25000	Eccez	-9.821E-04	-299.67	5	0.000000	0.400000	-762.46
201	0.50000	Eccez	-0.0020	-62.03	5	0.000000	0.400000	-987.60
201	0.00000	SLV_1	2.776E-17	-537.31	4	0.000000	-0.400000	-537.31
201	0.25000	SLV_1	-9.821E-04	-451.28	5	0.000000	0.400000	-610.85
201	0.50000	SLV_1	-0.0020	-365.25	5	0.000000	0.400000	-684.38
202	0.00000	DEAD	-0.0018	-491.77	8	0.400000	0.000000	-491.84
202	0.25000	DEAD	-0.0033	-485.48	8	0.400000	0.000000	-485.62
202	0.50000	DEAD	-0.0049	-479.20	8	0.400000	0.000000	-479.40
202	0.00000	Urto_tr	0.0000	418.28	5	0.000000	0.400000	-418.28
202	0.25000	Urto_tr	0.0000	806.66	5	0.000000	0.400000	-806.66
202	0.50000	Urto_tr	0.0000	1195.04	5	0.000000	0.400000	-1195.04
202	0.00000	Pp	-1.887E-04	-32.00	5	0.000000	0.400000	-34.03
202	0.25000	Pp	-3.538E-04	-31.01	5	0.000000	0.400000	-35.02
202	0.50000	Pp	-5.190E-04	-30.02	5	0.000000	0.400000	-36.01
202	0.00000	Sst	0.0000	40.41	5	0.000000	0.400000	-40.41
202	0.25000	Sst	0.0000	77.36	5	0.000000	0.400000	-77.36
202	0.50000	Sst	0.0000	114.31	5	0.000000	0.400000	-114.31
202	0.00000	Ssis(W)	0.0000	36.11	5	0.000000	0.400000	-36.11
202	0.25000	Ssis(W)	0.0000	69.24	5	0.000000	0.400000	-69.24
202	0.50000	Ssis(W)	0.0000	102.37	5	0.000000	0.400000	-102.37
202	0.00000	Inerzia_H	0.0000	82.04	5	0.000000	0.400000	-82.04
202	0.25000	Inerzia_H	0.0000	158.48	5	0.000000	0.400000	-158.48
202	0.50000	Inerzia_H	0.0000	234.92	5	0.000000	0.400000	-234.92
202	0.00000	Vento	0.0000	52.66	5	0.000000	0.400000	-52.66
202	0.25000	Vento	0.0000	102.18	5	0.000000	0.400000	-102.18

202	0.50000	Vento	0.0000	151.71	5	0.000000	0.400000	-151.71
202	0.00000	Aerod	0.0000	8.09	5	0.000000	0.400000	-8.09
202	0.25000	Aerod	0.0000	15.69	5	0.000000	0.400000	-15.69
202	0.50000	Aerod	0.0000	23.29	5	0.000000	0.400000	-23.29
202	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	421.37	5	0.000000	0.400000	-421.37
202	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	813.64	5	0.000000	0.400000	-813.64
202	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1205.92	5	0.000000	0.400000	-1205.92
202	0.00000	SLE_R	-0.0020	-422.64	5	0.000000	0.400000	-626.98
202	0.25000	SLE_R	-0.0037	-321.33	5	0.000000	0.400000	-715.80
202	0.50000	SLE_R	-0.0054	-220.01	5	0.000000	0.400000	-804.62
202	0.00000	SLE_QP	-0.0020	-483.39	5	0.000000	0.400000	-566.23
202	0.25000	SLE_QP	-0.0037	-439.20	5	0.000000	0.400000	-597.93
202	0.50000	SLE_QP	-0.0054	-395.01	5	0.000000	0.400000	-629.62
202	0.00000	SLU_1	-0.0027	-561.46	5	0.000000	0.400000	-855.54
202	0.25000	SLU_1	-0.0050	-416.11	5	0.000000	0.400000	-984.01
202	0.50000	SLU_1	-0.0073	-270.76	5	0.000000	0.400000	-1112.49
202	0.00000	Eccez	-0.0020	-62.03	5	0.000000	0.400000	-987.60
202	0.25000	Eccez	-0.0037	374.44	5	0.000000	0.400000	-1411.57
202	0.50000	Eccez	-0.0054	810.91	5	0.000000	0.400000	-1835.54
202	0.00000	SLV_1	-0.0020	-365.25	5	0.000000	0.400000	-684.38
202	0.25000	SLV_1	-0.0037	-211.48	5	0.000000	0.400000	-825.65
202	0.50000	SLV_1	-0.0054	-57.71	5	0.000000	0.400000	-966.92
203	0.00000	DEAD	-0.0049	-479.20	8	0.400000	0.000000	-479.40
203	0.25000	DEAD	-0.0069	-472.91	8	0.400000	0.000000	-473.19
203	0.50000	DEAD	-0.0089	-466.62	8	0.400000	0.000000	-466.98
203	0.00000	Urto_tr	0.0000	1195.04	5	0.000000	0.400000	-1195.04
203	0.25000	Urto_tr	0.0000	1734.44	5	0.000000	0.400000	-1734.44
203	0.50000	Urto_tr	0.0000	2273.83	5	0.000000	0.400000	-2273.83
203	0.00000	Pp	-5.190E-04	-30.02	5	0.000000	0.400000	-36.01
203	0.25000	Pp	-7.331E-04	-28.56	5	0.000000	0.400000	-37.47
203	0.50000	Pp	-9.472E-04	-27.10	5	0.000000	0.400000	-38.92
203	0.00000	Sst	0.0000	114.31	5	0.000000	0.400000	-114.31
203	0.25000	Sst	0.0000	164.77	5	0.000000	0.400000	-164.77
203	0.50000	Sst	0.0000	215.24	5	0.000000	0.400000	-215.24
203	0.00000	Ssis(W)	0.0000	102.37	5	0.000000	0.400000	-102.37
203	0.25000	Ssis(W)	0.0000	147.79	5	0.000000	0.400000	-147.79
203	0.50000	Ssis(W)	0.0000	193.20	5	0.000000	0.400000	-193.20
203	0.00000	Inerzia_H	0.0000	234.92	5	0.000000	0.400000	-234.92
203	0.25000	Inerzia_H	0.0000	341.49	5	0.000000	0.400000	-341.49
203	0.50000	Inerzia_H	0.0000	448.06	5	0.000000	0.400000	-448.06
203	0.00000	Vento	0.0000	151.71	5	0.000000	0.400000	-151.71
203	0.25000	Vento	0.0000	221.42	5	0.000000	0.400000	-221.42
203	0.50000	Vento	0.0000	291.14	5	0.000000	0.400000	-291.14
203	0.00000	Aerod	0.0000	23.29	5	0.000000	0.400000	-23.29
203	0.25000	Aerod	0.0000	33.99	5	0.000000	0.400000	-33.99
203	0.50000	Aerod	0.0000	44.70	5	0.000000	0.400000	-44.70
203	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1205.92	5	0.000000	0.400000	-1205.92
203	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1752.28	5	0.000000	0.400000	-1752.28
203	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2298.63	5	0.000000	0.400000	-2298.63
203	0.00000	SLE_R	-0.0054	-220.01	5	0.000000	0.400000	-804.62
203	0.25000	SLE_R	-0.0076	-81.42	5	0.000000	0.400000	-930.71
203	0.50000	SLE_R	-0.0099	57.17	5	0.000000	0.400000	-1056.80
203	0.00000	SLE_QP	-0.0054	-395.01	5	0.000000	0.400000	-629.62
203	0.25000	SLE_QP	-0.0076	-336.84	5	0.000000	0.400000	-675.29
203	0.50000	SLE_QP	-0.0099	-278.67	5	0.000000	0.400000	-720.96
203	0.00000	SLU_1	-0.0073	-270.76	5	0.000000	0.400000	-1112.49
203	0.25000	SLU_1	-0.0103	-71.61	5	0.000000	0.400000	-1294.77
203	0.50000	SLU_1	-0.0133	127.55	5	0.000000	0.400000	-1477.05
203	0.00000	Eccez	-0.0054	810.91	5	0.000000	0.400000	-1835.54
203	0.25000	Eccez	-0.0076	1415.44	5	0.000000	0.400000	-2427.57
203	0.50000	Eccez	-0.0099	2019.96	5	0.000000	0.400000	-3019.59
203	0.00000	SLV_1	-0.0054	-57.71	5	0.000000	0.400000	-966.92
203	0.25000	SLV_1	-0.0076	152.44	5	0.000000	0.400000	-1164.57
203	0.50000	SLV_1	-0.0099	362.59	5	0.000000	0.400000	-1362.22
204	0.00000	DEAD	-0.0089	-466.62	8	0.400000	0.000000	-466.98
204	0.25000	DEAD	-0.0112	-460.33	8	0.400000	0.000000	-460.77
204	0.50000	DEAD	-0.0135	-454.03	8	0.400000	0.000000	-454.57
204	0.00000	Urto_tr	0.0000	2273.83	5	0.000000	0.400000	-2273.83
204	0.25000	Urto_tr	0.0000	2937.07	5	0.000000	0.400000	-2937.07
204	0.50000	Urto_tr	0.0000	3600.30	5	0.000000	0.400000	-3600.30
204	0.00000	Pp	-9.472E-04	-27.10	5	0.000000	0.400000	-38.92
204	0.25000	Pp	-0.0012	-25.21	5	0.000000	0.400000	-40.82
204	0.50000	Pp	-0.0014	-23.31	5	0.000000	0.400000	-42.71
204	0.00000	Sst	0.0000	215.24	5	0.000000	0.400000	-215.24
204	0.25000	Sst	0.0000	276.13	5	0.000000	0.400000	-276.13
204	0.50000	Sst	0.0000	337.02	5	0.000000	0.400000	-337.02
204	0.00000	Ssis(W)	0.0000	193.20	5	0.000000	0.400000	-193.20

204	0.25000	Ssis(W)	0.0000	248.23	5	0.000000	0.400000	-248.23
204	0.50000	Ssis(W)	0.0000	303.26	5	0.000000	0.400000	-303.26
204	0.00000	Inerzia_H	0.0000	448.06	5	0.000000	0.400000	-448.06
204	0.25000	Inerzia_H	0.0000	579.65	5	0.000000	0.400000	-579.65
204	0.50000	Inerzia_H	0.0000	711.23	5	0.000000	0.400000	-711.23
204	0.00000	Vento	0.0000	291.14	5	0.000000	0.400000	-291.14
204	0.25000	Vento	0.0000	378.13	5	0.000000	0.400000	-378.13
204	0.50000	Vento	0.0000	465.13	5	0.000000	0.400000	-465.13
204	0.00000	Aerod	0.0000	44.70	5	0.000000	0.400000	-44.70
204	0.25000	Aerod	0.0000	58.05	5	0.000000	0.400000	-58.05
204	0.50000	Aerod	0.0000	71.40	5	0.000000	0.400000	-71.40
204	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2298.63	5	0.000000	0.400000	-2298.63
204	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2972.53	5	0.000000	0.400000	-2972.53
204	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3646.43	5	0.000000	0.400000	-3646.43
204	0.00000	SLE_R	-0.0099	57.17	5	0.000000	0.400000	-1056.80
204	0.25000	SLE_R	-0.0124	226.55	5	0.000000	0.400000	-1213.68
204	0.50000	SLE_R	-0.0149	395.94	5	0.000000	0.400000	-1370.57
204	0.00000	SLE_QP	-0.0099	-278.67	5	0.000000	0.400000	-720.96
204	0.25000	SLE_QP	-0.0124	-209.63	5	0.000000	0.400000	-777.50
204	0.50000	SLE_QP	-0.0149	-140.60	5	0.000000	0.400000	-834.03
204	0.00000	SLU_1	-0.0133	127.55	5	0.000000	0.400000	-1477.05
204	0.25000	SLU_1	-0.0168	371.27	5	0.000000	0.400000	-1703.90
204	0.50000	SLU_1	-0.0202	614.99	5	0.000000	0.400000	-1930.74
204	0.00000	Eccez	-0.0099	2019.96	5	0.000000	0.400000	-3019.59
204	0.25000	Eccez	-0.0124	2762.90	5	0.000000	0.400000	-3750.03
204	0.50000	Eccez	-0.0149	3505.84	5	0.000000	0.400000	-4480.46
204	0.00000	SLV_1	-0.0099	362.59	5	0.000000	0.400000	-1362.22
204	0.25000	SLV_1	-0.0124	618.24	5	0.000000	0.400000	-1605.37
204	0.50000	SLV_1	-0.0149	873.89	5	0.000000	0.400000	-1848.52
205	0.00000	DEAD	-0.0135	-454.03	8	0.400000	0.000000	-454.57
205	0.25000	DEAD	-0.0159	-447.73	8	0.400000	0.000000	-448.37
205	0.50000	DEAD	-0.0183	-441.44	8	0.400000	0.000000	-442.16
205	0.00000	Urto_tr	0.0000	3600.30	5	0.000000	0.400000	-3600.30
205	0.25000	Urto_tr	0.0000	4360.59	5	0.000000	0.400000	-4360.59
205	0.50000	Urto_tr	0.0000	5120.88	5	0.000000	0.400000	-5120.88
205	0.00000	Pp	-0.0014	-23.31	5	0.000000	0.400000	-42.71
205	0.25000	Pp	-0.0017	-21.01	5	0.000000	0.400000	-45.02
205	0.50000	Pp	-0.0019	-18.70	5	0.000000	0.400000	-47.33
205	0.00000	Sst	0.0000	337.02	5	0.000000	0.400000	-337.02
205	0.25000	Sst	0.0000	405.35	5	0.000000	0.400000	-405.35
205	0.50000	Sst	0.0000	473.68	5	0.000000	0.400000	-473.68
205	0.00000	Ssis(W)	0.0000	303.26	5	0.000000	0.400000	-303.26
205	0.25000	Ssis(W)	0.0000	365.31	5	0.000000	0.400000	-365.31
205	0.50000	Ssis(W)	0.0000	427.36	5	0.000000	0.400000	-427.36
205	0.00000	Inerzia_H	0.0000	711.23	5	0.000000	0.400000	-711.23
205	0.25000	Inerzia_H	0.0000	862.77	5	0.000000	0.400000	-862.77
205	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1014.30	5	0.000000	0.400000	-1014.30
205	0.00000	Vento	0.0000	465.13	5	0.000000	0.400000	-465.13
205	0.25000	Vento	0.0000	566.47	5	0.000000	0.400000	-566.47
205	0.50000	Vento	0.0000	667.81	5	0.000000	0.400000	-667.81
205	0.00000	Aerod	0.0000	71.40	5	0.000000	0.400000	-71.40
205	0.25000	Aerod	0.0000	86.96	5	0.000000	0.400000	-86.96
205	0.50000	Aerod	0.0000	102.51	5	0.000000	0.400000	-102.51
205	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3646.43	5	0.000000	0.400000	-3646.43
205	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4421.61	5	0.000000	0.400000	-4421.61
205	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	5196.79	5	0.000000	0.400000	-5196.79
205	0.00000	SLE_R	-0.0149	395.94	5	0.000000	0.400000	-1370.57
205	0.25000	SLE_R	-0.0176	589.72	5	0.000000	0.400000	-1551.84
205	0.50000	SLE_R	-0.0202	783.50	5	0.000000	0.400000	-1733.12
205	0.00000	SLE_QP	-0.0149	-140.60	5	0.000000	0.400000	-834.03
205	0.25000	SLE_QP	-0.0176	-63.71	5	0.000000	0.400000	-898.42
205	0.50000	SLE_QP	-0.0202	13.18	5	0.000000	0.400000	-962.80
205	0.00000	SLU_1	-0.0202	614.99	5	0.000000	0.400000	-1930.74
205	0.25000	SLU_1	-0.0237	894.13	5	0.000000	0.400000	-2193.00
205	0.50000	SLU_1	-0.0273	1173.27	5	0.000000	0.400000	-2455.27
205	0.00000	Eccez	-0.0149	3505.84	5	0.000000	0.400000	-4480.46
205	0.25000	Eccez	-0.0176	4357.90	5	0.000000	0.400000	-5320.03
205	0.50000	Eccez	-0.0202	5209.96	5	0.000000	0.400000	-6159.59
205	0.00000	SLV_1	-0.0149	873.89	5	0.000000	0.400000	-1848.52
205	0.25000	SLV_1	-0.0176	1164.37	5	0.000000	0.400000	-2126.50
205	0.50000	SLV_1	-0.0202	1454.84	5	0.000000	0.400000	-2404.47
206	0.00000	DEAD	-0.0183	-441.44	8	0.400000	0.000000	-442.16
206	0.25000	DEAD	-0.0206	-435.14	8	0.400000	0.000000	-435.96
206	0.50000	DEAD	-0.0229	-428.85	8	0.400000	0.000000	-429.76
206	0.00000	Urto_tr	0.0000	5120.88	5	0.000000	0.400000	-5120.88
206	0.25000	Urto_tr	0.0000	5951.10	5	0.000000	0.400000	-5951.10
206	0.50000	Urto_tr	0.0000	6781.32	5	0.000000	0.400000	-6781.32

206	0.00000	Pp	-0.0019	-18.70	5	0.000000	0.400000	-47.33
206	0.25000	Pp	-0.0022	-16.02	5	0.000000	0.400000	-50.01
206	0.50000	Pp	-0.0024	-13.33	5	0.000000	0.400000	-52.69
206	0.00000	Sst	0.0000	473.68	5	0.000000	0.400000	-473.68
206	0.25000	Sst	0.0000	546.48	5	0.000000	0.400000	-546.48
206	0.50000	Sst	0.0000	619.29	5	0.000000	0.400000	-619.29
206	0.00000	Ssis(W)	0.0000	427.36	5	0.000000	0.400000	-427.36
206	0.25000	Ssis(W)	0.0000	493.86	5	0.000000	0.400000	-493.86
206	0.50000	Ssis(W)	0.0000	560.35	5	0.000000	0.400000	-560.35
206	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1014.30	5	0.000000	0.400000	-1014.30
206	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1180.64	5	0.000000	0.400000	-1180.64
206	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1346.97	5	0.000000	0.400000	-1346.97
206	0.00000	Vento	0.0000	667.81	5	0.000000	0.400000	-667.81
206	0.25000	Vento	0.0000	780.45	5	0.000000	0.400000	-780.45
206	0.50000	Vento	0.0000	893.10	5	0.000000	0.400000	-893.10
206	0.00000	Aerod	0.0000	102.51	5	0.000000	0.400000	-102.51
206	0.25000	Aerod	0.0000	119.80	5	0.000000	0.400000	-119.80
206	0.50000	Aerod	0.0000	137.09	5	0.000000	0.400000	-137.09
206	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	5196.79	5	0.000000	0.400000	-5196.79
206	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	6046.55	5	0.000000	0.400000	-6046.55
206	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6896.31	5	0.000000	0.400000	-6896.31
206	0.00000	SLE_R	-0.0202	783.50	5	0.000000	0.400000	-1733.12
206	0.25000	SLE_R	-0.0228	995.17	5	0.000000	0.400000	-1932.30
206	0.50000	SLE_R	-0.0253	1206.84	5	0.000000	0.400000	-2131.47
206	0.00000	SLE_QP	-0.0202	13.18	5	0.000000	0.400000	-962.80
206	0.25000	SLE_QP	-0.0228	94.92	5	0.000000	0.400000	-1032.05
206	0.50000	SLE_QP	-0.0253	176.66	5	0.000000	0.400000	-1101.29
206	0.00000	SLU_1	-0.0273	1173.27	5	0.000000	0.400000	-2455.27
206	0.25000	SLU_1	-0.0307	1478.52	5	0.000000	0.400000	-2743.64
206	0.50000	SLU_1	-0.0342	1783.76	5	0.000000	0.400000	-3032.01
206	0.00000	Eccez	-0.0202	5209.96	5	0.000000	0.400000	-6159.59
206	0.25000	Eccez	-0.0228	6141.46	5	0.000000	0.400000	-7078.59
206	0.50000	Eccez	-0.0253	7072.97	5	0.000000	0.400000	-7997.59
206	0.00000	SLV_1	-0.0202	1454.84	5	0.000000	0.400000	-2404.47
206	0.25000	SLV_1	-0.0228	1769.41	5	0.000000	0.400000	-2706.54
206	0.50000	SLV_1	-0.0253	2083.97	5	0.000000	0.400000	-3008.60
207	0.00000	DEAD	-0.0229	-428.85	8	0.400000	0.000000	-429.76
207	0.25000	DEAD	-0.0250	-422.55	8	0.400000	0.000000	-423.55
207	0.50000	DEAD	-0.0270	-416.26	8	0.400000	0.000000	-417.34
207	0.00000	Urto_tr	0.0000	6781.32	5	0.000000	0.400000	-6781.32
207	0.25000	Urto_tr	0.0000	7653.46	5	0.000000	0.400000	-7653.46
207	0.50000	Urto_tr	0.0000	8525.59	5	0.000000	0.400000	-8525.59
207	0.00000	Pp	-0.0024	-13.33	5	0.000000	0.400000	-52.69
207	0.25000	Pp	-0.0026	-10.32	5	0.000000	0.400000	-55.71
207	0.50000	Pp	-0.0029	-7.30	5	0.000000	0.400000	-58.73
207	0.00000	Sst	0.0000	619.29	5	0.000000	0.400000	-619.29
207	0.25000	Sst	0.0000	693.60	5	0.000000	0.400000	-693.60
207	0.50000	Sst	0.0000	767.90	5	0.000000	0.400000	-767.90
207	0.00000	Ssis(W)	0.0000	560.35	5	0.000000	0.400000	-560.35
207	0.25000	Ssis(W)	0.0000	628.67	5	0.000000	0.400000	-628.67
207	0.50000	Ssis(W)	0.0000	697.00	5	0.000000	0.400000	-697.00
207	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1346.97	5	0.000000	0.400000	-1346.97
207	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1522.73	5	0.000000	0.400000	-1522.73
207	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1698.48	5	0.000000	0.400000	-1698.48
207	0.00000	Vento	0.0000	893.10	5	0.000000	0.400000	-893.10
207	0.25000	Vento	0.0000	1013.82	5	0.000000	0.400000	-1013.82
207	0.50000	Vento	0.0000	1134.54	5	0.000000	0.400000	-1134.54
207	0.00000	Aerod	0.0000	137.09	5	0.000000	0.400000	-137.09
207	0.25000	Aerod	0.0000	155.61	5	0.000000	0.400000	-155.61
207	0.50000	Aerod	0.0000	174.14	5	0.000000	0.400000	-174.14
207	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6896.31	5	0.000000	0.400000	-6896.31
207	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7792.92	5	0.000000	0.400000	-7792.92
207	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8689.52	5	0.000000	0.400000	-8689.52
207	0.00000	SLE_R	-0.0253	1206.84	5	0.000000	0.400000	-2131.47
207	0.25000	SLE_R	-0.0276	1429.66	5	0.000000	0.400000	-2341.79
207	0.50000	SLE_R	-0.0299	1652.48	5	0.000000	0.400000	-2552.11
207	0.00000	SLE_QP	-0.0253	176.66	5	0.000000	0.400000	-1101.29
207	0.25000	SLE_QP	-0.0276	260.23	5	0.000000	0.400000	-1172.36
207	0.50000	SLE_QP	-0.0299	343.80	5	0.000000	0.400000	-1243.43
207	0.00000	SLU_1	-0.0342	1783.76	5	0.000000	0.400000	-3032.01
207	0.25000	SLU_1	-0.0373	2105.45	5	0.000000	0.400000	-3336.83
207	0.50000	SLU_1	-0.0404	2427.15	5	0.000000	0.400000	-3641.65
207	0.00000	Eccez	-0.0253	7072.97	5	0.000000	0.400000	-7997.59
207	0.25000	Eccez	-0.0276	8053.15	5	0.000000	0.400000	-8965.28
207	0.50000	Eccez	-0.0299	9033.33	5	0.000000	0.400000	-9932.96
207	0.00000	SLV_1	-0.0253	2083.97	5	0.000000	0.400000	-3008.60
207	0.25000	SLV_1	-0.0276	2411.63	5	0.000000	0.400000	-3323.76

207	0.50000	SLV_1	-0.0299	2739.29	5	0.000000	0.400000	-3638.91
208	0.00000	DEAD	-0.0270	-416.26	8	0.400000	0.000000	-417.34
208	0.25000	DEAD	-0.0287	-409.98	8	0.400000	0.000000	-411.12
208	0.50000	DEAD	-0.0304	-403.70	8	0.400000	0.000000	-404.91
208	0.00000	Urto_tr	0.0000	8525.59	5	0.000000	0.400000	-8525.59
208	0.25000	Urto_tr	0.0000	9410.28	5	0.000000	0.400000	-9410.28
208	0.50000	Urto_tr	0.0000	10294.98	5	0.000000	0.400000	-10294.98
208	0.00000	Pp	-0.0029	-7.30	5	0.000000	0.400000	-58.73
208	0.25000	Pp	-0.0030	-4.00	5	0.000000	0.400000	-62.03
208	0.50000	Pp	-0.0032	-0.70	5	0.000000	0.400000	-65.32
208	0.00000	Sst	0.0000	767.90	5	0.000000	0.400000	-767.90
208	0.25000	Sst	0.0000	840.67	5	0.000000	0.400000	-840.67
208	0.50000	Sst	0.0000	913.44	5	0.000000	0.400000	-913.44
208	0.00000	Ssis(W)	0.0000	697.00	5	0.000000	0.400000	-697.00
208	0.25000	Ssis(W)	0.0000	764.48	5	0.000000	0.400000	-764.48
208	0.50000	Ssis(W)	0.0000	831.96	5	0.000000	0.400000	-831.96
208	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1698.48	5	0.000000	0.400000	-1698.48
208	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1878.01	5	0.000000	0.400000	-1878.01
208	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2057.54	5	0.000000	0.400000	-2057.54
208	0.00000	Vento	0.0000	1134.54	5	0.000000	0.400000	-1134.54
208	0.25000	Vento	0.0000	1259.86	5	0.000000	0.400000	-1259.86
208	0.50000	Vento	0.0000	1385.19	5	0.000000	0.400000	-1385.19
208	0.00000	Aerod	0.0000	174.14	5	0.000000	0.400000	-174.14
208	0.25000	Aerod	0.0000	193.36	5	0.000000	0.400000	-193.36
208	0.50000	Aerod	0.0000	212.59	5	0.000000	0.400000	-212.59
208	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8689.52	5	0.000000	0.400000	-8689.52
208	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9603.78	5	0.000000	0.400000	-9603.78
208	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10518.03	5	0.000000	0.400000	-10518.03
208	0.00000	SLE_R	-0.0299	1652.48	5	0.000000	0.400000	-2552.11
208	0.25000	SLE_R	-0.0317	1879.34	5	0.000000	0.400000	-2766.47
208	0.50000	SLE_R	-0.0336	2106.21	5	0.000000	0.400000	-2980.84
208	0.00000	SLE_QP	-0.0299	343.80	5	0.000000	0.400000	-1243.43
208	0.25000	SLE_QP	-0.0317	426.12	5	0.000000	0.400000	-1313.25
208	0.50000	SLE_QP	-0.0336	508.43	5	0.000000	0.400000	-1383.06
208	0.00000	SLU_1	-0.0404	2427.15	5	0.000000	0.400000	-3641.65
208	0.25000	SLU_1	-0.0428	2755.10	5	0.000000	0.400000	-3952.72
208	0.50000	SLU_1	-0.0453	3083.05	5	0.000000	0.400000	-4263.80
208	0.00000	Eccez	-0.0299	9033.33	5	0.000000	0.400000	-9932.96
208	0.25000	Eccez	-0.0317	10029.89	5	0.000000	0.400000	-10917.02
208	0.50000	Eccez	-0.0336	11026.46	5	0.000000	0.400000	-11901.09
208	0.00000	SLV_1	-0.0299	2739.29	5	0.000000	0.400000	-3638.91
208	0.25000	SLV_1	-0.0317	3068.61	5	0.000000	0.400000	-3955.73
208	0.50000	SLV_1	-0.0336	3397.93	5	0.000000	0.400000	-4272.55
209	0.00000	DEAD	-0.0304	-403.70	8	0.400000	0.000000	-404.91
209	0.25000	DEAD	-0.0315	-397.42	8	0.400000	0.000000	-398.68
209	0.50000	DEAD	-0.0326	-391.15	8	0.400000	0.000000	-392.45
209	0.00000	Urto_tr	0.0000	10294.98	5	0.000000	0.400000	-10294.98
209	0.25000	Urto_tr	0.0000	11161.36	5	0.000000	0.400000	-11161.36
209	0.50000	Urto_tr	0.0000	12027.75	5	0.000000	0.400000	-12027.75
209	0.00000	Pp	-0.0032	-0.70	5	0.000000	0.400000	-65.32
209	0.25000	Pp	-0.0033	2.81	5	0.000000	0.400000	-68.84
209	0.50000	Pp	-0.0034	6.33	5	0.000000	0.400000	-72.35
209	0.00000	Sst	0.0000	913.44	5	0.000000	0.400000	-913.44
209	0.25000	Sst	0.0000	981.56	5	0.000000	0.400000	-981.56
209	0.50000	Sst	0.0000	1049.69	5	0.000000	0.400000	-1049.69
209	0.00000	Ssis(W)	0.0000	831.96	5	0.000000	0.400000	-831.96
209	0.25000	Ssis(W)	0.0000	895.85	5	0.000000	0.400000	-895.85
209	0.50000	Ssis(W)	0.0000	959.73	5	0.000000	0.400000	-959.73
209	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2057.54	5	0.000000	0.400000	-2057.54
209	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2234.83	5	0.000000	0.400000	-2234.83
209	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2412.12	5	0.000000	0.400000	-2412.12
209	0.00000	Vento	0.0000	1385.19	5	0.000000	0.400000	-1385.19
209	0.25000	Vento	0.0000	1511.36	5	0.000000	0.400000	-1511.36
209	0.50000	Vento	0.0000	1637.53	5	0.000000	0.400000	-1637.53
209	0.00000	Aerod	0.0000	212.59	5	0.000000	0.400000	-212.59
209	0.25000	Aerod	0.0000	231.95	5	0.000000	0.400000	-231.95
209	0.50000	Aerod	0.0000	251.30	5	0.000000	0.400000	-251.30
209	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10518.03	5	0.000000	0.400000	-10518.03
209	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11419.05	5	0.000000	0.400000	-11419.05
209	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12320.06	5	0.000000	0.400000	-12320.06
209	0.00000	SLE_R	-0.0336	2106.21	5	0.000000	0.400000	-2980.84
209	0.25000	SLE_R	-0.0348	2329.63	5	0.000000	0.400000	-3191.75
209	0.50000	SLE_R	-0.0361	2553.04	5	0.000000	0.400000	-3402.67
209	0.00000	SLE_QP	-0.0336	508.43	5	0.000000	0.400000	-1383.06
209	0.25000	SLE_QP	-0.0348	586.32	5	0.000000	0.400000	-1448.45
209	0.50000	SLE_QP	-0.0361	664.21	5	0.000000	0.400000	-1513.84
209	0.00000	SLU_1	-0.0453	3083.05	5	0.000000	0.400000	-4263.80

209	0.25000	SLU_1	-0.0470	3406.49	5	0.000000	0.400000	-4570.36
209	0.50000	SLU_1	-0.0487	3729.93	5	0.000000	0.400000	-4876.93
209	0.00000	Eccez	-0.0336	11026.46	5	0.000000	0.400000	-11901.09
209	0.25000	Eccez	-0.0348	12005.37	5	0.000000	0.400000	-12867.50
209	0.50000	Eccez	-0.0361	12984.27	5	0.000000	0.400000	-13833.90
209	0.00000	SLV_1	-0.0336	3397.93	5	0.000000	0.400000	-4272.55
209	0.25000	SLV_1	-0.0348	3717.00	5	0.000000	0.400000	-4579.12
209	0.50000	SLV_1	-0.0361	4036.07	5	0.000000	0.400000	-4885.69
210	0.00000	DEAD	-0.0326	-391.15	8	0.400000	0.000000	-392.45
210	0.25000	DEAD	-0.0330	-384.89	8	0.400000	0.000000	-386.21
210	0.50000	DEAD	-0.0335	-378.63	8	0.400000	0.000000	-379.97
210	0.00000	Urto_tr	0.0000	12027.75	5	0.000000	0.400000	-12027.75
210	0.25000	Urto_tr	0.0000	12843.53	5	0.000000	0.400000	-12843.53
210	0.50000	Urto_tr	0.0000	13659.32	5	0.000000	0.400000	-13659.32
210	0.00000	Pp	-0.0034	6.33	5	0.000000	0.400000	-72.35
210	0.25000	Pp	-0.0035	9.98	5	0.000000	0.400000	-76.01
210	0.50000	Pp	-0.0035	13.64	5	0.000000	0.400000	-79.67
210	0.00000	Sst	0.0000	1049.69	5	0.000000	0.400000	-1049.69
210	0.25000	Sst	0.0000	1110.02	5	0.000000	0.400000	-1110.02
210	0.50000	Sst	0.0000	1170.35	5	0.000000	0.400000	-1170.35
210	0.00000	Ssis(W)	0.0000	959.73	5	0.000000	0.400000	-959.73
210	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1017.22	5	0.000000	0.400000	-1017.22
210	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1074.70	5	0.000000	0.400000	-1074.70
210	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2412.12	5	0.000000	0.400000	-2412.12
210	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2580.87	5	0.000000	0.400000	-2580.87
210	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2749.61	5	0.000000	0.400000	-2749.61
210	0.00000	Vento	0.0000	1637.53	5	0.000000	0.400000	-1637.53
210	0.25000	Vento	0.0000	1760.52	5	0.000000	0.400000	-1760.52
210	0.50000	Vento	0.0000	1883.51	5	0.000000	0.400000	-1883.51
210	0.00000	Aerod	0.0000	251.30	5	0.000000	0.400000	-251.30
210	0.25000	Aerod	0.0000	270.17	5	0.000000	0.400000	-270.17
210	0.50000	Aerod	0.0000	289.03	5	0.000000	0.400000	-289.03
210	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12320.06	5	0.000000	0.400000	-12320.06
210	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13175.38	5	0.000000	0.400000	-13175.38
210	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14030.70	5	0.000000	0.400000	-14030.70
210	0.00000	SLE_R	-0.0361	2553.04	5	0.000000	0.400000	-3402.67
210	0.25000	SLE_R	-0.0365	2765.13	5	0.000000	0.400000	-3602.26
210	0.50000	SLE_R	-0.0370	2977.23	5	0.000000	0.400000	-3801.85
210	0.00000	SLE_QP	-0.0361	664.21	5	0.000000	0.400000	-1513.84
210	0.25000	SLE_QP	-0.0365	734.45	5	0.000000	0.400000	-1571.58
210	0.50000	SLE_QP	-0.0370	804.68	5	0.000000	0.400000	-1629.31
210	0.00000	SLU_1	-0.0487	3729.93	5	0.000000	0.400000	-4876.93
210	0.25000	SLU_1	-0.0493	4037.53	5	0.000000	0.400000	-5167.66
210	0.50000	SLU_1	-0.0499	4345.14	5	0.000000	0.400000	-5458.38
210	0.00000	Eccez	-0.0361	12984.27	5	0.000000	0.400000	-13833.90
210	0.25000	Eccez	-0.0365	13909.83	5	0.000000	0.400000	-14746.96
210	0.50000	Eccez	-0.0370	14835.38	5	0.000000	0.400000	-15660.01
210	0.00000	SLV_1	-0.0361	4036.07	5	0.000000	0.400000	-4885.69
210	0.25000	SLV_1	-0.0365	4332.53	5	0.000000	0.400000	-5169.66
210	0.50000	SLV_1	-0.0370	4629.00	5	0.000000	0.400000	-5453.63
211	0.00000	DEAD	-0.0335	-378.63	8	0.400000	0.000000	-379.97
211	0.25000	DEAD	-0.0331	-372.39	8	0.400000	0.000000	-373.71
211	0.50000	DEAD	-0.0327	-366.15	8	0.400000	0.000000	-367.45
211	0.00000	Urto_tr	0.0000	13659.32	5	0.000000	0.400000	-13659.32
211	0.25000	Urto_tr	0.0000	14391.23	5	0.000000	0.400000	-14391.23
211	0.50000	Urto_tr	0.0000	15123.14	5	0.000000	0.400000	-15123.14
211	0.00000	Pp	-0.0035	13.64	5	0.000000	0.400000	-79.67
211	0.25000	Pp	-0.0035	17.35	5	0.000000	0.400000	-83.38
211	0.50000	Pp	-0.0034	21.06	5	0.000000	0.400000	-87.09
211	0.00000	Sst	0.0000	1170.35	5	0.000000	0.400000	-1170.35
211	0.25000	Sst	0.0000	1219.73	5	0.000000	0.400000	-1219.73
211	0.50000	Sst	0.0000	1269.11	5	0.000000	0.400000	-1269.11
211	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1074.70	5	0.000000	0.400000	-1074.70
211	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1122.95	5	0.000000	0.400000	-1122.95
211	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1171.20	5	0.000000	0.400000	-1171.20
211	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2749.61	5	0.000000	0.400000	-2749.61
211	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2903.26	5	0.000000	0.400000	-2903.26
211	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3056.90	5	0.000000	0.400000	-3056.90
211	0.00000	Vento	0.0000	1883.51	5	0.000000	0.400000	-1883.51
211	0.25000	Vento	0.0000	1999.07	5	0.000000	0.400000	-1999.07
211	0.50000	Vento	0.0000	2114.62	5	0.000000	0.400000	-2114.62
211	0.00000	Aerod	0.0000	289.03	5	0.000000	0.400000	-289.03
211	0.25000	Aerod	0.0000	306.75	5	0.000000	0.400000	-306.75
211	0.50000	Aerod	0.0000	324.47	5	0.000000	0.400000	-324.47
211	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14030.70	5	0.000000	0.400000	-14030.70
211	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	14806.68	5	0.000000	0.400000	-14806.68
211	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	15582.67	5	0.000000	0.400000	-15582.67

211	0.00000	SLE_R	-0.0370	2977.23	5	0.000000	0.400000	-3801.85
211	0.25000	SLE_R	-0.0365	3169.84	5	0.000000	0.400000	-3981.97
211	0.50000	SLE_R	-0.0361	3362.46	5	0.000000	0.400000	-4162.09
211	0.00000	SLE_QP	-0.0370	804.68	5	0.000000	0.400000	-1629.31
211	0.25000	SLE_QP	-0.0365	864.03	5	0.000000	0.400000	-1676.16
211	0.50000	SLE_QP	-0.0361	923.37	5	0.000000	0.400000	-1723.00
211	0.00000	SLU_1	-0.0499	4345.14	5	0.000000	0.400000	-5458.38
211	0.25000	SLU_1	-0.0493	4625.16	5	0.000000	0.400000	-5721.53
211	0.50000	SLU_1	-0.0487	4905.19	5	0.000000	0.400000	-5984.68
211	0.00000	Eccez	-0.0370	14835.38	5	0.000000	0.400000	-15660.01
211	0.25000	Eccez	-0.0365	15670.71	5	0.000000	0.400000	-16482.84
211	0.50000	Eccez	-0.0361	16506.04	5	0.000000	0.400000	-17305.67
211	0.00000	SLV_1	-0.0370	4629.00	5	0.000000	0.400000	-5453.63
211	0.25000	SLV_1	-0.0365	4890.23	5	0.000000	0.400000	-5702.36
211	0.50000	SLV_1	-0.0361	5151.47	5	0.000000	0.400000	-5951.10
212	0.00000	DEAD	-0.0327	-366.15	8	0.400000	0.000000	-367.45
212	0.25000	DEAD	-0.0313	-359.93	8	0.400000	0.000000	-361.17
212	0.50000	DEAD	-0.0300	-353.70	8	0.400000	0.000000	-354.90
212	0.00000	Urto_tr	0.0000	15123.14	5	0.000000	0.400000	-15123.14
212	0.25000	Urto_tr	0.0000	15737.67	5	0.000000	0.400000	-15737.67
212	0.50000	Urto_tr	0.0000	16352.20	5	0.000000	0.400000	-16352.20
212	0.00000	Pp	-0.0034	21.06	5	0.000000	0.400000	-87.09
212	0.25000	Pp	-0.0033	24.74	5	0.000000	0.400000	-90.76
212	0.50000	Pp	-0.0031	28.41	5	0.000000	0.400000	-94.44
212	0.00000	Sst	0.0000	1269.11	5	0.000000	0.400000	-1269.11
212	0.25000	Sst	0.0000	1304.46	5	0.000000	0.400000	-1304.46
212	0.50000	Sst	0.0000	1339.81	5	0.000000	0.400000	-1339.81
212	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1171.20	5	0.000000	0.400000	-1171.20
212	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1207.43	5	0.000000	0.400000	-1207.43
212	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1243.66	5	0.000000	0.400000	-1243.66
212	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3056.90	5	0.000000	0.400000	-3056.90
212	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3188.79	5	0.000000	0.400000	-3188.79
212	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3320.68	5	0.000000	0.400000	-3320.68
212	0.00000	Vento	0.0000	2114.62	5	0.000000	0.400000	-2114.62
212	0.25000	Vento	0.0000	2218.35	5	0.000000	0.400000	-2218.35
212	0.50000	Vento	0.0000	2322.08	5	0.000000	0.400000	-2322.08
212	0.00000	Aerod	0.0000	324.47	5	0.000000	0.400000	-324.47
212	0.25000	Aerod	0.0000	340.37	5	0.000000	0.400000	-340.37
212	0.50000	Aerod	0.0000	356.27	5	0.000000	0.400000	-356.27
212	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	15582.67	5	0.000000	0.400000	-15582.67
212	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16245.28	5	0.000000	0.400000	-16245.28
212	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16907.90	5	0.000000	0.400000	-16907.90
212	0.00000	SLE_R	-0.0361	3362.46	5	0.000000	0.400000	-4162.09
212	0.25000	SLE_R	-0.0346	3527.36	5	0.000000	0.400000	-4314.49
212	0.50000	SLE_R	-0.0331	3692.27	5	0.000000	0.400000	-4466.90
212	0.00000	SLE_QP	-0.0361	923.37	5	0.000000	0.400000	-1723.00
212	0.25000	SLE_QP	-0.0346	968.65	5	0.000000	0.400000	-1755.77
212	0.50000	SLE_QP	-0.0331	1013.92	5	0.000000	0.400000	-1788.55
212	0.00000	SLU_1	-0.0487	4905.19	5	0.000000	0.400000	-5984.68
212	0.25000	SLU_1	-0.0467	5145.75	5	0.000000	0.400000	-6208.37
212	0.50000	SLU_1	-0.0447	5386.31	5	0.000000	0.400000	-6432.06
212	0.00000	Eccez	-0.0361	16506.04	5	0.000000	0.400000	-17305.67
212	0.25000	Eccez	-0.0346	17213.93	5	0.000000	0.400000	-18001.06
212	0.50000	Eccez	-0.0331	17921.82	5	0.000000	0.400000	-18696.45
212	0.00000	SLV_1	-0.0361	5151.47	5	0.000000	0.400000	-5951.10
212	0.25000	SLV_1	-0.0346	5364.87	5	0.000000	0.400000	-6151.99
212	0.50000	SLV_1	-0.0331	5578.27	5	0.000000	0.400000	-6352.89
213	0.00000	DEAD	-0.0300	-353.70	8	0.400000	0.000000	-354.90
213	0.25000	DEAD	-0.0276	-347.50	8	0.400000	0.000000	-348.60
213	0.50000	DEAD	-0.0253	-341.30	8	0.400000	0.000000	-342.30
213	0.00000	Urto_tr	0.0000	16352.20	5	0.000000	0.400000	-16352.20
213	0.25000	Urto_tr	0.0000	16816.73	5	0.000000	0.400000	-16816.73
213	0.50000	Urto_tr	0.0000	17281.27	5	0.000000	0.400000	-17281.27
213	0.00000	Pp	-0.0031	28.41	5	0.000000	0.400000	-94.44
213	0.25000	Pp	-0.0029	31.94	5	0.000000	0.400000	-97.97
213	0.50000	Pp	-0.0026	35.47	5	0.000000	0.400000	-101.50
213	0.00000	Sst	0.0000	1339.81	5	0.000000	0.400000	-1339.81
213	0.25000	Sst	0.0000	1358.24	5	0.000000	0.400000	-1358.24
213	0.50000	Sst	0.0000	1376.66	5	0.000000	0.400000	-1376.66
213	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1243.66	5	0.000000	0.400000	-1243.66
213	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1265.23	5	0.000000	0.400000	-1265.23
213	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1286.81	5	0.000000	0.400000	-1286.81
213	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3320.68	5	0.000000	0.400000	-3320.68
213	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3424.31	5	0.000000	0.400000	-3424.31
213	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3527.94	5	0.000000	0.400000	-3527.94
213	0.00000	Vento	0.0000	2322.08	5	0.000000	0.400000	-2322.08
213	0.25000	Vento	0.0000	2409.59	5	0.000000	0.400000	-2409.59

213	0.50000	Vento	0.0000	2497.11	5	0.000000	0.400000	-2497.11
213	0.00000	Aerod	0.0000	356.27	5	0.000000	0.400000	-356.27
213	0.25000	Aerod	0.0000	369.68	5	0.000000	0.400000	-369.68
213	0.50000	Aerod	0.0000	383.09	5	0.000000	0.400000	-383.09
213	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16907.90	5	0.000000	0.400000	-16907.90
213	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17423.83	5	0.000000	0.400000	-17423.83
213	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17939.77	5	0.000000	0.400000	-17939.77
213	0.00000	SLE_R	-0.0331	3692.27	5	0.000000	0.400000	-4466.90
213	0.25000	SLE_R	-0.0305	3821.40	5	0.000000	0.400000	-4583.53
213	0.50000	SLE_R	-0.0279	3950.53	5	0.000000	0.400000	-4700.16
213	0.00000	SLE_QP	-0.0331	1013.92	5	0.000000	0.400000	-1788.55
213	0.25000	SLE_QP	-0.0305	1042.13	5	0.000000	0.400000	-1804.26
213	0.50000	SLE_QP	-0.0279	1070.33	5	0.000000	0.400000	-1819.96
213	0.00000	SLU_1	-0.0447	5386.31	5	0.000000	0.400000	-6432.06
213	0.25000	SLU_1	-0.0412	5575.78	5	0.000000	0.400000	-6604.65
213	0.50000	SLU_1	-0.0376	5765.25	5	0.000000	0.400000	-6777.25
213	0.00000	Eccez	-0.0331	17921.82	5	0.000000	0.400000	-18696.45
213	0.25000	Eccez	-0.0305	18465.96	5	0.000000	0.400000	-19228.09
213	0.50000	Eccez	-0.0279	19010.10	5	0.000000	0.400000	-19759.73
213	0.00000	SLV_1	-0.0331	5578.27	5	0.000000	0.400000	-6352.89
213	0.25000	SLV_1	-0.0305	5731.68	5	0.000000	0.400000	-6493.80
213	0.50000	SLV_1	-0.0279	5885.09	5	0.000000	0.400000	-6634.71
214	0.00000	DEAD	-0.0253	-341.30	8	0.400000	0.000000	-342.30
214	0.25000	DEAD	-0.0218	-335.12	8	0.400000	0.000000	-335.98
214	0.50000	DEAD	-0.0183	-328.94	8	0.400000	0.000000	-329.66
214	0.00000	Urto_tr	0.0000	17281.27	5	0.000000	0.400000	-17281.27
214	0.25000	Urto_tr	0.0000	17565.56	5	0.000000	0.400000	-17565.56
214	0.50000	Urto_tr	0.0000	17849.85	5	0.000000	0.400000	-17849.85
214	0.00000	Pp	-0.0026	35.47	5	0.000000	0.400000	-101.50
214	0.25000	Pp	-0.0022	38.76	5	0.000000	0.400000	-104.79
214	0.50000	Pp	-0.0018	42.04	5	0.000000	0.400000	-108.07
214	0.00000	Sst	0.0000	1376.66	5	0.000000	0.400000	-1376.66
214	0.25000	Sst	0.0000	1375.58	5	0.000000	0.400000	-1375.58
214	0.50000	Sst	0.0000	1374.50	5	0.000000	0.400000	-1374.50
214	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1286.81	5	0.000000	0.400000	-1286.81
214	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1291.36	5	0.000000	0.400000	-1291.36
214	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1295.90	5	0.000000	0.400000	-1295.90
214	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3527.94	5	0.000000	0.400000	-3527.94
214	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3597.21	5	0.000000	0.400000	-3597.21
214	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3666.48	5	0.000000	0.400000	-3666.48
214	0.00000	Vento	0.0000	2497.11	5	0.000000	0.400000	-2497.11
214	0.25000	Vento	0.0000	2564.24	5	0.000000	0.400000	-2564.24
214	0.50000	Vento	0.0000	2631.36	5	0.000000	0.400000	-2631.36
214	0.00000	Aerod	0.0000	383.09	5	0.000000	0.400000	-383.09
214	0.25000	Aerod	0.0000	393.36	5	0.000000	0.400000	-393.36
214	0.50000	Aerod	0.0000	403.64	5	0.000000	0.400000	-403.64
214	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17939.77	5	0.000000	0.400000	-17939.77
214	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18277.92	5	0.000000	0.400000	-18277.92
214	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18616.08	5	0.000000	0.400000	-18616.08
214	0.00000	SLE_R	-0.0279	3950.53	5	0.000000	0.400000	-4700.16
214	0.25000	SLE_R	-0.0240	4036.39	5	0.000000	0.400000	-4773.51
214	0.50000	SLE_R	-0.0201	4122.24	5	0.000000	0.400000	-4846.87
214	0.00000	SLE_QP	-0.0279	1070.33	5	0.000000	0.400000	-1819.96
214	0.25000	SLE_QP	-0.0240	1078.79	5	0.000000	0.400000	-1815.92
214	0.50000	SLE_QP	-0.0201	1087.24	5	0.000000	0.400000	-1811.87
214	0.00000	SLU_1	-0.0376	5765.25	5	0.000000	0.400000	-6777.25
214	0.25000	SLU_1	-0.0324	5892.76	5	0.000000	0.400000	-6887.88
214	0.50000	SLU_1	-0.0272	6020.27	5	0.000000	0.400000	-6998.52
214	0.00000	Eccez	-0.0279	19010.10	5	0.000000	0.400000	-19759.73
214	0.25000	Eccez	-0.0240	19356.71	5	0.000000	0.400000	-20093.84
214	0.50000	Eccez	-0.0201	19703.32	5	0.000000	0.400000	-20427.95
214	0.00000	SLV_1	-0.0279	5885.09	5	0.000000	0.400000	-6634.71
214	0.25000	SLV_1	-0.0240	5967.35	5	0.000000	0.400000	-6704.48
214	0.50000	SLV_1	-0.0201	6049.62	5	0.000000	0.400000	-6774.25
215	0.00000	DEAD	-0.0183	-328.94	8	0.400000	0.000000	-329.66
215	0.25000	DEAD	-0.0137	-322.78	8	0.400000	0.000000	-323.32
215	0.50000	DEAD	-0.0090	-316.62	8	0.400000	0.000000	-316.98
215	0.00000	Urto_tr	0.0000	17849.85	5	0.000000	0.400000	-17849.85
215	0.25000	Urto_tr	0.0000	17927.78	5	0.000000	0.400000	-17927.78
215	0.50000	Urto_tr	0.0000	18005.70	5	0.000000	0.400000	-18005.70
215	0.00000	Pp	-0.0018	42.04	5	0.000000	0.400000	-108.07
215	0.25000	Pp	-0.0013	44.98	5	0.000000	0.400000	-111.01
215	0.50000	Pp	-8.293E-04	47.92	5	0.000000	0.400000	-113.95
215	0.00000	Sst	0.0000	1374.50	5	0.000000	0.400000	-1374.50
215	0.25000	Sst	0.0000	1351.80	5	0.000000	0.400000	-1351.80
215	0.50000	Sst	0.0000	1329.11	5	0.000000	0.400000	-1329.11
215	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1295.90	5	0.000000	0.400000	-1295.90

215	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1281.46	5	0.000000	0.400000	-1281.46
215	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1267.02	5	0.000000	0.400000	-1267.02
215	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3666.48	5	0.000000	0.400000	-3666.48
215	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3696.07	5	0.000000	0.400000	-3696.07
215	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3725.65	5	0.000000	0.400000	-3725.65
215	0.00000	Vento	0.0000	2631.36	5	0.000000	0.400000	-2631.36
215	0.25000	Vento	0.0000	2674.34	5	0.000000	0.400000	-2674.34
215	0.50000	Vento	0.0000	2717.32	5	0.000000	0.400000	-2717.32
215	0.00000	Aerod	0.0000	403.64	5	0.000000	0.400000	-403.64
215	0.25000	Aerod	0.0000	410.20	5	0.000000	0.400000	-410.20
215	0.50000	Aerod	0.0000	416.77	5	0.000000	0.400000	-416.77
215	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18616.08	5	0.000000	0.400000	-18616.08
215	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18749.39	5	0.000000	0.400000	-18749.39
215	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18882.70	5	0.000000	0.400000	-18882.70
215	0.00000	SLE_R	-0.0201	4122.24	5	0.000000	0.400000	-4846.87
215	0.25000	SLE_R	-0.0150	4158.28	5	0.000000	0.400000	-4870.41
215	0.50000	SLE_R	-0.0099	4194.32	5	0.000000	0.400000	-4893.95
215	0.00000	SLE_QP	-0.0201	1087.24	5	0.000000	0.400000	-1811.87
215	0.25000	SLE_QP	-0.0150	1073.74	5	0.000000	0.400000	-1785.86
215	0.50000	SLE_QP	-0.0099	1060.23	5	0.000000	0.400000	-1759.86
215	0.00000	SLU_1	-0.0272	6020.27	5	0.000000	0.400000	-6998.52
215	0.25000	SLU_1	-0.0202	6076.36	5	0.000000	0.400000	-7037.73
215	0.50000	SLU_1	-0.0133	6132.45	5	0.000000	0.400000	-7076.94
215	0.00000	Eccez	-0.0201	19703.32	5	0.000000	0.400000	-20427.95
215	0.25000	Eccez	-0.0150	19823.12	5	0.000000	0.400000	-20535.25
215	0.50000	Eccez	-0.0099	19942.93	5	0.000000	0.400000	-20642.55
215	0.00000	SLV_1	-0.0201	6049.62	5	0.000000	0.400000	-6774.25
215	0.25000	SLV_1	-0.0150	6051.26	5	0.000000	0.400000	-6763.39
215	0.50000	SLV_1	-0.0099	6052.90	5	0.000000	0.400000	-6752.53
216	0.00000	DEAD	-0.0090	-316.62	8	0.400000	0.000000	-316.98
216	0.25000	DEAD	-0.0032	-310.49	8	0.400000	0.000000	-310.62
216	0.50000	DEAD	0.0026	-304.25	1	-0.400000	0.000000	-304.35
216	0.00000	Urto_tr	0.0000	18005.70	5	0.000000	0.400000	-18005.70
216	0.25000	Urto_tr	0.0000	17857.33	5	0.000000	0.400000	-17857.33
216	0.50000	Urto_tr	0.0000	17708.95	5	0.000000	0.400000	-17708.95
216	0.00000	Pp	-8.293E-04	47.92	5	0.000000	0.400000	-113.95
216	0.25000	Pp	-2.038E-04	50.42	5	0.000000	0.400000	-116.45
216	0.50000	Pp	4.216E-04	52.92	5	0.000000	0.400000	-118.95
216	0.00000	Sst	0.0000	1329.11	5	0.000000	0.400000	-1329.11
216	0.25000	Sst	0.0000	1283.36	5	0.000000	0.400000	-1283.36
216	0.50000	Sst	0.0000	1237.60	5	0.000000	0.400000	-1237.60
216	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1267.02	5	0.000000	0.400000	-1267.02
216	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1232.20	5	0.000000	0.400000	-1232.20
216	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1197.38	5	0.000000	0.400000	-1197.38
216	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3725.65	5	0.000000	0.400000	-3725.65
216	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3711.42	5	0.000000	0.400000	-3711.42
216	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3697.19	5	0.000000	0.400000	-3697.19
216	0.00000	Vento	0.0000	2717.32	5	0.000000	0.400000	-2717.32
216	0.25000	Vento	0.0000	2733.13	5	0.000000	0.400000	-2733.13
216	0.50000	Vento	0.0000	2748.93	5	0.000000	0.400000	-2748.93
216	0.00000	Aerod	0.0000	416.77	5	0.000000	0.400000	-416.77
216	0.25000	Aerod	0.0000	419.16	5	0.000000	0.400000	-419.16
216	0.50000	Aerod	0.0000	421.55	5	0.000000	0.400000	-421.55
216	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18882.70	5	0.000000	0.400000	-18882.70
216	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18790.20	5	0.000000	0.400000	-18790.20
216	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18697.71	5	0.000000	0.400000	-18697.71
216	0.00000	SLE_R	-0.0099	4194.32	5	0.000000	0.400000	-4893.95
216	0.25000	SLE_R	-0.0034	4175.51	5	0.000000	0.400000	-4862.64
216	0.50000	SLE_R	0.0030	4156.70	5	0.000000	0.400000	-4831.33
216	0.00000	SLE_QP	-0.0099	1060.23	5	0.000000	0.400000	-1759.86
216	0.25000	SLE_QP	-0.0034	1023.23	5	0.000000	0.400000	-1710.36
216	0.50000	SLE_QP	0.0030	986.22	5	0.000000	0.400000	-1660.85
216	0.00000	SLU_1	-0.0133	6132.45	5	0.000000	0.400000	-7076.94
216	0.25000	SLU_1	-0.0046	6109.78	5	0.000000	0.400000	-7037.41
216	0.50000	SLU_1	0.0040	6087.12	5	0.000000	0.400000	-6997.87
216	0.00000	Eccez	-0.0099	19942.93	5	0.000000	0.400000	-20642.55
216	0.25000	Eccez	-0.0034	19813.43	5	0.000000	0.400000	-20500.56
216	0.50000	Eccez	0.0030	19683.94	5	0.000000	0.400000	-20358.56
216	0.00000	SLV_1	-0.0099	6052.90	5	0.000000	0.400000	-6752.53
216	0.25000	SLV_1	-0.0034	5966.85	5	0.000000	0.400000	-6653.98
216	0.50000	SLV_1	0.0030	5880.80	5	0.000000	0.400000	-6555.43
217	0.00000	DEAD	0.0026	-304.25	1	-0.400000	0.000000	-304.35
217	0.25000	DEAD	0.0095	-297.86	1	-0.400000	0.000000	-298.24
217	0.50000	DEAD	0.0164	-291.47	1	-0.400000	0.000000	-292.13
217	0.00000	Urto_tr	0.0000	17708.95	5	0.000000	0.400000	-17708.95
217	0.25000	Urto_tr	0.0000	17322.77	5	0.000000	0.400000	-17322.77
217	0.50000	Urto_tr	0.0000	16936.59	5	0.000000	0.400000	-16936.59

217	0.00000	Pp	4.216E-04	52.92	5	0.000000	0.400000	-118.95
217	0.25000	Pp	0.0012	54.91	5	0.000000	0.400000	-120.93
217	0.50000	Pp	0.0019	56.89	5	0.000000	0.400000	-122.92
217	0.00000	Sst	0.0000	1237.60	5	0.000000	0.400000	-1237.60
217	0.25000	Sst	0.0000	1168.18	5	0.000000	0.400000	-1168.18
217	0.50000	Sst	0.0000	1098.77	5	0.000000	0.400000	-1098.77
217	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1197.38	5	0.000000	0.400000	-1197.38
217	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1141.55	5	0.000000	0.400000	-1141.55
217	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1085.72	5	0.000000	0.400000	-1085.72
217	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3697.19	5	0.000000	0.400000	-3697.19
217	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3636.65	5	0.000000	0.400000	-3636.65
217	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3576.11	5	0.000000	0.400000	-3576.11
217	0.00000	Vento	0.0000	2748.93	5	0.000000	0.400000	-2748.93
217	0.25000	Vento	0.0000	2735.55	5	0.000000	0.400000	-2735.55
217	0.50000	Vento	0.0000	2722.18	5	0.000000	0.400000	-2722.18
217	0.00000	Aerod	0.0000	421.55	5	0.000000	0.400000	-421.55
217	0.25000	Aerod	0.0000	419.46	5	0.000000	0.400000	-419.46
217	0.50000	Aerod	0.0000	417.37	5	0.000000	0.400000	-417.37
217	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18697.71	5	0.000000	0.400000	-18697.71
217	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18366.92	5	0.000000	0.400000	-18366.92
217	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18036.12	5	0.000000	0.400000	-18036.12
217	0.00000	SLE_R	0.0030	4156.70	5	0.000000	0.400000	-4831.33
217	0.25000	SLE_R	0.0106	4080.05	5	0.000000	0.400000	-4742.18
217	0.50000	SLE_R	0.0183	4003.41	5	0.000000	0.400000	-4653.03
217	0.00000	SLE_QP	0.0030	986.22	5	0.000000	0.400000	-1660.85
217	0.25000	SLE_QP	0.0106	925.04	5	0.000000	0.400000	-1587.17
217	0.50000	SLE_QP	0.0183	863.86	5	0.000000	0.400000	-1513.49
217	0.00000	SLU_1	0.0040	6087.12	5	0.000000	0.400000	-6997.87
217	0.25000	SLU_1	0.0144	5981.33	5	0.000000	0.400000	-6875.20
217	0.50000	SLU_1	0.0247	5875.53	5	0.000000	0.400000	-6752.53
217	0.00000	Eccez	0.0030	19683.94	5	0.000000	0.400000	-20358.56
217	0.25000	Eccez	0.0106	19291.96	5	0.000000	0.400000	-19954.09
217	0.50000	Eccez	0.0183	18899.98	5	0.000000	0.400000	-19549.61
217	0.00000	SLV_1	0.0030	5880.80	5	0.000000	0.400000	-6555.43
217	0.25000	SLV_1	0.0106	5703.24	5	0.000000	0.400000	-6365.37
217	0.50000	SLV_1	0.0183	5525.68	5	0.000000	0.400000	-6175.31
218	0.00000	DEAD	0.0164	-291.47	1	-0.400000	0.000000	-292.13
218	0.25000	DEAD	0.0243	-285.07	1	-0.400000	0.000000	-286.03
218	0.50000	DEAD	0.0323	-278.66	1	-0.400000	0.000000	-279.94
218	0.00000	Urto_tr	0.0000	16936.59	5	0.000000	0.400000	-16936.59
218	0.25000	Urto_tr	0.0000	16311.91	5	0.000000	0.400000	-16311.91
218	0.50000	Urto_tr	0.0000	15687.24	5	0.000000	0.400000	-15687.24
218	0.00000	Pp	0.0019	56.89	5	0.000000	0.400000	-122.92
218	0.25000	Pp	0.0028	58.32	5	0.000000	0.400000	-124.35
218	0.50000	Pp	0.0036	59.75	5	0.000000	0.400000	-125.77
218	0.00000	Sst	0.0000	1098.77	5	0.000000	0.400000	-1098.77
218	0.25000	Sst	0.0000	1006.11	5	0.000000	0.400000	-1006.11
218	0.50000	Sst	0.0000	913.45	5	0.000000	0.400000	-913.45
218	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1085.72	5	0.000000	0.400000	-1085.72
218	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1009.15	5	0.000000	0.400000	-1009.15
218	0.50000	Ssis(W)	0.0000	932.59	5	0.000000	0.400000	-932.59
218	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3576.11	5	0.000000	0.400000	-3576.11
218	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3468.88	5	0.000000	0.400000	-3468.88
218	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3361.66	5	0.000000	0.400000	-3361.66
218	0.00000	Vento	0.0000	2722.18	5	0.000000	0.400000	-2722.18
218	0.25000	Vento	0.0000	2678.99	5	0.000000	0.400000	-2678.99
218	0.50000	Vento	0.0000	2635.80	5	0.000000	0.400000	-2635.80
218	0.00000	Aerod	0.0000	417.37	5	0.000000	0.400000	-417.37
218	0.25000	Aerod	0.0000	410.70	5	0.000000	0.400000	-410.70
218	0.50000	Aerod	0.0000	404.04	5	0.000000	0.400000	-404.04
218	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18036.12	5	0.000000	0.400000	-18036.12
218	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17465.43	5	0.000000	0.400000	-17465.43
218	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16894.74	5	0.000000	0.400000	-16894.74
218	0.00000	SLE_R	0.0183	4003.41	5	0.000000	0.400000	-4653.03
218	0.25000	SLE_R	0.0271	3868.57	5	0.000000	0.400000	-4505.70
218	0.50000	SLE_R	0.0359	3733.74	5	0.000000	0.400000	-4358.37
218	0.00000	SLE_QP	0.0183	863.86	5	0.000000	0.400000	-1513.49
218	0.25000	SLE_QP	0.0271	778.88	5	0.000000	0.400000	-1416.01
218	0.50000	SLE_QP	0.0359	693.90	5	0.000000	0.400000	-1318.53
218	0.00000	SLU_1	0.0247	5875.53	5	0.000000	0.400000	-6752.53
218	0.25000	SLU_1	0.0366	5686.03	5	0.000000	0.400000	-6546.15
218	0.50000	SLU_1	0.0485	5496.53	5	0.000000	0.400000	-6339.77
218	0.00000	Eccez	0.0183	18899.98	5	0.000000	0.400000	-19549.61
218	0.25000	Eccez	0.0271	18244.31	5	0.000000	0.400000	-18881.44
218	0.50000	Eccez	0.0359	17588.64	5	0.000000	0.400000	-18213.27
218	0.00000	SLV_1	0.0183	5525.68	5	0.000000	0.400000	-6175.31
218	0.25000	SLV_1	0.0271	5256.92	5	0.000000	0.400000	-5894.05

218	0.50000	SLV_1	0.0359	4988.15	5	0.000000	0.400000	-5612.78
219	0.00000	DEAD	0.0323	-278.66	1	-0.400000	0.000000	-279.94
219	0.25000	DEAD	0.0412	-272.23	1	-0.400000	0.000000	-273.87
219	0.50000	DEAD	0.0501	-265.80	1	-0.400000	0.000000	-267.80
219	0.00000	Urto_tr	0.0000	15687.24	5	0.000000	0.400000	-15687.24
219	0.25000	Urto_tr	0.0000	14836.60	5	0.000000	0.400000	-14836.60
219	0.50000	Urto_tr	0.0000	13985.96	5	0.000000	0.400000	-13985.96
219	0.00000	Pp	0.0036	59.75	5	0.000000	0.400000	-125.77
219	0.25000	Pp	0.0046	60.61	5	0.000000	0.400000	-126.63
219	0.50000	Pp	0.0055	61.46	5	0.000000	0.400000	-127.49
219	0.00000	Sst	0.0000	913.45	5	0.000000	0.400000	-913.45
219	0.25000	Sst	0.0000	799.20	5	0.000000	0.400000	-799.20
219	0.50000	Sst	0.0000	684.96	5	0.000000	0.400000	-684.96
219	0.00000	Ssis(W)	0.0000	932.59	5	0.000000	0.400000	-932.59
219	0.25000	Ssis(W)	0.0000	836.69	5	0.000000	0.400000	-836.69
219	0.50000	Ssis(W)	0.0000	740.79	5	0.000000	0.400000	-740.79
219	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3361.66	5	0.000000	0.400000	-3361.66
219	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3210.00	5	0.000000	0.400000	-3210.00
219	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3058.35	5	0.000000	0.400000	-3058.35
219	0.00000	Vento	0.0000	2635.80	5	0.000000	0.400000	-2635.80
219	0.25000	Vento	0.0000	2563.91	5	0.000000	0.400000	-2563.91
219	0.50000	Vento	0.0000	2492.01	5	0.000000	0.400000	-2492.01
219	0.00000	Aerod	0.0000	404.04	5	0.000000	0.400000	-404.04
219	0.25000	Aerod	0.0000	392.96	5	0.000000	0.400000	-392.96
219	0.50000	Aerod	0.0000	381.89	5	0.000000	0.400000	-381.89
219	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16894.74	5	0.000000	0.400000	-16894.74
219	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16095.99	5	0.000000	0.400000	-16095.99
219	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	15297.24	5	0.000000	0.400000	-15297.24
219	0.00000	SLE_R	0.0359	3733.74	5	0.000000	0.400000	-4358.37
219	0.25000	SLE_R	0.0458	3543.63	5	0.000000	0.400000	-4155.76
219	0.50000	SLE_R	0.0556	3353.52	5	0.000000	0.400000	-3953.15
219	0.00000	SLE_QP	0.0359	693.90	5	0.000000	0.400000	-1318.53
219	0.25000	SLE_QP	0.0458	586.76	5	0.000000	0.400000	-1198.89
219	0.50000	SLE_QP	0.0556	479.62	5	0.000000	0.400000	-1079.25
219	0.00000	SLU_1	0.0485	5496.53	5	0.000000	0.400000	-6339.77
219	0.25000	SLU_1	0.0618	5227.43	5	0.000000	0.400000	-6053.80
219	0.50000	SLU_1	0.0751	4958.34	5	0.000000	0.400000	-5767.84
219	0.00000	Eccez	0.0359	17588.64	5	0.000000	0.400000	-18213.27
219	0.25000	Eccez	0.0458	16682.75	5	0.000000	0.400000	-17294.88
219	0.50000	Eccez	0.0556	15776.86	5	0.000000	0.400000	-16376.49
219	0.00000	SLV_1	0.0359	4988.15	5	0.000000	0.400000	-5612.78
219	0.25000	SLV_1	0.0458	4633.45	5	0.000000	0.400000	-5245.58
219	0.50000	SLV_1	0.0556	4278.76	5	0.000000	0.400000	-4878.38
220	0.00000	DEAD	0.0501	-265.80	1	-0.400000	0.000000	-267.80
220	0.25000	DEAD	0.0597	-259.36	1	-0.400000	0.000000	-261.74
220	0.50000	DEAD	0.0693	-252.92	1	-0.400000	0.000000	-255.68
220	0.00000	Urto_tr	0.0000	13985.96	5	0.000000	0.400000	-13985.96
220	0.25000	Urto_tr	0.0000	12937.45	5	0.000000	0.400000	-12937.45
220	0.50000	Urto_tr	0.0000	11888.95	5	0.000000	0.400000	-11888.95
220	0.00000	Pp	0.0055	61.46	5	0.000000	0.400000	-127.49
220	0.25000	Pp	0.0066	61.79	5	0.000000	0.400000	-127.82
220	0.50000	Pp	0.0076	62.12	5	0.000000	0.400000	-128.15
220	0.00000	Sst	0.0000	684.96	5	0.000000	0.400000	-684.96
220	0.25000	Sst	0.0000	552.14	5	0.000000	0.400000	-552.14
220	0.50000	Sst	0.0000	419.33	5	0.000000	0.400000	-419.33
220	0.00000	Ssis(W)	0.0000	740.79	5	0.000000	0.400000	-740.79
220	0.25000	Ssis(W)	0.0000	628.19	5	0.000000	0.400000	-628.19
220	0.50000	Ssis(W)	0.0000	515.59	5	0.000000	0.400000	-515.59
220	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3058.35	5	0.000000	0.400000	-3058.35
220	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2867.63	5	0.000000	0.400000	-2867.63
220	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2676.90	5	0.000000	0.400000	-2676.90
220	0.00000	Vento	0.0000	2492.01	5	0.000000	0.400000	-2492.01
220	0.25000	Vento	0.0000	2394.60	5	0.000000	0.400000	-2394.60
220	0.50000	Vento	0.0000	2297.19	5	0.000000	0.400000	-2297.19
220	0.00000	Aerod	0.0000	381.89	5	0.000000	0.400000	-381.89
220	0.25000	Aerod	0.0000	366.90	5	0.000000	0.400000	-366.90
220	0.50000	Aerod	0.0000	351.91	5	0.000000	0.400000	-351.91
220	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	15297.24	5	0.000000	0.400000	-15297.24
220	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	14298.17	5	0.000000	0.400000	-14298.17
220	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13299.09	5	0.000000	0.400000	-13299.09
220	0.00000	SLE_R	0.0556	3353.52	5	0.000000	0.400000	-3953.15
220	0.25000	SLE_R	0.0663	3114.88	5	0.000000	0.400000	-3702.01
220	0.50000	SLE_R	0.0769	2876.24	5	0.000000	0.400000	-3450.87
220	0.00000	SLE_QP	0.0556	479.62	5	0.000000	0.400000	-1079.25
220	0.25000	SLE_QP	0.0663	353.39	5	0.000000	0.400000	-940.51
220	0.50000	SLE_QP	0.0769	227.15	5	0.000000	0.400000	-801.78
220	0.00000	SLU_1	0.0751	4958.34	5	0.000000	0.400000	-5767.84

220	0.25000	SLU_1	0.0894	4619.32	5	0.000000	0.400000	-5411.94
220	0.50000	SLU_1	0.1038	4280.29	5	0.000000	0.400000	-5056.04
220	0.00000	Eccez	0.0556	15776.86	5	0.000000	0.400000	-16376.49
220	0.25000	Eccez	0.0663	14651.55	5	0.000000	0.400000	-15238.68
220	0.50000	Eccez	0.0769	13526.25	5	0.000000	0.400000	-14100.87
220	0.00000	SLV_1	0.0556	4278.76	5	0.000000	0.400000	-4878.38
220	0.25000	SLV_1	0.0663	3849.20	5	0.000000	0.400000	-4436.33
220	0.50000	SLV_1	0.0769	3419.64	5	0.000000	0.400000	-3994.27
221	0.00000	DEAD	0.0000	-514.91	0	0.000000	0.000000	-514.91
221	0.25000	DEAD	-0.0017	-508.63	8	0.400000	0.000000	-508.70
221	0.50000	DEAD	-0.0035	-502.35	8	0.400000	0.000000	-502.48
221	0.00000	Urto_tr	0.0000	3.619E-11	5	0.000000	0.400000	-3.619E-11
221	0.25000	Urto_tr	0.0000	209.17	5	0.000000	0.400000	-209.17
221	0.50000	Urto_tr	0.0000	418.34	5	0.000000	0.400000	-418.34
221	0.00000	Pp	-2.776E-17	-34.33	0	0.000000	0.000000	-34.33
221	0.25000	Pp	-2.258E-04	-33.83	5	0.000000	0.400000	-34.83
221	0.50000	Pp	-4.516E-04	-33.32	5	0.000000	0.400000	-35.34
221	0.00000	Sst	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
221	0.25000	Sst	0.0000	20.33	5	0.000000	0.400000	-20.33
221	0.50000	Sst	0.0000	40.65	5	0.000000	0.400000	-40.65
221	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
221	0.25000	Ssis(W)	0.0000	18.19	5	0.000000	0.400000	-18.19
221	0.50000	Ssis(W)	0.0000	36.39	5	0.000000	0.400000	-36.39
221	0.00000	Inerzia_H	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
221	0.25000	Inerzia_H	0.0000	41.27	5	0.000000	0.400000	-41.27
221	0.50000	Inerzia_H	0.0000	82.54	5	0.000000	0.400000	-82.54
221	0.00000	Vento	0.0000	4.523E-12	5	0.000000	0.400000	-4.523E-12
221	0.25000	Vento	0.0000	26.39	5	0.000000	0.400000	-26.39
221	0.50000	Vento	0.0000	52.78	5	0.000000	0.400000	-52.78
221	0.00000	Aerod	0.0000	5.654E-13	5	0.000000	0.400000	-5.654E-13
221	0.25000	Aerod	0.0000	4.05	5	0.000000	0.400000	-4.05
221	0.50000	Aerod	0.0000	8.10	5	0.000000	0.400000	-8.10
221	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
221	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	187.52	5	0.000000	0.400000	-187.52
221	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	375.04	5	0.000000	0.400000	-375.04
221	0.00000	SLE_R	-2.776E-17	-549.25	5	0.000000	0.400000	-549.25
221	0.25000	SLE_R	-0.0020	-491.72	5	0.000000	0.400000	-594.27
221	0.50000	SLE_R	-0.0039	-434.20	5	0.000000	0.400000	-639.29
221	0.00000	SLE_QP	-2.776E-17	-549.25	0	0.000000	0.000000	-549.25
221	0.25000	SLE_QP	-0.0020	-522.16	5	0.000000	0.400000	-563.83
221	0.50000	SLE_QP	-0.0039	-495.08	5	0.000000	0.400000	-578.41
221	0.00000	SLU_1	-3.747E-17	-741.48	5	0.000000	0.400000	-741.48
221	0.25000	SLU_1	-0.0026	-659.26	5	0.000000	0.400000	-806.82
221	0.50000	SLU_1	-0.0053	-577.04	5	0.000000	0.400000	-872.17
221	0.00000	Eccez	-2.776E-17	-549.25	0	0.000000	0.000000	-549.25
221	0.25000	Eccez	-0.0020	-334.65	5	0.000000	0.400000	-751.34
221	0.50000	Eccez	-0.0039	-120.05	5	0.000000	0.400000	-953.44
221	0.00000	SLV_1	-2.776E-17	-549.25	0	0.000000	0.000000	-549.25
221	0.25000	SLV_1	-0.0020	-462.70	5	0.000000	0.400000	-623.29
221	0.50000	SLV_1	-0.0039	-376.16	5	0.000000	0.400000	-697.33
222	0.00000	DEAD	-0.0035	-502.35	8	0.400000	0.000000	-502.48
222	0.25000	DEAD	-0.0065	-496.04	8	0.400000	0.000000	-496.29
222	0.50000	DEAD	-0.0095	-489.73	8	0.400000	0.000000	-490.10
222	0.00000	Urto_tr	0.0000	418.34	5	0.000000	0.400000	-418.34
222	0.25000	Urto_tr	0.0000	806.76	5	0.000000	0.400000	-806.76
222	0.50000	Urto_tr	0.0000	1195.18	5	0.000000	0.400000	-1195.18
222	0.00000	Pp	-4.516E-04	-33.32	5	0.000000	0.400000	-35.34
222	0.25000	Pp	-8.363E-04	-32.34	5	0.000000	0.400000	-36.33
222	0.50000	Pp	-0.0012	-31.35	5	0.000000	0.400000	-37.31
222	0.00000	Sst	0.0000	40.65	5	0.000000	0.400000	-40.65
222	0.25000	Sst	0.0000	77.82	5	0.000000	0.400000	-77.82
222	0.50000	Sst	0.0000	114.98	5	0.000000	0.400000	-114.98
222	0.00000	Ssis(W)	0.0000	36.39	5	0.000000	0.400000	-36.39
222	0.25000	Ssis(W)	0.0000	69.76	5	0.000000	0.400000	-69.76
222	0.50000	Ssis(W)	0.0000	103.13	5	0.000000	0.400000	-103.13
222	0.00000	Inerzia_H	0.0000	82.54	5	0.000000	0.400000	-82.54
222	0.25000	Inerzia_H	0.0000	159.41	5	0.000000	0.400000	-159.41
222	0.50000	Inerzia_H	0.0000	236.29	5	0.000000	0.400000	-236.29
222	0.00000	Vento	0.0000	52.78	5	0.000000	0.400000	-52.78
222	0.25000	Vento	0.0000	102.41	5	0.000000	0.400000	-102.41
222	0.50000	Vento	0.0000	152.03	5	0.000000	0.400000	-152.03
222	0.00000	Aerod	0.0000	8.10	5	0.000000	0.400000	-8.10
222	0.25000	Aerod	0.0000	15.72	5	0.000000	0.400000	-15.72
222	0.50000	Aerod	0.0000	23.34	5	0.000000	0.400000	-23.34
222	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	375.04	5	0.000000	0.400000	-375.04
222	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	727.69	5	0.000000	0.400000	-727.69
222	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1080.33	5	0.000000	0.400000	-1080.33

222	0.00000	SLE_R	-0.0039	-434.20	5	0.000000	0.400000	-639.29
222	0.25000	SLE_R	-0.0073	-332.56	5	0.000000	0.400000	-728.43
222	0.50000	SLE_R	-0.0107	-230.91	5	0.000000	0.400000	-817.58
222	0.00000	SLE_QP	-0.0039	-495.08	5	0.000000	0.400000	-578.41
222	0.25000	SLE_QP	-0.0073	-450.68	5	0.000000	0.400000	-610.31
222	0.50000	SLE_QP	-0.0107	-406.28	5	0.000000	0.400000	-642.21
222	0.00000	SLU_1	-0.0053	-577.04	5	0.000000	0.400000	-872.17
222	0.25000	SLU_1	-0.0099	-431.23	5	0.000000	0.400000	-1001.11
222	0.50000	SLU_1	-0.0144	-285.42	5	0.000000	0.400000	-1130.04
222	0.00000	Eccez	-0.0039	-120.05	5	0.000000	0.400000	-953.44
222	0.25000	Eccez	-0.0073	277.00	5	0.000000	0.400000	-1337.99
222	0.50000	Eccez	-0.0107	674.05	5	0.000000	0.400000	-1722.54
222	0.00000	SLV_1	-0.0039	-376.16	5	0.000000	0.400000	-697.33
222	0.25000	SLV_1	-0.0073	-221.51	5	0.000000	0.400000	-839.48
222	0.50000	SLV_1	-0.0107	-66.86	5	0.000000	0.400000	-981.63
223	0.00000	DEAD	-0.0095	-489.73	8	0.400000	0.000000	-490.10
223	0.25000	DEAD	-0.0134	-483.40	8	0.400000	0.000000	-483.93
223	0.50000	DEAD	-0.0173	-477.07	8	0.400000	0.000000	-477.76
223	0.00000	Urto_tr	0.0000	1195.18	5	0.000000	0.400000	-1195.18
223	0.25000	Urto_tr	0.0000	1734.59	5	0.000000	0.400000	-1734.59
223	0.50000	Urto_tr	0.0000	2273.99	5	0.000000	0.400000	-2273.99
223	0.00000	Pp	-0.0012	-31.35	5	0.000000	0.400000	-37.31
223	0.25000	Pp	-0.0017	-29.90	5	0.000000	0.400000	-38.77
223	0.50000	Pp	-0.0022	-28.45	5	0.000000	0.400000	-40.22
223	0.00000	Sst	0.0000	114.98	5	0.000000	0.400000	-114.98
223	0.25000	Sst	0.0000	165.70	5	0.000000	0.400000	-165.70
223	0.50000	Sst	0.0000	216.43	5	0.000000	0.400000	-216.43
223	0.00000	Ssis(W)	0.0000	103.13	5	0.000000	0.400000	-103.13
223	0.25000	Ssis(W)	0.0000	148.84	5	0.000000	0.400000	-148.84
223	0.50000	Ssis(W)	0.0000	194.55	5	0.000000	0.400000	-194.55
223	0.00000	Inerzia_H	0.0000	236.29	5	0.000000	0.400000	-236.29
223	0.25000	Inerzia_H	0.0000	343.43	5	0.000000	0.400000	-343.43
223	0.50000	Inerzia_H	0.0000	450.56	5	0.000000	0.400000	-450.56
223	0.00000	Vento	0.0000	152.03	5	0.000000	0.400000	-152.03
223	0.25000	Vento	0.0000	221.90	5	0.000000	0.400000	-221.90
223	0.50000	Vento	0.0000	291.77	5	0.000000	0.400000	-291.77
223	0.00000	Aerod	0.0000	23.34	5	0.000000	0.400000	-23.34
223	0.25000	Aerod	0.0000	34.07	5	0.000000	0.400000	-34.07
223	0.50000	Aerod	0.0000	44.79	5	0.000000	0.400000	-44.79
223	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1080.33	5	0.000000	0.400000	-1080.33
223	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1576.80	5	0.000000	0.400000	-1576.80
223	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2073.26	5	0.000000	0.400000	-2073.26
223	0.00000	SLE_R	-0.0107	-230.91	5	0.000000	0.400000	-817.58
223	0.25000	SLE_R	-0.0151	-91.89	5	0.000000	0.400000	-944.10
223	0.50000	SLE_R	-0.0194	47.13	5	0.000000	0.400000	-1070.62
223	0.00000	SLE_QP	-0.0107	-406.28	5	0.000000	0.400000	-642.21
223	0.25000	SLE_QP	-0.0151	-347.86	5	0.000000	0.400000	-688.13
223	0.50000	SLE_QP	-0.0194	-289.43	5	0.000000	0.400000	-734.06
223	0.00000	SLU_1	-0.0144	-285.42	5	0.000000	0.400000	-1130.04
223	0.25000	SLU_1	-0.0203	-85.65	5	0.000000	0.400000	-1312.94
223	0.50000	SLU_1	-0.0263	114.12	5	0.000000	0.400000	-1495.83
223	0.00000	Eccez	-0.0107	674.05	5	0.000000	0.400000	-1722.54
223	0.25000	Eccez	-0.0151	1228.94	5	0.000000	0.400000	-2264.93
223	0.50000	Eccez	-0.0194	1783.83	5	0.000000	0.400000	-2807.32
223	0.00000	SLV_1	-0.0107	-66.86	5	0.000000	0.400000	-981.63
223	0.25000	SLV_1	-0.0151	144.41	5	0.000000	0.400000	-1180.40
223	0.50000	SLV_1	-0.0194	355.68	5	0.000000	0.400000	-1379.17
224	0.00000	DEAD	-0.0173	-477.07	8	0.400000	0.000000	-477.76
224	0.25000	DEAD	-0.0217	-470.73	8	0.400000	0.000000	-471.59
224	0.50000	DEAD	-0.0261	-464.40	8	0.400000	0.000000	-465.43
224	0.00000	Urto_tr	0.0000	2273.99	5	0.000000	0.400000	-2273.99
224	0.25000	Urto_tr	0.0000	2937.20	5	0.000000	0.400000	-2937.20
224	0.50000	Urto_tr	0.0000	3600.40	5	0.000000	0.400000	-3600.40
224	0.00000	Pp	-0.0022	-28.45	5	0.000000	0.400000	-40.22
224	0.25000	Pp	-0.0027	-26.55	5	0.000000	0.400000	-42.11
224	0.50000	Pp	-0.0032	-24.66	5	0.000000	0.400000	-44.00
224	0.00000	Sst	0.0000	216.43	5	0.000000	0.400000	-216.43
224	0.25000	Sst	0.0000	277.60	5	0.000000	0.400000	-277.60
224	0.50000	Sst	0.0000	338.77	5	0.000000	0.400000	-338.77
224	0.00000	Ssis(W)	0.0000	194.55	5	0.000000	0.400000	-194.55
224	0.25000	Ssis(W)	0.0000	249.91	5	0.000000	0.400000	-249.91
224	0.50000	Ssis(W)	0.0000	305.26	5	0.000000	0.400000	-305.26
224	0.00000	Inerzia_H	0.0000	450.56	5	0.000000	0.400000	-450.56
224	0.25000	Inerzia_H	0.0000	582.78	5	0.000000	0.400000	-582.78
224	0.50000	Inerzia_H	0.0000	715.01	5	0.000000	0.400000	-715.01
224	0.00000	Vento	0.0000	291.77	5	0.000000	0.400000	-291.77
224	0.25000	Vento	0.0000	378.96	5	0.000000	0.400000	-378.96

224	0.50000	Vento	0.0000	466.15	5	0.000000	0.400000	-466.15
224	0.00000	Aerod	0.0000	44.79	5	0.000000	0.400000	-44.79
224	0.25000	Aerod	0.0000	58.18	5	0.000000	0.400000	-58.18
224	0.50000	Aerod	0.0000	71.56	5	0.000000	0.400000	-71.56
224	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2073.26	5	0.000000	0.400000	-2073.26
224	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2692.76	5	0.000000	0.400000	-2692.76
224	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3312.25	5	0.000000	0.400000	-3312.25
224	0.00000	SLE_R	-0.0194	47.13	5	0.000000	0.400000	-1070.62
224	0.25000	SLE_R	-0.0244	217.02	5	0.000000	0.400000	-1228.01
224	0.50000	SLE_R	-0.0293	386.91	5	0.000000	0.400000	-1385.40
224	0.00000	SLE_QP	-0.0194	-289.43	5	0.000000	0.400000	-734.06
224	0.25000	SLE_QP	-0.0244	-220.12	5	0.000000	0.400000	-790.87
224	0.50000	SLE_QP	-0.0293	-150.80	5	0.000000	0.400000	-847.69
224	0.00000	SLU_1	-0.0263	114.12	5	0.000000	0.400000	-1495.83
224	0.25000	SLU_1	-0.0329	358.55	5	0.000000	0.400000	-1723.38
224	0.50000	SLU_1	-0.0395	602.98	5	0.000000	0.400000	-1950.94
224	0.00000	Eccez	-0.0194	1783.83	5	0.000000	0.400000	-2807.32
224	0.25000	Eccez	-0.0244	2472.64	5	0.000000	0.400000	-3483.63
224	0.50000	Eccez	-0.0293	3161.45	5	0.000000	0.400000	-4159.94
224	0.00000	SLV_1	-0.0194	355.68	5	0.000000	0.400000	-1379.17
224	0.25000	SLV_1	-0.0244	612.57	5	0.000000	0.400000	-1623.56
224	0.50000	SLV_1	-0.0293	869.46	5	0.000000	0.400000	-1867.95
225	0.00000	DEAD	-0.0261	-464.40	8	0.400000	0.000000	-465.43
225	0.25000	DEAD	-0.0306	-458.06	8	0.400000	0.000000	-459.27
225	0.50000	DEAD	-0.0351	-451.71	8	0.400000	0.000000	-453.11
225	0.00000	Urto_tr	0.0000	3600.40	5	0.000000	0.400000	-3600.40
225	0.25000	Urto_tr	0.0000	4360.59	5	0.000000	0.400000	-4360.59
225	0.50000	Urto_tr	0.0000	5120.78	5	0.000000	0.400000	-5120.78
225	0.00000	Pp	-0.0032	-24.66	5	0.000000	0.400000	-44.00
225	0.25000	Pp	-0.0037	-22.36	5	0.000000	0.400000	-46.31
225	0.50000	Pp	-0.0042	-20.05	5	0.000000	0.400000	-48.61
225	0.00000	Sst	0.0000	338.77	5	0.000000	0.400000	-338.77
225	0.25000	Sst	0.0000	407.37	5	0.000000	0.400000	-407.37
225	0.50000	Sst	0.0000	475.97	5	0.000000	0.400000	-475.97
225	0.00000	Ssis(W)	0.0000	305.26	5	0.000000	0.400000	-305.26
225	0.25000	Ssis(W)	0.0000	367.63	5	0.000000	0.400000	-367.63
225	0.50000	Ssis(W)	0.0000	429.99	5	0.000000	0.400000	-429.99
225	0.00000	Inerzia_H	0.0000	715.01	5	0.000000	0.400000	-715.01
225	0.25000	Inerzia_H	0.0000	867.21	5	0.000000	0.400000	-867.21
225	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1019.40	5	0.000000	0.400000	-1019.40
225	0.00000	Vento	0.0000	466.15	5	0.000000	0.400000	-466.15
225	0.25000	Vento	0.0000	567.71	5	0.000000	0.400000	-567.71
225	0.50000	Vento	0.0000	669.28	5	0.000000	0.400000	-669.28
225	0.00000	Aerod	0.0000	71.56	5	0.000000	0.400000	-71.56
225	0.25000	Aerod	0.0000	87.15	5	0.000000	0.400000	-87.15
225	0.50000	Aerod	0.0000	102.74	5	0.000000	0.400000	-102.74
225	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3312.25	5	0.000000	0.400000	-3312.25
225	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4033.88	5	0.000000	0.400000	-4033.88
225	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4755.51	5	0.000000	0.400000	-4755.51
225	0.00000	SLE_R	-0.0293	386.91	5	0.000000	0.400000	-1385.40
225	0.25000	SLE_R	-0.0343	581.22	5	0.000000	0.400000	-1567.21
225	0.50000	SLE_R	-0.0394	775.53	5	0.000000	0.400000	-1749.02
225	0.00000	SLE_QP	-0.0293	-150.80	5	0.000000	0.400000	-847.69
225	0.25000	SLE_QP	-0.0343	-73.65	5	0.000000	0.400000	-912.34
225	0.50000	SLE_QP	-0.0394	3.51	5	0.000000	0.400000	-977.00
225	0.00000	SLU_1	-0.0395	602.98	5	0.000000	0.400000	-1950.94
225	0.25000	SLU_1	-0.0463	882.87	5	0.000000	0.400000	-2213.96
225	0.50000	SLU_1	-0.0532	1162.77	5	0.000000	0.400000	-2476.98
225	0.00000	Eccez	-0.0293	3161.45	5	0.000000	0.400000	-4159.94
225	0.25000	Eccez	-0.0343	3960.23	5	0.000000	0.400000	-4946.22
225	0.50000	Eccez	-0.0394	4759.02	5	0.000000	0.400000	-5732.51
225	0.00000	SLV_1	-0.0293	869.46	5	0.000000	0.400000	-1867.95
225	0.25000	SLV_1	-0.0343	1161.19	5	0.000000	0.400000	-2147.18
225	0.50000	SLV_1	-0.0394	1452.91	5	0.000000	0.400000	-2426.40
226	0.00000	DEAD	-0.0351	-451.71	8	0.400000	0.000000	-453.11
226	0.25000	DEAD	-0.0395	-445.38	8	0.400000	0.000000	-446.95
226	0.50000	DEAD	-0.0438	-439.04	8	0.400000	0.000000	-440.79
226	0.00000	Urto_tr	0.0000	5120.78	5	0.000000	0.400000	-5120.78
226	0.25000	Urto_tr	0.0000	5950.82	5	0.000000	0.400000	-5950.82
226	0.50000	Urto_tr	0.0000	6780.86	5	0.000000	0.400000	-6780.86
226	0.00000	Pp	-0.0042	-20.05	5	0.000000	0.400000	-48.61
226	0.25000	Pp	-0.0047	-17.36	5	0.000000	0.400000	-51.30
226	0.50000	Pp	-0.0051	-14.68	5	0.000000	0.400000	-53.98
226	0.00000	Sst	0.0000	475.97	5	0.000000	0.400000	-475.97
226	0.25000	Sst	0.0000	549.01	5	0.000000	0.400000	-549.01
226	0.50000	Sst	0.0000	622.06	5	0.000000	0.400000	-622.06
226	0.00000	Ssis(W)	0.0000	429.99	5	0.000000	0.400000	-429.99

226	0.25000	Ssis(W)	0.0000	496.76	5	0.000000	0.400000	-496.76
226	0.50000	Ssis(W)	0.0000	563.53	5	0.000000	0.400000	-563.53
226	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1019.40	5	0.000000	0.400000	-1019.40
226	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1186.37	5	0.000000	0.400000	-1186.37
226	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1353.34	5	0.000000	0.400000	-1353.34
226	0.00000	Vento	0.0000	669.28	5	0.000000	0.400000	-669.28
226	0.25000	Vento	0.0000	782.18	5	0.000000	0.400000	-782.18
226	0.50000	Vento	0.0000	895.08	5	0.000000	0.400000	-895.08
226	0.00000	Aerod	0.0000	102.74	5	0.000000	0.400000	-102.74
226	0.25000	Aerod	0.0000	120.07	5	0.000000	0.400000	-120.07
226	0.50000	Aerod	0.0000	137.39	5	0.000000	0.400000	-137.39
226	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4755.51	5	0.000000	0.400000	-4755.51
226	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5557.63	5	0.000000	0.400000	-5557.63
226	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6359.74	5	0.000000	0.400000	-6359.74
226	0.00000	SLE_R	-0.0394	775.53	5	0.000000	0.400000	-1749.02
226	0.25000	SLE_R	-0.0442	987.73	5	0.000000	0.400000	-1948.72
226	0.50000	SLE_R	-0.0490	1199.94	5	0.000000	0.400000	-2148.43
226	0.00000	SLE_QP	-0.0394	3.51	5	0.000000	0.400000	-977.00
226	0.25000	SLE_QP	-0.0442	85.49	5	0.000000	0.400000	-1046.48
226	0.50000	SLE_QP	-0.0490	167.46	5	0.000000	0.400000	-1115.95
226	0.00000	SLU_1	-0.0532	1162.77	5	0.000000	0.400000	-2476.98
226	0.25000	SLU_1	-0.0596	1468.78	5	0.000000	0.400000	-2766.12
226	0.50000	SLU_1	-0.0661	1774.79	5	0.000000	0.400000	-3055.25
226	0.00000	Eccez	-0.0394	4759.02	5	0.000000	0.400000	-5732.51
226	0.25000	Eccez	-0.0442	5643.11	5	0.000000	0.400000	-6604.10
226	0.50000	Eccez	-0.0490	6527.21	5	0.000000	0.400000	-7475.70
226	0.00000	SLV_1	-0.0394	1452.91	5	0.000000	0.400000	-2426.40
226	0.25000	SLV_1	-0.0442	1768.62	5	0.000000	0.400000	-2729.61
226	0.50000	SLV_1	-0.0490	2084.33	5	0.000000	0.400000	-3032.82
227	0.00000	DEAD	-0.0438	-439.04	8	0.400000	0.000000	-440.79
227	0.25000	DEAD	-0.0477	-432.72	8	0.400000	0.000000	-434.61
227	0.50000	DEAD	-0.0515	-426.39	8	0.400000	0.000000	-428.44
227	0.00000	Urto_tr	0.0000	6780.86	5	0.000000	0.400000	-6780.86
227	0.25000	Urto_tr	0.0000	7652.71	5	0.000000	0.400000	-7652.71
227	0.50000	Urto_tr	0.0000	8524.56	5	0.000000	0.400000	-8524.56
227	0.00000	Pp	-0.0051	-14.68	5	0.000000	0.400000	-53.98
227	0.25000	Pp	-0.0055	-11.66	5	0.000000	0.400000	-57.01
227	0.50000	Pp	-0.0058	-8.63	5	0.000000	0.400000	-60.03
227	0.00000	Sst	0.0000	622.06	5	0.000000	0.400000	-622.06
227	0.25000	Sst	0.0000	696.53	5	0.000000	0.400000	-696.53
227	0.50000	Sst	0.0000	771.01	5	0.000000	0.400000	-771.01
227	0.00000	Ssis(W)	0.0000	563.53	5	0.000000	0.400000	-563.53
227	0.25000	Ssis(W)	0.0000	632.06	5	0.000000	0.400000	-632.06
227	0.50000	Ssis(W)	0.0000	700.59	5	0.000000	0.400000	-700.59
227	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1353.34	5	0.000000	0.400000	-1353.34
227	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1529.66	5	0.000000	0.400000	-1529.66
227	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1705.98	5	0.000000	0.400000	-1705.98
227	0.00000	Vento	0.0000	895.08	5	0.000000	0.400000	-895.08
227	0.25000	Vento	0.0000	1016.08	5	0.000000	0.400000	-1016.08
227	0.50000	Vento	0.0000	1137.08	5	0.000000	0.400000	-1137.08
227	0.00000	Aerod	0.0000	137.39	5	0.000000	0.400000	-137.39
227	0.25000	Aerod	0.0000	155.96	5	0.000000	0.400000	-155.96
227	0.50000	Aerod	0.0000	174.53	5	0.000000	0.400000	-174.53
227	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6359.74	5	0.000000	0.400000	-6359.74
227	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7219.36	5	0.000000	0.400000	-7219.36
227	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8078.98	5	0.000000	0.400000	-8078.98
227	0.00000	SLE_R	-0.0490	1199.94	5	0.000000	0.400000	-2148.43
227	0.25000	SLE_R	-0.0531	1423.25	5	0.000000	0.400000	-2359.24
227	0.50000	SLE_R	-0.0573	1646.57	5	0.000000	0.400000	-2570.06
227	0.00000	SLE_QP	-0.0490	167.46	5	0.000000	0.400000	-1115.95
227	0.25000	SLE_QP	-0.0531	251.21	5	0.000000	0.400000	-1187.20
227	0.50000	SLE_QP	-0.0573	334.96	5	0.000000	0.400000	-1258.45
227	0.00000	SLU_1	-0.0661	1774.79	5	0.000000	0.400000	-3055.25
227	0.25000	SLU_1	-0.0717	2097.20	5	0.000000	0.400000	-3360.79
227	0.50000	SLU_1	-0.0773	2419.61	5	0.000000	0.400000	-3666.32
227	0.00000	Eccez	-0.0490	6527.21	5	0.000000	0.400000	-7475.70
227	0.25000	Eccez	-0.0531	7470.57	5	0.000000	0.400000	-8406.56
227	0.50000	Eccez	-0.0573	8413.94	5	0.000000	0.400000	-9337.43
227	0.00000	SLV_1	-0.0490	2084.33	5	0.000000	0.400000	-3032.82
227	0.25000	SLV_1	-0.0531	2412.93	5	0.000000	0.400000	-3348.92
227	0.50000	SLV_1	-0.0573	2741.54	5	0.000000	0.400000	-3665.03
228	0.00000	DEAD	-0.0515	-426.39	8	0.400000	0.000000	-428.44
228	0.25000	DEAD	-0.0545	-420.08	8	0.400000	0.000000	-422.25
228	0.50000	DEAD	-0.0575	-413.77	8	0.400000	0.000000	-416.06
228	0.00000	Urto_tr	0.0000	8524.56	5	0.000000	0.400000	-8524.56
228	0.25000	Urto_tr	0.0000	9408.86	5	0.000000	0.400000	-9408.86
228	0.50000	Urto_tr	0.0000	10293.15	5	0.000000	0.400000	-10293.15

228	0.00000	Pp	-0.0058	-8.63	5	0.000000	0.400000	-60.03
228	0.25000	Pp	-0.0060	-5.32	5	0.000000	0.400000	-63.34
228	0.50000	Pp	-0.0061	-2.01	5	0.000000	0.400000	-66.65
228	0.00000	Sst	0.0000	771.01	5	0.000000	0.400000	-771.01
228	0.25000	Sst	0.0000	843.86	5	0.000000	0.400000	-843.86
228	0.50000	Sst	0.0000	916.70	5	0.000000	0.400000	-916.70
228	0.00000	Ssis(W)	0.0000	700.59	5	0.000000	0.400000	-700.59
228	0.25000	Ssis(W)	0.0000	768.18	5	0.000000	0.400000	-768.18
228	0.50000	Ssis(W)	0.0000	835.77	5	0.000000	0.400000	-835.77
228	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1705.98	5	0.000000	0.400000	-1705.98
228	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1885.95	5	0.000000	0.400000	-1885.95
228	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2065.93	5	0.000000	0.400000	-2065.93
228	0.00000	Vento	0.0000	1137.08	5	0.000000	0.400000	-1137.08
228	0.25000	Vento	0.0000	1262.70	5	0.000000	0.400000	-1262.70
228	0.50000	Vento	0.0000	1388.31	5	0.000000	0.400000	-1388.31
228	0.00000	Aerod	0.0000	174.53	5	0.000000	0.400000	-174.53
228	0.25000	Aerod	0.0000	193.80	5	0.000000	0.400000	-193.80
228	0.50000	Aerod	0.0000	213.07	5	0.000000	0.400000	-213.07
228	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8078.98	5	0.000000	0.400000	-8078.98
228	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	8971.35	5	0.000000	0.400000	-8971.35
228	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	9863.72	5	0.000000	0.400000	-9863.72
228	0.00000	SLE_R	-0.0573	1646.57	5	0.000000	0.400000	-2570.06
228	0.25000	SLE_R	-0.0605	1873.87	5	0.000000	0.400000	-2784.86
228	0.50000	SLE_R	-0.0636	2101.16	5	0.000000	0.400000	-2999.65
228	0.00000	SLE_QP	-0.0573	334.96	5	0.000000	0.400000	-1258.45
228	0.25000	SLE_QP	-0.0605	417.37	5	0.000000	0.400000	-1328.36
228	0.50000	SLE_QP	-0.0636	499.78	5	0.000000	0.400000	-1398.27
228	0.00000	SLU_1	-0.0773	2419.61	5	0.000000	0.400000	-3666.32
228	0.25000	SLU_1	-0.0816	2748.20	5	0.000000	0.400000	-3978.03
228	0.50000	SLU_1	-0.0859	3076.78	5	0.000000	0.400000	-4289.74
228	0.00000	Eccez	-0.0573	8413.94	5	0.000000	0.400000	-9337.43
228	0.25000	Eccez	-0.0605	9388.72	5	0.000000	0.400000	-10299.71
228	0.50000	Eccez	-0.0636	10363.49	5	0.000000	0.400000	-11261.98
228	0.00000	SLV_1	-0.0573	2741.54	5	0.000000	0.400000	-3665.03
228	0.25000	SLV_1	-0.0605	3071.51	5	0.000000	0.400000	-3982.50
228	0.50000	SLV_1	-0.0636	3401.48	5	0.000000	0.400000	-4299.97
229	0.00000	DEAD	-0.0575	-413.77	8	0.400000	0.000000	-416.06
229	0.25000	DEAD	-0.0594	-407.48	8	0.400000	0.000000	-409.85
229	0.50000	DEAD	-0.0613	-401.19	8	0.400000	0.000000	-403.63
229	0.00000	Urto_tr	0.0000	10293.15	5	0.000000	0.400000	-10293.15
229	0.25000	Urto_tr	0.0000	11159.02	5	0.000000	0.400000	-11159.02
229	0.50000	Urto_tr	0.0000	12024.88	5	0.000000	0.400000	-12024.88
229	0.00000	Pp	-0.0061	-2.01	5	0.000000	0.400000	-66.65
229	0.25000	Pp	-0.0061	1.52	5	0.000000	0.400000	-70.18
229	0.50000	Pp	-0.0061	5.05	5	0.000000	0.400000	-73.71
229	0.00000	Sst	0.0000	916.70	5	0.000000	0.400000	-916.70
229	0.25000	Sst	0.0000	984.80	5	0.000000	0.400000	-984.80
229	0.50000	Sst	0.0000	1052.89	5	0.000000	0.400000	-1052.89
229	0.00000	Ssis(W)	0.0000	835.77	5	0.000000	0.400000	-835.77
229	0.25000	Ssis(W)	0.0000	899.65	5	0.000000	0.400000	-899.65
229	0.50000	Ssis(W)	0.0000	963.53	5	0.000000	0.400000	-963.53
229	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2065.93	5	0.000000	0.400000	-2065.93
229	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2243.51	5	0.000000	0.400000	-2243.51
229	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2421.09	5	0.000000	0.400000	-2421.09
229	0.00000	Vento	0.0000	1388.31	5	0.000000	0.400000	-1388.31
229	0.25000	Vento	0.0000	1514.79	5	0.000000	0.400000	-1514.79
229	0.50000	Vento	0.0000	1641.26	5	0.000000	0.400000	-1641.26
229	0.00000	Aerod	0.0000	213.07	5	0.000000	0.400000	-213.07
229	0.25000	Aerod	0.0000	232.48	5	0.000000	0.400000	-232.48
229	0.50000	Aerod	0.0000	251.88	5	0.000000	0.400000	-251.88
229	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9863.72	5	0.000000	0.400000	-9863.72
229	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10762.10	5	0.000000	0.400000	-10762.10
229	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11660.49	5	0.000000	0.400000	-11660.49
229	0.00000	SLE_R	-0.0636	2101.16	5	0.000000	0.400000	-2999.65
229	0.25000	SLE_R	-0.0655	2324.92	5	0.000000	0.400000	-3210.91
229	0.50000	SLE_R	-0.0674	2548.67	5	0.000000	0.400000	-3422.16
229	0.00000	SLE_QP	-0.0636	499.78	5	0.000000	0.400000	-1398.27
229	0.25000	SLE_QP	-0.0655	577.65	5	0.000000	0.400000	-1463.64
229	0.50000	SLE_QP	-0.0674	655.53	5	0.000000	0.400000	-1529.02
229	0.00000	SLU_1	-0.0859	3076.78	5	0.000000	0.400000	-4289.74
229	0.25000	SLU_1	-0.0884	3400.72	5	0.000000	0.400000	-4596.81
229	0.50000	SLU_1	-0.0909	3724.67	5	0.000000	0.400000	-4903.88
229	0.00000	Eccez	-0.0636	10363.49	5	0.000000	0.400000	-11261.98
229	0.25000	Eccez	-0.0655	11339.76	5	0.000000	0.400000	-12225.75
229	0.50000	Eccez	-0.0674	12316.02	5	0.000000	0.400000	-13189.51
229	0.00000	SLV_1	-0.0636	3401.48	5	0.000000	0.400000	-4299.97
229	0.25000	SLV_1	-0.0655	3720.81	5	0.000000	0.400000	-4606.80

229	0.50000	SLV_1	-0.0674	4040.14	5	0.000000	0.400000	-4913.63
230	0.00000	DEAD	-0.0613	-401.19	8	0.400000	0.000000	-403.63
230	0.25000	DEAD	-0.0617	-394.94	8	0.400000	0.000000	-397.39
230	0.50000	DEAD	-0.0622	-388.68	8	0.400000	0.000000	-391.15
230	0.00000	Urto_tr	0.0000	12024.88	5	0.000000	0.400000	-12024.88
230	0.25000	Urto_tr	0.0000	12840.01	5	0.000000	0.400000	-12840.01
230	0.50000	Urto_tr	0.0000	13655.15	5	0.000000	0.400000	-13655.15
230	0.00000	Pp	-0.0061	5.05	5	0.000000	0.400000	-73.71
230	0.25000	Pp	-0.0058	8.73	5	0.000000	0.400000	-77.39
230	0.50000	Pp	-0.0056	12.41	5	0.000000	0.400000	-81.07
230	0.00000	Sst	0.0000	1052.89	5	0.000000	0.400000	-1052.89
230	0.25000	Sst	0.0000	1113.06	5	0.000000	0.400000	-1113.06
230	0.50000	Sst	0.0000	1173.23	5	0.000000	0.400000	-1173.23
230	0.00000	Ssis(W)	0.0000	963.53	5	0.000000	0.400000	-963.53
230	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1020.86	5	0.000000	0.400000	-1020.86
230	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1078.19	5	0.000000	0.400000	-1078.19
230	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2421.09	5	0.000000	0.400000	-2421.09
230	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2589.92	5	0.000000	0.400000	-2589.92
230	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2758.75	5	0.000000	0.400000	-2758.75
230	0.00000	Vento	0.0000	1641.26	5	0.000000	0.400000	-1641.26
230	0.25000	Vento	0.0000	1764.55	5	0.000000	0.400000	-1764.55
230	0.50000	Vento	0.0000	1887.84	5	0.000000	0.400000	-1887.84
230	0.00000	Aerod	0.0000	251.88	5	0.000000	0.400000	-251.88
230	0.25000	Aerod	0.0000	270.79	5	0.000000	0.400000	-270.79
230	0.50000	Aerod	0.0000	289.70	5	0.000000	0.400000	-289.70
230	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11660.49	5	0.000000	0.400000	-11660.49
230	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	12536.20	5	0.000000	0.400000	-12536.20
230	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13411.92	5	0.000000	0.400000	-13411.92
230	0.00000	SLE_R	-0.0674	2548.67	5	0.000000	0.400000	-3422.16
230	0.25000	SLE_R	-0.0676	2760.97	5	0.000000	0.400000	-3621.96
230	0.50000	SLE_R	-0.0678	2973.27	5	0.000000	0.400000	-3821.76
230	0.00000	SLE_QP	-0.0674	655.53	5	0.000000	0.400000	-1529.02
230	0.25000	SLE_QP	-0.0676	725.63	5	0.000000	0.400000	-1586.62
230	0.50000	SLE_QP	-0.0678	795.73	5	0.000000	0.400000	-1644.22
230	0.00000	SLU_1	-0.0909	3724.67	5	0.000000	0.400000	-4903.88
230	0.25000	SLU_1	-0.0913	4032.60	5	0.000000	0.400000	-5194.94
230	0.50000	SLU_1	-0.0916	4340.54	5	0.000000	0.400000	-5486.00
230	0.00000	Eccez	-0.0674	12316.02	5	0.000000	0.400000	-13189.51
230	0.25000	Eccez	-0.0676	13261.83	5	0.000000	0.400000	-14122.82
230	0.50000	Eccez	-0.0678	14207.65	5	0.000000	0.400000	-15056.14
230	0.00000	SLV_1	-0.0674	4040.14	5	0.000000	0.400000	-4913.63
230	0.25000	SLV_1	-0.0676	4336.41	5	0.000000	0.400000	-5197.40
230	0.50000	SLV_1	-0.0678	4632.67	5	0.000000	0.400000	-5481.16
231	0.00000	DEAD	-0.0622	-388.68	8	0.400000	0.000000	-391.15
231	0.25000	DEAD	-0.0611	-382.45	8	0.400000	0.000000	-384.88
231	0.50000	DEAD	-0.0599	-376.22	8	0.400000	0.000000	-378.61
231	0.00000	Urto_tr	0.0000	13655.15	5	0.000000	0.400000	-13655.15
231	0.25000	Urto_tr	0.0000	14386.28	5	0.000000	0.400000	-14386.28
231	0.50000	Urto_tr	0.0000	15117.40	5	0.000000	0.400000	-15117.40
231	0.00000	Pp	-0.0056	12.41	5	0.000000	0.400000	-81.07
231	0.25000	Pp	-0.0051	16.15	5	0.000000	0.400000	-84.81
231	0.50000	Pp	-0.0046	19.89	5	0.000000	0.400000	-88.56
231	0.00000	Sst	0.0000	1173.23	5	0.000000	0.400000	-1173.23
231	0.25000	Sst	0.0000	1222.31	5	0.000000	0.400000	-1222.31
231	0.50000	Sst	0.0000	1271.38	5	0.000000	0.400000	-1271.38
231	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1078.19	5	0.000000	0.400000	-1078.19
231	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1126.12	5	0.000000	0.400000	-1126.12
231	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1174.05	5	0.000000	0.400000	-1174.05
231	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2758.75	5	0.000000	0.400000	-2758.75
231	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2912.24	5	0.000000	0.400000	-2912.24
231	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3065.74	5	0.000000	0.400000	-3065.74
231	0.00000	Vento	0.0000	1887.84	5	0.000000	0.400000	-1887.84
231	0.25000	Vento	0.0000	2003.68	5	0.000000	0.400000	-2003.68
231	0.50000	Vento	0.0000	2119.53	5	0.000000	0.400000	-2119.53
231	0.00000	Aerod	0.0000	289.70	5	0.000000	0.400000	-289.70
231	0.25000	Aerod	0.0000	307.46	5	0.000000	0.400000	-307.46
231	0.50000	Aerod	0.0000	325.22	5	0.000000	0.400000	-325.22
231	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	13411.92	5	0.000000	0.400000	-13411.92
231	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	14234.65	5	0.000000	0.400000	-14234.65
231	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	15057.39	5	0.000000	0.400000	-15057.39
231	0.00000	SLE_R	-0.0678	2973.27	5	0.000000	0.400000	-3821.76
231	0.25000	SLE_R	-0.0661	3165.94	5	0.000000	0.400000	-4001.93
231	0.50000	SLE_R	-0.0644	3358.61	5	0.000000	0.400000	-4182.10
231	0.00000	SLE_QP	-0.0678	795.73	5	0.000000	0.400000	-1644.22
231	0.25000	SLE_QP	-0.0661	854.79	5	0.000000	0.400000	-1690.78
231	0.50000	SLE_QP	-0.0644	913.86	5	0.000000	0.400000	-1737.35
231	0.00000	SLU_1	-0.0916	4340.54	5	0.000000	0.400000	-5486.00

231	0.25000	SLU_1	-0.0893	4620.69	5	0.000000	0.400000	-5749.27
231	0.50000	SLU_1	-0.0870	4900.83	5	0.000000	0.400000	-6012.55
231	0.00000	Eccez	-0.0678	14207.65	5	0.000000	0.400000	-15056.14
231	0.25000	Eccez	-0.0661	15089.45	5	0.000000	0.400000	-15925.44
231	0.50000	Eccez	-0.0644	15971.24	5	0.000000	0.400000	-16794.73
231	0.00000	SLV_1	-0.0678	4632.67	5	0.000000	0.400000	-5481.16
231	0.25000	SLV_1	-0.0661	4893.16	5	0.000000	0.400000	-5729.15
231	0.50000	SLV_1	-0.0644	5153.64	5	0.000000	0.400000	-5977.13
232	0.00000	DEAD	-0.0599	-376.22	8	0.400000	0.000000	-378.61
232	0.25000	DEAD	-0.0568	-370.03	8	0.400000	0.000000	-372.29
232	0.50000	DEAD	-0.0538	-363.84	8	0.400000	0.000000	-365.98
232	0.00000	Urto_tr	0.0000	15117.40	5	0.000000	0.400000	-15117.40
232	0.25000	Urto_tr	0.0000	15731.02	5	0.000000	0.400000	-15731.02
232	0.50000	Urto_tr	0.0000	16344.63	5	0.000000	0.400000	-16344.63
232	0.00000	Pp	-0.0046	19.89	5	0.000000	0.400000	-88.56
232	0.25000	Pp	-0.0037	23.60	5	0.000000	0.400000	-92.26
232	0.50000	Pp	-0.0029	27.31	5	0.000000	0.400000	-95.97
232	0.00000	Sst	0.0000	1271.38	5	0.000000	0.400000	-1271.38
232	0.25000	Sst	0.0000	1306.26	5	0.000000	0.400000	-1306.26
232	0.50000	Sst	0.0000	1341.14	5	0.000000	0.400000	-1341.14
232	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1174.05	5	0.000000	0.400000	-1174.05
232	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1209.78	5	0.000000	0.400000	-1209.78
232	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1245.52	5	0.000000	0.400000	-1245.52
232	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3065.74	5	0.000000	0.400000	-3065.74
232	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3197.21	5	0.000000	0.400000	-3197.21
232	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3328.68	5	0.000000	0.400000	-3328.68
232	0.00000	Vento	0.0000	2119.53	5	0.000000	0.400000	-2119.53
232	0.25000	Vento	0.0000	2223.52	5	0.000000	0.400000	-2223.52
232	0.50000	Vento	0.0000	2327.52	5	0.000000	0.400000	-2327.52
232	0.00000	Aerod	0.0000	325.22	5	0.000000	0.400000	-325.22
232	0.25000	Aerod	0.0000	341.16	5	0.000000	0.400000	-341.16
232	0.50000	Aerod	0.0000	357.10	5	0.000000	0.400000	-357.10
232	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	15057.39	5	0.000000	0.400000	-15057.39
232	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15795.88	5	0.000000	0.400000	-15795.88
232	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16534.37	5	0.000000	0.400000	-16534.37
232	0.00000	SLE_R	-0.0644	3358.61	5	0.000000	0.400000	-4182.10
232	0.25000	SLE_R	-0.0606	3523.39	5	0.000000	0.400000	-4334.38
232	0.50000	SLE_R	-0.0567	3688.16	5	0.000000	0.400000	-4486.65
232	0.00000	SLE_QP	-0.0644	913.86	5	0.000000	0.400000	-1737.35
232	0.25000	SLE_QP	-0.0606	958.70	5	0.000000	0.400000	-1769.69
232	0.50000	SLE_QP	-0.0567	1003.54	5	0.000000	0.400000	-1802.03
232	0.00000	SLU_1	-0.0870	4900.83	5	0.000000	0.400000	-6012.55
232	0.25000	SLU_1	-0.0818	5141.27	5	0.000000	0.400000	-6236.11
232	0.50000	SLU_1	-0.0766	5381.71	5	0.000000	0.400000	-6459.68
232	0.00000	Eccez	-0.0644	15971.24	5	0.000000	0.400000	-16794.73
232	0.25000	Eccez	-0.0606	16754.57	5	0.000000	0.400000	-17565.56
232	0.50000	Eccez	-0.0567	17537.90	5	0.000000	0.400000	-18336.39
232	0.00000	SLV_1	-0.0644	5153.64	5	0.000000	0.400000	-5977.13
232	0.25000	SLV_1	-0.0606	5365.69	5	0.000000	0.400000	-6176.68
232	0.50000	SLV_1	-0.0567	5577.74	5	0.000000	0.400000	-6376.23
233	0.00000	DEAD	-0.0538	-363.84	8	0.400000	0.000000	-365.98
233	0.25000	DEAD	-0.0487	-357.70	8	0.400000	0.000000	-359.63
233	0.50000	DEAD	-0.0436	-351.55	8	0.400000	0.000000	-353.28
233	0.00000	Urto_tr	0.0000	16344.63	5	0.000000	0.400000	-16344.63
233	0.25000	Urto_tr	0.0000	16808.12	5	0.000000	0.400000	-16808.12
233	0.50000	Urto_tr	0.0000	17271.62	5	0.000000	0.400000	-17271.62
233	0.00000	Pp	-0.0029	27.31	5	0.000000	0.400000	-95.97
233	0.25000	Pp	-0.0018	30.88	5	0.000000	0.400000	-99.55
233	0.50000	Pp	-6.856E-04	34.46	5	0.000000	0.400000	-103.12
233	0.00000	Sst	0.0000	1341.14	5	0.000000	0.400000	-1341.14
233	0.25000	Sst	0.0000	1358.92	5	0.000000	0.400000	-1358.92
233	0.50000	Sst	0.0000	1376.70	5	0.000000	0.400000	-1376.70
233	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1245.52	5	0.000000	0.400000	-1245.52
233	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1266.40	5	0.000000	0.400000	-1266.40
233	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1287.29	5	0.000000	0.400000	-1287.29
233	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3328.68	5	0.000000	0.400000	-3328.68
233	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3431.60	5	0.000000	0.400000	-3431.60
233	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3534.51	5	0.000000	0.400000	-3534.51
233	0.00000	Vento	0.0000	2327.52	5	0.000000	0.400000	-2327.52
233	0.25000	Vento	0.0000	2415.28	5	0.000000	0.400000	-2415.28
233	0.50000	Vento	0.0000	2503.04	5	0.000000	0.400000	-2503.04
233	0.00000	Aerod	0.0000	357.10	5	0.000000	0.400000	-357.10
233	0.25000	Aerod	0.0000	370.55	5	0.000000	0.400000	-370.55
233	0.50000	Aerod	0.0000	383.99	5	0.000000	0.400000	-383.99
233	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16534.37	5	0.000000	0.400000	-16534.37
233	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17157.40	5	0.000000	0.400000	-17157.40
233	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17780.44	5	0.000000	0.400000	-17780.44

233	0.00000	SLE_R	-0.0567	3688.16	5	0.000000	0.400000	-4486.65
233	0.25000	SLE_R	-0.0505	3816.97	5	0.000000	0.400000	-4602.96
233	0.50000	SLE_R	-0.0442	3945.78	5	0.000000	0.400000	-4719.27
233	0.00000	SLE_QP	-0.0567	1003.54	5	0.000000	0.400000	-1802.03
233	0.25000	SLE_QP	-0.0505	1031.14	5	0.000000	0.400000	-1817.13
233	0.50000	SLE_QP	-0.0442	1058.75	5	0.000000	0.400000	-1832.24
233	0.00000	SLU_1	-0.0766	5381.71	5	0.000000	0.400000	-6459.68
233	0.25000	SLU_1	-0.0682	5570.78	5	0.000000	0.400000	-6631.87
233	0.50000	SLU_1	-0.0597	5759.85	5	0.000000	0.400000	-6804.06
233	0.00000	Eccez	-0.0567	17537.90	5	0.000000	0.400000	-18336.39
233	0.25000	Eccez	-0.0505	18188.54	5	0.000000	0.400000	-18974.53
233	0.50000	Eccez	-0.0442	18839.19	5	0.000000	0.400000	-19612.68
233	0.00000	SLV_1	-0.0567	5577.74	5	0.000000	0.400000	-6376.23
233	0.25000	SLV_1	-0.0505	5729.14	5	0.000000	0.400000	-6515.13
233	0.50000	SLV_1	-0.0442	5880.54	5	0.000000	0.400000	-6654.03
234	0.00000	DEAD	-0.0436	-351.55	8	0.400000	0.000000	-353.28
234	0.25000	DEAD	-0.0363	-345.44	8	0.400000	0.000000	-346.88
234	0.50000	DEAD	-0.0289	-339.34	8	0.400000	0.000000	-340.49
234	0.00000	Urto_tr	0.0000	17271.62	5	0.000000	0.400000	-17271.62
234	0.25000	Urto_tr	0.0000	17554.75	5	0.000000	0.400000	-17554.75
234	0.50000	Urto_tr	0.0000	17837.89	5	0.000000	0.400000	-17837.89
234	0.00000	Pp	-6.856E-04	34.46	5	0.000000	0.400000	-103.12
234	0.25000	Pp	7.601E-04	37.79	5	0.000000	0.400000	-106.46
234	0.50000	Pp	0.0022	41.13	5	0.000000	0.400000	-109.79
234	0.00000	Sst	0.0000	1376.70	5	0.000000	0.400000	-1376.70
234	0.25000	Sst	0.0000	1374.80	5	0.000000	0.400000	-1374.80
234	0.50000	Sst	0.0000	1372.89	5	0.000000	0.400000	-1372.89
234	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1287.29	5	0.000000	0.400000	-1287.29
234	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1290.94	5	0.000000	0.400000	-1290.94
234	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1294.60	5	0.000000	0.400000	-1294.60
234	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3534.51	5	0.000000	0.400000	-3534.51
234	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3602.75	5	0.000000	0.400000	-3602.75
234	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3670.99	5	0.000000	0.400000	-3670.99
234	0.00000	Vento	0.0000	2503.04	5	0.000000	0.400000	-2503.04
234	0.25000	Vento	0.0000	2570.36	5	0.000000	0.400000	-2570.36
234	0.50000	Vento	0.0000	2637.68	5	0.000000	0.400000	-2637.68
234	0.00000	Aerod	0.0000	383.99	5	0.000000	0.400000	-383.99
234	0.25000	Aerod	0.0000	394.30	5	0.000000	0.400000	-394.30
234	0.50000	Aerod	0.0000	404.60	5	0.000000	0.400000	-404.60
234	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17780.44	5	0.000000	0.400000	-17780.44
234	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18258.22	5	0.000000	0.400000	-18258.22
234	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18736.01	5	0.000000	0.400000	-18736.01
234	0.00000	SLE_R	-0.0442	3945.78	5	0.000000	0.400000	-4719.27
234	0.25000	SLE_R	-0.0355	4031.08	5	0.000000	0.400000	-4792.07
234	0.50000	SLE_R	-0.0267	4116.39	5	0.000000	0.400000	-4864.88
234	0.00000	SLE_QP	-0.0442	1058.75	5	0.000000	0.400000	-1832.24
234	0.25000	SLE_QP	-0.0355	1066.43	5	0.000000	0.400000	-1827.42
234	0.50000	SLE_QP	-0.0267	1074.10	5	0.000000	0.400000	-1822.59
234	0.00000	SLU_1	-0.0597	5759.85	5	0.000000	0.400000	-6804.06
234	0.25000	SLU_1	-0.0479	5886.66	5	0.000000	0.400000	-6913.99
234	0.50000	SLU_1	-0.0361	6013.46	5	0.000000	0.400000	-7023.93
234	0.00000	Eccez	-0.0442	18839.19	5	0.000000	0.400000	-19612.68
234	0.25000	Eccez	-0.0355	19324.65	5	0.000000	0.400000	-20085.64
234	0.50000	Eccez	-0.0267	19810.11	5	0.000000	0.400000	-20558.60
234	0.00000	SLV_1	-0.0442	5880.54	5	0.000000	0.400000	-6654.03
234	0.25000	SLV_1	-0.0355	5960.12	5	0.000000	0.400000	-6721.11
234	0.50000	SLV_1	-0.0267	6039.69	5	0.000000	0.400000	-6788.18
235	0.00000	DEAD	-0.0289	-339.34	8	0.400000	0.000000	-340.49
235	0.25000	DEAD	-0.0194	-333.28	8	0.400000	0.000000	-334.05
235	0.50000	DEAD	-0.0098	-327.22	8	0.400000	0.000000	-327.61
235	0.00000	Urto_tr	0.0000	17837.89	5	0.000000	0.400000	-17837.89
235	0.25000	Urto_tr	0.0000	17914.55	5	0.000000	0.400000	-17914.55
235	0.50000	Urto_tr	0.0000	17991.22	5	0.000000	0.400000	-17991.22
235	0.00000	Pp	0.0022	41.13	5	0.000000	0.400000	-109.79
235	0.25000	Pp	0.0040	44.12	5	0.000000	0.400000	-112.78
235	0.50000	Pp	0.0057	47.11	5	0.000000	0.400000	-115.78
235	0.00000	Sst	0.0000	1372.89	5	0.000000	0.400000	-1372.89
235	0.25000	Sst	0.0000	1349.19	5	0.000000	0.400000	-1349.19
235	0.50000	Sst	0.0000	1325.49	5	0.000000	0.400000	-1325.49
235	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1294.60	5	0.000000	0.400000	-1294.60
235	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1279.06	5	0.000000	0.400000	-1279.06
235	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1263.53	5	0.000000	0.400000	-1263.53
235	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3670.99	5	0.000000	0.400000	-3670.99
235	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3699.22	5	0.000000	0.400000	-3699.22
235	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3727.45	5	0.000000	0.400000	-3727.45
235	0.00000	Vento	0.0000	2637.68	5	0.000000	0.400000	-2637.68
235	0.25000	Vento	0.0000	2680.81	5	0.000000	0.400000	-2680.81

235	0.50000	Vento	0.0000	2723.94	5	0.000000	0.400000	-2723.94
235	0.00000	Aerod	0.0000	404.60	5	0.000000	0.400000	-404.60
235	0.25000	Aerod	0.0000	411.19	5	0.000000	0.400000	-411.19
235	0.50000	Aerod	0.0000	417.78	5	0.000000	0.400000	-417.78
235	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18736.01	5	0.000000	0.400000	-18736.01
235	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19041.85	5	0.000000	0.400000	-19041.85
235	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19347.68	5	0.000000	0.400000	-19347.68
235	0.00000	SLE_R	-0.0267	4116.39	5	0.000000	0.400000	-4864.88
235	0.25000	SLE_R	-0.0154	4151.65	5	0.000000	0.400000	-4887.64
235	0.50000	SLE_R	-0.0040	4186.92	5	0.000000	0.400000	-4910.41
235	0.00000	SLE_QP	-0.0267	1074.10	5	0.000000	0.400000	-1822.59
235	0.25000	SLE_QP	-0.0154	1059.65	5	0.000000	0.400000	-1795.64
235	0.50000	SLE_QP	-0.0040	1045.19	5	0.000000	0.400000	-1768.68
235	0.00000	SLU_1	-0.0361	6013.46	5	0.000000	0.400000	-7023.93
235	0.25000	SLU_1	-0.0208	6068.53	5	0.000000	0.400000	-7062.12
235	0.50000	SLU_1	-0.0055	6123.60	5	0.000000	0.400000	-7100.31
235	0.00000	Eccez	-0.0267	19810.11	5	0.000000	0.400000	-20558.60
235	0.25000	Eccez	-0.0154	20101.50	5	0.000000	0.400000	-20837.49
235	0.50000	Eccez	-0.0040	20392.88	5	0.000000	0.400000	-21116.37
235	0.00000	SLV_1	-0.0267	6039.69	5	0.000000	0.400000	-6788.18
235	0.25000	SLV_1	-0.0154	6037.93	5	0.000000	0.400000	-6773.92
235	0.50000	SLV_1	-0.0040	6036.18	5	0.000000	0.400000	-6759.67
236	0.00000	DEAD	-0.0098	-327.22	8	0.400000	0.000000	-327.61
236	0.25000	DEAD	0.0021	-321.12	1	-0.400000	0.000000	-321.20
236	0.50000	DEAD	0.0139	-314.64	1	-0.400000	0.000000	-315.19
236	0.00000	Urto_tr	0.0000	17991.22	5	0.000000	0.400000	-17991.22
236	0.25000	Urto_tr	0.0000	17841.50	5	0.000000	0.400000	-17841.50
236	0.50000	Urto_tr	0.0000	17691.78	5	0.000000	0.400000	-17691.78
236	0.00000	Pp	0.0057	47.11	5	0.000000	0.400000	-115.78
236	0.25000	Pp	0.0078	49.67	5	0.000000	0.400000	-118.34
236	0.50000	Pp	0.0099	52.23	5	0.000000	0.400000	-120.90
236	0.00000	Sst	0.0000	1325.49	5	0.000000	0.400000	-1325.49
236	0.25000	Sst	0.0000	1278.56	5	0.000000	0.400000	-1278.56
236	0.50000	Sst	0.0000	1231.63	5	0.000000	0.400000	-1231.63
236	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1263.53	5	0.000000	0.400000	-1263.53
236	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1227.42	5	0.000000	0.400000	-1227.42
236	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1191.32	5	0.000000	0.400000	-1191.32
236	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3727.45	5	0.000000	0.400000	-3727.45
236	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3711.54	5	0.000000	0.400000	-3711.54
236	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3695.62	5	0.000000	0.400000	-3695.62
236	0.00000	Vento	0.0000	2723.94	5	0.000000	0.400000	-2723.94
236	0.25000	Vento	0.0000	2739.84	5	0.000000	0.400000	-2739.84
236	0.50000	Vento	0.0000	2755.74	5	0.000000	0.400000	-2755.74
236	0.00000	Aerod	0.0000	417.78	5	0.000000	0.400000	-417.78
236	0.25000	Aerod	0.0000	420.18	5	0.000000	0.400000	-420.18
236	0.50000	Aerod	0.0000	422.59	5	0.000000	0.400000	-422.59
236	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19347.68	5	0.000000	0.400000	-19347.68
236	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19459.97	5	0.000000	0.400000	-19459.97
236	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19572.26	5	0.000000	0.400000	-19572.26
236	0.00000	SLE_R	-0.0040	4186.92	5	0.000000	0.400000	-4910.41
236	0.25000	SLE_R	0.0099	4167.10	5	0.000000	0.400000	-4878.09
236	0.50000	SLE_R	0.0238	4147.28	5	0.000000	0.400000	-4845.77
236	0.00000	SLE_QP	-0.0040	1045.19	5	0.000000	0.400000	-1768.68
236	0.25000	SLE_QP	0.0099	1007.07	5	0.000000	0.400000	-1718.06
236	0.50000	SLE_QP	0.0238	968.95	5	0.000000	0.400000	-1667.44
236	0.00000	SLU_1	-0.0055	6123.60	5	0.000000	0.400000	-7100.31
236	0.25000	SLU_1	0.0134	6099.58	5	0.000000	0.400000	-7059.42
236	0.50000	SLU_1	0.0322	6075.57	5	0.000000	0.400000	-7018.53
236	0.00000	Eccez	-0.0040	20392.88	5	0.000000	0.400000	-21116.37
236	0.25000	Eccez	0.0099	20467.05	5	0.000000	0.400000	-21178.04
236	0.50000	Eccez	0.0238	20541.21	5	0.000000	0.400000	-21239.70
236	0.00000	SLV_1	-0.0040	6036.18	5	0.000000	0.400000	-6759.67
236	0.25000	SLV_1	0.0099	5946.03	5	0.000000	0.400000	-6657.02
236	0.50000	SLV_1	0.0238	5855.89	5	0.000000	0.400000	-6554.38
237	0.00000	DEAD	0.0139	-314.64	1	-0.400000	0.000000	-315.19
237	0.25000	DEAD	0.0279	-308.11	1	-0.400000	0.000000	-309.22
237	0.50000	DEAD	0.0420	-301.58	1	-0.400000	0.000000	-303.25
237	0.00000	Urto_tr	0.0000	17691.78	5	0.000000	0.400000	-17691.78
237	0.25000	Urto_tr	0.0000	17304.19	5	0.000000	0.400000	-17304.19
237	0.50000	Urto_tr	0.0000	16916.60	5	0.000000	0.400000	-16916.60
237	0.00000	Pp	0.0099	52.23	5	0.000000	0.400000	-120.90
237	0.25000	Pp	0.0123	54.28	5	0.000000	0.400000	-122.95
237	0.50000	Pp	0.0147	56.34	5	0.000000	0.400000	-125.00
237	0.00000	Sst	0.0000	1231.63	5	0.000000	0.400000	-1231.63
237	0.25000	Sst	0.0000	1160.87	5	0.000000	0.400000	-1160.87
237	0.50000	Sst	0.0000	1090.10	5	0.000000	0.400000	-1090.10
237	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1191.32	5	0.000000	0.400000	-1191.32

237	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1134.01	5	0.000000	0.400000	-1134.01
237	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1076.70	5	0.000000	0.400000	-1076.70
237	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3695.62	5	0.000000	0.400000	-3695.62
237	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3633.08	5	0.000000	0.400000	-3633.08
237	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3570.53	5	0.000000	0.400000	-3570.53
237	0.00000	Vento	0.0000	2755.74	5	0.000000	0.400000	-2755.74
237	0.25000	Vento	0.0000	2742.40	5	0.000000	0.400000	-2742.40
237	0.50000	Vento	0.0000	2729.05	5	0.000000	0.400000	-2729.05
237	0.00000	Aerod	0.0000	422.59	5	0.000000	0.400000	-422.59
237	0.25000	Aerod	0.0000	420.50	5	0.000000	0.400000	-420.50
237	0.50000	Aerod	0.0000	418.42	5	0.000000	0.400000	-418.42
237	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19572.26	5	0.000000	0.400000	-19572.26
237	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19476.75	5	0.000000	0.400000	-19476.75
237	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	19381.23	5	0.000000	0.400000	-19381.23
237	0.00000	SLE_R	0.0238	4147.28	5	0.000000	0.400000	-4845.77
237	0.25000	SLE_R	0.0403	4069.39	5	0.000000	0.400000	-4755.38
237	0.50000	SLE_R	0.0567	3991.50	5	0.000000	0.400000	-4664.99
237	0.00000	SLE_QP	0.0238	968.95	5	0.000000	0.400000	-1667.44
237	0.25000	SLE_QP	0.0403	906.49	5	0.000000	0.400000	-1592.48
237	0.50000	SLE_QP	0.0567	844.03	5	0.000000	0.400000	-1517.52
237	0.00000	SLU_1	0.0322	6075.57	5	0.000000	0.400000	-7018.53
237	0.25000	SLU_1	0.0543	5968.11	5	0.000000	0.400000	-6894.19
237	0.50000	SLU_1	0.0765	5860.64	5	0.000000	0.400000	-6769.85
237	0.00000	Eccez	0.0238	20541.21	5	0.000000	0.400000	-21239.70
237	0.25000	Eccez	0.0403	20383.23	5	0.000000	0.400000	-21069.22
237	0.50000	Eccez	0.0567	20225.26	5	0.000000	0.400000	-20898.75
237	0.00000	SLV_1	0.0238	5855.89	5	0.000000	0.400000	-6554.38
237	0.25000	SLV_1	0.0403	5673.57	5	0.000000	0.400000	-6359.56
237	0.50000	SLV_1	0.0567	5491.26	5	0.000000	0.400000	-6164.75
238	0.00000	DEAD	0.0420	-301.58	1	-0.400000	0.000000	-303.25
238	0.25000	DEAD	0.0581	-295.01	1	-0.400000	0.000000	-297.32
238	0.50000	DEAD	0.0741	-288.44	1	-0.400000	0.000000	-291.39
238	0.00000	Urto_tr	0.0000	16916.60	5	0.000000	0.400000	-16916.60
238	0.25000	Urto_tr	0.0000	16290.47	5	0.000000	0.400000	-16290.47
238	0.50000	Urto_tr	0.0000	15664.34	5	0.000000	0.400000	-15664.34
238	0.00000	Pp	0.0147	56.34	5	0.000000	0.400000	-125.00
238	0.25000	Pp	0.0174	57.83	5	0.000000	0.400000	-126.49
238	0.50000	Pp	0.0200	59.33	5	0.000000	0.400000	-127.99
238	0.00000	Sst	0.0000	1090.10	5	0.000000	0.400000	-1090.10
238	0.25000	Sst	0.0000	995.96	5	0.000000	0.400000	-995.96
238	0.50000	Sst	0.0000	901.81	5	0.000000	0.400000	-901.81
238	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1076.70	5	0.000000	0.400000	-1076.70
238	0.25000	Ssis(W)	0.0000	998.50	5	0.000000	0.400000	-998.50
238	0.50000	Ssis(W)	0.0000	920.30	5	0.000000	0.400000	-920.30
238	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3570.53	5	0.000000	0.400000	-3570.53
238	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3461.01	5	0.000000	0.400000	-3461.01
238	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3351.49	5	0.000000	0.400000	-3351.49
238	0.00000	Vento	0.0000	2729.05	5	0.000000	0.400000	-2729.05
238	0.25000	Vento	0.0000	2685.84	5	0.000000	0.400000	-2685.84
238	0.50000	Vento	0.0000	2642.62	5	0.000000	0.400000	-2642.62
238	0.00000	Aerod	0.0000	418.42	5	0.000000	0.400000	-418.42
238	0.25000	Aerod	0.0000	411.74	5	0.000000	0.400000	-411.74
238	0.50000	Aerod	0.0000	405.07	5	0.000000	0.400000	-405.07
238	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	19381.23	5	0.000000	0.400000	-19381.23
238	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	19073.43	5	0.000000	0.400000	-19073.43
238	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	18765.62	5	0.000000	0.400000	-18765.62
238	0.00000	SLE_R	0.0567	3991.50	5	0.000000	0.400000	-4664.99
238	0.25000	SLE_R	0.0754	3855.20	5	0.000000	0.400000	-4516.19
238	0.50000	SLE_R	0.0942	3718.91	5	0.000000	0.400000	-4367.40
238	0.00000	SLE_QP	0.0567	844.03	5	0.000000	0.400000	-1517.52
238	0.25000	SLE_QP	0.0754	757.62	5	0.000000	0.400000	-1418.61
238	0.50000	SLE_QP	0.0942	671.22	5	0.000000	0.400000	-1319.71
238	0.00000	SLU_1	0.0765	5860.64	5	0.000000	0.400000	-6769.85
238	0.25000	SLU_1	0.1018	5669.16	5	0.000000	0.400000	-6561.50
238	0.50000	SLU_1	0.1271	5477.68	5	0.000000	0.400000	-6353.14
238	0.00000	Eccez	0.0567	20225.26	5	0.000000	0.400000	-20898.75
238	0.25000	Eccez	0.0754	19831.05	5	0.000000	0.400000	-20492.04
238	0.50000	Eccez	0.0942	19436.84	5	0.000000	0.400000	-20085.33
238	0.00000	SLV_1	0.0567	5491.26	5	0.000000	0.400000	-6164.75
238	0.25000	SLV_1	0.0754	5217.14	5	0.000000	0.400000	-5878.13
238	0.50000	SLV_1	0.0942	4943.01	5	0.000000	0.400000	-5591.50
239	0.00000	DEAD	0.0741	-288.44	1	-0.400000	0.000000	-291.39
239	0.25000	DEAD	0.0920	-281.83	1	-0.400000	0.000000	-285.49
239	0.50000	DEAD	0.1099	-275.23	1	-0.400000	0.000000	-279.60
239	0.00000	Urto_tr	0.0000	15664.34	5	0.000000	0.400000	-15664.34
239	0.25000	Urto_tr	0.0000	14812.22	5	0.000000	0.400000	-14812.22
239	0.50000	Urto_tr	0.0000	13960.10	5	0.000000	0.400000	-13960.10

239	0.00000	Pp	0.0200	59.33	5	0.000000	0.400000	-127.99
239	0.25000	Pp	0.0229	60.26	5	0.000000	0.400000	-128.92
239	0.50000	Pp	0.0258	61.18	5	0.000000	0.400000	-129.85
239	0.00000	Sst	0.0000	901.81	5	0.000000	0.400000	-901.81
239	0.25000	Sst	0.0000	785.94	5	0.000000	0.400000	-785.94
239	0.50000	Sst	0.0000	670.07	5	0.000000	0.400000	-670.07
239	0.00000	Ssis(W)	0.0000	920.30	5	0.000000	0.400000	-920.30
239	0.25000	Ssis(W)	0.0000	822.61	5	0.000000	0.400000	-822.61
239	0.50000	Ssis(W)	0.0000	724.93	5	0.000000	0.400000	-724.93
239	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3351.49	5	0.000000	0.400000	-3351.49
239	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3197.29	5	0.000000	0.400000	-3197.29
239	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3043.08	5	0.000000	0.400000	-3043.08
239	0.00000	Vento	0.0000	2642.62	5	0.000000	0.400000	-2642.62
239	0.25000	Vento	0.0000	2570.63	5	0.000000	0.400000	-2570.63
239	0.50000	Vento	0.0000	2498.64	5	0.000000	0.400000	-2498.64
239	0.00000	Aerod	0.0000	405.07	5	0.000000	0.400000	-405.07
239	0.25000	Aerod	0.0000	393.98	5	0.000000	0.400000	-393.98
239	0.50000	Aerod	0.0000	382.89	5	0.000000	0.400000	-382.89
239	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	18765.62	5	0.000000	0.400000	-18765.62
239	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	18253.37	5	0.000000	0.400000	-18253.37
239	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17741.12	5	0.000000	0.400000	-17741.12
239	0.00000	SLE_R	0.0942	3718.91	5	0.000000	0.400000	-4367.40
239	0.25000	SLE_R	0.1149	3527.14	5	0.000000	0.400000	-4163.13
239	0.50000	SLE_R	0.1357	3335.38	5	0.000000	0.400000	-3958.87
239	0.00000	SLE_QP	0.0942	671.22	5	0.000000	0.400000	-1319.71
239	0.25000	SLE_QP	0.1149	562.53	5	0.000000	0.400000	-1198.52
239	0.50000	SLE_QP	0.1357	453.85	5	0.000000	0.400000	-1077.34
239	0.00000	SLU_1	0.1271	5477.68	5	0.000000	0.400000	-6353.14
239	0.25000	SLU_1	0.1551	5206.34	5	0.000000	0.400000	-6064.92
239	0.50000	SLU_1	0.1831	4934.99	5	0.000000	0.400000	-5776.70
239	0.00000	Eccez	0.0942	19436.84	5	0.000000	0.400000	-20085.33
239	0.25000	Eccez	0.1149	18815.90	5	0.000000	0.400000	-19451.89
239	0.50000	Eccez	0.1357	18194.97	5	0.000000	0.400000	-18818.46
239	0.00000	SLV_1	0.0942	4943.01	5	0.000000	0.400000	-5591.50
239	0.25000	SLV_1	0.1149	4582.43	5	0.000000	0.400000	-5218.42
239	0.50000	SLV_1	0.1357	4221.85	5	0.000000	0.400000	-4845.34
240	0.00000	DEAD	0.1099	-275.23	1	-0.400000	0.000000	-279.60
240	0.25000	DEAD	0.1292	-268.59	1	-0.400000	0.000000	-273.73
240	0.50000	DEAD	0.1485	-261.96	1	-0.400000	0.000000	-267.87
240	0.00000	Urto_tr	0.0000	13960.10	5	0.000000	0.400000	-13960.10
240	0.25000	Urto_tr	0.0000	12910.11	5	0.000000	0.400000	-12910.11
240	0.50000	Urto_tr	0.0000	11860.11	5	0.000000	0.400000	-11860.11
240	0.00000	Pp	0.0258	61.18	5	0.000000	0.400000	-129.85
240	0.25000	Pp	0.0289	61.59	5	0.000000	0.400000	-130.25
240	0.50000	Pp	0.0319	61.99	5	0.000000	0.400000	-130.65
240	0.00000	Sst	0.0000	670.07	5	0.000000	0.400000	-670.07
240	0.25000	Sst	0.0000	535.55	5	0.000000	0.400000	-535.55
240	0.50000	Sst	0.0000	401.02	5	0.000000	0.400000	-401.02
240	0.00000	Ssis(W)	0.0000	724.93	5	0.000000	0.400000	-724.93
240	0.25000	Ssis(W)	0.0000	610.43	5	0.000000	0.400000	-610.43
240	0.50000	Ssis(W)	0.0000	495.94	5	0.000000	0.400000	-495.94
240	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3043.08	5	0.000000	0.400000	-3043.08
240	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2849.59	5	0.000000	0.400000	-2849.59
240	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2656.11	5	0.000000	0.400000	-2656.11
240	0.00000	Vento	0.0000	2498.64	5	0.000000	0.400000	-2498.64
240	0.25000	Vento	0.0000	2401.08	5	0.000000	0.400000	-2401.08
240	0.50000	Vento	0.0000	2303.52	5	0.000000	0.400000	-2303.52
240	0.00000	Aerod	0.0000	382.89	5	0.000000	0.400000	-382.89
240	0.25000	Aerod	0.0000	367.88	5	0.000000	0.400000	-367.88
240	0.50000	Aerod	0.0000	352.86	5	0.000000	0.400000	-352.86
240	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	17741.12	5	0.000000	0.400000	-17741.12
240	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17047.17	5	0.000000	0.400000	-17047.17
240	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16353.21	5	0.000000	0.400000	-16353.21
240	0.00000	SLE_R	0.1357	3335.38	5	0.000000	0.400000	-3958.87
240	0.25000	SLE_R	0.1580	3094.93	5	0.000000	0.400000	-3705.92
240	0.50000	SLE_R	0.1804	2854.48	5	0.000000	0.400000	-3452.97
240	0.00000	SLE_QP	0.1357	453.85	5	0.000000	0.400000	-1077.34
240	0.25000	SLE_QP	0.1580	325.97	5	0.000000	0.400000	-936.96
240	0.50000	SLE_QP	0.1804	198.09	5	0.000000	0.400000	-796.58
240	0.00000	SLU_1	0.1831	4934.99	5	0.000000	0.400000	-5776.70
240	0.25000	SLU_1	0.2134	4593.50	5	0.000000	0.400000	-5418.33
240	0.50000	SLU_1	0.2436	4252.00	5	0.000000	0.400000	-5059.96
240	0.00000	Eccez	0.1357	18194.97	5	0.000000	0.400000	-18818.46
240	0.25000	Eccez	0.1580	17373.14	5	0.000000	0.400000	-17984.13
240	0.50000	Eccez	0.1804	16551.31	5	0.000000	0.400000	-17149.80
240	0.00000	SLV_1	0.1357	4221.85	5	0.000000	0.400000	-4845.34
240	0.25000	SLV_1	0.1580	3785.99	5	0.000000	0.400000	-4396.98

240	0.50000	SLV_1	0.1804	3350.14	5	0.000000	0.400000	-3948.63
241	0.00000	DEAD	0.0000	-486.98	0	0.000000	0.000000	-486.98
241	0.25000	DEAD	0.0078	-480.58	1	-0.400000	0.000000	-480.89
241	0.50000	DEAD	0.0156	-474.17	1	-0.400000	0.000000	-474.79
241	0.00000	Urto_tr	0.0000	3.619E-11	5	0.000000	0.400000	-3.619E-11
241	0.25000	Urto_tr	0.0000	166.92	5	0.000000	0.400000	-166.92
241	0.50000	Urto_tr	0.0000	333.84	5	0.000000	0.400000	-333.84
241	0.00000	Pp	2.220E-16	-27.97	4	0.000000	-0.400000	-27.97
241	0.25000	Pp	0.0015	-27.49	5	0.000000	0.400000	-28.46
241	0.50000	Pp	0.0030	-27.01	5	0.000000	0.400000	-28.94
241	0.00000	Sst	0.0000	4.523E-12	4	0.000000	-0.400000	-4.523E-12
241	0.25000	Sst	0.0000	19.77	5	0.000000	0.400000	-19.77
241	0.50000	Sst	0.0000	39.54	5	0.000000	0.400000	-39.54
241	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
241	0.25000	Ssis(W)	0.0000	17.55	5	0.000000	0.400000	-17.55
241	0.50000	Ssis(W)	0.0000	35.09	5	0.000000	0.400000	-35.09
241	0.00000	Inerzia_H	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
241	0.25000	Inerzia_H	0.0000	39.55	5	0.000000	0.400000	-39.55
241	0.50000	Inerzia_H	0.0000	79.10	5	0.000000	0.400000	-79.10
241	0.00000	Vento	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
241	0.25000	Vento	0.0000	25.10	5	0.000000	0.400000	-25.10
241	0.50000	Vento	0.0000	50.20	5	0.000000	0.400000	-50.20
241	0.00000	Aerod	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
241	0.25000	Aerod	0.0000	3.85	5	0.000000	0.400000	-3.85
241	0.50000	Aerod	0.0000	7.71	5	0.000000	0.400000	-7.71
241	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1.809E-11	4	0.000000	-0.400000	-1.809E-11
241	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	114.55	5	0.000000	0.400000	-114.55
241	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	229.10	5	0.000000	0.400000	-229.10
241	0.00000	SLE_R	2.220E-16	-514.96	4	0.000000	-0.400000	-514.96
241	0.25000	SLE_R	0.0093	-459.50	5	0.000000	0.400000	-557.92
241	0.50000	SLE_R	0.0186	-404.04	5	0.000000	0.400000	-600.87
241	0.00000	SLE_QP	2.220E-16	-514.96	4	0.000000	-0.400000	-514.96
241	0.25000	SLE_QP	0.0093	-488.46	5	0.000000	0.400000	-528.96
241	0.50000	SLE_QP	0.0186	-461.96	5	0.000000	0.400000	-542.96
241	0.00000	SLU_1	2.998E-16	-695.19	4	0.000000	-0.400000	-695.19
241	0.25000	SLU_1	0.0126	-615.98	5	0.000000	0.400000	-757.53
241	0.50000	SLU_1	0.0251	-536.77	5	0.000000	0.400000	-819.87
241	0.00000	Eccez	2.220E-16	-514.96	4	0.000000	-0.400000	-514.96
241	0.25000	Eccez	0.0093	-373.91	5	0.000000	0.400000	-643.51
241	0.50000	Eccez	0.0186	-232.86	5	0.000000	0.400000	-772.06
241	0.00000	SLV_1	2.220E-16	-514.96	4	0.000000	-0.400000	-514.96
241	0.25000	SLV_1	0.0093	-431.36	5	0.000000	0.400000	-586.05
241	0.50000	SLV_1	0.0186	-347.77	5	0.000000	0.400000	-657.15
242	0.00000	DEAD	0.0156	-474.17	1	-0.400000	0.000000	-474.79
242	0.25000	DEAD	0.0294	-467.65	1	-0.400000	0.000000	-468.82
242	0.50000	DEAD	0.0432	-461.12	1	-0.400000	0.000000	-462.84
242	0.00000	Urto_tr	0.0000	333.84	5	0.000000	0.400000	-333.84
242	0.25000	Urto_tr	0.0000	643.61	5	0.000000	0.400000	-643.61
242	0.50000	Urto_tr	0.0000	953.39	5	0.000000	0.400000	-953.39
242	0.00000	Pp	0.0030	-27.01	5	0.000000	0.400000	-28.94
242	0.25000	Pp	0.0057	-26.07	5	0.000000	0.400000	-29.88
242	0.50000	Pp	0.0083	-25.12	5	0.000000	0.400000	-30.83
242	0.00000	Sst	0.0000	39.54	5	0.000000	0.400000	-39.54
242	0.25000	Sst	0.0000	75.71	5	0.000000	0.400000	-75.71
242	0.50000	Sst	0.0000	111.88	5	0.000000	0.400000	-111.88
242	0.00000	Ssis(W)	0.0000	35.09	5	0.000000	0.400000	-35.09
242	0.25000	Ssis(W)	0.0000	67.31	5	0.000000	0.400000	-67.31
242	0.50000	Ssis(W)	0.0000	99.52	5	0.000000	0.400000	-99.52
242	0.00000	Inerzia_H	0.0000	79.10	5	0.000000	0.400000	-79.10
242	0.25000	Inerzia_H	0.0000	152.80	5	0.000000	0.400000	-152.80
242	0.50000	Inerzia_H	0.0000	226.50	5	0.000000	0.400000	-226.50
242	0.00000	Vento	0.0000	50.20	5	0.000000	0.400000	-50.20
242	0.25000	Vento	0.0000	97.39	5	0.000000	0.400000	-97.39
242	0.50000	Vento	0.0000	144.57	5	0.000000	0.400000	-144.57
242	0.00000	Aerod	0.0000	7.71	5	0.000000	0.400000	-7.71
242	0.25000	Aerod	0.0000	14.95	5	0.000000	0.400000	-14.95
242	0.50000	Aerod	0.0000	22.20	5	0.000000	0.400000	-22.20
242	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	229.10	5	0.000000	0.400000	-229.10
242	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	443.70	5	0.000000	0.400000	-443.70
242	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	658.30	5	0.000000	0.400000	-658.30
242	0.00000	SLE_R	0.0186	-404.04	5	0.000000	0.400000	-600.87
242	0.25000	SLE_R	0.0351	-306.25	5	0.000000	0.400000	-686.17
242	0.50000	SLE_R	0.0515	-208.46	5	0.000000	0.400000	-771.46
242	0.00000	SLE_QP	0.0186	-461.96	5	0.000000	0.400000	-542.96
242	0.25000	SLE_QP	0.0351	-418.59	5	0.000000	0.400000	-573.83
242	0.50000	SLE_QP	0.0515	-375.22	5	0.000000	0.400000	-604.70
242	0.00000	SLU_1	0.0251	-536.77	5	0.000000	0.400000	-819.87

242	0.25000	SLU_1	0.0474	-396.59	5	0.000000	0.400000	-943.18
242	0.50000	SLU_1	0.0696	-256.40	5	0.000000	0.400000	-1066.48
242	0.00000	Eccez	0.0186	-232.86	5	0.000000	0.400000	-772.06
242	0.25000	Eccez	0.0351	25.11	5	0.000000	0.400000	-1017.53
242	0.50000	Eccez	0.0515	283.08	5	0.000000	0.400000	-1263.00
242	0.00000	SLV_1	0.0186	-347.77	5	0.000000	0.400000	-657.15
242	0.25000	SLV_1	0.0351	-198.48	5	0.000000	0.400000	-793.93
242	0.50000	SLV_1	0.0515	-49.20	5	0.000000	0.400000	-930.72
243	0.00000	DEAD	0.0432	-461.12	1	-0.400000	0.000000	-462.84
243	0.25000	DEAD	0.0614	-454.51	1	-0.400000	0.000000	-456.96
243	0.50000	DEAD	0.0796	-447.90	1	-0.400000	0.000000	-451.07
243	0.00000	Urto_tr	0.0000	953.39	5	0.000000	0.400000	-953.39
243	0.25000	Urto_tr	0.0000	1383.29	5	0.000000	0.400000	-1383.29
243	0.50000	Urto_tr	0.0000	1813.20	5	0.000000	0.400000	-1813.20
243	0.00000	Pp	0.0083	-25.12	5	0.000000	0.400000	-30.83
243	0.25000	Pp	0.0118	-23.74	5	0.000000	0.400000	-32.21
243	0.50000	Pp	0.0153	-22.36	5	0.000000	0.400000	-33.59
243	0.00000	Sst	0.0000	111.88	5	0.000000	0.400000	-111.88
243	0.25000	Sst	0.0000	161.31	5	0.000000	0.400000	-161.31
243	0.50000	Sst	0.0000	210.73	5	0.000000	0.400000	-210.73
243	0.00000	Ssis(W)	0.0000	99.52	5	0.000000	0.400000	-99.52
243	0.25000	Ssis(W)	0.0000	143.70	5	0.000000	0.400000	-143.70
243	0.50000	Ssis(W)	0.0000	187.89	5	0.000000	0.400000	-187.89
243	0.00000	Inerzia_H	0.0000	226.50	5	0.000000	0.400000	-226.50
243	0.25000	Inerzia_H	0.0000	329.24	5	0.000000	0.400000	-329.24
243	0.50000	Inerzia_H	0.0000	431.99	5	0.000000	0.400000	-431.99
243	0.00000	Vento	0.0000	144.57	5	0.000000	0.400000	-144.57
243	0.25000	Vento	0.0000	210.95	5	0.000000	0.400000	-210.95
243	0.50000	Vento	0.0000	277.34	5	0.000000	0.400000	-277.34
243	0.00000	Aerod	0.0000	22.20	5	0.000000	0.400000	-22.20
243	0.25000	Aerod	0.0000	32.39	5	0.000000	0.400000	-32.39
243	0.50000	Aerod	0.0000	42.58	5	0.000000	0.400000	-42.58
243	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	658.30	5	0.000000	0.400000	-658.30
243	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	959.19	5	0.000000	0.400000	-959.19
243	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1260.09	5	0.000000	0.400000	-1260.09
243	0.00000	SLE_R	0.0515	-208.46	5	0.000000	0.400000	-771.46
243	0.25000	SLE_R	0.0732	-74.83	5	0.000000	0.400000	-892.59
243	0.50000	SLE_R	0.0949	58.80	5	0.000000	0.400000	-1013.72
243	0.00000	SLE_QP	0.0515	-375.22	5	0.000000	0.400000	-604.70
243	0.25000	SLE_QP	0.0732	-318.17	5	0.000000	0.400000	-649.25
243	0.50000	SLE_QP	0.0949	-261.11	5	0.000000	0.400000	-693.80
243	0.00000	SLU_1	0.0696	-256.40	5	0.000000	0.400000	-1066.48
243	0.25000	SLU_1	0.0988	-64.52	5	0.000000	0.400000	-1241.50
243	0.50000	SLU_1	0.1281	127.37	5	0.000000	0.400000	-1416.51
243	0.00000	Eccez	0.0515	283.08	5	0.000000	0.400000	-1263.00
243	0.25000	Eccez	0.0732	641.03	5	0.000000	0.400000	-1608.44
243	0.50000	Eccez	0.0949	998.97	5	0.000000	0.400000	-1953.89
243	0.00000	SLV_1	0.0515	-49.20	5	0.000000	0.400000	-930.72
243	0.25000	SLV_1	0.0732	154.78	5	0.000000	0.400000	-1122.20
243	0.50000	SLV_1	0.0949	358.76	5	0.000000	0.400000	-1313.68
244	0.00000	DEAD	0.0796	-447.90	1	-0.400000	0.000000	-451.07
244	0.25000	DEAD	0.1005	-441.23	1	-0.400000	0.000000	-445.23
244	0.50000	DEAD	0.1215	-434.57	1	-0.400000	0.000000	-439.40
244	0.00000	Urto_tr	0.0000	1813.20	5	0.000000	0.400000	-1813.20
244	0.25000	Urto_tr	0.0000	2341.40	5	0.000000	0.400000	-2341.40
244	0.50000	Urto_tr	0.0000	2869.59	5	0.000000	0.400000	-2869.59
244	0.00000	Pp	0.0153	-22.36	5	0.000000	0.400000	-33.59
244	0.25000	Pp	0.0193	-20.57	5	0.000000	0.400000	-35.38
244	0.50000	Pp	0.0233	-18.78	5	0.000000	0.400000	-37.17
244	0.00000	Sst	0.0000	210.73	5	0.000000	0.400000	-210.73
244	0.25000	Sst	0.0000	270.41	5	0.000000	0.400000	-270.41
244	0.50000	Sst	0.0000	330.08	5	0.000000	0.400000	-330.08
244	0.00000	Ssis(W)	0.0000	187.89	5	0.000000	0.400000	-187.89
244	0.25000	Ssis(W)	0.0000	241.46	5	0.000000	0.400000	-241.46
244	0.50000	Ssis(W)	0.0000	295.04	5	0.000000	0.400000	-295.04
244	0.00000	Inerzia_H	0.0000	431.99	5	0.000000	0.400000	-431.99
244	0.25000	Inerzia_H	0.0000	558.85	5	0.000000	0.400000	-558.85
244	0.50000	Inerzia_H	0.0000	685.70	5	0.000000	0.400000	-685.70
244	0.00000	Vento	0.0000	277.34	5	0.000000	0.400000	-277.34
244	0.25000	Vento	0.0000	360.13	5	0.000000	0.400000	-360.13
244	0.50000	Vento	0.0000	442.91	5	0.000000	0.400000	-442.91
244	0.00000	Aerod	0.0000	42.58	5	0.000000	0.400000	-42.58
244	0.25000	Aerod	0.0000	55.29	5	0.000000	0.400000	-55.29
244	0.50000	Aerod	0.0000	68.00	5	0.000000	0.400000	-68.00
244	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1260.09	5	0.000000	0.400000	-1260.09
244	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1633.91	5	0.000000	0.400000	-1633.91
244	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2007.73	5	0.000000	0.400000	-2007.73

244	0.00000	SLE_R	0.0949	58.80	5	0.000000	0.400000	-1013.72
244	0.25000	SLE_R	0.1199	222.01	5	0.000000	0.400000	-1164.43
244	0.50000	SLE_R	0.1449	385.22	5	0.000000	0.400000	-1315.14
244	0.00000	SLE_QP	0.0949	-261.11	5	0.000000	0.400000	-693.80
244	0.25000	SLE_QP	0.1199	-193.40	5	0.000000	0.400000	-749.02
244	0.50000	SLE_QP	0.1449	-125.69	5	0.000000	0.400000	-804.23
244	0.00000	SLU_1	0.1281	127.37	5	0.000000	0.400000	-1416.51
244	0.25000	SLU_1	0.1618	362.03	5	0.000000	0.400000	-1634.30
244	0.50000	SLU_1	0.1956	596.69	5	0.000000	0.400000	-1852.08
244	0.00000	Eccez	0.0949	998.97	5	0.000000	0.400000	-1953.89
244	0.25000	Eccez	0.1199	1440.51	5	0.000000	0.400000	-2382.93
244	0.50000	Eccez	0.1449	1882.05	5	0.000000	0.400000	-2811.97
244	0.00000	SLV_1	0.0949	358.76	5	0.000000	0.400000	-1313.68
244	0.25000	SLV_1	0.1199	606.91	5	0.000000	0.400000	-1549.33
244	0.50000	SLV_1	0.1449	855.06	5	0.000000	0.400000	-1784.97
245	0.00000	DEAD	0.1215	-434.57	1	-0.400000	0.000000	-439.40
245	0.25000	DEAD	0.1438	-427.87	1	-0.400000	0.000000	-433.59
245	0.50000	DEAD	0.1661	-421.18	1	-0.400000	0.000000	-427.79
245	0.00000	Urto_tr	0.0000	2869.59	5	0.000000	0.400000	-2869.59
245	0.25000	Urto_tr	0.0000	3474.54	5	0.000000	0.400000	-3474.54
245	0.50000	Urto_tr	0.0000	4079.50	5	0.000000	0.400000	-4079.50
245	0.00000	Pp	0.0233	-18.78	5	0.000000	0.400000	-37.17
245	0.25000	Pp	0.0276	-16.61	5	0.000000	0.400000	-39.34
245	0.50000	Pp	0.0319	-14.44	5	0.000000	0.400000	-41.51
245	0.00000	Sst	0.0000	330.08	5	0.000000	0.400000	-330.08
245	0.25000	Sst	0.0000	397.09	5	0.000000	0.400000	-397.09
245	0.50000	Sst	0.0000	464.10	5	0.000000	0.400000	-464.10
245	0.00000	Ssis(W)	0.0000	295.04	5	0.000000	0.400000	-295.04
245	0.25000	Ssis(W)	0.0000	355.50	5	0.000000	0.400000	-355.50
245	0.50000	Ssis(W)	0.0000	415.95	5	0.000000	0.400000	-415.95
245	0.00000	Inerzia_H	0.0000	685.70	5	0.000000	0.400000	-685.70
245	0.25000	Inerzia_H	0.0000	831.79	5	0.000000	0.400000	-831.79
245	0.50000	Inerzia_H	0.0000	977.88	5	0.000000	0.400000	-977.88
245	0.00000	Vento	0.0000	442.91	5	0.000000	0.400000	-442.91
245	0.25000	Vento	0.0000	539.29	5	0.000000	0.400000	-539.29
245	0.50000	Vento	0.0000	635.66	5	0.000000	0.400000	-635.66
245	0.00000	Aerod	0.0000	68.00	5	0.000000	0.400000	-68.00
245	0.25000	Aerod	0.0000	82.79	5	0.000000	0.400000	-82.79
245	0.50000	Aerod	0.0000	97.58	5	0.000000	0.400000	-97.58
245	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2007.73	5	0.000000	0.400000	-2007.73
245	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2441.15	5	0.000000	0.400000	-2441.15
245	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2874.56	5	0.000000	0.400000	-2874.56
245	0.00000	SLE_R	0.1449	385.22	5	0.000000	0.400000	-1315.14
245	0.25000	SLE_R	0.1714	571.82	5	0.000000	0.400000	-1489.24
245	0.50000	SLE_R	0.1980	758.42	5	0.000000	0.400000	-1663.34
245	0.00000	SLE_QP	0.1449	-125.69	5	0.000000	0.400000	-804.23
245	0.25000	SLE_QP	0.1714	-50.25	5	0.000000	0.400000	-867.16
245	0.50000	SLE_QP	0.1980	25.18	5	0.000000	0.400000	-930.09
245	0.00000	SLU_1	0.1956	596.69	5	0.000000	0.400000	-1852.08
245	0.25000	SLU_1	0.2314	865.27	5	0.000000	0.400000	-2103.79
245	0.50000	SLU_1	0.2673	1133.85	5	0.000000	0.400000	-2355.49
245	0.00000	Eccez	0.1449	1882.05	5	0.000000	0.400000	-2811.97
245	0.25000	Eccez	0.1714	2390.89	5	0.000000	0.400000	-3308.31
245	0.50000	Eccez	0.1980	2899.73	5	0.000000	0.400000	-3804.65
245	0.00000	SLV_1	0.1449	855.06	5	0.000000	0.400000	-1784.97
245	0.25000	SLV_1	0.1714	1137.03	5	0.000000	0.400000	-2054.45
245	0.50000	SLV_1	0.1980	1419.01	5	0.000000	0.400000	-2323.93
246	0.00000	DEAD	0.1661	-421.18	1	-0.400000	0.000000	-427.79
246	0.25000	DEAD	0.1883	-414.49	1	-0.400000	0.000000	-421.98
246	0.50000	DEAD	0.2105	-407.80	1	-0.400000	0.000000	-416.17
246	0.00000	Urto_tr	0.0000	4079.50	5	0.000000	0.400000	-4079.50
246	0.25000	Urto_tr	0.0000	4739.44	5	0.000000	0.400000	-4739.44
246	0.50000	Urto_tr	0.0000	5399.39	5	0.000000	0.400000	-5399.39
246	0.00000	Pp	0.0319	-14.44	5	0.000000	0.400000	-41.51
246	0.25000	Pp	0.0362	-11.93	5	0.000000	0.400000	-44.02
246	0.50000	Pp	0.0404	-9.41	5	0.000000	0.400000	-46.54
246	0.00000	Sst	0.0000	464.10	5	0.000000	0.400000	-464.10
246	0.25000	Sst	0.0000	535.56	5	0.000000	0.400000	-535.56
246	0.50000	Sst	0.0000	607.02	5	0.000000	0.400000	-607.02
246	0.00000	Ssis(W)	0.0000	415.95	5	0.000000	0.400000	-415.95
246	0.25000	Ssis(W)	0.0000	480.80	5	0.000000	0.400000	-480.80
246	0.50000	Ssis(W)	0.0000	545.65	5	0.000000	0.400000	-545.65
246	0.00000	Inerzia_H	0.0000	977.88	5	0.000000	0.400000	-977.88
246	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1138.22	5	0.000000	0.400000	-1138.22
246	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1298.56	5	0.000000	0.400000	-1298.56
246	0.00000	Vento	0.0000	635.66	5	0.000000	0.400000	-635.66
246	0.25000	Vento	0.0000	742.71	5	0.000000	0.400000	-742.71

246	0.50000	Vento	0.0000	849.76	5	0.000000	0.400000	-849.76
246	0.00000	Aerod	0.0000	97.58	5	0.000000	0.400000	-97.58
246	0.25000	Aerod	0.0000	114.01	5	0.000000	0.400000	-114.01
246	0.50000	Aerod	0.0000	130.44	5	0.000000	0.400000	-130.44
246	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2874.56	5	0.000000	0.400000	-2874.56
246	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3353.84	5	0.000000	0.400000	-3353.84
246	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3833.12	5	0.000000	0.400000	-3833.12
246	0.00000	SLE_R	0.1980	758.42	5	0.000000	0.400000	-1663.34
246	0.25000	SLE_R	0.2244	962.13	5	0.000000	0.400000	-1854.54
246	0.50000	SLE_R	0.2509	1165.83	5	0.000000	0.400000	-2045.75
246	0.00000	SLE_QP	0.1980	25.18	5	0.000000	0.400000	-930.09
246	0.25000	SLE_QP	0.2244	105.40	5	0.000000	0.400000	-997.82
246	0.50000	SLE_QP	0.2509	185.63	5	0.000000	0.400000	-1065.55
246	0.00000	SLU_1	0.2673	1133.85	5	0.000000	0.400000	-2355.49
246	0.25000	SLU_1	0.3030	1427.38	5	0.000000	0.400000	-2632.14
246	0.50000	SLU_1	0.3387	1720.90	5	0.000000	0.400000	-2908.79
246	0.00000	Eccez	0.1980	2899.73	5	0.000000	0.400000	-3804.65
246	0.25000	Eccez	0.2244	3459.24	5	0.000000	0.400000	-4351.66
246	0.50000	Eccez	0.2509	4018.75	5	0.000000	0.400000	-4898.67
246	0.00000	SLV_1	0.1980	1419.01	5	0.000000	0.400000	-2323.93
246	0.25000	SLV_1	0.2244	1724.42	5	0.000000	0.400000	-2616.84
246	0.50000	SLV_1	0.2509	2029.84	5	0.000000	0.400000	-2909.75
247	0.00000	DEAD	0.2105	-407.80	1	-0.400000	0.000000	-416.17
247	0.25000	DEAD	0.2312	-401.13	1	-0.400000	0.000000	-410.33
247	0.50000	DEAD	0.2519	-394.47	1	-0.400000	0.000000	-404.50
247	0.00000	Urto_tr	0.0000	5399.39	5	0.000000	0.400000	-5399.39
247	0.25000	Urto_tr	0.0000	6091.86	5	0.000000	0.400000	-6091.86
247	0.50000	Urto_tr	0.0000	6784.33	5	0.000000	0.400000	-6784.33
247	0.00000	Pp	0.0404	-9.41	5	0.000000	0.400000	-46.54
247	0.25000	Pp	0.0444	-6.59	5	0.000000	0.400000	-49.36
247	0.50000	Pp	0.0484	-3.77	5	0.000000	0.400000	-52.18
247	0.00000	Sst	0.0000	607.02	5	0.000000	0.400000	-607.02
247	0.25000	Sst	0.0000	680.03	5	0.000000	0.400000	-680.03
247	0.50000	Sst	0.0000	753.03	5	0.000000	0.400000	-753.03
247	0.00000	Ssis(W)	0.0000	545.65	5	0.000000	0.400000	-545.65
247	0.25000	Ssis(W)	0.0000	612.35	5	0.000000	0.400000	-612.35
247	0.50000	Ssis(W)	0.0000	679.05	5	0.000000	0.400000	-679.05
247	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1298.56	5	0.000000	0.400000	-1298.56
247	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1467.98	5	0.000000	0.400000	-1467.98
247	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1637.40	5	0.000000	0.400000	-1637.40
247	0.00000	Vento	0.0000	849.76	5	0.000000	0.400000	-849.76
247	0.25000	Vento	0.0000	964.39	5	0.000000	0.400000	-964.39
247	0.50000	Vento	0.0000	1079.03	5	0.000000	0.400000	-1079.03
247	0.00000	Aerod	0.0000	130.44	5	0.000000	0.400000	-130.44
247	0.25000	Aerod	0.0000	148.03	5	0.000000	0.400000	-148.03
247	0.50000	Aerod	0.0000	165.62	5	0.000000	0.400000	-165.62
247	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3833.12	5	0.000000	0.400000	-3833.12
247	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4343.83	5	0.000000	0.400000	-4343.83
247	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4854.53	5	0.000000	0.400000	-4854.53
247	0.00000	SLE_R	0.2509	1165.83	5	0.000000	0.400000	-2045.75
247	0.25000	SLE_R	0.2756	1380.13	5	0.000000	0.400000	-2247.54
247	0.50000	SLE_R	0.3003	1594.42	5	0.000000	0.400000	-2449.34
247	0.00000	SLE_QP	0.2509	185.63	5	0.000000	0.400000	-1065.55
247	0.25000	SLE_QP	0.2756	267.70	5	0.000000	0.400000	-1135.12
247	0.50000	SLE_QP	0.3003	349.78	5	0.000000	0.400000	-1204.69
247	0.00000	SLU_1	0.3387	1720.90	5	0.000000	0.400000	-2908.79
247	0.25000	SLU_1	0.3721	2030.03	5	0.000000	0.400000	-3201.05
247	0.50000	SLU_1	0.4054	2339.17	5	0.000000	0.400000	-3493.31
247	0.00000	Eccez	0.2509	4018.75	5	0.000000	0.400000	-4898.67
247	0.25000	Eccez	0.2756	4611.53	5	0.000000	0.400000	-5478.95
247	0.50000	Eccez	0.3003	5204.31	5	0.000000	0.400000	-6059.23
247	0.00000	SLV_1	0.2509	2029.84	5	0.000000	0.400000	-2909.75
247	0.25000	SLV_1	0.2756	2348.03	5	0.000000	0.400000	-3215.45
247	0.50000	SLV_1	0.3003	2666.23	5	0.000000	0.400000	-3521.15
248	0.00000	DEAD	0.2519	-394.47	1	-0.400000	0.000000	-404.50
248	0.25000	DEAD	0.2699	-387.87	1	-0.400000	0.000000	-398.60
248	0.50000	DEAD	0.2878	-381.26	1	-0.400000	0.000000	-392.71
248	0.00000	Urto_tr	0.0000	6784.33	5	0.000000	0.400000	-6784.33
248	0.25000	Urto_tr	0.0000	7485.83	5	0.000000	0.400000	-7485.83
248	0.50000	Urto_tr	0.0000	8187.33	5	0.000000	0.400000	-8187.33
248	0.00000	Pp	0.0484	-3.77	5	0.000000	0.400000	-52.18
248	0.25000	Pp	0.0518	-0.70	5	0.000000	0.400000	-55.25
248	0.50000	Pp	0.0552	2.38	5	0.000000	0.400000	-58.33
248	0.00000	Sst	0.0000	753.03	5	0.000000	0.400000	-753.03
248	0.25000	Sst	0.0000	824.61	5	0.000000	0.400000	-824.61
248	0.50000	Sst	0.0000	896.18	5	0.000000	0.400000	-896.18
248	0.00000	Ssis(W)	0.0000	679.05	5	0.000000	0.400000	-679.05

248	0.25000	Ssis(W)	0.0000	745.02	5	0.000000	0.400000	-745.02
248	0.50000	Ssis(W)	0.0000	810.99	5	0.000000	0.400000	-810.99
248	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1637.40	5	0.000000	0.400000	-1637.40
248	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1810.44	5	0.000000	0.400000	-1810.44
248	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1983.48	5	0.000000	0.400000	-1983.48
248	0.00000	Vento	0.0000	1079.03	5	0.000000	0.400000	-1079.03
248	0.25000	Vento	0.0000	1197.92	5	0.000000	0.400000	-1197.92
248	0.50000	Vento	0.0000	1316.82	5	0.000000	0.400000	-1316.82
248	0.00000	Aerod	0.0000	165.62	5	0.000000	0.400000	-165.62
248	0.25000	Aerod	0.0000	183.86	5	0.000000	0.400000	-183.86
248	0.50000	Aerod	0.0000	202.11	5	0.000000	0.400000	-202.11
248	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4854.53	5	0.000000	0.400000	-4854.53
248	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5381.26	5	0.000000	0.400000	-5381.26
248	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	5908.00	5	0.000000	0.400000	-5908.00
248	0.00000	SLE_R	0.3003	1594.42	5	0.000000	0.400000	-2449.34
248	0.25000	SLE_R	0.3217	1812.46	5	0.000000	0.400000	-2654.88
248	0.50000	SLE_R	0.3430	2030.50	5	0.000000	0.400000	-2860.42
248	0.00000	SLE_QP	0.3003	349.78	5	0.000000	0.400000	-1204.69
248	0.25000	SLE_QP	0.3217	430.68	5	0.000000	0.400000	-1273.09
248	0.50000	SLE_QP	0.3430	511.58	5	0.000000	0.400000	-1341.49
248	0.00000	SLU_1	0.4054	2339.17	5	0.000000	0.400000	-3493.31
248	0.25000	SLU_1	0.4342	2654.09	5	0.000000	0.400000	-3791.36
248	0.50000	SLU_1	0.4631	2969.01	5	0.000000	0.400000	-4089.40
248	0.00000	Eccez	0.3003	5204.31	5	0.000000	0.400000	-6059.23
248	0.25000	Eccez	0.3217	5811.94	5	0.000000	0.400000	-6654.36
248	0.50000	Eccez	0.3430	6419.57	5	0.000000	0.400000	-7249.49
248	0.00000	SLV_1	0.3003	2666.23	5	0.000000	0.400000	-3521.15
248	0.25000	SLV_1	0.3217	2986.14	5	0.000000	0.400000	-3828.55
248	0.50000	SLV_1	0.3430	3306.04	5	0.000000	0.400000	-4135.96
249	0.00000	DEAD	0.2878	-381.26	1	-0.400000	0.000000	-392.71
249	0.25000	DEAD	0.3016	-374.73	1	-0.400000	0.000000	-386.73
249	0.50000	DEAD	0.3155	-368.21	1	-0.400000	0.000000	-380.76
249	0.00000	Urto_tr	0.0000	8187.33	5	0.000000	0.400000	-8187.33
249	0.25000	Urto_tr	0.0000	8873.18	5	0.000000	0.400000	-8873.18
249	0.50000	Urto_tr	0.0000	9559.02	5	0.000000	0.400000	-9559.02
249	0.00000	Pp	0.0552	2.38	5	0.000000	0.400000	-58.33
249	0.25000	Pp	0.0579	5.64	5	0.000000	0.400000	-61.59
249	0.50000	Pp	0.0605	8.90	5	0.000000	0.400000	-64.85
249	0.00000	Sst	0.0000	896.18	5	0.000000	0.400000	-896.18
249	0.25000	Sst	0.0000	963.31	5	0.000000	0.400000	-963.31
249	0.50000	Sst	0.0000	1030.43	5	0.000000	0.400000	-1030.43
249	0.00000	Ssis(W)	0.0000	810.99	5	0.000000	0.400000	-810.99
249	0.25000	Ssis(W)	0.0000	873.56	5	0.000000	0.400000	-873.56
249	0.50000	Ssis(W)	0.0000	936.12	5	0.000000	0.400000	-936.12
249	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1983.48	5	0.000000	0.400000	-1983.48
249	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2154.35	5	0.000000	0.400000	-2154.35
249	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2325.23	5	0.000000	0.400000	-2325.23
249	0.00000	Vento	0.0000	1316.82	5	0.000000	0.400000	-1316.82
249	0.25000	Vento	0.0000	1436.39	5	0.000000	0.400000	-1436.39
249	0.50000	Vento	0.0000	1555.97	5	0.000000	0.400000	-1555.97
249	0.00000	Aerod	0.0000	202.11	5	0.000000	0.400000	-202.11
249	0.25000	Aerod	0.0000	220.45	5	0.000000	0.400000	-220.45
249	0.50000	Aerod	0.0000	238.80	5	0.000000	0.400000	-238.80
249	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	5908.00	5	0.000000	0.400000	-5908.00
249	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	6434.24	5	0.000000	0.400000	-6434.24
249	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6960.48	5	0.000000	0.400000	-6960.48
249	0.00000	SLE_R	0.3430	2030.50	5	0.000000	0.400000	-2860.42
249	0.25000	SLE_R	0.3595	2245.05	5	0.000000	0.400000	-3062.47
249	0.50000	SLE_R	0.3760	2459.61	5	0.000000	0.400000	-3264.52
249	0.00000	SLE_QP	0.3430	511.58	5	0.000000	0.400000	-1341.49
249	0.25000	SLE_QP	0.3595	588.21	5	0.000000	0.400000	-1405.63
249	0.50000	SLE_QP	0.3760	664.84	5	0.000000	0.400000	-1469.76
249	0.00000	SLU_1	0.4631	2969.01	5	0.000000	0.400000	-4089.40
249	0.25000	SLU_1	0.4853	3279.35	5	0.000000	0.400000	-4382.86
249	0.50000	SLU_1	0.5076	3589.68	5	0.000000	0.400000	-4676.32
249	0.00000	Eccez	0.3430	6419.57	5	0.000000	0.400000	-7249.49
249	0.25000	Eccez	0.3595	7022.45	5	0.000000	0.400000	-7839.87
249	0.50000	Eccez	0.3760	7625.33	5	0.000000	0.400000	-8430.24
249	0.00000	SLV_1	0.3430	3306.04	5	0.000000	0.400000	-4135.96
249	0.25000	SLV_1	0.3595	3616.12	5	0.000000	0.400000	-4433.54
249	0.50000	SLV_1	0.3760	3926.20	5	0.000000	0.400000	-4731.11
250	0.00000	DEAD	0.3155	-368.21	1	-0.400000	0.000000	-380.76
250	0.25000	DEAD	0.3240	-361.79	1	-0.400000	0.000000	-374.68
250	0.50000	DEAD	0.3324	-355.37	1	-0.400000	0.000000	-368.60
250	0.00000	Urto_tr	0.0000	9559.02	5	0.000000	0.400000	-9559.02
250	0.25000	Urto_tr	0.0000	10203.43	5	0.000000	0.400000	-10203.43
250	0.50000	Urto_tr	0.0000	10847.84	5	0.000000	0.400000	-10847.84

250	0.00000	Pp	0.0605	8.90	5	0.000000	0.400000	-64.85
250	0.25000	Pp	0.0621	12.28	5	0.000000	0.400000	-68.23
250	0.50000	Pp	0.0638	15.66	5	0.000000	0.400000	-71.61
250	0.00000	Sst	0.0000	1030.43	5	0.000000	0.400000	-1030.43
250	0.25000	Sst	0.0000	1090.01	5	0.000000	0.400000	-1090.01
250	0.50000	Sst	0.0000	1149.59	5	0.000000	0.400000	-1149.59
250	0.00000	Ssis(W)	0.0000	936.12	5	0.000000	0.400000	-936.12
250	0.25000	Ssis(W)	0.0000	992.56	5	0.000000	0.400000	-992.56
250	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1048.99	5	0.000000	0.400000	-1048.99
250	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2325.23	5	0.000000	0.400000	-2325.23
250	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2487.85	5	0.000000	0.400000	-2487.85
250	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2650.47	5	0.000000	0.400000	-2650.47
250	0.00000	Vento	0.0000	1555.97	5	0.000000	0.400000	-1555.97
250	0.25000	Vento	0.0000	1672.38	5	0.000000	0.400000	-1672.38
250	0.50000	Vento	0.0000	1788.79	5	0.000000	0.400000	-1788.79
250	0.00000	Aerod	0.0000	238.80	5	0.000000	0.400000	-238.80
250	0.25000	Aerod	0.0000	256.65	5	0.000000	0.400000	-256.65
250	0.50000	Aerod	0.0000	274.51	5	0.000000	0.400000	-274.51
250	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6960.48	5	0.000000	0.400000	-6960.48
250	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7468.67	5	0.000000	0.400000	-7468.67
250	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	7976.85	5	0.000000	0.400000	-7976.85
250	0.00000	SLE_R	0.3760	2459.61	5	0.000000	0.400000	-3264.52
250	0.25000	SLE_R	0.3861	2663.09	5	0.000000	0.400000	-3455.50
250	0.50000	SLE_R	0.3962	2866.57	5	0.000000	0.400000	-3646.48
250	0.00000	SLE_QP	0.3760	664.84	5	0.000000	0.400000	-1469.76
250	0.25000	SLE_QP	0.3861	734.06	5	0.000000	0.400000	-1526.47
250	0.50000	SLE_QP	0.3962	803.27	5	0.000000	0.400000	-1583.19
250	0.00000	SLU_1	0.5076	3589.68	5	0.000000	0.400000	-4676.32
250	0.25000	SLU_1	0.5212	3884.52	5	0.000000	0.400000	-4954.28
250	0.50000	SLU_1	0.5349	4179.36	5	0.000000	0.400000	-5232.25
250	0.00000	Eccez	0.3760	7625.33	5	0.000000	0.400000	-8430.24
250	0.25000	Eccez	0.3861	8202.72	5	0.000000	0.400000	-8995.14
250	0.50000	Eccez	0.3962	8780.12	5	0.000000	0.400000	-9560.04
250	0.00000	SLV_1	0.3760	3926.20	5	0.000000	0.400000	-4731.11
250	0.25000	SLV_1	0.3861	4214.46	5	0.000000	0.400000	-5006.88
250	0.50000	SLV_1	0.3962	4502.73	5	0.000000	0.400000	-5282.65
251	0.00000	DEAD	0.3324	-355.37	1	-0.400000	0.000000	-368.60
251	0.25000	DEAD	0.3344	-349.08	1	-0.400000	0.000000	-362.39
251	0.50000	DEAD	0.3364	-342.79	1	-0.400000	0.000000	-356.18
251	0.00000	Urto_tr	0.0000	10847.84	5	0.000000	0.400000	-10847.84
251	0.25000	Urto_tr	0.0000	11424.28	5	0.000000	0.400000	-11424.28
251	0.50000	Urto_tr	0.0000	12000.71	5	0.000000	0.400000	-12000.71
251	0.00000	Pp	0.0638	15.66	5	0.000000	0.400000	-71.61
251	0.25000	Pp	0.0641	19.08	5	0.000000	0.400000	-75.03
251	0.50000	Pp	0.0645	22.50	5	0.000000	0.400000	-78.45
251	0.00000	Sst	0.0000	1149.59	5	0.000000	0.400000	-1149.59
251	0.25000	Sst	0.0000	1198.54	5	0.000000	0.400000	-1198.54
251	0.50000	Sst	0.0000	1247.50	5	0.000000	0.400000	-1247.50
251	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1048.99	5	0.000000	0.400000	-1048.99
251	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1096.54	5	0.000000	0.400000	-1096.54
251	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1144.08	5	0.000000	0.400000	-1144.08
251	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2650.47	5	0.000000	0.400000	-2650.47
251	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2798.52	5	0.000000	0.400000	-2798.52
251	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2946.56	5	0.000000	0.400000	-2946.56
251	0.00000	Vento	0.0000	1788.79	5	0.000000	0.400000	-1788.79
251	0.25000	Vento	0.0000	1897.98	5	0.000000	0.400000	-1897.98
251	0.50000	Vento	0.0000	2007.18	5	0.000000	0.400000	-2007.18
251	0.00000	Aerod	0.0000	274.51	5	0.000000	0.400000	-274.51
251	0.25000	Aerod	0.0000	291.25	5	0.000000	0.400000	-291.25
251	0.50000	Aerod	0.0000	308.00	5	0.000000	0.400000	-308.00
251	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	7976.85	5	0.000000	0.400000	-7976.85
251	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	8448.55	5	0.000000	0.400000	-8448.55
251	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8920.25	5	0.000000	0.400000	-8920.25
251	0.00000	SLE_R	0.3962	2866.57	5	0.000000	0.400000	-3646.48
251	0.25000	SLE_R	0.3986	3051.13	5	0.000000	0.400000	-3818.54
251	0.50000	SLE_R	0.4009	3235.68	5	0.000000	0.400000	-3990.60
251	0.00000	SLE_QP	0.3962	803.27	5	0.000000	0.400000	-1583.19
251	0.25000	SLE_QP	0.3986	861.89	5	0.000000	0.400000	-1629.31
251	0.50000	SLE_QP	0.4009	920.51	5	0.000000	0.400000	-1675.43
251	0.00000	SLU_1	0.5349	4179.36	5	0.000000	0.400000	-5232.25
251	0.25000	SLU_1	0.5381	4447.40	5	0.000000	0.400000	-5483.42
251	0.50000	SLU_1	0.5412	4715.45	5	0.000000	0.400000	-5734.59
251	0.00000	Eccez	0.3962	8780.12	5	0.000000	0.400000	-9560.04
251	0.25000	Eccez	0.3986	9310.44	5	0.000000	0.400000	-10077.86
251	0.50000	Eccez	0.4009	9840.76	5	0.000000	0.400000	-10595.68
251	0.00000	SLV_1	0.3962	4502.73	5	0.000000	0.400000	-5282.65
251	0.25000	SLV_1	0.3986	4756.94	5	0.000000	0.400000	-5524.36

251	0.50000	SLV_1	0.4009	5011.16	5	0.000000	0.400000	-5766.07
252	0.00000	DEAD	0.3364	-342.79	1	-0.400000	0.000000	-356.18
252	0.25000	DEAD	0.3308	-336.65	1	-0.400000	0.000000	-349.82
252	0.50000	DEAD	0.3252	-330.51	1	-0.400000	0.000000	-343.45
252	0.00000	Urto_tr	0.0000	12000.71	5	0.000000	0.400000	-12000.71
252	0.25000	Urto_tr	0.0000	12482.49	5	0.000000	0.400000	-12482.49
252	0.50000	Urto_tr	0.0000	12964.27	5	0.000000	0.400000	-12964.27
252	0.00000	Pp	0.0645	22.50	5	0.000000	0.400000	-78.45
252	0.25000	Pp	0.0634	25.86	5	0.000000	0.400000	-81.81
252	0.50000	Pp	0.0623	29.22	5	0.000000	0.400000	-85.17
252	0.00000	Sst	0.0000	1247.50	5	0.000000	0.400000	-1247.50
252	0.25000	Sst	0.0000	1282.80	5	0.000000	0.400000	-1282.80
252	0.50000	Sst	0.0000	1318.11	5	0.000000	0.400000	-1318.11
252	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1144.08	5	0.000000	0.400000	-1144.08
252	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1180.03	5	0.000000	0.400000	-1180.03
252	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1215.98	5	0.000000	0.400000	-1215.98
252	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2946.56	5	0.000000	0.400000	-2946.56
252	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3073.63	5	0.000000	0.400000	-3073.63
252	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3200.69	5	0.000000	0.400000	-3200.69
252	0.00000	Vento	0.0000	2007.18	5	0.000000	0.400000	-2007.18
252	0.25000	Vento	0.0000	2104.98	5	0.000000	0.400000	-2104.98
252	0.50000	Vento	0.0000	2202.77	5	0.000000	0.400000	-2202.77
252	0.00000	Aerod	0.0000	308.00	5	0.000000	0.400000	-308.00
252	0.25000	Aerod	0.0000	322.99	5	0.000000	0.400000	-322.99
252	0.50000	Aerod	0.0000	337.98	5	0.000000	0.400000	-337.98
252	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8920.25	5	0.000000	0.400000	-8920.25
252	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9336.59	5	0.000000	0.400000	-9336.59
252	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	9752.93	5	0.000000	0.400000	-9752.93
252	0.00000	SLE_R	0.4009	3235.68	5	0.000000	0.400000	-3990.60
252	0.25000	SLE_R	0.3942	3393.40	5	0.000000	0.400000	-4135.81
252	0.50000	SLE_R	0.3875	3551.11	5	0.000000	0.400000	-4281.02
252	0.00000	SLE_QP	0.4009	920.51	5	0.000000	0.400000	-1675.43
252	0.25000	SLE_QP	0.3942	965.43	5	0.000000	0.400000	-1707.85
252	0.50000	SLE_QP	0.3875	1010.35	5	0.000000	0.400000	-1740.27
252	0.00000	SLU_1	0.5412	4715.45	5	0.000000	0.400000	-5734.59
252	0.25000	SLU_1	0.5322	4945.28	5	0.000000	0.400000	-5947.54
252	0.50000	SLU_1	0.5232	5175.11	5	0.000000	0.400000	-6160.50
252	0.00000	Eccez	0.4009	9840.76	5	0.000000	0.400000	-10595.68
252	0.25000	Eccez	0.3942	10302.02	5	0.000000	0.400000	-11044.44
252	0.50000	Eccez	0.3875	10763.28	5	0.000000	0.400000	-11493.20
252	0.00000	SLV_1	0.4009	5011.16	5	0.000000	0.400000	-5766.07
252	0.25000	SLV_1	0.3942	5219.09	5	0.000000	0.400000	-5961.51
252	0.50000	SLV_1	0.3875	5427.03	5	0.000000	0.400000	-6156.95
253	0.00000	DEAD	0.3252	-330.51	1	-0.400000	0.000000	-343.45
253	0.25000	DEAD	0.3112	-324.54	1	-0.400000	0.000000	-336.92
253	0.50000	DEAD	0.2971	-318.57	1	-0.400000	0.000000	-330.39
253	0.00000	Urto_tr	0.0000	12964.27	5	0.000000	0.400000	-12964.27
253	0.25000	Urto_tr	0.0000	13325.45	5	0.000000	0.400000	-13325.45
253	0.50000	Urto_tr	0.0000	13686.63	5	0.000000	0.400000	-13686.63
253	0.00000	Pp	0.0623	29.22	5	0.000000	0.400000	-85.17
253	0.25000	Pp	0.0596	32.44	5	0.000000	0.400000	-88.39
253	0.50000	Pp	0.0569	35.65	5	0.000000	0.400000	-91.60
253	0.00000	Sst	0.0000	1318.11	5	0.000000	0.400000	-1318.11
253	0.25000	Sst	0.0000	1336.93	5	0.000000	0.400000	-1336.93
253	0.50000	Sst	0.0000	1355.74	5	0.000000	0.400000	-1355.74
253	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1215.98	5	0.000000	0.400000	-1215.98
253	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1237.77	5	0.000000	0.400000	-1237.77
253	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1259.55	5	0.000000	0.400000	-1259.55
253	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3200.69	5	0.000000	0.400000	-3200.69
253	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3300.50	5	0.000000	0.400000	-3300.50
253	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3400.30	5	0.000000	0.400000	-3400.30
253	0.00000	Vento	0.0000	2202.77	5	0.000000	0.400000	-2202.77
253	0.25000	Vento	0.0000	2285.01	5	0.000000	0.400000	-2285.01
253	0.50000	Vento	0.0000	2367.25	5	0.000000	0.400000	-2367.25
253	0.00000	Aerod	0.0000	337.98	5	0.000000	0.400000	-337.98
253	0.25000	Aerod	0.0000	350.58	5	0.000000	0.400000	-350.58
253	0.50000	Aerod	0.0000	363.18	5	0.000000	0.400000	-363.18
253	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9752.93	5	0.000000	0.400000	-9752.93
253	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10095.22	5	0.000000	0.400000	-10095.22
253	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10437.50	5	0.000000	0.400000	-10437.50
253	0.00000	SLE_R	0.3875	3551.11	5	0.000000	0.400000	-4281.02
253	0.25000	SLE_R	0.3707	3674.22	5	0.000000	0.400000	-4391.64
253	0.50000	SLE_R	0.3539	3797.34	5	0.000000	0.400000	-4502.26
253	0.00000	SLE_QP	0.3875	1010.35	5	0.000000	0.400000	-1740.27
253	0.25000	SLE_QP	0.3707	1038.63	5	0.000000	0.400000	-1756.05
253	0.50000	SLE_QP	0.3539	1066.91	5	0.000000	0.400000	-1771.83
253	0.00000	SLU_1	0.5232	5175.11	5	0.000000	0.400000	-6160.50

253	0.25000	SLU_1	0.5005	5355.54	5	0.000000	0.400000	-6324.05
253	0.50000	SLU_1	0.4778	5535.97	5	0.000000	0.400000	-6487.61
253	0.00000	Eccez	0.3875	10763.28	5	0.000000	0.400000	-11493.20
253	0.25000	Eccez	0.3707	11133.85	5	0.000000	0.400000	-11851.26
253	0.50000	Eccez	0.3539	11504.41	5	0.000000	0.400000	-12209.33
253	0.00000	SLV_1	0.3875	5427.03	5	0.000000	0.400000	-6156.95
253	0.25000	SLV_1	0.3707	5576.90	5	0.000000	0.400000	-6294.31
253	0.50000	SLV_1	0.3539	5726.76	5	0.000000	0.400000	-6431.68
254	0.00000	DEAD	0.2971	-318.57	1	-0.400000	0.000000	-330.39
254	0.25000	DEAD	0.2738	-312.79	1	-0.400000	0.000000	-323.68
254	0.50000	DEAD	0.2505	-307.00	1	-0.400000	0.000000	-316.97
254	0.00000	Urto_tr	0.0000	13686.63	5	0.000000	0.400000	-13686.63
254	0.25000	Urto_tr	0.0000	13903.19	5	0.000000	0.400000	-13903.19
254	0.50000	Urto_tr	0.0000	14119.76	5	0.000000	0.400000	-14119.76
254	0.00000	Pp	0.0569	35.65	5	0.000000	0.400000	-91.60
254	0.25000	Pp	0.0524	38.62	5	0.000000	0.400000	-94.57
254	0.50000	Pp	0.0479	41.59	5	0.000000	0.400000	-97.54
254	0.00000	Sst	0.0000	1355.74	5	0.000000	0.400000	-1355.74
254	0.25000	Sst	0.0000	1355.53	5	0.000000	0.400000	-1355.53
254	0.50000	Sst	0.0000	1355.33	5	0.000000	0.400000	-1355.33
254	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1259.55	5	0.000000	0.400000	-1259.55
254	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1264.85	5	0.000000	0.400000	-1264.85
254	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1270.15	5	0.000000	0.400000	-1270.15
254	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3400.30	5	0.000000	0.400000	-3400.30
254	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3466.97	5	0.000000	0.400000	-3466.97
254	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3533.63	5	0.000000	0.400000	-3533.63
254	0.00000	Vento	0.0000	2367.25	5	0.000000	0.400000	-2367.25
254	0.25000	Vento	0.0000	2429.95	5	0.000000	0.400000	-2429.95
254	0.50000	Vento	0.0000	2492.64	5	0.000000	0.400000	-2492.64
254	0.00000	Aerod	0.0000	363.18	5	0.000000	0.400000	-363.18
254	0.25000	Aerod	0.0000	372.78	5	0.000000	0.400000	-372.78
254	0.50000	Aerod	0.0000	382.38	5	0.000000	0.400000	-382.38
254	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10437.50	5	0.000000	0.400000	-10437.50
254	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10688.02	5	0.000000	0.400000	-10688.02
254	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10938.54	5	0.000000	0.400000	-10938.54
254	0.00000	SLE_R	0.3539	3797.34	5	0.000000	0.400000	-4502.26
254	0.25000	SLE_R	0.3261	3878.65	5	0.000000	0.400000	-4571.07
254	0.50000	SLE_R	0.2984	3959.96	5	0.000000	0.400000	-4639.87
254	0.00000	SLE_QP	0.3539	1066.91	5	0.000000	0.400000	-1771.83
254	0.25000	SLE_QP	0.3261	1075.92	5	0.000000	0.400000	-1768.34
254	0.50000	SLE_QP	0.2984	1084.93	5	0.000000	0.400000	-1764.85
254	0.00000	SLU_1	0.4778	5535.97	5	0.000000	0.400000	-6487.61
254	0.25000	SLU_1	0.4403	5656.58	5	0.000000	0.400000	-6591.35
254	0.50000	SLU_1	0.4028	5777.19	5	0.000000	0.400000	-6695.08
254	0.00000	Eccez	0.3539	11504.41	5	0.000000	0.400000	-12209.33
254	0.25000	Eccez	0.3261	11763.94	5	0.000000	0.400000	-12456.36
254	0.50000	Eccez	0.2984	12023.47	5	0.000000	0.400000	-12703.39
254	0.00000	SLV_1	0.3539	5726.76	5	0.000000	0.400000	-6431.68
254	0.25000	SLV_1	0.3261	5807.74	5	0.000000	0.400000	-6500.16
254	0.50000	SLV_1	0.2984	5888.71	5	0.000000	0.400000	-6568.63
255	0.00000	DEAD	0.2505	-307.00	1	-0.400000	0.000000	-316.97
255	0.25000	DEAD	0.2175	-301.41	1	-0.400000	0.000000	-310.06
255	0.50000	DEAD	0.1845	-295.81	1	-0.400000	0.000000	-303.16
255	0.00000	Urto_tr	0.0000	14119.76	5	0.000000	0.400000	-14119.76
255	0.25000	Urto_tr	0.0000	14171.01	5	0.000000	0.400000	-14171.01
255	0.50000	Urto_tr	0.0000	14222.26	5	0.000000	0.400000	-14222.26
255	0.00000	Pp	0.0479	41.59	5	0.000000	0.400000	-97.54
255	0.25000	Pp	0.0415	44.21	5	0.000000	0.400000	-100.16
255	0.50000	Pp	0.0351	46.84	5	0.000000	0.400000	-102.79
255	0.00000	Sst	0.0000	1355.33	5	0.000000	0.400000	-1355.33
255	0.25000	Sst	0.0000	1334.02	5	0.000000	0.400000	-1334.02
255	0.50000	Sst	0.0000	1312.72	5	0.000000	0.400000	-1312.72
255	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1270.15	5	0.000000	0.400000	-1270.15
255	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1257.05	5	0.000000	0.400000	-1257.05
255	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1243.95	5	0.000000	0.400000	-1243.95
255	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3533.63	5	0.000000	0.400000	-3533.63
255	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3562.03	5	0.000000	0.400000	-3562.03
255	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3590.43	5	0.000000	0.400000	-3590.43
255	0.00000	Vento	0.0000	2492.64	5	0.000000	0.400000	-2492.64
255	0.25000	Vento	0.0000	2532.25	5	0.000000	0.400000	-2532.25
255	0.50000	Vento	0.0000	2571.86	5	0.000000	0.400000	-2571.86
255	0.00000	Aerod	0.0000	382.38	5	0.000000	0.400000	-382.38
255	0.25000	Aerod	0.0000	388.43	5	0.000000	0.400000	-388.43
255	0.50000	Aerod	0.0000	394.48	5	0.000000	0.400000	-394.48
255	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10938.54	5	0.000000	0.400000	-10938.54
255	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11081.59	5	0.000000	0.400000	-11081.59
255	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11224.65	5	0.000000	0.400000	-11224.65

255	0.00000	SLE_R	0.2984	3959.96	5	0.000000	0.400000	-4639.87
255	0.25000	SLE_R	0.2590	3993.19	5	0.000000	0.400000	-4660.61
255	0.50000	SLE_R	0.2197	4026.42	5	0.000000	0.400000	-4681.34
255	0.00000	SLE_QP	0.2984	1084.93	5	0.000000	0.400000	-1764.85
255	0.25000	SLE_QP	0.2590	1072.50	5	0.000000	0.400000	-1739.92
255	0.50000	SLE_QP	0.2197	1060.08	5	0.000000	0.400000	-1714.99
255	0.00000	SLU_1	0.4028	5777.19	5	0.000000	0.400000	-6695.08
255	0.25000	SLU_1	0.3497	5828.91	5	0.000000	0.400000	-6729.92
255	0.50000	SLU_1	0.2966	5880.62	5	0.000000	0.400000	-6764.76
255	0.00000	Eccez	0.2984	12023.47	5	0.000000	0.400000	-12703.39
255	0.25000	Eccez	0.2590	12154.10	5	0.000000	0.400000	-12821.52
255	0.50000	Eccez	0.2197	12284.73	5	0.000000	0.400000	-12939.64
255	0.00000	SLV_1	0.2984	5888.71	5	0.000000	0.400000	-6568.63
255	0.25000	SLV_1	0.2590	5891.58	5	0.000000	0.400000	-6559.00
255	0.50000	SLV_1	0.2197	5894.45	5	0.000000	0.400000	-6549.37
256	0.00000	DEAD	0.1845	-295.81	1	-0.400000	0.000000	-303.16
256	0.25000	DEAD	0.1417	-290.42	1	-0.400000	0.000000	-296.05
256	0.50000	DEAD	0.0988	-285.02	1	-0.400000	0.000000	-288.95
256	0.00000	Urto_tr	0.0000	14222.26	5	0.000000	0.400000	-14222.26
256	0.25000	Urto_tr	0.0000	14092.46	5	0.000000	0.400000	-14092.46
256	0.50000	Urto_tr	0.0000	13962.66	5	0.000000	0.400000	-13962.66
256	0.00000	Pp	0.0351	46.84	5	0.000000	0.400000	-102.79
256	0.25000	Pp	0.0269	49.04	5	0.000000	0.400000	-104.99
256	0.50000	Pp	0.0186	51.24	5	0.000000	0.400000	-107.19
256	0.00000	Sst	0.0000	1312.72	5	0.000000	0.400000	-1312.72
256	0.25000	Sst	0.0000	1268.89	5	0.000000	0.400000	-1268.89
256	0.50000	Sst	0.0000	1225.05	5	0.000000	0.400000	-1225.05
256	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1243.95	5	0.000000	0.400000	-1243.95
256	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1211.09	5	0.000000	0.400000	-1211.09
256	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1178.22	5	0.000000	0.400000	-1178.22
256	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3590.43	5	0.000000	0.400000	-3590.43
256	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3576.57	5	0.000000	0.400000	-3576.57
256	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3562.72	5	0.000000	0.400000	-3562.72
256	0.00000	Vento	0.0000	2571.86	5	0.000000	0.400000	-2571.86
256	0.25000	Vento	0.0000	2585.51	5	0.000000	0.400000	-2585.51
256	0.50000	Vento	0.0000	2599.15	5	0.000000	0.400000	-2599.15
256	0.00000	Aerod	0.0000	394.48	5	0.000000	0.400000	-394.48
256	0.25000	Aerod	0.0000	396.55	5	0.000000	0.400000	-396.55
256	0.50000	Aerod	0.0000	398.61	5	0.000000	0.400000	-398.61
256	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11224.65	5	0.000000	0.400000	-11224.65
256	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11247.74	5	0.000000	0.400000	-11247.74
256	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11270.83	5	0.000000	0.400000	-11270.83
256	0.00000	SLE_R	0.2197	4026.42	5	0.000000	0.400000	-4681.34
256	0.25000	SLE_R	0.1686	4006.75	5	0.000000	0.400000	-4649.17
256	0.50000	SLE_R	0.1175	3987.08	5	0.000000	0.400000	-4617.00
256	0.00000	SLE_QP	0.2197	1060.08	5	0.000000	0.400000	-1714.99
256	0.25000	SLE_QP	0.1686	1024.69	5	0.000000	0.400000	-1667.11
256	0.50000	SLE_QP	0.1175	989.31	5	0.000000	0.400000	-1619.23
256	0.00000	SLU_1	0.2966	5880.62	5	0.000000	0.400000	-6764.76
256	0.25000	SLU_1	0.2276	5856.42	5	0.000000	0.400000	-6723.69
256	0.50000	SLU_1	0.1586	5832.22	5	0.000000	0.400000	-6682.61
256	0.00000	Eccez	0.2197	12284.73	5	0.000000	0.400000	-12939.64
256	0.25000	Eccez	0.1686	12272.43	5	0.000000	0.400000	-12914.85
256	0.50000	Eccez	0.1175	12260.14	5	0.000000	0.400000	-12890.06
256	0.00000	SLV_1	0.2197	5894.45	5	0.000000	0.400000	-6549.37
256	0.25000	SLV_1	0.1686	5812.35	5	0.000000	0.400000	-6454.77
256	0.50000	SLV_1	0.1175	5730.25	5	0.000000	0.400000	-6360.17
257	0.00000	DEAD	0.0988	-285.02	1	-0.400000	0.000000	-288.95
257	0.25000	DEAD	0.0463	-279.81	1	-0.400000	0.000000	-281.66
257	0.50000	DEAD	-0.0062	-274.36	8	0.400000	0.000000	-274.61
257	0.00000	Urto_tr	0.0000	13962.66	5	0.000000	0.400000	-13962.66
257	0.25000	Urto_tr	0.0000	13642.81	5	0.000000	0.400000	-13642.81
257	0.50000	Urto_tr	0.0000	13322.96	5	0.000000	0.400000	-13322.96
257	0.00000	Pp	0.0186	51.24	5	0.000000	0.400000	-107.19
257	0.25000	Pp	0.0085	52.95	5	0.000000	0.400000	-108.90
257	0.50000	Pp	-0.0016	54.66	5	0.000000	0.400000	-110.61
257	0.00000	Sst	0.0000	1225.05	5	0.000000	0.400000	-1225.05
257	0.25000	Sst	0.0000	1158.09	5	0.000000	0.400000	-1158.09
257	0.50000	Sst	0.0000	1091.12	5	0.000000	0.400000	-1091.12
257	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1178.22	5	0.000000	0.400000	-1178.22
257	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1124.96	5	0.000000	0.400000	-1124.96
257	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1071.69	5	0.000000	0.400000	-1071.69
257	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3562.72	5	0.000000	0.400000	-3562.72
257	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3504.21	5	0.000000	0.400000	-3504.21
257	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3445.70	5	0.000000	0.400000	-3445.70
257	0.00000	Vento	0.0000	2599.15	5	0.000000	0.400000	-2599.15
257	0.25000	Vento	0.0000	2584.95	5	0.000000	0.400000	-2584.95

257	0.50000	Vento	0.0000	2570.75	5	0.000000	0.400000	-2570.75
257	0.00000	Aerod	0.0000	398.61	5	0.000000	0.400000	-398.61
257	0.25000	Aerod	0.0000	396.40	5	0.000000	0.400000	-396.40
257	0.50000	Aerod	0.0000	394.19	5	0.000000	0.400000	-394.19
257	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11270.83	5	0.000000	0.400000	-11270.83
257	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11165.97	5	0.000000	0.400000	-11165.97
257	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11061.11	5	0.000000	0.400000	-11061.11
257	0.00000	SLE_R	0.1175	3987.08	5	0.000000	0.400000	-4617.00
257	0.25000	SLE_R	0.0548	3911.66	5	0.000000	0.400000	-4529.07
257	0.50000	SLE_R	-0.0079	3836.23	5	0.000000	0.400000	-4441.15
257	0.00000	SLE_QP	0.1175	989.31	5	0.000000	0.400000	-1619.23
257	0.25000	SLE_QP	0.0548	930.30	5	0.000000	0.400000	-1547.72
257	0.50000	SLE_QP	-0.0079	871.29	5	0.000000	0.400000	-1476.21
257	0.00000	SLU_1	0.1586	5832.22	5	0.000000	0.400000	-6682.61
257	0.25000	SLU_1	0.0740	5727.94	5	0.000000	0.400000	-6561.45
257	0.50000	SLU_1	-0.0106	5623.65	5	0.000000	0.400000	-6440.29
257	0.00000	Eccez	0.1175	12260.14	5	0.000000	0.400000	-12890.06
257	0.25000	Eccez	0.0548	12096.27	5	0.000000	0.400000	-12713.69
257	0.50000	Eccez	-0.0079	11932.40	5	0.000000	0.400000	-12537.32
257	0.00000	SLV_1	0.1175	5730.25	5	0.000000	0.400000	-6360.17
257	0.25000	SLV_1	0.0548	5559.47	5	0.000000	0.400000	-6176.89
257	0.50000	SLV_1	-0.0079	5388.68	5	0.000000	0.400000	-5993.60
258	0.00000	DEAD	-0.0062	-274.36	8	0.400000	0.000000	-274.61
258	0.25000	DEAD	-0.0679	-266.88	8	0.400000	0.000000	-269.59
258	0.50000	DEAD	-0.1296	-259.41	8	0.400000	0.000000	-264.56
258	0.00000	Urto_tr	0.0000	13322.96	5	0.000000	0.400000	-13322.96
258	0.25000	Urto_tr	0.0000	12812.69	5	0.000000	0.400000	-12812.69
258	0.50000	Urto_tr	0.0000	12302.42	5	0.000000	0.400000	-12302.42
258	0.00000	Pp	-0.0016	54.66	5	0.000000	0.400000	-110.61
258	0.25000	Pp	-0.0135	55.83	5	0.000000	0.400000	-111.78
258	0.50000	Pp	-0.0254	57.00	5	0.000000	0.400000	-112.95
258	0.00000	Sst	0.0000	1091.12	5	0.000000	0.400000	-1091.12
258	0.25000	Sst	0.0000	1001.42	5	0.000000	0.400000	-1001.42
258	0.50000	Sst	0.0000	911.72	5	0.000000	0.400000	-911.72
258	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1071.69	5	0.000000	0.400000	-1071.69
258	0.25000	Ssis(W)	0.0000	998.29	5	0.000000	0.400000	-998.29
258	0.50000	Ssis(W)	0.0000	924.89	5	0.000000	0.400000	-924.89
258	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3445.70	5	0.000000	0.400000	-3445.70
258	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3342.17	5	0.000000	0.400000	-3342.17
258	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3238.65	5	0.000000	0.400000	-3238.65
258	0.00000	Vento	0.0000	2570.75	5	0.000000	0.400000	-2570.75
258	0.25000	Vento	0.0000	2528.12	5	0.000000	0.400000	-2528.12
258	0.50000	Vento	0.0000	2485.49	5	0.000000	0.400000	-2485.49
258	0.00000	Aerod	0.0000	394.19	5	0.000000	0.400000	-394.19
258	0.25000	Aerod	0.0000	387.61	5	0.000000	0.400000	-387.61
258	0.50000	Aerod	0.0000	381.04	5	0.000000	0.400000	-381.04
258	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11061.11	5	0.000000	0.400000	-11061.11
258	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10826.28	5	0.000000	0.400000	-10826.28
258	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10591.46	5	0.000000	0.400000	-10591.46
258	0.00000	SLE_R	-0.0079	3836.23	5	0.000000	0.400000	-4441.15
258	0.25000	SLE_R	-0.0814	3704.75	5	0.000000	0.400000	-4297.17
258	0.50000	SLE_R	-0.1550	3573.27	5	0.000000	0.400000	-4153.19
258	0.00000	SLE_QP	-0.0079	871.29	5	0.000000	0.400000	-1476.21
258	0.25000	SLE_QP	-0.0814	789.02	5	0.000000	0.400000	-1381.44
258	0.50000	SLE_QP	-0.1550	706.74	5	0.000000	0.400000	-1286.66
258	0.00000	SLU_1	-0.0106	5623.65	5	0.000000	0.400000	-6440.29
258	0.25000	SLU_1	-0.1099	5438.77	5	0.000000	0.400000	-6238.54
258	0.50000	SLU_1	-0.2092	5253.89	5	0.000000	0.400000	-6036.78
258	0.00000	Eccez	-0.0079	11932.40	5	0.000000	0.400000	-12537.32
258	0.25000	Eccez	-0.0814	11615.30	5	0.000000	0.400000	-12207.72
258	0.50000	Eccez	-0.1550	11298.20	5	0.000000	0.400000	-11878.12
258	0.00000	SLV_1	-0.0079	5388.68	5	0.000000	0.400000	-5993.60
258	0.25000	SLV_1	-0.0814	5129.48	5	0.000000	0.400000	-5721.90
258	0.50000	SLV_1	-0.1550	4870.28	5	0.000000	0.400000	-5450.20
259	0.00000	DEAD	-0.1296	-259.41	8	0.400000	0.000000	-264.56
259	0.25000	DEAD	-0.1994	-251.77	8	0.400000	0.000000	-259.70
259	0.50000	DEAD	-0.2693	-244.13	8	0.400000	0.000000	-254.84
259	0.00000	Urto_tr	0.0000	12302.42	5	0.000000	0.400000	-12302.42
259	0.25000	Urto_tr	0.0000	11611.89	5	0.000000	0.400000	-11611.89
259	0.50000	Urto_tr	0.0000	10921.36	5	0.000000	0.400000	-10921.36
259	0.00000	Pp	-0.0254	57.00	5	0.000000	0.400000	-112.95
259	0.25000	Pp	-0.0388	57.63	5	0.000000	0.400000	-113.58
259	0.50000	Pp	-0.0522	58.26	5	0.000000	0.400000	-114.21
259	0.00000	Sst	0.0000	911.72	5	0.000000	0.400000	-911.72
259	0.25000	Sst	0.0000	800.89	5	0.000000	0.400000	-800.89
259	0.50000	Sst	0.0000	690.06	5	0.000000	0.400000	-690.06
259	0.00000	Ssis(W)	0.0000	924.89	5	0.000000	0.400000	-924.89

259	0.25000	Ssis(W)	0.0000	832.68	5	0.000000	0.400000	-832.68
259	0.50000	Ssis(W)	0.0000	740.47	5	0.000000	0.400000	-740.47
259	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3238.65	5	0.000000	0.400000	-3238.65
259	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3092.29	5	0.000000	0.400000	-3092.29
259	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2945.93	5	0.000000	0.400000	-2945.93
259	0.00000	Vento	0.0000	2485.49	5	0.000000	0.400000	-2485.49
259	0.25000	Vento	0.0000	2415.50	5	0.000000	0.400000	-2415.50
259	0.50000	Vento	0.0000	2345.52	5	0.000000	0.400000	-2345.52
259	0.00000	Aerod	0.0000	381.04	5	0.000000	0.400000	-381.04
259	0.25000	Aerod	0.0000	370.26	5	0.000000	0.400000	-370.26
259	0.50000	Aerod	0.0000	359.48	5	0.000000	0.400000	-359.48
259	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10591.46	5	0.000000	0.400000	-10591.46
259	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10232.08	5	0.000000	0.400000	-10232.08
259	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	9872.71	5	0.000000	0.400000	-9872.71
259	0.00000	SLE_R	-0.1550	3573.27	5	0.000000	0.400000	-4153.19
259	0.25000	SLE_R	-0.2382	3388.55	5	0.000000	0.400000	-3955.97
259	0.50000	SLE_R	-0.3215	3203.84	5	0.000000	0.400000	-3758.76
259	0.00000	SLE_QP	-0.1550	706.74	5	0.000000	0.400000	-1286.66
259	0.25000	SLE_QP	-0.2382	602.79	5	0.000000	0.400000	-1170.21
259	0.50000	SLE_QP	-0.3215	498.84	5	0.000000	0.400000	-1053.76
259	0.00000	SLU_1	-0.2092	5253.89	5	0.000000	0.400000	-6036.78
259	0.25000	SLU_1	-0.3216	4992.41	5	0.000000	0.400000	-5758.43
259	0.50000	SLU_1	-0.4340	4730.93	5	0.000000	0.400000	-5480.07
259	0.00000	Eccez	-0.1550	11298.20	5	0.000000	0.400000	-11878.12
259	0.25000	Eccez	-0.2382	10834.88	5	0.000000	0.400000	-11402.29
259	0.50000	Eccez	-0.3215	10371.55	5	0.000000	0.400000	-10926.47
259	0.00000	SLV_1	-0.1550	4870.28	5	0.000000	0.400000	-5450.20
259	0.25000	SLV_1	-0.2382	4527.77	5	0.000000	0.400000	-5095.18
259	0.50000	SLV_1	-0.3215	4185.25	5	0.000000	0.400000	-4740.17
260	0.00000	DEAD	-0.2693	-244.13	8	0.400000	0.000000	-254.84
260	0.25000	DEAD	-0.3458	-236.35	8	0.400000	0.000000	-250.11
260	0.50000	DEAD	-0.4224	-228.58	8	0.400000	0.000000	-245.39
260	0.00000	Urto_tr	0.0000	10921.36	5	0.000000	0.400000	-10921.36
260	0.25000	Urto_tr	0.0000	10073.10	5	0.000000	0.400000	-10073.10
260	0.50000	Urto_tr	0.0000	9224.85	5	0.000000	0.400000	-9224.85
260	0.00000	Pp	-0.0522	58.26	5	0.000000	0.400000	-114.21
260	0.25000	Pp	-0.0670	58.39	5	0.000000	0.400000	-114.34
260	0.50000	Pp	-0.0817	58.52	5	0.000000	0.400000	-114.47
260	0.00000	Sst	0.0000	690.06	5	0.000000	0.400000	-690.06
260	0.25000	Sst	0.0000	561.05	5	0.000000	0.400000	-561.05
260	0.50000	Sst	0.0000	432.03	5	0.000000	0.400000	-432.03
260	0.00000	Ssis(W)	0.0000	740.47	5	0.000000	0.400000	-740.47
260	0.25000	Ssis(W)	0.0000	632.03	5	0.000000	0.400000	-632.03
260	0.50000	Ssis(W)	0.0000	523.58	5	0.000000	0.400000	-523.58
260	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2945.93	5	0.000000	0.400000	-2945.93
260	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2761.91	5	0.000000	0.400000	-2761.91
260	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2577.88	5	0.000000	0.400000	-2577.88
260	0.00000	Vento	0.0000	2345.52	5	0.000000	0.400000	-2345.52
260	0.25000	Vento	0.0000	2251.23	5	0.000000	0.400000	-2251.23
260	0.50000	Vento	0.0000	2156.95	5	0.000000	0.400000	-2156.95
260	0.00000	Aerod	0.0000	359.48	5	0.000000	0.400000	-359.48
260	0.25000	Aerod	0.0000	344.97	5	0.000000	0.400000	-344.97
260	0.50000	Aerod	0.0000	330.47	5	0.000000	0.400000	-330.47
260	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9872.71	5	0.000000	0.400000	-9872.71
260	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9403.14	5	0.000000	0.400000	-9403.14
260	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8933.56	5	0.000000	0.400000	-8933.56
260	0.00000	SLE_R	-0.3215	3203.84	5	0.000000	0.400000	-3758.76
260	0.25000	SLE_R	-0.4128	2972.41	5	0.000000	0.400000	-3514.83
260	0.50000	SLE_R	-0.5041	2740.98	5	0.000000	0.400000	-3270.90
260	0.00000	SLE_QP	-0.3215	498.84	5	0.000000	0.400000	-1053.76
260	0.25000	SLE_QP	-0.4128	376.21	5	0.000000	0.400000	-918.62
260	0.50000	SLE_QP	-0.5041	253.57	5	0.000000	0.400000	-783.49
260	0.00000	SLU_1	-0.4340	4730.93	5	0.000000	0.400000	-5480.07
260	0.25000	SLU_1	-0.5572	4402.19	5	0.000000	0.400000	-5134.45
260	0.50000	SLU_1	-0.6805	4073.44	5	0.000000	0.400000	-4788.83
260	0.00000	Eccez	-0.3215	10371.55	5	0.000000	0.400000	-10926.47
260	0.25000	Eccez	-0.4128	9779.34	5	0.000000	0.400000	-10321.76
260	0.50000	Eccez	-0.5041	9187.14	5	0.000000	0.400000	-9717.05
260	0.00000	SLV_1	-0.3215	4185.25	5	0.000000	0.400000	-4740.17
260	0.25000	SLV_1	-0.4128	3770.14	5	0.000000	0.400000	-4312.56
260	0.50000	SLV_1	-0.5041	3355.03	5	0.000000	0.400000	-3884.95
281	0.00000	DEAD	0.0000	-464.20	0	0.000000	0.000000	-464.20
281	0.25000	DEAD	0.0072	-457.81	1	-0.400000	0.000000	-458.10
281	0.50000	DEAD	0.0143	-451.42	1	-0.400000	0.000000	-451.99
281	0.00000	Urto_tr	0.0000	1.809E-11	5	0.000000	0.400000	-1.809E-11
281	0.25000	Urto_tr	0.0000	141.62	5	0.000000	0.400000	-141.62
281	0.50000	Urto_tr	0.0000	283.25	5	0.000000	0.400000	-283.25

281	0.00000	Pp	0.0000	-23.84	0	0.000000	0.000000	-23.84
281	0.25000	Pp	0.0014	-23.38	5	0.000000	0.400000	-24.30
281	0.50000	Pp	0.0028	-22.92	5	0.000000	0.400000	-24.76
281	0.00000	Sst	0.0000	2.262E-12	5	0.000000	0.400000	-2.262E-12
281	0.25000	Sst	0.0000	19.35	5	0.000000	0.400000	-19.35
281	0.50000	Sst	0.0000	38.70	5	0.000000	0.400000	-38.70
281	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
281	0.25000	Ssis(W)	0.0000	17.04	5	0.000000	0.400000	-17.04
281	0.50000	Ssis(W)	0.0000	34.09	5	0.000000	0.400000	-34.09
281	0.00000	Inerzia_H	0.0000	4.523E-12	5	0.000000	0.400000	-4.523E-12
281	0.25000	Inerzia_H	0.0000	38.15	5	0.000000	0.400000	-38.15
281	0.50000	Inerzia_H	0.0000	76.29	5	0.000000	0.400000	-76.29
281	0.00000	Vento	0.0000	4.523E-12	4	0.000000	-0.400000	-4.523E-12
281	0.25000	Vento	0.0000	24.07	5	0.000000	0.400000	-24.07
281	0.50000	Vento	0.0000	48.14	5	0.000000	0.400000	-48.14
281	0.00000	Aerod	0.0000	5.654E-13	4	0.000000	-0.400000	-5.654E-13
281	0.25000	Aerod	0.0000	3.70	5	0.000000	0.400000	-3.70
281	0.50000	Aerod	0.0000	7.39	5	0.000000	0.400000	-7.39
281	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
281	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	84.44	5	0.000000	0.400000	-84.44
281	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	168.87	5	0.000000	0.400000	-168.87
281	0.00000	SLE_R	0.0000	-488.04	4	0.000000	-0.400000	-488.04
281	0.25000	SLE_R	0.0086	-434.22	5	0.000000	0.400000	-529.36
281	0.50000	SLE_R	0.0171	-380.40	5	0.000000	0.400000	-570.69
281	0.00000	SLE_QP	0.0000	-488.04	5	0.000000	0.400000	-488.04
281	0.25000	SLE_QP	0.0086	-461.98	5	0.000000	0.400000	-501.60
281	0.50000	SLE_QP	0.0171	-435.92	5	0.000000	0.400000	-515.16
281	0.00000	SLU_1	0.0000	-658.86	4	0.000000	-0.400000	-658.86
281	0.25000	SLU_1	0.0115	-582.03	5	0.000000	0.400000	-718.81
281	0.50000	SLU_1	0.0231	-505.20	5	0.000000	0.400000	-778.76
281	0.00000	Eccez	0.0000	-488.04	5	0.000000	0.400000	-488.04
281	0.25000	Eccez	0.0086	-377.55	5	0.000000	0.400000	-586.04
281	0.50000	Eccez	0.0171	-267.05	5	0.000000	0.400000	-684.03
281	0.00000	SLV_1	0.0000	-488.04	5	0.000000	0.400000	-488.04
281	0.25000	SLV_1	0.0086	-406.79	5	0.000000	0.400000	-556.79
281	0.50000	SLV_1	0.0171	-325.54	5	0.000000	0.400000	-625.54
282	0.00000	DEAD	0.0143	-451.42	1	-0.400000	0.000000	-451.99
282	0.25000	DEAD	0.0270	-444.92	1	-0.400000	0.000000	-445.99
282	0.50000	DEAD	0.0397	-438.41	1	-0.400000	0.000000	-439.99
282	0.00000	Urto_tr	0.0000	283.25	5	0.000000	0.400000	-283.25
282	0.25000	Urto_tr	0.0000	549.88	5	0.000000	0.400000	-549.88
282	0.50000	Urto_tr	0.0000	816.52	5	0.000000	0.400000	-816.52
282	0.00000	Pp	0.0028	-22.92	5	0.000000	0.400000	-24.76
282	0.25000	Pp	0.0053	-22.01	5	0.000000	0.400000	-25.66
282	0.50000	Pp	0.0078	-21.11	5	0.000000	0.400000	-26.57
282	0.00000	Sst	0.0000	38.70	5	0.000000	0.400000	-38.70
282	0.25000	Sst	0.0000	74.16	5	0.000000	0.400000	-74.16
282	0.50000	Sst	0.0000	109.62	5	0.000000	0.400000	-109.62
282	0.00000	Ssis(W)	0.0000	34.09	5	0.000000	0.400000	-34.09
282	0.25000	Ssis(W)	0.0000	65.45	5	0.000000	0.400000	-65.45
282	0.50000	Ssis(W)	0.0000	96.81	5	0.000000	0.400000	-96.81
282	0.00000	Inerzia_H	0.0000	76.29	5	0.000000	0.400000	-76.29
282	0.25000	Inerzia_H	0.0000	147.59	5	0.000000	0.400000	-147.59
282	0.50000	Inerzia_H	0.0000	218.89	5	0.000000	0.400000	-218.89
282	0.00000	Vento	0.0000	48.14	5	0.000000	0.400000	-48.14
282	0.25000	Vento	0.0000	93.54	5	0.000000	0.400000	-93.54
282	0.50000	Vento	0.0000	138.95	5	0.000000	0.400000	-138.95
282	0.00000	Aerod	0.0000	7.39	5	0.000000	0.400000	-7.39
282	0.25000	Aerod	0.0000	14.36	5	0.000000	0.400000	-14.36
282	0.50000	Aerod	0.0000	21.33	5	0.000000	0.400000	-21.33
282	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	168.87	5	0.000000	0.400000	-168.87
282	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	332.06	5	0.000000	0.400000	-332.06
282	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	495.24	5	0.000000	0.400000	-495.24
282	0.00000	SLE_R	0.0171	-380.40	5	0.000000	0.400000	-570.69
282	0.25000	SLE_R	0.0323	-285.41	5	0.000000	0.400000	-653.18
282	0.50000	SLE_R	0.0474	-190.42	5	0.000000	0.400000	-735.67
282	0.00000	SLE_QP	0.0171	-435.92	5	0.000000	0.400000	-515.16
282	0.25000	SLE_QP	0.0323	-393.31	5	0.000000	0.400000	-545.27
282	0.50000	SLE_QP	0.0474	-350.70	5	0.000000	0.400000	-575.39
282	0.00000	SLU_1	0.0231	-505.20	5	0.000000	0.400000	-778.76
282	0.25000	SLU_1	0.0436	-369.11	5	0.000000	0.400000	-897.97
282	0.50000	SLU_1	0.0641	-233.02	5	0.000000	0.400000	-1017.19
282	0.00000	Eccez	0.0171	-267.05	5	0.000000	0.400000	-684.03
282	0.25000	Eccez	0.0323	-61.25	5	0.000000	0.400000	-877.33
282	0.50000	Eccez	0.0474	144.54	5	0.000000	0.400000	-1070.62
282	0.00000	SLV_1	0.0171	-325.54	5	0.000000	0.400000	-625.54
282	0.25000	SLV_1	0.0323	-180.27	5	0.000000	0.400000	-758.32

282	0.50000	SLV_1	0.0474	-34.99	5	0.000000	0.400000	-891.09
283	0.00000	DEAD	0.0397	-438.41	1	-0.400000	0.000000	-439.99
283	0.25000	DEAD	0.0564	-431.83	1	-0.400000	0.000000	-434.08
283	0.50000	DEAD	0.0731	-425.25	1	-0.400000	0.000000	-428.16
283	0.00000	Urto_tr	0.0000	816.52	5	0.000000	0.400000	-816.52
283	0.25000	Urto_tr	0.0000	1192.34	5	0.000000	0.400000	-1192.34
283	0.50000	Urto_tr	0.0000	1568.16	5	0.000000	0.400000	-1568.16
283	0.00000	Pp	0.0078	-21.11	5	0.000000	0.400000	-26.57
283	0.25000	Pp	0.0111	-19.78	5	0.000000	0.400000	-27.90
283	0.50000	Pp	0.0143	-18.45	5	0.000000	0.400000	-29.22
283	0.00000	Sst	0.0000	109.62	5	0.000000	0.400000	-109.62
283	0.25000	Sst	0.0000	158.15	5	0.000000	0.400000	-158.15
283	0.50000	Sst	0.0000	206.68	5	0.000000	0.400000	-206.68
283	0.00000	Ssis(W)	0.0000	96.81	5	0.000000	0.400000	-96.81
283	0.25000	Ssis(W)	0.0000	139.93	5	0.000000	0.400000	-139.93
283	0.50000	Ssis(W)	0.0000	183.05	5	0.000000	0.400000	-183.05
283	0.00000	Inerzia_H	0.0000	218.89	5	0.000000	0.400000	-218.89
283	0.25000	Inerzia_H	0.0000	318.61	5	0.000000	0.400000	-318.61
283	0.50000	Inerzia_H	0.0000	418.32	5	0.000000	0.400000	-418.32
283	0.00000	Vento	0.0000	138.95	5	0.000000	0.400000	-138.95
283	0.25000	Vento	0.0000	203.08	5	0.000000	0.400000	-203.08
283	0.50000	Vento	0.0000	267.22	5	0.000000	0.400000	-267.22
283	0.00000	Aerod	0.0000	21.33	5	0.000000	0.400000	-21.33
283	0.25000	Aerod	0.0000	31.18	5	0.000000	0.400000	-31.18
283	0.50000	Aerod	0.0000	41.02	5	0.000000	0.400000	-41.02
283	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	495.24	5	0.000000	0.400000	-495.24
283	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	731.55	5	0.000000	0.400000	-731.55
283	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	967.86	5	0.000000	0.400000	-967.86
283	0.00000	SLE_R	0.0474	-190.42	5	0.000000	0.400000	-735.67
283	0.25000	SLE_R	0.0675	-60.32	5	0.000000	0.400000	-853.26
283	0.50000	SLE_R	0.0875	69.77	5	0.000000	0.400000	-970.85
283	0.00000	SLE_QP	0.0474	-350.70	5	0.000000	0.400000	-575.39
283	0.25000	SLE_QP	0.0675	-294.58	5	0.000000	0.400000	-619.00
283	0.50000	SLE_QP	0.0875	-238.47	5	0.000000	0.400000	-662.61
283	0.00000	SLU_1	0.0641	-233.02	5	0.000000	0.400000	-1017.19
283	0.25000	SLU_1	0.0911	-46.30	5	0.000000	0.400000	-1187.04
283	0.50000	SLU_1	0.1181	140.43	5	0.000000	0.400000	-1356.89
283	0.00000	Eccez	0.0474	144.54	5	0.000000	0.400000	-1070.62
283	0.25000	Eccez	0.0675	436.96	5	0.000000	0.400000	-1350.55
283	0.50000	Eccez	0.0875	729.39	5	0.000000	0.400000	-1630.47
283	0.00000	SLV_1	0.0474	-34.99	5	0.000000	0.400000	-891.09
283	0.25000	SLV_1	0.0675	163.96	5	0.000000	0.400000	-1077.54
283	0.50000	SLV_1	0.0875	362.90	5	0.000000	0.400000	-1263.98
284	0.00000	DEAD	0.0731	-425.25	1	-0.400000	0.000000	-428.16
284	0.25000	DEAD	0.0924	-418.61	1	-0.400000	0.000000	-422.29
284	0.50000	DEAD	0.1118	-411.98	1	-0.400000	0.000000	-416.43
284	0.00000	Urto_tr	0.0000	1568.16	5	0.000000	0.400000	-1568.16
284	0.25000	Urto_tr	0.0000	2037.70	5	0.000000	0.400000	-2037.70
284	0.50000	Urto_tr	0.0000	2507.25	5	0.000000	0.400000	-2507.25
284	0.00000	Pp	0.0143	-18.45	5	0.000000	0.400000	-29.22
284	0.25000	Pp	0.0182	-16.72	5	0.000000	0.400000	-30.96
284	0.50000	Pp	0.0220	-14.99	5	0.000000	0.400000	-32.69
284	0.00000	Sst	0.0000	206.68	5	0.000000	0.400000	-206.68
284	0.25000	Sst	0.0000	265.40	5	0.000000	0.400000	-265.40
284	0.50000	Sst	0.0000	324.11	5	0.000000	0.400000	-324.11
284	0.00000	Ssis(W)	0.0000	183.05	5	0.000000	0.400000	-183.05
284	0.25000	Ssis(W)	0.0000	235.48	5	0.000000	0.400000	-235.48
284	0.50000	Ssis(W)	0.0000	287.90	5	0.000000	0.400000	-287.90
284	0.00000	Inerzia_H	0.0000	418.32	5	0.000000	0.400000	-418.32
284	0.25000	Inerzia_H	0.0000	541.87	5	0.000000	0.400000	-541.87
284	0.50000	Inerzia_H	0.0000	665.41	5	0.000000	0.400000	-665.41
284	0.00000	Vento	0.0000	267.22	5	0.000000	0.400000	-267.22
284	0.25000	Vento	0.0000	347.53	5	0.000000	0.400000	-347.53
284	0.50000	Vento	0.0000	427.84	5	0.000000	0.400000	-427.84
284	0.00000	Aerod	0.0000	41.02	5	0.000000	0.400000	-41.02
284	0.25000	Aerod	0.0000	53.35	5	0.000000	0.400000	-53.35
284	0.50000	Aerod	0.0000	65.68	5	0.000000	0.400000	-65.68
284	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	967.86	5	0.000000	0.400000	-967.86
284	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1271.48	5	0.000000	0.400000	-1271.48
284	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1575.11	5	0.000000	0.400000	-1575.11
284	0.00000	SLE_R	0.0875	69.77	5	0.000000	0.400000	-970.85
284	0.25000	SLE_R	0.1106	229.11	5	0.000000	0.400000	-1117.69
284	0.50000	SLE_R	0.1338	388.44	5	0.000000	0.400000	-1264.52
284	0.00000	SLE_QP	0.0875	-238.47	5	0.000000	0.400000	-662.61
284	0.25000	SLE_QP	0.1106	-171.77	5	0.000000	0.400000	-716.81
284	0.50000	SLE_QP	0.1338	-105.08	5	0.000000	0.400000	-771.00
284	0.00000	SLU_1	0.1181	140.43	5	0.000000	0.400000	-1356.89

284	0.25000	SLU_1	0.1493	369.43	5	0.000000	0.400000	-1569.01
284	0.50000	SLU_1	0.1806	598.42	5	0.000000	0.400000	-1781.13
284	0.00000	Eccez	0.0875	729.39	5	0.000000	0.400000	-1630.47
284	0.25000	Eccez	0.1106	1099.71	5	0.000000	0.400000	-1988.29
284	0.50000	Eccez	0.1338	1470.04	5	0.000000	0.400000	-2346.12
284	0.00000	SLV_1	0.0875	362.90	5	0.000000	0.400000	-1263.98
284	0.25000	SLV_1	0.1106	605.57	5	0.000000	0.400000	-1494.15
284	0.50000	SLV_1	0.1338	848.24	5	0.000000	0.400000	-1724.32
285	0.00000	DEAD	0.1118	-411.98	1	-0.400000	0.000000	-416.43
285	0.25000	DEAD	0.1324	-405.32	1	-0.400000	0.000000	-410.59
285	0.50000	DEAD	0.1530	-398.66	1	-0.400000	0.000000	-404.75
285	0.00000	Urto_tr	0.0000	2507.25	5	0.000000	0.400000	-2507.25
285	0.25000	Urto_tr	0.0000	3054.95	5	0.000000	0.400000	-3054.95
285	0.50000	Urto_tr	0.0000	3602.65	5	0.000000	0.400000	-3602.65
285	0.00000	Pp	0.0220	-14.99	5	0.000000	0.400000	-32.69
285	0.25000	Pp	0.0261	-12.88	5	0.000000	0.400000	-34.80
285	0.50000	Pp	0.0302	-10.76	5	0.000000	0.400000	-36.91
285	0.00000	Sst	0.0000	324.11	5	0.000000	0.400000	-324.11
285	0.25000	Sst	0.0000	390.20	5	0.000000	0.400000	-390.20
285	0.50000	Sst	0.0000	456.28	5	0.000000	0.400000	-456.28
285	0.00000	Ssis(W)	0.0000	287.90	5	0.000000	0.400000	-287.90
285	0.25000	Ssis(W)	0.0000	347.24	5	0.000000	0.400000	-347.24
285	0.50000	Ssis(W)	0.0000	406.59	5	0.000000	0.400000	-406.59
285	0.00000	Inerzia_H	0.0000	665.41	5	0.000000	0.400000	-665.41
285	0.25000	Inerzia_H	0.0000	808.23	5	0.000000	0.400000	-808.23
285	0.50000	Inerzia_H	0.0000	951.04	5	0.000000	0.400000	-951.04
285	0.00000	Vento	0.0000	427.84	5	0.000000	0.400000	-427.84
285	0.25000	Vento	0.0000	521.74	5	0.000000	0.400000	-521.74
285	0.50000	Vento	0.0000	615.65	5	0.000000	0.400000	-615.65
285	0.00000	Aerod	0.0000	65.68	5	0.000000	0.400000	-65.68
285	0.25000	Aerod	0.0000	80.09	5	0.000000	0.400000	-80.09
285	0.50000	Aerod	0.0000	94.51	5	0.000000	0.400000	-94.51
285	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1575.11	5	0.000000	0.400000	-1575.11
285	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1939.77	5	0.000000	0.400000	-1939.77
285	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2304.42	5	0.000000	0.400000	-2304.42
285	0.00000	SLE_R	0.1338	388.44	5	0.000000	0.400000	-1264.52
285	0.25000	SLE_R	0.1585	571.21	5	0.000000	0.400000	-1434.79
285	0.50000	SLE_R	0.1832	753.97	5	0.000000	0.400000	-1605.05
285	0.00000	SLE_QP	0.1338	-105.08	5	0.000000	0.400000	-771.00
285	0.25000	SLE_QP	0.1585	-30.63	5	0.000000	0.400000	-832.95
285	0.50000	SLE_QP	0.1832	43.81	5	0.000000	0.400000	-894.89
285	0.00000	SLU_1	0.1806	598.42	5	0.000000	0.400000	-1781.13
285	0.25000	SLU_1	0.2139	861.40	5	0.000000	0.400000	-2027.24
285	0.50000	SLU_1	0.2473	1124.38	5	0.000000	0.400000	-2273.34
285	0.00000	Eccez	0.1338	1470.04	5	0.000000	0.400000	-2346.12
285	0.25000	Eccez	0.1585	1909.13	5	0.000000	0.400000	-2772.72
285	0.50000	Eccez	0.1832	2348.23	5	0.000000	0.400000	-3199.31
285	0.00000	SLV_1	0.1338	848.24	5	0.000000	0.400000	-1724.32
285	0.25000	SLV_1	0.1585	1124.84	5	0.000000	0.400000	-1988.42
285	0.50000	SLV_1	0.1832	1401.44	5	0.000000	0.400000	-2252.52
286	0.00000	DEAD	0.1530	-398.66	1	-0.400000	0.000000	-404.75
286	0.25000	DEAD	0.1735	-392.00	1	-0.400000	0.000000	-398.91
286	0.50000	DEAD	0.1941	-385.34	1	-0.400000	0.000000	-393.06
286	0.00000	Urto_tr	0.0000	3602.65	5	0.000000	0.400000	-3602.65
286	0.25000	Urto_tr	0.0000	4212.34	5	0.000000	0.400000	-4212.34
286	0.50000	Urto_tr	0.0000	4822.03	5	0.000000	0.400000	-4822.03
286	0.00000	Pp	0.0302	-10.76	5	0.000000	0.400000	-36.91
286	0.25000	Pp	0.0344	-8.30	5	0.000000	0.400000	-39.37
286	0.50000	Pp	0.0385	-5.84	5	0.000000	0.400000	-41.83
286	0.00000	Sst	0.0000	456.28	5	0.000000	0.400000	-456.28
286	0.25000	Sst	0.0000	526.94	5	0.000000	0.400000	-526.94
286	0.50000	Sst	0.0000	597.60	5	0.000000	0.400000	-597.60
286	0.00000	Ssis(W)	0.0000	406.59	5	0.000000	0.400000	-406.59
286	0.25000	Ssis(W)	0.0000	470.47	5	0.000000	0.400000	-470.47
286	0.50000	Ssis(W)	0.0000	534.34	5	0.000000	0.400000	-534.34
286	0.00000	Inerzia_H	0.0000	951.04	5	0.000000	0.400000	-951.04
286	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1108.46	5	0.000000	0.400000	-1108.46
286	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1265.87	5	0.000000	0.400000	-1265.87
286	0.00000	Vento	0.0000	615.65	5	0.000000	0.400000	-615.65
286	0.25000	Vento	0.0000	720.46	5	0.000000	0.400000	-720.46
286	0.50000	Vento	0.0000	825.27	5	0.000000	0.400000	-825.27
286	0.00000	Aerod	0.0000	94.51	5	0.000000	0.400000	-94.51
286	0.25000	Aerod	0.0000	110.59	5	0.000000	0.400000	-110.59
286	0.50000	Aerod	0.0000	126.68	5	0.000000	0.400000	-126.68
286	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2304.42	5	0.000000	0.400000	-2304.42
286	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2723.00	5	0.000000	0.400000	-2723.00
286	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3141.57	5	0.000000	0.400000	-3141.57

286	0.00000	SLE_R	0.1832	753.97	5	0.000000	0.400000	-1605.05
286	0.25000	SLE_R	0.2079	954.23	5	0.000000	0.400000	-1792.81
286	0.50000	SLE_R	0.2326	1154.49	5	0.000000	0.400000	-1980.58
286	0.00000	SLE_QP	0.1832	43.81	5	0.000000	0.400000	-894.89
286	0.25000	SLE_QP	0.2079	123.18	5	0.000000	0.400000	-961.76
286	0.50000	SLE_QP	0.2326	202.55	5	0.000000	0.400000	-1028.63
286	0.00000	SLU_1	0.2473	1124.38	5	0.000000	0.400000	-2273.34
286	0.25000	SLU_1	0.2807	1412.87	5	0.000000	0.400000	-2544.96
286	0.50000	SLU_1	0.3141	1701.36	5	0.000000	0.400000	-2816.57
286	0.00000	Eccez	0.1832	2348.23	5	0.000000	0.400000	-3199.31
286	0.25000	Eccez	0.2079	2846.18	5	0.000000	0.400000	-3684.76
286	0.50000	Eccez	0.2326	3344.12	5	0.000000	0.400000	-4170.20
286	0.00000	SLV_1	0.1832	1401.44	5	0.000000	0.400000	-2252.52
286	0.25000	SLV_1	0.2079	1702.10	5	0.000000	0.400000	-2540.68
286	0.50000	SLV_1	0.2326	2002.76	5	0.000000	0.400000	-2828.84
287	0.00000	DEAD	0.1941	-385.34	1	-0.400000	0.000000	-393.06
287	0.25000	DEAD	0.2134	-378.71	1	-0.400000	0.000000	-387.20
287	0.50000	DEAD	0.2328	-372.07	1	-0.400000	0.000000	-381.33
287	0.00000	Urto_tr	0.0000	4822.03	5	0.000000	0.400000	-4822.03
287	0.25000	Urto_tr	0.0000	5476.49	5	0.000000	0.400000	-5476.49
287	0.50000	Urto_tr	0.0000	6130.94	5	0.000000	0.400000	-6130.94
287	0.00000	Pp	0.0385	-5.84	5	0.000000	0.400000	-41.83
287	0.25000	Pp	0.0425	-3.07	5	0.000000	0.400000	-44.60
287	0.50000	Pp	0.0464	-0.30	5	0.000000	0.400000	-47.37
287	0.00000	Sst	0.0000	597.60	5	0.000000	0.400000	-597.60
287	0.25000	Sst	0.0000	670.01	5	0.000000	0.400000	-670.01
287	0.50000	Sst	0.0000	742.43	5	0.000000	0.400000	-742.43
287	0.00000	Ssis(W)	0.0000	534.34	5	0.000000	0.400000	-534.34
287	0.25000	Ssis(W)	0.0000	600.33	5	0.000000	0.400000	-600.33
287	0.50000	Ssis(W)	0.0000	666.32	5	0.000000	0.400000	-666.32
287	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1265.87	5	0.000000	0.400000	-1265.87
287	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1432.99	5	0.000000	0.400000	-1432.99
287	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1600.12	5	0.000000	0.400000	-1600.12
287	0.00000	Vento	0.0000	825.27	5	0.000000	0.400000	-825.27
287	0.25000	Vento	0.0000	938.09	5	0.000000	0.400000	-938.09
287	0.50000	Vento	0.0000	1050.92	5	0.000000	0.400000	-1050.92
287	0.00000	Aerod	0.0000	126.68	5	0.000000	0.400000	-126.68
287	0.25000	Aerod	0.0000	143.99	5	0.000000	0.400000	-143.99
287	0.50000	Aerod	0.0000	161.31	5	0.000000	0.400000	-161.31
287	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3141.57	5	0.000000	0.400000	-3141.57
287	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3605.85	5	0.000000	0.400000	-3605.85
287	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4070.12	5	0.000000	0.400000	-4070.12
287	0.00000	SLE_R	0.2326	1154.49	5	0.000000	0.400000	-1980.58
287	0.25000	SLE_R	0.2559	1366.07	5	0.000000	0.400000	-2179.65
287	0.50000	SLE_R	0.2792	1577.65	5	0.000000	0.400000	-2378.73
287	0.00000	SLE_QP	0.2326	202.55	5	0.000000	0.400000	-1028.63
287	0.25000	SLE_QP	0.2559	283.98	5	0.000000	0.400000	-1097.57
287	0.50000	SLE_QP	0.2792	365.42	5	0.000000	0.400000	-1166.50
287	0.00000	SLU_1	0.3141	1701.36	5	0.000000	0.400000	-2816.57
287	0.25000	SLU_1	0.3455	2006.51	5	0.000000	0.400000	-3104.84
287	0.50000	SLU_1	0.3769	2311.66	5	0.000000	0.400000	-3393.12
287	0.00000	Eccez	0.2326	3344.12	5	0.000000	0.400000	-4170.20
287	0.25000	Eccez	0.2559	3889.83	5	0.000000	0.400000	-4703.41
287	0.50000	Eccez	0.2792	4435.54	5	0.000000	0.400000	-5236.62
287	0.00000	SLV_1	0.2326	2002.76	5	0.000000	0.400000	-2828.84
287	0.25000	SLV_1	0.2559	2317.31	5	0.000000	0.400000	-3130.89
287	0.50000	SLV_1	0.2792	2631.85	5	0.000000	0.400000	-3432.94
288	0.00000	DEAD	0.2328	-372.07	1	-0.400000	0.000000	-381.33
288	0.25000	DEAD	0.2496	-365.49	1	-0.400000	0.000000	-375.42
288	0.50000	DEAD	0.2664	-358.90	1	-0.400000	0.000000	-369.50
288	0.00000	Urto_tr	0.0000	6130.94	5	0.000000	0.400000	-6130.94
288	0.25000	Urto_tr	0.0000	6811.59	5	0.000000	0.400000	-6811.59
288	0.50000	Urto_tr	0.0000	7492.23	5	0.000000	0.400000	-7492.23
288	0.00000	Pp	0.0464	-0.30	5	0.000000	0.400000	-47.37
288	0.25000	Pp	0.0499	2.73	5	0.000000	0.400000	-50.40
288	0.50000	Pp	0.0534	5.76	5	0.000000	0.400000	-53.44
288	0.00000	Sst	0.0000	742.43	5	0.000000	0.400000	-742.43
288	0.25000	Sst	0.0000	813.72	5	0.000000	0.400000	-813.72
288	0.50000	Sst	0.0000	885.00	5	0.000000	0.400000	-885.00
288	0.00000	Ssis(W)	0.0000	666.32	5	0.000000	0.400000	-666.32
288	0.25000	Ssis(W)	0.0000	731.92	5	0.000000	0.400000	-731.92
288	0.50000	Ssis(W)	0.0000	797.52	5	0.000000	0.400000	-797.52
288	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1600.12	5	0.000000	0.400000	-1600.12
288	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1771.76	5	0.000000	0.400000	-1771.76
288	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1943.40	5	0.000000	0.400000	-1943.40
288	0.00000	Vento	0.0000	1050.92	5	0.000000	0.400000	-1050.92
288	0.25000	Vento	0.0000	1168.64	5	0.000000	0.400000	-1168.64

288	0.50000	Vento	0.0000	1286.37	5	0.000000	0.400000	-1286.37
288	0.00000	Aerod	0.0000	161.31	5	0.000000	0.400000	-161.31
288	0.25000	Aerod	0.0000	179.37	5	0.000000	0.400000	-179.37
288	0.50000	Aerod	0.0000	197.43	5	0.000000	0.400000	-197.43
288	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4070.12	5	0.000000	0.400000	-4070.12
288	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4570.51	5	0.000000	0.400000	-4570.51
288	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	5070.91	5	0.000000	0.400000	-5070.91
288	0.00000	SLE_R	0.2792	1577.65	5	0.000000	0.400000	-2378.73
288	0.25000	SLE_R	0.2995	1794.01	5	0.000000	0.400000	-2582.59
288	0.50000	SLE_R	0.3199	2010.36	5	0.000000	0.400000	-2786.44
288	0.00000	SLE_QP	0.2792	365.42	5	0.000000	0.400000	-1166.50
288	0.25000	SLE_QP	0.2995	445.99	5	0.000000	0.400000	-1234.57
288	0.50000	SLE_QP	0.3199	526.56	5	0.000000	0.400000	-1302.64
288	0.00000	SLU_1	0.3769	2311.66	5	0.000000	0.400000	-3393.12
288	0.25000	SLU_1	0.4043	2624.11	5	0.000000	0.400000	-3688.69
288	0.50000	SLU_1	0.4318	2936.56	5	0.000000	0.400000	-3984.27
288	0.00000	Eccez	0.2792	4435.54	5	0.000000	0.400000	-5236.62
288	0.25000	Eccez	0.2995	5016.50	5	0.000000	0.400000	-5805.09
288	0.50000	Eccez	0.3199	5597.47	5	0.000000	0.400000	-6373.55
288	0.00000	SLV_1	0.2792	2631.85	5	0.000000	0.400000	-3432.94
288	0.25000	SLV_1	0.2995	2949.67	5	0.000000	0.400000	-3738.25
288	0.50000	SLV_1	0.3199	3267.48	5	0.000000	0.400000	-4043.56
289	0.00000	DEAD	0.2664	-358.90	1	-0.400000	0.000000	-369.50
289	0.25000	DEAD	0.2796	-352.39	1	-0.400000	0.000000	-363.52
289	0.50000	DEAD	0.2928	-345.88	1	-0.400000	0.000000	-357.53
289	0.00000	Urto_tr	0.0000	7492.23	5	0.000000	0.400000	-7492.23
289	0.25000	Urto_tr	0.0000	8178.93	5	0.000000	0.400000	-8178.93
289	0.50000	Urto_tr	0.0000	8865.62	5	0.000000	0.400000	-8865.62
289	0.00000	Pp	0.0534	5.76	5	0.000000	0.400000	-53.44
289	0.25000	Pp	0.0563	9.00	5	0.000000	0.400000	-56.67
289	0.50000	Pp	0.0591	12.24	5	0.000000	0.400000	-59.91
289	0.00000	Sst	0.0000	885.00	5	0.000000	0.400000	-885.00
289	0.25000	Sst	0.0000	952.21	5	0.000000	0.400000	-952.21
289	0.50000	Sst	0.0000	1019.41	5	0.000000	0.400000	-1019.41
289	0.00000	Ssis(W)	0.0000	797.52	5	0.000000	0.400000	-797.52
289	0.25000	Ssis(W)	0.0000	860.17	5	0.000000	0.400000	-860.17
289	0.50000	Ssis(W)	0.0000	922.81	5	0.000000	0.400000	-922.81
289	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1943.40	5	0.000000	0.400000	-1943.40
289	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2114.02	5	0.000000	0.400000	-2114.02
289	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2284.64	5	0.000000	0.400000	-2284.64
289	0.00000	Vento	0.0000	1286.37	5	0.000000	0.400000	-1286.37
289	0.25000	Vento	0.0000	1405.58	5	0.000000	0.400000	-1405.58
289	0.50000	Vento	0.0000	1524.80	5	0.000000	0.400000	-1524.80
289	0.00000	Aerod	0.0000	197.43	5	0.000000	0.400000	-197.43
289	0.25000	Aerod	0.0000	215.72	5	0.000000	0.400000	-215.72
289	0.50000	Aerod	0.0000	234.01	5	0.000000	0.400000	-234.01
289	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	5070.91	5	0.000000	0.400000	-5070.91
289	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5596.32	5	0.000000	0.400000	-5596.32
289	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6121.73	5	0.000000	0.400000	-6121.73
289	0.00000	SLE_R	0.3199	2010.36	5	0.000000	0.400000	-2786.44
289	0.25000	SLE_R	0.3359	2224.56	5	0.000000	0.400000	-2988.14
289	0.50000	SLE_R	0.3519	2438.76	5	0.000000	0.400000	-3189.84
289	0.00000	SLE_QP	0.3199	526.56	5	0.000000	0.400000	-1302.64
289	0.25000	SLE_QP	0.3359	603.25	5	0.000000	0.400000	-1366.84
289	0.50000	SLE_QP	0.3519	679.95	5	0.000000	0.400000	-1431.03
289	0.00000	SLU_1	0.4318	2936.56	5	0.000000	0.400000	-3984.27
289	0.25000	SLU_1	0.4534	3246.35	5	0.000000	0.400000	-4277.19
289	0.50000	SLU_1	0.4750	3556.14	5	0.000000	0.400000	-4570.10
289	0.00000	Eccez	0.3199	5597.47	5	0.000000	0.400000	-6373.55
289	0.25000	Eccez	0.3359	6199.57	5	0.000000	0.400000	-6963.15
289	0.50000	Eccez	0.3519	6801.67	5	0.000000	0.400000	-7552.76
289	0.00000	SLV_1	0.3199	3267.48	5	0.000000	0.400000	-4043.56
289	0.25000	SLV_1	0.3359	3577.44	5	0.000000	0.400000	-4341.02
289	0.50000	SLV_1	0.3519	3887.40	5	0.000000	0.400000	-4638.48
290	0.00000	DEAD	0.2928	-345.88	1	-0.400000	0.000000	-357.53
290	0.25000	DEAD	0.3011	-339.46	1	-0.400000	0.000000	-351.44
290	0.50000	DEAD	0.3095	-333.05	1	-0.400000	0.000000	-345.36
290	0.00000	Urto_tr	0.0000	8865.62	5	0.000000	0.400000	-8865.62
290	0.25000	Urto_tr	0.0000	9536.73	5	0.000000	0.400000	-9536.73
290	0.50000	Urto_tr	0.0000	10207.83	5	0.000000	0.400000	-10207.83
290	0.00000	Pp	0.0591	12.24	5	0.000000	0.400000	-59.91
290	0.25000	Pp	0.0611	15.61	5	0.000000	0.400000	-63.29
290	0.50000	Pp	0.0630	18.98	5	0.000000	0.400000	-66.66
290	0.00000	Sst	0.0000	1019.41	5	0.000000	0.400000	-1019.41
290	0.25000	Sst	0.0000	1079.52	5	0.000000	0.400000	-1079.52
290	0.50000	Sst	0.0000	1139.63	5	0.000000	0.400000	-1139.63
290	0.00000	Ssis(W)	0.0000	922.81	5	0.000000	0.400000	-922.81

290	0.25000	Ssis(W)	0.0000	979.83	5	0.000000	0.400000	-979.83
290	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1036.86	5	0.000000	0.400000	-1036.86
290	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2284.64	5	0.000000	0.400000	-2284.64
290	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2448.39	5	0.000000	0.400000	-2448.39
290	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2612.14	5	0.000000	0.400000	-2612.14
290	0.00000	Vento	0.0000	1524.80	5	0.000000	0.400000	-1524.80
290	0.25000	Vento	0.0000	1641.83	5	0.000000	0.400000	-1641.83
290	0.50000	Vento	0.0000	1758.87	5	0.000000	0.400000	-1758.87
290	0.00000	Aerod	0.0000	234.01	5	0.000000	0.400000	-234.01
290	0.25000	Aerod	0.0000	251.96	5	0.000000	0.400000	-251.96
290	0.50000	Aerod	0.0000	269.92	5	0.000000	0.400000	-269.92
290	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6121.73	5	0.000000	0.400000	-6121.73
290	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	6659.50	5	0.000000	0.400000	-6659.50
290	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	7197.26	5	0.000000	0.400000	-7197.26
290	0.00000	SLE_R	0.3519	2438.76	5	0.000000	0.400000	-3189.84
290	0.25000	SLE_R	0.3622	2643.48	5	0.000000	0.400000	-3382.06
290	0.50000	SLE_R	0.3725	2848.19	5	0.000000	0.400000	-3574.28
290	0.00000	SLE_QP	0.3519	679.95	5	0.000000	0.400000	-1431.03
290	0.25000	SLE_QP	0.3622	749.68	5	0.000000	0.400000	-1488.26
290	0.50000	SLE_QP	0.3725	819.41	5	0.000000	0.400000	-1545.49
290	0.00000	SLU_1	0.4750	3556.14	5	0.000000	0.400000	-4570.10
290	0.25000	SLU_1	0.4890	3852.76	5	0.000000	0.400000	-4849.85
290	0.50000	SLU_1	0.5029	4149.38	5	0.000000	0.400000	-5129.59
290	0.00000	Eccez	0.3519	6801.67	5	0.000000	0.400000	-7552.76
290	0.25000	Eccez	0.3622	7409.17	5	0.000000	0.400000	-8147.76
290	0.50000	Eccez	0.3725	8016.67	5	0.000000	0.400000	-8742.75
290	0.00000	SLV_1	0.3519	3887.40	5	0.000000	0.400000	-4638.48
290	0.25000	SLV_1	0.3622	4177.90	5	0.000000	0.400000	-4916.49
290	0.50000	SLV_1	0.3725	4468.41	5	0.000000	0.400000	-5194.49
291	0.00000	DEAD	0.3095	-333.05	1	-0.400000	0.000000	-345.36
291	0.25000	DEAD	0.3120	-326.75	1	-0.400000	0.000000	-339.16
291	0.50000	DEAD	0.3145	-320.45	1	-0.400000	0.000000	-332.96
291	0.00000	Urto_tr	0.0000	10207.83	5	0.000000	0.400000	-10207.83
291	0.25000	Urto_tr	0.0000	10840.42	5	0.000000	0.400000	-10840.42
291	0.50000	Urto_tr	0.0000	11473.01	5	0.000000	0.400000	-11473.01
291	0.00000	Pp	0.0630	18.98	5	0.000000	0.400000	-66.66
291	0.25000	Pp	0.0639	22.42	5	0.000000	0.400000	-70.09
291	0.50000	Pp	0.0648	25.85	5	0.000000	0.400000	-73.52
291	0.00000	Sst	0.0000	1139.63	5	0.000000	0.400000	-1139.63
291	0.25000	Sst	0.0000	1189.61	5	0.000000	0.400000	-1189.61
291	0.50000	Sst	0.0000	1239.59	5	0.000000	0.400000	-1239.59
291	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1036.86	5	0.000000	0.400000	-1036.86
291	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1085.60	5	0.000000	0.400000	-1085.60
291	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1134.34	5	0.000000	0.400000	-1134.34
291	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2612.14	5	0.000000	0.400000	-2612.14
291	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2762.89	5	0.000000	0.400000	-2762.89
291	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2913.64	5	0.000000	0.400000	-2913.64
291	0.00000	Vento	0.0000	1758.87	5	0.000000	0.400000	-1758.87
291	0.25000	Vento	0.0000	1869.82	5	0.000000	0.400000	-1869.82
291	0.50000	Vento	0.0000	1980.76	5	0.000000	0.400000	-1980.76
291	0.00000	Aerod	0.0000	269.92	5	0.000000	0.400000	-269.92
291	0.25000	Aerod	0.0000	286.93	5	0.000000	0.400000	-286.93
291	0.50000	Aerod	0.0000	303.95	5	0.000000	0.400000	-303.95
291	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	7197.26	5	0.000000	0.400000	-7197.26
291	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7733.27	5	0.000000	0.400000	-7733.27
291	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8269.28	5	0.000000	0.400000	-8269.28
291	0.00000	SLE_R	0.3725	2848.19	5	0.000000	0.400000	-3574.28
291	0.25000	SLE_R	0.3759	3035.82	5	0.000000	0.400000	-3749.40
291	0.50000	SLE_R	0.3792	3223.45	5	0.000000	0.400000	-3924.53
291	0.00000	SLE_QP	0.3725	819.41	5	0.000000	0.400000	-1545.49
291	0.25000	SLE_QP	0.3759	879.07	5	0.000000	0.400000	-1592.66
291	0.50000	SLE_QP	0.3792	938.74	5	0.000000	0.400000	-1639.82
291	0.00000	SLU_1	0.5029	4149.38	5	0.000000	0.400000	-5129.59
291	0.25000	SLU_1	0.5074	4421.87	5	0.000000	0.400000	-5385.21
291	0.50000	SLU_1	0.5120	4694.36	5	0.000000	0.400000	-5640.82
291	0.00000	Eccez	0.3725	8016.67	5	0.000000	0.400000	-8742.75
291	0.25000	Eccez	0.3759	8612.35	5	0.000000	0.400000	-9325.93
291	0.50000	Eccez	0.3792	9208.02	5	0.000000	0.400000	-9909.10
291	0.00000	SLV_1	0.3725	4468.41	5	0.000000	0.400000	-5194.49
291	0.25000	SLV_1	0.3759	4727.56	5	0.000000	0.400000	-5441.15
291	0.50000	SLV_1	0.3792	4986.72	5	0.000000	0.400000	-5687.80
292	0.00000	DEAD	0.3145	-320.45	1	-0.400000	0.000000	-332.96
292	0.25000	DEAD	0.3101	-314.28	1	-0.400000	0.000000	-326.62
292	0.50000	DEAD	0.3057	-308.12	1	-0.400000	0.000000	-320.29
292	0.00000	Urto_tr	0.0000	11473.01	5	0.000000	0.400000	-11473.01
292	0.25000	Urto_tr	0.0000	12043.39	5	0.000000	0.400000	-12043.39
292	0.50000	Urto_tr	0.0000	12613.76	5	0.000000	0.400000	-12613.76

292	0.00000	Pp	0.0648	25.85	5	0.000000	0.400000	-73.52
292	0.25000	Pp	0.0643	29.25	5	0.000000	0.400000	-76.93
292	0.50000	Pp	0.0639	32.66	5	0.000000	0.400000	-80.33
292	0.00000	Sst	0.0000	1239.59	5	0.000000	0.400000	-1239.59
292	0.25000	Sst	0.0000	1276.48	5	0.000000	0.400000	-1276.48
292	0.50000	Sst	0.0000	1313.36	5	0.000000	0.400000	-1313.36
292	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1134.34	5	0.000000	0.400000	-1134.34
292	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1172.13	5	0.000000	0.400000	-1172.13
292	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1209.92	5	0.000000	0.400000	-1209.92
292	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2913.64	5	0.000000	0.400000	-2913.64
292	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3045.16	5	0.000000	0.400000	-3045.16
292	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3176.68	5	0.000000	0.400000	-3176.68
292	0.00000	Vento	0.0000	1980.76	5	0.000000	0.400000	-1980.76
292	0.25000	Vento	0.0000	2081.57	5	0.000000	0.400000	-2081.57
292	0.50000	Vento	0.0000	2182.39	5	0.000000	0.400000	-2182.39
292	0.00000	Aerod	0.0000	303.95	5	0.000000	0.400000	-303.95
292	0.25000	Aerod	0.0000	319.40	5	0.000000	0.400000	-319.40
292	0.50000	Aerod	0.0000	334.86	5	0.000000	0.400000	-334.86
292	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8269.28	5	0.000000	0.400000	-8269.28
292	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	8788.25	5	0.000000	0.400000	-8788.25
292	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	9307.21	5	0.000000	0.400000	-9307.21
292	0.00000	SLE_R	0.3792	3223.45	5	0.000000	0.400000	-3924.53
292	0.25000	SLE_R	0.3744	3386.25	5	0.000000	0.400000	-4074.83
292	0.50000	SLE_R	0.3696	3549.06	5	0.000000	0.400000	-4225.14
292	0.00000	SLE_QP	0.3792	938.74	5	0.000000	0.400000	-1639.82
292	0.25000	SLE_QP	0.3744	985.28	5	0.000000	0.400000	-1673.86
292	0.50000	SLE_QP	0.3696	1031.81	5	0.000000	0.400000	-1707.90
292	0.00000	SLU_1	0.5120	4694.36	5	0.000000	0.400000	-5640.82
292	0.25000	SLU_1	0.5055	4931.59	5	0.000000	0.400000	-5861.17
292	0.50000	SLU_1	0.4990	5168.81	5	0.000000	0.400000	-6081.52
292	0.00000	Eccez	0.3792	9208.02	5	0.000000	0.400000	-9909.10
292	0.25000	Eccez	0.3744	9773.52	5	0.000000	0.400000	-10462.11
292	0.50000	Eccez	0.3696	10339.02	5	0.000000	0.400000	-11015.11
292	0.00000	SLV_1	0.3792	4986.72	5	0.000000	0.400000	-5687.80
292	0.25000	SLV_1	0.3744	5202.57	5	0.000000	0.400000	-5891.15
292	0.50000	SLV_1	0.3696	5418.41	5	0.000000	0.400000	-6094.50
293	0.00000	DEAD	0.3057	-308.12	1	-0.400000	0.000000	-320.29
293	0.25000	DEAD	0.2936	-302.11	1	-0.400000	0.000000	-313.79
293	0.50000	DEAD	0.2816	-296.10	1	-0.400000	0.000000	-307.30
293	0.00000	Urto_tr	0.0000	12613.76	5	0.000000	0.400000	-12613.76
293	0.25000	Urto_tr	0.0000	13098.23	5	0.000000	0.400000	-13098.23
293	0.50000	Urto_tr	0.0000	13582.69	5	0.000000	0.400000	-13582.69
293	0.00000	Pp	0.0639	32.66	5	0.000000	0.400000	-80.33
293	0.25000	Pp	0.0620	35.94	5	0.000000	0.400000	-83.61
293	0.50000	Pp	0.0601	39.22	5	0.000000	0.400000	-86.89
293	0.00000	Sst	0.0000	1313.36	5	0.000000	0.400000	-1313.36
293	0.25000	Sst	0.0000	1334.34	5	0.000000	0.400000	-1334.34
293	0.50000	Sst	0.0000	1355.33	5	0.000000	0.400000	-1355.33
293	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1209.92	5	0.000000	0.400000	-1209.92
293	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1234.25	5	0.000000	0.400000	-1234.25
293	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1258.57	5	0.000000	0.400000	-1258.57
293	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3176.68	5	0.000000	0.400000	-3176.68
293	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3282.81	5	0.000000	0.400000	-3282.81
293	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3388.94	5	0.000000	0.400000	-3388.94
293	0.00000	Vento	0.0000	2182.39	5	0.000000	0.400000	-2182.39
293	0.25000	Vento	0.0000	2268.99	5	0.000000	0.400000	-2268.99
293	0.50000	Vento	0.0000	2355.59	5	0.000000	0.400000	-2355.59
293	0.00000	Aerod	0.0000	334.86	5	0.000000	0.400000	-334.86
293	0.25000	Aerod	0.0000	348.13	5	0.000000	0.400000	-348.13
293	0.50000	Aerod	0.0000	361.40	5	0.000000	0.400000	-361.40
293	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9307.21	5	0.000000	0.400000	-9307.21
293	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9793.11	5	0.000000	0.400000	-9793.11
293	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10279.01	5	0.000000	0.400000	-10279.01
293	0.00000	SLE_R	0.3696	3549.06	5	0.000000	0.400000	-4225.14
293	0.25000	SLE_R	0.3557	3679.44	5	0.000000	0.400000	-4343.03
293	0.50000	SLE_R	0.3417	3809.83	5	0.000000	0.400000	-4460.91
293	0.00000	SLE_QP	0.3696	1031.81	5	0.000000	0.400000	-1707.90
293	0.25000	SLE_QP	0.3557	1062.33	5	0.000000	0.400000	-1725.91
293	0.50000	SLE_QP	0.3417	1092.84	5	0.000000	0.400000	-1743.92
293	0.00000	SLU_1	0.4990	5168.81	5	0.000000	0.400000	-6081.52
293	0.25000	SLU_1	0.4801	5359.82	5	0.000000	0.400000	-6255.65
293	0.50000	SLU_1	0.4613	5550.82	5	0.000000	0.400000	-6429.78
293	0.00000	Eccez	0.3696	10339.02	5	0.000000	0.400000	-11015.11
293	0.25000	Eccez	0.3557	10855.44	5	0.000000	0.400000	-11519.02
293	0.50000	Eccez	0.3417	11371.85	5	0.000000	0.400000	-12022.94
293	0.00000	SLV_1	0.3696	5418.41	5	0.000000	0.400000	-6094.50
293	0.25000	SLV_1	0.3557	5579.38	5	0.000000	0.400000	-6242.96

293	0.50000	SLV_1	0.3417	5740.35	5	0.000000	0.400000	-6391.43
294	0.00000	DEAD	0.2816	-296.10	1	-0.400000	0.000000	-307.30
294	0.25000	DEAD	0.2611	-290.26	1	-0.400000	0.000000	-300.65
294	0.50000	DEAD	0.2406	-284.42	1	-0.400000	0.000000	-293.99
294	0.00000	Urto_tr	0.0000	13582.69	5	0.000000	0.400000	-13582.69
294	0.25000	Urto_tr	0.0000	13958.56	5	0.000000	0.400000	-13958.56
294	0.50000	Urto_tr	0.0000	14334.42	5	0.000000	0.400000	-14334.42
294	0.00000	Pp	0.0601	39.22	5	0.000000	0.400000	-86.89
294	0.25000	Pp	0.0566	42.28	5	0.000000	0.400000	-89.96
294	0.50000	Pp	0.0532	45.34	5	0.000000	0.400000	-93.02
294	0.00000	Sst	0.0000	1355.33	5	0.000000	0.400000	-1355.33
294	0.25000	Sst	0.0000	1357.89	5	0.000000	0.400000	-1357.89
294	0.50000	Sst	0.0000	1360.46	5	0.000000	0.400000	-1360.46
294	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1258.57	5	0.000000	0.400000	-1258.57
294	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1267.13	5	0.000000	0.400000	-1267.13
294	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1275.69	5	0.000000	0.400000	-1275.69
294	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3388.94	5	0.000000	0.400000	-3388.94
294	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3463.88	5	0.000000	0.400000	-3463.88
294	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3538.83	5	0.000000	0.400000	-3538.83
294	0.00000	Vento	0.0000	2355.59	5	0.000000	0.400000	-2355.59
294	0.25000	Vento	0.0000	2424.08	5	0.000000	0.400000	-2424.08
294	0.50000	Vento	0.0000	2492.56	5	0.000000	0.400000	-2492.56
294	0.00000	Aerod	0.0000	361.40	5	0.000000	0.400000	-361.40
294	0.25000	Aerod	0.0000	371.89	5	0.000000	0.400000	-371.89
294	0.50000	Aerod	0.0000	382.37	5	0.000000	0.400000	-382.37
294	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10279.01	5	0.000000	0.400000	-10279.01
294	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10715.78	5	0.000000	0.400000	-10715.78
294	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11152.55	5	0.000000	0.400000	-11152.55
294	0.00000	SLE_R	0.3417	3809.83	5	0.000000	0.400000	-4460.91
294	0.25000	SLE_R	0.3177	3900.68	5	0.000000	0.400000	-4539.26
294	0.50000	SLE_R	0.2938	3991.53	5	0.000000	0.400000	-4617.61
294	0.00000	SLE_QP	0.3417	1092.84	5	0.000000	0.400000	-1743.92
294	0.25000	SLE_QP	0.3177	1104.72	5	0.000000	0.400000	-1743.30
294	0.50000	SLE_QP	0.2938	1116.60	5	0.000000	0.400000	-1742.68
294	0.00000	SLU_1	0.4613	5550.82	5	0.000000	0.400000	-6429.78
294	0.25000	SLU_1	0.4289	5685.32	5	0.000000	0.400000	-6547.40
294	0.50000	SLU_1	0.3966	5819.81	5	0.000000	0.400000	-6665.02
294	0.00000	Eccez	0.3417	11371.85	5	0.000000	0.400000	-12022.94
294	0.25000	Eccez	0.3177	11820.50	5	0.000000	0.400000	-12459.08
294	0.50000	Eccez	0.2938	12269.14	5	0.000000	0.400000	-12895.22
294	0.00000	SLV_1	0.3417	5740.35	5	0.000000	0.400000	-6391.43
294	0.25000	SLV_1	0.3177	5835.73	5	0.000000	0.400000	-6474.32
294	0.50000	SLV_1	0.2938	5931.12	5	0.000000	0.400000	-6557.20
295	0.00000	DEAD	0.2406	-284.42	1	-0.400000	0.000000	-293.99
295	0.25000	DEAD	0.2113	-278.75	1	-0.400000	0.000000	-287.16
295	0.50000	DEAD	0.1820	-273.08	1	-0.400000	0.000000	-280.32
295	0.00000	Urto_tr	0.0000	14334.42	5	0.000000	0.400000	-14334.42
295	0.25000	Urto_tr	0.0000	14581.31	5	0.000000	0.400000	-14581.31
295	0.50000	Urto_tr	0.0000	14828.19	5	0.000000	0.400000	-14828.19
295	0.00000	Pp	0.0532	45.34	5	0.000000	0.400000	-93.02
295	0.25000	Pp	0.0480	48.10	5	0.000000	0.400000	-95.77
295	0.50000	Pp	0.0428	50.85	5	0.000000	0.400000	-98.52
295	0.00000	Sst	0.0000	1360.46	5	0.000000	0.400000	-1360.46
295	0.25000	Sst	0.0000	1342.53	5	0.000000	0.400000	-1342.53
295	0.50000	Sst	0.0000	1324.61	5	0.000000	0.400000	-1324.61
295	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1275.69	5	0.000000	0.400000	-1275.69
295	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1266.58	5	0.000000	0.400000	-1266.58
295	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1257.46	5	0.000000	0.400000	-1257.46
295	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3538.83	5	0.000000	0.400000	-3538.83
295	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3577.50	5	0.000000	0.400000	-3577.50
295	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3616.16	5	0.000000	0.400000	-3616.16
295	0.00000	Vento	0.0000	2492.56	5	0.000000	0.400000	-2492.56
295	0.25000	Vento	0.0000	2539.40	5	0.000000	0.400000	-2539.40
295	0.50000	Vento	0.0000	2586.23	5	0.000000	0.400000	-2586.23
295	0.00000	Aerod	0.0000	382.37	5	0.000000	0.400000	-382.37
295	0.25000	Aerod	0.0000	389.54	5	0.000000	0.400000	-389.54
295	0.50000	Aerod	0.0000	396.70	5	0.000000	0.400000	-396.70
295	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11152.55	5	0.000000	0.400000	-11152.55
295	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	11524.90	5	0.000000	0.400000	-11524.90
295	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11897.25	5	0.000000	0.400000	-11897.25
295	0.00000	SLE_R	0.2938	3991.53	5	0.000000	0.400000	-4617.61
295	0.25000	SLE_R	0.2593	4036.61	5	0.000000	0.400000	-4650.19
295	0.50000	SLE_R	0.2248	4081.69	5	0.000000	0.400000	-4682.77
295	0.00000	SLE_QP	0.2938	1116.60	5	0.000000	0.400000	-1742.68
295	0.25000	SLE_QP	0.2593	1107.68	5	0.000000	0.400000	-1721.26
295	0.50000	SLE_QP	0.2248	1098.76	5	0.000000	0.400000	-1699.84
295	0.00000	SLU_1	0.3966	5819.81	5	0.000000	0.400000	-6665.02

295	0.25000	SLU_1	0.3501	5888.77	5	0.000000	0.400000	-6717.10
295	0.50000	SLU_1	0.3035	5957.72	5	0.000000	0.400000	-6769.18
295	0.00000	Eccez	0.2938	12269.14	5	0.000000	0.400000	-12895.22
295	0.25000	Eccez	0.2593	12632.57	5	0.000000	0.400000	-13246.16
295	0.50000	Eccez	0.2248	12996.01	5	0.000000	0.400000	-13597.09
295	0.00000	SLV_1	0.2938	5931.12	5	0.000000	0.400000	-6557.20
295	0.25000	SLV_1	0.2593	5951.75	5	0.000000	0.400000	-6565.33
295	0.50000	SLV_1	0.2248	5972.38	5	0.000000	0.400000	-6573.46
296	0.00000	DEAD	0.1820	-273.08	1	-0.400000	0.000000	-280.32
296	0.25000	DEAD	0.1437	-267.59	1	-0.400000	0.000000	-273.31
296	0.50000	DEAD	0.1054	-262.11	1	-0.400000	0.000000	-266.30
296	0.00000	Urto_tr	0.0000	14828.19	5	0.000000	0.400000	-14828.19
296	0.25000	Urto_tr	0.0000	14929.53	5	0.000000	0.400000	-14929.53
296	0.50000	Urto_tr	0.0000	15030.87	5	0.000000	0.400000	-15030.87
296	0.00000	Pp	0.0428	50.85	5	0.000000	0.400000	-98.52
296	0.25000	Pp	0.0359	53.20	5	0.000000	0.400000	-100.88
296	0.50000	Pp	0.0289	55.56	5	0.000000	0.400000	-103.23
296	0.00000	Sst	0.0000	1324.61	5	0.000000	0.400000	-1324.61
296	0.25000	Sst	0.0000	1284.76	5	0.000000	0.400000	-1284.76
296	0.50000	Sst	0.0000	1244.91	5	0.000000	0.400000	-1244.91
296	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1257.46	5	0.000000	0.400000	-1257.46
296	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1229.29	5	0.000000	0.400000	-1229.29
296	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1201.12	5	0.000000	0.400000	-1201.12
296	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3616.16	5	0.000000	0.400000	-3616.16
296	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3614.52	5	0.000000	0.400000	-3614.52
296	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3612.87	5	0.000000	0.400000	-3612.87
296	0.00000	Vento	0.0000	2586.23	5	0.000000	0.400000	-2586.23
296	0.25000	Vento	0.0000	2608.53	5	0.000000	0.400000	-2608.53
296	0.50000	Vento	0.0000	2630.82	5	0.000000	0.400000	-2630.82
296	0.00000	Aerod	0.0000	396.70	5	0.000000	0.400000	-396.70
296	0.25000	Aerod	0.0000	400.09	5	0.000000	0.400000	-400.09
296	0.50000	Aerod	0.0000	403.48	5	0.000000	0.400000	-403.48
296	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11897.25	5	0.000000	0.400000	-11897.25
296	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	12191.76	5	0.000000	0.400000	-12191.76
296	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12486.26	5	0.000000	0.400000	-12486.26
296	0.00000	SLE_R	0.2248	4081.69	5	0.000000	0.400000	-4682.77
296	0.25000	SLE_R	0.1796	4076.13	5	0.000000	0.400000	-4664.71
296	0.50000	SLE_R	0.1344	4070.57	5	0.000000	0.400000	-4646.65
296	0.00000	SLE_QP	0.2248	1098.76	5	0.000000	0.400000	-1699.84
296	0.25000	SLE_QP	0.1796	1067.51	5	0.000000	0.400000	-1656.09
296	0.50000	SLE_QP	0.1344	1036.26	5	0.000000	0.400000	-1612.35
296	0.00000	SLU_1	0.3035	5957.72	5	0.000000	0.400000	-6769.18
296	0.25000	SLU_1	0.2425	5954.07	5	0.000000	0.400000	-6748.66
296	0.50000	SLU_1	0.1814	5950.42	5	0.000000	0.400000	-6728.13
296	0.00000	Eccez	0.2248	12996.01	5	0.000000	0.400000	-13597.09
296	0.25000	Eccez	0.1796	13259.27	5	0.000000	0.400000	-13847.85
296	0.50000	Eccez	0.1344	13522.53	5	0.000000	0.400000	-14098.61
296	0.00000	SLV_1	0.2248	5972.38	5	0.000000	0.400000	-6573.46
296	0.25000	SLV_1	0.1796	5911.32	5	0.000000	0.400000	-6499.90
296	0.50000	SLV_1	0.1344	5850.25	5	0.000000	0.400000	-6426.33
297	0.00000	DEAD	0.1054	-262.11	1	-0.400000	0.000000	-266.30
297	0.25000	DEAD	0.0583	-256.79	1	-0.400000	0.000000	-259.11
297	0.50000	DEAD	0.0111	-251.48	1	-0.400000	0.000000	-251.92
297	0.00000	Urto_tr	0.0000	15030.87	5	0.000000	0.400000	-15030.87
297	0.25000	Urto_tr	0.0000	14975.62	5	0.000000	0.400000	-14975.62
297	0.50000	Urto_tr	0.0000	14920.38	5	0.000000	0.400000	-14920.38
297	0.00000	Pp	0.0289	55.56	5	0.000000	0.400000	-103.23
297	0.25000	Pp	0.0203	57.45	5	0.000000	0.400000	-105.12
297	0.50000	Pp	0.0117	59.34	5	0.000000	0.400000	-107.01
297	0.00000	Sst	0.0000	1244.91	5	0.000000	0.400000	-1244.91
297	0.25000	Sst	0.0000	1182.48	5	0.000000	0.400000	-1182.48
297	0.50000	Sst	0.0000	1120.05	5	0.000000	0.400000	-1120.05
297	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1201.12	5	0.000000	0.400000	-1201.12
297	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1153.21	5	0.000000	0.400000	-1153.21
297	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1105.30	5	0.000000	0.400000	-1105.30
297	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3612.87	5	0.000000	0.400000	-3612.87
297	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3568.41	5	0.000000	0.400000	-3568.41
297	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3523.95	5	0.000000	0.400000	-3523.95
297	0.00000	Vento	0.0000	2630.82	5	0.000000	0.400000	-2630.82
297	0.25000	Vento	0.0000	2626.62	5	0.000000	0.400000	-2626.62
297	0.50000	Vento	0.0000	2622.41	5	0.000000	0.400000	-2622.41
297	0.00000	Aerod	0.0000	403.48	5	0.000000	0.400000	-403.48
297	0.25000	Aerod	0.0000	402.81	5	0.000000	0.400000	-402.81
297	0.50000	Aerod	0.0000	402.13	5	0.000000	0.400000	-402.13
297	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12486.26	5	0.000000	0.400000	-12486.26
297	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	12692.58	5	0.000000	0.400000	-12692.58
297	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12898.90	5	0.000000	0.400000	-12898.90

297	0.00000	SLE_R	0.1344	4070.57	5	0.000000	0.400000	-4646.65
297	0.25000	SLE_R	0.0786	4011.40	5	0.000000	0.400000	-4574.98
297	0.50000	SLE_R	0.0228	3952.23	5	0.000000	0.400000	-4503.31
297	0.00000	SLE_QP	0.1344	1036.26	5	0.000000	0.400000	-1612.35
297	0.25000	SLE_QP	0.0786	981.98	5	0.000000	0.400000	-1545.56
297	0.50000	SLE_QP	0.0228	927.69	5	0.000000	0.400000	-1478.77
297	0.00000	SLU_1	0.1814	5950.42	5	0.000000	0.400000	-6728.13
297	0.25000	SLU_1	0.1061	5869.81	5	0.000000	0.400000	-6630.64
297	0.50000	SLU_1	0.0307	5789.20	5	0.000000	0.400000	-6533.16
297	0.00000	Eccez	0.1344	13522.53	5	0.000000	0.400000	-14098.61
297	0.25000	Eccez	0.0786	13674.56	5	0.000000	0.400000	-14238.14
297	0.50000	Eccez	0.0228	13826.59	5	0.000000	0.400000	-14377.67
297	0.00000	SLV_1	0.1344	5850.25	5	0.000000	0.400000	-6426.33
297	0.25000	SLV_1	0.0786	5703.60	5	0.000000	0.400000	-6267.18
297	0.50000	SLV_1	0.0228	5556.94	5	0.000000	0.400000	-6108.02
298	0.00000	DEAD	0.0111	-251.48	1	-0.400000	0.000000	-251.92
298	0.25000	DEAD	-0.0445	-244.57	8	0.400000	0.000000	-246.34
298	0.50000	DEAD	-0.1000	-237.21	8	0.400000	0.000000	-241.19
298	0.00000	Urto_tr	0.0000	14920.38	5	0.000000	0.400000	-14920.38
298	0.25000	Urto_tr	0.0000	14704.91	5	0.000000	0.400000	-14704.91
298	0.50000	Urto_tr	0.0000	14489.44	5	0.000000	0.400000	-14489.44
298	0.00000	Pp	0.0117	59.34	5	0.000000	0.400000	-107.01
298	0.25000	Pp	0.0014	60.72	5	0.000000	0.400000	-108.40
298	0.50000	Pp	-0.0089	62.10	5	0.000000	0.400000	-109.78
298	0.00000	Sst	0.0000	1120.05	5	0.000000	0.400000	-1120.05
298	0.25000	Sst	0.0000	1035.39	5	0.000000	0.400000	-1035.39
298	0.50000	Sst	0.0000	950.73	5	0.000000	0.400000	-950.73
298	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1105.30	5	0.000000	0.400000	-1105.30
298	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1037.86	5	0.000000	0.400000	-1037.86
298	0.50000	Ssis(W)	0.0000	970.41	5	0.000000	0.400000	-970.41
298	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3523.95	5	0.000000	0.400000	-3523.95
298	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3436.15	5	0.000000	0.400000	-3436.15
298	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3348.35	5	0.000000	0.400000	-3348.35
298	0.00000	Vento	0.0000	2622.41	5	0.000000	0.400000	-2622.41
298	0.25000	Vento	0.0000	2591.01	5	0.000000	0.400000	-2591.01
298	0.50000	Vento	0.0000	2559.61	5	0.000000	0.400000	-2559.61
298	0.00000	Aerod	0.0000	402.13	5	0.000000	0.400000	-402.13
298	0.25000	Aerod	0.0000	397.28	5	0.000000	0.400000	-397.28
298	0.50000	Aerod	0.0000	392.42	5	0.000000	0.400000	-392.42
298	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12898.90	5	0.000000	0.400000	-12898.90
298	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13011.17	5	0.000000	0.400000	-13011.17
298	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13123.44	5	0.000000	0.400000	-13123.44
298	0.00000	SLE_R	0.0228	3952.23	5	0.000000	0.400000	-4503.31
298	0.25000	SLE_R	-0.0431	3838.95	5	0.000000	0.400000	-4377.53
298	0.50000	SLE_R	-0.1089	3725.67	5	0.000000	0.400000	-4251.75
298	0.00000	SLE_QP	0.0228	927.69	5	0.000000	0.400000	-1478.77
298	0.25000	SLE_QP	-0.0431	850.66	5	0.000000	0.400000	-1389.24
298	0.50000	SLE_QP	-0.1089	773.64	5	0.000000	0.400000	-1299.72
298	0.00000	SLU_1	0.0307	5789.20	5	0.000000	0.400000	-6533.16
298	0.25000	SLU_1	-0.0581	5630.83	5	0.000000	0.400000	-6357.91
298	0.50000	SLU_1	-0.1470	5472.46	5	0.000000	0.400000	-6182.67
298	0.00000	Eccez	0.0228	13826.59	5	0.000000	0.400000	-14377.67
298	0.25000	Eccez	-0.0431	13861.83	5	0.000000	0.400000	-14400.41
298	0.50000	Eccez	-0.1089	13897.08	5	0.000000	0.400000	-14423.16
298	0.00000	SLV_1	0.0228	5556.94	5	0.000000	0.400000	-6108.02
298	0.25000	SLV_1	-0.0431	5324.67	5	0.000000	0.400000	-5863.25
298	0.50000	SLV_1	-0.1089	5092.40	5	0.000000	0.400000	-5618.48
299	0.00000	DEAD	-0.1000	-237.21	8	0.400000	0.000000	-241.19
299	0.25000	DEAD	-0.1630	-229.71	8	0.400000	0.000000	-236.20
299	0.50000	DEAD	-0.2260	-222.21	8	0.400000	0.000000	-231.20
299	0.00000	Urto_tr	0.0000	14489.44	5	0.000000	0.400000	-14489.44
299	0.25000	Urto_tr	0.0000	14119.44	5	0.000000	0.400000	-14119.44
299	0.50000	Urto_tr	0.0000	13749.44	5	0.000000	0.400000	-13749.44
299	0.00000	Pp	-0.0089	62.10	5	0.000000	0.400000	-109.78
299	0.25000	Pp	-0.0206	62.97	5	0.000000	0.400000	-110.64
299	0.50000	Pp	-0.0323	63.83	5	0.000000	0.400000	-111.51
299	0.00000	Sst	0.0000	950.73	5	0.000000	0.400000	-950.73
299	0.25000	Sst	0.0000	845.37	5	0.000000	0.400000	-845.37
299	0.50000	Sst	0.0000	740.00	5	0.000000	0.400000	-740.00
299	0.00000	Ssis(W)	0.0000	970.41	5	0.000000	0.400000	-970.41
299	0.25000	Ssis(W)	0.0000	884.67	5	0.000000	0.400000	-884.67
299	0.50000	Ssis(W)	0.0000	798.93	5	0.000000	0.400000	-798.93
299	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3348.35	5	0.000000	0.400000	-3348.35
299	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3219.15	5	0.000000	0.400000	-3219.15
299	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3089.94	5	0.000000	0.400000	-3089.94
299	0.00000	Vento	0.0000	2559.61	5	0.000000	0.400000	-2559.61
299	0.25000	Vento	0.0000	2501.91	5	0.000000	0.400000	-2501.91

299	0.50000	Vento	0.0000	2444.21	5	0.000000	0.400000	-2444.21
299	0.00000	Aerod	0.0000	392.42	5	0.000000	0.400000	-392.42
299	0.25000	Aerod	0.0000	383.53	5	0.000000	0.400000	-383.53
299	0.50000	Aerod	0.0000	374.64	5	0.000000	0.400000	-374.64
299	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	13123.44	5	0.000000	0.400000	-13123.44
299	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13141.83	5	0.000000	0.400000	-13141.83
299	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13160.21	5	0.000000	0.400000	-13160.21
299	0.00000	SLE_R	-0.1089	3725.67	5	0.000000	0.400000	-4251.75
299	0.25000	SLE_R	-0.1836	3560.83	5	0.000000	0.400000	-4074.41
299	0.50000	SLE_R	-0.2584	3395.98	5	0.000000	0.400000	-3897.06
299	0.00000	SLE_QP	-0.1089	773.64	5	0.000000	0.400000	-1299.72
299	0.25000	SLE_QP	-0.1836	675.38	5	0.000000	0.400000	-1188.97
299	0.50000	SLE_QP	-0.2584	577.13	5	0.000000	0.400000	-1078.21
299	0.00000	SLU_1	-0.1470	5472.46	5	0.000000	0.400000	-6182.67
299	0.25000	SLU_1	-0.2479	5239.93	5	0.000000	0.400000	-5933.27
299	0.50000	SLU_1	-0.3488	5007.40	5	0.000000	0.400000	-5683.86
299	0.00000	Eccez	-0.1089	13897.08	5	0.000000	0.400000	-14423.16
299	0.25000	Eccez	-0.1836	13817.21	5	0.000000	0.400000	-14330.79
299	0.50000	Eccez	-0.2584	13737.34	5	0.000000	0.400000	-14238.42
299	0.00000	SLV_1	-0.1089	5092.40	5	0.000000	0.400000	-5618.48
299	0.25000	SLV_1	-0.1836	4779.20	5	0.000000	0.400000	-5292.78
299	0.50000	SLV_1	-0.2584	4466.00	5	0.000000	0.400000	-4967.09
300	0.00000	DEAD	-0.2260	-222.21	8	0.400000	0.000000	-231.20
300	0.25000	DEAD	-0.2952	-214.58	8	0.400000	0.000000	-226.33
300	0.50000	DEAD	-0.3644	-206.95	8	0.400000	0.000000	-221.45
300	0.00000	Urto_tr	0.0000	13749.44	5	0.000000	0.400000	-13749.44
300	0.25000	Urto_tr	0.0000	13241.91	5	0.000000	0.400000	-13241.91
300	0.50000	Urto_tr	0.0000	12734.39	5	0.000000	0.400000	-12734.39
300	0.00000	Pp	-0.0323	63.83	5	0.000000	0.400000	-111.51
300	0.25000	Pp	-0.0453	64.21	5	0.000000	0.400000	-111.89
300	0.50000	Pp	-0.0582	64.60	5	0.000000	0.400000	-112.27
300	0.00000	Sst	0.0000	740.00	5	0.000000	0.400000	-740.00
300	0.25000	Sst	0.0000	616.79	5	0.000000	0.400000	-616.79
300	0.50000	Sst	0.0000	493.57	5	0.000000	0.400000	-493.57
300	0.00000	Ssis(W)	0.0000	798.93	5	0.000000	0.400000	-798.93
300	0.25000	Ssis(W)	0.0000	697.35	5	0.000000	0.400000	-697.35
300	0.50000	Ssis(W)	0.0000	595.76	5	0.000000	0.400000	-595.76
300	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3089.94	5	0.000000	0.400000	-3089.94
300	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2924.20	5	0.000000	0.400000	-2924.20
300	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2758.46	5	0.000000	0.400000	-2758.46
300	0.00000	Vento	0.0000	2444.21	5	0.000000	0.400000	-2444.21
300	0.25000	Vento	0.0000	2363.04	5	0.000000	0.400000	-2363.04
300	0.50000	Vento	0.0000	2281.88	5	0.000000	0.400000	-2281.88
300	0.00000	Aerod	0.0000	374.64	5	0.000000	0.400000	-374.64
300	0.25000	Aerod	0.0000	362.15	5	0.000000	0.400000	-362.15
300	0.50000	Aerod	0.0000	349.66	5	0.000000	0.400000	-349.66
300	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	13160.21	5	0.000000	0.400000	-13160.21
300	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13092.50	5	0.000000	0.400000	-13092.50
300	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13024.80	5	0.000000	0.400000	-13024.80
300	0.00000	SLE_R	-0.2584	3395.98	5	0.000000	0.400000	-3897.06
300	0.25000	SLE_R	-0.3405	3185.74	5	0.000000	0.400000	-3674.32
300	0.50000	SLE_R	-0.4227	2975.51	5	0.000000	0.400000	-3451.59
300	0.00000	SLE_QP	-0.2584	577.13	5	0.000000	0.400000	-1078.21
300	0.25000	SLE_QP	-0.3405	460.55	5	0.000000	0.400000	-949.13
300	0.50000	SLE_QP	-0.4227	343.97	5	0.000000	0.400000	-820.05
300	0.00000	SLU_1	-0.3488	5007.40	5	0.000000	0.400000	-5683.86
300	0.25000	SLU_1	-0.4597	4709.53	5	0.000000	0.400000	-5369.12
300	0.50000	SLU_1	-0.5706	4411.66	5	0.000000	0.400000	-5054.37
300	0.00000	Eccez	-0.2584	13737.34	5	0.000000	0.400000	-14238.42
300	0.25000	Eccez	-0.3405	13553.05	5	0.000000	0.400000	-14041.63
300	0.50000	Eccez	-0.4227	13368.76	5	0.000000	0.400000	-13844.85
300	0.00000	SLV_1	-0.2584	4466.00	5	0.000000	0.400000	-4967.09
300	0.25000	SLV_1	-0.3405	4082.09	5	0.000000	0.400000	-4570.68
300	0.50000	SLV_1	-0.4227	3698.19	5	0.000000	0.400000	-4174.27
301	0.00000	DEAD	-8.882E-16	-451.72	0	0.000000	0.000000	-451.72
301	0.25000	DEAD	0.0068	-445.33	1	-0.400000	0.000000	-445.60
301	0.50000	DEAD	0.0136	-438.95	1	-0.400000	0.000000	-439.49
301	0.00000	Urto_tr	0.0000	1.809E-11	4	0.000000	-0.400000	-1.809E-11
301	0.25000	Urto_tr	0.0000	115.63	5	0.000000	0.400000	-115.63
301	0.50000	Urto_tr	0.0000	231.26	5	0.000000	0.400000	-231.26
301	0.00000	Pp	-2.220E-16	-21.03	5	0.000000	0.400000	-21.03
301	0.25000	Pp	0.0013	-20.60	5	0.000000	0.400000	-21.47
301	0.50000	Pp	0.0027	-20.17	5	0.000000	0.400000	-21.90
301	0.00000	Sst	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
301	0.25000	Sst	0.0000	18.94	5	0.000000	0.400000	-18.94
301	0.50000	Sst	0.0000	37.88	5	0.000000	0.400000	-37.88
301	0.00000	Ssis(W)	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00

301	0.25000	Ssis(W)	0.0000	16.54	5	0.000000	0.400000	-16.54
301	0.50000	Ssis(W)	0.0000	33.09	5	0.000000	0.400000	-33.09
301	0.00000	Inerzia_H	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
301	0.25000	Inerzia_H	0.0000	36.65	5	0.000000	0.400000	-36.65
301	0.50000	Inerzia_H	0.0000	73.29	5	0.000000	0.400000	-73.29
301	0.00000	Vento	0.0000	4.523E-12	5	0.000000	0.400000	-4.523E-12
301	0.25000	Vento	0.0000	22.93	5	0.000000	0.400000	-22.93
301	0.50000	Vento	0.0000	45.86	5	0.000000	0.400000	-45.86
301	0.00000	Aerod	0.0000	0.00	0	0.000000	0.000000	0.00
301	0.25000	Aerod	0.0000	3.52	5	0.000000	0.400000	-3.52
301	0.50000	Aerod	0.0000	7.04	5	0.000000	0.400000	-7.04
301	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	9.047E-12	5	0.000000	0.400000	-9.047E-12
301	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	53.40	5	0.000000	0.400000	-53.40
301	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	106.80	5	0.000000	0.400000	-106.80
301	0.00000	SLE_R	-1.110E-15	-472.75	5	0.000000	0.400000	-472.75
301	0.25000	SLE_R	0.0081	-420.68	5	0.000000	0.400000	-512.33
301	0.50000	SLE_R	0.0162	-368.61	5	0.000000	0.400000	-551.90
301	0.00000	SLE_QP	-1.110E-15	-472.75	3	-0.282800	0.282800	-472.75
301	0.25000	SLE_QP	0.0081	-447.13	5	0.000000	0.400000	-485.87
301	0.50000	SLE_QP	0.0162	-421.51	5	0.000000	0.400000	-499.00
301	0.00000	SLU_1	-1.499E-15	-638.22	5	0.000000	0.400000	-638.22
301	0.25000	SLU_1	0.0110	-563.96	5	0.000000	0.400000	-695.61
301	0.50000	SLU_1	0.0219	-489.69	5	0.000000	0.400000	-753.00
301	0.00000	Eccez	-1.110E-15	-472.75	5	0.000000	0.400000	-472.75
301	0.25000	Eccez	0.0081	-393.74	5	0.000000	0.400000	-539.27
301	0.50000	Eccez	0.0162	-314.72	5	0.000000	0.400000	-605.79
301	0.00000	SLV_1	-1.110E-15	-472.75	3	-0.282800	0.282800	-472.75
301	0.25000	SLV_1	0.0081	-393.94	5	0.000000	0.400000	-539.07
301	0.50000	SLV_1	0.0162	-315.13	5	0.000000	0.400000	-605.38
302	0.00000	DEAD	0.0136	-438.95	1	-0.400000	0.000000	-439.49
302	0.25000	DEAD	0.0255	-432.46	1	-0.400000	0.000000	-433.48
302	0.50000	DEAD	0.0374	-425.97	1	-0.400000	0.000000	-427.46
302	0.00000	Urto_tr	0.0000	231.26	5	0.000000	0.400000	-231.26
302	0.25000	Urto_tr	0.0000	453.66	5	0.000000	0.400000	-453.66
302	0.50000	Urto_tr	0.0000	676.06	5	0.000000	0.400000	-676.06
302	0.00000	Pp	0.0027	-20.17	5	0.000000	0.400000	-21.90
302	0.25000	Pp	0.0051	-19.31	5	0.000000	0.400000	-22.76
302	0.50000	Pp	0.0075	-18.46	5	0.000000	0.400000	-23.61
302	0.00000	Sst	0.0000	37.88	5	0.000000	0.400000	-37.88
302	0.25000	Sst	0.0000	72.64	5	0.000000	0.400000	-72.64
302	0.50000	Sst	0.0000	107.40	5	0.000000	0.400000	-107.40
302	0.00000	Ssis(W)	0.0000	33.09	5	0.000000	0.400000	-33.09
302	0.25000	Ssis(W)	0.0000	63.60	5	0.000000	0.400000	-63.60
302	0.50000	Ssis(W)	0.0000	94.11	5	0.000000	0.400000	-94.11
302	0.00000	Inerzia_H	0.0000	73.29	5	0.000000	0.400000	-73.29
302	0.25000	Inerzia_H	0.0000	142.04	5	0.000000	0.400000	-142.04
302	0.50000	Inerzia_H	0.0000	210.79	5	0.000000	0.400000	-210.79
302	0.00000	Vento	0.0000	45.86	5	0.000000	0.400000	-45.86
302	0.25000	Vento	0.0000	89.32	5	0.000000	0.400000	-89.32
302	0.50000	Vento	0.0000	132.79	5	0.000000	0.400000	-132.79
302	0.00000	Aerod	0.0000	7.04	5	0.000000	0.400000	-7.04
302	0.25000	Aerod	0.0000	13.71	5	0.000000	0.400000	-13.71
302	0.50000	Aerod	0.0000	20.39	5	0.000000	0.400000	-20.39
302	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	106.80	5	0.000000	0.400000	-106.80
302	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	217.10	5	0.000000	0.400000	-217.10
302	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	327.41	5	0.000000	0.400000	-327.41
302	0.00000	SLE_R	0.0162	-368.61	5	0.000000	0.400000	-551.90
302	0.25000	SLE_R	0.0306	-276.61	5	0.000000	0.400000	-631.40
302	0.50000	SLE_R	0.0449	-184.60	5	0.000000	0.400000	-710.91
302	0.00000	SLE_QP	0.0162	-421.51	5	0.000000	0.400000	-499.00
302	0.25000	SLE_QP	0.0306	-379.64	5	0.000000	0.400000	-528.36
302	0.50000	SLE_QP	0.0449	-337.78	5	0.000000	0.400000	-557.73
302	0.00000	SLU_1	0.0219	-489.69	5	0.000000	0.400000	-753.00
302	0.25000	SLU_1	0.0413	-357.96	5	0.000000	0.400000	-867.85
302	0.50000	SLU_1	0.0606	-226.24	5	0.000000	0.400000	-982.70
302	0.00000	Eccez	0.0162	-314.72	5	0.000000	0.400000	-605.79
302	0.25000	Eccez	0.0306	-162.54	5	0.000000	0.400000	-745.47
302	0.50000	Eccez	0.0449	-10.37	5	0.000000	0.400000	-885.14
302	0.00000	SLV_1	0.0162	-315.13	5	0.000000	0.400000	-605.38
302	0.25000	SLV_1	0.0306	-174.00	5	0.000000	0.400000	-734.00
302	0.50000	SLV_1	0.0449	-32.88	5	0.000000	0.400000	-862.63
303	0.00000	DEAD	0.0374	-425.97	1	-0.400000	0.000000	-427.46
303	0.25000	DEAD	0.0531	-419.41	1	-0.400000	0.000000	-421.53
303	0.50000	DEAD	0.0687	-412.85	1	-0.400000	0.000000	-415.59
303	0.00000	Urto_tr	0.0000	676.06	5	0.000000	0.400000	-676.06
303	0.25000	Urto_tr	0.0000	996.55	5	0.000000	0.400000	-996.55
303	0.50000	Urto_tr	0.0000	1317.04	5	0.000000	0.400000	-1317.04

303	0.00000	Pp	0.0075	-18.46	5	0.000000	0.400000	-23.61
303	0.25000	Pp	0.0106	-17.19	5	0.000000	0.400000	-24.88
303	0.50000	Pp	0.0138	-15.92	5	0.000000	0.400000	-26.15
303	0.00000	Sst	0.0000	107.40	5	0.000000	0.400000	-107.40
303	0.25000	Sst	0.0000	155.07	5	0.000000	0.400000	-155.07
303	0.50000	Sst	0.0000	202.73	5	0.000000	0.400000	-202.73
303	0.00000	Ssis(W)	0.0000	94.11	5	0.000000	0.400000	-94.11
303	0.25000	Ssis(W)	0.0000	136.17	5	0.000000	0.400000	-136.17
303	0.50000	Ssis(W)	0.0000	178.23	5	0.000000	0.400000	-178.23
303	0.00000	Inerzia_H	0.0000	210.79	5	0.000000	0.400000	-210.79
303	0.25000	Inerzia_H	0.0000	307.31	5	0.000000	0.400000	-307.31
303	0.50000	Inerzia_H	0.0000	403.83	5	0.000000	0.400000	-403.83
303	0.00000	Vento	0.0000	132.79	5	0.000000	0.400000	-132.79
303	0.25000	Vento	0.0000	194.49	5	0.000000	0.400000	-194.49
303	0.50000	Vento	0.0000	256.19	5	0.000000	0.400000	-256.19
303	0.00000	Aerod	0.0000	20.39	5	0.000000	0.400000	-20.39
303	0.25000	Aerod	0.0000	29.86	5	0.000000	0.400000	-29.86
303	0.50000	Aerod	0.0000	39.33	5	0.000000	0.400000	-39.33
303	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	327.41	5	0.000000	0.400000	-327.41
303	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	497.50	5	0.000000	0.400000	-497.50
303	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	667.60	5	0.000000	0.400000	-667.60
303	0.00000	SLE_R	0.0449	-184.60	5	0.000000	0.400000	-710.91
303	0.25000	SLE_R	0.0637	-58.24	5	0.000000	0.400000	-824.76
303	0.50000	SLE_R	0.0825	68.11	5	0.000000	0.400000	-938.62
303	0.00000	SLE_QP	0.0449	-337.78	5	0.000000	0.400000	-557.73
303	0.25000	SLE_QP	0.0637	-282.59	5	0.000000	0.400000	-600.42
303	0.50000	SLE_QP	0.0825	-227.41	5	0.000000	0.400000	-643.10
303	0.00000	SLU_1	0.0606	-226.24	5	0.000000	0.400000	-982.70
303	0.25000	SLU_1	0.0860	-44.98	5	0.000000	0.400000	-1147.08
303	0.50000	SLU_1	0.1114	136.28	5	0.000000	0.400000	-1311.47
303	0.00000	Eccez	0.0449	-10.37	5	0.000000	0.400000	-885.14
303	0.25000	Eccez	0.0637	214.91	5	0.000000	0.400000	-1097.92
303	0.50000	Eccez	0.0825	440.19	5	0.000000	0.400000	-1310.70
303	0.00000	SLV_1	0.0449	-32.88	5	0.000000	0.400000	-862.63
303	0.25000	SLV_1	0.0637	160.89	5	0.000000	0.400000	-1043.90
303	0.50000	SLV_1	0.0825	354.65	5	0.000000	0.400000	-1225.16
304	0.00000	DEAD	0.0687	-412.85	1	-0.400000	0.000000	-415.59
304	0.25000	DEAD	0.0866	-406.25	1	-0.400000	0.000000	-409.69
304	0.50000	DEAD	0.1046	-399.64	1	-0.400000	0.000000	-403.80
304	0.00000	Urto_tr	0.0000	1317.04	5	0.000000	0.400000	-1317.04
304	0.25000	Urto_tr	0.0000	1726.81	5	0.000000	0.400000	-1726.81
304	0.50000	Urto_tr	0.0000	2136.58	5	0.000000	0.400000	-2136.58
304	0.00000	Pp	0.0138	-15.92	5	0.000000	0.400000	-26.15
304	0.25000	Pp	0.0175	-14.26	5	0.000000	0.400000	-27.81
304	0.50000	Pp	0.0212	-12.59	5	0.000000	0.400000	-29.48
304	0.00000	Sst	0.0000	202.73	5	0.000000	0.400000	-202.73
304	0.25000	Sst	0.0000	260.52	5	0.000000	0.400000	-260.52
304	0.50000	Sst	0.0000	318.30	5	0.000000	0.400000	-318.30
304	0.00000	Ssis(W)	0.0000	178.23	5	0.000000	0.400000	-178.23
304	0.25000	Ssis(W)	0.0000	229.51	5	0.000000	0.400000	-229.51
304	0.50000	Ssis(W)	0.0000	280.80	5	0.000000	0.400000	-280.80
304	0.00000	Inerzia_H	0.0000	403.83	5	0.000000	0.400000	-403.83
304	0.25000	Inerzia_H	0.0000	523.93	5	0.000000	0.400000	-523.93
304	0.50000	Inerzia_H	0.0000	644.03	5	0.000000	0.400000	-644.03
304	0.00000	Vento	0.0000	256.19	5	0.000000	0.400000	-256.19
304	0.25000	Vento	0.0000	333.86	5	0.000000	0.400000	-333.86
304	0.50000	Vento	0.0000	411.53	5	0.000000	0.400000	-411.53
304	0.00000	Aerod	0.0000	39.33	5	0.000000	0.400000	-39.33
304	0.25000	Aerod	0.0000	51.26	5	0.000000	0.400000	-51.26
304	0.50000	Aerod	0.0000	63.18	5	0.000000	0.400000	-63.18
304	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	667.60	5	0.000000	0.400000	-667.60
304	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	899.56	5	0.000000	0.400000	-899.56
304	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1131.52	5	0.000000	0.400000	-1131.52
304	0.00000	SLE_R	0.0825	68.11	5	0.000000	0.400000	-938.62
304	0.25000	SLE_R	0.1041	223.41	5	0.000000	0.400000	-1081.41
304	0.50000	SLE_R	0.1257	378.70	5	0.000000	0.400000	-1224.21
304	0.00000	SLE_QP	0.0825	-227.41	5	0.000000	0.400000	-643.10
304	0.25000	SLE_QP	0.1041	-161.71	5	0.000000	0.400000	-696.30
304	0.50000	SLE_QP	0.1257	-96.01	5	0.000000	0.400000	-749.49
304	0.00000	SLU_1	0.1114	136.28	5	0.000000	0.400000	-1311.47
304	0.25000	SLU_1	0.1406	359.37	5	0.000000	0.400000	-1517.68
304	0.50000	SLU_1	0.1697	582.45	5	0.000000	0.400000	-1723.89
304	0.00000	Eccez	0.0825	440.19	5	0.000000	0.400000	-1310.70
304	0.25000	Eccez	0.1041	737.84	5	0.000000	0.400000	-1595.85
304	0.50000	Eccez	0.1257	1035.50	5	0.000000	0.400000	-1881.01
304	0.00000	SLV_1	0.0825	354.65	5	0.000000	0.400000	-1225.16
304	0.25000	SLV_1	0.1041	591.74	5	0.000000	0.400000	-1449.74

304	0.50000	SLV_1	0.1257	828.82	5	0.000000	0.400000	-1674.33
305	0.00000	DEAD	0.1046	-399.64	1	-0.400000	0.000000	-403.80
305	0.25000	DEAD	0.1235	-393.01	1	-0.400000	0.000000	-397.93
305	0.50000	DEAD	0.1424	-386.39	1	-0.400000	0.000000	-392.05
305	0.00000	Urto_tr	0.0000	2136.58	5	0.000000	0.400000	-2136.58
305	0.25000	Urto_tr	0.0000	2626.24	5	0.000000	0.400000	-2626.24
305	0.50000	Urto_tr	0.0000	3115.90	5	0.000000	0.400000	-3115.90
305	0.00000	Pp	0.0212	-12.59	5	0.000000	0.400000	-29.48
305	0.25000	Pp	0.0251	-10.55	5	0.000000	0.400000	-31.52
305	0.50000	Pp	0.0290	-8.50	5	0.000000	0.400000	-33.57
305	0.00000	Sst	0.0000	318.30	5	0.000000	0.400000	-318.30
305	0.25000	Sst	0.0000	383.48	5	0.000000	0.400000	-383.48
305	0.50000	Sst	0.0000	448.66	5	0.000000	0.400000	-448.66
305	0.00000	Ssis(W)	0.0000	280.80	5	0.000000	0.400000	-280.80
305	0.25000	Ssis(W)	0.0000	339.04	5	0.000000	0.400000	-339.04
305	0.50000	Ssis(W)	0.0000	397.29	5	0.000000	0.400000	-397.29
305	0.00000	Inerzia_H	0.0000	644.03	5	0.000000	0.400000	-644.03
305	0.25000	Inerzia_H	0.0000	783.50	5	0.000000	0.400000	-783.50
305	0.50000	Inerzia_H	0.0000	922.97	5	0.000000	0.400000	-922.97
305	0.00000	Vento	0.0000	411.53	5	0.000000	0.400000	-411.53
305	0.25000	Vento	0.0000	502.87	5	0.000000	0.400000	-502.87
305	0.50000	Vento	0.0000	594.20	5	0.000000	0.400000	-594.20
305	0.00000	Aerod	0.0000	63.18	5	0.000000	0.400000	-63.18
305	0.25000	Aerod	0.0000	77.20	5	0.000000	0.400000	-77.20
305	0.50000	Aerod	0.0000	91.22	5	0.000000	0.400000	-91.22
305	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1131.52	5	0.000000	0.400000	-1131.52
305	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	1426.40	5	0.000000	0.400000	-1426.40
305	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	1721.29	5	0.000000	0.400000	-1721.29
305	0.00000	SLE_R	0.1257	378.70	5	0.000000	0.400000	-1224.21
305	0.25000	SLE_R	0.1486	557.53	5	0.000000	0.400000	-1390.54
305	0.50000	SLE_R	0.1714	736.36	5	0.000000	0.400000	-1556.87
305	0.00000	SLE_QP	0.1257	-96.01	5	0.000000	0.400000	-749.49
305	0.25000	SLE_QP	0.1486	-22.54	5	0.000000	0.400000	-810.47
305	0.50000	SLE_QP	0.1714	50.94	5	0.000000	0.400000	-871.45
305	0.00000	SLU_1	0.1697	582.45	5	0.000000	0.400000	-1723.89
305	0.25000	SLU_1	0.2005	839.67	5	0.000000	0.400000	-1964.24
305	0.50000	SLU_1	0.2314	1096.90	5	0.000000	0.400000	-2204.58
305	0.00000	Eccez	0.1257	1035.50	5	0.000000	0.400000	-1881.01
305	0.25000	Eccez	0.1486	1403.86	5	0.000000	0.400000	-2236.87
305	0.50000	Eccez	0.1714	1772.23	5	0.000000	0.400000	-2592.74
305	0.00000	SLV_1	0.1257	828.82	5	0.000000	0.400000	-1674.33
305	0.25000	SLV_1	0.1486	1100.01	5	0.000000	0.400000	-1933.02
305	0.50000	SLV_1	0.1714	1371.20	5	0.000000	0.400000	-2191.71
306	0.00000	DEAD	0.1424	-386.39	1	-0.400000	0.000000	-392.05
306	0.25000	DEAD	0.1610	-379.77	1	-0.400000	0.000000	-386.17
306	0.50000	DEAD	0.1796	-373.15	1	-0.400000	0.000000	-380.29
306	0.00000	Urto_tr	0.0000	3115.90	5	0.000000	0.400000	-3115.90
306	0.25000	Urto_tr	0.0000	3675.07	5	0.000000	0.400000	-3675.07
306	0.50000	Urto_tr	0.0000	4234.25	5	0.000000	0.400000	-4234.25
306	0.00000	Pp	0.0290	-8.50	5	0.000000	0.400000	-33.57
306	0.25000	Pp	0.0330	-6.10	5	0.000000	0.400000	-35.97
306	0.50000	Pp	0.0370	-3.70	5	0.000000	0.400000	-38.37
306	0.00000	Sst	0.0000	448.66	5	0.000000	0.400000	-448.66
306	0.25000	Sst	0.0000	518.54	5	0.000000	0.400000	-518.54
306	0.50000	Sst	0.0000	588.43	5	0.000000	0.400000	-588.43
306	0.00000	Ssis(W)	0.0000	397.29	5	0.000000	0.400000	-397.29
306	0.25000	Ssis(W)	0.0000	460.22	5	0.000000	0.400000	-460.22
306	0.50000	Ssis(W)	0.0000	523.15	5	0.000000	0.400000	-523.15
306	0.00000	Inerzia_H	0.0000	922.97	5	0.000000	0.400000	-922.97
306	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1077.47	5	0.000000	0.400000	-1077.47
306	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1231.98	5	0.000000	0.400000	-1231.98
306	0.00000	Vento	0.0000	594.20	5	0.000000	0.400000	-594.20
306	0.25000	Vento	0.0000	696.75	5	0.000000	0.400000	-696.75
306	0.50000	Vento	0.0000	799.31	5	0.000000	0.400000	-799.31
306	0.00000	Aerod	0.0000	91.22	5	0.000000	0.400000	-91.22
306	0.25000	Aerod	0.0000	106.96	5	0.000000	0.400000	-106.96
306	0.50000	Aerod	0.0000	122.70	5	0.000000	0.400000	-122.70
306	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	1721.29	5	0.000000	0.400000	-1721.29
306	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2078.88	5	0.000000	0.400000	-2078.88
306	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	2436.48	5	0.000000	0.400000	-2436.48
306	0.00000	SLE_R	0.1714	736.36	5	0.000000	0.400000	-1556.87
306	0.25000	SLE_R	0.1940	933.19	5	0.000000	0.400000	-1741.19
306	0.50000	SLE_R	0.2166	1130.01	5	0.000000	0.400000	-1925.52
306	0.00000	SLE_QP	0.1714	50.94	5	0.000000	0.400000	-871.45
306	0.25000	SLE_QP	0.1940	129.48	5	0.000000	0.400000	-937.48
306	0.50000	SLE_QP	0.2166	208.01	5	0.000000	0.400000	-1003.52
306	0.00000	SLU_1	0.2314	1096.90	5	0.000000	0.400000	-2204.58

306	0.25000	SLU_1	0.2619	1380.36	5	0.000000	0.400000	-2471.17
306	0.50000	SLU_1	0.2924	1663.82	5	0.000000	0.400000	-2737.75
306	0.00000	Eccez	0.1714	1772.23	5	0.000000	0.400000	-2592.74
306	0.25000	Eccez	0.1940	2208.36	5	0.000000	0.400000	-3016.37
306	0.50000	Eccez	0.2166	2644.49	5	0.000000	0.400000	-3440.00
306	0.00000	SLV_1	0.1714	1371.20	5	0.000000	0.400000	-2191.71
306	0.25000	SLV_1	0.1940	1667.17	5	0.000000	0.400000	-2475.18
306	0.50000	SLV_1	0.2166	1963.14	5	0.000000	0.400000	-2758.65
307	0.00000	DEAD	0.1796	-373.15	1	-0.400000	0.000000	-380.29
307	0.25000	DEAD	0.1967	-366.56	1	-0.400000	0.000000	-374.38
307	0.50000	DEAD	0.2138	-359.97	1	-0.400000	0.000000	-368.47
307	0.00000	Urto_tr	0.0000	4234.25	5	0.000000	0.400000	-4234.25
307	0.25000	Urto_tr	0.0000	4851.16	5	0.000000	0.400000	-4851.16
307	0.50000	Urto_tr	0.0000	5468.07	5	0.000000	0.400000	-5468.07
307	0.00000	Pp	0.0370	-3.70	5	0.000000	0.400000	-38.37
307	0.25000	Pp	0.0407	-0.98	5	0.000000	0.400000	-41.09
307	0.50000	Pp	0.0445	1.75	5	0.000000	0.400000	-43.82
307	0.00000	Sst	0.0000	588.43	5	0.000000	0.400000	-588.43
307	0.25000	Sst	0.0000	660.28	5	0.000000	0.400000	-660.28
307	0.50000	Sst	0.0000	732.14	5	0.000000	0.400000	-732.14
307	0.00000	Ssis(W)	0.0000	523.15	5	0.000000	0.400000	-523.15
307	0.25000	Ssis(W)	0.0000	588.45	5	0.000000	0.400000	-588.45
307	0.50000	Ssis(W)	0.0000	653.76	5	0.000000	0.400000	-653.76
307	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1231.98	5	0.000000	0.400000	-1231.98
307	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1396.94	5	0.000000	0.400000	-1396.94
307	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1561.90	5	0.000000	0.400000	-1561.90
307	0.00000	Vento	0.0000	799.31	5	0.000000	0.400000	-799.31
307	0.25000	Vento	0.0000	910.43	5	0.000000	0.400000	-910.43
307	0.50000	Vento	0.0000	1021.56	5	0.000000	0.400000	-1021.56
307	0.00000	Aerod	0.0000	122.70	5	0.000000	0.400000	-122.70
307	0.25000	Aerod	0.0000	139.75	5	0.000000	0.400000	-139.75
307	0.50000	Aerod	0.0000	156.80	5	0.000000	0.400000	-156.80
307	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	2436.48	5	0.000000	0.400000	-2436.48
307	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	2855.03	5	0.000000	0.400000	-2855.03
307	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	3273.58	5	0.000000	0.400000	-3273.58
307	0.00000	SLE_R	0.2166	1130.01	5	0.000000	0.400000	-1925.52
307	0.25000	SLE_R	0.2374	1339.02	5	0.000000	0.400000	-2122.03
307	0.50000	SLE_R	0.2583	1548.02	5	0.000000	0.400000	-2318.53
307	0.00000	SLE_QP	0.2166	208.01	5	0.000000	0.400000	-1003.52
307	0.25000	SLE_QP	0.2374	288.84	5	0.000000	0.400000	-1071.85
307	0.50000	SLE_QP	0.2583	369.66	5	0.000000	0.400000	-1140.17
307	0.00000	SLU_1	0.2924	1663.82	5	0.000000	0.400000	-2737.75
307	0.25000	SLU_1	0.3205	1965.20	5	0.000000	0.400000	-3022.26
307	0.50000	SLU_1	0.3487	2266.58	5	0.000000	0.400000	-3306.77
307	0.00000	Eccez	0.2166	2644.49	5	0.000000	0.400000	-3440.00
307	0.25000	Eccez	0.2374	3143.87	5	0.000000	0.400000	-3926.87
307	0.50000	Eccez	0.2583	3643.24	5	0.000000	0.400000	-4413.75
307	0.00000	SLV_1	0.2166	1963.14	5	0.000000	0.400000	-2758.65
307	0.25000	SLV_1	0.2374	2274.23	5	0.000000	0.400000	-3057.24
307	0.50000	SLV_1	0.2583	2585.32	5	0.000000	0.400000	-3355.83
308	0.00000	DEAD	0.2138	-359.97	1	-0.400000	0.000000	-368.47
308	0.25000	DEAD	0.2282	-353.43	1	-0.400000	0.000000	-362.51
308	0.50000	DEAD	0.2427	-346.89	1	-0.400000	0.000000	-356.55
308	0.00000	Urto_tr	0.0000	5468.07	5	0.000000	0.400000	-5468.07
308	0.25000	Urto_tr	0.0000	6129.22	5	0.000000	0.400000	-6129.22
308	0.50000	Urto_tr	0.0000	6790.37	5	0.000000	0.400000	-6790.37
308	0.00000	Pp	0.0445	1.75	5	0.000000	0.400000	-43.82
308	0.25000	Pp	0.0479	4.75	5	0.000000	0.400000	-46.82
308	0.50000	Pp	0.0512	7.76	5	0.000000	0.400000	-49.82
308	0.00000	Sst	0.0000	732.14	5	0.000000	0.400000	-732.14
308	0.25000	Sst	0.0000	803.16	5	0.000000	0.400000	-803.16
308	0.50000	Sst	0.0000	874.18	5	0.000000	0.400000	-874.18
308	0.00000	Ssis(W)	0.0000	653.76	5	0.000000	0.400000	-653.76
308	0.25000	Ssis(W)	0.0000	719.03	5	0.000000	0.400000	-719.03
308	0.50000	Ssis(W)	0.0000	784.31	5	0.000000	0.400000	-784.31
308	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1561.90	5	0.000000	0.400000	-1561.90
308	0.25000	Inerzia_H	0.0000	1732.42	5	0.000000	0.400000	-1732.42
308	0.50000	Inerzia_H	0.0000	1902.95	5	0.000000	0.400000	-1902.95
308	0.00000	Vento	0.0000	1021.56	5	0.000000	0.400000	-1021.56
308	0.25000	Vento	0.0000	1138.35	5	0.000000	0.400000	-1138.35
308	0.50000	Vento	0.0000	1255.15	5	0.000000	0.400000	-1255.15
308	0.00000	Aerod	0.0000	156.80	5	0.000000	0.400000	-156.80
308	0.25000	Aerod	0.0000	174.72	5	0.000000	0.400000	-174.72
308	0.50000	Aerod	0.0000	192.64	5	0.000000	0.400000	-192.64
308	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	3273.58	5	0.000000	0.400000	-3273.58
308	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	3749.55	5	0.000000	0.400000	-3749.55
308	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	4225.53	5	0.000000	0.400000	-4225.53

308	0.00000	SLE_R	0.2583	1548.02	5	0.000000	0.400000	-2318.53
308	0.25000	SLE_R	0.2761	1763.01	5	0.000000	0.400000	-2521.02
308	0.50000	SLE_R	0.2938	1978.00	5	0.000000	0.400000	-2723.51
308	0.00000	SLE_QP	0.2583	369.66	5	0.000000	0.400000	-1140.17
308	0.25000	SLE_QP	0.2761	449.94	5	0.000000	0.400000	-1207.95
308	0.50000	SLE_QP	0.2938	530.21	5	0.000000	0.400000	-1275.72
308	0.00000	SLU_1	0.3487	2266.58	5	0.000000	0.400000	-3306.77
308	0.25000	SLU_1	0.3727	2577.03	5	0.000000	0.400000	-3600.34
308	0.50000	SLU_1	0.3967	2887.47	5	0.000000	0.400000	-3893.90
308	0.00000	Eccez	0.2583	3643.24	5	0.000000	0.400000	-4413.75
308	0.25000	Eccez	0.2761	4199.49	5	0.000000	0.400000	-4957.50
308	0.50000	Eccez	0.2938	4755.74	5	0.000000	0.400000	-5501.25
308	0.00000	SLV_1	0.2583	2585.32	5	0.000000	0.400000	-3355.83
308	0.25000	SLV_1	0.2761	2901.39	5	0.000000	0.400000	-3659.40
308	0.50000	SLV_1	0.2938	3217.46	5	0.000000	0.400000	-3962.97
309	0.00000	DEAD	0.2427	-346.89	1	-0.400000	0.000000	-356.55
309	0.25000	DEAD	0.2533	-340.43	1	-0.400000	0.000000	-350.51
309	0.50000	DEAD	0.2639	-333.97	1	-0.400000	0.000000	-344.47
309	0.00000	Urto_tr	0.0000	6790.37	5	0.000000	0.400000	-6790.37
309	0.25000	Urto_tr	0.0000	7480.32	5	0.000000	0.400000	-7480.32
309	0.50000	Urto_tr	0.0000	8170.26	5	0.000000	0.400000	-8170.26
309	0.00000	Pp	0.0512	7.76	5	0.000000	0.400000	-49.82
309	0.25000	Pp	0.0539	10.99	5	0.000000	0.400000	-53.06
309	0.50000	Pp	0.0566	14.22	5	0.000000	0.400000	-56.29
309	0.00000	Sst	0.0000	874.18	5	0.000000	0.400000	-874.18
309	0.25000	Sst	0.0000	941.48	5	0.000000	0.400000	-941.48
309	0.50000	Sst	0.0000	1008.78	5	0.000000	0.400000	-1008.78
309	0.00000	Ssis(W)	0.0000	784.31	5	0.000000	0.400000	-784.31
309	0.25000	Ssis(W)	0.0000	847.07	5	0.000000	0.400000	-847.07
309	0.50000	Ssis(W)	0.0000	909.83	5	0.000000	0.400000	-909.83
309	0.00000	Inerzia_H	0.0000	1902.95	5	0.000000	0.400000	-1902.95
309	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2073.77	5	0.000000	0.400000	-2073.77
309	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2244.59	5	0.000000	0.400000	-2244.59
309	0.00000	Vento	0.0000	1255.15	5	0.000000	0.400000	-1255.15
309	0.25000	Vento	0.0000	1374.41	5	0.000000	0.400000	-1374.41
309	0.50000	Vento	0.0000	1493.68	5	0.000000	0.400000	-1493.68
309	0.00000	Aerod	0.0000	192.64	5	0.000000	0.400000	-192.64
309	0.25000	Aerod	0.0000	210.94	5	0.000000	0.400000	-210.94
309	0.50000	Aerod	0.0000	229.24	5	0.000000	0.400000	-229.24
309	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	4225.53	5	0.000000	0.400000	-4225.53
309	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	4753.43	5	0.000000	0.400000	-4753.43
309	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	5281.33	5	0.000000	0.400000	-5281.33
309	0.00000	SLE_R	0.2938	1978.00	5	0.000000	0.400000	-2723.51
309	0.25000	SLE_R	0.3072	2192.35	5	0.000000	0.400000	-2925.36
309	0.50000	SLE_R	0.3205	2406.70	5	0.000000	0.400000	-3127.21
309	0.00000	SLE_QP	0.2938	530.21	5	0.000000	0.400000	-1275.72
309	0.25000	SLE_QP	0.3072	607.00	5	0.000000	0.400000	-1340.01
309	0.50000	SLE_QP	0.3205	683.78	5	0.000000	0.400000	-1404.29
309	0.00000	SLU_1	0.3967	2887.47	5	0.000000	0.400000	-3893.90
309	0.25000	SLU_1	0.4147	3197.48	5	0.000000	0.400000	-4187.04
309	0.50000	SLU_1	0.4326	3507.48	5	0.000000	0.400000	-4480.17
309	0.00000	Eccez	0.2938	4755.74	5	0.000000	0.400000	-5501.25
309	0.25000	Eccez	0.3072	5360.43	5	0.000000	0.400000	-6093.43
309	0.50000	Eccez	0.3205	5965.11	5	0.000000	0.400000	-6685.62
309	0.00000	SLV_1	0.2938	3217.46	5	0.000000	0.400000	-3962.97
309	0.25000	SLV_1	0.3072	3527.83	5	0.000000	0.400000	-4260.84
309	0.50000	SLV_1	0.3205	3838.20	5	0.000000	0.400000	-4558.71
310	0.00000	DEAD	0.2639	-333.97	1	-0.400000	0.000000	-344.47
310	0.25000	DEAD	0.2696	-327.61	1	-0.400000	0.000000	-338.33
310	0.50000	DEAD	0.2753	-321.24	1	-0.400000	0.000000	-332.20
310	0.00000	Urto_tr	0.0000	8170.26	5	0.000000	0.400000	-8170.26
310	0.25000	Urto_tr	0.0000	8871.61	5	0.000000	0.400000	-8871.61
310	0.50000	Urto_tr	0.0000	9572.96	5	0.000000	0.400000	-9572.96
310	0.00000	Pp	0.0566	14.22	5	0.000000	0.400000	-56.29
310	0.25000	Pp	0.0584	17.61	5	0.000000	0.400000	-59.68
310	0.50000	Pp	0.0602	21.01	5	0.000000	0.400000	-63.08
310	0.00000	Sst	0.0000	1008.78	5	0.000000	0.400000	-1008.78
310	0.25000	Sst	0.0000	1069.43	5	0.000000	0.400000	-1069.43
310	0.50000	Sst	0.0000	1130.07	5	0.000000	0.400000	-1130.07
310	0.00000	Ssis(W)	0.0000	909.83	5	0.000000	0.400000	-909.83
310	0.25000	Ssis(W)	0.0000	967.51	5	0.000000	0.400000	-967.51
310	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1025.19	5	0.000000	0.400000	-1025.19
310	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2244.59	5	0.000000	0.400000	-2244.59
310	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2410.09	5	0.000000	0.400000	-2410.09
310	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2575.60	5	0.000000	0.400000	-2575.60
310	0.00000	Vento	0.0000	1493.68	5	0.000000	0.400000	-1493.68
310	0.25000	Vento	0.0000	1611.93	5	0.000000	0.400000	-1611.93

310	0.50000	Vento	0.0000	1730.19	5	0.000000	0.400000	-1730.19
310	0.00000	Aerod	0.0000	229.24	5	0.000000	0.400000	-229.24
310	0.25000	Aerod	0.0000	247.38	5	0.000000	0.400000	-247.38
310	0.50000	Aerod	0.0000	265.52	5	0.000000	0.400000	-265.52
310	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	5281.33	5	0.000000	0.400000	-5281.33
310	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	5853.56	5	0.000000	0.400000	-5853.56
310	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	6425.79	5	0.000000	0.400000	-6425.79
310	0.00000	SLE_R	0.3205	2406.70	5	0.000000	0.400000	-3127.21
310	0.25000	SLE_R	0.3280	2613.38	5	0.000000	0.400000	-3321.39
310	0.50000	SLE_R	0.3355	2820.06	5	0.000000	0.400000	-3515.57
310	0.00000	SLE_QP	0.3205	683.78	5	0.000000	0.400000	-1404.29
310	0.25000	SLE_QP	0.3280	754.07	5	0.000000	0.400000	-1462.08
310	0.50000	SLE_QP	0.3355	824.36	5	0.000000	0.400000	-1519.87
310	0.00000	SLU_1	0.4326	3507.48	5	0.000000	0.400000	-4480.17
310	0.25000	SLU_1	0.4428	3806.96	5	0.000000	0.400000	-4762.77
310	0.50000	SLU_1	0.4530	4106.43	5	0.000000	0.400000	-5045.37
310	0.00000	Eccez	0.3205	5965.11	5	0.000000	0.400000	-6685.62
310	0.25000	Eccez	0.3280	6607.63	5	0.000000	0.400000	-7315.64
310	0.50000	Eccez	0.3355	7250.14	5	0.000000	0.400000	-7945.65
310	0.00000	SLV_1	0.3205	3838.20	5	0.000000	0.400000	-4558.71
310	0.25000	SLV_1	0.3280	4131.67	5	0.000000	0.400000	-4839.68
310	0.50000	SLV_1	0.3355	4425.15	5	0.000000	0.400000	-5120.66
311	0.00000	DEAD	0.2753	-321.24	1	-0.400000	0.000000	-332.20
311	0.25000	DEAD	0.2751	-315.00	1	-0.400000	0.000000	-325.94
311	0.50000	DEAD	0.2749	-308.75	1	-0.400000	0.000000	-319.69
311	0.00000	Urto_tr	0.0000	9572.96	5	0.000000	0.400000	-9572.96
311	0.25000	Urto_tr	0.0000	10266.50	5	0.000000	0.400000	-10266.50
311	0.50000	Urto_tr	0.0000	10960.04	5	0.000000	0.400000	-10960.04
311	0.00000	Pp	0.0602	21.01	5	0.000000	0.400000	-63.08
311	0.25000	Pp	0.0610	24.49	5	0.000000	0.400000	-66.56
311	0.50000	Pp	0.0618	27.98	5	0.000000	0.400000	-70.05
311	0.00000	Sst	0.0000	1130.07	5	0.000000	0.400000	-1130.07
311	0.25000	Sst	0.0000	1181.08	5	0.000000	0.400000	-1181.08
311	0.50000	Sst	0.0000	1232.09	5	0.000000	0.400000	-1232.09
311	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1025.19	5	0.000000	0.400000	-1025.19
311	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1075.19	5	0.000000	0.400000	-1075.19
311	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1125.18	5	0.000000	0.400000	-1125.18
311	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2575.60	5	0.000000	0.400000	-2575.60
311	0.25000	Inerzia_H	0.0000	2729.88	5	0.000000	0.400000	-2729.88
311	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2884.16	5	0.000000	0.400000	-2884.16
311	0.00000	Vento	0.0000	1730.19	5	0.000000	0.400000	-1730.19
311	0.25000	Vento	0.0000	1843.68	5	0.000000	0.400000	-1843.68
311	0.50000	Vento	0.0000	1957.18	5	0.000000	0.400000	-1957.18
311	0.00000	Aerod	0.0000	265.52	5	0.000000	0.400000	-265.52
311	0.25000	Aerod	0.0000	282.92	5	0.000000	0.400000	-282.92
311	0.50000	Aerod	0.0000	300.33	5	0.000000	0.400000	-300.33
311	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	6425.79	5	0.000000	0.400000	-6425.79
311	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	7032.67	5	0.000000	0.400000	-7032.67
311	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	7639.55	5	0.000000	0.400000	-7639.55
311	0.00000	SLE_R	0.3355	2820.06	5	0.000000	0.400000	-3515.57
311	0.25000	SLE_R	0.3361	3011.70	5	0.000000	0.400000	-3694.71
311	0.50000	SLE_R	0.3367	3203.35	5	0.000000	0.400000	-3873.86
311	0.00000	SLE_QP	0.3355	824.36	5	0.000000	0.400000	-1519.87
311	0.25000	SLE_QP	0.3361	885.10	5	0.000000	0.400000	-1568.11
311	0.50000	SLE_QP	0.3367	945.84	5	0.000000	0.400000	-1616.35
311	0.00000	SLU_1	0.4530	4106.43	5	0.000000	0.400000	-5045.37
311	0.25000	SLU_1	0.4538	4384.79	5	0.000000	0.400000	-5306.85
311	0.50000	SLU_1	0.4545	4663.14	5	0.000000	0.400000	-5568.33
311	0.00000	Eccez	0.3355	7250.14	5	0.000000	0.400000	-7945.65
311	0.25000	Eccez	0.3361	7917.77	5	0.000000	0.400000	-8600.78
311	0.50000	Eccez	0.3367	8585.40	5	0.000000	0.400000	-9255.91
311	0.00000	SLV_1	0.3355	4425.15	5	0.000000	0.400000	-5120.66
311	0.25000	SLV_1	0.3361	4690.16	5	0.000000	0.400000	-5373.17
311	0.50000	SLV_1	0.3367	4955.18	5	0.000000	0.400000	-5625.69
312	0.00000	DEAD	0.2749	-308.75	1	-0.400000	0.000000	-319.69
312	0.25000	DEAD	0.2679	-302.64	1	-0.400000	0.000000	-313.30
312	0.50000	DEAD	0.2609	-296.53	1	-0.400000	0.000000	-306.91
312	0.00000	Urto_tr	0.0000	10960.04	5	0.000000	0.400000	-10960.04
312	0.25000	Urto_tr	0.0000	11625.11	5	0.000000	0.400000	-11625.11
312	0.50000	Urto_tr	0.0000	12290.19	5	0.000000	0.400000	-12290.19
312	0.00000	Pp	0.0618	27.98	5	0.000000	0.400000	-70.05
312	0.25000	Pp	0.0613	31.47	5	0.000000	0.400000	-73.54
312	0.50000	Pp	0.0608	34.96	5	0.000000	0.400000	-77.03
312	0.00000	Sst	0.0000	1232.09	5	0.000000	0.400000	-1232.09
312	0.25000	Sst	0.0000	1270.54	5	0.000000	0.400000	-1270.54
312	0.50000	Sst	0.0000	1308.99	5	0.000000	0.400000	-1308.99
312	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1125.18	5	0.000000	0.400000	-1125.18

312	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1164.89	5	0.000000	0.400000	-1164.89
312	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1204.60	5	0.000000	0.400000	-1204.60
312	0.00000	Inerzia_H	0.0000	2884.16	5	0.000000	0.400000	-2884.16
312	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3021.15	5	0.000000	0.400000	-3021.15
312	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3158.15	5	0.000000	0.400000	-3158.15
312	0.00000	Vento	0.0000	1957.18	5	0.000000	0.400000	-1957.18
312	0.25000	Vento	0.0000	2062.00	5	0.000000	0.400000	-2062.00
312	0.50000	Vento	0.0000	2166.82	5	0.000000	0.400000	-2166.82
312	0.00000	Aerod	0.0000	300.33	5	0.000000	0.400000	-300.33
312	0.25000	Aerod	0.0000	316.40	5	0.000000	0.400000	-316.40
312	0.50000	Aerod	0.0000	332.47	5	0.000000	0.400000	-332.47
312	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	7639.55	5	0.000000	0.400000	-7639.55
312	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	8269.45	5	0.000000	0.400000	-8269.45
312	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	8899.35	5	0.000000	0.400000	-8899.35
312	0.00000	SLE_R	0.3367	3203.35	5	0.000000	0.400000	-3873.86
312	0.25000	SLE_R	0.3292	3372.43	5	0.000000	0.400000	-4030.44
312	0.50000	SLE_R	0.3217	3541.52	5	0.000000	0.400000	-4187.03
312	0.00000	SLE_QP	0.3367	945.84	5	0.000000	0.400000	-1616.35
312	0.25000	SLE_QP	0.3292	994.04	5	0.000000	0.400000	-1652.05
312	0.50000	SLE_QP	0.3217	1042.23	5	0.000000	0.400000	-1687.74
312	0.00000	SLU_1	0.4545	4663.14	5	0.000000	0.400000	-5568.33
312	0.25000	SLU_1	0.4444	4909.54	5	0.000000	0.400000	-5797.86
312	0.50000	SLU_1	0.4343	5155.94	5	0.000000	0.400000	-6027.38
312	0.00000	Eccez	0.3367	8585.40	5	0.000000	0.400000	-9255.91
312	0.25000	Eccez	0.3292	9263.49	5	0.000000	0.400000	-9921.50
312	0.50000	Eccez	0.3217	9941.58	5	0.000000	0.400000	-10587.09
312	0.00000	SLV_1	0.3367	4955.18	5	0.000000	0.400000	-5625.69
312	0.25000	SLV_1	0.3292	5180.08	5	0.000000	0.400000	-5838.09
312	0.50000	SLV_1	0.3217	5404.98	5	0.000000	0.400000	-6050.49
313	0.00000	DEAD	0.2609	-296.53	1	-0.400000	0.000000	-306.91
313	0.25000	DEAD	0.2463	-290.57	1	-0.400000	0.000000	-300.37
313	0.50000	DEAD	0.2317	-284.61	1	-0.400000	0.000000	-293.83
313	0.00000	Urto_tr	0.0000	12290.19	5	0.000000	0.400000	-12290.19
313	0.25000	Urto_tr	0.0000	12905.37	5	0.000000	0.400000	-12905.37
313	0.50000	Urto_tr	0.0000	13520.54	5	0.000000	0.400000	-13520.54
313	0.00000	Pp	0.0608	34.96	5	0.000000	0.400000	-77.03
313	0.25000	Pp	0.0589	38.37	5	0.000000	0.400000	-80.43
313	0.50000	Pp	0.0570	41.77	5	0.000000	0.400000	-83.84
313	0.00000	Sst	0.0000	1308.99	5	0.000000	0.400000	-1308.99
313	0.25000	Sst	0.0000	1332.12	5	0.000000	0.400000	-1332.12
313	0.50000	Sst	0.0000	1355.25	5	0.000000	0.400000	-1355.25
313	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1204.60	5	0.000000	0.400000	-1204.60
313	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1231.54	5	0.000000	0.400000	-1231.54
313	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1258.48	5	0.000000	0.400000	-1258.48
313	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3158.15	5	0.000000	0.400000	-3158.15
313	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3271.83	5	0.000000	0.400000	-3271.83
313	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3385.52	5	0.000000	0.400000	-3385.52
313	0.00000	Vento	0.0000	2166.82	5	0.000000	0.400000	-2166.82
313	0.25000	Vento	0.0000	2258.99	5	0.000000	0.400000	-2258.99
313	0.50000	Vento	0.0000	2351.17	5	0.000000	0.400000	-2351.17
313	0.00000	Aerod	0.0000	332.47	5	0.000000	0.400000	-332.47
313	0.25000	Aerod	0.0000	346.60	5	0.000000	0.400000	-346.60
313	0.50000	Aerod	0.0000	360.72	5	0.000000	0.400000	-360.72
313	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	8899.35	5	0.000000	0.400000	-8899.35
313	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	9538.97	5	0.000000	0.400000	-9538.97
313	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	10178.59	5	0.000000	0.400000	-10178.59
313	0.00000	SLE_R	0.3217	3541.52	5	0.000000	0.400000	-4187.03
313	0.25000	SLE_R	0.3052	3680.60	5	0.000000	0.400000	-4313.61
313	0.50000	SLE_R	0.2887	3819.69	5	0.000000	0.400000	-4440.20
313	0.00000	SLE_QP	0.3217	1042.23	5	0.000000	0.400000	-1687.74
313	0.25000	SLE_QP	0.3052	1075.02	5	0.000000	0.400000	-1708.02
313	0.50000	SLE_QP	0.2887	1107.80	5	0.000000	0.400000	-1728.31
313	0.00000	SLU_1	0.4343	5155.94	5	0.000000	0.400000	-6027.38
313	0.25000	SLU_1	0.4120	5359.65	5	0.000000	0.400000	-6214.22
313	0.50000	SLU_1	0.3897	5563.37	5	0.000000	0.400000	-6401.05
313	0.00000	Eccez	0.3217	9941.58	5	0.000000	0.400000	-10587.09
313	0.25000	Eccez	0.3052	10613.98	5	0.000000	0.400000	-11246.99
313	0.50000	Eccez	0.2887	11286.38	5	0.000000	0.400000	-11906.89
313	0.00000	SLV_1	0.3217	5404.98	5	0.000000	0.400000	-6050.49
313	0.25000	SLV_1	0.3052	5578.39	5	0.000000	0.400000	-6211.40
313	0.50000	SLV_1	0.2887	5751.80	5	0.000000	0.400000	-6372.31
314	0.00000	DEAD	0.2317	-284.61	1	-0.400000	0.000000	-293.83
314	0.25000	DEAD	0.2089	-278.81	1	-0.400000	0.000000	-287.13
314	0.50000	DEAD	0.1861	-273.02	1	-0.400000	0.000000	-280.42
314	0.00000	Urto_tr	0.0000	13520.54	5	0.000000	0.400000	-13520.54
314	0.25000	Urto_tr	0.0000	14064.44	5	0.000000	0.400000	-14064.44
314	0.50000	Urto_tr	0.0000	14608.35	5	0.000000	0.400000	-14608.35

314	0.00000	Pp	0.0570	41.77	5	0.000000	0.400000	-83.84
314	0.25000	Pp	0.0535	45.00	5	0.000000	0.400000	-87.07
314	0.50000	Pp	0.0501	48.22	5	0.000000	0.400000	-90.29
314	0.00000	Sst	0.0000	1355.25	5	0.000000	0.400000	-1355.25
314	0.25000	Sst	0.0000	1360.55	5	0.000000	0.400000	-1360.55
314	0.50000	Sst	0.0000	1365.86	5	0.000000	0.400000	-1365.86
314	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1258.48	5	0.000000	0.400000	-1258.48
314	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1270.39	5	0.000000	0.400000	-1270.39
314	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1282.29	5	0.000000	0.400000	-1282.29
314	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3385.52	5	0.000000	0.400000	-3385.52
314	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3470.18	5	0.000000	0.400000	-3470.18
314	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3554.85	5	0.000000	0.400000	-3554.85
314	0.00000	Vento	0.0000	2351.17	5	0.000000	0.400000	-2351.17
314	0.25000	Vento	0.0000	2426.85	5	0.000000	0.400000	-2426.85
314	0.50000	Vento	0.0000	2502.53	5	0.000000	0.400000	-2502.53
314	0.00000	Aerod	0.0000	360.72	5	0.000000	0.400000	-360.72
314	0.25000	Aerod	0.0000	372.32	5	0.000000	0.400000	-372.32
314	0.50000	Aerod	0.0000	383.91	5	0.000000	0.400000	-383.91
314	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	10178.59	5	0.000000	0.400000	-10178.59
314	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	10813.46	5	0.000000	0.400000	-10813.46
314	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	11448.33	5	0.000000	0.400000	-11448.33
314	0.00000	SLE_R	0.2887	3819.69	5	0.000000	0.400000	-4440.20
314	0.25000	SLE_R	0.2624	3921.75	5	0.000000	0.400000	-4529.75
314	0.50000	SLE_R	0.2362	4023.80	5	0.000000	0.400000	-4619.31
314	0.00000	SLE_QP	0.2887	1107.80	5	0.000000	0.400000	-1728.31
314	0.25000	SLE_QP	0.2624	1122.58	5	0.000000	0.400000	-1730.59
314	0.50000	SLE_QP	0.2362	1137.36	5	0.000000	0.400000	-1732.87
314	0.00000	SLU_1	0.3897	5563.37	5	0.000000	0.400000	-6401.05
314	0.25000	SLU_1	0.3543	5714.23	5	0.000000	0.400000	-6535.04
314	0.50000	SLU_1	0.3189	5865.10	5	0.000000	0.400000	-6669.04
314	0.00000	Eccez	0.2887	11286.38	5	0.000000	0.400000	-11906.89
314	0.25000	Eccez	0.2624	11936.04	5	0.000000	0.400000	-12544.04
314	0.50000	Eccez	0.2362	12585.69	5	0.000000	0.400000	-13181.20
314	0.00000	SLV_1	0.2887	5751.80	5	0.000000	0.400000	-6372.31
314	0.25000	SLV_1	0.2624	5863.15	5	0.000000	0.400000	-6471.16
314	0.50000	SLV_1	0.2362	5974.50	5	0.000000	0.400000	-6570.01
315	0.00000	DEAD	0.1861	-273.02	1	-0.400000	0.000000	-280.42
315	0.25000	DEAD	0.1548	-267.39	1	-0.400000	0.000000	-273.55
315	0.50000	DEAD	0.1234	-261.76	1	-0.400000	0.000000	-266.68
315	0.00000	Urto_tr	0.0000	14608.35	5	0.000000	0.400000	-14608.35
315	0.25000	Urto_tr	0.0000	15060.85	5	0.000000	0.400000	-15060.85
315	0.50000	Urto_tr	0.0000	15513.36	5	0.000000	0.400000	-15513.36
315	0.00000	Pp	0.0501	48.22	5	0.000000	0.400000	-90.29
315	0.25000	Pp	0.0450	51.18	5	0.000000	0.400000	-93.25
315	0.50000	Pp	0.0399	54.13	5	0.000000	0.400000	-96.20
315	0.00000	Sst	0.0000	1365.86	5	0.000000	0.400000	-1365.86
315	0.25000	Sst	0.0000	1351.28	5	0.000000	0.400000	-1351.28
315	0.50000	Sst	0.0000	1336.69	5	0.000000	0.400000	-1336.69
315	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1282.29	5	0.000000	0.400000	-1282.29
315	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1277.26	5	0.000000	0.400000	-1277.26
315	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1272.22	5	0.000000	0.400000	-1272.22
315	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3554.85	5	0.000000	0.400000	-3554.85
315	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3605.39	5	0.000000	0.400000	-3605.39
315	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3655.94	5	0.000000	0.400000	-3655.94
315	0.00000	Vento	0.0000	2502.53	5	0.000000	0.400000	-2502.53
315	0.25000	Vento	0.0000	2558.20	5	0.000000	0.400000	-2558.20
315	0.50000	Vento	0.0000	2613.87	5	0.000000	0.400000	-2613.87
315	0.00000	Aerod	0.0000	383.91	5	0.000000	0.400000	-383.91
315	0.25000	Aerod	0.0000	392.43	5	0.000000	0.400000	-392.43
315	0.50000	Aerod	0.0000	400.94	5	0.000000	0.400000	-400.94
315	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	11448.33	5	0.000000	0.400000	-11448.33
315	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	12063.52	5	0.000000	0.400000	-12063.52
315	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	12678.70	5	0.000000	0.400000	-12678.70
315	0.00000	SLE_R	0.2362	4023.80	5	0.000000	0.400000	-4619.31
315	0.25000	SLE_R	0.1998	4082.61	5	0.000000	0.400000	-4665.62
315	0.50000	SLE_R	0.1633	4141.42	5	0.000000	0.400000	-4711.93
315	0.00000	SLE_QP	0.2362	1137.36	5	0.000000	0.400000	-1732.87
315	0.25000	SLE_QP	0.1998	1131.98	5	0.000000	0.400000	-1714.99
315	0.50000	SLE_QP	0.1633	1126.61	5	0.000000	0.400000	-1697.12
315	0.00000	SLU_1	0.3189	5865.10	5	0.000000	0.400000	-6669.04
315	0.25000	SLU_1	0.2697	5954.12	5	0.000000	0.400000	-6741.18
315	0.50000	SLU_1	0.2205	6043.14	5	0.000000	0.400000	-6813.33
315	0.00000	Eccez	0.2362	12585.69	5	0.000000	0.400000	-13181.20
315	0.25000	Eccez	0.1998	13195.50	5	0.000000	0.400000	-13778.51
315	0.50000	Eccez	0.1633	13805.31	5	0.000000	0.400000	-14375.82
315	0.00000	SLV_1	0.2362	5974.50	5	0.000000	0.400000	-6570.01
315	0.25000	SLV_1	0.1998	6014.63	5	0.000000	0.400000	-6597.64

315	0.50000	SLV_1	0.1633	6054.76	5	0.000000	0.400000	-6625.27
316	0.00000	DEAD	0.1234	-261.76	1	-0.400000	0.000000	-266.68
316	0.25000	DEAD	0.0834	-256.31	1	-0.400000	0.000000	-259.63
316	0.50000	DEAD	0.0434	-250.86	1	-0.400000	0.000000	-252.58
316	0.00000	Urto_tr	0.0000	15513.36	5	0.000000	0.400000	-15513.36
316	0.25000	Urto_tr	0.0000	15856.99	5	0.000000	0.400000	-15856.99
316	0.50000	Urto_tr	0.0000	16200.61	5	0.000000	0.400000	-16200.61
316	0.00000	Pp	0.0399	54.13	5	0.000000	0.400000	-96.20
316	0.25000	Pp	0.0331	56.73	5	0.000000	0.400000	-98.80
316	0.50000	Pp	0.0264	59.33	5	0.000000	0.400000	-101.40
316	0.00000	Sst	0.0000	1336.69	5	0.000000	0.400000	-1336.69
316	0.25000	Sst	0.0000	1300.76	5	0.000000	0.400000	-1300.76
316	0.50000	Sst	0.0000	1264.83	5	0.000000	0.400000	-1264.83
316	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1272.22	5	0.000000	0.400000	-1272.22
316	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1248.83	5	0.000000	0.400000	-1248.83
316	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1225.45	5	0.000000	0.400000	-1225.45
316	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3655.94	5	0.000000	0.400000	-3655.94
316	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3668.29	5	0.000000	0.400000	-3668.29
316	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3680.64	5	0.000000	0.400000	-3680.64
316	0.00000	Vento	0.0000	2613.87	5	0.000000	0.400000	-2613.87
316	0.25000	Vento	0.0000	2646.60	5	0.000000	0.400000	-2646.60
316	0.50000	Vento	0.0000	2679.33	5	0.000000	0.400000	-2679.33
316	0.00000	Aerod	0.0000	400.94	5	0.000000	0.400000	-400.94
316	0.25000	Aerod	0.0000	405.94	5	0.000000	0.400000	-405.94
316	0.50000	Aerod	0.0000	410.93	5	0.000000	0.400000	-410.93
316	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	12678.70	5	0.000000	0.400000	-12678.70
316	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	13259.72	5	0.000000	0.400000	-13259.72
316	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	13840.74	5	0.000000	0.400000	-13840.74
316	0.00000	SLE_R	0.1633	4141.42	5	0.000000	0.400000	-4711.93
316	0.25000	SLE_R	0.1165	4152.06	5	0.000000	0.400000	-4710.07
316	0.50000	SLE_R	0.0697	4162.70	5	0.000000	0.400000	-4708.21
316	0.00000	SLE_QP	0.1633	1126.61	5	0.000000	0.400000	-1697.12
316	0.25000	SLE_QP	0.1165	1099.52	5	0.000000	0.400000	-1657.53
316	0.50000	SLE_QP	0.0697	1072.44	5	0.000000	0.400000	-1617.95
316	0.00000	SLU_1	0.2205	6043.14	5	0.000000	0.400000	-6813.33
316	0.25000	SLU_1	0.1573	6063.16	5	0.000000	0.400000	-6816.47
316	0.50000	SLU_1	0.0941	6083.18	5	0.000000	0.400000	-6819.62
316	0.00000	Eccez	0.1633	13805.31	5	0.000000	0.400000	-14375.82
316	0.25000	Eccez	0.1165	14359.25	5	0.000000	0.400000	-14917.25
316	0.50000	Eccez	0.0697	14913.18	5	0.000000	0.400000	-15458.69
316	0.00000	SLV_1	0.1633	6054.76	5	0.000000	0.400000	-6625.27
316	0.25000	SLV_1	0.1165	6016.65	5	0.000000	0.400000	-6574.66
316	0.50000	SLV_1	0.0697	5978.53	5	0.000000	0.400000	-6524.04
317	0.00000	DEAD	0.0434	-250.86	1	-0.400000	0.000000	-252.58
317	0.25000	DEAD	-0.0052	-245.37	8	0.400000	0.000000	-245.57
317	0.50000	DEAD	-0.0537	-238.15	8	0.400000	0.000000	-240.29
317	0.00000	Urto_tr	0.0000	16200.61	5	0.000000	0.400000	-16200.61
317	0.25000	Urto_tr	0.0000	16422.15	5	0.000000	0.400000	-16422.15
317	0.50000	Urto_tr	0.0000	16643.69	5	0.000000	0.400000	-16643.69
317	0.00000	Pp	0.0264	59.33	5	0.000000	0.400000	-101.40
317	0.25000	Pp	0.0179	61.50	5	0.000000	0.400000	-103.57
317	0.50000	Pp	0.0095	63.67	5	0.000000	0.400000	-105.73
317	0.00000	Sst	0.0000	1264.83	5	0.000000	0.400000	-1264.83
317	0.25000	Sst	0.0000	1206.87	5	0.000000	0.400000	-1206.87
317	0.50000	Sst	0.0000	1148.91	5	0.000000	0.400000	-1148.91
317	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1225.45	5	0.000000	0.400000	-1225.45
317	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1183.00	5	0.000000	0.400000	-1183.00
317	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1140.55	5	0.000000	0.400000	-1140.55
317	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3680.64	5	0.000000	0.400000	-3680.64
317	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3652.17	5	0.000000	0.400000	-3652.17
317	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3623.70	5	0.000000	0.400000	-3623.70
317	0.00000	Vento	0.0000	2679.33	5	0.000000	0.400000	-2679.33
317	0.25000	Vento	0.0000	2687.06	5	0.000000	0.400000	-2687.06
317	0.50000	Vento	0.0000	2694.80	5	0.000000	0.400000	-2694.80
317	0.00000	Aerod	0.0000	410.93	5	0.000000	0.400000	-410.93
317	0.25000	Aerod	0.0000	412.09	5	0.000000	0.400000	-412.09
317	0.50000	Aerod	0.0000	413.24	5	0.000000	0.400000	-413.24
317	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	13840.74	5	0.000000	0.400000	-13840.74
317	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	14374.70	5	0.000000	0.400000	-14374.70
317	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	14908.66	5	0.000000	0.400000	-14908.66
317	0.00000	SLE_R	0.0697	4162.70	5	0.000000	0.400000	-4708.21
317	0.25000	SLE_R	0.0128	4122.05	5	0.000000	0.400000	-4655.06
317	0.50000	SLE_R	-0.0441	4081.40	5	0.000000	0.400000	-4601.91
317	0.00000	SLE_QP	0.0697	1072.44	5	0.000000	0.400000	-1617.95
317	0.25000	SLE_QP	0.0128	1022.90	5	0.000000	0.400000	-1555.91
317	0.50000	SLE_QP	-0.0441	973.35	5	0.000000	0.400000	-1493.86
317	0.00000	SLU_1	0.0941	6083.18	5	0.000000	0.400000	-6819.62

317	0.25000	SLU_1	0.0173	6029.64	5	0.000000	0.400000	-6749.20
317	0.50000	SLU_1	-0.0596	5976.09	5	0.000000	0.400000	-6678.78
317	0.00000	Eccez	0.0697	14913.18	5	0.000000	0.400000	-15458.69
317	0.25000	Eccez	0.0128	15397.60	5	0.000000	0.400000	-15930.61
317	0.50000	Eccez	-0.0441	15882.01	5	0.000000	0.400000	-16402.52
317	0.00000	SLV_1	0.0697	5978.53	5	0.000000	0.400000	-6524.04
317	0.25000	SLV_1	0.0128	5858.07	5	0.000000	0.400000	-6391.08
317	0.50000	SLV_1	-0.0441	5737.61	5	0.000000	0.400000	-6258.12
318	0.00000	DEAD	-0.0537	-238.15	8	0.400000	0.000000	-240.29
318	0.25000	DEAD	-0.1101	-230.78	8	0.400000	0.000000	-235.16
318	0.50000	DEAD	-0.1666	-223.41	8	0.400000	0.000000	-230.03
318	0.00000	Urto_tr	0.0000	16643.69	5	0.000000	0.400000	-16643.69
318	0.25000	Urto_tr	0.0000	16736.05	5	0.000000	0.400000	-16736.05
318	0.50000	Urto_tr	0.0000	16828.42	5	0.000000	0.400000	-16828.42
318	0.00000	Pp	0.0095	63.67	5	0.000000	0.400000	-105.73
318	0.25000	Pp	-4.689E-04	65.36	5	0.000000	0.400000	-107.43
318	0.50000	Pp	-0.0105	67.05	5	0.000000	0.400000	-109.12
318	0.00000	Sst	0.0000	1148.91	5	0.000000	0.400000	-1148.91
318	0.25000	Sst	0.0000	1069.21	5	0.000000	0.400000	-1069.21
318	0.50000	Sst	0.0000	989.51	5	0.000000	0.400000	-989.51
318	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1140.55	5	0.000000	0.400000	-1140.55
318	0.25000	Ssis(W)	0.0000	1079.16	5	0.000000	0.400000	-1079.16
318	0.50000	Ssis(W)	0.0000	1017.77	5	0.000000	0.400000	-1017.77
318	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3623.70	5	0.000000	0.400000	-3623.70
318	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3553.69	5	0.000000	0.400000	-3553.69
318	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3483.67	5	0.000000	0.400000	-3483.67
318	0.00000	Vento	0.0000	2694.80	5	0.000000	0.400000	-2694.80
318	0.25000	Vento	0.0000	2676.70	5	0.000000	0.400000	-2676.70
318	0.50000	Vento	0.0000	2658.60	5	0.000000	0.400000	-2658.60
318	0.00000	Aerod	0.0000	413.24	5	0.000000	0.400000	-413.24
318	0.25000	Aerod	0.0000	410.43	5	0.000000	0.400000	-410.43
318	0.50000	Aerod	0.0000	407.62	5	0.000000	0.400000	-407.62
318	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	14908.66	5	0.000000	0.400000	-14908.66
318	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	15385.64	5	0.000000	0.400000	-15385.64
318	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	15862.62	5	0.000000	0.400000	-15862.62
318	0.00000	SLE_R	-0.0441	4081.40	5	0.000000	0.400000	-4601.91
318	0.25000	SLE_R	-0.1106	3988.73	5	0.000000	0.400000	-4496.74
318	0.50000	SLE_R	-0.1770	3896.06	5	0.000000	0.400000	-4391.57
318	0.00000	SLE_QP	-0.0441	973.35	5	0.000000	0.400000	-1493.86
318	0.25000	SLE_QP	-0.1106	901.60	5	0.000000	0.400000	-1409.61
318	0.50000	SLE_QP	-0.1770	829.84	5	0.000000	0.400000	-1325.35
318	0.00000	SLU_1	-0.0596	5976.09	5	0.000000	0.400000	-6678.78
318	0.25000	SLU_1	-0.1493	5847.85	5	0.000000	0.400000	-6533.66
318	0.50000	SLU_1	-0.2390	5719.61	5	0.000000	0.400000	-6388.55
318	0.00000	Eccez	-0.0441	15882.01	5	0.000000	0.400000	-16402.52
318	0.25000	Eccez	-0.1106	16287.24	5	0.000000	0.400000	-16795.25
318	0.50000	Eccez	-0.1770	16692.46	5	0.000000	0.400000	-17187.97
318	0.00000	SLV_1	-0.0441	5737.61	5	0.000000	0.400000	-6258.12
318	0.25000	SLV_1	-0.1106	5534.44	5	0.000000	0.400000	-6042.45
318	0.50000	SLV_1	-0.1770	5331.28	5	0.000000	0.400000	-5826.79
319	0.00000	DEAD	-0.1666	-223.41	8	0.400000	0.000000	-230.03
319	0.25000	DEAD	-0.2301	-215.89	8	0.400000	0.000000	-225.05
319	0.50000	DEAD	-0.2936	-208.38	8	0.400000	0.000000	-220.06
319	0.00000	Urto_tr	0.0000	16828.42	5	0.000000	0.400000	-16828.42
319	0.25000	Urto_tr	0.0000	16792.66	5	0.000000	0.400000	-16792.66
319	0.50000	Urto_tr	0.0000	16756.90	5	0.000000	0.400000	-16756.90
319	0.00000	Pp	-0.0105	67.05	5	0.000000	0.400000	-109.12
319	0.25000	Pp	-0.0219	68.26	5	0.000000	0.400000	-110.33
319	0.50000	Pp	-0.0333	69.46	5	0.000000	0.400000	-111.53
319	0.00000	Sst	0.0000	989.51	5	0.000000	0.400000	-989.51
319	0.25000	Sst	0.0000	889.52	5	0.000000	0.400000	-889.52
319	0.50000	Sst	0.0000	789.53	5	0.000000	0.400000	-789.53
319	0.00000	Ssis(W)	0.0000	1017.77	5	0.000000	0.400000	-1017.77
319	0.25000	Ssis(W)	0.0000	938.59	5	0.000000	0.400000	-938.59
319	0.50000	Ssis(W)	0.0000	859.41	5	0.000000	0.400000	-859.41
319	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3483.67	5	0.000000	0.400000	-3483.67
319	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3373.77	5	0.000000	0.400000	-3373.77
319	0.50000	Inerzia_H	0.0000	3263.86	5	0.000000	0.400000	-3263.86
319	0.00000	Vento	0.0000	2658.60	5	0.000000	0.400000	-2658.60
319	0.25000	Vento	0.0000	2615.35	5	0.000000	0.400000	-2615.35
319	0.50000	Vento	0.0000	2572.11	5	0.000000	0.400000	-2572.11
319	0.00000	Aerod	0.0000	407.62	5	0.000000	0.400000	-407.62
319	0.25000	Aerod	0.0000	400.95	5	0.000000	0.400000	-400.95
319	0.50000	Aerod	0.0000	394.27	5	0.000000	0.400000	-394.27
319	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	15862.62	5	0.000000	0.400000	-15862.62
319	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	16277.26	5	0.000000	0.400000	-16277.26
319	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	16691.89	5	0.000000	0.400000	-16691.89

319	0.00000	SLE_R	-0.1770	3896.06	5	0.000000	0.400000	-4391.57
319	0.25000	SLE_R	-0.2520	3753.61	5	0.000000	0.400000	-4236.61
319	0.50000	SLE_R	-0.3269	3611.15	5	0.000000	0.400000	-4081.66
319	0.00000	SLE_QP	-0.1770	829.84	5	0.000000	0.400000	-1325.35
319	0.25000	SLE_QP	-0.2520	737.31	5	0.000000	0.400000	-1220.32
319	0.50000	SLE_QP	-0.3269	644.77	5	0.000000	0.400000	-1115.28
319	0.00000	SLU_1	-0.2390	5719.61	5	0.000000	0.400000	-6388.55
319	0.25000	SLU_1	-0.3402	5519.81	5	0.000000	0.400000	-6171.87
319	0.50000	SLU_1	-0.4413	5320.01	5	0.000000	0.400000	-5955.20
319	0.00000	Eccez	-0.1770	16692.46	5	0.000000	0.400000	-17187.97
319	0.25000	Eccez	-0.2520	17014.56	5	0.000000	0.400000	-17497.57
319	0.50000	Eccez	-0.3269	17336.66	5	0.000000	0.400000	-17807.17
319	0.00000	SLV_1	-0.1770	5331.28	5	0.000000	0.400000	-5826.79
319	0.25000	SLV_1	-0.2520	5049.66	5	0.000000	0.400000	-5532.67
319	0.50000	SLV_1	-0.3269	4768.05	5	0.000000	0.400000	-5238.56
320	0.00000	DEAD	-0.2936	-208.38	8	0.400000	0.000000	-220.06
320	0.25000	DEAD	-0.3629	-200.75	8	0.400000	0.000000	-215.19
320	0.50000	DEAD	-0.4322	-193.12	8	0.400000	0.000000	-210.32
320	0.00000	Urto_tr	0.0000	16756.90	5	0.000000	0.400000	-16756.90
320	0.25000	Urto_tr	0.0000	16604.29	5	0.000000	0.400000	-16604.29
320	0.50000	Urto_tr	0.0000	16451.68	5	0.000000	0.400000	-16451.68
320	0.00000	Pp	-0.0333	69.46	5	0.000000	0.400000	-111.53
320	0.25000	Pp	-0.0458	70.21	5	0.000000	0.400000	-112.28
320	0.50000	Pp	-0.0584	70.95	5	0.000000	0.400000	-113.02
320	0.00000	Sst	0.0000	789.53	5	0.000000	0.400000	-789.53
320	0.25000	Sst	0.0000	672.01	5	0.000000	0.400000	-672.01
320	0.50000	Sst	0.0000	554.50	5	0.000000	0.400000	-554.50
320	0.00000	Ssis(W)	0.0000	859.41	5	0.000000	0.400000	-859.41
320	0.25000	Ssis(W)	0.0000	764.79	5	0.000000	0.400000	-764.79
320	0.50000	Ssis(W)	0.0000	670.16	5	0.000000	0.400000	-670.16
320	0.00000	Inerzia_H	0.0000	3263.86	5	0.000000	0.400000	-3263.86
320	0.25000	Inerzia_H	0.0000	3118.62	5	0.000000	0.400000	-3118.62
320	0.50000	Inerzia_H	0.0000	2973.37	5	0.000000	0.400000	-2973.37
320	0.00000	Vento	0.0000	2572.11	5	0.000000	0.400000	-2572.11
320	0.25000	Vento	0.0000	2506.31	5	0.000000	0.400000	-2506.31
320	0.50000	Vento	0.0000	2440.52	5	0.000000	0.400000	-2440.52
320	0.00000	Aerod	0.0000	394.27	5	0.000000	0.400000	-394.27
320	0.25000	Aerod	0.0000	384.14	5	0.000000	0.400000	-384.14
320	0.50000	Aerod	0.0000	374.01	5	0.000000	0.400000	-374.01
320	0.00000	Urto_tr_2	0.0000	16691.89	5	0.000000	0.400000	-16691.89
320	0.25000	Urto_tr_2	0.0000	17045.18	5	0.000000	0.400000	-17045.18
320	0.50000	Urto_tr_2	0.0000	17398.47	5	0.000000	0.400000	-17398.47
320	0.00000	SLE_R	-0.3269	3611.15	5	0.000000	0.400000	-4081.66
320	0.25000	SLE_R	-0.4088	3424.70	5	0.000000	0.400000	-3882.71
320	0.50000	SLE_R	-0.4906	3238.25	5	0.000000	0.400000	-3683.76
320	0.00000	SLE_QP	-0.3269	644.77	5	0.000000	0.400000	-1115.28
320	0.25000	SLE_QP	-0.4088	534.25	5	0.000000	0.400000	-992.26
320	0.50000	SLE_QP	-0.4906	423.73	5	0.000000	0.400000	-869.24
320	0.00000	SLU_1	-0.4413	5320.01	5	0.000000	0.400000	-5955.20
320	0.25000	SLU_1	-0.5518	5056.92	5	0.000000	0.400000	-5675.23
320	0.50000	SLU_1	-0.6624	4793.82	5	0.000000	0.400000	-5395.26
320	0.00000	Eccez	-0.3269	17336.66	5	0.000000	0.400000	-17807.17
320	0.25000	Eccez	-0.4088	17579.43	5	0.000000	0.400000	-18037.44
320	0.50000	Eccez	-0.4906	17822.20	5	0.000000	0.400000	-18267.71
320	0.00000	SLV_1	-0.3269	4768.05	5	0.000000	0.400000	-5238.56
320	0.25000	SLV_1	-0.4088	4417.66	5	0.000000	0.400000	-4875.66
320	0.50000	SLV_1	-0.4906	4067.26	5	0.000000	0.400000	-4512.77

Table: Element Forces - Frames, Part 3 of 3

Frame	Station m	OutputCase	PtS11Min	x2S11Min m	x3S11Min m	FrameElem	ElemStation m
1	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000
1	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	1-1	0.25000
1	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	1-1	0.50000
1	0.00000	Urto_tr	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000
1	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Sst	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000
1	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000

1	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Inerzia_H	5	0.000000	0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Vento	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000
1	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Aerod	0	0.000000	0.000000	1-1	0.00000
1	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Urto_tr_2	5	0.000000	0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	SLE_R	2	-0.282800	-0.282800	1-1	0.00000
1	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	SLE_QP	2	-0.282800	-0.282800	1-1	0.00000
1	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	Eccez	5	0.000000	0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
1	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	1-1	0.00000
1	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.25000
1	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	1-1	0.50000
2	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	2-1	0.00000
2	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	2-1	0.25000
2	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	2-1	0.50000
2	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
2	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.00000
2	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.25000
2	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	2-1	0.50000
3	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	3-1	0.00000
3	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	3-1	0.25000
3	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	3-1	0.50000
3	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000

3	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
3	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.00000
3	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.25000
3	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	3-1	0.50000
4	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	4-1	0.00000
4	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	4-1	0.25000
4	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	4-1	0.50000
4	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000
4	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
4	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.00000
4	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.25000

4	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	4-1	0.50000
5	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	5-1	0.00000
5	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	5-1	0.25000
5	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	5-1	0.50000
5	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
5	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.00000
5	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.25000
5	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	5-1	0.50000
6	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	6-1	0.00000
6	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	6-1	0.25000
6	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	6-1	0.50000
6	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000

6	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
6	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.00000
6	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.25000
6	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	6-1	0.50000
7	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	7-1	0.00000
7	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	7-1	0.25000
7	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	7-1	0.50000
7	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
7	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.00000
7	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.25000
7	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	7-1	0.50000
8	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	8-1	0.00000
8	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	8-1	0.25000
8	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	8-1	0.50000
8	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000

8	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
8	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.00000
8	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.25000
8	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	8-1	0.50000
9	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	9-1	0.00000
9	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	9-1	0.25000
9	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	9-1	0.50000
9	0.00000	Urto_tr	0	0.000000	0.000000	9-1	0.00000
9	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Pp	5	0.000000	0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Sst	5	0.000000	0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	9-1	0.00000
9	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Inerzia_H	0	0.000000	0.000000	9-1	0.00000
9	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	SLE_QP	5	0.000000	0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
9	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	9-1	0.00000
9	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.25000
9	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	9-1	0.50000
10	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	10-1	0.00000
10	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	10-1	0.25000
10	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	10-1	0.50000
10	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000

10	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
10	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.00000
10	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.25000
10	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	10-1	0.50000
11	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	11-1	0.00000
11	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	11-1	0.25000
11	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	11-1	0.50000
11	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
11	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.00000
11	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.25000
11	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	11-1	0.50000
12	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	12-1	0.00000
12	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	12-1	0.25000
12	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	12-1	0.50000
12	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000

12	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
12	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.00000
12	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.25000
12	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	12-1	0.50000
13	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	13-1	0.00000
13	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	13-1	0.25000
13	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	13-1	0.50000
13	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
13	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.00000
13	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.25000
13	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	13-1	0.50000
14	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	14-1	0.00000
14	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	14-1	0.25000
14	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	14-1	0.50000
14	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000

14	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
14	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.00000
14	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.25000
14	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	14-1	0.50000
15	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	15-1	0.00000
15	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	15-1	0.25000
15	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	15-1	0.50000
15	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000
15	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
15	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.00000
15	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.25000

15	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	15-1	0.50000
16	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	16-1	0.00000
16	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	16-1	0.25000
16	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	16-1	0.50000
16	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
16	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.00000
16	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.25000
16	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	16-1	0.50000
17	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	17-1	0.00000
17	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	17-1	0.25000
17	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	17-1	0.50000
17	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000

17	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
17	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.00000
17	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.25000
17	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	17-1	0.50000
18	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	18-1	0.00000
18	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	18-1	0.25000
18	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	18-1	0.50000
18	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
18	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.00000
18	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.25000
18	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	18-1	0.50000
19	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	19-1	0.00000
19	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	19-1	0.25000
19	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	19-1	0.50000
19	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000

19	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
19	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.00000
19	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.25000
19	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	19-1	0.50000
20	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	20-1	0.00000
20	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	20-1	0.25000
20	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	20-1	0.50000
20	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
20	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.00000
20	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.25000
20	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	20-1	0.50000
21	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	21-1	0.00000
21	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	21-1	0.25000
21	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	21-1	0.50000
21	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000

21	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
21	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.00000
21	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.25000
21	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	21-1	0.50000
22	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	22-1	0.00000
22	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	22-1	0.25000
22	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	22-1	0.50000
22	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
22	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.00000
22	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.25000
22	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	22-1	0.50000
23	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	23-1	0.00000
23	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	23-1	0.25000
23	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	23-1	0.50000
23	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000

23	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
23	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.00000
23	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.25000
23	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	23-1	0.50000
24	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	24-1	0.00000
24	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	24-1	0.25000
24	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	24-1	0.50000
24	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
24	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.00000
24	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.25000
24	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	24-1	0.50000
25	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	25-1	0.00000
25	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	25-1	0.25000
25	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	25-1	0.50000
25	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000

25	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
25	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.00000
25	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.25000
25	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	25-1	0.50000
26	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	26-1	0.00000
26	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	26-1	0.25000
26	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	26-1	0.50000
26	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000
26	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
26	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.00000
26	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.25000

26	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	26-1	0.50000
27	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	27-1	0.00000
27	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	27-1	0.25000
27	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	27-1	0.50000
27	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
27	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.00000
27	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.25000
27	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	27-1	0.50000
28	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	28-1	0.00000
28	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	28-1	0.25000
28	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	28-1	0.50000
28	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000

28	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
28	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.00000
28	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.25000
28	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	28-1	0.50000
29	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	29-1	0.00000
29	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	29-1	0.25000
29	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	29-1	0.50000
29	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
29	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.00000
29	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.25000
29	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	29-1	0.50000
30	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	30-1	0.00000
30	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	30-1	0.25000
30	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	30-1	0.50000
30	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000

30	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
30	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.00000
30	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.25000
30	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	30-1	0.50000
31	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	31-1	0.00000
31	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	31-1	0.25000
31	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	31-1	0.50000
31	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
31	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.00000
31	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.25000
31	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	31-1	0.50000
32	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	32-1	0.00000
32	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	32-1	0.25000
32	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	32-1	0.50000
32	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000

32	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
32	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.00000
32	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.25000
32	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	32-1	0.50000
33	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	33-1	0.00000
33	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	33-1	0.25000
33	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	33-1	0.50000
33	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
33	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.00000
33	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.25000
33	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	33-1	0.50000
34	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	34-1	0.00000
34	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	34-1	0.25000
34	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	34-1	0.50000
34	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000

34	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
34	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.00000
34	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.25000
34	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	34-1	0.50000
35	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	35-1	0.00000
35	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	35-1	0.25000
35	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	35-1	0.50000
35	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
35	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.00000
35	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.25000
35	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	35-1	0.50000
36	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	36-1	0.00000
36	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	36-1	0.25000
36	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	36-1	0.50000
36	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000

36	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
36	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.00000
36	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.25000
36	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	36-1	0.50000
37	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	37-1	0.00000
37	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	37-1	0.25000
37	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	37-1	0.50000
37	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000
37	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
37	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.00000
37	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.25000

37	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	37-1	0.50000
38	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	38-1	0.00000
38	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	38-1	0.25000
38	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	38-1	0.50000
38	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
38	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.00000
38	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.25000
38	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	38-1	0.50000
39	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	39-1	0.00000
39	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	39-1	0.25000
39	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	39-1	0.50000
39	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000

39	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
39	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.00000
39	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.25000
39	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	39-1	0.50000
40	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	40-1	0.00000
40	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	40-1	0.25000
40	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	40-1	0.50000
40	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
40	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.00000
40	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.25000
40	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	40-1	0.50000
161	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	161-1	0.00000
161	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	161-1	0.25000
161	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	161-1	0.50000
161	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Pp	6	0.282800	-0.282800	161-1	0.00000
161	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	161-1	0.00000
161	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Inerzia_H	5	0.000000	0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Vento	0	0.000000	0.000000	161-1	0.00000
161	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Aerod	0	0.000000	0.000000	161-1	0.00000
161	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Urto_tr_2	5	0.000000	0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000

161	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	Eccez	5	0.000000	0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
161	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	161-1	0.00000
161	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.25000
161	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	161-1	0.50000
162	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	162-1	0.00000
162	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	162-1	0.25000
162	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	162-1	0.50000
162	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
162	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.00000
162	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.25000
162	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	162-1	0.50000
163	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	163-1	0.00000
163	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	163-1	0.25000
163	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	163-1	0.50000
163	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000

163	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
163	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.00000
163	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.25000
163	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	163-1	0.50000
164	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	164-1	0.00000
164	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	164-1	0.25000
164	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	164-1	0.50000
164	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
164	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.00000
164	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.25000
164	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	164-1	0.50000
165	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	165-1	0.00000
165	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	165-1	0.25000
165	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	165-1	0.50000
165	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000

165	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
165	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.00000
165	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.25000
165	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	165-1	0.50000
166	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	166-1	0.00000
166	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	166-1	0.25000
166	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	166-1	0.50000
166	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
166	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.00000
166	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.25000
166	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	166-1	0.50000
167	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	167-1	0.00000
167	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	167-1	0.25000
167	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	167-1	0.50000
167	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000

167	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
167	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.00000
167	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.25000
167	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	167-1	0.50000
168	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	168-1	0.00000
168	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	168-1	0.25000
168	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	168-1	0.50000
168	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000
168	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
168	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.00000
168	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.25000

168	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	168-1	0.50000
169	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	169-1	0.00000
169	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	169-1	0.25000
169	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	169-1	0.50000
169	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
169	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.00000
169	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.25000
169	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	169-1	0.50000
170	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	170-1	0.00000
170	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	170-1	0.25000
170	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	170-1	0.50000
170	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000

170	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
170	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.00000
170	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.25000
170	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	170-1	0.50000
171	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	171-1	0.00000
171	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	171-1	0.25000
171	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	171-1	0.50000
171	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
171	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.00000
171	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.25000
171	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	171-1	0.50000
172	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	172-1	0.00000
172	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	172-1	0.25000
172	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	172-1	0.50000
172	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000

172	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
172	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.00000
172	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.25000
172	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	172-1	0.50000
173	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	173-1	0.00000
173	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	173-1	0.25000
173	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	173-1	0.50000
173	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
173	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.00000
173	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.25000
173	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	173-1	0.50000
174	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	174-1	0.00000
174	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	174-1	0.25000
174	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	174-1	0.50000
174	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000

174	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
174	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.00000
174	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.25000
174	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	174-1	0.50000
175	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	175-1	0.00000
175	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	175-1	0.25000
175	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	175-1	0.50000
175	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
175	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.00000
175	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.25000
175	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	175-1	0.50000
176	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	176-1	0.00000
176	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	176-1	0.25000
176	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	176-1	0.50000
176	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000

176	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
176	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.00000
176	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.25000
176	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	176-1	0.50000
177	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	177-1	0.00000
177	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	177-1	0.25000
177	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	177-1	0.50000
177	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
177	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.00000
177	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.25000
177	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	177-1	0.50000
178	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	178-1	0.00000
178	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	178-1	0.25000
178	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	178-1	0.50000
178	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000

178	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
178	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.00000
178	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.25000
178	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	178-1	0.50000
179	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	179-1	0.00000
179	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	179-1	0.25000
179	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	179-1	0.50000
179	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000
179	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
179	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.00000
179	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.25000

179	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	179-1	0.50000
180	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	180-1	0.00000
180	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	180-1	0.25000
180	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	180-1	0.50000
180	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
180	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.00000
180	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.25000
180	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	180-1	0.50000
181	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	181-1	0.00000
181	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	181-1	0.25000
181	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	181-1	0.50000
181	0.00000	Urto_tr	0	0.000000	0.000000	181-1	0.00000
181	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Pp	0	0.000000	0.000000	181-1	0.00000
181	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	181-1	0.00000
181	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Inerzia_H	5	0.000000	0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Urto_tr_2	0	0.000000	0.000000	181-1	0.00000
181	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000

181	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
181	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	181-1	0.00000
181	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.25000
181	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	181-1	0.50000
182	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	182-1	0.00000
182	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	182-1	0.25000
182	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	182-1	0.50000
182	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
182	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.00000
182	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.25000
182	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	182-1	0.50000
183	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	183-1	0.00000
183	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	183-1	0.25000
183	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	183-1	0.50000
183	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000

183	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
183	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.00000
183	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.25000
183	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	183-1	0.50000
184	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	184-1	0.00000
184	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	184-1	0.25000
184	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	184-1	0.50000
184	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
184	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.00000
184	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.25000
184	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	184-1	0.50000
185	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	185-1	0.00000
185	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	185-1	0.25000
185	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	185-1	0.50000
185	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000

185	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
185	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.00000
185	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.25000
185	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	185-1	0.50000
186	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	186-1	0.00000
186	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	186-1	0.25000
186	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	186-1	0.50000
186	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
186	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.00000
186	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.25000
186	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	186-1	0.50000
187	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	187-1	0.00000
187	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	187-1	0.25000
187	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	187-1	0.50000
187	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000

187	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
187	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.00000
187	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.25000
187	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	187-1	0.50000
188	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	188-1	0.00000
188	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	188-1	0.25000
188	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	188-1	0.50000
188	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
188	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.00000
188	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.25000
188	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	188-1	0.50000
189	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	189-1	0.00000
189	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	189-1	0.25000
189	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	189-1	0.50000
189	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000

189	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
189	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.00000
189	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.25000
189	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	189-1	0.50000
190	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	190-1	0.00000
190	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	190-1	0.25000
190	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	190-1	0.50000
190	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000
190	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
190	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.00000
190	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.25000

190	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	190-1	0.50000
191	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	191-1	0.00000
191	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	191-1	0.25000
191	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	191-1	0.50000
191	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
191	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.00000
191	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.25000
191	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	191-1	0.50000
192	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	192-1	0.00000
192	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	192-1	0.25000
192	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	192-1	0.50000
192	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000

192	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
192	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.00000
192	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.25000
192	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	192-1	0.50000
193	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	193-1	0.00000
193	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	193-1	0.25000
193	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	193-1	0.50000
193	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
193	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.00000
193	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.25000
193	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	193-1	0.50000
194	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	194-1	0.00000
194	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	194-1	0.25000
194	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	194-1	0.50000
194	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000

194	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
194	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.00000
194	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.25000
194	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	194-1	0.50000
195	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	195-1	0.00000
195	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	195-1	0.25000
195	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	195-1	0.50000
195	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
195	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.00000
195	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.25000
195	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	195-1	0.50000
196	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	196-1	0.00000
196	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	196-1	0.25000
196	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	196-1	0.50000
196	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000

196	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
196	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.00000
196	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.25000
196	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	196-1	0.50000
197	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	197-1	0.00000
197	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	197-1	0.25000
197	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	197-1	0.50000
197	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
197	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.00000
197	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.25000
197	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	197-1	0.50000
198	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	198-1	0.00000
198	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	198-1	0.25000
198	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	198-1	0.50000
198	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000

198	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
198	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.00000
198	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.25000
198	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	198-1	0.50000
199	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	199-1	0.00000
199	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	199-1	0.25000
199	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	199-1	0.50000
199	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
199	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.00000
199	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.25000
199	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	199-1	0.50000
200	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	200-1	0.00000
200	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	200-1	0.25000
200	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	200-1	0.50000
200	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000

200	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
200	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.00000
200	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.25000
200	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	200-1	0.50000
201	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	201-1	0.00000
201	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	201-1	0.25000
201	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	201-1	0.50000
201	0.00000	Urto_tr	0	0.000000	0.000000	201-1	0.00000
201	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Pp	0	0.000000	0.000000	201-1	0.00000
201	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	201-1	0.00000
201	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Inerzia_H	5	0.000000	0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Vento	0	0.000000	0.000000	201-1	0.00000
201	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000
201	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
201	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	201-1	0.00000
201	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.25000

201	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	201-1	0.50000
202	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	202-1	0.00000
202	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	202-1	0.25000
202	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	202-1	0.50000
202	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
202	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.00000
202	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.25000
202	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	202-1	0.50000
203	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	203-1	0.00000
203	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	203-1	0.25000
203	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	203-1	0.50000
203	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000

203	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
203	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.00000
203	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.25000
203	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	203-1	0.50000
204	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	204-1	0.00000
204	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	204-1	0.25000
204	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	204-1	0.50000
204	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
204	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.00000
204	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.25000
204	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	204-1	0.50000
205	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	205-1	0.00000
205	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	205-1	0.25000
205	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	205-1	0.50000
205	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000

205	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
205	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.00000
205	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.25000
205	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	205-1	0.50000
206	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	206-1	0.00000
206	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	206-1	0.25000
206	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	206-1	0.50000
206	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
206	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.00000
206	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.25000
206	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	206-1	0.50000
207	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	207-1	0.00000
207	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	207-1	0.25000
207	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	207-1	0.50000
207	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000

207	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
207	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.00000
207	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.25000
207	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	207-1	0.50000
208	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	208-1	0.00000
208	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	208-1	0.25000
208	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	208-1	0.50000
208	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
208	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.00000
208	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.25000
208	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	208-1	0.50000
209	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	209-1	0.00000
209	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	209-1	0.25000
209	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	209-1	0.50000
209	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000

209	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
209	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.00000
209	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.25000
209	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	209-1	0.50000
210	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	210-1	0.00000
210	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	210-1	0.25000
210	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	210-1	0.50000
210	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
210	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.00000
210	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.25000
210	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	210-1	0.50000
211	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	211-1	0.00000
211	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	211-1	0.25000
211	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	211-1	0.50000
211	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000

211	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
211	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.00000
211	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.25000
211	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	211-1	0.50000
212	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	212-1	0.00000
212	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	212-1	0.25000
212	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	212-1	0.50000
212	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000
212	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
212	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.00000
212	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.25000

212	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	212-1	0.50000
213	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	213-1	0.00000
213	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	213-1	0.25000
213	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	213-1	0.50000
213	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
213	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.00000
213	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.25000
213	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	213-1	0.50000
214	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	214-1	0.00000
214	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	214-1	0.25000
214	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	214-1	0.50000
214	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000

214	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
214	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.00000
214	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.25000
214	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	214-1	0.50000
215	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	215-1	0.00000
215	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	215-1	0.25000
215	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	215-1	0.50000
215	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
215	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.00000
215	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.25000
215	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	215-1	0.50000
216	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	216-1	0.00000
216	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	216-1	0.25000
216	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	216-1	0.50000
216	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000

216	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
216	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.00000
216	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.25000
216	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	216-1	0.50000
217	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	217-1	0.00000
217	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	217-1	0.25000
217	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	217-1	0.50000
217	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
217	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.00000
217	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.25000
217	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	217-1	0.50000
218	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	218-1	0.00000
218	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	218-1	0.25000
218	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	218-1	0.50000
218	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000

218	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
218	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.00000
218	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.25000
218	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	218-1	0.50000
219	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	219-1	0.00000
219	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	219-1	0.25000
219	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	219-1	0.50000
219	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
219	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.00000
219	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.25000
219	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	219-1	0.50000
220	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	220-1	0.00000
220	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	220-1	0.25000
220	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	220-1	0.50000
220	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000

220	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
220	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.00000
220	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.25000
220	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	220-1	0.50000
221	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	221-1	0.25000
221	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	221-1	0.50000
221	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.00000
221	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Pp	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Sst	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Inerzia_H	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.00000
221	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.00000
221	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Urto_tr_2	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.00000
221	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	SLE_QP	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.00000
221	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	Eccez	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
221	0.00000	SLV_1	0	0.000000	0.000000	221-1	0.00000
221	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.25000
221	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	221-1	0.50000
222	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	222-1	0.00000
222	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	222-1	0.25000
222	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	222-1	0.50000
222	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000

222	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
222	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.00000
222	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.25000
222	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	222-1	0.50000
223	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	223-1	0.00000
223	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	223-1	0.25000
223	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	223-1	0.50000
223	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000
223	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
223	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.00000
223	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.25000

223	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	223-1	0.50000
224	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	224-1	0.00000
224	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	224-1	0.25000
224	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	224-1	0.50000
224	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
224	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.00000
224	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.25000
224	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	224-1	0.50000
225	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	225-1	0.00000
225	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	225-1	0.25000
225	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	225-1	0.50000
225	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000

225	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
225	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.00000
225	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.25000
225	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	225-1	0.50000
226	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	226-1	0.00000
226	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	226-1	0.25000
226	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	226-1	0.50000
226	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
226	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.00000
226	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.25000
226	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	226-1	0.50000
227	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	227-1	0.00000
227	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	227-1	0.25000
227	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	227-1	0.50000
227	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000

227	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
227	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.00000
227	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.25000
227	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	227-1	0.50000
228	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	228-1	0.00000
228	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	228-1	0.25000
228	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	228-1	0.50000
228	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
228	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.00000
228	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.25000
228	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	228-1	0.50000
229	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	229-1	0.00000
229	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	229-1	0.25000
229	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	229-1	0.50000
229	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000

229	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
229	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.00000
229	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.25000
229	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	229-1	0.50000
230	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	230-1	0.00000
230	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	230-1	0.25000
230	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	230-1	0.50000
230	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
230	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.00000
230	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.25000
230	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	230-1	0.50000
231	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	231-1	0.00000
231	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	231-1	0.25000
231	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	231-1	0.50000
231	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000

231	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
231	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.00000
231	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.25000
231	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	231-1	0.50000
232	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	232-1	0.00000
232	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	232-1	0.25000
232	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	232-1	0.50000
232	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
232	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.00000
232	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.25000
232	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	232-1	0.50000
233	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	233-1	0.00000
233	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	233-1	0.25000
233	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	233-1	0.50000
233	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000

233	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
233	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.00000
233	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.25000
233	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	233-1	0.50000
234	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	234-1	0.00000
234	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	234-1	0.25000
234	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	234-1	0.50000
234	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000
234	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
234	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.00000
234	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.25000

234	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	234-1	0.50000
235	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	235-1	0.00000
235	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	235-1	0.25000
235	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	235-1	0.50000
235	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
235	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.00000
235	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.25000
235	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	235-1	0.50000
236	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	236-1	0.00000
236	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	236-1	0.25000
236	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	236-1	0.50000
236	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000

236	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
236	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.00000
236	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.25000
236	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	236-1	0.50000
237	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	237-1	0.00000
237	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	237-1	0.25000
237	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	237-1	0.50000
237	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
237	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.00000
237	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.25000
237	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	237-1	0.50000
238	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	238-1	0.00000
238	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	238-1	0.25000
238	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	238-1	0.50000
238	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000

238	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
238	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.00000
238	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.25000
238	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	238-1	0.50000
239	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	239-1	0.00000
239	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	239-1	0.25000
239	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	239-1	0.50000
239	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
239	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.00000
239	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.25000
239	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	239-1	0.50000
240	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	240-1	0.00000
240	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	240-1	0.25000
240	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	240-1	0.50000
240	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000

240	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
240	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.00000
240	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.25000
240	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	240-1	0.50000
241	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	241-1	0.00000
241	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	241-1	0.25000
241	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	241-1	0.50000
241	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Pp	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Sst	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	241-1	0.00000
241	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Inerzia_H	0	0.000000	0.000000	241-1	0.00000
241	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Vento	0	0.000000	0.000000	241-1	0.00000
241	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Aerod	0	0.000000	0.000000	241-1	0.00000
241	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Urto_tr_2	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	SLE_R	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	SLE_QP	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	SLU_1	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	Eccez	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
241	0.00000	SLV_1	5	0.000000	0.400000	241-1	0.00000
241	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.25000
241	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	241-1	0.50000
242	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	242-1	0.00000
242	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	242-1	0.25000
242	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	242-1	0.50000
242	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000

242	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
242	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.00000
242	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.25000
242	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	242-1	0.50000
243	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	243-1	0.00000
243	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	243-1	0.25000
243	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	243-1	0.50000
243	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
243	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.00000
243	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.25000
243	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	243-1	0.50000
244	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	244-1	0.00000
244	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	244-1	0.25000
244	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	244-1	0.50000
244	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000

244	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
244	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.00000
244	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.25000
244	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	244-1	0.50000
245	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	245-1	0.00000
245	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	245-1	0.25000
245	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	245-1	0.50000
245	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000
245	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
245	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.00000
245	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.25000

245	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	245-1	0.50000
246	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	246-1	0.00000
246	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	246-1	0.25000
246	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	246-1	0.50000
246	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
246	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.00000
246	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.25000
246	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	246-1	0.50000
247	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	247-1	0.00000
247	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	247-1	0.25000
247	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	247-1	0.50000
247	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000

247	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
247	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.00000
247	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.25000
247	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	247-1	0.50000
248	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	248-1	0.00000
248	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	248-1	0.25000
248	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	248-1	0.50000
248	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
248	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.00000
248	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.25000
248	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	248-1	0.50000
249	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	249-1	0.00000
249	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	249-1	0.25000
249	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	249-1	0.50000
249	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000

249	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
249	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.00000
249	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.25000
249	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	249-1	0.50000
250	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	250-1	0.00000
250	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	250-1	0.25000
250	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	250-1	0.50000
250	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
250	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.00000
250	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.25000
250	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	250-1	0.50000
251	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	251-1	0.00000
251	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	251-1	0.25000
251	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	251-1	0.50000
251	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000

251	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
251	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.00000
251	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.25000
251	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	251-1	0.50000
252	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	252-1	0.00000
252	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	252-1	0.25000
252	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	252-1	0.50000
252	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
252	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.00000
252	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.25000
252	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	252-1	0.50000
253	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	253-1	0.00000
253	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	253-1	0.25000
253	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	253-1	0.50000
253	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000

253	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
253	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.00000
253	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.25000
253	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	253-1	0.50000
254	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	254-1	0.00000
254	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	254-1	0.25000
254	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	254-1	0.50000
254	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
254	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.00000
254	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.25000
254	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	254-1	0.50000
255	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	255-1	0.00000
255	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	255-1	0.25000
255	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	255-1	0.50000
255	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000

255	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
255	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.00000
255	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.25000
255	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	255-1	0.50000
256	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	256-1	0.00000
256	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	256-1	0.25000
256	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	256-1	0.50000
256	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000
256	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
256	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.00000
256	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.25000

256	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	256-1	0.50000
257	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	257-1	0.00000
257	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	257-1	0.25000
257	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	257-1	0.50000
257	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
257	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.00000
257	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.25000
257	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	257-1	0.50000
258	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	258-1	0.00000
258	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	258-1	0.25000
258	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	258-1	0.50000
258	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000

258	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
258	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.00000
258	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.25000
258	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	258-1	0.50000
259	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	259-1	0.00000
259	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	259-1	0.25000
259	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	259-1	0.50000
259	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
259	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.00000
259	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.25000
259	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	259-1	0.50000
260	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	260-1	0.00000
260	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	260-1	0.25000
260	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	260-1	0.50000
260	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000

260	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
260	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.00000
260	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.25000
260	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	260-1	0.50000
281	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	281-1	0.00000
281	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	281-1	0.25000
281	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	281-1	0.50000
281	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Pp	0	0.000000	0.000000	281-1	0.00000
281	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	281-1	0.00000
281	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Vento	5	0.000000	0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Aerod	5	0.000000	0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Urto_tr_2	0	0.000000	0.000000	281-1	0.00000
281	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	SLE_R	5	0.000000	0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	SLU_1	5	0.000000	0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
281	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.00000
281	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.25000
281	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	281-1	0.50000
282	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	282-1	0.00000
282	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	282-1	0.25000
282	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	282-1	0.50000
282	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000

282	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
282	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.00000
282	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.25000
282	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	282-1	0.50000
283	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	283-1	0.00000
283	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	283-1	0.25000
283	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	283-1	0.50000
283	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
283	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.00000
283	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.25000
283	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	283-1	0.50000
284	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	284-1	0.00000
284	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	284-1	0.25000
284	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	284-1	0.50000
284	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000

284	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
284	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.00000
284	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.25000
284	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	284-1	0.50000
285	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	285-1	0.00000
285	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	285-1	0.25000
285	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	285-1	0.50000
285	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
285	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.00000
285	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.25000
285	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	285-1	0.50000
286	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	286-1	0.00000
286	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	286-1	0.25000
286	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	286-1	0.50000
286	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000

286	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
286	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.00000
286	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.25000
286	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	286-1	0.50000
287	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	287-1	0.00000
287	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	287-1	0.25000
287	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	287-1	0.50000
287	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000
287	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
287	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.00000
287	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.25000

287	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	287-1	0.50000
288	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	288-1	0.00000
288	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	288-1	0.25000
288	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	288-1	0.50000
288	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
288	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.00000
288	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.25000
288	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	288-1	0.50000
289	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	289-1	0.00000
289	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	289-1	0.25000
289	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	289-1	0.50000
289	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000

289	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
289	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.00000
289	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.25000
289	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	289-1	0.50000
290	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	290-1	0.00000
290	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	290-1	0.25000
290	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	290-1	0.50000
290	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
290	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.00000
290	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.25000
290	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	290-1	0.50000
291	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	291-1	0.00000
291	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	291-1	0.25000
291	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	291-1	0.50000
291	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000

291	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
291	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.00000
291	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.25000
291	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	291-1	0.50000
292	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	292-1	0.00000
292	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	292-1	0.25000
292	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	292-1	0.50000
292	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
292	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.00000
292	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.25000
292	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	292-1	0.50000
293	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	293-1	0.00000
293	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	293-1	0.25000
293	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	293-1	0.50000
293	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000

293	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
293	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.00000
293	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.25000
293	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	293-1	0.50000
294	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	294-1	0.00000
294	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	294-1	0.25000
294	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	294-1	0.50000
294	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
294	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.00000
294	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.25000
294	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	294-1	0.50000
295	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	295-1	0.00000
295	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	295-1	0.25000
295	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	295-1	0.50000
295	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000

295	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
295	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.00000
295	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.25000
295	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	295-1	0.50000
296	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	296-1	0.00000
296	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	296-1	0.25000
296	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	296-1	0.50000
296	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
296	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.00000
296	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.25000
296	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	296-1	0.50000
297	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	297-1	0.00000
297	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	297-1	0.25000
297	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	297-1	0.50000
297	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000

297	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
297	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.00000
297	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.25000
297	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	297-1	0.50000
298	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	298-1	0.00000
298	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	298-1	0.25000
298	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	298-1	0.50000
298	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000
298	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
298	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.00000
298	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.25000

298	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	298-1	0.50000
299	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	299-1	0.00000
299	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	299-1	0.25000
299	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	299-1	0.50000
299	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
299	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.00000
299	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.25000
299	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	299-1	0.50000
300	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	300-1	0.00000
300	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	300-1	0.25000
300	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	300-1	0.50000
300	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000

300	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
300	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.00000
300	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.25000
300	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	300-1	0.50000
301	0.00000	DEAD	0	0.000000	0.000000	301-1	0.00000
301	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	301-1	0.25000
301	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	301-1	0.50000
301	0.00000	Urto_tr	5	0.000000	0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Sst	0	0.000000	0.000000	301-1	0.00000
301	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Ssis(W)	0	0.000000	0.000000	301-1	0.00000
301	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Inerzia_H	0	0.000000	0.000000	301-1	0.00000
301	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Aerod	0	0.000000	0.000000	301-1	0.00000
301	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	SLE_QP	2	-0.282800	-0.282800	301-1	0.00000
301	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.00000
301	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
301	0.00000	SLV_1	2	-0.282800	-0.282800	301-1	0.00000
301	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.25000
301	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	301-1	0.50000
302	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	302-1	0.00000
302	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	302-1	0.25000
302	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	302-1	0.50000
302	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000

302	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
302	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.00000
302	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.25000
302	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	302-1	0.50000
303	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	303-1	0.00000
303	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	303-1	0.25000
303	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	303-1	0.50000
303	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
303	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.00000
303	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.25000
303	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	303-1	0.50000
304	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	304-1	0.00000
304	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	304-1	0.25000
304	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	304-1	0.50000
304	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000

304	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
304	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.00000
304	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.25000
304	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	304-1	0.50000
305	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	305-1	0.00000
305	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	305-1	0.25000
305	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	305-1	0.50000
305	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
305	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.00000
305	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.25000
305	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	305-1	0.50000
306	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	306-1	0.00000
306	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	306-1	0.25000
306	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	306-1	0.50000
306	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000

306	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
306	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.00000
306	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.25000
306	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	306-1	0.50000
307	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	307-1	0.00000
307	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	307-1	0.25000
307	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	307-1	0.50000
307	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
307	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.00000
307	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.25000
307	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	307-1	0.50000
308	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	308-1	0.00000
308	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	308-1	0.25000
308	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	308-1	0.50000
308	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000

308	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
308	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.00000
308	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.25000
308	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	308-1	0.50000
309	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	309-1	0.00000
309	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	309-1	0.25000
309	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	309-1	0.50000
309	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000
309	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
309	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.00000
309	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.25000

309	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	309-1	0.50000
310	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	310-1	0.00000
310	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	310-1	0.25000
310	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	310-1	0.50000
310	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
310	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.00000
310	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.25000
310	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	310-1	0.50000
311	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	311-1	0.00000
311	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	311-1	0.25000
311	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	311-1	0.50000
311	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000

311	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
311	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.00000
311	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.25000
311	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	311-1	0.50000
312	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	312-1	0.00000
312	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	312-1	0.25000
312	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	312-1	0.50000
312	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
312	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.00000
312	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.25000
312	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	312-1	0.50000
313	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	313-1	0.00000
313	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	313-1	0.25000
313	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	313-1	0.50000
313	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000

313	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
313	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.00000
313	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.25000
313	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	313-1	0.50000
314	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	314-1	0.00000
314	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	314-1	0.25000
314	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	314-1	0.50000
314	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
314	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.00000
314	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.25000
314	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	314-1	0.50000
315	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	315-1	0.00000
315	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	315-1	0.25000
315	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	315-1	0.50000
315	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000

315	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
315	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.00000
315	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.25000
315	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	315-1	0.50000
316	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	316-1	0.00000
316	0.25000	DEAD	8	0.400000	0.000000	316-1	0.25000
316	0.50000	DEAD	8	0.400000	0.000000	316-1	0.50000
316	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
316	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.00000
316	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.25000
316	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	316-1	0.50000
317	0.00000	DEAD	8	0.400000	0.000000	317-1	0.00000
317	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	317-1	0.25000
317	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	317-1	0.50000
317	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000

317	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
317	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.00000
317	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.25000
317	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	317-1	0.50000
318	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	318-1	0.00000
318	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	318-1	0.25000
318	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	318-1	0.50000
318	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
318	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.00000
318	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.25000
318	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	318-1	0.50000
319	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	319-1	0.00000
319	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	319-1	0.25000
319	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	319-1	0.50000
319	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000

319	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
319	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.00000
319	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.25000
319	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	319-1	0.50000
320	0.00000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	320-1	0.00000
320	0.25000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	320-1	0.25000
320	0.50000	DEAD	1	-0.400000	0.000000	320-1	0.50000
320	0.00000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Urto_tr	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Pp	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Pp	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Pp	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Sst	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Sst	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Sst	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Ssis(W)	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Inerzia_H	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Vento	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Vento	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Vento	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Aerod	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Urto_tr_2	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	SLE_R	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	SLE_QP	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	SLU_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000
320	0.50000	Eccez	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000
320	0.00000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.00000
320	0.25000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.25000

320	0.50000	SLV_1	4	0.000000	-0.400000	320-1	0.50000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 6

SectionName	Material	Shape	t3	t2	tf	tw
			m	m	m	m
D800	C30/37	Circle	0.800000			
FSEC1	A992Fy50	I/Wide Flange	0.304800	0.127000	0.009652	0.006350

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 6

SectionName	t2b	tfb	Area	TorsConst	I33	I22	I23
	m	m	m2	m4	m4	m4	m4
D800			0.502655	0.040212	0.020106	0.020106	0.000000
FSEC1	0.127000	0.009652	0.004265	9.651E-08	0.000066	3.301E-06	0.000000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 6

SectionName	AS2	AS3	S33	S22	Z33	Z22	R33
	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m
D800	0.452389	0.452389	0.050265	0.050265	0.085333	0.085333	0.200000
FSEC1	0.001935	0.002043	0.000431	0.000052	0.000491	0.000081	0.124145

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 6

SectionName	R22	EccV2	ConcCol	ConcBeam	Color	TotalWt	TotalMass
	m	m				KN	KN-s2/m
D800	0.200000	0.000000	Yes	No	Gray8Dark	1130.973	115.33
FSEC1	0.027823	0.000000	No	No	13767150	0.000	0.00

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 6

SectionName	FromFile	AMod	A2Mod	A3Mod	JMod	I2Mod	I3Mod
D800	No	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
FSEC1	No	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

Table: Frame Section Properties 01 - General, Part 6 of 6

SectionName	MMod	WMod	GUID	Notes
D800	1.000000	1.000000		Added 09/02/2021 10:48:00
FSEC1	1.000000	1.000000		Added 08/02/2021 14:47:15

Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt	GlobalX
			m	m	m		m
47	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-10.00000	Yes	1.80000
49	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-9.50000	Yes	1.80000
51	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-9.00000	Yes	1.80000
59	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-8.50000	Yes	1.80000
337	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-8.00000	Yes	1.80000
338	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-7.50000	Yes	1.80000
339	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-7.00000	Yes	1.80000
340	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-6.50000	Yes	1.80000
341	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-6.00000	Yes	1.80000
342	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-5.50000	Yes	1.80000
343	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-5.00000	Yes	1.80000
344	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-4.50000	Yes	1.80000
345	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-4.00000	Yes	1.80000
346	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-3.50000	Yes	1.80000
347	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-3.00000	Yes	1.80000

348	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-2.50000	Yes	1.80000
349	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-2.00000	Yes	1.80000
350	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-1.50000	Yes	1.80000
351	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-1.00000	Yes	1.80000
352	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	-0.50000	Yes	1.80000
433	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	0.00000	No	2.70000
434	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-10.00000	Yes	2.70000
435	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-9.50000	Yes	2.70000
436	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-9.00000	Yes	2.70000
437	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-8.50000	Yes	2.70000
438	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-8.00000	Yes	2.70000
439	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-7.50000	Yes	2.70000
440	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-7.00000	Yes	2.70000
441	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-6.50000	Yes	2.70000
442	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-6.00000	Yes	2.70000
443	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-5.50000	Yes	2.70000
444	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-5.00000	Yes	2.70000
445	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-4.50000	Yes	2.70000
446	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-4.00000	Yes	2.70000
447	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-3.50000	Yes	2.70000
448	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-3.00000	Yes	2.70000
449	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-2.50000	Yes	2.70000
450	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-2.00000	Yes	2.70000
451	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-1.50000	Yes	2.70000
452	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-1.00000	Yes	2.70000
453	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	-0.50000	Yes	2.70000
454	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	0.00000	No	6.50000
455	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-10.00000	Yes	6.50000
456	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-9.50000	Yes	6.50000
457	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-9.00000	Yes	6.50000
458	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-8.50000	Yes	6.50000
459	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-8.00000	Yes	6.50000
460	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-7.50000	Yes	6.50000
461	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-7.00000	Yes	6.50000
462	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-6.50000	Yes	6.50000
463	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-6.00000	Yes	6.50000
464	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-5.50000	Yes	6.50000
465	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-5.00000	Yes	6.50000
466	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-4.50000	Yes	6.50000
467	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-4.00000	Yes	6.50000
468	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-3.50000	Yes	6.50000
469	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-3.00000	Yes	6.50000
470	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-2.50000	Yes	6.50000
471	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-2.00000	Yes	6.50000
472	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-1.50000	Yes	6.50000
473	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-1.00000	Yes	6.50000
474	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	-0.50000	Yes	6.50000
475	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	0.00000	No	7.40000
476	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-10.00000	Yes	7.40000
477	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-9.50000	Yes	7.40000
478	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-9.00000	Yes	7.40000
479	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-8.50000	Yes	7.40000
480	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-8.00000	Yes	7.40000
481	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-7.50000	Yes	7.40000
482	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-7.00000	Yes	7.40000
483	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-6.50000	Yes	7.40000
484	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-6.00000	Yes	7.40000
485	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-5.50000	Yes	7.40000
486	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-5.00000	Yes	7.40000
487	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-4.50000	Yes	7.40000
488	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-4.00000	Yes	7.40000
489	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-3.50000	Yes	7.40000
490	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-3.00000	Yes	7.40000
491	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-2.50000	Yes	7.40000
492	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-2.00000	Yes	7.40000
493	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-1.50000	Yes	7.40000
494	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-1.00000	Yes	7.40000
495	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	-0.50000	Yes	7.40000
496	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	0.00000	No	8.30000
497	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-10.00000	Yes	8.30000
498	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-9.50000	Yes	8.30000
499	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-9.00000	Yes	8.30000
500	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-8.50000	Yes	8.30000
501	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-8.00000	Yes	8.30000
502	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-7.50000	Yes	8.30000
503	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-7.00000	Yes	8.30000
504	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-6.50000	Yes	8.30000

505	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-6.00000	Yes	8.30000
506	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-5.50000	Yes	8.30000
507	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-5.00000	Yes	8.30000
508	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-4.50000	Yes	8.30000
509	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-4.00000	Yes	8.30000
510	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-3.50000	Yes	8.30000
511	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-3.00000	Yes	8.30000
512	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-2.50000	Yes	8.30000
513	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-2.00000	Yes	8.30000
514	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-1.50000	Yes	8.30000
515	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-1.00000	Yes	8.30000
516	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	-0.50000	Yes	8.30000
517	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	0.00000	No	12.80000
518	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-10.00000	Yes	12.80000
519	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-9.50000	Yes	12.80000
520	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-9.00000	Yes	12.80000
521	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-8.50000	Yes	12.80000
522	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-8.00000	Yes	12.80000
523	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-7.50000	Yes	12.80000
524	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-7.00000	Yes	12.80000
525	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-6.50000	Yes	12.80000
526	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-6.00000	Yes	12.80000
527	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-5.50000	Yes	12.80000
528	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-5.00000	Yes	12.80000
529	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-4.50000	Yes	12.80000
530	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-4.00000	Yes	12.80000
531	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-3.50000	Yes	12.80000
532	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-3.00000	Yes	12.80000
533	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-2.50000	Yes	12.80000
534	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-2.00000	Yes	12.80000
535	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-1.50000	Yes	12.80000
536	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-1.00000	Yes	12.80000
537	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	-0.50000	Yes	12.80000
559	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	0.00000	No	13.70000
560	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-10.00000	Yes	13.70000
561	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-9.50000	Yes	13.70000
562	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-9.00000	Yes	13.70000
563	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-8.50000	Yes	13.70000
564	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-8.00000	Yes	13.70000
565	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-7.50000	Yes	13.70000
566	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-7.00000	Yes	13.70000
567	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-6.50000	Yes	13.70000
568	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-6.00000	Yes	13.70000
569	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-5.50000	Yes	13.70000
570	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-5.00000	Yes	13.70000
571	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-4.50000	Yes	13.70000
572	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-4.00000	Yes	13.70000
573	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-3.50000	Yes	13.70000
574	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-3.00000	Yes	13.70000
575	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-2.50000	Yes	13.70000
576	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-2.00000	Yes	13.70000
577	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-1.50000	Yes	13.70000
578	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-1.00000	Yes	13.70000
579	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	-0.50000	Yes	13.70000
580	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	0.00000	No	14.60000
581	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-10.00000	Yes	14.60000
582	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-9.50000	Yes	14.60000
583	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-9.00000	Yes	14.60000
584	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-8.50000	Yes	14.60000
585	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-8.00000	Yes	14.60000
586	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-7.50000	Yes	14.60000
587	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-7.00000	Yes	14.60000
588	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-6.50000	Yes	14.60000
589	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-6.00000	Yes	14.60000
590	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-5.50000	Yes	14.60000
591	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-5.00000	Yes	14.60000
592	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-4.50000	Yes	14.60000
593	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-4.00000	Yes	14.60000
594	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-3.50000	Yes	14.60000
595	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-3.00000	Yes	14.60000
596	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-2.50000	Yes	14.60000
597	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-2.00000	Yes	14.60000
598	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-1.50000	Yes	14.60000
599	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-1.00000	Yes	14.60000
600	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	-0.50000	Yes	14.60000
601	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	0.00000	No	0.00000
602	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	0.00000	No	3.50000

603	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	0.80000	No	3.50000
604	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	0.80000	No	0.00000
605	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	0.00000	No	5.60000
606	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	0.00000	No	9.20000
607	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	0.80000	No	9.20000
608	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	0.80000	No	5.60000
609	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	0.00000	No	12.00000
610	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	0.00000	No	15.50000
611	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	0.80000	No	15.50000
612	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	0.80000	No	12.00000
613	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	4.80000	No	15.50000
614	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	4.80000	No	0.00000
615	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	0.80000	No	0.90000
616	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	0.80000	No	1.80000
617	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	0.80000	No	2.70000
618	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	0.80000	No	6.50000
619	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	0.80000	No	7.40000
620	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	0.80000	No	8.30000
621	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	0.80000	No	12.80000
622	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	0.80000	No	13.70000
623	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	0.80000	No	14.60000
624	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	4.80000	No	0.90000
625	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	4.80000	No	1.80000
626	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	4.80000	No	2.70000
627	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	4.80000	No	3.50000
628	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	4.80000	No	5.60000
629	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	4.80000	No	6.50000
630	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	4.80000	No	7.40000
631	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	4.80000	No	8.30000
632	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	4.80000	No	9.20000
633	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	4.80000	No	12.00000
634	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	4.80000	No	12.80000
635	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	4.80000	No	13.70000
636	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	4.80000	No	14.60000
641	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	0.80000	No	4.55000
642	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	4.80000	No	4.55000
643	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	0.80000	No	10.60000
644	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	4.80000	No	10.60000
645	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	2.80000	No	0.90000
646	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	2.80000	No	0.00000
647	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	2.80000	No	1.80000
648	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	2.80000	No	2.70000
649	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	2.80000	No	3.50000
650	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	2.80000	No	6.50000
651	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	2.80000	No	5.60000
652	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	2.80000	No	7.40000
653	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	2.80000	No	8.30000
654	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	2.80000	No	9.20000
655	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	2.80000	No	12.80000
656	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	2.80000	No	12.00000
657	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	2.80000	No	13.70000
658	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	2.80000	No	14.60000
659	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	2.80000	No	15.50000
660	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	2.80000	No	4.55000
661	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	2.80000	No	10.60000
662	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	1.80000	No	0.90000
663	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	1.80000	No	0.00000
664	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	3.80000	No	0.90000
665	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	3.80000	No	0.00000
666	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	1.80000	No	1.80000
667	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	3.80000	No	1.80000
668	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	1.80000	No	2.70000
669	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	3.80000	No	2.70000
670	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	1.80000	No	3.50000
671	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	3.80000	No	3.50000
672	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	1.80000	No	6.50000
673	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	1.80000	No	5.60000
674	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	3.80000	No	6.50000
675	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	3.80000	No	5.60000
676	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	1.80000	No	7.40000
677	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	3.80000	No	7.40000
678	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	1.80000	No	8.30000
679	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	3.80000	No	8.30000
680	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	1.80000	No	9.20000
681	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	3.80000	No	9.20000
682	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	1.80000	No	12.80000
683	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	1.80000	No	12.00000

684	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	3.80000	No	12.80000
685	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	3.80000	No	12.00000
686	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	1.80000	No	13.70000
687	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	3.80000	No	13.70000
688	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	1.80000	No	14.60000
689	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	3.80000	No	14.60000
690	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	1.80000	No	15.50000
691	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	3.80000	No	15.50000
692	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	1.80000	No	4.55000
693	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	3.80000	No	4.55000
694	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	1.80000	No	10.60000
695	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	3.80000	No	10.60000
696	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	0.80000	No	0.45000
697	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	1.30000	No	0.45000
698	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	1.30000	No	0.00000
699	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	1.80000	No	0.45000
700	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	1.30000	No	0.90000
701	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	2.30000	No	0.45000
702	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	2.30000	No	0.00000
703	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	2.80000	No	0.45000
704	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	2.30000	No	0.90000
705	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	3.30000	No	0.45000
706	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	3.30000	No	0.00000
707	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	3.80000	No	0.45000
708	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	3.30000	No	0.90000
709	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	4.30000	No	0.45000
710	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	4.30000	No	0.00000
711	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	4.80000	No	0.45000
712	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	4.30000	No	0.90000
713	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	0.80000	No	1.35000
714	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	1.30000	No	1.35000
715	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	1.80000	No	1.35000
716	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	1.30000	No	1.80000
717	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	2.30000	No	1.35000
718	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	2.80000	No	1.35000
719	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	2.30000	No	1.80000
720	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	3.30000	No	1.35000
721	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	3.80000	No	1.35000
722	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	3.30000	No	1.80000
723	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	4.30000	No	1.35000
724	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	4.80000	No	1.35000
725	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	4.30000	No	1.80000
726	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	0.80000	No	2.25000
727	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	1.30000	No	2.25000
728	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	1.80000	No	2.25000
729	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	1.30000	No	2.70000
730	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	2.30000	No	2.25000
731	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	2.80000	No	2.25000
732	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	2.30000	No	2.70000
733	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	3.30000	No	2.25000
734	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	3.80000	No	2.25000
735	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	3.30000	No	2.70000
736	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	4.30000	No	2.25000
737	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	4.80000	No	2.25000
738	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	4.30000	No	2.70000
739	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	0.80000	No	3.10000
740	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	1.30000	No	3.10000
741	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	1.80000	No	3.10000
742	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	1.30000	No	3.50000
743	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	2.30000	No	3.10000
744	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	2.80000	No	3.10000
745	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	2.30000	No	3.50000
746	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	3.30000	No	3.10000
747	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	3.80000	No	3.10000
748	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	3.30000	No	3.50000
749	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	4.30000	No	3.10000
750	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	4.80000	No	3.10000
751	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	4.30000	No	3.50000
752	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	0.80000	No	6.05000
753	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	1.30000	No	6.05000
754	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	1.30000	No	5.60000
755	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	1.80000	No	6.05000
756	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	1.30000	No	6.50000
757	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	2.30000	No	6.05000
758	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	2.30000	No	5.60000
759	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	2.80000	No	6.05000
760	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	2.30000	No	6.50000

761	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	3.30000	No	6.05000
762	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	3.30000	No	5.60000
763	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	3.80000	No	6.05000
764	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	3.30000	No	6.50000
765	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	4.30000	No	6.05000
766	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	4.30000	No	5.60000
767	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	4.80000	No	6.05000
768	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	4.30000	No	6.50000
769	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	0.80000	No	6.95000
770	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	1.30000	No	6.95000
771	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	1.80000	No	6.95000
772	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	1.30000	No	7.40000
773	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	2.30000	No	6.95000
774	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	2.80000	No	6.95000
775	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	2.30000	No	7.40000
776	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	3.30000	No	6.95000
777	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	3.80000	No	6.95000
778	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	3.30000	No	7.40000
779	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	4.30000	No	6.95000
780	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	4.80000	No	6.95000
781	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	4.30000	No	7.40000
782	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	0.80000	No	7.85000
783	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	1.30000	No	7.85000
784	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	1.80000	No	7.85000
785	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	1.30000	No	8.30000
786	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	2.30000	No	7.85000
787	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	2.80000	No	7.85000
788	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	2.30000	No	8.30000
789	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	3.30000	No	7.85000
790	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	3.80000	No	7.85000
791	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	3.30000	No	8.30000
792	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	4.30000	No	7.85000
793	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	4.80000	No	7.85000
794	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	4.30000	No	8.30000
795	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	0.80000	No	8.75000
796	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	1.30000	No	8.75000
797	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	1.80000	No	8.75000
798	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	1.30000	No	9.20000
799	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	2.30000	No	8.75000
800	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	2.80000	No	8.75000
801	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	2.30000	No	9.20000
802	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	3.30000	No	8.75000
803	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	3.80000	No	8.75000
804	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	3.30000	No	9.20000
805	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	4.30000	No	8.75000
806	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	4.80000	No	8.75000
807	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	4.30000	No	9.20000
808	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	0.80000	No	12.40000
809	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	1.30000	No	12.40000
810	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	1.30000	No	12.00000
811	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	1.80000	No	12.40000
812	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	1.30000	No	12.80000
813	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	2.30000	No	12.40000
814	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	2.30000	No	12.00000
815	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	2.80000	No	12.40000
816	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	2.30000	No	12.80000
817	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	3.30000	No	12.40000
818	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	3.30000	No	12.00000
819	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	3.80000	No	12.40000
820	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	3.30000	No	12.80000
821	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	4.30000	No	12.40000
822	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	4.30000	No	12.00000
823	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	4.80000	No	12.40000
824	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	4.30000	No	12.80000
825	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	0.80000	No	13.25000
826	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	1.30000	No	13.25000
827	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	1.80000	No	13.25000
828	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	1.30000	No	13.70000
829	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	2.30000	No	13.25000
830	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	2.80000	No	13.25000
831	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	2.30000	No	13.70000
832	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	3.30000	No	13.25000
833	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	3.80000	No	13.25000
834	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	3.30000	No	13.70000
835	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	4.30000	No	13.25000
836	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	4.80000	No	13.25000
837	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	4.30000	No	13.70000

838	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	0.80000	No	14.15000
839	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	1.30000	No	14.15000
840	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	1.80000	No	14.15000
841	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	1.30000	No	14.60000
842	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	2.30000	No	14.15000
843	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	2.80000	No	14.15000
844	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	2.30000	No	14.60000
845	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	3.30000	No	14.15000
846	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	3.80000	No	14.15000
847	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	3.30000	No	14.60000
848	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	4.30000	No	14.15000
849	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	4.80000	No	14.15000
850	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	4.30000	No	14.60000
851	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	0.80000	No	15.05000
852	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	1.30000	No	15.05000
853	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	1.80000	No	15.05000
854	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	1.30000	No	15.50000
855	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	2.30000	No	15.05000
856	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	2.80000	No	15.05000
857	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	2.30000	No	15.50000
858	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	3.30000	No	15.05000
859	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	3.80000	No	15.05000
860	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	3.30000	No	15.50000
861	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	4.30000	No	15.05000
862	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	4.80000	No	15.05000
863	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	4.30000	No	15.50000
864	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	0.80000	No	4.02500
865	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	1.30000	No	4.02500
866	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	1.80000	No	4.02500
867	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	1.30000	No	4.55000
868	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	2.30000	No	4.02500
869	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	2.80000	No	4.02500
870	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	2.30000	No	4.55000
871	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	3.30000	No	4.02500
872	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	3.80000	No	4.02500
873	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	3.30000	No	4.55000
874	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	4.30000	No	4.02500
875	GLOBAL	Cartesian	4.02500	18.00000	4.80000	No	4.02500
876	GLOBAL	Cartesian	4.55000	18.00000	4.30000	No	4.55000
877	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	0.80000	No	5.07500
878	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	1.30000	No	5.07500
879	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	1.80000	No	5.07500
880	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	2.30000	No	5.07500
881	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	2.80000	No	5.07500
882	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	3.30000	No	5.07500
883	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	3.80000	No	5.07500
884	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	4.30000	No	5.07500
885	GLOBAL	Cartesian	5.07500	18.00000	4.80000	No	5.07500
886	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	0.80000	No	9.90000
887	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	1.30000	No	9.90000
888	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	1.80000	No	9.90000
889	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	1.30000	No	10.60000
890	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	2.30000	No	9.90000
891	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	2.80000	No	9.90000
892	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	2.30000	No	10.60000
893	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	3.30000	No	9.90000
894	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	3.80000	No	9.90000
895	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	3.30000	No	10.60000
896	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	4.30000	No	9.90000
897	GLOBAL	Cartesian	9.90000	18.00000	4.80000	No	9.90000
898	GLOBAL	Cartesian	10.60000	18.00000	4.30000	No	10.60000
899	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	0.80000	No	11.30000
900	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	1.30000	No	11.30000
901	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	1.80000	No	11.30000
902	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	2.30000	No	11.30000
903	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	2.80000	No	11.30000
904	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	3.30000	No	11.30000
905	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	3.80000	No	11.30000
906	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	4.30000	No	11.30000
907	GLOBAL	Cartesian	11.30000	18.00000	4.80000	No	11.30000
908	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	0.00000	No	0.45000
909	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	0.00000	No	1.35000
910	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	0.00000	No	2.25000
911	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	0.00000	No	3.10000
912	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	0.00000	No	6.05000
913	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	0.00000	No	6.95000
914	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	0.00000	No	7.85000

915	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	0.00000	No	8.75000
916	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	0.00000	No	12.40000
917	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	0.00000	No	13.25000
918	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	0.00000	No	14.15000
919	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	0.00000	No	15.05000
920	GLOBAL	Cartesian	0.45000	18.00000	0.40000	No	0.45000
921	GLOBAL	Cartesian	0.00000	18.00000	0.40000	No	0.00000
922	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	0.40000	No	0.90000
923	GLOBAL	Cartesian	1.35000	18.00000	0.40000	No	1.35000
924	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	0.40000	No	1.80000
925	GLOBAL	Cartesian	2.25000	18.00000	0.40000	No	2.25000
926	GLOBAL	Cartesian	2.70000	18.00000	0.40000	No	2.70000
927	GLOBAL	Cartesian	3.10000	18.00000	0.40000	No	3.10000
928	GLOBAL	Cartesian	3.50000	18.00000	0.40000	No	3.50000
929	GLOBAL	Cartesian	6.05000	18.00000	0.40000	No	6.05000
930	GLOBAL	Cartesian	5.60000	18.00000	0.40000	No	5.60000
931	GLOBAL	Cartesian	6.50000	18.00000	0.40000	No	6.50000
932	GLOBAL	Cartesian	6.95000	18.00000	0.40000	No	6.95000
933	GLOBAL	Cartesian	7.40000	18.00000	0.40000	No	7.40000
934	GLOBAL	Cartesian	7.85000	18.00000	0.40000	No	7.85000
935	GLOBAL	Cartesian	8.30000	18.00000	0.40000	No	8.30000
936	GLOBAL	Cartesian	8.75000	18.00000	0.40000	No	8.75000
937	GLOBAL	Cartesian	9.20000	18.00000	0.40000	No	9.20000
938	GLOBAL	Cartesian	12.40000	18.00000	0.40000	No	12.40000
939	GLOBAL	Cartesian	12.00000	18.00000	0.40000	No	12.00000
940	GLOBAL	Cartesian	12.80000	18.00000	0.40000	No	12.80000
941	GLOBAL	Cartesian	13.25000	18.00000	0.40000	No	13.25000
942	GLOBAL	Cartesian	13.70000	18.00000	0.40000	No	13.70000
943	GLOBAL	Cartesian	14.15000	18.00000	0.40000	No	14.15000
944	GLOBAL	Cartesian	14.60000	18.00000	0.40000	No	14.60000
945	GLOBAL	Cartesian	15.05000	18.00000	0.40000	No	15.05000
946	GLOBAL	Cartesian	15.50000	18.00000	0.40000	No	15.50000
P1_01	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-10.00000	Yes	0.90000
P1_02	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-9.50000	Yes	0.90000
P1_03	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-9.00000	Yes	0.90000
P1_04	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-8.50000	Yes	0.90000
P1_05	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-8.00000	Yes	0.90000
P1_06	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-7.50000	Yes	0.90000
P1_07	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-7.00000	Yes	0.90000
P1_08	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-6.50000	Yes	0.90000
P1_09	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-6.00000	Yes	0.90000
P1_010	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-5.50000	Yes	0.90000
P1_011	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-5.00000	Yes	0.90000
P1_012	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-4.50000	Yes	0.90000
P1_013	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-4.00000	Yes	0.90000
P1_014	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-3.50000	Yes	0.90000
P1_015	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-3.00000	Yes	0.90000
P1_016	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-2.50000	Yes	0.90000
P1_017	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-2.00000	Yes	0.90000
P1_018	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-1.50000	Yes	0.90000
P1_019	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-1.00000	Yes	0.90000
P1_020	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	-0.50000	Yes	0.90000
P1_021	GLOBAL	Cartesian	0.90000	18.00000	0.00000	No	0.90000
P2_021	GLOBAL	Cartesian	1.80000	18.00000	0.00000	No	1.80000

Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2

Joint	GlobalY	GlobalZ	GUID
	m	m	
47	18.00000	-10.00000	
49	18.00000	-9.50000	
51	18.00000	-9.00000	
59	18.00000	-8.50000	
337	18.00000	-8.00000	
338	18.00000	-7.50000	
339	18.00000	-7.00000	
340	18.00000	-6.50000	
341	18.00000	-6.00000	
342	18.00000	-5.50000	
343	18.00000	-5.00000	
344	18.00000	-4.50000	
345	18.00000	-4.00000	
346	18.00000	-3.50000	
347	18.00000	-3.00000	
348	18.00000	-2.50000	

349	18.00000	-2.00000
350	18.00000	-1.50000
351	18.00000	-1.00000
352	18.00000	-0.50000
433	18.00000	0.00000
434	18.00000	-10.00000
435	18.00000	-9.50000
436	18.00000	-9.00000
437	18.00000	-8.50000
438	18.00000	-8.00000
439	18.00000	-7.50000
440	18.00000	-7.00000
441	18.00000	-6.50000
442	18.00000	-6.00000
443	18.00000	-5.50000
444	18.00000	-5.00000
445	18.00000	-4.50000
446	18.00000	-4.00000
447	18.00000	-3.50000
448	18.00000	-3.00000
449	18.00000	-2.50000
450	18.00000	-2.00000
451	18.00000	-1.50000
452	18.00000	-1.00000
453	18.00000	-0.50000
454	18.00000	0.00000
455	18.00000	-10.00000
456	18.00000	-9.50000
457	18.00000	-9.00000
458	18.00000	-8.50000
459	18.00000	-8.00000
460	18.00000	-7.50000
461	18.00000	-7.00000
462	18.00000	-6.50000
463	18.00000	-6.00000
464	18.00000	-5.50000
465	18.00000	-5.00000
466	18.00000	-4.50000
467	18.00000	-4.00000
468	18.00000	-3.50000
469	18.00000	-3.00000
470	18.00000	-2.50000
471	18.00000	-2.00000
472	18.00000	-1.50000
473	18.00000	-1.00000
474	18.00000	-0.50000
475	18.00000	0.00000
476	18.00000	-10.00000
477	18.00000	-9.50000
478	18.00000	-9.00000
479	18.00000	-8.50000
480	18.00000	-8.00000
481	18.00000	-7.50000
482	18.00000	-7.00000
483	18.00000	-6.50000
484	18.00000	-6.00000
485	18.00000	-5.50000
486	18.00000	-5.00000
487	18.00000	-4.50000
488	18.00000	-4.00000
489	18.00000	-3.50000
490	18.00000	-3.00000
491	18.00000	-2.50000
492	18.00000	-2.00000
493	18.00000	-1.50000
494	18.00000	-1.00000
495	18.00000	-0.50000
496	18.00000	0.00000
497	18.00000	-10.00000
498	18.00000	-9.50000
499	18.00000	-9.00000
500	18.00000	-8.50000
501	18.00000	-8.00000
502	18.00000	-7.50000
503	18.00000	-7.00000
504	18.00000	-6.50000
505	18.00000	-6.00000

506	18.00000	-5.50000
507	18.00000	-5.00000
508	18.00000	-4.50000
509	18.00000	-4.00000
510	18.00000	-3.50000
511	18.00000	-3.00000
512	18.00000	-2.50000
513	18.00000	-2.00000
514	18.00000	-1.50000
515	18.00000	-1.00000
516	18.00000	-0.50000
517	18.00000	0.00000
518	18.00000	-10.00000
519	18.00000	-9.50000
520	18.00000	-9.00000
521	18.00000	-8.50000
522	18.00000	-8.00000
523	18.00000	-7.50000
524	18.00000	-7.00000
525	18.00000	-6.50000
526	18.00000	-6.00000
527	18.00000	-5.50000
528	18.00000	-5.00000
529	18.00000	-4.50000
530	18.00000	-4.00000
531	18.00000	-3.50000
532	18.00000	-3.00000
533	18.00000	-2.50000
534	18.00000	-2.00000
535	18.00000	-1.50000
536	18.00000	-1.00000
537	18.00000	-0.50000
559	18.00000	0.00000
560	18.00000	-10.00000
561	18.00000	-9.50000
562	18.00000	-9.00000
563	18.00000	-8.50000
564	18.00000	-8.00000
565	18.00000	-7.50000
566	18.00000	-7.00000
567	18.00000	-6.50000
568	18.00000	-6.00000
569	18.00000	-5.50000
570	18.00000	-5.00000
571	18.00000	-4.50000
572	18.00000	-4.00000
573	18.00000	-3.50000
574	18.00000	-3.00000
575	18.00000	-2.50000
576	18.00000	-2.00000
577	18.00000	-1.50000
578	18.00000	-1.00000
579	18.00000	-0.50000
580	18.00000	0.00000
581	18.00000	-10.00000
582	18.00000	-9.50000
583	18.00000	-9.00000
584	18.00000	-8.50000
585	18.00000	-8.00000
586	18.00000	-7.50000
587	18.00000	-7.00000
588	18.00000	-6.50000
589	18.00000	-6.00000
590	18.00000	-5.50000
591	18.00000	-5.00000
592	18.00000	-4.50000
593	18.00000	-4.00000
594	18.00000	-3.50000
595	18.00000	-3.00000
596	18.00000	-2.50000
597	18.00000	-2.00000
598	18.00000	-1.50000
599	18.00000	-1.00000
600	18.00000	-0.50000
601	18.00000	0.00000
602	18.00000	0.00000
603	18.00000	0.80000

604	18.00000	0.80000
605	18.00000	0.00000
606	18.00000	0.00000
607	18.00000	0.80000
608	18.00000	0.80000
609	18.00000	0.00000
610	18.00000	0.00000
611	18.00000	0.80000
612	18.00000	0.80000
613	18.00000	4.80000
614	18.00000	4.80000
615	18.00000	0.80000
616	18.00000	0.80000
617	18.00000	0.80000
618	18.00000	0.80000
619	18.00000	0.80000
620	18.00000	0.80000
621	18.00000	0.80000
622	18.00000	0.80000
623	18.00000	0.80000
624	18.00000	4.80000
625	18.00000	4.80000
626	18.00000	4.80000
627	18.00000	4.80000
628	18.00000	4.80000
629	18.00000	4.80000
630	18.00000	4.80000
631	18.00000	4.80000
632	18.00000	4.80000
633	18.00000	4.80000
634	18.00000	4.80000
635	18.00000	4.80000
636	18.00000	4.80000
641	18.00000	0.80000
642	18.00000	4.80000
643	18.00000	0.80000
644	18.00000	4.80000
645	18.00000	2.80000
646	18.00000	2.80000
647	18.00000	2.80000
648	18.00000	2.80000
649	18.00000	2.80000
650	18.00000	2.80000
651	18.00000	2.80000
652	18.00000	2.80000
653	18.00000	2.80000
654	18.00000	2.80000
655	18.00000	2.80000
656	18.00000	2.80000
657	18.00000	2.80000
658	18.00000	2.80000
659	18.00000	2.80000
660	18.00000	2.80000
661	18.00000	2.80000
662	18.00000	1.80000
663	18.00000	1.80000
664	18.00000	3.80000
665	18.00000	3.80000
666	18.00000	1.80000
667	18.00000	3.80000
668	18.00000	1.80000
669	18.00000	3.80000
670	18.00000	1.80000
671	18.00000	3.80000
672	18.00000	1.80000
673	18.00000	1.80000
674	18.00000	3.80000
675	18.00000	3.80000
676	18.00000	1.80000
677	18.00000	3.80000
678	18.00000	1.80000
679	18.00000	3.80000
680	18.00000	1.80000
681	18.00000	3.80000
682	18.00000	1.80000
683	18.00000	1.80000
684	18.00000	3.80000

685	18.00000	3.80000
686	18.00000	1.80000
687	18.00000	3.80000
688	18.00000	1.80000
689	18.00000	3.80000
690	18.00000	1.80000
691	18.00000	3.80000
692	18.00000	1.80000
693	18.00000	3.80000
694	18.00000	1.80000
695	18.00000	3.80000
696	18.00000	0.80000
697	18.00000	1.30000
698	18.00000	1.30000
699	18.00000	1.80000
700	18.00000	1.30000
701	18.00000	2.30000
702	18.00000	2.30000
703	18.00000	2.80000
704	18.00000	2.30000
705	18.00000	3.30000
706	18.00000	3.30000
707	18.00000	3.80000
708	18.00000	3.30000
709	18.00000	4.30000
710	18.00000	4.30000
711	18.00000	4.80000
712	18.00000	4.30000
713	18.00000	0.80000
714	18.00000	1.30000
715	18.00000	1.80000
716	18.00000	1.30000
717	18.00000	2.30000
718	18.00000	2.80000
719	18.00000	2.30000
720	18.00000	3.30000
721	18.00000	3.80000
722	18.00000	3.30000
723	18.00000	4.30000
724	18.00000	4.80000
725	18.00000	4.30000
726	18.00000	0.80000
727	18.00000	1.30000
728	18.00000	1.80000
729	18.00000	1.30000
730	18.00000	2.30000
731	18.00000	2.80000
732	18.00000	2.30000
733	18.00000	3.30000
734	18.00000	3.80000
735	18.00000	3.30000
736	18.00000	4.30000
737	18.00000	4.80000
738	18.00000	4.30000
739	18.00000	0.80000
740	18.00000	1.30000
741	18.00000	1.80000
742	18.00000	1.30000
743	18.00000	2.30000
744	18.00000	2.80000
745	18.00000	2.30000
746	18.00000	3.30000
747	18.00000	3.80000
748	18.00000	3.30000
749	18.00000	4.30000
750	18.00000	4.80000
751	18.00000	4.30000
752	18.00000	0.80000
753	18.00000	1.30000
754	18.00000	1.30000
755	18.00000	1.80000
756	18.00000	1.30000
757	18.00000	2.30000
758	18.00000	2.30000
759	18.00000	2.80000
760	18.00000	2.30000
761	18.00000	3.30000

762	18.00000	3.30000
763	18.00000	3.80000
764	18.00000	3.30000
765	18.00000	4.30000
766	18.00000	4.30000
767	18.00000	4.80000
768	18.00000	4.30000
769	18.00000	0.80000
770	18.00000	1.30000
771	18.00000	1.80000
772	18.00000	1.30000
773	18.00000	2.30000
774	18.00000	2.80000
775	18.00000	2.30000
776	18.00000	3.30000
777	18.00000	3.80000
778	18.00000	3.30000
779	18.00000	4.30000
780	18.00000	4.80000
781	18.00000	4.30000
782	18.00000	0.80000
783	18.00000	1.30000
784	18.00000	1.80000
785	18.00000	1.30000
786	18.00000	2.30000
787	18.00000	2.80000
788	18.00000	2.30000
789	18.00000	3.30000
790	18.00000	3.80000
791	18.00000	3.30000
792	18.00000	4.30000
793	18.00000	4.80000
794	18.00000	4.30000
795	18.00000	0.80000
796	18.00000	1.30000
797	18.00000	1.80000
798	18.00000	1.30000
799	18.00000	2.30000
800	18.00000	2.80000
801	18.00000	2.30000
802	18.00000	3.30000
803	18.00000	3.80000
804	18.00000	3.30000
805	18.00000	4.30000
806	18.00000	4.80000
807	18.00000	4.30000
808	18.00000	0.80000
809	18.00000	1.30000
810	18.00000	1.30000
811	18.00000	1.80000
812	18.00000	1.30000
813	18.00000	2.30000
814	18.00000	2.30000
815	18.00000	2.80000
816	18.00000	2.30000
817	18.00000	3.30000
818	18.00000	3.30000
819	18.00000	3.80000
820	18.00000	3.30000
821	18.00000	4.30000
822	18.00000	4.30000
823	18.00000	4.80000
824	18.00000	4.30000
825	18.00000	0.80000
826	18.00000	1.30000
827	18.00000	1.80000
828	18.00000	1.30000
829	18.00000	2.30000
830	18.00000	2.80000
831	18.00000	2.30000
832	18.00000	3.30000
833	18.00000	3.80000
834	18.00000	3.30000
835	18.00000	4.30000
836	18.00000	4.80000
837	18.00000	4.30000
838	18.00000	0.80000

839	18.00000	1.30000
840	18.00000	1.80000
841	18.00000	1.30000
842	18.00000	2.30000
843	18.00000	2.80000
844	18.00000	2.30000
845	18.00000	3.30000
846	18.00000	3.80000
847	18.00000	3.30000
848	18.00000	4.30000
849	18.00000	4.80000
850	18.00000	4.30000
851	18.00000	0.80000
852	18.00000	1.30000
853	18.00000	1.80000
854	18.00000	1.30000
855	18.00000	2.30000
856	18.00000	2.80000
857	18.00000	2.30000
858	18.00000	3.30000
859	18.00000	3.80000
860	18.00000	3.30000
861	18.00000	4.30000
862	18.00000	4.80000
863	18.00000	4.30000
864	18.00000	0.80000
865	18.00000	1.30000
866	18.00000	1.80000
867	18.00000	1.30000
868	18.00000	2.30000
869	18.00000	2.80000
870	18.00000	2.30000
871	18.00000	3.30000
872	18.00000	3.80000
873	18.00000	3.30000
874	18.00000	4.30000
875	18.00000	4.80000
876	18.00000	4.30000
877	18.00000	0.80000
878	18.00000	1.30000
879	18.00000	1.80000
880	18.00000	2.30000
881	18.00000	2.80000
882	18.00000	3.30000
883	18.00000	3.80000
884	18.00000	4.30000
885	18.00000	4.80000
886	18.00000	0.80000
887	18.00000	1.30000
888	18.00000	1.80000
889	18.00000	1.30000
890	18.00000	2.30000
891	18.00000	2.80000
892	18.00000	2.30000
893	18.00000	3.30000
894	18.00000	3.80000
895	18.00000	3.30000
896	18.00000	4.30000
897	18.00000	4.80000
898	18.00000	4.30000
899	18.00000	0.80000
900	18.00000	1.30000
901	18.00000	1.80000
902	18.00000	2.30000
903	18.00000	2.80000
904	18.00000	3.30000
905	18.00000	3.80000
906	18.00000	4.30000
907	18.00000	4.80000
908	18.00000	0.00000
909	18.00000	0.00000
910	18.00000	0.00000
911	18.00000	0.00000
912	18.00000	0.00000
913	18.00000	0.00000
914	18.00000	0.00000
915	18.00000	0.00000

916	18.00000	0.00000
917	18.00000	0.00000
918	18.00000	0.00000
919	18.00000	0.00000
920	18.00000	0.40000
921	18.00000	0.40000
922	18.00000	0.40000
923	18.00000	0.40000
924	18.00000	0.40000
925	18.00000	0.40000
926	18.00000	0.40000
927	18.00000	0.40000
928	18.00000	0.40000
929	18.00000	0.40000
930	18.00000	0.40000
931	18.00000	0.40000
932	18.00000	0.40000
933	18.00000	0.40000
934	18.00000	0.40000
935	18.00000	0.40000
936	18.00000	0.40000
937	18.00000	0.40000
938	18.00000	0.40000
939	18.00000	0.40000
940	18.00000	0.40000
941	18.00000	0.40000
942	18.00000	0.40000
943	18.00000	0.40000
944	18.00000	0.40000
945	18.00000	0.40000
946	18.00000	0.40000
P1_01	18.00000	-10.00000
P1_02	18.00000	-9.50000
P1_03	18.00000	-9.00000
P1_04	18.00000	-8.50000
P1_05	18.00000	-8.00000
P1_06	18.00000	-7.50000
P1_07	18.00000	-7.00000
P1_08	18.00000	-6.50000
P1_09	18.00000	-6.00000
P1_010	18.00000	-5.50000
P1_011	18.00000	-5.00000
P1_012	18.00000	-4.50000
P1_013	18.00000	-4.00000
P1_014	18.00000	-3.50000
P1_015	18.00000	-3.00000
P1_016	18.00000	-2.50000
P1_017	18.00000	-2.00000
P1_018	18.00000	-1.50000
P1_019	18.00000	-1.00000
P1_020	18.00000	-0.50000
P1_021	18.00000	0.00000
P2_021	18.00000	0.00000

Table: Joint Displacements

Joint	OutputCase	CaseType	U1	U2	U3	R1	R2	R3
			m	m	m	Radians	Radians	Radians
47	DEAD	LinStatic	2.493E-06	0.000000	0.000000	0.000000	-9.466E-07	0.000000
47	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003090	0.000000	0.000490	0.000000	-0.003140
47	Pp	LinStatic	5.266E-07	9.332E-06	0.000000	-1.347E-07	-1.898E-07	-3.940E-06
47	Sst	LinStatic	0.000000	0.000384	0.000000	0.000097	0.000000	-0.000057
47	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000335	0.000000	0.000079	0.000000	-0.000070
47	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000750	0.000000	0.000132	0.000000	-0.000212
47	Vento	LinStatic	0.000000	0.000483	0.000000	0.000068	0.000000	-0.000151
47	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000074	0.000000	0.000011	0.000000	-0.000023
47	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.005161	0.000000	0.001047	0.000000	-0.000097
47	SLE_R	Combination	3.020E-06	0.000950	0.000000	0.000176	-1.136E-06	-0.000236
47	SLE_QP	Combination	3.020E-06	0.000393	0.000000	0.000097	-1.136E-06	-0.000061
47	SLU_1	Combination	4.076E-06	0.001366	0.000000	0.000249	-1.534E-06	-0.000345
47	Eccez	Combination	3.020E-06	0.005554	0.000000	0.001144	-1.136E-06	-0.000159
47	SLV_1	Combination	3.020E-06	0.001478	0.000000	0.000308	-1.136E-06	-0.000344
49	DEAD	LinStatic	2.021E-06	0.000000	-6.800E-06	0.000000	-9.513E-07	0.000000
49	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002847	0.000000	0.000496	0.000000	-0.003140
49	Pp	LinStatic	4.319E-07	9.404E-06	-3.625E-07	-1.172E-07	-1.908E-07	-3.940E-06

49	Sst	LinStatic	0.000000	0.000335	0.000000	0.000098	0.000000	-0.000057
49	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000295	0.000000	0.000080	0.000000	-0.000070
49	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000684	0.000000	0.000133	0.000000	-0.000212
49	Vento	LinStatic	0.000000	0.000449	0.000000	0.000069	0.000000	-0.000151
49	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000069	0.000000	0.000011	0.000000	-0.000023
49	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004640	0.000000	0.001057	0.000000	-0.000097
49	SLE_R	Combination	2.453E-06	0.000862	-7.162E-06	0.000178	-1.142E-06	-0.000236
49	SLE_QP	Combination	2.453E-06	0.000344	-7.162E-06	0.000098	-1.142E-06	-0.000061
49	SLU_1	Combination	3.311E-06	0.001242	-9.669E-06	0.000252	-1.542E-06	-0.000345
49	Eccez	Combination	2.453E-06	0.004984	-7.162E-06	0.001155	-1.142E-06	-0.000159
49	SLV_1	Combination	2.453E-06	0.001324	-7.162E-06	0.000311	-1.142E-06	-0.000344
51	DEAD	LinStatic	1.545E-06	0.000000	-0.000013	0.000000	-9.689E-07	0.000000
51	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002599	0.000000	0.000518	0.000000	-0.003140
51	Pp	LinStatic	3.365E-07	9.463E-06	-7.250E-07	-4.790E-08	-1.945E-07	-3.940E-06
51	Sst	LinStatic	0.000000	0.000286	0.000000	0.000101	0.000000	-0.000057
51	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000255	0.000000	0.000082	0.000000	-0.000070
51	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000618	0.000000	0.000139	0.000000	-0.000212
51	Vento	LinStatic	0.000000	0.000414	0.000000	0.000073	0.000000	-0.000151
51	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000064	0.000000	0.000011	0.000000	-0.000023
51	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004111	0.000000	0.001094	0.000000	-0.000097
51	SLE_R	Combination	1.882E-06	0.000774	-0.000014	0.000185	-1.163E-06	-0.000236
51	SLE_QP	Combination	1.882E-06	0.000295	-0.000014	0.000101	-1.163E-06	-0.000061
51	SLU_1	Combination	2.540E-06	0.001116	-0.000019	0.000262	-1.571E-06	-0.000345
51	Eccez	Combination	1.882E-06	0.004407	-0.000014	0.001195	-1.163E-06	-0.000159
51	SLV_1	Combination	1.882E-06	0.001168	-0.000014	0.000322	-1.163E-06	-0.000344
59	DEAD	LinStatic	1.057E-06	0.000000	-0.000020	0.000000	-1.006E-06	0.000000
59	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002335	0.000000	0.000567	0.000000	-0.003140
59	Pp	LinStatic	2.385E-07	9.474E-06	-1.088E-06	1.062E-07	-2.023E-07	-3.940E-06
59	Sst	LinStatic	0.000000	0.000235	0.000000	0.000107	0.000000	-0.000057
59	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000213	0.000000	0.000088	0.000000	-0.000070
59	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000547	0.000000	0.000150	0.000000	-0.000212
59	Vento	LinStatic	0.000000	0.000377	0.000000	0.000080	0.000000	-0.000151
59	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000058	0.000000	0.000012	0.000000	-0.000023
59	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003557	0.000000	0.001174	0.000000	-0.000097
59	SLE_R	Combination	1.295E-06	0.000680	-0.000021	0.000200	-1.208E-06	-0.000236
59	SLE_QP	Combination	1.295E-06	0.000245	-0.000021	0.000107	-1.208E-06	-0.000061
59	SLU_1	Combination	1.749E-06	0.000983	-0.000028	0.000283	-1.631E-06	-0.000345
59	Eccez	Combination	1.295E-06	0.003801	-0.000021	0.001281	-1.208E-06	-0.000159
59	SLV_1	Combination	1.295E-06	0.001005	-0.000021	0.000345	-1.208E-06	-0.000344
337	DEAD	LinStatic	5.454E-07	0.000000	-0.000026	0.000000	-1.066E-06	0.000000
337	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002041	0.000000	0.000650	0.000000	-0.003140
337	Pp	LinStatic	1.355E-07	9.387E-06	-1.450E-06	3.764E-07	-2.152E-07	-3.940E-06
337	Sst	LinStatic	0.000000	0.000180	0.000000	0.000117	0.000000	-0.000057
337	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000168	0.000000	0.000096	0.000000	-0.000070
337	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000470	0.000000	0.000170	0.000000	-0.000212
337	Vento	LinStatic	0.000000	0.000335	0.000000	0.000093	0.000000	-0.000151
337	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000051	0.000000	0.000014	0.000000	-0.000023
337	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002951	0.000000	0.001310	0.000000	-0.000097
337	SLE_R	Combination	6.809E-07	0.000577	-0.000028	0.000225	-1.281E-06	-0.000236
337	SLE_QP	Combination	6.809E-07	0.000190	-0.000028	0.000117	-1.281E-06	-0.000061
337	SLU_1	Combination	9.192E-07	0.000837	-0.000037	0.000320	-1.730E-06	-0.000345
337	Eccez	Combination	6.809E-07	0.003141	-0.000028	0.001427	-1.281E-06	-0.000159
337	SLV_1	Combination	6.809E-07	0.000828	-0.000028	0.000384	-1.281E-06	-0.000344
338	DEAD	LinStatic	-2.471E-09	0.000000	-0.000032	0.000000	-1.153E-06	0.000000
338	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001696	0.000000	0.000774	0.000000	-0.003140
338	Pp	LinStatic	2.478E-08	9.135E-06	-1.813E-06	7.927E-07	-2.337E-07	-3.940E-06
338	Sst	LinStatic	0.000000	0.000120	0.000000	0.000131	0.000000	-0.000057
338	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000118	0.000000	0.000109	0.000000	-0.000070
338	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000380	0.000000	0.000200	0.000000	-0.000212
338	Vento	LinStatic	0.000000	0.000286	0.000000	0.000113	0.000000	-0.000151
338	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000044	0.000000	0.000017	0.000000	-0.000023
338	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002264	0.000000	0.001512	0.000000	-0.000097
338	SLE_R	Combination	2.231E-08	0.000458	-0.000034	0.000262	-1.386E-06	-0.000236
338	SLE_QP	Combination	2.231E-08	0.000129	-0.000034	0.000132	-1.386E-06	-0.000061
338	SLU_1	Combination	3.011E-08	0.000668	-0.000046	0.000374	-1.872E-06	-0.000345
338	Eccez	Combination	2.231E-08	0.002392	-0.000034	0.001644	-1.386E-06	-0.000159
338	SLV_1	Combination	2.231E-08	0.000627	-0.000034	0.000441	-1.386E-06	-0.000344
339	DEAD	LinStatic	-6.003E-07	0.000000	-0.000038	0.000000	-1.266E-06	0.000000
339	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001279	0.000000	0.000945	0.000000	-0.003140
339	Pp	LinStatic	-9.667E-08	8.639E-06	-2.175E-06	1.382E-06	-2.581E-07	-3.940E-06
339	Sst	LinStatic	0.000000	0.000051	0.000000	0.000151	0.000000	-0.000057
339	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000061	0.000000	0.000127	0.000000	-0.000070
339	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000272	0.000000	0.000241	0.000000	-0.000212
339	Vento	LinStatic	0.000000	0.000224	0.000000	0.000140	0.000000	-0.000151
339	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000034	0.000000	0.000022	0.000000	-0.000023
339	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001458	0.000000	0.001788	0.000000	-0.000097
339	SLE_R	Combination	-6.970E-07	0.000318	-0.000040	0.000314	-1.524E-06	-0.000236

339	SLE_QP	Combination	-6.970E-07	0.000059	-0.000040	0.000152	-1.524E-06	-0.000061
339	SLU_1	Combination	-9.409E-07	0.000468	-0.000054	0.000448	-2.058E-06	-0.000345
339	Eccez	Combination	-6.970E-07	0.001517	-0.000040	0.001940	-1.524E-06	-0.000159
339	SLV_1	Combination	-6.970E-07	0.000392	-0.000040	0.000520	-1.524E-06	-0.000344
340	DEAD	LinStatic	-1.262E-06	0.000000	-0.000044	0.000000	-1.406E-06	0.000000
340	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000764	0.000000	0.001168	0.000000	-0.003140
340	Pp	LinStatic	-2.319E-07	7.805E-06	-2.538E-06	2.171E-06	-2.883E-07	-3.940E-06
340	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000030	0.000000	0.000176	0.000000	-0.000057
340	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-6.990E-06	0.000000	0.000149	0.000000	-0.000070
340	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000141	0.000000	0.000294	0.000000	-0.000212
340	Vento	LinStatic	0.000000	0.000148	0.000000	0.000176	0.000000	-0.000151
340	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000023	0.000000	0.000027	0.000000	-0.000023
340	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000496	0.000000	0.002143	0.000000	-0.000097
340	SLE_R	Combination	-1.494E-06	0.000148	-0.000046	0.000380	-1.694E-06	-0.000236
340	SLE_QP	Combination	-1.494E-06	-0.000022	-0.000046	0.000178	-1.694E-06	-0.000061
340	SLU_1	Combination	-2.016E-06	0.000226	-0.000062	0.000544	-2.287E-06	-0.000345
340	Eccez	Combination	-1.494E-06	0.000474	-0.000046	0.002321	-1.694E-06	-0.000159
340	SLV_1	Combination	-1.494E-06	0.000113	-0.000046	0.000621	-1.694E-06	-0.000344
341	DEAD	LinStatic	-2.000E-06	0.000000	-0.000049	0.000000	-1.569E-06	0.000000
341	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000125	0.000000	0.001444	0.000000	-0.003140
341	Pp	LinStatic	-3.836E-07	6.526E-06	-2.900E-06	3.180E-06	-3.239E-07	-3.940E-06
341	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000124	0.000000	0.000206	0.000000	-0.000057
341	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000087	0.000000	0.000176	0.000000	-0.000070
341	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000019	0.000000	0.000360	0.000000	-0.000212
341	Vento	LinStatic	0.000000	0.000051	0.000000	0.000220	0.000000	-0.000151
341	Aerod	LinStatic	0.000000	7.739E-06	0.000000	0.000034	0.000000	-0.000023
341	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000664	0.000000	0.002580	0.000000	-0.000097
341	SLE_R	Combination	-2.383E-06	-0.000058	-0.000052	0.000463	-1.893E-06	-0.000236
341	SLE_QP	Combination	-2.383E-06	-0.000117	-0.000052	0.000209	-1.893E-06	-0.000061
341	SLU_1	Combination	-3.218E-06	-0.000070	-0.000070	0.000663	-2.555E-06	-0.000345
341	Eccez	Combination	-2.383E-06	-0.000781	-0.000052	0.002789	-1.893E-06	-0.000159
341	SLV_1	Combination	-2.383E-06	-0.000223	-0.000052	0.000745	-1.893E-06	-0.000344
342	DEAD	LinStatic	-2.826E-06	0.000000	-0.000054	0.000000	-1.752E-06	0.000000
342	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000665	0.000000	0.001775	0.000000	-0.003140
342	Pp	LinStatic	-5.546E-07	4.687E-06	-3.263E-06	4.426E-06	-3.641E-07	-3.940E-06
342	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000234	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000057
342	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000182	0.000000	0.000208	0.000000	-0.000070
342	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000215	0.000000	0.000438	0.000000	-0.000212
342	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000070	0.000000	0.000273	0.000000	-0.000151
342	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000011	0.000000	0.000042	0.000000	-0.000023
342	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002062	0.000000	0.003098	0.000000	-0.000097
342	SLE_R	Combination	-3.380E-06	-0.000310	-0.000058	0.000561	-2.116E-06	-0.000236
342	SLE_QP	Combination	-3.380E-06	-0.000230	-0.000058	0.000246	-2.116E-06	-0.000061
342	SLU_1	Combination	-4.563E-06	-0.000431	-0.000078	0.000804	-2.856E-06	-0.000345
342	Eccez	Combination	-3.380E-06	-0.002292	-0.000058	0.003344	-2.116E-06	-0.000159
342	SLV_1	Combination	-3.380E-06	-0.000626	-0.000058	0.000892	-2.116E-06	-0.000344
343	DEAD	LinStatic	-3.748E-06	0.000000	-0.000059	0.000000	-1.949E-06	0.000000
343	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001636	0.000000	0.002161	0.000000	-0.003140
343	Pp	LinStatic	-7.468E-07	2.165E-06	-3.625E-06	5.924E-06	-4.078E-07	-3.940E-06
343	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000364	0.000000	0.000282	0.000000	-0.000057
343	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000293	0.000000	0.000244	0.000000	-0.000070
343	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000454	0.000000	0.000529	0.000000	-0.000212
343	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000219	0.000000	0.000335	0.000000	-0.000151
343	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000034	0.000000	0.000051	0.000000	-0.000023
343	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003741	0.000000	0.003694	0.000000	-0.000097
343	SLE_R	Combination	-4.495E-06	-0.000615	-0.000063	0.000674	-2.357E-06	-0.000236
343	SLE_QP	Combination	-4.495E-06	-0.000362	-0.000063	0.000288	-2.357E-06	-0.000061
343	SLU_1	Combination	-6.068E-06	-0.000868	-0.000085	0.000968	-3.182E-06	-0.000345
343	Eccez	Combination	-4.495E-06	-0.004103	-0.000063	0.003982	-2.357E-06	-0.000159
343	SLV_1	Combination	-4.495E-06	-0.001109	-0.000063	0.001061	-2.357E-06	-0.000344
344	DEAD	LinStatic	-4.773E-06	0.000000	-0.000064	0.000000	-2.153E-06	0.000000
344	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002813	0.000000	0.002598	0.000000	-0.003140
344	Pp	LinStatic	-9.619E-07	-1.170E-06	-3.988E-06	7.681E-06	-4.537E-07	-3.940E-06
344	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000515	0.000000	0.000326	0.000000	-0.000057
344	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000424	0.000000	0.000284	0.000000	-0.000070
344	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000741	0.000000	0.000632	0.000000	-0.000212
344	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000402	0.000000	0.000405	0.000000	-0.000151
344	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000062	0.000000	0.000062	0.000000	-0.000023
344	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005738	0.000000	0.004363	0.000000	-0.000097
344	SLE_R	Combination	-5.734E-06	-0.000980	-0.000068	0.000801	-2.607E-06	-0.000236
344	SLE_QP	Combination	-5.734E-06	-0.000516	-0.000068	0.000334	-2.607E-06	-0.000061
344	SLU_1	Combination	-7.741E-06	-0.001393	-0.000092	0.001152	-3.519E-06	-0.000345
344	Eccez	Combination	-5.734E-06	-0.006254	-0.000068	0.004697	-2.607E-06	-0.000159
344	SLV_1	Combination	-5.734E-06	-0.001682	-0.000068	0.001250	-2.607E-06	-0.000344
345	DEAD	LinStatic	-5.901E-06	0.000000	-0.000069	0.000000	-2.356E-06	0.000000
345	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004222	0.000000	0.003083	0.000000	-0.003140
345	Pp	LinStatic	-1.200E-06	-5.449E-06	-4.350E-06	9.697E-06	-5.001E-07	-3.940E-06

345	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000689	0.000000	0.000374	0.000000	-0.000057
345	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000577	0.000000	0.000328	0.000000	-0.000070
345	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001083	0.000000	0.000745	0.000000	-0.000212
345	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000623	0.000000	0.000484	0.000000	-0.000151
345	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000096	0.000000	0.000074	0.000000	-0.000023
345	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.008088	0.000000	0.005095	0.000000	-0.000097
345	SLE_R	Combination	-7.102E-06	-0.001413	-0.000073	0.000942	-2.856E-06	-0.000236
345	SLE_QP	Combination	-7.102E-06	-0.000695	-0.000073	0.000384	-2.856E-06	-0.000061
345	SLU_1	Combination	-9.587E-06	-0.002015	-0.000099	0.001355	-3.856E-06	-0.000345
345	Eccez	Combination	-7.102E-06	-0.008783	-0.000073	0.005479	-2.856E-06	-0.000159
345	SLV_1	Combination	-7.102E-06	-0.002355	-0.000073	0.001457	-2.856E-06	-0.000344
346	DEAD	LinStatic	-7.132E-06	0.000000	-0.000074	0.000000	-2.549E-06	0.000000
346	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005885	0.000000	0.003610	0.000000	-0.003140
346	Pp	LinStatic	-1.462E-06	-0.000011	-4.713E-06	0.000012	-5.451E-07	-3.940E-06
346	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000888	0.000000	0.000424	0.000000	-0.000057
346	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000752	0.000000	0.000374	0.000000	-0.000070
346	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001484	0.000000	0.000868	0.000000	-0.000212
346	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000884	0.000000	0.000570	0.000000	-0.000151
346	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000136	0.000000	0.000087	0.000000	-0.000023
346	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.010820	0.000000	0.005878	0.000000	-0.000097
346	SLE_R	Combination	-8.594E-06	-0.001919	-0.000078	0.001093	-3.094E-06	-0.000236
346	SLE_QP	Combination	-8.594E-06	-0.000899	-0.000078	0.000436	-3.094E-06	-0.000061
346	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.002744	-0.000106	0.001574	-4.177E-06	-0.000345
346	Eccez	Combination	-8.594E-06	-0.011719	-0.000078	0.006314	-3.094E-06	-0.000159
346	SLV_1	Combination	-8.594E-06	-0.003135	-0.000078	0.001677	-3.094E-06	-0.000344
347	DEAD	LinStatic	-8.456E-06	0.000000	-0.000078	0.000000	-2.720E-06	0.000000
347	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.007823	0.000000	0.004170	0.000000	-0.003140
347	Pp	LinStatic	-1.746E-06	-0.000017	-5.075E-06	0.000014	-5.865E-07	-3.940E-06
347	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001113	0.000000	0.000475	0.000000	-0.000057
347	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000950	0.000000	0.000421	0.000000	-0.000070
347	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001949	0.000000	0.000997	0.000000	-0.000212
347	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001191	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000151
347	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000183	0.000000	0.000102	0.000000	-0.000023
347	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013957	0.000000	0.006697	0.000000	-0.000097
347	SLE_R	Combination	-0.000010	-0.002504	-0.000083	0.001252	-3.307E-06	-0.000236
347	SLE_QP	Combination	-0.000010	-0.001131	-0.000083	0.000489	-3.307E-06	-0.000061
347	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.003587	-0.000112	0.001805	-4.464E-06	-0.000345
347	Eccez	Combination	-0.000010	-0.015087	-0.000083	0.007186	-3.307E-06	-0.000159
347	SLV_1	Combination	-0.000010	-0.004029	-0.000083	0.001907	-3.307E-06	-0.000344
348	DEAD	LinStatic	-9.860E-06	0.000000	-0.000082	0.000000	-2.860E-06	0.000000
348	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.010049	0.000000	0.004753	0.000000	-0.003140
348	Pp	LinStatic	-2.050E-06	-0.000025	-5.438E-06	0.000017	-6.220E-07	-3.940E-06
348	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001364	0.000000	0.000525	0.000000	-0.000057
348	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001173	0.000000	0.000468	0.000000	-0.000070
348	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002480	0.000000	0.001131	0.000000	-0.000212
348	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001544	0.000000	0.000757	0.000000	-0.000151
348	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000237	0.000000	0.000116	0.000000	-0.000023
348	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017512	0.000000	0.007533	0.000000	-0.000097
348	SLE_R	Combination	-0.000012	-0.003170	-0.000087	0.001416	-3.482E-06	-0.000236
348	SLE_QP	Combination	-0.000012	-0.001389	-0.000087	0.000543	-3.482E-06	-0.000061
348	SLU_1	Combination	-0.000016	-0.004547	-0.000118	0.002043	-4.700E-06	-0.000345
348	Eccez	Combination	-0.000012	-0.018901	-0.000087	0.008076	-3.482E-06	-0.000159
348	SLV_1	Combination	-0.000012	-0.005041	-0.000087	0.002142	-3.482E-06	-0.000344
349	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000086	0.000000	-2.955E-06	0.000000
349	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.012573	0.000000	0.005349	0.000000	-0.003140
349	Pp	LinStatic	-2.371E-06	-0.000035	-5.800E-06	0.000020	-6.492E-07	-3.940E-06
349	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001639	0.000000	0.000574	0.000000	-0.000057
349	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001419	0.000000	0.000514	0.000000	-0.000070
349	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003079	0.000000	0.001266	0.000000	-0.000212
349	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001947	0.000000	0.000856	0.000000	-0.000151
349	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000299	0.000000	0.000131	0.000000	-0.000023
349	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021491	0.000000	0.008368	0.000000	-0.000097
349	SLE_R	Combination	-0.000014	-0.003920	-0.000092	0.001582	-3.604E-06	-0.000236
349	SLE_QP	Combination	-0.000014	-0.001674	-0.000092	0.000594	-3.604E-06	-0.000061
349	SLU_1	Combination	-0.000018	-0.005629	-0.000124	0.002283	-4.865E-06	-0.000345
349	Eccez	Combination	-0.000014	-0.023164	-0.000092	0.008962	-3.604E-06	-0.000159
349	SLV_1	Combination	-0.000014	-0.006171	-0.000092	0.002374	-3.604E-06	-0.000344
350	DEAD	LinStatic	-0.000013	0.000000	-0.000090	0.000000	-2.994E-06	0.000000
350	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.015398	0.000000	0.005944	0.000000	-0.003140
350	Pp	LinStatic	-2.702E-06	-0.000045	-6.163E-06	0.000023	-6.657E-07	-3.940E-06
350	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001938	0.000000	0.000618	0.000000	-0.000057
350	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001688	0.000000	0.000558	0.000000	-0.000070
350	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003746	0.000000	0.001400	0.000000	-0.000212
350	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002401	0.000000	0.000956	0.000000	-0.000151
350	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000369	0.000000	0.000147	0.000000	-0.000023
350	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025886	0.000000	0.009179	0.000000	-0.000097
350	SLE_R	Combination	-0.000016	-0.004753	-0.000096	0.001744	-3.660E-06	-0.000236

350	SLE_QP	Combination	-0.000016	-0.001984	-0.000096	0.000642	-3.660E-06	-0.000061
350	SLU_1	Combination	-0.000021	-0.006832	-0.000129	0.002520	-4.941E-06	-0.000345
350	Eccez	Combination	-0.000016	-0.027869	-0.000096	0.009820	-3.660E-06	-0.000159
350	SLV_1	Combination	-0.000016	-0.007418	-0.000096	0.002600	-3.660E-06	-0.000344
351	DEAD	LinStatic	-0.000014	0.000000	-0.000093	0.000000	-2.967E-06	0.000000
351	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.018520	0.000000	0.006526	0.000000	-0.003140
351	Pp	LinStatic	-3.040E-06	-0.000058	-6.525E-06	0.000026	-6.691E-07	-3.940E-06
351	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002259	0.000000	0.000658	0.000000	-0.000057
351	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001978	0.000000	0.000597	0.000000	-0.000070
351	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004480	0.000000	0.001530	0.000000	-0.000212
351	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002904	0.000000	0.001054	0.000000	-0.000151
351	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000446	0.000000	0.000162	0.000000	-0.000023
351	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030681	0.000000	0.009944	0.000000	-0.000097
351	SLE_R	Combination	-0.000017	-0.005666	-0.000100	0.001900	-3.636E-06	-0.000236
351	SLE_QP	Combination	-0.000017	-0.002317	-0.000100	0.000684	-3.636E-06	-0.000061
351	SLU_1	Combination	-0.000023	-0.008152	-0.000135	0.002748	-4.909E-06	-0.000345
351	Eccez	Combination	-0.000017	-0.032998	-0.000100	0.010628	-3.636E-06	-0.000159
351	SLV_1	Combination	-0.000017	-0.008775	-0.000100	0.002811	-3.636E-06	-0.000344
352	DEAD	LinStatic	-0.000016	0.000000	-0.000097	0.000000	-2.862E-06	0.000000
352	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021930	0.000000	0.007081	0.000000	-0.003140
352	Pp	LinStatic	-3.375E-06	-0.000072	-6.888E-06	0.000030	-6.572E-07	-3.940E-06
352	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002598	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000057
352	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002286	0.000000	0.000631	0.000000	-0.000070
352	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005278	0.000000	0.001652	0.000000	-0.000212
352	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003456	0.000000	0.001149	0.000000	-0.000151
352	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000531	0.000000	0.000176	0.000000	-0.000023
352	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035847	0.000000	0.010642	0.000000	-0.000097
352	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.006656	-0.000104	0.002046	-3.520E-06	-0.000236
352	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.002670	-0.000104	0.000720	-3.520E-06	-0.000061
352	SLU_1	Combination	-0.000026	-0.009583	-0.000140	0.002960	-4.751E-06	-0.000345
352	Eccez	Combination	-0.000019	-0.038517	-0.000104	0.011362	-3.520E-06	-0.000159
352	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.010234	-0.000104	0.003002	-3.520E-06	-0.000344
433	DEAD	LinStatic	-0.000019	0.000000	-0.000106	0.000000	-2.934E-06	0.000000
433	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028402	0.000000	0.007680	0.000000	-0.003070
433	Pp	LinStatic	-3.905E-06	-0.000091	-8.445E-06	0.000033	-6.086E-07	-3.407E-06
433	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003003	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000058
433	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002674	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000070
433	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006322	0.000000	0.001771	0.000000	-0.000203
433	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004186	0.000000	0.001247	0.000000	-0.000141
433	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000643	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000022
433	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041414	0.000000	0.011261	0.000000	-0.000032
433	SLE_R	Combination	-0.000023	-0.007923	-0.000115	0.002186	-3.543E-06	-0.000224
433	SLE_QP	Combination	-0.000023	-0.003094	-0.000115	0.000748	-3.543E-06	-0.000061
433	SLU_1	Combination	-0.000031	-0.011420	-0.000155	0.003167	-4.783E-06	-0.000327
433	Eccez	Combination	-0.000023	-0.044508	-0.000115	0.012009	-3.543E-06	-0.000093
433	SLV_1	Combination	-0.000023	-0.012089	-0.000115	0.003179	-3.543E-06	-0.000334
434	DEAD	LinStatic	2.719E-06	0.000000	0.000000	0.000000	-1.029E-06	0.000000
434	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003554	0.000000	0.000732	0.000000	-0.003070
434	Pp	LinStatic	5.648E-07	9.845E-06	0.000000	1.001E-07	-2.139E-07	-3.407E-06
434	Sst	LinStatic	0.000000	0.000392	0.000000	0.000102	0.000000	-0.000058
434	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000345	0.000000	0.000085	0.000000	-0.000070
434	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000780	0.000000	0.000147	0.000000	-0.000203
434	Vento	LinStatic	0.000000	0.000504	0.000000	0.000079	0.000000	-0.000141
434	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000077	0.000000	0.000012	0.000000	-0.000022
434	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.005171	0.000000	0.001052	0.000000	-0.000032
434	SLE_R	Combination	3.283E-06	0.000984	0.000000	0.000193	-1.243E-06	-0.000224
434	SLE_QP	Combination	3.283E-06	0.000402	0.000000	0.000102	-1.243E-06	-0.000061
434	SLU_1	Combination	4.433E-06	0.001415	0.000000	0.000274	-1.678E-06	-0.000327
434	Eccez	Combination	3.283E-06	0.005574	0.000000	0.001154	-1.243E-06	-0.000093
434	SLV_1	Combination	3.283E-06	0.001528	0.000000	0.000334	-1.243E-06	-0.000334
435	DEAD	LinStatic	2.205E-06	0.000000	-7.118E-06	0.000000	-1.034E-06	0.000000
435	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003189	0.000000	0.000739	0.000000	-0.003070
435	Pp	LinStatic	4.581E-07	9.800E-06	-4.222E-07	1.186E-07	-2.150E-07	-3.407E-06
435	Sst	LinStatic	0.000000	0.000341	0.000000	0.000103	0.000000	-0.000058
435	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000303	0.000000	0.000086	0.000000	-0.000070
435	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000707	0.000000	0.000149	0.000000	-0.000203
435	Vento	LinStatic	0.000000	0.000465	0.000000	0.000080	0.000000	-0.000141
435	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000071	0.000000	0.000012	0.000000	-0.000022
435	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004648	0.000000	0.001062	0.000000	-0.000032
435	SLE_R	Combination	2.664E-06	0.000888	-7.540E-06	0.000195	-1.249E-06	-0.000224
435	SLE_QP	Combination	2.664E-06	0.000351	-7.540E-06	0.000103	-1.249E-06	-0.000061
435	SLU_1	Combination	3.596E-06	0.001279	-0.000010	0.000277	-1.686E-06	-0.000327
435	Eccez	Combination	2.664E-06	0.004999	-7.540E-06	0.001164	-1.249E-06	-0.000093
435	SLV_1	Combination	2.664E-06	0.001362	-7.540E-06	0.000337	-1.249E-06	-0.000334
436	DEAD	LinStatic	1.688E-06	0.000000	-0.000014	0.000000	-1.053E-06	0.000000
436	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002820	0.000000	0.000765	0.000000	-0.003070
436	Pp	LinStatic	3.506E-07	9.740E-06	-8.445E-07	1.915E-07	-2.190E-07	-3.407E-06

436	Sst	LinStatic	0.000000	0.000290	0.000000	0.000106	0.000000	-0.000058
436	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000260	0.000000	0.000088	0.000000	-0.000070
436	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000633	0.000000	0.000154	0.000000	-0.000203
436	Vento	LinStatic	0.000000	0.000425	0.000000	0.000084	0.000000	-0.000141
436	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000065	0.000000	0.000013	0.000000	-0.000022
436	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004117	0.000000	0.001099	0.000000	-0.000032
436	SLE_R	Combination	2.039E-06	0.000790	-0.000015	0.000202	-1.272E-06	-0.000224
436	SLE_QP	Combination	2.039E-06	0.000300	-0.000015	0.000106	-1.272E-06	-0.000061
436	SLU_1	Combination	2.752E-06	0.001140	-0.000020	0.000287	-1.718E-06	-0.000327
436	Eccez	Combination	2.039E-06	0.004417	-0.000015	0.001205	-1.272E-06	-0.000093
436	SLV_1	Combination	2.039E-06	0.001193	-0.000015	0.000348	-1.272E-06	-0.000334
437	DEAD	LinStatic	1.158E-06	0.000000	-0.000021	0.000000	-1.094E-06	0.000000
437	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002432	0.000000	0.000820	0.000000	-0.003070
437	Pp	LinStatic	2.402E-07	9.631E-06	-1.267E-06	3.529E-07	-2.273E-07	-3.407E-06
437	Sst	LinStatic	0.000000	0.000237	0.000000	0.000112	0.000000	-0.000058
437	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000216	0.000000	0.000093	0.000000	-0.000070
437	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000554	0.000000	0.000167	0.000000	-0.000203
437	Vento	LinStatic	0.000000	0.000383	0.000000	0.000091	0.000000	-0.000141
437	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000059	0.000000	0.000014	0.000000	-0.000022
437	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003560	0.000000	0.001179	0.000000	-0.000032
437	SLE_R	Combination	1.398E-06	0.000688	-0.000022	0.000217	-1.321E-06	-0.000224
437	SLE_QP	Combination	1.398E-06	0.000246	-0.000022	0.000112	-1.321E-06	-0.000061
437	SLU_1	Combination	1.887E-06	0.000995	-0.000030	0.000309	-1.783E-06	-0.000327
437	Eccez	Combination	1.398E-06	0.003807	-0.000022	0.001291	-1.321E-06	-0.000093
437	SLV_1	Combination	1.398E-06	0.001017	-0.000022	0.000372	-1.321E-06	-0.000334
438	DEAD	LinStatic	6.014E-07	0.000000	-0.000027	0.000000	-1.159E-06	0.000000
438	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002010	0.000000	0.000913	0.000000	-0.003070
438	Pp	LinStatic	1.246E-07	9.419E-06	-1.689E-06	6.352E-07	-2.410E-07	-3.407E-06
438	Sst	LinStatic	0.000000	0.000180	0.000000	0.000122	0.000000	-0.000058
438	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000168	0.000000	0.000102	0.000000	-0.000070
438	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000468	0.000000	0.000187	0.000000	-0.000203
438	Vento	LinStatic	0.000000	0.000335	0.000000	0.000105	0.000000	-0.000141
438	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000051	0.000000	0.000016	0.000000	-0.000022
438	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002952	0.000000	0.001316	0.000000	-0.000032
438	SLE_R	Combination	7.260E-07	0.000576	-0.000029	0.000243	-1.400E-06	-0.000224
438	SLE_QP	Combination	7.260E-07	0.000189	-0.000029	0.000122	-1.400E-06	-0.000061
438	SLU_1	Combination	9.801E-07	0.000835	-0.000039	0.000347	-1.891E-06	-0.000327
438	Eccez	Combination	7.260E-07	0.003141	-0.000029	0.001438	-1.400E-06	-0.000093
438	SLV_1	Combination	7.260E-07	0.000825	-0.000029	0.000412	-1.400E-06	-0.000334
439	DEAD	LinStatic	5.561E-09	0.000000	-0.000034	0.000000	-1.254E-06	0.000000
439	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001531	0.000000	0.001052	0.000000	-0.003070
439	Pp	LinStatic	7.626E-10	9.035E-06	-2.111E-06	1.068E-06	-2.606E-07	-3.407E-06
439	Sst	LinStatic	0.000000	0.000116	0.000000	0.000136	0.000000	-0.000058
439	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000114	0.000000	0.000116	0.000000	-0.000070
439	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000370	0.000000	0.000218	0.000000	-0.000203
439	Vento	LinStatic	0.000000	0.000279	0.000000	0.000125	0.000000	-0.000141
439	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000043	0.000000	0.000019	0.000000	-0.000022
439	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002262	0.000000	0.001518	0.000000	-0.000032
439	SLE_R	Combination	6.324E-09	0.000448	-0.000036	0.000282	-1.514E-06	-0.000224
439	SLE_QP	Combination	6.324E-09	0.000125	-0.000036	0.000137	-1.514E-06	-0.000061
439	SLU_1	Combination	8.537E-09	0.000653	-0.000048	0.000403	-2.045E-06	-0.000327
439	Eccez	Combination	6.324E-09	0.002387	-0.000036	0.001655	-1.514E-06	-0.000093
439	SLV_1	Combination	6.324E-09	0.000610	-0.000036	0.000471	-1.514E-06	-0.000334
440	DEAD	LinStatic	-6.448E-07	0.000000	-0.000040	0.000000	-1.378E-06	0.000000
440	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000971	0.000000	0.001242	0.000000	-0.003070
440	Pp	LinStatic	-1.344E-07	8.397E-06	-2.533E-06	1.679E-06	-2.863E-07	-3.407E-06
440	Sst	LinStatic	0.000000	0.000045	0.000000	0.000156	0.000000	-0.000058
440	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000053	0.000000	0.000133	0.000000	-0.000070
440	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000253	0.000000	0.000260	0.000000	-0.000203
440	Vento	LinStatic	0.000000	0.000212	0.000000	0.000153	0.000000	-0.000141
440	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000032	0.000000	0.000024	0.000000	-0.000022
440	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001453	0.000000	0.001794	0.000000	-0.000032
440	SLE_R	Combination	-7.792E-07	0.000297	-0.000042	0.000335	-1.664E-06	-0.000224
440	SLE_QP	Combination	-7.792E-07	0.000053	-0.000042	0.000158	-1.664E-06	-0.000061
440	SLU_1	Combination	-1.052E-06	0.000438	-0.000057	0.000479	-2.246E-06	-0.000327
440	Eccez	Combination	-7.792E-07	0.001506	-0.000042	0.001952	-1.664E-06	-0.000093
440	SLV_1	Combination	-7.792E-07	0.000360	-0.000042	0.000552	-1.664E-06	-0.000334
441	DEAD	LinStatic	-1.365E-06	0.000000	-0.000046	0.000000	-1.530E-06	0.000000
441	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000303	0.000000	0.001485	0.000000	-0.003070
441	Pp	LinStatic	-2.840E-07	7.408E-06	-2.956E-06	2.494E-06	-3.180E-07	-3.407E-06
441	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000039	0.000000	0.000182	0.000000	-0.000058
441	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000018	0.000000	0.000156	0.000000	-0.000070
441	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000113	0.000000	0.000315	0.000000	-0.000203
441	Vento	LinStatic	0.000000	0.000128	0.000000	0.000190	0.000000	-0.000141
441	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000020	0.000000	0.000029	0.000000	-0.000022
441	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000488	0.000000	0.002150	0.000000	-0.000032
441	SLE_R	Combination	-1.649E-06	0.000117	-0.000049	0.000403	-1.848E-06	-0.000224

441	SLE_QP	Combination	-1.649E-06	-0.000031	-0.000049	0.000184	-1.848E-06	-0.000061
441	SLU_1	Combination	-2.226E-06	0.000180	-0.000066	0.000577	-2.495E-06	-0.000327
441	Eccez	Combination	-1.649E-06	0.000457	-0.000049	0.002334	-1.848E-06	-0.000093
441	SLV_1	Combination	-1.649E-06	0.000064	-0.000049	0.000655	-1.848E-06	-0.000334
442	DEAD	LinStatic	-2.168E-06	0.000000	-0.000052	0.000000	-1.708E-06	0.000000
442	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000500	0.000000	0.001785	0.000000	-0.003070
442	Pp	LinStatic	-4.510E-07	5.962E-06	-3.378E-06	3.532E-06	-3.550E-07	-3.407E-06
442	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000136	0.000000	0.000212	0.000000	-0.000058
442	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000101	0.000000	0.000184	0.000000	-0.000070
442	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000058	0.000000	0.000382	0.000000	-0.000203
442	Vento	LinStatic	0.000000	0.000024	0.000000	0.000235	0.000000	-0.000141
442	Aerod	LinStatic	0.000000	3.646E-06	0.000000	0.000036	0.000000	-0.000022
442	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000675	0.000000	0.002587	0.000000	-0.000032
442	SLE_R	Combination	-2.619E-06	-0.000102	-0.000055	0.000487	-2.063E-06	-0.000224
442	SLE_QP	Combination	-2.619E-06	-0.000130	-0.000055	0.000216	-2.063E-06	-0.000061
442	SLU_1	Combination	-3.536E-06	-0.000133	-0.000074	0.000698	-2.786E-06	-0.000327
442	Eccez	Combination	-2.619E-06	-0.000805	-0.000055	0.002803	-2.063E-06	-0.000093
442	SLV_1	Combination	-2.619E-06	-0.000289	-0.000055	0.000782	-2.063E-06	-0.000334
443	DEAD	LinStatic	-3.068E-06	0.000000	-0.000057	0.000000	-1.908E-06	0.000000
443	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001467	0.000000	0.002140	0.000000	-0.003070
443	Pp	LinStatic	-6.379E-07	3.939E-06	-3.800E-06	4.810E-06	-3.965E-07	-3.407E-06
443	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000250	0.000000	0.000248	0.000000	-0.000058
443	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000200	0.000000	0.000216	0.000000	-0.000070
443	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000266	0.000000	0.000462	0.000000	-0.000203
443	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000104	0.000000	0.000289	0.000000	-0.000141
443	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000016	0.000000	0.000044	0.000000	-0.000022
443	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002078	0.000000	0.003106	0.000000	-0.000032
443	SLE_R	Combination	-3.705E-06	-0.000366	-0.000061	0.000587	-2.305E-06	-0.000224
443	SLE_QP	Combination	-3.705E-06	-0.000246	-0.000061	0.000253	-2.305E-06	-0.000061
443	SLU_1	Combination	-5.002E-06	-0.000512	-0.000082	0.000842	-3.112E-06	-0.000327
443	Eccez	Combination	-3.705E-06	-0.002323	-0.000061	0.003359	-2.305E-06	-0.000093
443	SLV_1	Combination	-3.705E-06	-0.000712	-0.000061	0.000931	-2.305E-06	-0.000334
444	DEAD	LinStatic	-4.073E-06	0.000000	-0.000063	0.000000	-2.124E-06	0.000000
444	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002626	0.000000	0.002548	0.000000	-0.003070
444	Pp	LinStatic	-8.467E-07	1.217E-06	-4.222E-06	6.340E-06	-4.413E-07	-3.407E-06
444	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000383	0.000000	0.000289	0.000000	-0.000058
444	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000316	0.000000	0.000253	0.000000	-0.000070
444	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000517	0.000000	0.000555	0.000000	-0.000203
444	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000262	0.000000	0.000352	0.000000	-0.000141
444	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000040	0.000000	0.000054	0.000000	-0.000022
444	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003760	0.000000	0.003703	0.000000	-0.000032
444	SLE_R	Combination	-4.919E-06	-0.000685	-0.000067	0.000702	-2.565E-06	-0.000224
444	SLE_QP	Combination	-4.919E-06	-0.000382	-0.000067	0.000295	-2.565E-06	-0.000061
444	SLU_1	Combination	-6.641E-06	-0.000970	-0.000090	0.001008	-3.463E-06	-0.000327
444	Eccez	Combination	-4.919E-06	-0.004142	-0.000067	0.003998	-2.565E-06	-0.000093
444	SLV_1	Combination	-4.919E-06	-0.001215	-0.000067	0.001103	-2.565E-06	-0.000334
445	DEAD	LinStatic	-5.189E-06	0.000000	-0.000068	0.000000	-2.348E-06	0.000000
445	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004002	0.000000	0.003006	0.000000	-0.003070
445	Pp	LinStatic	-1.079E-06	-2.334E-06	-4.645E-06	8.128E-06	-4.877E-07	-3.407E-06
445	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000538	0.000000	0.000334	0.000000	-0.000058
445	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000452	0.000000	0.000294	0.000000	-0.000070
445	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000818	0.000000	0.000659	0.000000	-0.000203
445	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000454	0.000000	0.000424	0.000000	-0.000141
445	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000070	0.000000	0.000065	0.000000	-0.000022
445	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005762	0.000000	0.004372	0.000000	-0.000032
445	SLE_R	Combination	-6.268E-06	-0.001064	-0.000072	0.000831	-2.835E-06	-0.000224
445	SLE_QP	Combination	-6.268E-06	-0.000540	-0.000072	0.000342	-2.835E-06	-0.000061
445	SLU_1	Combination	-8.462E-06	-0.001516	-0.000098	0.001195	-3.828E-06	-0.000327
445	Eccez	Combination	-6.268E-06	-0.006302	-0.000072	0.004714	-2.835E-06	-0.000093
445	SLV_1	Combination	-6.268E-06	-0.001809	-0.000072	0.001294	-2.835E-06	-0.000334
446	DEAD	LinStatic	-6.420E-06	0.000000	-0.000073	0.000000	-2.570E-06	0.000000
446	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005620	0.000000	0.003506	0.000000	-0.003070
446	Pp	LinStatic	-1.335E-06	-6.844E-06	-5.067E-06	0.000010	-5.339E-07	-3.407E-06
446	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000716	0.000000	0.000382	0.000000	-0.000058
446	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000609	0.000000	0.000337	0.000000	-0.000070
446	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001173	0.000000	0.000773	0.000000	-0.000203
446	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000684	0.000000	0.000503	0.000000	-0.000141
446	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000105	0.000000	0.000077	0.000000	-0.000022
446	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.008116	0.000000	0.005105	0.000000	-0.000032
446	SLE_R	Combination	-7.755E-06	-0.001512	-0.000078	0.000973	-3.104E-06	-0.000224
446	SLE_QP	Combination	-7.755E-06	-0.000723	-0.000078	0.000392	-3.104E-06	-0.000061
446	SLU_1	Combination	-0.000010	-0.002160	-0.000105	0.001401	-4.191E-06	-0.000327
446	Eccez	Combination	-7.755E-06	-0.008839	-0.000078	0.005497	-3.104E-06	-0.000093
446	SLV_1	Combination	-7.755E-06	-0.002505	-0.000078	0.001503	-3.104E-06	-0.000334
447	DEAD	LinStatic	-7.763E-06	0.000000	-0.000078	0.000000	-2.782E-06	0.000000
447	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.007499	0.000000	0.004040	0.000000	-0.003070
447	Pp	LinStatic	-1.613E-06	-0.000012	-5.489E-06	0.000012	-5.778E-07	-3.407E-06

447	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000919	0.000000	0.000432	0.000000	-0.000058
447	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000789	0.000000	0.000384	0.000000	-0.000070
447	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001589	0.000000	0.000896	0.000000	-0.000203
447	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000956	0.000000	0.000590	0.000000	-0.000141
447	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000147	0.000000	0.000091	0.000000	-0.000022
447	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.010853	0.000000	0.005888	0.000000	-0.000032
447	SLE_R	Combination	-9.376E-06	-0.002035	-0.000083	0.001125	-3.360E-06	-0.000224
447	SLE_QP	Combination	-9.376E-06	-0.000932	-0.000083	0.000445	-3.360E-06	-0.000061
447	SLU_1	Combination	-0.000013	-0.002912	-0.000112	0.001621	-4.535E-06	-0.000327
447	Eccez	Combination	-9.376E-06	-0.011785	-0.000083	0.006333	-3.360E-06	-0.000093
447	SLV_1	Combination	-9.376E-06	-0.003309	-0.000083	0.001724	-3.360E-06	-0.000334
448	DEAD	LinStatic	-9.208E-06	0.000000	-0.000082	0.000000	-2.971E-06	0.000000
448	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.009655	0.000000	0.004598	0.000000	-0.003070
448	Pp	LinStatic	-1.914E-06	-0.000019	-5.911E-06	0.000015	-6.169E-07	-3.407E-06
448	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001148	0.000000	0.000483	0.000000	-0.000058
448	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000992	0.000000	0.000431	0.000000	-0.000070
448	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002068	0.000000	0.001026	0.000000	-0.000203
448	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001273	0.000000	0.000682	0.000000	-0.000141
448	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000196	0.000000	0.000105	0.000000	-0.000022
448	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013995	0.000000	0.006707	0.000000	-0.000032
448	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.002635	-0.000088	0.001284	-3.587E-06	-0.000224
448	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.001167	-0.000088	0.000498	-3.587E-06	-0.000061
448	SLU_1	Combination	-0.000015	-0.003778	-0.000119	0.001852	-4.843E-06	-0.000327
448	Eccez	Combination	-0.000011	-0.015163	-0.000088	0.007205	-3.587E-06	-0.000093
448	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.004227	-0.000088	0.001954	-3.587E-06	-0.000334
449	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000087	0.000000	-3.124E-06	0.000000
449	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.012095	0.000000	0.005168	0.000000	-0.003070
449	Pp	LinStatic	-2.232E-06	-0.000027	-6.333E-06	0.000018	-6.488E-07	-3.407E-06
449	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001402	0.000000	0.000533	0.000000	-0.000058
449	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001219	0.000000	0.000478	0.000000	-0.000070
449	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002613	0.000000	0.001159	0.000000	-0.000203
449	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001637	0.000000	0.000778	0.000000	-0.000141
449	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000251	0.000000	0.000119	0.000000	-0.000022
449	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017556	0.000000	0.007544	0.000000	-0.000032
449	SLE_R	Combination	-0.000013	-0.003318	-0.000093	0.001448	-3.773E-06	-0.000224
449	SLE_QP	Combination	-0.000013	-0.001430	-0.000093	0.000551	-3.773E-06	-0.000061
449	SLU_1	Combination	-0.000018	-0.004762	-0.000126	0.002089	-5.094E-06	-0.000327
449	Eccez	Combination	-0.000013	-0.018986	-0.000093	0.008095	-3.773E-06	-0.000093
449	SLV_1	Combination	-0.000013	-0.005262	-0.000093	0.002187	-3.773E-06	-0.000334
450	DEAD	LinStatic	-0.000012	0.000000	-0.000091	0.000000	-3.230E-06	0.000000
450	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014823	0.000000	0.005735	0.000000	-0.003070
450	Pp	LinStatic	-2.565E-06	-0.000037	-6.756E-06	0.000021	-6.707E-07	-3.407E-06
450	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001682	0.000000	0.000581	0.000000	-0.000058
450	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001470	0.000000	0.000523	0.000000	-0.000070
450	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003226	0.000000	0.001293	0.000000	-0.000203
450	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002050	0.000000	0.000875	0.000000	-0.000141
450	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000315	0.000000	0.000134	0.000000	-0.000022
450	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021540	0.000000	0.008378	0.000000	-0.000032
450	SLE_R	Combination	-0.000015	-0.004083	-0.000098	0.001611	-3.901E-06	-0.000224
450	SLE_QP	Combination	-0.000015	-0.001718	-0.000098	0.000602	-3.901E-06	-0.000061
450	SLU_1	Combination	-0.000020	-0.005867	-0.000132	0.002327	-5.266E-06	-0.000327
450	Eccez	Combination	-0.000015	-0.023259	-0.000098	0.008980	-3.901E-06	-0.000093
450	SLV_1	Combination	-0.000015	-0.006415	-0.000098	0.002417	-3.901E-06	-0.000334
451	DEAD	LinStatic	-0.000014	0.000000	-0.000095	0.000000	-3.276E-06	0.000000
451	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017834	0.000000	0.006284	0.000000	-0.003070
451	Pp	LinStatic	-2.906E-06	-0.000048	-7.178E-06	0.000024	-6.801E-07	-3.407E-06
451	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001984	0.000000	0.000625	0.000000	-0.000058
451	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001743	0.000000	0.000566	0.000000	-0.000070
451	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003907	0.000000	0.001424	0.000000	-0.000203
451	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002512	0.000000	0.000973	0.000000	-0.000141
451	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000386	0.000000	0.000149	0.000000	-0.000022
451	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025941	0.000000	0.009189	0.000000	-0.000032
451	SLE_R	Combination	-0.000017	-0.004930	-0.000102	0.001771	-3.956E-06	-0.000224
451	SLE_QP	Combination	-0.000017	-0.002032	-0.000102	0.000648	-3.956E-06	-0.000061
451	SLU_1	Combination	-0.000023	-0.007090	-0.000138	0.002559	-5.341E-06	-0.000327
451	Eccez	Combination	-0.000017	-0.027973	-0.000102	0.009837	-3.956E-06	-0.000093
451	SLV_1	Combination	-0.000017	-0.007682	-0.000102	0.002638	-3.956E-06	-0.000334
452	DEAD	LinStatic	-0.000016	0.000000	-0.000099	0.000000	-3.249E-06	0.000000
452	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021115	0.000000	0.006801	0.000000	-0.003070
452	Pp	LinStatic	-3.249E-06	-0.000061	-7.600E-06	0.000027	-6.744E-07	-3.407E-06
452	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002308	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000058
452	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002037	0.000000	0.000603	0.000000	-0.000070
452	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004652	0.000000	0.001550	0.000000	-0.000203
452	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003024	0.000000	0.001069	0.000000	-0.000141
452	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000464	0.000000	0.000164	0.000000	-0.000022
452	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030741	0.000000	0.009954	0.000000	-0.000032
452	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.005856	-0.000107	0.001923	-3.924E-06	-0.000224

452	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.002368	-0.000107	0.000690	-3.924E-06	-0.000061
452	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.008429	-0.000144	0.002781	-5.297E-06	-0.000327
452	Eccez	Combination	-0.000019	-0.033109	-0.000107	0.010643	-3.924E-06	-0.000093
452	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.009057	-0.000107	0.002843	-3.924E-06	-0.000334
453	DEAD	LinStatic	-0.000017	0.000000	-0.000103	0.000000	-3.139E-06	0.000000
453	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.024647	0.000000	0.007271	0.000000	-0.003070
453	Pp	LinStatic	-3.585E-06	-0.000075	-8.022E-06	0.000030	-6.512E-07	-3.407E-06
453	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002649	0.000000	0.000693	0.000000	-0.000058
453	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002348	0.000000	0.000635	0.000000	-0.000070
453	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005459	0.000000	0.001666	0.000000	-0.000203
453	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003582	0.000000	0.001161	0.000000	-0.000141
453	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000550	0.000000	0.000178	0.000000	-0.000022
453	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035912	0.000000	0.010651	0.000000	-0.000032
453	SLE_R	Combination	-0.000021	-0.006856	-0.000111	0.002062	-3.790E-06	-0.000224
453	SLE_QP	Combination	-0.000021	-0.002724	-0.000111	0.000723	-3.790E-06	-0.000061
453	SLU_1	Combination	-0.000028	-0.009876	-0.000149	0.002985	-5.116E-06	-0.000327
453	Eccez	Combination	-0.000021	-0.038635	-0.000111	0.011374	-3.790E-06	-0.000093
453	SLV_1	Combination	-0.000021	-0.010531	-0.000111	0.003025	-3.790E-06	-0.000334
454	DEAD	LinStatic	-2.460E-07	0.000000	-0.000117	0.000000	2.219E-08	0.000000
454	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033808	0.000000	0.009192	0.000000	-0.000266
454	Pp	LinStatic	3.679E-08	-0.000096	-0.000010	0.000036	-3.527E-08	-6.488E-07
454	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003118	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000014
454	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002811	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000018
454	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006693	0.000000	0.001877	0.000000	-0.000050
454	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004423	0.000000	0.001325	0.000000	-0.000026
454	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000679	0.000000	0.000203	0.000000	-4.024E-06
454	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.037277	0.000000	0.009669	0.000000	0.003050
454	SLE_R	Combination	-2.092E-07	-0.008315	-0.000127	0.002302	-1.307E-08	-0.000045
454	SLE_QP	Combination	-2.092E-07	-0.003214	-0.000127	0.000773	-1.307E-08	-0.000015
454	SLU_1	Combination	-2.825E-07	-0.011991	-0.000171	0.003337	-1.765E-08	-0.000065
454	Eccez	Combination	-2.092E-07	-0.040491	-0.000127	0.010442	-1.307E-08	0.003036
454	SLV_1	Combination	-2.092E-07	-0.012718	-0.000127	0.003338	-1.307E-08	-0.000083
455	DEAD	LinStatic	4.588E-08	0.000000	0.000000	0.000000	-2.880E-08	0.000000
455	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.004222	0.000000	0.000859	0.000000	-0.000266
455	Pp	LinStatic	-1.230E-08	0.000010	0.000000	-1.303E-07	1.239E-08	-6.488E-07
455	Sst	LinStatic	0.000000	0.000408	0.000000	0.000107	0.000000	-0.000014
455	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000364	0.000000	0.000091	0.000000	-0.000018
455	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000826	0.000000	0.000156	0.000000	-0.000050
455	Vento	LinStatic	0.000000	0.000531	0.000000	0.000081	0.000000	-0.000026
455	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000082	0.000000	0.000013	0.000000	-4.024E-06
455	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004734	0.000000	0.001065	0.000000	0.003050
455	SLE_R	Combination	3.359E-08	0.001031	0.000000	0.000201	-1.641E-08	-0.000045
455	SLE_QP	Combination	3.359E-08	0.000418	0.000000	0.000107	-1.641E-08	-0.000015
455	SLU_1	Combination	4.534E-08	0.001484	0.000000	0.000285	-2.215E-08	-0.000065
455	Eccez	Combination	3.359E-08	0.005153	0.000000	0.001172	-1.641E-08	0.003036
455	SLV_1	Combination	3.359E-08	0.001608	0.000000	0.000353	-1.641E-08	-0.000083
456	DEAD	LinStatic	3.151E-08	0.000000	-7.638E-06	0.000000	-2.889E-08	0.000000
456	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003794	0.000000	0.000867	0.000000	-0.000266
456	Pp	LinStatic	-6.107E-09	0.000010	-5.142E-07	-1.111E-07	1.242E-08	-6.488E-07
456	Sst	LinStatic	0.000000	0.000355	0.000000	0.000108	0.000000	-0.000014
456	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000319	0.000000	0.000091	0.000000	-0.000018
456	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000749	0.000000	0.000157	0.000000	-0.000050
456	Vento	LinStatic	0.000000	0.000491	0.000000	0.000082	0.000000	-0.000026
456	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000075	0.000000	0.000013	0.000000	-4.024E-06
456	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004204	0.000000	0.001074	0.000000	0.003050
456	SLE_R	Combination	2.540E-08	0.000931	-8.152E-06	0.000203	-1.647E-08	-0.000045
456	SLE_QP	Combination	2.540E-08	0.000365	-8.152E-06	0.000108	-1.647E-08	-0.000015
456	SLU_1	Combination	3.429E-08	0.001342	-0.000011	0.000288	-2.224E-08	-0.000065
456	Eccez	Combination	2.540E-08	0.004569	-8.152E-06	0.001182	-1.647E-08	0.003036
456	SLV_1	Combination	2.540E-08	0.001433	-8.152E-06	0.000356	-1.647E-08	-0.000083
457	DEAD	LinStatic	1.706E-08	0.000000	-0.000015	0.000000	-2.920E-08	0.000000
457	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003361	0.000000	0.000897	0.000000	-0.000266
457	Pp	LinStatic	1.037E-10	0.000010	-1.028E-06	-3.530E-08	1.250E-08	-6.488E-07
457	Sst	LinStatic	0.000000	0.000301	0.000000	0.000111	0.000000	-0.000014
457	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000273	0.000000	0.000094	0.000000	-0.000018
457	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000670	0.000000	0.000163	0.000000	-0.000050
457	Vento	LinStatic	0.000000	0.000450	0.000000	0.000086	0.000000	-0.000026
457	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000069	0.000000	0.000013	0.000000	-4.024E-06
457	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003667	0.000000	0.001108	0.000000	0.003050
457	SLE_R	Combination	1.716E-08	0.000830	-0.000016	0.000210	-1.670E-08	-0.000045
457	SLE_QP	Combination	1.716E-08	0.000311	-0.000016	0.000111	-1.670E-08	-0.000015
457	SLU_1	Combination	2.317E-08	0.001198	-0.000022	0.000299	-2.255E-08	-0.000065
457	Eccez	Combination	1.716E-08	0.003978	-0.000016	0.001219	-1.670E-08	0.003036
457	SLV_1	Combination	1.716E-08	0.001254	-0.000016	0.000368	-1.670E-08	-0.000083
458	DEAD	LinStatic	2.386E-09	0.000000	-0.000022	0.000000	-2.983E-08	0.000000
458	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002906	0.000000	0.000963	0.000000	-0.000266
458	Pp	LinStatic	6.372E-09	0.000010	-1.543E-06	1.333E-07	1.264E-08	-6.488E-07

458	Sst	LinStatic	0.000000	0.000245	0.000000	0.000117	0.000000	-0.000014
458	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000226	0.000000	0.000100	0.000000	-0.000018
458	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000587	0.000000	0.000176	0.000000	-0.000050
458	Vento	LinStatic	0.000000	0.000406	0.000000	0.000094	0.000000	-0.000026
458	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000062	0.000000	0.000015	0.000000	-4.024E-06
458	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003106	0.000000	0.001181	0.000000	0.003050
458	SLE_R	Combination	8.758E-09	0.000724	-0.000024	0.000226	-1.719E-08	-0.000045
458	SLE_QP	Combination	8.758E-09	0.000255	-0.000024	0.000117	-1.719E-08	-0.000015
458	SLU_1	Combination	1.182E-08	0.001047	-0.000032	0.000322	-2.320E-08	-0.000065
458	Eccez	Combination	8.758E-09	0.003361	-0.000024	0.001298	-1.719E-08	0.003036
458	SLV_1	Combination	8.758E-09	0.001068	-0.000024	0.000393	-1.719E-08	-0.000083
459	DEAD	LinStatic	-1.268E-08	0.000000	-0.000029	0.000000	-3.080E-08	0.000000
459	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002410	0.000000	0.001074	0.000000	-0.000266
459	Pp	LinStatic	1.273E-08	0.000010	-2.057E-06	4.290E-07	1.285E-08	-6.488E-07
459	Sst	LinStatic	0.000000	0.000185	0.000000	0.000128	0.000000	-0.000014
459	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000175	0.000000	0.000109	0.000000	-0.000018
459	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000496	0.000000	0.000198	0.000000	-0.000050
459	Vento	LinStatic	0.000000	0.000357	0.000000	0.000109	0.000000	-0.000026
459	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000055	0.000000	0.000017	0.000000	-4.024E-06
459	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002499	0.000000	0.001305	0.000000	0.003050
459	SLE_R	Combination	5.039E-11	0.000607	-0.000031	0.000254	-1.795E-08	-0.000045
459	SLE_QP	Combination	5.039E-11	0.000195	-0.000031	0.000128	-1.795E-08	-0.000015
459	SLU_1	Combination	6.802E-11	0.000881	-0.000042	0.000361	-2.424E-08	-0.000065
459	Eccez	Combination	5.039E-11	0.002694	-0.000031	0.001433	-1.795E-08	0.003036
459	SLV_1	Combination	5.039E-11	0.000866	-0.000031	0.000435	-1.795E-08	-0.000083
460	DEAD	LinStatic	-2.833E-08	0.000000	-0.000036	0.000000	-3.211E-08	0.000000
460	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001846	0.000000	0.001239	0.000000	-0.000266
460	Pp	LinStatic	1.921E-08	9.958E-06	-2.571E-06	8.842E-07	1.308E-08	-6.488E-07
460	Sst	LinStatic	0.000000	0.000119	0.000000	0.000143	0.000000	-0.000014
460	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000118	0.000000	0.000123	0.000000	-0.000018
460	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000392	0.000000	0.000231	0.000000	-0.000050
460	Vento	LinStatic	0.000000	0.000299	0.000000	0.000130	0.000000	-0.000026
460	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000046	0.000000	0.000020	0.000000	-4.024E-06
460	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001817	0.000000	0.001487	0.000000	0.003050
460	SLE_R	Combination	-9.118E-09	0.000473	-0.000039	0.000294	-1.903E-08	-0.000045
460	SLE_QP	Combination	-9.118E-09	0.000128	-0.000039	0.000144	-1.903E-08	-0.000015
460	SLU_1	Combination	-1.231E-08	0.000691	-0.000052	0.000420	-2.569E-08	-0.000065
460	Eccez	Combination	-9.118E-09	0.001945	-0.000039	0.001631	-1.903E-08	0.003036
460	SLV_1	Combination	-9.118E-09	0.000638	-0.000039	0.000497	-1.903E-08	-0.000083
461	DEAD	LinStatic	-4.472E-08	0.000000	-0.000043	0.000000	-3.369E-08	0.000000
461	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001186	0.000000	0.001465	0.000000	-0.000266
461	Pp	LinStatic	2.582E-08	9.407E-06	-3.085E-06	1.529E-06	1.330E-08	-6.488E-07
461	Sst	LinStatic	0.000000	0.000043	0.000000	0.000164	0.000000	-0.000014
461	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000053	0.000000	0.000141	0.000000	-0.000018
461	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000269	0.000000	0.000275	0.000000	-0.000050
461	Vento	LinStatic	0.000000	0.000229	0.000000	0.000160	0.000000	-0.000026
461	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000035	0.000000	0.000025	0.000000	-4.024E-06
461	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001028	0.000000	0.001736	0.000000	0.003050
461	SLE_R	Combination	-1.890E-08	0.000316	-0.000046	0.000350	-2.039E-08	-0.000045
461	SLE_QP	Combination	-1.890E-08	0.000053	-0.000046	0.000165	-2.039E-08	-0.000015
461	SLU_1	Combination	-2.552E-08	0.000467	-0.000062	0.000500	-2.753E-08	-0.000065
461	Eccez	Combination	-1.890E-08	0.001081	-0.000046	0.001901	-2.039E-08	0.003036
461	SLV_1	Combination	-1.890E-08	0.000375	-0.000046	0.000582	-2.039E-08	-0.000083
462	DEAD	LinStatic	-6.198E-08	0.000000	-0.000049	0.000000	-3.543E-08	0.000000
462	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000398	0.000000	0.001755	0.000000	-0.000266
462	Pp	LinStatic	3.253E-08	8.486E-06	-3.599E-06	2.391E-06	1.342E-08	-6.488E-07
462	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000044	0.000000	0.000190	0.000000	-0.000014
462	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000022	0.000000	0.000165	0.000000	-0.000018
462	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000120	0.000000	0.000333	0.000000	-0.000050
462	Vento	LinStatic	0.000000	0.000142	0.000000	0.000198	0.000000	-0.000026
462	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000022	0.000000	0.000030	0.000000	-4.024E-06
462	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000099	0.000000	0.002054	0.000000	0.003050
462	SLE_R	Combination	-2.945E-08	0.000128	-0.000053	0.000421	-2.201E-08	-0.000045
462	SLE_QP	Combination	-2.945E-08	-0.000035	-0.000053	0.000192	-2.201E-08	-0.000015
462	SLU_1	Combination	-3.975E-08	0.000197	-0.000072	0.000603	-2.971E-08	-0.000065
462	Eccez	Combination	-2.945E-08	0.000064	-0.000053	0.002246	-2.201E-08	0.003036
462	SLV_1	Combination	-2.945E-08	0.000063	-0.000053	0.000691	-2.201E-08	-0.000083
463	DEAD	LinStatic	-8.015E-08	0.000000	-0.000056	0.000000	-3.721E-08	0.000000
463	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000551	0.000000	0.002112	0.000000	-0.000266
463	Pp	LinStatic	3.929E-08	7.079E-06	-4.114E-06	3.493E-06	1.339E-08	-6.488E-07
463	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000145	0.000000	0.000222	0.000000	-0.000014
463	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000111	0.000000	0.000194	0.000000	-0.000018
463	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000061	0.000000	0.000404	0.000000	-0.000050
463	Vento	LinStatic	0.000000	0.000033	0.000000	0.000246	0.000000	-0.000026
463	Aerod	LinStatic	0.000000	4.945E-06	0.000000	0.000038	0.000000	-4.024E-06
463	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001007	0.000000	0.002443	0.000000	0.003050
463	SLE_R	Combination	-4.086E-08	-0.000100	-0.000060	0.000509	-2.381E-08	-0.000045

463	SLE_QP	Combination	-4.086E-08	-0.000138	-0.000060	0.000225	-2.381E-08	-0.000015
463	SLU_1	Combination	-5.516E-08	-0.000130	-0.000081	0.000730	-3.215E-08	-0.000065
463	Eccez	Combination	-4.086E-08	-0.001145	-0.000060	0.002668	-2.381E-08	0.003036
463	SLV_1	Combination	-4.086E-08	-0.000310	-0.000060	0.000824	-2.381E-08	-0.000083
464	DEAD	LinStatic	-9.922E-08	0.000000	-0.000062	0.000000	-3.883E-08	0.000000
464	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001696	0.000000	0.002535	0.000000	-0.000266
464	Pp	LinStatic	4.599E-08	5.060E-06	-4.628E-06	4.856E-06	1.312E-08	-6.488E-07
464	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000264	0.000000	0.000259	0.000000	-0.000014
464	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000215	0.000000	0.000228	0.000000	-0.000018
464	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000280	0.000000	0.000489	0.000000	-0.000050
464	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000102	0.000000	0.000304	0.000000	-0.000026
464	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000016	0.000000	0.000047	0.000000	-4.024E-06
464	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002326	0.000000	0.002902	0.000000	0.003050
464	SLE_R	Combination	-5.323E-08	-0.000377	-0.000067	0.000614	-2.572E-08	-0.000045
464	SLE_QP	Combination	-5.323E-08	-0.000259	-0.000067	0.000264	-2.572E-08	-0.000015
464	SLU_1	Combination	-7.186E-08	-0.000527	-0.000090	0.000882	-3.472E-08	-0.000065
464	Eccez	Combination	-5.323E-08	-0.002585	-0.000067	0.003166	-2.572E-08	0.003036
464	SLV_1	Combination	-5.323E-08	-0.000755	-0.000067	0.000981	-2.572E-08	-0.000083
465	DEAD	LinStatic	-1.191E-07	0.000000	-0.000068	0.000000	-4.011E-08	0.000000
465	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003070	0.000000	0.003023	0.000000	-0.000266
465	Pp	LinStatic	5.249E-08	2.294E-06	-5.142E-06	6.492E-06	1.249E-08	-6.488E-07
465	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000403	0.000000	0.000301	0.000000	-0.000014
465	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000338	0.000000	0.000267	0.000000	-0.000018
465	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000546	0.000000	0.000587	0.000000	-0.000050
465	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000268	0.000000	0.000370	0.000000	-0.000026
465	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000041	0.000000	0.000057	0.000000	-4.024E-06
465	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003892	0.000000	0.003428	0.000000	0.003050
465	SLE_R	Combination	-6.658E-08	-0.000710	-0.000073	0.000735	-2.762E-08	-0.000045
465	SLE_QP	Combination	-6.658E-08	-0.000401	-0.000073	0.000308	-2.762E-08	-0.000015
465	SLU_1	Combination	-8.988E-08	-0.001005	-0.000098	0.001056	-3.728E-08	-0.000065
465	Eccez	Combination	-6.658E-08	-0.004293	-0.000073	0.003736	-2.762E-08	0.003036
465	SLV_1	Combination	-6.658E-08	-0.001285	-0.000073	0.001161	-2.762E-08	-0.000083
466	DEAD	LinStatic	-1.395E-07	0.000000	-0.000074	0.000000	-4.080E-08	0.000000
466	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004704	0.000000	0.003569	0.000000	-0.000266
466	Pp	LinStatic	5.860E-08	-1.359E-06	-5.656E-06	8.410E-06	1.142E-08	-6.488E-07
466	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000564	0.000000	0.000348	0.000000	-0.000014
466	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000481	0.000000	0.000309	0.000000	-0.000018
466	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000864	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000050
466	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000470	0.000000	0.000446	0.000000	-0.000026
466	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000072	0.000000	0.000069	0.000000	-4.024E-06
466	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005738	0.000000	0.004013	0.000000	0.003050
466	SLE_R	Combination	-8.088E-08	-0.001108	-0.000079	0.000871	-2.938E-08	-0.000045
466	SLE_QP	Combination	-8.088E-08	-0.000566	-0.000079	0.000356	-2.938E-08	-0.000015
466	SLU_1	Combination	-1.092E-07	-0.001577	-0.000107	0.001253	-3.967E-08	-0.000065
466	Eccez	Combination	-8.088E-08	-0.006303	-0.000079	0.004369	-2.938E-08	0.003036
466	SLV_1	Combination	-8.088E-08	-0.001911	-0.000079	0.001363	-2.938E-08	-0.000083
467	DEAD	LinStatic	-1.601E-07	0.000000	-0.000079	0.000000	-4.066E-08	0.000000
467	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.006626	0.000000	0.004168	0.000000	-0.000266
467	Pp	LinStatic	6.406E-08	-6.042E-06	-6.171E-06	0.000011	9.784E-09	-6.488E-07
467	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000750	0.000000	0.000397	0.000000	-0.000014
467	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000647	0.000000	0.000355	0.000000	-0.000018
467	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001240	0.000000	0.000818	0.000000	-0.000050
467	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000713	0.000000	0.000531	0.000000	-0.000026
467	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000110	0.000000	0.000082	0.000000	-4.024E-06
467	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.007892	0.000000	0.004649	0.000000	0.003050
467	SLE_R	Combination	-9.604E-08	-0.001578	-0.000085	0.001020	-3.087E-08	-0.000045
467	SLE_QP	Combination	-9.604E-08	-0.000756	-0.000085	0.000408	-3.087E-08	-0.000015
467	SLU_1	Combination	-1.297E-07	-0.002253	-0.000115	0.001469	-4.168E-08	-0.000065
467	Eccez	Combination	-9.604E-08	-0.008648	-0.000085	0.005057	-3.087E-08	0.003036
467	SLV_1	Combination	-9.604E-08	-0.002643	-0.000085	0.001582	-3.087E-08	-0.000083
468	DEAD	LinStatic	-1.804E-07	0.000000	-0.000084	0.000000	-3.941E-08	0.000000
468	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.008861	0.000000	0.004807	0.000000	-0.000266
468	Pp	LinStatic	6.856E-08	-0.000012	-6.685E-06	0.000013	7.482E-09	-6.488E-07
468	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000961	0.000000	0.000449	0.000000	-0.000014
468	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000836	0.000000	0.000403	0.000000	-0.000018
468	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001680	0.000000	0.000949	0.000000	-0.000050
468	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000999	0.000000	0.000623	0.000000	-0.000026
468	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000154	0.000000	0.000096	0.000000	-4.024E-06
468	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.010377	0.000000	0.005323	0.000000	0.003050
468	SLE_R	Combination	-1.119E-07	-0.002126	-0.000091	0.001180	-3.193E-08	-0.000045
468	SLE_QP	Combination	-1.119E-07	-0.000973	-0.000091	0.000462	-3.193E-08	-0.000015
468	SLU_1	Combination	-1.510E-07	-0.003042	-0.000123	0.001701	-4.311E-08	-0.000065
468	Eccez	Combination	-1.119E-07	-0.011350	-0.000091	0.005785	-3.193E-08	0.003036
468	SLV_1	Combination	-1.119E-07	-0.003489	-0.000091	0.001814	-3.193E-08	-0.000083
469	DEAD	LinStatic	-1.999E-07	0.000000	-0.000090	0.000000	-3.679E-08	0.000000
469	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011426	0.000000	0.005476	0.000000	-0.000266
469	Pp	LinStatic	7.174E-08	-0.000019	-7.199E-06	0.000016	4.404E-09	-6.488E-07

469	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001198	0.000000	0.000501	0.000000	-0.000014
469	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001050	0.000000	0.000453	0.000000	-0.000018
469	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002187	0.000000	0.001086	0.000000	-0.000050
469	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001334	0.000000	0.000721	0.000000	-0.000026
469	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000205	0.000000	0.000111	0.000000	-4.024E-06
469	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013209	0.000000	0.006021	0.000000	0.003050
469	SLE_R	Combination	-1.281E-07	-0.002756	-0.000097	0.001348	-3.238E-08	-0.000045
469	SLE_QP	Combination	-1.281E-07	-0.001217	-0.000097	0.000517	-3.238E-08	-0.000015
469	SLU_1	Combination	-1.730E-07	-0.003951	-0.000131	0.001945	-4.372E-08	-0.000065
469	Eccez	Combination	-1.281E-07	-0.014427	-0.000097	0.006538	-3.238E-08	0.003036
469	SLV_1	Combination	-1.281E-07	-0.004455	-0.000097	0.002056	-3.238E-08	-0.000083
470	DEAD	LinStatic	-2.176E-07	0.000000	-0.000095	0.000000	-3.251E-08	0.000000
470	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014332	0.000000	0.006159	0.000000	-0.000266
470	Pp	LinStatic	7.319E-08	-0.000028	-7.713E-06	0.000019	4.485E-10	-6.488E-07
470	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001462	0.000000	0.000553	0.000000	-0.000014
470	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001289	0.000000	0.000502	0.000000	-0.000018
470	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002765	0.000000	0.001227	0.000000	-0.000050
470	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001719	0.000000	0.000823	0.000000	-0.000026
470	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000264	0.000000	0.000126	0.000000	-4.024E-06
470	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.016397	0.000000	0.006726	0.000000	0.003050
470	SLE_R	Combination	-1.445E-07	-0.003473	-0.000102	0.001520	-3.206E-08	-0.000045
470	SLE_QP	Combination	-1.445E-07	-0.001490	-0.000102	0.000572	-3.206E-08	-0.000015
470	SLU_1	Combination	-1.950E-07	-0.004985	-0.000138	0.002195	-4.329E-08	-0.000065
470	Eccez	Combination	-1.445E-07	-0.017887	-0.000102	0.007297	-3.206E-08	0.003036
470	SLV_1	Combination	-1.445E-07	-0.005544	-0.000102	0.002300	-3.206E-08	-0.000083
471	DEAD	LinStatic	-2.329E-07	0.000000	-0.000099	0.000000	-2.632E-08	0.000000
471	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017585	0.000000	0.006840	0.000000	-0.000266
471	Pp	LinStatic	7.244E-08	-0.000038	-8.227E-06	0.000022	-4.477E-09	-6.488E-07
471	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001752	0.000000	0.000602	0.000000	-0.000014
471	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001552	0.000000	0.000549	0.000000	-0.000018
471	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003414	0.000000	0.001369	0.000000	-0.000050
471	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002156	0.000000	0.000927	0.000000	-0.000026
471	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000331	0.000000	0.000142	0.000000	-4.024E-06
471	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.019938	0.000000	0.007418	0.000000	0.003050
471	SLE_R	Combination	-1.604E-07	-0.004276	-0.000108	0.001693	-3.079E-08	-0.000045
471	SLE_QP	Combination	-1.604E-07	-0.001790	-0.000108	0.000624	-3.079E-08	-0.000015
471	SLU_1	Combination	-2.166E-07	-0.006146	-0.000145	0.002446	-4.157E-08	-0.000065
471	Eccez	Combination	-1.604E-07	-0.021728	-0.000108	0.008042	-3.079E-08	0.003036
471	SLV_1	Combination	-1.604E-07	-0.006756	-0.000108	0.002541	-3.079E-08	-0.000083
472	DEAD	LinStatic	-2.445E-07	0.000000	-0.000104	0.000000	-1.795E-08	0.000000
472	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021177	0.000000	0.007501	0.000000	-0.000266
472	Pp	LinStatic	6.899E-08	-0.000050	-8.742E-06	0.000025	-1.045E-08	-6.488E-07
472	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002065	0.000000	0.000646	0.000000	-0.000014
472	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001838	0.000000	0.000592	0.000000	-0.000018
472	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004134	0.000000	0.001508	0.000000	-0.000050
472	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002646	0.000000	0.001032	0.000000	-0.000026
472	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000406	0.000000	0.000158	0.000000	-4.024E-06
472	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.023823	0.000000	0.008079	0.000000	0.003050
472	SLE_R	Combination	-1.755E-07	-0.005167	-0.000113	0.001862	-2.841E-08	-0.000045
472	SLE_QP	Combination	-1.755E-07	-0.002115	-0.000113	0.000672	-2.841E-08	-0.000015
472	SLU_1	Combination	-2.370E-07	-0.007433	-0.000152	0.002692	-3.835E-08	-0.000065
472	Eccez	Combination	-1.755E-07	-0.025938	-0.000113	0.008751	-2.841E-08	0.003036
472	SLV_1	Combination	-1.755E-07	-0.008087	-0.000113	0.002772	-2.841E-08	-0.000083
473	DEAD	LinStatic	-2.515E-07	0.000000	-0.000108	0.000000	-7.202E-09	0.000000
473	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025095	0.000000	0.008125	0.000000	-0.000266
473	Pp	LinStatic	6.228E-08	-0.000063	-9.256E-06	0.000029	-1.754E-08	-6.488E-07
473	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002400	0.000000	0.000685	0.000000	-0.000014
473	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002146	0.000000	0.000631	0.000000	-0.000018
473	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004924	0.000000	0.001642	0.000000	-0.000050
473	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003188	0.000000	0.001135	0.000000	-0.000026
473	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000489	0.000000	0.000174	0.000000	-4.024E-06
473	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.028031	0.000000	0.008687	0.000000	0.003050
473	SLE_R	Combination	-1.892E-07	-0.006140	-0.000118	0.002023	-2.475E-08	-0.000045
473	SLE_QP	Combination	-1.892E-07	-0.002463	-0.000118	0.000714	-2.475E-08	-0.000015
473	SLU_1	Combination	-2.554E-07	-0.008841	-0.000159	0.002927	-3.341E-08	-0.000065
473	Eccez	Combination	-1.892E-07	-0.030494	-0.000118	0.009401	-2.475E-08	0.003036
473	SLV_1	Combination	-1.892E-07	-0.009532	-0.000118	0.002987	-2.475E-08	-0.000083
474	DEAD	LinStatic	-2.524E-07	0.000000	-0.000113	0.000000	6.131E-09	0.000000
474	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029317	0.000000	0.008694	0.000000	-0.000266
474	Pp	LinStatic	5.175E-08	-0.000078	-9.770E-06	0.000032	-2.580E-08	-6.488E-07
474	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002752	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000014
474	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002471	0.000000	0.000664	0.000000	-0.000018
474	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005779	0.000000	0.001765	0.000000	-0.000050
474	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003781	0.000000	0.001233	0.000000	-0.000026
474	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000580	0.000000	0.000189	0.000000	-4.024E-06
474	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.032529	0.000000	0.009223	0.000000	0.003050
474	SLE_R	Combination	-2.007E-07	-0.007192	-0.000122	0.002171	-1.967E-08	-0.000045

474	SLE_QP	Combination	-2.007E-07	-0.002831	-0.000122	0.000748	-1.967E-08	-0.000015
474	SLU_1	Combination	-2.709E-07	-0.010364	-0.000165	0.003144	-2.656E-08	-0.000065
474	Eccez	Combination	-2.007E-07	-0.035360	-0.000122	0.009971	-1.967E-08	0.003036
474	SLV_1	Combination	-2.007E-07	-0.011080	-0.000122	0.003177	-1.967E-08	-0.000083
475	DEAD	LinStatic	-2.378E-06	0.000000	-0.000116	0.000000	-2.834E-07	0.000000
475	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033966	0.000000	0.009200	0.000000	-0.000087
475	Pp	LinStatic	-2.517E-07	-0.000096	-0.000010	0.000036	-2.917E-08	-7.989E-08
475	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003131	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000015
475	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002827	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000018
475	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006733	0.000000	0.001876	0.000000	-0.000041
475	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004441	0.000000	0.001324	0.000000	-0.000016
475	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000682	0.000000	0.000203	0.000000	-2.431E-06
475	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.034489	0.000000	0.009542	0.000000	0.003145
475	SLE_R	Combination	-2.629E-06	-0.008350	-0.000126	0.002301	-3.126E-07	-0.000034
475	SLE_QP	Combination	-2.629E-06	-0.003227	-0.000126	0.000774	-3.126E-07	-0.000016
475	SLU_1	Combination	-3.550E-06	-0.012041	-0.000170	0.003335	-4.220E-07	-0.000048
475	Eccez	Combination	-2.629E-06	-0.037716	-0.000126	0.010315	-3.126E-07	0.003130
475	SLV_1	Combination	-2.629E-06	-0.012787	-0.000126	0.003338	-3.126E-07	-0.000075
476	DEAD	LinStatic	3.587E-07	0.000000	0.000000	0.000000	-1.523E-07	0.000000
476	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.004247	0.000000	0.000872	0.000000	-0.000087
476	Pp	LinStatic	3.812E-08	0.000010	0.000000	-7.877E-08	-1.634E-08	-7.989E-08
476	Sst	LinStatic	0.000000	0.000410	0.000000	0.000108	0.000000	-0.000015
476	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000367	0.000000	0.000092	0.000000	-0.000018
476	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000833	0.000000	0.000160	0.000000	-0.000041
476	Vento	LinStatic	0.000000	0.000535	0.000000	0.000083	0.000000	-0.000016
476	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000082	0.000000	0.000013	0.000000	-2.431E-06
476	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004279	0.000000	0.000835	0.000000	0.003145
476	SLE_R	Combination	3.968E-07	0.001037	0.000000	0.000204	-1.686E-07	-0.000034
476	SLE_QP	Combination	3.968E-07	0.000421	0.000000	0.000108	-1.686E-07	-0.000016
476	SLU_1	Combination	5.357E-07	0.001493	0.000000	0.000290	-2.277E-07	-0.000048
476	Eccez	Combination	3.968E-07	0.004699	0.000000	0.000943	-1.686E-07	0.003130
476	SLV_1	Combination	3.968E-07	0.001620	0.000000	0.000360	-1.686E-07	-0.000075
477	DEAD	LinStatic	2.827E-07	0.000000	-7.584E-06	0.000000	-1.530E-07	0.000000
477	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003814	0.000000	0.000880	0.000000	-0.000087
477	Pp	LinStatic	2.997E-08	0.000010	-5.027E-07	-5.949E-08	-1.641E-08	-7.989E-08
477	Sst	LinStatic	0.000000	0.000356	0.000000	0.000109	0.000000	-0.000015
477	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000321	0.000000	0.000093	0.000000	-0.000018
477	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000754	0.000000	0.000161	0.000000	-0.000041
477	Vento	LinStatic	0.000000	0.000493	0.000000	0.000084	0.000000	-0.000016
477	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000076	0.000000	0.000013	0.000000	-2.431E-06
477	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003864	0.000000	0.000843	0.000000	0.003145
477	SLE_R	Combination	3.127E-07	0.000936	-8.086E-06	0.000206	-1.694E-07	-0.000034
477	SLE_QP	Combination	3.127E-07	0.000367	-8.086E-06	0.000109	-1.694E-07	-0.000016
477	SLU_1	Combination	4.221E-07	0.001349	-0.000011	0.000293	-2.287E-07	-0.000048
477	Eccez	Combination	3.127E-07	0.004230	-8.086E-06	0.000952	-1.694E-07	0.003130
477	SLV_1	Combination	3.127E-07	0.001441	-8.086E-06	0.000363	-1.694E-07	-0.000075
478	DEAD	LinStatic	2.062E-07	0.000000	-0.000015	0.000000	-1.555E-07	0.000000
478	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003374	0.000000	0.000910	0.000000	-0.000087
478	Pp	LinStatic	2.176E-08	0.000010	-1.005E-06	1.684E-08	-1.668E-08	-7.989E-08
478	Sst	LinStatic	0.000000	0.000302	0.000000	0.000112	0.000000	-0.000015
478	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000274	0.000000	0.000095	0.000000	-0.000018
478	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000673	0.000000	0.000167	0.000000	-0.000041
478	Vento	LinStatic	0.000000	0.000451	0.000000	0.000088	0.000000	-0.000016
478	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000069	0.000000	0.000014	0.000000	-2.431E-06
478	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003442	0.000000	0.000874	0.000000	0.003145
478	SLE_R	Combination	2.280E-07	0.000833	-0.000016	0.000214	-1.722E-07	-0.000034
478	SLE_QP	Combination	2.280E-07	0.000312	-0.000016	0.000112	-1.722E-07	-0.000016
478	SLU_1	Combination	3.077E-07	0.001202	-0.000022	0.000304	-2.324E-07	-0.000048
478	Eccez	Combination	2.280E-07	0.003754	-0.000016	0.000986	-1.722E-07	0.003130
478	SLV_1	Combination	2.280E-07	0.001260	-0.000016	0.000375	-1.722E-07	-0.000075
479	DEAD	LinStatic	1.279E-07	0.000000	-0.000022	0.000000	-1.607E-07	0.000000
479	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002912	0.000000	0.000977	0.000000	-0.000087
479	Pp	LinStatic	1.337E-08	0.000010	-1.508E-06	1.864E-07	-1.723E-08	-7.989E-08
479	Sst	LinStatic	0.000000	0.000245	0.000000	0.000118	0.000000	-0.000015
479	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000226	0.000000	0.000101	0.000000	-0.000018
479	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000588	0.000000	0.000180	0.000000	-0.000041
479	Vento	LinStatic	0.000000	0.000406	0.000000	0.000097	0.000000	-0.000016
479	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000062	0.000000	0.000015	0.000000	-2.431E-06
479	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002999	0.000000	0.000940	0.000000	0.003145
479	SLE_R	Combination	1.413E-07	0.000724	-0.000024	0.000230	-1.780E-07	-0.000034
479	SLE_QP	Combination	1.413E-07	0.000256	-0.000024	0.000118	-1.780E-07	-0.000016
479	SLU_1	Combination	1.907E-07	0.001048	-0.000032	0.000327	-2.402E-07	-0.000048
479	Eccez	Combination	1.413E-07	0.003255	-0.000024	0.001059	-1.780E-07	0.003130
479	SLV_1	Combination	1.413E-07	0.001070	-0.000024	0.000400	-1.780E-07	-0.000075
480	DEAD	LinStatic	4.632E-08	0.000000	-0.000029	0.000000	-1.692E-07	0.000000
480	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002409	0.000000	0.001088	0.000000	-0.000087
480	Pp	LinStatic	4.619E-09	0.000010	-2.011E-06	4.834E-07	-1.813E-08	-7.989E-08

480	Sst	LinStatic	0.000000	0.000185	0.000000	0.000129	0.000000	-0.000015
480	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000174	0.000000	0.000111	0.000000	-0.000018
480	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000495	0.000000	0.000202	0.000000	-0.000041
480	Vento	LinStatic	0.000000	0.000356	0.000000	0.000111	0.000000	-0.000016
480	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000055	0.000000	0.000017	0.000000	-2.431E-06
480	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002514	0.000000	0.001053	0.000000	0.003145
480	SLE_R	Combination	5.094E-08	0.000606	-0.000031	0.000257	-1.873E-07	-0.000034
480	SLE_QP	Combination	5.094E-08	0.000195	-0.000031	0.000129	-1.873E-07	-0.000016
480	SLU_1	Combination	6.877E-08	0.000879	-0.000042	0.000367	-2.529E-07	-0.000048
480	Eccez	Combination	5.094E-08	0.002709	-0.000031	0.001183	-1.873E-07	0.003130
480	SLV_1	Combination	5.094E-08	0.000864	-0.000031	0.000442	-1.873E-07	-0.000075
481	DEAD	LinStatic	-4.038E-08	0.000000	-0.000036	0.000000	-1.813E-07	0.000000
481	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001838	0.000000	0.001254	0.000000	-0.000087
481	Pp	LinStatic	-4.669E-09	9.897E-06	-2.513E-06	9.405E-07	-1.941E-08	-7.989E-08
481	Sst	LinStatic	0.000000	0.000118	0.000000	0.000144	0.000000	-0.000015
481	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000117	0.000000	0.000124	0.000000	-0.000018
481	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000389	0.000000	0.000235	0.000000	-0.000041
481	Vento	LinStatic	0.000000	0.000297	0.000000	0.000133	0.000000	-0.000016
481	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000046	0.000000	0.000020	0.000000	-2.431E-06
481	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001960	0.000000	0.001222	0.000000	0.003145
481	SLE_R	Combination	-4.504E-08	0.000470	-0.000039	0.000298	-2.007E-07	-0.000034
481	SLE_QP	Combination	-4.504E-08	0.000128	-0.000039	0.000145	-2.007E-07	-0.000016
481	SLU_1	Combination	-6.081E-08	0.000686	-0.000052	0.000425	-2.709E-07	-0.000048
481	Eccez	Combination	-4.504E-08	0.002088	-0.000039	0.001367	-2.007E-07	0.003130
481	SLV_1	Combination	-4.504E-08	0.000633	-0.000039	0.000505	-2.007E-07	-0.000075
482	DEAD	LinStatic	-1.340E-07	0.000000	-0.000043	0.000000	-1.969E-07	0.000000
482	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001170	0.000000	0.001481	0.000000	-0.000087
482	Pp	LinStatic	-1.469E-08	9.317E-06	-3.016E-06	1.588E-06	-2.106E-08	-7.989E-08
482	Sst	LinStatic	0.000000	0.000042	0.000000	0.000165	0.000000	-0.000015
482	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000051	0.000000	0.000143	0.000000	-0.000018
482	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000263	0.000000	0.000280	0.000000	-0.000041
482	Vento	LinStatic	0.000000	0.000226	0.000000	0.000162	0.000000	-0.000016
482	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000035	0.000000	0.000025	0.000000	-2.431E-06
482	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001308	0.000000	0.001452	0.000000	0.003145
482	SLE_R	Combination	-1.487E-07	0.000311	-0.000046	0.000354	-2.179E-07	-0.000034
482	SLE_QP	Combination	-1.487E-07	0.000051	-0.000046	0.000167	-2.179E-07	-0.000016
482	SLU_1	Combination	-2.007E-07	0.000459	-0.000062	0.000506	-2.942E-07	-0.000048
482	Eccez	Combination	-1.487E-07	0.001359	-0.000046	0.001619	-2.179E-07	0.003130
482	SLV_1	Combination	-1.487E-07	0.000366	-0.000046	0.000590	-2.179E-07	-0.000075
483	DEAD	LinStatic	-2.364E-07	0.000000	-0.000049	0.000000	-2.158E-07	0.000000
483	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000374	0.000000	0.001772	0.000000	-0.000087
483	Pp	LinStatic	-2.564E-08	8.366E-06	-3.519E-06	2.452E-06	-2.306E-08	-7.989E-08
483	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000046	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000015
483	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000025	0.000000	0.000167	0.000000	-0.000018
483	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000112	0.000000	0.000338	0.000000	-0.000041
483	Vento	LinStatic	0.000000	0.000137	0.000000	0.000201	0.000000	-0.000016
483	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000021	0.000000	0.000031	0.000000	-2.431E-06
483	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000526	0.000000	0.001749	0.000000	0.003145
483	SLE_R	Combination	-2.620E-07	0.000121	-0.000053	0.000426	-2.388E-07	-0.000034
483	SLE_QP	Combination	-2.620E-07	-0.000037	-0.000053	0.000194	-2.388E-07	-0.000016
483	SLU_1	Combination	-3.537E-07	0.000186	-0.000071	0.000609	-3.224E-07	-0.000048
483	Eccez	Combination	-2.620E-07	0.000488	-0.000053	0.001942	-2.388E-07	0.003130
483	SLV_1	Combination	-2.620E-07	0.000050	-0.000053	0.000699	-2.388E-07	-0.000075
484	DEAD	LinStatic	-3.490E-07	0.000000	-0.000055	0.000000	-2.375E-07	0.000000
484	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000584	0.000000	0.002130	0.000000	-0.000087
484	Pp	LinStatic	-3.767E-08	6.928E-06	-4.022E-06	3.556E-06	-2.535E-08	-7.989E-08
484	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000148	0.000000	0.000223	0.000000	-0.000015
484	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000115	0.000000	0.000196	0.000000	-0.000018
484	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000071	0.000000	0.000409	0.000000	-0.000041
484	Vento	LinStatic	0.000000	0.000027	0.000000	0.000249	0.000000	-0.000016
484	Aerod	LinStatic	0.000000	4.054E-06	0.000000	0.000038	0.000000	-2.431E-06
484	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000422	0.000000	0.002114	0.000000	0.003145
484	SLE_R	Combination	-3.867E-07	-0.000110	-0.000059	0.000514	-2.629E-07	-0.000034
484	SLE_QP	Combination	-3.867E-07	-0.000141	-0.000059	0.000227	-2.629E-07	-0.000016
484	SLU_1	Combination	-5.221E-07	-0.000144	-0.000080	0.000737	-3.549E-07	-0.000048
484	Eccez	Combination	-3.867E-07	-0.000564	-0.000059	0.002341	-2.629E-07	0.003130
484	SLV_1	Combination	-3.867E-07	-0.000327	-0.000059	0.000833	-2.629E-07	-0.000075
485	DEAD	LinStatic	-4.733E-07	0.000000	-0.000061	0.000000	-2.614E-07	0.000000
485	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001739	0.000000	0.002555	0.000000	-0.000087
485	Pp	LinStatic	-5.094E-08	4.877E-06	-4.524E-06	4.920E-06	-2.787E-08	-7.989E-08
485	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000268	0.000000	0.000261	0.000000	-0.000015
485	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000220	0.000000	0.000230	0.000000	-0.000018
485	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000294	0.000000	0.000495	0.000000	-0.000041
485	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000109	0.000000	0.000306	0.000000	-0.000016
485	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000017	0.000000	0.000047	0.000000	-2.431E-06
485	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001571	0.000000	0.002549	0.000000	0.003145
485	SLE_R	Combination	-5.243E-07	-0.000389	-0.000066	0.000619	-2.892E-07	-0.000034

485	SLE_QP	Combination	-5.243E-07	-0.000263	-0.000066	0.000266	-2.892E-07	-0.000016
485	SLU_1	Combination	-7.077E-07	-0.000544	-0.000089	0.000889	-3.905E-07	-0.000048
485	Eccez	Combination	-5.243E-07	-0.001834	-0.000066	0.002815	-2.892E-07	0.003130
485	SLV_1	Combination	-5.243E-07	-0.000777	-0.000066	0.000991	-2.892E-07	-0.000075
486	DEAD	LinStatic	-6.101E-07	0.000000	-0.000067	0.000000	-2.864E-07	0.000000
486	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003123	0.000000	0.003044	0.000000	-0.000087
486	Pp	LinStatic	-6.551E-08	2.079E-06	-5.027E-06	6.556E-06	-3.049E-08	-7.989E-08
486	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000408	0.000000	0.000303	0.000000	-0.000015
486	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000344	0.000000	0.000269	0.000000	-0.000018
486	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000562	0.000000	0.000593	0.000000	-0.000041
486	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000277	0.000000	0.000373	0.000000	-0.000016
486	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000043	0.000000	0.000057	0.000000	-2.431E-06
486	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002954	0.000000	0.003050	0.000000	0.003145
486	SLE_R	Combination	-6.756E-07	-0.000725	-0.000072	0.000740	-3.169E-07	-0.000034
486	SLE_QP	Combination	-6.756E-07	-0.000406	-0.000072	0.000310	-3.169E-07	-0.000016
486	SLU_1	Combination	-9.121E-07	-0.001027	-0.000098	0.001064	-4.278E-07	-0.000048
486	Eccez	Combination	-6.756E-07	-0.003359	-0.000072	0.003360	-3.169E-07	0.003130
486	SLV_1	Combination	-6.756E-07	-0.001312	-0.000072	0.001172	-3.169E-07	-0.000075
487	DEAD	LinStatic	-7.597E-07	0.000000	-0.000073	0.000000	-3.114E-07	0.000000
487	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004768	0.000000	0.003592	0.000000	-0.000087
487	Pp	LinStatic	-8.143E-08	-1.606E-06	-5.530E-06	8.474E-06	-3.312E-08	-7.989E-08
487	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000570	0.000000	0.000349	0.000000	-0.000015
487	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000488	0.000000	0.000312	0.000000	-0.000018
487	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000883	0.000000	0.000703	0.000000	-0.000041
487	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000480	0.000000	0.000450	0.000000	-0.000016
487	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000074	0.000000	0.000069	0.000000	-2.431E-06
487	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.004605	0.000000	0.003614	0.000000	0.003145
487	SLE_R	Combination	-8.411E-07	-0.001126	-0.000078	0.000877	-3.446E-07	-0.000034
487	SLE_QP	Combination	-8.411E-07	-0.000571	-0.000078	0.000358	-3.446E-07	-0.000016
487	SLU_1	Combination	-1.136E-06	-0.001603	-0.000106	0.001261	-4.651E-07	-0.000048
487	Eccez	Combination	-8.411E-07	-0.005176	-0.000078	0.003972	-3.446E-07	0.003130
487	SLV_1	Combination	-8.411E-07	-0.001943	-0.000078	0.001373	-3.446E-07	-0.000075
488	DEAD	LinStatic	-9.219E-07	0.000000	-0.000078	0.000000	-3.352E-07	0.000000
488	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.006702	0.000000	0.004191	0.000000	-0.000087
488	Pp	LinStatic	-9.866E-08	-6.321E-06	-6.032E-06	0.000011	-3.559E-08	-7.989E-08
488	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000756	0.000000	0.000399	0.000000	-0.000015
488	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000655	0.000000	0.000358	0.000000	-0.000018
488	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001263	0.000000	0.000825	0.000000	-0.000041
488	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000724	0.000000	0.000534	0.000000	-0.000016
488	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000111	0.000000	0.000082	0.000000	-2.431E-06
488	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.006554	0.000000	0.004232	0.000000	0.003145
488	SLE_R	Combination	-1.021E-06	-0.001598	-0.000084	0.001026	-3.708E-07	-0.000034
488	SLE_QP	Combination	-1.021E-06	-0.000763	-0.000084	0.000410	-3.708E-07	-0.000016
488	SLU_1	Combination	-1.378E-06	-0.002283	-0.000114	0.001477	-5.005E-07	-0.000048
488	Eccez	Combination	-1.021E-06	-0.007316	-0.000084	0.004642	-3.708E-07	0.003130
488	SLV_1	Combination	-1.021E-06	-0.002680	-0.000084	0.001592	-3.708E-07	-0.000075
489	DEAD	LinStatic	-1.096E-06	0.000000	-0.000084	0.000000	-3.561E-07	0.000000
489	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.008948	0.000000	0.004831	0.000000	-0.000087
489	Pp	LinStatic	-1.171E-07	-0.000012	-6.535E-06	0.000013	-3.775E-08	-7.989E-08
489	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000968	0.000000	0.000451	0.000000	-0.000015
489	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000845	0.000000	0.000406	0.000000	-0.000018
489	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001706	0.000000	0.000955	0.000000	-0.000041
489	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001012	0.000000	0.000626	0.000000	-0.000016
489	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000156	0.000000	0.000096	0.000000	-2.431E-06
489	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.008826	0.000000	0.004896	0.000000	0.003145
489	SLE_R	Combination	-1.213E-06	-0.002149	-0.000090	0.001186	-3.939E-07	-0.000034
489	SLE_QP	Combination	-1.213E-06	-0.000981	-0.000090	0.000464	-3.939E-07	-0.000016
489	SLU_1	Combination	-1.637E-06	-0.003076	-0.000122	0.001709	-5.317E-07	-0.000048
489	Eccez	Combination	-1.213E-06	-0.009806	-0.000090	0.005360	-3.939E-07	0.003130
489	SLV_1	Combination	-1.213E-06	-0.003532	-0.000090	0.001825	-3.939E-07	-0.000075
490	DEAD	LinStatic	-1.279E-06	0.000000	-0.000089	0.000000	-3.726E-07	0.000000
490	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011526	0.000000	0.005500	0.000000	-0.000087
490	Pp	LinStatic	-1.365E-07	-0.000019	-7.038E-06	0.000016	-3.942E-08	-7.989E-08
490	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001207	0.000000	0.000503	0.000000	-0.000015
490	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001061	0.000000	0.000455	0.000000	-0.000018
490	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002216	0.000000	0.001092	0.000000	-0.000041
490	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001348	0.000000	0.000723	0.000000	-0.000016
490	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000207	0.000000	0.000111	0.000000	-2.431E-06
490	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.011441	0.000000	0.005592	0.000000	0.003145
490	SLE_R	Combination	-1.416E-06	-0.002782	-0.000096	0.001353	-4.120E-07	-0.000034
490	SLE_QP	Combination	-1.416E-06	-0.001226	-0.000096	0.000519	-4.120E-07	-0.000016
490	SLU_1	Combination	-1.911E-06	-0.003989	-0.000129	0.001952	-5.562E-07	-0.000048
490	Eccez	Combination	-1.416E-06	-0.012667	-0.000096	0.006111	-4.120E-07	0.003130
490	SLV_1	Combination	-1.416E-06	-0.004503	-0.000096	0.002066	-4.120E-07	-0.000075
491	DEAD	LinStatic	-1.470E-06	0.000000	-0.000094	0.000000	-3.829E-07	0.000000
491	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014445	0.000000	0.006182	0.000000	-0.000087
491	Pp	LinStatic	-1.567E-07	-0.000028	-7.540E-06	0.000019	-4.043E-08	-7.989E-08

491	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001472	0.000000	0.000555	0.000000	-0.000015
491	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001301	0.000000	0.000504	0.000000	-0.000018
491	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002797	0.000000	0.001233	0.000000	-0.000041
491	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001735	0.000000	0.000825	0.000000	-0.000016
491	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000266	0.000000	0.000127	0.000000	-2.431E-06
491	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.014413	0.000000	0.006305	0.000000	0.003145
491	SLE_R	Combination	-1.626E-06	-0.003501	-0.000101	0.001525	-4.234E-07	-0.000034
491	SLE_QP	Combination	-1.626E-06	-0.001500	-0.000101	0.000574	-4.234E-07	-0.000016
491	SLU_1	Combination	-2.196E-06	-0.005027	-0.000137	0.002202	-5.716E-07	-0.000048
491	Eccez	Combination	-1.626E-06	-0.015912	-0.000101	0.006879	-4.234E-07	0.003130
491	SLV_1	Combination	-1.626E-06	-0.005597	-0.000101	0.002310	-4.234E-07	-0.000075
492	DEAD	LinStatic	-1.664E-06	0.000000	-0.000098	0.000000	-3.854E-07	0.000000
492	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017709	0.000000	0.006862	0.000000	-0.000087
492	Pp	LinStatic	-1.772E-07	-0.000038	-8.043E-06	0.000022	-4.058E-08	-7.989E-08
492	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001762	0.000000	0.000604	0.000000	-0.000015
492	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001565	0.000000	0.000551	0.000000	-0.000018
492	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003449	0.000000	0.001374	0.000000	-0.000041
492	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002173	0.000000	0.000929	0.000000	-0.000016
492	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000334	0.000000	0.000143	0.000000	-2.431E-06
492	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017746	0.000000	0.007021	0.000000	0.003145
492	SLE_R	Combination	-1.841E-06	-0.004307	-0.000107	0.001697	-4.260E-07	-0.000034
492	SLE_QP	Combination	-1.841E-06	-0.001801	-0.000107	0.000626	-4.260E-07	-0.000016
492	SLU_1	Combination	-2.486E-06	-0.006191	-0.000144	0.002452	-5.751E-07	-0.000048
492	Eccez	Combination	-1.841E-06	-0.019546	-0.000107	0.007646	-4.260E-07	0.003130
492	SLV_1	Combination	-1.841E-06	-0.006814	-0.000107	0.002550	-4.260E-07	-0.000075
493	DEAD	LinStatic	-1.858E-06	0.000000	-0.000103	0.000000	-3.782E-07	0.000000
493	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021312	0.000000	0.007522	0.000000	-0.000087
493	Pp	LinStatic	-1.975E-07	-0.000050	-8.546E-06	0.000025	-3.970E-08	-7.989E-08
493	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002077	0.000000	0.000648	0.000000	-0.000015
493	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001852	0.000000	0.000594	0.000000	-0.000018
493	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004172	0.000000	0.001512	0.000000	-0.000041
493	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002664	0.000000	0.001033	0.000000	-0.000016
493	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000409	0.000000	0.000159	0.000000	-2.431E-06
493	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021437	0.000000	0.007720	0.000000	0.003145
493	SLE_R	Combination	-2.055E-06	-0.005199	-0.000112	0.001865	-4.179E-07	-0.000034
493	SLE_QP	Combination	-2.055E-06	-0.002127	-0.000112	0.000673	-4.179E-07	-0.000016
493	SLU_1	Combination	-2.775E-06	-0.007480	-0.000151	0.002697	-5.642E-07	-0.000048
493	Eccez	Combination	-2.055E-06	-0.023564	-0.000112	0.008393	-4.179E-07	0.003130
493	SLV_1	Combination	-2.055E-06	-0.008150	-0.000112	0.002780	-4.179E-07	-0.000075
494	DEAD	LinStatic	-2.045E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	-3.598E-07	0.000000
494	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025240	0.000000	0.008143	0.000000	-0.000087
494	Pp	LinStatic	-2.172E-07	-0.000064	-9.048E-06	0.000029	-3.760E-08	-7.989E-08
494	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002412	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000015
494	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002160	0.000000	0.000633	0.000000	-0.000018
494	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004963	0.000000	0.001644	0.000000	-0.000041
494	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003207	0.000000	0.001135	0.000000	-0.000016
494	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000492	0.000000	0.000174	0.000000	-2.431E-06
494	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025474	0.000000	0.008385	0.000000	0.003145
494	SLE_R	Combination	-2.262E-06	-0.006175	-0.000116	0.002025	-3.974E-07	-0.000034
494	SLE_QP	Combination	-2.262E-06	-0.002475	-0.000116	0.000715	-3.974E-07	-0.000016
494	SLU_1	Combination	-3.054E-06	-0.008891	-0.000157	0.002930	-5.365E-07	-0.000048
494	Eccez	Combination	-2.262E-06	-0.027950	-0.000116	0.009100	-3.974E-07	0.003130
494	SLV_1	Combination	-2.262E-06	-0.009599	-0.000116	0.002992	-3.974E-07	-0.000075
495	DEAD	LinStatic	-2.221E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	-3.286E-07	0.000000
495	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029469	0.000000	0.008707	0.000000	-0.000087
495	Pp	LinStatic	-2.355E-07	-0.000079	-9.551E-06	0.000032	-3.414E-08	-7.989E-08
495	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002765	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000015
495	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002487	0.000000	0.000665	0.000000	-0.000018
495	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005819	0.000000	0.001767	0.000000	-0.000041
495	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003800	0.000000	0.001233	0.000000	-0.000016
495	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000583	0.000000	0.000189	0.000000	-2.431E-06
495	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.029835	0.000000	0.008997	0.000000	0.003145
495	SLE_R	Combination	-2.456E-06	-0.007227	-0.000121	0.002171	-3.627E-07	-0.000034
495	SLE_QP	Combination	-2.456E-06	-0.002844	-0.000121	0.000749	-3.627E-07	-0.000016
495	SLU_1	Combination	-3.316E-06	-0.010414	-0.000163	0.003144	-4.897E-07	-0.000048
495	Eccez	Combination	-2.456E-06	-0.032679	-0.000121	0.009746	-3.627E-07	0.003130
495	SLV_1	Combination	-2.456E-06	-0.011149	-0.000121	0.003180	-3.627E-07	-0.000075
496	DEAD	LinStatic	-4.564E-06	0.000000	-0.000119	0.000000	-4.940E-07	0.000000
496	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033965	0.000000	0.009195	0.000000	0.000093
496	Pp	LinStatic	-5.462E-07	-0.000096	-0.000010	0.000036	-1.319E-08	4.986E-07
496	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003146	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000017
496	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002844	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000019
496	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006766	0.000000	0.001880	0.000000	-0.000032
496	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004451	0.000000	0.001327	0.000000	-5.274E-06
496	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000683	0.000000	0.000204	0.000000	-8.193E-07
496	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.031627	0.000000	0.009428	0.000000	0.003230
496	SLE_R	Combination	-5.110E-06	-0.008376	-0.000129	0.002305	-5.072E-07	-0.000022

496	SLE_QP	Combination	-5.110E-06	-0.003242	-0.000129	0.000774	-5.072E-07	-0.000016
496	SLU_1	Combination	-6.898E-06	-0.012078	-0.000174	0.003341	-6.847E-07	-0.000031
496	Eccez	Combination	-5.110E-06	-0.034869	-0.000129	0.010202	-5.072E-07	0.003213
496	SLV_1	Combination	-5.110E-06	-0.012852	-0.000129	0.003343	-5.072E-07	-0.000067
497	DEAD	LinStatic	6.970E-07	0.000000	0.000000	0.000000	-3.050E-07	0.000000
497	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.004248	0.000000	0.000873	0.000000	0.000093
497	Pp	LinStatic	9.124E-08	0.000010	0.000000	-1.353E-07	-4.813E-08	4.986E-07
497	Sst	LinStatic	0.000000	0.000413	0.000000	0.000110	0.000000	-0.000017
497	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000370	0.000000	0.000094	0.000000	-0.000019
497	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000838	0.000000	0.000162	0.000000	-0.000032
497	Vento	LinStatic	0.000000	0.000536	0.000000	0.000083	0.000000	-5.274E-06
497	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000082	0.000000	0.000013	0.000000	-8.193E-07
497	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003808	0.000000	0.000594	0.000000	0.003230
497	SLE_R	Combination	7.882E-07	0.001041	0.000000	0.000206	-3.531E-07	-0.000022
497	SLE_QP	Combination	7.882E-07	0.000423	0.000000	0.000110	-3.531E-07	-0.000016
497	SLU_1	Combination	1.064E-06	0.001498	0.000000	0.000292	-4.767E-07	-0.000031
497	Eccez	Combination	7.882E-07	0.004231	0.000000	0.000703	-3.531E-07	0.003213
497	SLV_1	Combination	7.882E-07	0.001631	0.000000	0.000365	-3.531E-07	-0.000067
498	DEAD	LinStatic	5.448E-07	0.000000	-7.745E-06	0.000000	-3.063E-07	0.000000
498	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003814	0.000000	0.000881	0.000000	0.000093
498	Pp	LinStatic	6.722E-08	0.000010	-5.228E-07	-1.161E-07	-4.830E-08	4.986E-07
498	Sst	LinStatic	0.000000	0.000358	0.000000	0.000110	0.000000	-0.000017
498	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000323	0.000000	0.000094	0.000000	-0.000019
498	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000758	0.000000	0.000163	0.000000	-0.000032
498	Vento	LinStatic	0.000000	0.000494	0.000000	0.000084	0.000000	-5.274E-06
498	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000076	0.000000	0.000013	0.000000	-8.193E-07
498	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003513	0.000000	0.000601	0.000000	0.003230
498	SLE_R	Combination	6.121E-07	0.000939	-8.268E-06	0.000208	-3.546E-07	-0.000022
498	SLE_QP	Combination	6.121E-07	0.000369	-8.268E-06	0.000110	-3.546E-07	-0.000016
498	SLU_1	Combination	8.263E-07	0.001353	-0.000011	0.000295	-4.787E-07	-0.000031
498	Eccez	Combination	6.121E-07	0.003882	-8.268E-06	0.000711	-3.546E-07	0.003213
498	SLV_1	Combination	6.121E-07	0.001449	-8.268E-06	0.000368	-3.546E-07	-0.000067
499	DEAD	LinStatic	3.916E-07	0.000000	-0.000015	0.000000	-3.112E-07	0.000000
499	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003373	0.000000	0.000912	0.000000	0.000093
499	Pp	LinStatic	4.306E-08	0.000010	-1.046E-06	-4.016E-08	-4.894E-08	4.986E-07
499	Sst	LinStatic	0.000000	0.000303	0.000000	0.000113	0.000000	-0.000017
499	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000276	0.000000	0.000097	0.000000	-0.000019
499	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000676	0.000000	0.000169	0.000000	-0.000032
499	Vento	LinStatic	0.000000	0.000452	0.000000	0.000088	0.000000	-5.274E-06
499	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000069	0.000000	0.000014	0.000000	-8.193E-07
499	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003213	0.000000	0.000629	0.000000	0.003230
499	SLE_R	Combination	4.347E-07	0.000835	-0.000016	0.000215	-3.601E-07	-0.000022
499	SLE_QP	Combination	4.347E-07	0.000313	-0.000016	0.000113	-3.601E-07	-0.000016
499	SLU_1	Combination	5.868E-07	0.001205	-0.000022	0.000306	-4.862E-07	-0.000031
499	Eccez	Combination	4.347E-07	0.003526	-0.000016	0.000742	-3.601E-07	0.003213
499	SLV_1	Combination	4.347E-07	0.001265	-0.000016	0.000380	-3.601E-07	-0.000067
500	DEAD	LinStatic	2.350E-07	0.000000	-0.000023	0.000000	-3.213E-07	0.000000
500	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002911	0.000000	0.000978	0.000000	0.000093
500	Pp	LinStatic	1.845E-08	0.000010	-1.568E-06	1.286E-07	-5.023E-08	4.986E-07
500	Sst	LinStatic	0.000000	0.000246	0.000000	0.000120	0.000000	-0.000017
500	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000227	0.000000	0.000103	0.000000	-0.000019
500	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000590	0.000000	0.000183	0.000000	-0.000032
500	Vento	LinStatic	0.000000	0.000407	0.000000	0.000097	0.000000	-5.274E-06
500	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000062	0.000000	0.000015	0.000000	-8.193E-07
500	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002893	0.000000	0.000689	0.000000	0.003230
500	SLE_R	Combination	2.535E-07	0.000726	-0.000024	0.000232	-3.715E-07	-0.000022
500	SLE_QP	Combination	2.535E-07	0.000256	-0.000024	0.000120	-3.715E-07	-0.000016
500	SLU_1	Combination	3.422E-07	0.001050	-0.000033	0.000329	-5.016E-07	-0.000031
500	Eccez	Combination	2.535E-07	0.003149	-0.000024	0.000808	-3.715E-07	0.003213
500	SLV_1	Combination	2.535E-07	0.001073	-0.000024	0.000405	-3.715E-07	-0.000067
501	DEAD	LinStatic	7.195E-08	0.000000	-0.000030	0.000000	-3.377E-07	0.000000
501	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002407	0.000000	0.001089	0.000000	0.000093
501	Pp	LinStatic	-6.971E-09	0.000010	-2.091E-06	4.247E-07	-5.228E-08	4.986E-07
501	Sst	LinStatic	0.000000	0.000184	0.000000	0.000130	0.000000	-0.000017
501	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000174	0.000000	0.000112	0.000000	-0.000019
501	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000496	0.000000	0.000205	0.000000	-0.000032
501	Vento	LinStatic	0.000000	0.000357	0.000000	0.000111	0.000000	-5.274E-06
501	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000055	0.000000	0.000017	0.000000	-8.193E-07
501	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002535	0.000000	0.000791	0.000000	0.003230
501	SLE_R	Combination	6.498E-08	0.000606	-0.000032	0.000259	-3.900E-07	-0.000022
501	SLE_QP	Combination	6.498E-08	0.000195	-0.000032	0.000131	-3.900E-07	-0.000016
501	SLU_1	Combination	8.772E-08	0.000880	-0.000043	0.000369	-5.265E-07	-0.000031
501	Eccez	Combination	6.498E-08	0.002730	-0.000032	0.000922	-3.900E-07	0.003213
501	SLV_1	Combination	6.498E-08	0.000865	-0.000032	0.000448	-3.900E-07	-0.000067
502	DEAD	LinStatic	-1.010E-07	0.000000	-0.000037	0.000000	-3.609E-07	0.000000
502	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001836	0.000000	0.001255	0.000000	0.000093
502	Pp	LinStatic	-3.362E-08	9.982E-06	-2.614E-06	8.806E-07	-5.510E-08	4.986E-07

502	Sst	LinStatic	0.000000	0.000117	0.000000	0.000146	0.000000	-0.000017
502	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000116	0.000000	0.000126	0.000000	-0.000019
502	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000388	0.000000	0.000238	0.000000	-0.000032
502	Vento	LinStatic	0.000000	0.000298	0.000000	0.000133	0.000000	-5.274E-06
502	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000046	0.000000	0.000020	0.000000	-8.193E-07
502	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002115	0.000000	0.000945	0.000000	0.003230
502	SLE_R	Combination	-1.346E-07	0.000470	-0.000039	0.000300	-4.160E-07	-0.000022
502	SLE_QP	Combination	-1.346E-07	0.000127	-0.000039	0.000147	-4.160E-07	-0.000016
502	SLU_1	Combination	-1.817E-07	0.000686	-0.000053	0.000428	-5.616E-07	-0.000031
502	Eccez	Combination	-1.346E-07	0.002242	-0.000039	0.001091	-4.160E-07	0.003213
502	SLV_1	Combination	-1.346E-07	0.000631	-0.000039	0.000510	-4.160E-07	-0.000067
503	DEAD	LinStatic	-2.872E-07	0.000000	-0.000044	0.000000	-3.908E-07	0.000000
503	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001168	0.000000	0.001482	0.000000	0.000093
503	Pp	LinStatic	-6.189E-08	9.432E-06	-3.137E-06	1.526E-06	-5.865E-08	4.986E-07
503	Sst	LinStatic	0.000000	0.000040	0.000000	0.000167	0.000000	-0.000017
503	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000049	0.000000	0.000145	0.000000	-0.000019
503	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000261	0.000000	0.000283	0.000000	-0.000032
503	Vento	LinStatic	0.000000	0.000226	0.000000	0.000163	0.000000	-5.274E-06
503	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000035	0.000000	0.000025	0.000000	-8.193E-07
503	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001606	0.000000	0.001156	0.000000	0.003230
503	SLE_R	Combination	-3.491E-07	0.000310	-0.000047	0.000356	-4.494E-07	-0.000022
503	SLE_QP	Combination	-3.491E-07	0.000049	-0.000047	0.000168	-4.494E-07	-0.000016
503	SLU_1	Combination	-4.713E-07	0.000458	-0.000063	0.000509	-6.067E-07	-0.000031
503	Eccez	Combination	-3.491E-07	0.001655	-0.000047	0.001324	-4.494E-07	0.003213
503	SLV_1	Combination	-3.491E-07	0.000360	-0.000047	0.000596	-4.494E-07	-0.000067
504	DEAD	LinStatic	-4.901E-07	0.000000	-0.000050	0.000000	-4.269E-07	0.000000
504	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000371	0.000000	0.001773	0.000000	0.000093
504	Pp	LinStatic	-9.212E-08	8.512E-06	-3.659E-06	2.390E-06	-6.278E-08	4.986E-07
504	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000048	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000017
504	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000028	0.000000	0.000169	0.000000	-0.000019
504	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000109	0.000000	0.000341	0.000000	-0.000032
504	Vento	LinStatic	0.000000	0.000138	0.000000	0.000201	0.000000	-5.274E-06
504	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000021	0.000000	0.000031	0.000000	-8.193E-07
504	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000976	0.000000	0.001431	0.000000	0.003230
504	SLE_R	Combination	-5.822E-07	0.000119	-0.000054	0.000428	-4.897E-07	-0.000022
504	SLE_QP	Combination	-5.822E-07	-0.000040	-0.000054	0.000196	-4.897E-07	-0.000016
504	SLU_1	Combination	-7.860E-07	0.000184	-0.000073	0.000612	-6.610E-07	-0.000031
504	Eccez	Combination	-5.822E-07	0.000936	-0.000054	0.001627	-4.897E-07	0.003213
504	SLV_1	Combination	-5.822E-07	0.000041	-0.000054	0.000706	-4.897E-07	-0.000067
505	DEAD	LinStatic	-7.127E-07	0.000000	-0.000057	0.000000	-4.682E-07	0.000000
505	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000588	0.000000	0.002131	0.000000	0.000093
505	Pp	LinStatic	-1.246E-07	7.105E-06	-4.182E-06	3.494E-06	-6.730E-08	4.986E-07
505	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000152	0.000000	0.000225	0.000000	-0.000017
505	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000119	0.000000	0.000198	0.000000	-0.000019
505	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000076	0.000000	0.000413	0.000000	-0.000032
505	Vento	LinStatic	0.000000	0.000027	0.000000	0.000249	0.000000	-5.274E-06
505	Aerod	LinStatic	0.000000	4.088E-06	0.000000	0.000038	0.000000	-8.193E-07
505	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000192	0.000000	0.001773	0.000000	0.003230
505	SLE_R	Combination	-8.373E-07	-0.000113	-0.000061	0.000516	-5.355E-07	-0.000022
505	SLE_QP	Combination	-8.373E-07	-0.000145	-0.000061	0.000229	-5.355E-07	-0.000016
505	SLU_1	Combination	-1.130E-06	-0.000148	-0.000082	0.000740	-7.229E-07	-0.000031
505	Eccez	Combination	-8.373E-07	0.000047	-0.000061	0.002001	-5.355E-07	0.003213
505	SLV_1	Combination	-8.373E-07	-0.000339	-0.000061	0.000840	-5.355E-07	-0.000067
506	DEAD	LinStatic	-9.573E-07	0.000000	-0.000063	0.000000	-5.131E-07	0.000000
506	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001743	0.000000	0.002556	0.000000	0.000093
506	Pp	LinStatic	-1.594E-07	5.086E-06	-4.705E-06	4.859E-06	-7.193E-08	4.986E-07
506	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000272	0.000000	0.000263	0.000000	-0.000017
506	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000225	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000019
506	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000301	0.000000	0.000498	0.000000	-0.000032
506	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000109	0.000000	0.000307	0.000000	-5.274E-06
506	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000017	0.000000	0.000047	0.000000	-8.193E-07
506	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000779	0.000000	0.002182	0.000000	0.003230
506	SLE_R	Combination	-1.117E-06	-0.000394	-0.000068	0.000622	-5.851E-07	-0.000022
506	SLE_QP	Combination	-1.117E-06	-0.000267	-0.000068	0.000268	-5.851E-07	-0.000016
506	SLU_1	Combination	-1.508E-06	-0.000550	-0.000091	0.000893	-7.898E-07	-0.000031
506	Eccez	Combination	-1.117E-06	-0.001047	-0.000068	0.002450	-5.851E-07	0.003213
506	SLV_1	Combination	-1.117E-06	-0.000793	-0.000068	0.000999	-5.851E-07	-0.000067
507	DEAD	LinStatic	-1.225E-06	0.000000	-0.000069	0.000000	-5.599E-07	0.000000
507	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003128	0.000000	0.003045	0.000000	0.000093
507	Pp	LinStatic	-1.965E-07	2.318E-06	-5.228E-06	6.498E-06	-7.635E-08	4.986E-07
507	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000413	0.000000	0.000305	0.000000	-0.000017
507	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000350	0.000000	0.000271	0.000000	-0.000019
507	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000571	0.000000	0.000597	0.000000	-0.000032
507	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000277	0.000000	0.000374	0.000000	-5.274E-06
507	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000043	0.000000	0.000057	0.000000	-8.193E-07
507	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001973	0.000000	0.002659	0.000000	0.003230
507	SLE_R	Combination	-1.422E-06	-0.000731	-0.000074	0.000743	-6.363E-07	-0.000022

507	SLE_QP	Combination	-1.422E-06	-0.000411	-0.000074	0.000312	-6.363E-07	-0.000016
507	SLU_1	Combination	-1.920E-06	-0.001035	-0.000100	0.001068	-8.589E-07	-0.000031
507	Eccez	Combination	-1.422E-06	-0.002384	-0.000074	0.002971	-6.363E-07	0.003213
507	SLV_1	Combination	-1.422E-06	-0.001332	-0.000074	0.001180	-6.363E-07	-0.000067
508	DEAD	LinStatic	-1.517E-06	0.000000	-0.000075	0.000000	-6.061E-07	0.000000
508	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004773	0.000000	0.003593	0.000000	0.000093
508	Pp	LinStatic	-2.359E-07	-1.339E-06	-5.750E-06	8.419E-06	-8.019E-08	4.986E-07
508	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000576	0.000000	0.000352	0.000000	-0.000017
508	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000495	0.000000	0.000314	0.000000	-0.000019
508	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000894	0.000000	0.000708	0.000000	-0.000032
508	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000481	0.000000	0.000450	0.000000	-5.274E-06
508	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000074	0.000000	0.000069	0.000000	-8.193E-07
508	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003422	0.000000	0.003201	0.000000	0.003230
508	SLE_R	Combination	-1.753E-06	-0.001133	-0.000080	0.000880	-6.863E-07	-0.000022
508	SLE_QP	Combination	-1.753E-06	-0.000578	-0.000080	0.000360	-6.863E-07	-0.000016
508	SLU_1	Combination	-2.367E-06	-0.001613	-0.000109	0.001266	-9.265E-07	-0.000031
508	Eccez	Combination	-1.753E-06	-0.004000	-0.000080	0.003561	-6.863E-07	0.003213
508	SLV_1	Combination	-1.753E-06	-0.001968	-0.000080	0.001382	-6.863E-07	-0.000067
509	DEAD	LinStatic	-1.832E-06	0.000000	-0.000080	0.000000	-6.492E-07	0.000000
509	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.006707	0.000000	0.004192	0.000000	0.000093
509	Pp	LinStatic	-2.770E-07	-6.028E-06	-6.273E-06	0.000011	-8.303E-08	4.986E-07
509	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000764	0.000000	0.000401	0.000000	-0.000017
509	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000663	0.000000	0.000360	0.000000	-0.000019
509	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001276	0.000000	0.000829	0.000000	-0.000032
509	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000726	0.000000	0.000535	0.000000	-5.274E-06
509	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000112	0.000000	0.000082	0.000000	-8.193E-07
509	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005159	0.000000	0.003803	0.000000	0.003230
509	SLE_R	Combination	-2.109E-06	-0.001607	-0.000087	0.001029	-7.322E-07	-0.000022
509	SLE_QP	Combination	-2.109E-06	-0.000770	-0.000087	0.000412	-7.322E-07	-0.000016
509	SLU_1	Combination	-2.848E-06	-0.002295	-0.000117	0.001482	-9.885E-07	-0.000031
509	Eccez	Combination	-2.109E-06	-0.005929	-0.000087	0.004215	-7.322E-07	0.003213
509	SLV_1	Combination	-2.109E-06	-0.002710	-0.000087	0.001602	-7.322E-07	-0.000067
510	DEAD	LinStatic	-2.168E-06	0.000000	-0.000086	0.000000	-6.860E-07	0.000000
510	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.008954	0.000000	0.004831	0.000000	0.000093
510	Pp	LinStatic	-3.193E-07	-0.000012	-6.796E-06	0.000013	-8.440E-08	4.986E-07
510	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000977	0.000000	0.000453	0.000000	-0.000017
510	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000855	0.000000	0.000409	0.000000	-0.000019
510	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001721	0.000000	0.000960	0.000000	-0.000032
510	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001014	0.000000	0.000627	0.000000	-5.274E-06
510	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000156	0.000000	0.000096	0.000000	-8.193E-07
510	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.007211	0.000000	0.004456	0.000000	0.003230
510	SLE_R	Combination	-2.487E-06	-0.002160	-0.000093	0.001190	-7.704E-07	-0.000022
510	SLE_QP	Combination	-2.487E-06	-0.000989	-0.000093	0.000466	-7.704E-07	-0.000016
510	SLU_1	Combination	-3.358E-06	-0.003091	-0.000125	0.001714	-1.040E-06	-0.000031
510	Eccez	Combination	-2.487E-06	-0.008200	-0.000093	0.004922	-7.704E-07	0.003213
510	SLV_1	Combination	-2.487E-06	-0.003566	-0.000093	0.001835	-7.704E-07	-0.000067
511	DEAD	LinStatic	-2.521E-06	0.000000	-0.000091	0.000000	-7.135E-07	0.000000
511	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011531	0.000000	0.005500	0.000000	0.000093
511	Pp	LinStatic	-3.619E-07	-0.000019	-7.319E-06	0.000016	-8.382E-08	4.986E-07
511	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001217	0.000000	0.000505	0.000000	-0.000017
511	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001072	0.000000	0.000458	0.000000	-0.000019
511	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002234	0.000000	0.001097	0.000000	-0.000032
511	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001351	0.000000	0.000725	0.000000	-5.274E-06
511	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000208	0.000000	0.000111	0.000000	-8.193E-07
511	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.009603	0.000000	0.005151	0.000000	0.003230
511	SLE_R	Combination	-2.883E-06	-0.002795	-0.000098	0.001358	-7.973E-07	-0.000022
511	SLE_QP	Combination	-2.883E-06	-0.001236	-0.000098	0.000521	-7.973E-07	-0.000016
511	SLU_1	Combination	-3.892E-06	-0.004007	-0.000133	0.001958	-1.076E-06	-0.000031
511	Eccez	Combination	-2.883E-06	-0.010839	-0.000098	0.005672	-7.973E-07	0.003213
511	SLV_1	Combination	-2.883E-06	-0.004542	-0.000098	0.002076	-7.973E-07	-0.000067
512	DEAD	LinStatic	-2.885E-06	0.000000	-0.000096	0.000000	-7.282E-07	0.000000
512	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014450	0.000000	0.006182	0.000000	0.000093
512	Pp	LinStatic	-4.037E-07	-0.000028	-7.841E-06	0.000019	-8.081E-08	4.986E-07
512	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001483	0.000000	0.000557	0.000000	-0.000017
512	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001313	0.000000	0.000506	0.000000	-0.000019
512	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002818	0.000000	0.001238	0.000000	-0.000032
512	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001738	0.000000	0.000827	0.000000	-5.274E-06
512	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000267	0.000000	0.000127	0.000000	-8.193E-07
512	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.012354	0.000000	0.005876	0.000000	0.003230
512	SLE_R	Combination	-3.289E-06	-0.003516	-0.000104	0.001530	-8.090E-07	-0.000022
512	SLE_QP	Combination	-3.289E-06	-0.001511	-0.000104	0.000576	-8.090E-07	-0.000016
512	SLU_1	Combination	-4.440E-06	-0.005047	-0.000140	0.002208	-1.092E-06	-0.000031
512	Eccez	Combination	-3.289E-06	-0.013865	-0.000104	0.006451	-8.090E-07	0.003213
512	SLV_1	Combination	-3.289E-06	-0.005642	-0.000104	0.002320	-8.090E-07	-0.000067
513	DEAD	LinStatic	-3.253E-06	0.000000	-0.000101	0.000000	-7.266E-07	0.000000
513	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017714	0.000000	0.006861	0.000000	0.000093
513	Pp	LinStatic	-4.435E-07	-0.000038	-8.364E-06	0.000022	-7.487E-08	4.986E-07

513	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001775	0.000000	0.000606	0.000000	-0.000017
513	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001579	0.000000	0.000553	0.000000	-0.000019
513	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003472	0.000000	0.001379	0.000000	-0.000032
513	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002178	0.000000	0.000931	0.000000	-5.274E-06
513	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000334	0.000000	0.000143	0.000000	-8.193E-07
513	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.015475	0.000000	0.006616	0.000000	0.003230
513	SLE_R	Combination	-3.697E-06	-0.004324	-0.000109	0.001702	-8.015E-07	-0.000022
513	SLE_QP	Combination	-3.697E-06	-0.001812	-0.000109	0.000628	-8.015E-07	-0.000016
513	SLU_1	Combination	-4.991E-06	-0.006215	-0.000148	0.002458	-1.082E-06	-0.000031
513	Eccez	Combination	-3.697E-06	-0.017287	-0.000109	0.007244	-8.015E-07	0.003213
513	SLV_1	Combination	-3.697E-06	-0.006864	-0.000109	0.002560	-8.015E-07	-0.000067
514	DEAD	LinStatic	-3.617E-06	0.000000	-0.000106	0.000000	-7.055E-07	0.000000
514	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021316	0.000000	0.007519	0.000000	0.000093
514	Pp	LinStatic	-4.795E-07	-0.000050	-8.887E-06	0.000025	-6.555E-08	4.986E-07
514	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002090	0.000000	0.000650	0.000000	-0.000017
514	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001867	0.000000	0.000596	0.000000	-0.000019
514	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004198	0.000000	0.001518	0.000000	-0.000032
514	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002670	0.000000	0.001036	0.000000	-5.274E-06
514	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000410	0.000000	0.000159	0.000000	-8.193E-07
514	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.018970	0.000000	0.007358	0.000000	0.003230
514	SLE_R	Combination	-4.096E-06	-0.005219	-0.000115	0.001870	-7.710E-07	-0.000022
514	SLE_QP	Combination	-4.096E-06	-0.002139	-0.000115	0.000675	-7.710E-07	-0.000016
514	SLU_1	Combination	-5.530E-06	-0.007507	-0.000155	0.002703	-1.041E-06	-0.000031
514	Eccez	Combination	-4.096E-06	-0.021110	-0.000115	0.008033	-7.710E-07	0.003213
514	SLV_1	Combination	-4.096E-06	-0.008204	-0.000115	0.002789	-7.710E-07	-0.000067
515	DEAD	LinStatic	-3.965E-06	0.000000	-0.000110	0.000000	-6.615E-07	0.000000
515	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025243	0.000000	0.008140	0.000000	0.000093
515	Pp	LinStatic	-5.100E-07	-0.000063	-9.410E-06	0.000029	-5.240E-08	4.986E-07
515	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002426	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000017
515	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002176	0.000000	0.000634	0.000000	-0.000019
515	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004992	0.000000	0.001649	0.000000	-0.000032
515	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003214	0.000000	0.001138	0.000000	-5.274E-06
515	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000493	0.000000	0.000175	0.000000	-8.193E-07
515	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.022837	0.000000	0.008084	0.000000	0.003230
515	SLE_R	Combination	-4.475E-06	-0.006196	-0.000120	0.002029	-7.139E-07	-0.000022
515	SLE_QP	Combination	-4.475E-06	-0.002489	-0.000120	0.000717	-7.139E-07	-0.000016
515	SLU_1	Combination	-6.041E-06	-0.008921	-0.000162	0.002936	-9.637E-07	-0.000031
515	Eccez	Combination	-4.475E-06	-0.025326	-0.000120	0.008800	-7.139E-07	0.003213
515	SLV_1	Combination	-4.475E-06	-0.009657	-0.000120	0.003000	-7.139E-07	-0.000067
516	DEAD	LinStatic	-4.285E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	-5.918E-07	0.000000
516	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029470	0.000000	0.008703	0.000000	0.000093
516	Pp	LinStatic	-5.330E-07	-0.000079	-9.932E-06	0.000033	-3.505E-08	4.986E-07
516	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002779	0.000000	0.000718	0.000000	-0.000017
516	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002503	0.000000	0.000666	0.000000	-0.000019
516	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005850	0.000000	0.001771	0.000000	-0.000032
516	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003809	0.000000	0.001236	0.000000	-5.274E-06
516	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000585	0.000000	0.000190	0.000000	-8.193E-07
516	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.027062	0.000000	0.008779	0.000000	0.003230
516	SLE_R	Combination	-4.818E-06	-0.007251	-0.000125	0.002175	-6.269E-07	-0.000022
516	SLE_QP	Combination	-4.818E-06	-0.002858	-0.000125	0.000750	-6.269E-07	-0.000016
516	SLU_1	Combination	-6.504E-06	-0.010448	-0.000168	0.003151	-8.462E-07	-0.000031
516	Eccez	Combination	-4.818E-06	-0.029920	-0.000125	0.009529	-6.269E-07	0.003213
516	SLV_1	Combination	-4.818E-06	-0.011211	-0.000125	0.003187	-6.269E-07	-0.000067
517	DEAD	LinStatic	0.000022	0.000000	-0.000110	0.000000	3.261E-06	0.000000
517	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.027055	0.000000	0.007288	0.000000	0.003405
517	Pp	LinStatic	4.160E-06	-0.000091	-8.519E-06	0.000033	6.242E-07	3.069E-06
517	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003068	0.000000	0.000726	0.000000	0.000056
517	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002752	0.000000	0.000674	0.000000	0.000067
517	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006491	0.000000	0.001808	0.000000	0.000188
517	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004227	0.000000	0.001255	0.000000	0.000139
517	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000649	0.000000	0.000193	0.000000	0.000021
517	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.019103	0.000000	0.005540	0.000000	0.004079
517	SLE_R	Combination	0.000026	-0.008035	-0.000119	0.002208	3.885E-06	0.000220
517	SLE_QP	Combination	0.000026	-0.003159	-0.000119	0.000760	3.885E-06	0.000059
517	SLU_1	Combination	0.000035	-0.011578	-0.000160	0.003198	5.245E-06	0.000321
517	Eccez	Combination	0.000026	-0.022261	-0.000119	0.006300	3.885E-06	0.004138
517	SLV_1	Combination	0.000026	-0.012402	-0.000119	0.003241	3.885E-06	0.000315
518	DEAD	LinStatic	-3.152E-06	0.000000	0.000000	0.000000	1.216E-06	0.000000
518	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003390	0.000000	0.000705	0.000000	0.003405
518	Pp	LinStatic	-6.057E-07	9.814E-06	0.000000	6.563E-08	2.340E-07	3.069E-06
518	Sst	LinStatic	0.000000	0.000401	0.000000	0.000105	0.000000	0.000056
518	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000356	0.000000	0.000089	0.000000	0.000067
518	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000803	0.000000	0.000154	0.000000	0.000188
518	Vento	LinStatic	0.000000	0.000510	0.000000	0.000081	0.000000	0.000139
518	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000078	0.000000	0.000012	0.000000	0.000021
518	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002326	0.000000	0.000398	0.000000	0.004079
518	SLE_R	Combination	-3.758E-06	0.000999	0.000000	0.000198	1.450E-06	0.000220

518	SLE_QP	Combination	-3.758E-06	0.000411	0.000000	0.000105	1.450E-06	0.000059
518	SLU_1	Combination	-5.073E-06	0.001437	0.000000	0.000282	1.957E-06	0.000321
518	Eccez	Combination	-3.758E-06	0.002738	0.000000	0.000503	1.450E-06	0.004138
518	SLV_1	Combination	-3.758E-06	0.001571	0.000000	0.000348	1.450E-06	0.000315
519	DEAD	LinStatic	-2.546E-06	0.000000	-7.320E-06	0.000000	1.222E-06	0.000000
519	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.003039	0.000000	0.000711	0.000000	0.003405
519	Pp	LinStatic	-4.890E-07	9.786E-06	-4.260E-07	8.402E-08	2.351E-07	3.069E-06
519	Sst	LinStatic	0.000000	0.000349	0.000000	0.000106	0.000000	0.000056
519	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000312	0.000000	0.000089	0.000000	0.000067
519	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000727	0.000000	0.000155	0.000000	0.000188
519	Vento	LinStatic	0.000000	0.000470	0.000000	0.000081	0.000000	0.000139
519	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000072	0.000000	0.000013	0.000000	0.000021
519	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002129	0.000000	0.000402	0.000000	0.004079
519	SLE_R	Combination	-3.035E-06	0.000901	-7.746E-06	0.000200	1.457E-06	0.000220
519	SLE_QP	Combination	-3.035E-06	0.000359	-7.746E-06	0.000106	1.457E-06	0.000059
519	SLU_1	Combination	-4.097E-06	0.001297	-0.000010	0.000284	1.967E-06	0.000321
519	Eccez	Combination	-3.035E-06	0.002488	-7.746E-06	0.000508	1.457E-06	0.004138
519	SLV_1	Combination	-3.035E-06	0.001398	-7.746E-06	0.000351	1.457E-06	0.000315
520	DEAD	LinStatic	-1.935E-06	0.000000	-0.000014	0.000000	1.244E-06	0.000000
520	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002684	0.000000	0.000735	0.000000	0.003405
520	Pp	LinStatic	-3.714E-07	9.744E-06	-8.519E-07	1.567E-06	2.394E-07	3.069E-06
520	Sst	LinStatic	0.000000	0.000296	0.000000	0.000109	0.000000	0.000056
520	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000267	0.000000	0.000092	0.000000	0.000067
520	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000649	0.000000	0.000161	0.000000	0.000188
520	Vento	LinStatic	0.000000	0.000429	0.000000	0.000085	0.000000	0.000139
520	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000066	0.000000	0.000013	0.000000	0.000021
520	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001928	0.000000	0.000419	0.000000	0.004079
520	SLE_R	Combination	-2.306E-06	0.000801	-0.000015	0.000207	1.483E-06	0.000220
520	SLE_QP	Combination	-2.306E-06	0.000306	-0.000015	0.000109	1.483E-06	0.000059
520	SLU_1	Combination	-3.114E-06	0.001155	-0.000021	0.000295	2.002E-06	0.000321
520	Eccez	Combination	-2.306E-06	0.002234	-0.000015	0.000528	1.483E-06	0.004138
520	SLV_1	Combination	-2.306E-06	0.001222	-0.000015	0.000362	1.483E-06	0.000315
521	DEAD	LinStatic	-1.308E-06	0.000000	-0.000021	0.000000	1.290E-06	0.000000
521	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002311	0.000000	0.000788	0.000000	0.003405
521	Pp	LinStatic	-2.509E-07	9.652E-06	-1.278E-06	3.178E-07	2.483E-07	3.069E-06
521	Sst	LinStatic	0.000000	0.000241	0.000000	0.000115	0.000000	0.000056
521	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000221	0.000000	0.000097	0.000000	0.000067
521	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000567	0.000000	0.000174	0.000000	0.000188
521	Vento	LinStatic	0.000000	0.000386	0.000000	0.000093	0.000000	0.000139
521	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000059	0.000000	0.000014	0.000000	0.000021
521	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001715	0.000000	0.000455	0.000000	0.004079
521	SLE_R	Combination	-1.559E-06	0.000696	-0.000023	0.000223	1.539E-06	0.000220
521	SLE_QP	Combination	-1.559E-06	0.000251	-0.000023	0.000115	1.539E-06	0.000059
521	SLU_1	Combination	-2.105E-06	0.001006	-0.000031	0.000317	2.077E-06	0.000321
521	Eccez	Combination	-1.559E-06	0.001966	-0.000023	0.000571	1.539E-06	0.004138
521	SLV_1	Combination	-1.559E-06	0.001039	-0.000023	0.000387	1.539E-06	0.000315
522	DEAD	LinStatic	-6.523E-07	0.000000	-0.000028	0.000000	1.367E-06	0.000000
522	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001905	0.000000	0.000877	0.000000	0.003405
522	Pp	LinStatic	-1.246E-07	9.458E-06	-1.704E-06	5.996E-07	2.629E-07	3.069E-06
522	Sst	LinStatic	0.000000	0.000182	0.000000	0.000125	0.000000	0.000056
522	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000171	0.000000	0.000107	0.000000	0.000067
522	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000477	0.000000	0.000195	0.000000	0.000188
522	Vento	LinStatic	0.000000	0.000337	0.000000	0.000107	0.000000	0.000139
522	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000052	0.000000	0.000016	0.000000	0.000021
522	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001479	0.000000	0.000518	0.000000	0.004079
522	SLE_R	Combination	-7.769E-07	0.000581	-0.000030	0.000249	1.630E-06	0.000220
522	SLE_QP	Combination	-7.769E-07	0.000192	-0.000030	0.000126	1.630E-06	0.000059
522	SLU_1	Combination	-1.049E-06	0.000842	-0.000040	0.000355	2.200E-06	0.000321
522	Eccez	Combination	-7.769E-07	0.001671	-0.000030	0.000643	1.630E-06	0.004138
522	SLV_1	Combination	-7.769E-07	0.000840	-0.000030	0.000428	1.630E-06	0.000315
523	DEAD	LinStatic	4.966E-08	0.000000	-0.000035	0.000000	1.476E-06	0.000000
523	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001445	0.000000	0.001009	0.000000	0.003405
523	Pp	LinStatic	1.044E-08	9.092E-06	-2.130E-06	1.032E-06	2.838E-07	3.069E-06
523	Sst	LinStatic	0.000000	0.000117	0.000000	0.000140	0.000000	0.000056
523	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000115	0.000000	0.000120	0.000000	0.000067
523	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000375	0.000000	0.000227	0.000000	0.000188
523	Vento	LinStatic	0.000000	0.000281	0.000000	0.000127	0.000000	0.000139
523	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000043	0.000000	0.000020	0.000000	0.000021
523	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001206	0.000000	0.000610	0.000000	0.004079
523	SLE_R	Combination	6.010E-08	0.000450	-0.000037	0.000289	1.759E-06	0.000220
523	SLE_QP	Combination	6.010E-08	0.000126	-0.000037	0.000141	1.759E-06	0.000059
523	SLU_1	Combination	8.114E-08	0.000655	-0.000050	0.000412	2.375E-06	0.000321
523	Eccez	Combination	6.010E-08	0.001332	-0.000037	0.000752	1.759E-06	0.004138
523	SLV_1	Combination	6.010E-08	0.000616	-0.000037	0.000488	1.759E-06	0.000315
524	DEAD	LinStatic	8.145E-07	0.000000	-0.000041	0.000000	1.618E-06	0.000000
524	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000908	0.000000	0.001190	0.000000	0.003405
524	Pp	LinStatic	1.576E-07	8.472E-06	-2.556E-06	1.643E-06	3.112E-07	3.069E-06

524	Sst	LinStatic	0.000000	0.000043	0.000000	0.000161	0.000000	0.000056
524	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000052	0.000000	0.000139	0.000000	0.000067
524	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000254	0.000000	0.000270	0.000000	0.000188
524	Vento	LinStatic	0.000000	0.000212	0.000000	0.000156	0.000000	0.000139
524	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000032	0.000000	0.000024	0.000000	0.000021
524	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000878	0.000000	0.000738	0.000000	0.004079
524	SLE_R	Combination	9.721E-07	0.000296	-0.000044	0.000342	1.929E-06	0.000220
524	SLE_QP	Combination	9.721E-07	0.000052	-0.000044	0.000162	1.929E-06	0.000059
524	SLU_1	Combination	1.312E-06	0.000436	-0.000059	0.000489	2.605E-06	0.000321
524	Eccez	Combination	9.721E-07	0.000929	-0.000044	0.000901	1.929E-06	0.004138
524	SLV_1	Combination	9.721E-07	0.000357	-0.000044	0.000571	1.929E-06	0.000315
525	DEAD	LinStatic	1.659E-06	0.000000	-0.000047	0.000000	1.793E-06	0.000000
525	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000269	0.000000	0.001422	0.000000	0.003405
525	Pp	LinStatic	3.201E-07	7.502E-06	-2.982E-06	2.457E-06	3.448E-07	3.069E-06
525	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000042	0.000000	0.000187	0.000000	0.000056
525	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000022	0.000000	0.000162	0.000000	0.000067
525	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000108	0.000000	0.000326	0.000000	0.000188
525	Vento	LinStatic	0.000000	0.000127	0.000000	0.000192	0.000000	0.000139
525	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000019	0.000000	0.000030	0.000000	0.000021
525	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000477	0.000000	0.000903	0.000000	0.004079
525	SLE_R	Combination	1.979E-06	0.000111	-0.000050	0.000411	2.138E-06	0.000220
525	SLE_QP	Combination	1.979E-06	-0.000035	-0.000050	0.000189	2.138E-06	0.000059
525	SLU_1	Combination	2.672E-06	0.000172	-0.000068	0.000588	2.886E-06	0.000321
525	Eccez	Combination	1.979E-06	0.000442	-0.000050	0.001093	2.138E-06	0.004138
525	SLV_1	Combination	1.979E-06	0.000051	-0.000050	0.000677	2.138E-06	0.000315
526	DEAD	LinStatic	2.600E-06	0.000000	-0.000053	0.000000	1.998E-06	0.000000
526	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000500	0.000000	0.001707	0.000000	0.003405
526	Pp	LinStatic	5.010E-07	6.073E-06	-3.408E-06	3.496E-06	3.841E-07	3.069E-06
526	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000142	0.000000	0.000218	0.000000	0.000056
526	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000109	0.000000	0.000190	0.000000	0.000067
526	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000069	0.000000	0.000395	0.000000	0.000188
526	Vento	LinStatic	0.000000	0.000022	0.000000	0.000238	0.000000	0.000139
526	Aerod	LinStatic	0.000000	3.236E-06	0.000000	0.000037	0.000000	0.000021
526	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000016	0.000000	0.001108	0.000000	0.004079
526	SLE_R	Combination	3.101E-06	-0.000111	-0.000057	0.000496	2.382E-06	0.000220
526	SLE_QP	Combination	3.101E-06	-0.000136	-0.000057	0.000222	2.382E-06	0.000059
526	SLU_1	Combination	4.186E-06	-0.000146	-0.000076	0.000711	3.215E-06	0.000321
526	Eccez	Combination	3.101E-06	-0.000152	-0.000057	0.001330	2.382E-06	0.004138
526	SLV_1	Combination	3.101E-06	-0.000314	-0.000057	0.000807	2.382E-06	0.000315
527	DEAD	LinStatic	3.651E-06	0.000000	-0.000059	0.000000	2.226E-06	0.000000
527	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001424	0.000000	0.002044	0.000000	0.003405
527	Pp	LinStatic	7.029E-07	4.069E-06	-3.834E-06	4.775E-06	4.279E-07	3.069E-06
527	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000259	0.000000	0.000255	0.000000	0.000056
527	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000211	0.000000	0.000223	0.000000	0.000067
527	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000284	0.000000	0.000477	0.000000	0.000188
527	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000109	0.000000	0.000293	0.000000	0.000139
527	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000017	0.000000	0.000045	0.000000	0.000021
527	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000621	0.000000	0.001353	0.000000	0.004079
527	SLE_R	Combination	4.354E-06	-0.000381	-0.000063	0.000597	2.654E-06	0.000220
527	SLE_QP	Combination	4.354E-06	-0.000255	-0.000063	0.000260	2.654E-06	0.000059
527	SLU_1	Combination	5.877E-06	-0.000533	-0.000085	0.000857	3.583E-06	0.000321
527	Eccez	Combination	4.354E-06	-0.000876	-0.000063	0.001613	2.654E-06	0.004138
527	SLV_1	Combination	4.354E-06	-0.000750	-0.000063	0.000960	2.654E-06	0.000315
528	DEAD	LinStatic	4.822E-06	0.000000	-0.000065	0.000000	2.471E-06	0.000000
528	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002531	0.000000	0.002433	0.000000	0.003405
528	Pp	LinStatic	9.280E-07	1.364E-06	-4.260E-06	6.307E-06	4.750E-07	3.069E-06
528	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000396	0.000000	0.000296	0.000000	0.000056
528	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000331	0.000000	0.000261	0.000000	0.000067
528	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000543	0.000000	0.000572	0.000000	0.000188
528	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000269	0.000000	0.000356	0.000000	0.000139
528	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000041	0.000000	0.000055	0.000000	0.000021
528	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001359	0.000000	0.001638	0.000000	0.004079
528	SLE_R	Combination	5.750E-06	-0.000704	-0.000069	0.000714	2.946E-06	0.000220
528	SLE_QP	Combination	5.750E-06	-0.000394	-0.000069	0.000303	2.946E-06	0.000059
528	SLU_1	Combination	7.762E-06	-0.000998	-0.000093	0.001025	3.978E-06	0.000321
528	Eccez	Combination	5.750E-06	-0.001753	-0.000069	0.001940	2.946E-06	0.004138
528	SLV_1	Combination	5.750E-06	-0.001268	-0.000069	0.001135	2.946E-06	0.000315
529	DEAD	LinStatic	6.120E-06	0.000000	-0.000070	0.000000	2.725E-06	0.000000
529	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003845	0.000000	0.002868	0.000000	0.003405
529	Pp	LinStatic	1.178E-06	-2.171E-06	-4.686E-06	8.099E-06	5.235E-07	3.069E-06
529	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000554	0.000000	0.000342	0.000000	0.000056
529	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000471	0.000000	0.000303	0.000000	0.000067
529	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000852	0.000000	0.000678	0.000000	0.000188
529	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000463	0.000000	0.000429	0.000000	0.000139
529	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000071	0.000000	0.000066	0.000000	0.000021
529	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002249	0.000000	0.001959	0.000000	0.004079
529	SLE_R	Combination	7.297E-06	-0.001091	-0.000075	0.000844	3.248E-06	0.000220

529	SLE_QP	Combination	7.297E-06	-0.000556	-0.000075	0.000350	3.248E-06	0.000059
529	SLU_1	Combination	9.852E-06	-0.001552	-0.000101	0.001214	4.385E-06	0.000321
529	Eccez	Combination	7.297E-06	-0.002805	-0.000075	0.002309	3.248E-06	0.004138
529	SLV_1	Combination	7.297E-06	-0.001880	-0.000075	0.001331	3.248E-06	0.000315
530	DEAD	LinStatic	7.547E-06	0.000000	-0.000075	0.000000	2.975E-06	0.000000
530	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005388	0.000000	0.003343	0.000000	0.003405
530	Pp	LinStatic	1.452E-06	-6.668E-06	-5.112E-06	0.000010	5.715E-07	3.069E-06
530	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000737	0.000000	0.000391	0.000000	0.000056
530	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000633	0.000000	0.000348	0.000000	0.000067
530	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001218	0.000000	0.000795	0.000000	0.000188
530	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000695	0.000000	0.000509	0.000000	0.000139
530	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000107	0.000000	0.000078	0.000000	0.000021
530	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003309	0.000000	0.002315	0.000000	0.004079
530	SLE_R	Combination	8.999E-06	-0.001546	-0.000080	0.000988	3.547E-06	0.000220
530	SLE_QP	Combination	8.999E-06	-0.000743	-0.000080	0.000401	3.547E-06	0.000059
530	SLU_1	Combination	0.000012	-0.002207	-0.000109	0.001421	4.788E-06	0.000321
530	Eccez	Combination	8.999E-06	-0.004052	-0.000080	0.002715	3.547E-06	0.004138
530	SLV_1	Combination	8.999E-06	-0.002595	-0.000080	0.001544	3.547E-06	0.000315
531	DEAD	LinStatic	9.099E-06	0.000000	-0.000080	0.000000	3.211E-06	0.000000
531	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.007180	0.000000	0.003850	0.000000	0.003405
531	Pp	LinStatic	1.750E-06	-0.000012	-5.538E-06	0.000012	6.167E-07	3.069E-06
531	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000944	0.000000	0.000442	0.000000	0.000056
531	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000818	0.000000	0.000395	0.000000	0.000067
531	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001645	0.000000	0.000921	0.000000	0.000188
531	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000970	0.000000	0.000596	0.000000	0.000139
531	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000149	0.000000	0.000091	0.000000	0.000021
531	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.004556	0.000000	0.002699	0.000000	0.004079
531	SLE_R	Combination	0.000011	-0.002076	-0.000086	0.001141	3.827E-06	0.000220
531	SLE_QP	Combination	0.000011	-0.000957	-0.000086	0.000454	3.827E-06	0.000059
531	SLU_1	Combination	0.000015	-0.002970	-0.000116	0.001644	5.167E-06	0.000321
531	Eccez	Combination	0.000011	-0.005512	-0.000086	0.003153	3.827E-06	0.004138
531	SLV_1	Combination	0.000011	-0.003420	-0.000086	0.001770	3.827E-06	0.000315
532	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000085	0.000000	3.418E-06	0.000000
532	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.009233	0.000000	0.004379	0.000000	0.003405
532	Pp	LinStatic	2.070E-06	-0.000019	-5.964E-06	0.000015	6.563E-07	3.069E-06
532	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001178	0.000000	0.000493	0.000000	0.000056
532	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001028	0.000000	0.000443	0.000000	0.000067
532	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002137	0.000000	0.001053	0.000000	0.000188
532	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001290	0.000000	0.000688	0.000000	0.000139
532	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000198	0.000000	0.000106	0.000000	0.000021
532	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.006002	0.000000	0.003106	0.000000	0.004079
532	SLE_R	Combination	0.000013	-0.002685	-0.000091	0.001302	4.074E-06	0.000220
532	SLE_QP	Combination	0.000013	-0.001197	-0.000091	0.000508	4.074E-06	0.000059
532	SLU_1	Combination	0.000017	-0.003848	-0.000123	0.001877	5.501E-06	0.000321
532	Eccez	Combination	0.000013	-0.007199	-0.000091	0.003614	4.074E-06	0.004138
532	SLV_1	Combination	0.000013	-0.004362	-0.000091	0.002004	4.074E-06	0.000315
533	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000090	0.000000	3.583E-06	0.000000
533	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011556	0.000000	0.004919	0.000000	0.003405
533	Pp	LinStatic	2.408E-06	-0.000027	-6.389E-06	0.000018	6.877E-07	3.069E-06
533	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001438	0.000000	0.000544	0.000000	0.000056
533	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001262	0.000000	0.000491	0.000000	0.000067
533	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002697	0.000000	0.001188	0.000000	0.000188
533	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001657	0.000000	0.000785	0.000000	0.000139
533	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000255	0.000000	0.000120	0.000000	0.000021
533	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.007657	0.000000	0.003528	0.000000	0.004079
533	SLE_R	Combination	0.000015	-0.003377	-0.000096	0.001467	4.271E-06	0.000220
533	SLE_QP	Combination	0.000015	-0.001465	-0.000096	0.000562	4.271E-06	0.000059
533	SLU_1	Combination	0.000020	-0.004845	-0.000130	0.002116	5.765E-06	0.000321
533	Eccez	Combination	0.000015	-0.009123	-0.000096	0.004089	4.271E-06	0.004138
533	SLV_1	Combination	0.000015	-0.005424	-0.000096	0.002241	4.271E-06	0.000315
534	DEAD	LinStatic	0.000014	0.000000	-0.000094	0.000000	3.690E-06	0.000000
534	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014152	0.000000	0.005455	0.000000	0.003405
534	Pp	LinStatic	2.760E-06	-0.000037	-6.815E-06	0.000021	7.081E-07	3.069E-06
534	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001723	0.000000	0.000592	0.000000	0.000056
534	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001519	0.000000	0.000537	0.000000	0.000067
534	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003325	0.000000	0.001325	0.000000	0.000188
534	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002074	0.000000	0.000883	0.000000	0.000139
534	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000318	0.000000	0.000136	0.000000	0.000021
534	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.009528	0.000000	0.003956	0.000000	0.004079
534	SLE_R	Combination	0.000017	-0.004152	-0.000101	0.001632	4.398E-06	0.000220
534	SLE_QP	Combination	0.000017	-0.001760	-0.000101	0.000613	4.398E-06	0.000059
534	SLU_1	Combination	0.000023	-0.005964	-0.000136	0.002355	5.938E-06	0.000321
534	Eccez	Combination	0.000017	-0.011287	-0.000101	0.004569	4.398E-06	0.004138
534	SLV_1	Combination	0.000017	-0.006604	-0.000101	0.002475	4.398E-06	0.000315
535	DEAD	LinStatic	0.000016	0.000000	-0.000099	0.000000	3.725E-06	0.000000
535	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017016	0.000000	0.005975	0.000000	0.003405
535	Pp	LinStatic	3.120E-06	-0.000048	-7.241E-06	0.000024	7.146E-07	3.069E-06

535	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002031	0.000000	0.000636	0.000000	0.000056
535	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001799	0.000000	0.000580	0.000000	0.000067
535	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004022	0.000000	0.001458	0.000000	0.000188
535	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002540	0.000000	0.000981	0.000000	0.000139
535	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000390	0.000000	0.000151	0.000000	0.000021
535	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.011614	0.000000	0.004381	0.000000	0.004079
535	SLE_R	Combination	0.000019	-0.005009	-0.000106	0.001792	4.440E-06	0.000220
535	SLE_QP	Combination	0.000019	-0.002079	-0.000106	0.000660	4.440E-06	0.000059
535	SLU_1	Combination	0.000026	-0.007202	-0.000143	0.002589	5.994E-06	0.000321
535	Eccez	Combination	0.000019	-0.013693	-0.000106	0.005041	4.440E-06	0.004138
535	SLV_1	Combination	0.000019	-0.007901	-0.000106	0.002698	4.440E-06	0.000315
536	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000103	0.000000	3.674E-06	0.000000
536	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.020135	0.000000	0.006462	0.000000	0.003405
536	Pp	LinStatic	3.479E-06	-0.000060	-7.667E-06	0.000027	7.043E-07	3.069E-06
536	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002361	0.000000	0.000674	0.000000	0.000056
536	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002100	0.000000	0.000618	0.000000	0.000067
536	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004785	0.000000	0.001585	0.000000	0.000188
536	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003056	0.000000	0.001078	0.000000	0.000139
536	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000469	0.000000	0.000165	0.000000	0.000021
536	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013912	0.000000	0.004793	0.000000	0.004079
536	SLE_R	Combination	0.000022	-0.005946	-0.000110	0.001945	4.378E-06	0.000220
536	SLE_QP	Combination	0.000022	-0.002421	-0.000110	0.000701	4.378E-06	0.000059
536	SLU_1	Combination	0.000029	-0.008556	-0.000149	0.002812	5.910E-06	0.000321
536	Eccez	Combination	0.000022	-0.016333	-0.000110	0.005494	4.378E-06	0.004138
536	SLV_1	Combination	0.000022	-0.009307	-0.000110	0.002904	4.378E-06	0.000315
537	DEAD	LinStatic	0.000020	0.000000	-0.000107	0.000000	3.523E-06	0.000000
537	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.023491	0.000000	0.006904	0.000000	0.003405
537	Pp	LinStatic	3.829E-06	-0.000075	-8.093E-06	0.000030	6.750E-07	3.069E-06
537	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002708	0.000000	0.000705	0.000000	0.000056
537	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002419	0.000000	0.000650	0.000000	0.000067
537	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005610	0.000000	0.001703	0.000000	0.000188
537	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003619	0.000000	0.001170	0.000000	0.000139
537	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000556	0.000000	0.000179	0.000000	0.000021
537	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.016413	0.000000	0.005182	0.000000	0.004079
537	SLE_R	Combination	0.000024	-0.006957	-0.000115	0.002084	4.198E-06	0.000220
537	SLE_QP	Combination	0.000024	-0.002782	-0.000115	0.000735	4.198E-06	0.000059
537	SLU_1	Combination	0.000032	-0.010018	-0.000155	0.003016	5.667E-06	0.000321
537	Eccez	Combination	0.000024	-0.019195	-0.000115	0.005918	4.198E-06	0.004138
537	SLV_1	Combination	0.000024	-0.010811	-0.000115	0.003088	4.198E-06	0.000315
559	DEAD	LinStatic	0.000020	0.000000	-0.000103	0.000000	3.084E-06	0.000000
559	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.023966	0.000000	0.007200	0.000000	0.003473
559	Pp	LinStatic	3.948E-06	-0.000088	-7.259E-06	0.000033	6.550E-07	3.620E-06
559	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003017	0.000000	0.000726	0.000000	0.000056
559	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002691	0.000000	0.000672	0.000000	0.000067
559	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006317	0.000000	0.001800	0.000000	0.000198
559	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004097	0.000000	0.001248	0.000000	0.000150
559	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000629	0.000000	0.000191	0.000000	0.000023
559	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.015407	0.000000	0.005417	0.000000	0.004161
559	SLE_R	Combination	0.000024	-0.007831	-0.000111	0.002198	3.739E-06	0.000232
559	SLE_QP	Combination	0.000024	-0.003105	-0.000111	0.000759	3.739E-06	0.000059
559	SLU_1	Combination	0.000032	-0.011281	-0.000149	0.003183	5.048E-06	0.000339
559	Eccez	Combination	0.000024	-0.018512	-0.000111	0.006176	3.739E-06	0.004220
559	SLV_1	Combination	0.000024	-0.012113	-0.000111	0.003231	3.739E-06	0.000324
560	DEAD	LinStatic	-2.891E-06	0.000000	0.000000	0.000000	1.100E-06	0.000000
560	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002876	0.000000	0.000436	0.000000	0.003473
560	Pp	LinStatic	-5.641E-07	9.356E-06	0.000000	-1.345E-07	2.062E-07	3.620E-06
560	Sst	LinStatic	0.000000	0.000393	0.000000	0.000101	0.000000	0.000056
560	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000346	0.000000	0.000083	0.000000	0.000067
560	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000775	0.000000	0.000140	0.000000	0.000198
560	Vento	LinStatic	0.000000	0.000489	0.000000	0.000070	0.000000	0.000150
560	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000075	0.000000	0.000011	0.000000	0.000023
560	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001715	0.000000	0.000080	0.000000	0.004161
560	SLE_R	Combination	-3.455E-06	0.000966	0.000000	0.000182	1.306E-06	0.000232
560	SLE_QP	Combination	-3.455E-06	0.000402	0.000000	0.000101	1.306E-06	0.000059
560	SLU_1	Combination	-4.664E-06	0.001389	0.000000	0.000257	1.763E-06	0.000339
560	Eccez	Combination	-3.455E-06	0.002117	0.000000	0.000181	1.306E-06	0.004220
560	SLV_1	Combination	-3.455E-06	0.001523	0.000000	0.000323	1.306E-06	0.000324
561	DEAD	LinStatic	-2.342E-06	0.000000	-6.973E-06	0.000000	1.105E-06	0.000000
561	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002660	0.000000	0.000441	0.000000	0.003473
561	Pp	LinStatic	-4.613E-07	9.428E-06	-3.630E-07	-1.170E-07	2.072E-07	3.620E-06
561	Sst	LinStatic	0.000000	0.000343	0.000000	0.000101	0.000000	0.000056
561	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000305	0.000000	0.000084	0.000000	0.000067
561	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000705	0.000000	0.000141	0.000000	0.000198
561	Vento	LinStatic	0.000000	0.000454	0.000000	0.000071	0.000000	0.000150
561	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000070	0.000000	0.000011	0.000000	0.000023
561	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001675	0.000000	0.000084	0.000000	0.004161
561	SLE_R	Combination	-2.803E-06	0.000876	-7.336E-06	0.000183	1.312E-06	0.000232

561	SLE_QP	Combination	-2.803E-06	0.000352	-7.336E-06	0.000101	1.312E-06	0.000059
561	SLU_1	Combination	-3.785E-06	0.001261	-9.904E-06	0.000260	1.772E-06	0.000339
561	Eccez	Combination	-2.803E-06	0.002028	-7.336E-06	0.000185	1.312E-06	0.004220
561	SLV_1	Combination	-2.803E-06	0.001362	-7.336E-06	0.000326	1.312E-06	0.000324
562	DEAD	LinStatic	-1.789E-06	0.000000	-0.000014	0.000000	1.126E-06	0.000000
562	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002439	0.000000	0.000462	0.000000	0.003473
562	Pp	LinStatic	-3.577E-07	9.487E-06	-7.259E-07	-4.751E-08	2.112E-07	3.620E-06
562	Sst	LinStatic	0.000000	0.000292	0.000000	0.000104	0.000000	0.000056
562	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000263	0.000000	0.000087	0.000000	0.000067
562	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000635	0.000000	0.000147	0.000000	0.000198
562	Vento	LinStatic	0.000000	0.000418	0.000000	0.000075	0.000000	0.000150
562	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000064	0.000000	0.000011	0.000000	0.000023
562	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001634	0.000000	0.000096	0.000000	0.004161
562	SLE_R	Combination	-2.147E-06	0.000784	-0.000014	0.000190	1.337E-06	0.000232
562	SLE_QP	Combination	-2.147E-06	0.000302	-0.000014	0.000104	1.337E-06	0.000059
562	SLU_1	Combination	-2.898E-06	0.001131	-0.000020	0.000270	1.805E-06	0.000339
562	Eccez	Combination	-2.147E-06	0.001935	-0.000014	0.000200	1.337E-06	0.004220
562	SLV_1	Combination	-2.147E-06	0.001199	-0.000014	0.000337	1.337E-06	0.000324
563	DEAD	LinStatic	-1.222E-06	0.000000	-0.000020	0.000000	1.168E-06	0.000000
563	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002204	0.000000	0.000507	0.000000	0.003473
563	Pp	LinStatic	-2.512E-07	9.498E-06	-1.089E-06	1.069E-07	2.196E-07	3.620E-06
563	Sst	LinStatic	0.000000	0.000239	0.000000	0.000110	0.000000	0.000056
563	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000219	0.000000	0.000092	0.000000	0.000067
563	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000560	0.000000	0.000159	0.000000	0.000198
563	Vento	LinStatic	0.000000	0.000380	0.000000	0.000082	0.000000	0.000150
563	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000058	0.000000	0.000013	0.000000	0.000023
563	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001583	0.000000	0.000124	0.000000	0.004161
563	SLE_R	Combination	-1.473E-06	0.000688	-0.000021	0.000205	1.388E-06	0.000232
563	SLE_QP	Combination	-1.473E-06	0.000249	-0.000021	0.000110	1.388E-06	0.000059
563	SLU_1	Combination	-1.989E-06	0.000994	-0.000029	0.000292	1.874E-06	0.000339
563	Eccez	Combination	-1.473E-06	0.001832	-0.000021	0.000235	1.388E-06	0.004220
563	SLV_1	Combination	-1.473E-06	0.001028	-0.000021	0.000361	1.388E-06	0.000324
564	DEAD	LinStatic	-6.280E-07	0.000000	-0.000027	0.000000	1.238E-06	0.000000
564	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001940	0.000000	0.000585	0.000000	0.003473
564	Pp	LinStatic	-1.395E-07	9.410E-06	-1.452E-06	3.779E-07	2.334E-07	3.620E-06
564	Sst	LinStatic	0.000000	0.000183	0.000000	0.000120	0.000000	0.000056
564	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000172	0.000000	0.000101	0.000000	0.000067
564	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000478	0.000000	0.000179	0.000000	0.000198
564	Vento	LinStatic	0.000000	0.000337	0.000000	0.000096	0.000000	0.000150
564	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000052	0.000000	0.000015	0.000000	0.000023
564	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001515	0.000000	0.000173	0.000000	0.004161
564	SLE_R	Combination	-7.675E-07	0.000582	-0.000028	0.000231	1.472E-06	0.000232
564	SLE_QP	Combination	-7.675E-07	0.000192	-0.000028	0.000121	1.472E-06	0.000059
564	SLU_1	Combination	-1.036E-06	0.000843	-0.000038	0.000328	1.987E-06	0.000339
564	Eccez	Combination	-7.675E-07	0.001707	-0.000028	0.000293	1.472E-06	0.004220
564	SLV_1	Combination	-7.675E-07	0.000842	-0.000028	0.000401	1.472E-06	0.000324
565	DEAD	LinStatic	8.272E-09	0.000000	-0.000033	0.000000	1.339E-06	0.000000
565	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001629	0.000000	0.000701	0.000000	0.003473
565	Pp	LinStatic	-1.945E-08	9.158E-06	-1.815E-06	7.952E-07	2.531E-07	3.620E-06
565	Sst	LinStatic	0.000000	0.000120	0.000000	0.000135	0.000000	0.000056
565	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000119	0.000000	0.000114	0.000000	0.000067
565	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000384	0.000000	0.000210	0.000000	0.000198
565	Vento	LinStatic	0.000000	0.000287	0.000000	0.000115	0.000000	0.000150
565	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000044	0.000000	0.000018	0.000000	0.000023
565	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001417	0.000000	0.000246	0.000000	0.004161
565	SLE_R	Combination	-1.118E-08	0.000460	-0.000035	0.000269	1.592E-06	0.000232
565	SLE_QP	Combination	-1.118E-08	0.000129	-0.000035	0.000136	1.592E-06	0.000059
565	SLU_1	Combination	-1.509E-08	0.000670	-0.000047	0.000383	2.149E-06	0.000339
565	Eccez	Combination	-1.118E-08	0.001547	-0.000035	0.000382	1.592E-06	0.004220
565	SLV_1	Combination	-1.118E-08	0.000632	-0.000035	0.000460	1.592E-06	0.000324
566	DEAD	LinStatic	7.025E-07	0.000000	-0.000039	0.000000	1.470E-06	0.000000
566	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001250	0.000000	0.000862	0.000000	0.003473
566	Pp	LinStatic	1.120E-07	8.660E-06	-2.178E-06	1.387E-06	2.792E-07	3.620E-06
566	Sst	LinStatic	0.000000	0.000049	0.000000	0.000155	0.000000	0.000056
566	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000059	0.000000	0.000132	0.000000	0.000067
566	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000271	0.000000	0.000252	0.000000	0.000198
566	Vento	LinStatic	0.000000	0.000224	0.000000	0.000143	0.000000	0.000150
566	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000034	0.000000	0.000022	0.000000	0.000023
566	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001276	0.000000	0.000350	0.000000	0.004161
566	SLE_R	Combination	8.145E-07	0.000316	-0.000041	0.000322	1.749E-06	0.000232
566	SLE_QP	Combination	8.145E-07	0.000058	-0.000041	0.000157	1.749E-06	0.000059
566	SLU_1	Combination	1.100E-06	0.000465	-0.000056	0.000459	2.361E-06	0.000339
566	Eccez	Combination	8.145E-07	0.001334	-0.000041	0.000507	1.749E-06	0.004220
566	SLV_1	Combination	8.145E-07	0.000388	-0.000041	0.000541	1.749E-06	0.000324
567	DEAD	LinStatic	1.470E-06	0.000000	-0.000045	0.000000	1.632E-06	0.000000
567	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000780	0.000000	0.001070	0.000000	0.003473
567	Pp	LinStatic	2.581E-07	7.823E-06	-2.541E-06	2.177E-06	3.113E-07	3.620E-06

567	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000034	0.000000	0.000181	0.000000	0.000056
567	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000011	0.000000	0.000155	0.000000	0.000067
567	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000135	0.000000	0.000307	0.000000	0.000198
567	Vento	LinStatic	0.000000	0.000146	0.000000	0.000179	0.000000	0.000150
567	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000022	0.000000	0.000027	0.000000	0.000023
567	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001076	0.000000	0.000487	0.000000	0.004161
567	SLE_R	Combination	1.729E-06	0.000142	-0.000047	0.000389	1.943E-06	0.000232
567	SLE_QP	Combination	1.729E-06	-0.000026	-0.000047	0.000183	1.943E-06	0.000059
567	SLU_1	Combination	2.334E-06	0.000217	-0.000064	0.000556	2.623E-06	0.000339
567	Eccez	Combination	1.729E-06	0.001050	-0.000047	0.000670	1.943E-06	0.004220
567	SLV_1	Combination	1.729E-06	0.000097	-0.000047	0.000645	1.943E-06	0.000324
568	DEAD	LinStatic	2.327E-06	0.000000	-0.000050	0.000000	1.821E-06	0.000000
568	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000193	0.000000	0.001329	0.000000	0.003473
568	Pp	LinStatic	4.219E-07	6.541E-06	-2.904E-06	3.188E-06	3.491E-07	3.620E-06
568	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000130	0.000000	0.000212	0.000000	0.000056
568	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000095	0.000000	0.000183	0.000000	0.000067
568	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000032	0.000000	0.000374	0.000000	0.000198
568	Vento	LinStatic	0.000000	0.000048	0.000000	0.000223	0.000000	0.000150
568	Aerod	LinStatic	0.000000	7.227E-06	0.000000	0.000034	0.000000	0.000023
568	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000798	0.000000	0.000661	0.000000	0.004161
568	SLE_R	Combination	2.749E-06	-0.000069	-0.000053	0.000472	2.170E-06	0.000232
568	SLE_QP	Combination	2.749E-06	-0.000124	-0.000053	0.000215	2.170E-06	0.000059
568	SLU_1	Combination	3.711E-06	-0.000085	-0.000072	0.000676	2.929E-06	0.000339
568	Eccez	Combination	2.749E-06	0.000675	-0.000053	0.000876	2.170E-06	0.004220
568	SLV_1	Combination	2.749E-06	-0.000251	-0.000053	0.000772	2.170E-06	0.000324
569	DEAD	LinStatic	3.285E-06	0.000000	-0.000056	0.000000	2.032E-06	0.000000
569	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000536	0.000000	0.001641	0.000000	0.003473
569	Pp	LinStatic	6.060E-07	4.697E-06	-3.267E-06	4.438E-06	3.918E-07	3.620E-06
569	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000244	0.000000	0.000248	0.000000	0.000056
569	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000193	0.000000	0.000215	0.000000	0.000067
569	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000236	0.000000	0.000455	0.000000	0.000198
569	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000075	0.000000	0.000277	0.000000	0.000150
569	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000012	0.000000	0.000042	0.000000	0.000023
569	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000425	0.000000	0.000874	0.000000	0.004161
569	SLE_R	Combination	3.891E-06	-0.000326	-0.000059	0.000572	2.424E-06	0.000232
569	SLE_QP	Combination	3.891E-06	-0.000239	-0.000059	0.000252	2.424E-06	0.000059
569	SLU_1	Combination	5.253E-06	-0.000453	-0.000080	0.000819	3.273E-06	0.000339
569	Eccez	Combination	3.891E-06	0.000185	-0.000059	0.001127	2.424E-06	0.004220
569	SLV_1	Combination	3.891E-06	-0.000668	-0.000059	0.000923	2.424E-06	0.000324
570	DEAD	LinStatic	4.355E-06	0.000000	-0.000061	0.000000	2.260E-06	0.000000
570	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001434	0.000000	0.002004	0.000000	0.003473
570	Pp	LinStatic	8.127E-07	2.168E-06	-3.630E-06	5.940E-06	4.380E-07	3.620E-06
570	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000377	0.000000	0.000289	0.000000	0.000056
570	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000309	0.000000	0.000253	0.000000	0.000067
570	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000484	0.000000	0.000548	0.000000	0.000198
570	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000227	0.000000	0.000339	0.000000	0.000150
570	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000035	0.000000	0.000052	0.000000	0.000023
570	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000065	0.000000	0.001128	0.000000	0.004161
570	SLE_R	Combination	5.168E-06	-0.000636	-0.000065	0.000686	2.698E-06	0.000232
570	SLE_QP	Combination	5.168E-06	-0.000375	-0.000065	0.000295	2.698E-06	0.000059
570	SLU_1	Combination	6.977E-06	-0.000898	-0.000087	0.000985	3.643E-06	0.000339
570	Eccez	Combination	5.168E-06	-0.000440	-0.000065	0.001423	2.698E-06	0.004220
570	SLV_1	Combination	5.168E-06	-0.001168	-0.000065	0.001096	2.698E-06	0.000324
571	DEAD	LinStatic	5.543E-06	0.000000	-0.000066	0.000000	2.497E-06	0.000000
571	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002527	0.000000	0.002416	0.000000	0.003473
571	Pp	LinStatic	1.043E-06	-1.176E-06	-3.993E-06	7.701E-06	4.864E-07	3.620E-06
571	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000532	0.000000	0.000334	0.000000	0.000056
571	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000444	0.000000	0.000294	0.000000	0.000067
571	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000781	0.000000	0.000653	0.000000	0.000198
571	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000412	0.000000	0.000410	0.000000	0.000150
571	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000063	0.000000	0.000063	0.000000	0.000023
571	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000693	0.000000	0.001422	0.000000	0.004161
571	SLE_R	Combination	6.587E-06	-0.001008	-0.000070	0.000815	2.983E-06	0.000232
571	SLE_QP	Combination	6.587E-06	-0.000533	-0.000070	0.000342	2.983E-06	0.000059
571	SLU_1	Combination	8.892E-06	-0.001432	-0.000095	0.001172	4.027E-06	0.000339
571	Eccez	Combination	6.587E-06	-0.001226	-0.000070	0.001764	2.983E-06	0.004220
571	SLV_1	Combination	6.587E-06	-0.001759	-0.000070	0.001289	2.983E-06	0.000324
572	DEAD	LinStatic	6.852E-06	0.000000	-0.000071	0.000000	2.732E-06	0.000000
572	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003839	0.000000	0.002875	0.000000	0.003473
572	Pp	LinStatic	1.299E-06	-5.465E-06	-4.356E-06	9.722E-06	5.351E-07	3.620E-06
572	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000711	0.000000	0.000383	0.000000	0.000056
572	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000602	0.000000	0.000339	0.000000	0.000067
572	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001134	0.000000	0.000769	0.000000	0.000198
572	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000635	0.000000	0.000490	0.000000	0.000150
572	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000098	0.000000	0.000075	0.000000	0.000023
572	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001477	0.000000	0.001757	0.000000	0.004161
572	SLE_R	Combination	8.151E-06	-0.001448	-0.000075	0.000957	3.267E-06	0.000232

572	SLE_QP	Combination	8.151E-06	-0.000716	-0.000075	0.000393	3.267E-06	0.000059
572	SLU_1	Combination	0.000011	-0.002065	-0.000102	0.001377	4.410E-06	0.000339
572	Eccez	Combination	8.151E-06	-0.002193	-0.000075	0.002149	3.267E-06	0.004220
572	SLV_1	Combination	8.151E-06	-0.002452	-0.000075	0.001500	3.267E-06	0.000324
573	DEAD	LinStatic	8.278E-06	0.000000	-0.000076	0.000000	2.954E-06	0.000000
573	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005391	0.000000	0.003374	0.000000	0.003473
573	Pp	LinStatic	1.579E-06	-0.000011	-4.719E-06	0.000012	5.821E-07	3.620E-06
573	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000914	0.000000	0.000434	0.000000	0.000056
573	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000783	0.000000	0.000386	0.000000	0.000067
573	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001548	0.000000	0.000894	0.000000	0.000198
573	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000899	0.000000	0.000576	0.000000	0.000150
573	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000138	0.000000	0.000088	0.000000	0.000023
573	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002439	0.000000	0.002130	0.000000	0.004161
573	SLE_R	Combination	9.857E-06	-0.001963	-0.000081	0.001110	3.536E-06	0.000232
573	SLE_QP	Combination	9.857E-06	-0.000925	-0.000081	0.000446	3.536E-06	0.000059
573	SLU_1	Combination	0.000013	-0.002805	-0.000109	0.001598	4.774E-06	0.000339
573	Eccez	Combination	9.857E-06	-0.003364	-0.000081	0.002575	3.536E-06	0.004220
573	SLV_1	Combination	9.857E-06	-0.003256	-0.000081	0.001725	3.536E-06	0.000324
574	DEAD	LinStatic	9.813E-06	0.000000	-0.000080	0.000000	3.152E-06	0.000000
574	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.007204	0.000000	0.003905	0.000000	0.003473
574	Pp	LinStatic	1.882E-06	-0.000017	-5.082E-06	0.000015	6.250E-07	3.620E-06
574	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001144	0.000000	0.000485	0.000000	0.000056
574	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000987	0.000000	0.000434	0.000000	0.000067
574	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002027	0.000000	0.001026	0.000000	0.000198
574	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001209	0.000000	0.000668	0.000000	0.000150
574	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000186	0.000000	0.000103	0.000000	0.000023
574	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003598	0.000000	0.002537	0.000000	0.004161
574	SLE_R	Combination	0.000012	-0.002556	-0.000085	0.001271	3.777E-06	0.000232
574	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.001161	-0.000085	0.000500	3.777E-06	0.000059
574	SLU_1	Combination	0.000016	-0.003660	-0.000115	0.001831	5.098E-06	0.000339
574	Eccez	Combination	0.000012	-0.004759	-0.000085	0.003037	3.777E-06	0.004220
574	SLV_1	Combination	0.000012	-0.004175	-0.000085	0.001960	3.777E-06	0.000324
575	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000085	0.000000	3.312E-06	0.000000
575	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.009290	0.000000	0.004460	0.000000	0.003473
575	Pp	LinStatic	2.206E-06	-0.000025	-5.445E-06	0.000017	6.613E-07	3.620E-06
575	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001400	0.000000	0.000537	0.000000	0.000056
575	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001216	0.000000	0.000482	0.000000	0.000067
575	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002573	0.000000	0.001162	0.000000	0.000198
575	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001566	0.000000	0.000765	0.000000	0.000150
575	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000241	0.000000	0.000117	0.000000	0.000023
575	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.004969	0.000000	0.002976	0.000000	0.004161
575	SLE_R	Combination	0.000014	-0.003232	-0.000090	0.001436	3.973E-06	0.000232
575	SLE_QP	Combination	0.000014	-0.001425	-0.000090	0.000554	3.973E-06	0.000059
575	SLU_1	Combination	0.000018	-0.004635	-0.000122	0.002071	5.364E-06	0.000339
575	Eccez	Combination	0.000014	-0.006394	-0.000090	0.003530	3.973E-06	0.004220
575	SLV_1	Combination	0.000014	-0.005214	-0.000090	0.002198	3.973E-06	0.000324
576	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000089	0.000000	3.421E-06	0.000000
576	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011660	0.000000	0.005028	0.000000	0.003473
576	Pp	LinStatic	2.546E-06	-0.000035	-5.808E-06	0.000020	6.885E-07	3.620E-06
576	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001681	0.000000	0.000585	0.000000	0.000056
576	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001470	0.000000	0.000529	0.000000	0.000067
576	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003188	0.000000	0.001300	0.000000	0.000198
576	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001973	0.000000	0.000864	0.000000	0.000150
576	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000303	0.000000	0.000133	0.000000	0.000023
576	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.006567	0.000000	0.003440	0.000000	0.004161
576	SLE_R	Combination	0.000016	-0.003992	-0.000095	0.001602	4.109E-06	0.000232
576	SLE_QP	Combination	0.000016	-0.001716	-0.000095	0.000606	4.109E-06	0.000059
576	SLU_1	Combination	0.000021	-0.005731	-0.000128	0.002313	5.547E-06	0.000339
576	Eccez	Combination	0.000016	-0.008283	-0.000095	0.004046	4.109E-06	0.004220
576	SLV_1	Combination	0.000016	-0.006374	-0.000095	0.002434	4.109E-06	0.000324
577	DEAD	LinStatic	0.000015	0.000000	-0.000093	0.000000	3.465E-06	0.000000
577	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014318	0.000000	0.005598	0.000000	0.003473
577	Pp	LinStatic	2.897E-06	-0.000045	-6.170E-06	0.000023	7.039E-07	3.620E-06
577	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001986	0.000000	0.000630	0.000000	0.000056
577	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001746	0.000000	0.000573	0.000000	0.000067
577	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003873	0.000000	0.001436	0.000000	0.000198
577	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002430	0.000000	0.000964	0.000000	0.000150
577	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000373	0.000000	0.000148	0.000000	0.000023
577	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.008404	0.000000	0.003923	0.000000	0.004161
577	SLE_R	Combination	0.000018	-0.004835	-0.000099	0.001766	4.169E-06	0.000232
577	SLE_QP	Combination	0.000018	-0.002032	-0.000099	0.000654	4.169E-06	0.000059
577	SLU_1	Combination	0.000024	-0.006948	-0.000133	0.002551	5.628E-06	0.000339
577	Eccez	Combination	0.000018	-0.010436	-0.000099	0.004577	4.169E-06	0.004220
577	SLV_1	Combination	0.000018	-0.007651	-0.000099	0.002662	4.169E-06	0.000324
578	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000096	0.000000	3.431E-06	0.000000
578	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017261	0.000000	0.006158	0.000000	0.003473
578	Pp	LinStatic	3.253E-06	-0.000058	-6.533E-06	0.000026	7.049E-07	3.620E-06

578	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002313	0.000000	0.000670	0.000000	0.000056
578	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002044	0.000000	0.000612	0.000000	0.000067
578	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004625	0.000000	0.001566	0.000000	0.000198
578	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002938	0.000000	0.001063	0.000000	0.000150
578	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000451	0.000000	0.000163	0.000000	0.000023
578	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.010487	0.000000	0.004419	0.000000	0.004161
578	SLE_R	Combination	0.000020	-0.005760	-0.000103	0.001922	4.136E-06	0.000232
578	SLE_QP	Combination	0.000020	-0.002371	-0.000103	0.000696	4.136E-06	0.000059
578	SLU_1	Combination	0.000027	-0.008284	-0.000139	0.002779	5.584E-06	0.000339
578	Eccez	Combination	0.000020	-0.012858	-0.000103	0.005115	4.136E-06	0.004220
578	SLV_1	Combination	0.000020	-0.009040	-0.000103	0.002875	4.136E-06	0.000324
579	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000100	0.000000	3.308E-06	0.000000
579	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.020482	0.000000	0.006696	0.000000	0.003473
579	Pp	LinStatic	3.607E-06	-0.000072	-6.896E-06	0.000030	6.893E-07	3.620E-06
579	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002658	0.000000	0.000702	0.000000	0.000056
579	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002360	0.000000	0.000646	0.000000	0.000067
579	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005441	0.000000	0.001689	0.000000	0.000198
579	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003494	0.000000	0.001158	0.000000	0.000150
579	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000536	0.000000	0.000178	0.000000	0.000023
579	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.012822	0.000000	0.004919	0.000000	0.004161
579	SLE_R	Combination	0.000022	-0.006761	-0.000107	0.002068	3.997E-06	0.000232
579	SLE_QP	Combination	0.000022	-0.002730	-0.000107	0.000732	3.997E-06	0.000059
579	SLU_1	Combination	0.000030	-0.009731	-0.000144	0.002992	5.396E-06	0.000339
579	Eccez	Combination	0.000022	-0.015552	-0.000107	0.005651	3.997E-06	0.004220
579	SLV_1	Combination	0.000022	-0.010531	-0.000107	0.003067	3.997E-06	0.000324
580	DEAD	LinStatic	0.000019	0.000000	-0.000099	0.000000	2.562E-06	0.000000
580	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.020814	0.000000	0.007132	0.000000	0.003549
580	Pp	LinStatic	3.792E-06	-0.000084	-6.406E-06	0.000033	6.212E-07	4.153E-06
580	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002968	0.000000	0.000725	0.000000	0.000055
580	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002631	0.000000	0.000672	0.000000	0.000067
580	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006135	0.000000	0.001796	0.000000	0.000207
580	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003958	0.000000	0.001244	0.000000	0.000160
580	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000608	0.000000	0.000191	0.000000	0.000025
580	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.011630	0.000000	0.005323	0.000000	0.004258
580	SLE_R	Combination	0.000022	-0.007618	-0.000106	0.002193	3.183E-06	0.000243
580	SLE_QP	Combination	0.000022	-0.003052	-0.000106	0.000758	3.183E-06	0.000059
580	SLU_1	Combination	0.000030	-0.010969	-0.000143	0.003176	4.298E-06	0.000356
580	Eccez	Combination	0.000022	-0.014682	-0.000106	0.006081	3.183E-06	0.004317
580	SLV_1	Combination	0.000022	-0.011819	-0.000106	0.003226	3.183E-06	0.000333
581	DEAD	LinStatic	-2.738E-06	0.000000	0.000000	0.000000	1.099E-06	0.000000
581	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002348	0.000000	0.000156	0.000000	0.003549
581	Pp	LinStatic	-5.433E-07	8.787E-06	0.000000	-4.214E-07	2.001E-07	4.153E-06
581	Sst	LinStatic	0.000000	0.000385	0.000000	0.000096	0.000000	0.000055
581	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000336	0.000000	0.000078	0.000000	0.000067
581	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000744	0.000000	0.000123	0.000000	0.000207
581	Vento	LinStatic	0.000000	0.000466	0.000000	0.000058	0.000000	0.000160
581	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000072	0.000000	8.937E-06	0.000000	0.000025
581	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001084	0.000000	-0.000252	0.000000	0.004258
581	SLE_R	Combination	-3.281E-06	0.000931	0.000000	0.000163	1.299E-06	0.000243
581	SLE_QP	Combination	-3.281E-06	0.000393	0.000000	0.000096	1.299E-06	0.000059
581	SLU_1	Combination	-4.429E-06	0.001337	0.000000	0.000230	1.753E-06	0.000356
581	Eccez	Combination	-3.281E-06	0.001478	0.000000	-0.000156	1.299E-06	0.004317
581	SLV_1	Combination	-3.281E-06	0.001474	0.000000	0.000297	1.299E-06	0.000333
582	DEAD	LinStatic	-2.190E-06	0.000000	-6.783E-06	0.000000	1.104E-06	0.000000
582	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002272	0.000000	0.000160	0.000000	0.003549
582	Pp	LinStatic	-4.435E-07	9.002E-06	-3.203E-07	-4.050E-07	2.011E-07	4.153E-06
582	Sst	LinStatic	0.000000	0.000337	0.000000	0.000097	0.000000	0.000055
582	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000297	0.000000	0.000079	0.000000	0.000067
582	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000683	0.000000	0.000125	0.000000	0.000207
582	Vento	LinStatic	0.000000	0.000437	0.000000	0.000059	0.000000	0.000160
582	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000067	0.000000	9.071E-06	0.000000	0.000025
582	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001211	0.000000	-0.000250	0.000000	0.004258
582	SLE_R	Combination	-2.633E-06	0.000850	-7.103E-06	0.000164	1.305E-06	0.000243
582	SLE_QP	Combination	-2.633E-06	0.000346	-7.103E-06	0.000096	1.305E-06	0.000059
582	SLU_1	Combination	-3.555E-06	0.001223	-9.590E-06	0.000232	1.762E-06	0.000356
582	Eccez	Combination	-2.633E-06	0.001557	-7.103E-06	-0.000153	1.305E-06	0.004317
582	SLV_1	Combination	-2.633E-06	0.001326	-7.103E-06	0.000300	1.305E-06	0.000333
583	DEAD	LinStatic	-1.637E-06	0.000000	-0.000013	0.000000	1.123E-06	0.000000
583	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002191	0.000000	0.000178	0.000000	0.003549
583	Pp	LinStatic	-3.429E-07	9.204E-06	-6.406E-07	-3.394E-07	2.049E-07	4.153E-06
583	Sst	LinStatic	0.000000	0.000288	0.000000	0.000100	0.000000	0.000055
583	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000258	0.000000	0.000081	0.000000	0.000067
583	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000621	0.000000	0.000130	0.000000	0.000207
583	Vento	LinStatic	0.000000	0.000407	0.000000	0.000062	0.000000	0.000160
583	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000063	0.000000	9.593E-06	0.000000	0.000025
583	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001336	0.000000	-0.000241	0.000000	0.004258
583	SLE_R	Combination	-1.980E-06	0.000767	-0.000014	0.000171	1.328E-06	0.000243

583	SLE_QP	Combination	-1.980E-06	0.000297	-0.000014	0.000099	1.328E-06	0.000059
583	SLU_1	Combination	-2.673E-06	0.001106	-0.000019	0.000242	1.793E-06	0.000356
583	Eccez	Combination	-1.980E-06	0.001633	-0.000014	-0.000142	1.328E-06	0.004317
583	SLV_1	Combination	-1.980E-06	0.001176	-0.000014	0.000310	1.328E-06	0.000333
584	DEAD	LinStatic	-1.072E-06	0.000000	-0.000020	0.000000	1.163E-06	0.000000
584	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002099	0.000000	0.000216	0.000000	0.003549
584	Pp	LinStatic	-2.396E-07	9.362E-06	-9.609E-07	-1.931E-07	2.130E-07	4.153E-06
584	Sst	LinStatic	0.000000	0.000238	0.000000	0.000106	0.000000	0.000055
584	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000217	0.000000	0.000086	0.000000	0.000067
584	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000554	0.000000	0.000142	0.000000	0.000207
584	Vento	LinStatic	0.000000	0.000376	0.000000	0.000070	0.000000	0.000160
584	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000058	0.000000	0.000011	0.000000	0.000025
584	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001455	0.000000	-0.000222	0.000000	0.004258
584	SLE_R	Combination	-1.311E-06	0.000680	-0.000021	0.000186	1.376E-06	0.000243
584	SLE_QP	Combination	-1.311E-06	0.000247	-0.000021	0.000105	1.376E-06	0.000059
584	SLU_1	Combination	-1.770E-06	0.000984	-0.000028	0.000263	1.858E-06	0.000356
584	Eccez	Combination	-1.311E-06	0.001702	-0.000021	-0.000117	1.376E-06	0.004317
584	SLV_1	Combination	-1.311E-06	0.001019	-0.000021	0.000333	1.376E-06	0.000333
585	DEAD	LinStatic	-4.806E-07	0.000000	-0.000026	0.000000	1.229E-06	0.000000
585	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001983	0.000000	0.000281	0.000000	0.003549
585	Pp	LinStatic	-1.313E-07	9.426E-06	-1.281E-06	6.491E-08	2.262E-07	4.153E-06
585	Sst	LinStatic	0.000000	0.000184	0.000000	0.000115	0.000000	0.000055
585	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000173	0.000000	0.000095	0.000000	0.000067
585	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000481	0.000000	0.000162	0.000000	0.000207
585	Vento	LinStatic	0.000000	0.000339	0.000000	0.000082	0.000000	0.000160
585	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000052	0.000000	0.000013	0.000000	0.000025
585	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001562	0.000000	-0.000188	0.000000	0.004258
585	SLE_R	Combination	-6.119E-07	0.000584	-0.000027	0.000211	1.455E-06	0.000243
585	SLE_QP	Combination	-6.119E-07	0.000193	-0.000027	0.000116	1.455E-06	0.000059
585	SLU_1	Combination	-8.260E-07	0.000847	-0.000037	0.000299	1.965E-06	0.000356
585	Eccez	Combination	-6.119E-07	0.001755	-0.000027	-0.000073	1.455E-06	0.004317
585	SLV_1	Combination	-6.119E-07	0.000847	-0.000027	0.000372	1.455E-06	0.000333
586	DEAD	LinStatic	1.500E-07	0.000000	-0.000032	0.000000	1.323E-06	0.000000
586	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001827	0.000000	0.000381	0.000000	0.003549
586	Pp	LinStatic	-1.493E-08	9.334E-06	-1.601E-06	4.642E-07	2.452E-07	4.153E-06
586	Sst	LinStatic	0.000000	0.000124	0.000000	0.000130	0.000000	0.000055
586	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000123	0.000000	0.000108	0.000000	0.000067
586	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000395	0.000000	0.000192	0.000000	0.000207
586	Vento	LinStatic	0.000000	0.000295	0.000000	0.000102	0.000000	0.000160
586	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000045	0.000000	0.000016	0.000000	0.000025
586	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001648	0.000000	-0.000134	0.000000	0.004258
586	SLE_R	Combination	1.351E-07	0.000473	-0.000034	0.000248	1.568E-06	0.000243
586	SLE_QP	Combination	1.351E-07	0.000133	-0.000034	0.000131	1.568E-06	0.000059
586	SLU_1	Combination	1.824E-07	0.000690	-0.000045	0.000352	2.117E-06	0.000356
586	Eccez	Combination	1.351E-07	0.001781	-0.000034	-3.252E-06	1.568E-06	0.004317
586	SLV_1	Combination	1.351E-07	0.000651	-0.000034	0.000430	1.568E-06	0.000333
587	DEAD	LinStatic	8.346E-07	0.000000	-0.000038	0.000000	1.444E-06	0.000000
587	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001612	0.000000	0.000521	0.000000	0.003549
587	Pp	LinStatic	1.124E-07	9.006E-06	-1.922E-06	1.033E-06	2.702E-07	4.153E-06
587	Sst	LinStatic	0.000000	0.000055	0.000000	0.000150	0.000000	0.000055
587	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000066	0.000000	0.000125	0.000000	0.000067
587	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000292	0.000000	0.000233	0.000000	0.000207
587	Vento	LinStatic	0.000000	0.000239	0.000000	0.000128	0.000000	0.000160
587	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000037	0.000000	0.000020	0.000000	0.000025
587	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001702	0.000000	-0.000055	0.000000	0.004258
587	SLE_R	Combination	9.470E-07	0.000340	-0.000040	0.000299	1.715E-06	0.000243
587	SLE_QP	Combination	9.470E-07	0.000064	-0.000040	0.000151	1.715E-06	0.000059
587	SLU_1	Combination	1.278E-06	0.000501	-0.000054	0.000425	2.315E-06	0.000356
587	Eccez	Combination	9.470E-07	0.001766	-0.000040	0.000096	1.715E-06	0.004317
587	SLV_1	Combination	9.470E-07	0.000422	-0.000040	0.000509	1.715E-06	0.000333
588	DEAD	LinStatic	1.587E-06	0.000000	-0.000043	0.000000	1.593E-06	0.000000
588	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001318	0.000000	0.000706	0.000000	0.003549
588	Pp	LinStatic	2.538E-07	8.352E-06	-2.242E-06	1.796E-06	3.011E-07	4.153E-06
588	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000025	0.000000	0.000175	0.000000	0.000055
588	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-7.993E-07	0.000000	0.000148	0.000000	0.000067
588	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000166	0.000000	0.000286	0.000000	0.000207
588	Vento	LinStatic	0.000000	0.000169	0.000000	0.000163	0.000000	0.000160
588	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000026	0.000000	0.000025	0.000000	0.000025
588	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001711	0.000000	0.000054	0.000000	0.004258
588	SLE_R	Combination	1.841E-06	0.000178	-0.000046	0.000365	1.894E-06	0.000243
588	SLE_QP	Combination	1.841E-06	-0.000016	-0.000046	0.000177	1.894E-06	0.000059
588	SLU_1	Combination	2.486E-06	0.000270	-0.000062	0.000520	2.558E-06	0.000356
588	Eccez	Combination	1.841E-06	0.001694	-0.000046	0.000231	1.894E-06	0.004317
588	SLV_1	Combination	1.841E-06	0.000148	-0.000046	0.000610	1.894E-06	0.000333
589	DEAD	LinStatic	2.422E-06	0.000000	-0.000049	0.000000	1.766E-06	0.000000
589	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000919	0.000000	0.000939	0.000000	0.003549
589	Pp	LinStatic	4.121E-07	7.266E-06	-2.562E-06	2.778E-06	3.373E-07	4.153E-06

589	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000119	0.000000	0.000206	0.000000	0.000055
589	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000080	0.000000	0.000175	0.000000	0.000067
589	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	9.536E-06	0.000000	0.000352	0.000000	0.000207
589	Vento	LinStatic	0.000000	0.000079	0.000000	0.000206	0.000000	0.000160
589	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000012	0.000000	0.000032	0.000000	0.000025
589	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001657	0.000000	0.000197	0.000000	0.004258
589	SLE_R	Combination	2.834E-06	-0.000020	-0.000051	0.000446	2.104E-06	0.000243
589	SLE_QP	Combination	2.834E-06	-0.000111	-0.000051	0.000208	2.104E-06	0.000059
589	SLU_1	Combination	3.826E-06	-0.000014	-0.000070	0.000638	2.840E-06	0.000356
589	Eccez	Combination	2.834E-06	0.001546	-0.000051	0.000405	2.104E-06	0.004317
589	SLV_1	Combination	2.834E-06	-0.000182	-0.000051	0.000735	2.104E-06	0.000333
590	DEAD	LinStatic	3.349E-06	0.000000	-0.000054	0.000000	1.958E-06	0.000000
590	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000392	0.000000	0.001224	0.000000	0.003549
590	Pp	LinStatic	5.899E-07	5.636E-06	-2.883E-06	3.997E-06	3.781E-07	4.153E-06
590	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000229	0.000000	0.000241	0.000000	0.000055
590	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000175	0.000000	0.000207	0.000000	0.000067
590	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000183	0.000000	0.000431	0.000000	0.000207
590	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000035	0.000000	0.000258	0.000000	0.000160
590	Aerod	LinStatic	0.000000	-5.457E-06	0.000000	0.000040	0.000000	0.000025
590	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001524	0.000000	0.000378	0.000000	0.004258
590	SLE_R	Combination	3.939E-06	-0.000264	-0.000057	0.000543	2.336E-06	0.000243
590	SLE_QP	Combination	3.939E-06	-0.000223	-0.000057	0.000245	2.336E-06	0.000059
590	SLU_1	Combination	5.317E-06	-0.000362	-0.000077	0.000778	3.154E-06	0.000356
590	Eccez	Combination	3.939E-06	0.001300	-0.000057	0.000623	2.336E-06	0.004317
590	SLV_1	Combination	3.939E-06	-0.000581	-0.000057	0.000883	2.336E-06	0.000333
591	DEAD	LinStatic	4.377E-06	0.000000	-0.000059	0.000000	2.162E-06	0.000000
591	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000291	0.000000	0.001562	0.000000	0.003549
591	Pp	LinStatic	7.893E-07	3.335E-06	-3.203E-06	5.468E-06	4.224E-07	4.153E-06
591	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000359	0.000000	0.000282	0.000000	0.000055
591	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000286	0.000000	0.000244	0.000000	0.000067
591	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000418	0.000000	0.000522	0.000000	0.000207
591	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000177	0.000000	0.000320	0.000000	0.000160
591	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000027	0.000000	0.000049	0.000000	0.000025
591	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001290	0.000000	0.000601	0.000000	0.004258
591	SLE_R	Combination	5.166E-06	-0.000560	-0.000062	0.000656	2.585E-06	0.000243
591	SLE_QP	Combination	5.166E-06	-0.000355	-0.000062	0.000288	2.585E-06	0.000059
591	SLU_1	Combination	6.974E-06	-0.000786	-0.000084	0.000942	3.489E-06	0.000356
591	Eccez	Combination	5.166E-06	0.000935	-0.000062	0.000888	2.585E-06	0.004317
591	SLV_1	Combination	5.166E-06	-0.001060	-0.000062	0.001054	2.585E-06	0.000333
592	DEAD	LinStatic	5.510E-06	0.000000	-0.000064	0.000000	2.371E-06	0.000000
592	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001156	0.000000	0.001952	0.000000	0.003549
592	Pp	LinStatic	1.012E-06	2.355E-07	-3.523E-06	7.201E-06	4.686E-07	4.153E-06
592	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000510	0.000000	0.000327	0.000000	0.000055
592	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000418	0.000000	0.000285	0.000000	0.000067
592	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000702	0.000000	0.000626	0.000000	0.000207
592	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000352	0.000000	0.000390	0.000000	0.000160
592	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000054	0.000000	0.000060	0.000000	0.000025
592	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000935	0.000000	0.000868	0.000000	0.004258
592	SLE_R	Combination	6.522E-06	-0.000916	-0.000068	0.000784	2.839E-06	0.000243
592	SLE_QP	Combination	6.522E-06	-0.000510	-0.000068	0.000334	2.839E-06	0.000059
592	SLU_1	Combination	8.804E-06	-0.001298	-0.000091	0.001126	3.833E-06	0.000356
592	Eccez	Combination	6.522E-06	0.000425	-0.000068	0.001202	2.839E-06	0.004317
592	SLV_1	Combination	6.522E-06	-0.001629	-0.000068	0.001246	2.839E-06	0.000333
593	DEAD	LinStatic	6.749E-06	0.000000	-0.000069	0.000000	2.573E-06	0.000000
593	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002230	0.000000	0.002395	0.000000	0.003549
593	Pp	LinStatic	1.258E-06	-3.797E-06	-3.843E-06	9.200E-06	5.150E-07	4.153E-06
593	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000685	0.000000	0.000375	0.000000	0.000055
593	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000570	0.000000	0.000329	0.000000	0.000067
593	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001041	0.000000	0.000741	0.000000	0.000207
593	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000565	0.000000	0.000468	0.000000	0.000160
593	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000087	0.000000	0.000072	0.000000	0.000025
593	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000434	0.000000	0.001183	0.000000	0.004258
593	SLE_R	Combination	8.006E-06	-0.001340	-0.000073	0.000925	3.088E-06	0.000243
593	SLE_QP	Combination	8.006E-06	-0.000689	-0.000073	0.000385	3.088E-06	0.000059
593	SLU_1	Combination	0.000011	-0.001907	-0.000098	0.001330	4.169E-06	0.000356
593	Eccez	Combination	8.006E-06	-0.000254	-0.000073	0.001568	3.088E-06	0.004317
593	SLV_1	Combination	8.006E-06	-0.002301	-0.000073	0.001455	3.088E-06	0.000333
594	DEAD	LinStatic	8.088E-06	0.000000	-0.000073	0.000000	2.760E-06	0.000000
594	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.003538	0.000000	0.002886	0.000000	0.003549
594	Pp	LinStatic	1.527E-06	-8.896E-06	-4.164E-06	0.000011	5.595E-07	4.153E-06
594	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000885	0.000000	0.000426	0.000000	0.000055
594	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000746	0.000000	0.000376	0.000000	0.000067
594	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001441	0.000000	0.000866	0.000000	0.000207
594	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000819	0.000000	0.000554	0.000000	0.000160
594	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000126	0.000000	0.000085	0.000000	0.000025
594	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000236	0.000000	0.001546	0.000000	0.004258
594	SLE_R	Combination	9.615E-06	-0.001838	-0.000077	0.001077	3.320E-06	0.000243

594	SLE_QP	Combination	9.615E-06	-0.000894	-0.000077	0.000438	3.320E-06	0.000059
594	SLU_1	Combination	0.000013	-0.002623	-0.000105	0.001550	4.481E-06	0.000356
594	Eccez	Combination	9.615E-06	-0.001129	-0.000077	0.001984	3.320E-06	0.004317
594	SLV_1	Combination	9.615E-06	-0.003081	-0.000077	0.001680	3.320E-06	0.000333
595	DEAD	LinStatic	9.516E-06	0.000000	-0.000078	0.000000	2.918E-06	0.000000
595	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005105	0.000000	0.003422	0.000000	0.003549
595	Pp	LinStatic	1.818E-06	-0.000015	-4.484E-06	0.000014	6.001E-07	4.153E-06
595	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001111	0.000000	0.000478	0.000000	0.000055
595	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000946	0.000000	0.000425	0.000000	0.000067
595	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001905	0.000000	0.000998	0.000000	0.000207
595	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001118	0.000000	0.000647	0.000000	0.000160
595	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000172	0.000000	0.000099	0.000000	0.000025
595	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.001099	0.000000	0.001958	0.000000	0.004258
595	SLE_R	Combination	0.000011	-0.002415	-0.000082	0.001238	3.518E-06	0.000243
595	SLE_QP	Combination	0.000011	-0.001126	-0.000082	0.000492	3.518E-06	0.000059
595	SLU_1	Combination	0.000015	-0.003454	-0.000111	0.001783	4.750E-06	0.000356
595	Eccez	Combination	0.000011	-0.002225	-0.000082	0.002450	3.518E-06	0.004317
595	SLV_1	Combination	0.000011	-0.003978	-0.000082	0.001915	3.518E-06	0.000333
596	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000082	0.000000	3.035E-06	0.000000
596	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.006950	0.000000	0.003995	0.000000	0.003549
596	Pp	LinStatic	2.129E-06	-0.000023	-4.804E-06	0.000017	6.341E-07	4.153E-06
596	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001363	0.000000	0.000529	0.000000	0.000055
596	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001171	0.000000	0.000473	0.000000	0.000067
596	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002438	0.000000	0.001135	0.000000	0.000207
596	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001464	0.000000	0.000744	0.000000	0.000160
596	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000225	0.000000	0.000114	0.000000	0.000025
596	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002181	0.000000	0.002417	0.000000	0.004258
596	SLE_R	Combination	0.000013	-0.003075	-0.000087	0.001405	3.670E-06	0.000243
596	SLE_QP	Combination	0.000013	-0.001386	-0.000087	0.000546	3.670E-06	0.000059
596	SLU_1	Combination	0.000018	-0.004404	-0.000117	0.002025	4.954E-06	0.000356
596	Eccez	Combination	0.000013	-0.003567	-0.000087	0.002963	3.670E-06	0.004317
596	SLV_1	Combination	0.000013	-0.004994	-0.000087	0.002155	3.670E-06	0.000333
597	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000086	0.000000	3.099E-06	0.000000
597	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.009092	0.000000	0.004599	0.000000	0.003549
597	Pp	LinStatic	2.455E-06	-0.000032	-5.125E-06	0.000020	6.592E-07	4.153E-06
597	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001641	0.000000	0.000579	0.000000	0.000055
597	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001420	0.000000	0.000521	0.000000	0.000067
597	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003040	0.000000	0.001275	0.000000	0.000207
597	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001861	0.000000	0.000845	0.000000	0.000160
597	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000286	0.000000	0.000130	0.000000	0.000025
597	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003504	0.000000	0.002922	0.000000	0.004258
597	SLE_R	Combination	0.000015	-0.003819	-0.000091	0.001573	3.758E-06	0.000243
597	SLE_QP	Combination	0.000015	-0.001672	-0.000091	0.000599	3.758E-06	0.000059
597	SLU_1	Combination	0.000020	-0.005478	-0.000123	0.002270	5.073E-06	0.000356
597	Eccez	Combination	0.000015	-0.005177	-0.000091	0.003520	3.758E-06	0.004317
597	SLV_1	Combination	0.000015	-0.006132	-0.000091	0.002394	3.758E-06	0.000333
598	DEAD	LinStatic	0.000014	0.000000	-0.000089	0.000000	3.095E-06	0.000000
598	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.011543	0.000000	0.005224	0.000000	0.003549
598	Pp	LinStatic	2.791E-06	-0.000042	-5.445E-06	0.000023	6.728E-07	4.153E-06
598	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001943	0.000000	0.000625	0.000000	0.000055
598	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001692	0.000000	0.000566	0.000000	0.000067
598	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003713	0.000000	0.001414	0.000000	0.000207
598	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002309	0.000000	0.000947	0.000000	0.000160
598	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000355	0.000000	0.000145	0.000000	0.000025
598	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005092	0.000000	0.003469	0.000000	0.004258
598	SLE_R	Combination	0.000017	-0.004648	-0.000095	0.001740	3.768E-06	0.000243
598	SLE_QP	Combination	0.000017	-0.001985	-0.000095	0.000648	3.768E-06	0.000059
598	SLU_1	Combination	0.000023	-0.006675	-0.000128	0.002513	5.086E-06	0.000356
598	Eccez	Combination	0.000017	-0.007077	-0.000095	0.004117	3.768E-06	0.004317
598	SLV_1	Combination	0.000017	-0.007390	-0.000095	0.002627	3.768E-06	0.000333
599	DEAD	LinStatic	0.000016	0.000000	-0.000093	0.000000	3.011E-06	0.000000
599	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.014312	0.000000	0.005861	0.000000	0.003549
599	Pp	LinStatic	3.131E-06	-0.000055	-5.765E-06	0.000026	6.725E-07	4.153E-06
599	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002267	0.000000	0.000666	0.000000	0.000055
599	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001987	0.000000	0.000607	0.000000	0.000067
599	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004455	0.000000	0.001549	0.000000	0.000207
599	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002808	0.000000	0.001049	0.000000	0.000160
599	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000431	0.000000	0.000161	0.000000	0.000025
599	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.006963	0.000000	0.004055	0.000000	0.004258
599	SLE_R	Combination	0.000019	-0.005561	-0.000099	0.001902	3.684E-06	0.000243
599	SLE_QP	Combination	0.000019	-0.002321	-0.000099	0.000692	3.684E-06	0.000059
599	SLU_1	Combination	0.000025	-0.007993	-0.000133	0.002749	4.973E-06	0.000356
599	Eccez	Combination	0.000019	-0.009285	-0.000099	0.004746	3.684E-06	0.004317
599	SLV_1	Combination	0.000019	-0.008763	-0.000099	0.002848	3.684E-06	0.000333
600	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000096	0.000000	2.837E-06	0.000000
600	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017403	0.000000	0.006500	0.000000	0.003549
600	Pp	LinStatic	3.468E-06	-0.000069	-6.085E-06	0.000030	6.559E-07	4.153E-06

600	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002610	0.000000	0.000699	0.000000	0.000055
600	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002301	0.000000	0.000643	0.000000	0.000067
600	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005264	0.000000	0.001678	0.000000	0.000207
600	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003359	0.000000	0.001149	0.000000	0.000160
600	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000516	0.000000	0.000176	0.000000	0.000025
600	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.009138	0.000000	0.004674	0.000000	0.004258
600	SLE_R	Combination	0.000021	-0.006553	-0.000102	0.002054	3.493E-06	0.000243
600	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.002678	-0.000102	0.000729	3.493E-06	0.000059
600	SLU_1	Combination	0.000028	-0.009427	-0.000138	0.002971	4.715E-06	0.000356
600	Eccez	Combination	0.000021	-0.011816	-0.000102	0.005403	3.493E-06	0.004317
600	SLV_1	Combination	0.000021	-0.010243	-0.000102	0.003049	3.493E-06	0.000333
601	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000098	0.000000	5.547E-07	0.000000
601	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.019840	0.000000	0.007604	0.000000	-0.003253
601	Pp	LinStatic	-3.485E-06	-0.000079	-6.274E-06	0.000033	-2.807E-07	-4.701E-06
601	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002850	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000057
601	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002485	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000071
601	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005738	0.000000	0.001773	0.000000	-0.000227
601	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003765	0.000000	0.001247	0.000000	-0.000166
601	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000578	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000026
601	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041101	0.000000	0.011333	0.000000	-0.000164
601	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.007273	-0.000105	0.002187	2.740E-07	-0.000254
601	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.002930	-0.000105	0.000749	2.740E-07	-0.000062
601	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.010470	-0.000141	0.003169	3.699E-07	-0.000371
601	Eccez	Combination	-0.000019	-0.044031	-0.000105	0.012082	2.740E-07	-0.000226
601	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.011152	-0.000105	0.003182	2.740E-07	-0.000359
602	DEAD	LinStatic	-0.000020	0.000000	-0.000119	0.000000	-2.288E-06	0.000000
602	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.030853	0.000000	0.007745	0.000000	-0.003040
602	Pp	LinStatic	-4.035E-06	-0.000093	-0.000010	0.000034	-3.521E-07	-3.186E-06
602	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003052	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000058
602	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002731	0.000000	0.000662	0.000000	-0.000070
602	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006483	0.000000	0.001786	0.000000	-0.000198
602	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004297	0.000000	0.001259	0.000000	-0.000137
602	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000660	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000021
602	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041437	0.000000	0.011326	0.000000	6.916E-06
602	SLE_R	Combination	-0.000024	-0.008102	-0.000129	0.002203	-2.640E-06	-0.000219
602	SLE_QP	Combination	-0.000024	-0.003145	-0.000129	0.000751	-2.640E-06	-0.000061
602	SLU_1	Combination	-0.000032	-0.011681	-0.000175	0.003192	-3.564E-06	-0.000319
602	Eccez	Combination	-0.000024	-0.044582	-0.000129	0.012077	-2.640E-06	-0.000054
602	SLV_1	Combination	-0.000024	-0.012359	-0.000129	0.003199	-2.640E-06	-0.000329
603	DEAD	LinStatic	-0.000010	0.000000	-0.000119	0.000000	2.407E-06	0.000000
603	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037084	0.000000	0.007844	0.000000	-0.003023
603	Pp	LinStatic	-2.328E-06	-0.000121	-0.000011	0.000035	5.163E-07	-3.275E-06
603	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003626	0.000000	0.000718	0.000000	-0.000058
603	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003262	0.000000	0.000665	0.000000	-0.000070
603	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007918	0.000000	0.001804	0.000000	-0.000199
603	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005310	0.000000	0.001276	0.000000	-0.000138
603	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000815	0.000000	0.000196	0.000000	-0.000021
603	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050525	0.000000	0.011355	0.000000	0.000045
603	SLE_R	Combination	-0.000013	-0.009872	-0.000129	0.002225	2.924E-06	-0.000220
603	SLE_QP	Combination	-0.000013	-0.003747	-0.000129	0.000753	2.924E-06	-0.000061
603	SLU_1	Combination	-0.000017	-0.014246	-0.000175	0.003225	3.947E-06	-0.000321
603	Eccez	Combination	-0.000013	-0.054272	-0.000129	0.012108	2.924E-06	-0.000016
603	SLV_1	Combination	-0.000013	-0.014928	-0.000129	0.003222	2.924E-06	-0.000330
604	DEAD	LinStatic	-0.000014	0.000000	-0.000098	0.000000	-9.276E-07	0.000000
604	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025930	0.000000	0.007621	0.000000	-0.003258
604	Pp	LinStatic	-3.039E-06	-0.000106	-6.263E-06	0.000034	-4.820E-07	-4.733E-06
604	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003423	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000057
604	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003013	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
604	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007159	0.000000	0.001778	0.000000	-0.000227
604	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004765	0.000000	0.001251	0.000000	-0.000167
604	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000731	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000026
604	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050182	0.000000	0.011363	0.000000	-0.000163
604	SLE_R	Combination	-0.000017	-0.009025	-0.000104	0.002193	-1.410E-06	-0.000254
604	SLE_QP	Combination	-0.000017	-0.003529	-0.000104	0.000750	-1.410E-06	-0.000062
604	SLU_1	Combination	-0.000023	-0.013009	-0.000141	0.003177	-1.903E-06	-0.000372
604	Eccez	Combination	-0.000017	-0.053711	-0.000104	0.012113	-1.410E-06	-0.000225
604	SLV_1	Combination	-0.000017	-0.013701	-0.000104	0.003189	-1.410E-06	-0.000359
605	DEAD	LinStatic	7.870E-07	0.000000	-0.000126	0.000000	1.078E-06	0.000000
605	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033528	0.000000	0.009227	0.000000	-0.000359
605	Pp	LinStatic	1.904E-07	-0.000095	-0.000012	0.000037	-2.457E-08	-9.026E-07
605	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003107	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000014
605	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002797	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
605	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006647	0.000000	0.001891	0.000000	-0.000054
605	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004397	0.000000	0.001338	0.000000	-0.000031
605	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000675	0.000000	0.000205	0.000000	-4.778E-06
605	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040011	0.000000	0.009757	0.000000	0.002998
605	SLE_R	Combination	9.774E-07	-0.008274	-0.000138	0.002319	1.054E-06	-0.000051

605	SLE_QP	Combination	9.774E-07	-0.003202	-0.000138	0.000776	1.054E-06	-0.000015
605	SLU_1	Combination	1.319E-06	-0.011931	-0.000186	0.003362	1.422E-06	-0.000074
605	Eccez	Combination	9.774E-07	-0.043213	-0.000138	0.010532	1.054E-06	0.002983
605	SLV_1	Combination	9.774E-07	-0.012646	-0.000138	0.003357	1.054E-06	-0.000087
606	DEAD	LinStatic	-5.678E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	-6.449E-07	0.000000
606	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033841	0.000000	0.009229	0.000000	0.000187
606	Pp	LinStatic	-7.062E-07	-0.000095	-0.000012	0.000037	7.569E-08	7.612E-07
606	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003163	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000017
606	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002863	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000019
606	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006794	0.000000	0.001894	0.000000	-0.000027
606	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004454	0.000000	0.001340	0.000000	-2.176E-07
606	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000684	0.000000	0.000206	0.000000	-4.555E-08
606	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.028701	0.000000	0.009465	0.000000	0.003271
606	SLE_R	Combination	-6.384E-06	-0.008395	-0.000143	0.002322	-5.692E-07	-0.000016
606	SLE_QP	Combination	-6.384E-06	-0.003258	-0.000143	0.000776	-5.692E-07	-0.000016
606	SLU_1	Combination	-8.618E-06	-0.012104	-0.000193	0.003366	-7.685E-07	-0.000022
606	Eccez	Combination	-6.384E-06	-0.031959	-0.000143	0.010241	-5.692E-07	0.003255
606	SLV_1	Combination	-6.384E-06	-0.012915	-0.000143	0.003361	-5.692E-07	-0.000062
607	DEAD	LinStatic	1.593E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	4.280E-06	0.000000
607	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041225	0.000000	0.009203	0.000000	0.000287
607	Pp	LinStatic	3.582E-07	-0.000125	-0.000012	0.000037	9.121E-07	6.573E-07
607	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003755	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000016
607	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003416	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
607	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008315	0.000000	0.001907	0.000000	-0.000027
607	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005530	0.000000	0.001353	0.000000	-9.911E-07
607	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000849	0.000000	0.000208	0.000000	-1.629E-07
607	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.036267	0.000000	0.009409	0.000000	0.003296
607	SLE_R	Combination	1.952E-06	-0.010259	-0.000143	0.002337	5.192E-06	-0.000017
607	SLE_QP	Combination	1.952E-06	-0.003880	-0.000143	0.000776	5.192E-06	-0.000016
607	SLU_1	Combination	2.635E-06	-0.014806	-0.000193	0.003389	7.010E-06	-0.000023
607	Eccez	Combination	1.952E-06	-0.040147	-0.000143	0.010185	5.192E-06	0.003281
607	SLV_1	Combination	1.952E-06	-0.015611	-0.000143	0.003374	5.192E-06	-0.000061
608	DEAD	LinStatic	-4.130E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-2.909E-06	0.000000
608	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040910	0.000000	0.009201	0.000000	-0.000457
608	Pp	LinStatic	-7.030E-07	-0.000124	-0.000012	0.000037	-7.860E-07	-8.132E-07
608	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003699	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000015
608	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003350	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
608	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008164	0.000000	0.001901	0.000000	-0.000054
608	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005471	0.000000	0.001349	0.000000	-0.000031
608	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000840	0.000000	0.000207	0.000000	-4.685E-06
608	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.047857	0.000000	0.009874	0.000000	0.002957
608	SLE_R	Combination	-4.833E-06	-0.010134	-0.000138	0.002331	-3.695E-06	-0.000051
608	SLE_QP	Combination	-4.833E-06	-0.003823	-0.000138	0.000776	-3.695E-06	-0.000015
608	SLU_1	Combination	-6.524E-06	-0.014627	-0.000186	0.003380	-4.989E-06	-0.000074
608	Eccez	Combination	-4.833E-06	-0.051681	-0.000138	0.010650	-3.695E-06	0.002941
608	SLV_1	Combination	-4.833E-06	-0.015337	-0.000138	0.003366	-3.695E-06	-0.000088
609	DEAD	LinStatic	0.000023	0.000000	-0.000124	0.000000	2.144E-06	0.000000
609	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029775	0.000000	0.007354	0.000000	0.003378
609	Pp	LinStatic	4.293E-06	-0.000093	-0.000011	0.000034	2.937E-07	2.838E-06
609	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003115	0.000000	0.000728	0.000000	0.000057
609	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002807	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
609	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006641	0.000000	0.001822	0.000000	0.000184
609	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004337	0.000000	0.001268	0.000000	0.000135
609	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000666	0.000000	0.000195	0.000000	0.000021
609	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.022353	0.000000	0.005620	0.000000	0.004051
609	SLE_R	Combination	0.000027	-0.008211	-0.000135	0.002225	2.438E-06	0.000215
609	SLE_QP	Combination	0.000027	-0.003208	-0.000135	0.000762	2.438E-06	0.000059
609	SLU_1	Combination	0.000036	-0.011835	-0.000182	0.003223	3.291E-06	0.000313
609	Eccez	Combination	0.000027	-0.025561	-0.000135	0.006382	2.438E-06	0.004110
609	SLV_1	Combination	0.000027	-0.012656	-0.000135	0.003261	2.438E-06	0.000310
610	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000101	0.000000	-3.929E-07	0.000000
610	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.017592	0.000000	0.007197	0.000000	0.003588
610	Pp	LinStatic	3.729E-06	-0.000080	-6.162E-06	0.000033	2.750E-07	4.391E-06
610	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002921	0.000000	0.000727	0.000000	0.000055
610	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002572	0.000000	0.000675	0.000000	0.000067
610	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005947	0.000000	0.001810	0.000000	0.000212
610	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003811	0.000000	0.001255	0.000000	0.000164
610	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000585	0.000000	0.000193	0.000000	0.000025
610	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.007756	0.000000	0.005385	0.000000	0.004309
610	SLE_R	Combination	0.000022	-0.007397	-0.000108	0.002209	-1.179E-07	0.000249
610	SLE_QP	Combination	0.000022	-0.003001	-0.000108	0.000761	-1.179E-07	0.000059
610	SLU_1	Combination	0.000029	-0.010646	-0.000145	0.003199	-1.592E-07	0.000364
610	Eccez	Combination	0.000022	-0.010757	-0.000108	0.006146	-1.179E-07	0.004368
610	SLV_1	Combination	0.000022	-0.011519	-0.000108	0.003246	-1.179E-07	0.000338
611	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000101	0.000000	1.134E-06	0.000000
611	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.023356	0.000000	0.007212	0.000000	0.003594
611	Pp	LinStatic	3.226E-06	-0.000107	-6.151E-06	0.000034	4.579E-07	4.422E-06

611	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003503	0.000000	0.000728	0.000000	0.000054
611	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003112	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
611	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007398	0.000000	0.001816	0.000000	0.000211
611	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004817	0.000000	0.001260	0.000000	0.000165
611	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000739	0.000000	0.000193	0.000000	0.000025
611	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.012067	0.000000	0.005394	0.000000	0.004319
611	SLE_R	Combination	0.000020	-0.009167	-0.000107	0.002214	1.592E-06	0.000249
611	SLE_QP	Combination	0.000020	-0.003610	-0.000107	0.000761	1.592E-06	0.000059
611	SLU_1	Combination	0.000027	-0.013208	-0.000145	0.003207	2.149E-06	0.000365
611	Eccez	Combination	0.000020	-0.015677	-0.000107	0.006156	1.592E-06	0.004378
611	SLV_1	Combination	0.000020	-0.014120	-0.000107	0.003253	1.592E-06	0.000338
612	DEAD	LinStatic	0.000012	0.000000	-0.000124	0.000000	-3.483E-06	0.000000
612	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035694	0.000000	0.007463	0.000000	0.003366
612	Pp	LinStatic	2.521E-06	-0.000120	-0.000011	0.000035	-6.499E-07	2.933E-06
612	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003699	0.000000	0.000729	0.000000	0.000056
612	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003349	0.000000	0.000678	0.000000	0.000067
612	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008106	0.000000	0.001841	0.000000	0.000185
612	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005357	0.000000	0.001286	0.000000	0.000136
612	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000822	0.000000	0.000197	0.000000	0.000021
612	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.026891	0.000000	0.005790	0.000000	0.004058
612	SLE_R	Combination	0.000015	-0.009998	-0.000135	0.002247	-4.133E-06	0.000216
612	SLE_QP	Combination	0.000015	-0.003819	-0.000135	0.000764	-4.133E-06	0.000059
612	SLU_1	Combination	0.000020	-0.014424	-0.000182	0.003256	-5.580E-06	0.000315
612	Eccez	Combination	0.000015	-0.030710	-0.000135	0.006554	-4.133E-06	0.004117
612	SLV_1	Combination	0.000015	-0.015274	-0.000135	0.003282	-4.133E-06	0.000311
613	DEAD	LinStatic	-8.464E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	-3.244E-06	0.000000
613	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056471	0.000000	0.008853	0.000000	0.004117
613	Pp	LinStatic	-2.091E-06	-0.000299	-6.733E-06	0.000059	3.617E-07	8.728E-06
613	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006465	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
613	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005899	0.000000	0.000701	0.000000	0.000067
613	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015661	0.000000	0.002179	0.000000	0.000246
613	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010900	0.000000	0.001673	0.000000	0.000224
613	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001672	0.000000	0.000256	0.000000	0.000034
613	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.038021	0.000000	0.007197	0.000000	0.005133
613	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.019337	-0.000112	0.002732	-2.882E-06	0.000322
613	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.006764	-0.000112	0.000802	-2.882E-06	0.000063
613	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.027991	-0.000151	0.003978	-3.891E-06	0.000473
613	Eccez	Combination	-0.000011	-0.044786	-0.000112	0.007999	-2.882E-06	0.005197
613	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.028325	-0.000112	0.003682	-2.882E-06	0.000376
614	DEAD	LinStatic	9.512E-06	0.000000	-0.000102	0.000000	2.867E-06	0.000000
614	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060823	0.000000	0.009302	0.000000	-0.003761
614	Pp	LinStatic	2.047E-06	-0.000301	-6.821E-06	0.000060	-4.799E-07	-9.086E-06
614	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006344	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
614	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005748	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
614	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015298	0.000000	0.002155	0.000000	-0.000269
614	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010847	0.000000	0.001679	0.000000	-0.000229
614	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001664	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000035
614	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.100774	0.000000	0.013108	0.000000	-0.000256
614	SLE_R	Combination	0.000012	-0.019155	-0.000109	0.002731	2.387E-06	-0.000333
614	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.006644	-0.000109	0.000795	2.387E-06	-0.000070
614	SLU_1	Combination	0.000016	-0.027736	-0.000147	0.003977	3.222E-06	-0.000490
614	Eccez	Combination	0.000012	-0.107418	-0.000109	0.013902	2.387E-06	-0.000326
614	SLV_1	Combination	0.000012	-0.027690	-0.000109	0.003639	2.387E-06	-0.000413
615	DEAD	LinStatic	-0.000014	0.000000	-0.000100	0.000000	-1.476E-06	0.000000
615	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028856	0.000000	0.007652	0.000000	-0.003237
615	Pp	LinStatic	-2.954E-06	-0.000110	-6.851E-06	0.000034	-5.008E-07	-4.481E-06
615	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003474	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000057
615	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003077	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
615	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007361	0.000000	0.001781	0.000000	-0.000222
615	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004913	0.000000	0.001254	0.000000	-0.000162
615	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000754	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000025
615	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050318	0.000000	0.011370	0.000000	-0.000135
615	SLE_R	Combination	-0.000017	-0.009252	-0.000107	0.002197	-1.976E-06	-0.000248
615	SLE_QP	Combination	-0.000017	-0.003584	-0.000107	0.000750	-1.976E-06	-0.000061
615	SLU_1	Combination	-0.000023	-0.013340	-0.000144	0.003183	-2.668E-06	-0.000363
615	Eccez	Combination	-0.000017	-0.053902	-0.000107	0.012120	-1.976E-06	-0.000197
615	SLV_1	Combination	-0.000017	-0.014022	-0.000107	0.003192	-1.976E-06	-0.000354
616	DEAD	LinStatic	-0.000013	0.000000	-0.000103	0.000000	-8.884E-07	0.000000
616	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031754	0.000000	0.007704	0.000000	-0.003199
616	Pp	LinStatic	-2.787E-06	-0.000114	-7.699E-06	0.000034	-3.687E-07	-4.139E-06
616	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003526	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000058
616	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003141	0.000000	0.000662	0.000000	-0.000071
616	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007559	0.000000	0.001784	0.000000	-0.000217
616	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005057	0.000000	0.001258	0.000000	-0.000156
616	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000776	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000024
616	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050431	0.000000	0.011371	0.000000	-0.000102
616	SLE_R	Combination	-0.000015	-0.009473	-0.000111	0.002201	-1.257E-06	-0.000242

616	SLE_QP	Combination	-0.000015	-0.003640	-0.000111	0.000751	-1.257E-06	-0.000062
616	SLU_1	Combination	-0.000021	-0.013663	-0.000150	0.003190	-1.697E-06	-0.000354
616	Eccez	Combination	-0.000015	-0.054071	-0.000111	0.012122	-1.257E-06	-0.000165
616	SLV_1	Combination	-0.000015	-0.014339	-0.000111	0.003197	-1.257E-06	-0.000351
617	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000110	0.000000	5.982E-07	0.000000
617	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.034608	0.000000	0.007783	0.000000	-0.003133
617	Pp	LinStatic	-2.550E-06	-0.000118	-8.974E-06	0.000034	-4.682E-08	-3.735E-06
617	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003579	0.000000	0.000718	0.000000	-0.000059
617	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003205	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000071
617	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007752	0.000000	0.001793	0.000000	-0.000211
617	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005194	0.000000	0.001266	0.000000	-0.000149
617	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000797	0.000000	0.000194	0.000000	-0.000023
617	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050508	0.000000	0.011383	0.000000	-0.000044
617	SLE_R	Combination	-0.000014	-0.009688	-0.000119	0.002212	5.513E-07	-0.000234
617	SLE_QP	Combination	-0.000014	-0.003697	-0.000119	0.000752	5.513E-07	-0.000063
617	SLU_1	Combination	-0.000019	-0.013977	-0.000161	0.003205	7.443E-07	-0.000342
617	Eccez	Combination	-0.000014	-0.054205	-0.000119	0.012135	5.513E-07	-0.000107
617	SLV_1	Combination	-0.000014	-0.014654	-0.000119	0.003208	5.513E-07	-0.000345
618	DEAD	LinStatic	-3.014E-06	0.000000	-0.000121	0.000000	-1.707E-06	0.000000
618	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041240	0.000000	0.009316	0.000000	-0.000282
618	Pp	LinStatic	-4.557E-07	-0.000125	-0.000011	0.000037	-3.333E-07	-4.502E-07
618	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003711	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000014
618	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003365	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
618	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008207	0.000000	0.001896	0.000000	-0.000046
618	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005494	0.000000	0.001343	0.000000	-0.000022
618	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000843	0.000000	0.000206	0.000000	-3.444E-06
618	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045088	0.000000	0.009790	0.000000	0.003151
618	SLE_R	Combination	-3.469E-06	-0.010173	-0.000132	0.002326	-2.041E-06	-0.000041
618	SLE_QP	Combination	-3.469E-06	-0.003836	-0.000132	0.000776	-2.041E-06	-0.000015
618	SLU_1	Combination	-4.683E-06	-0.014684	-0.000178	0.003372	-2.755E-06	-0.000059
618	Eccez	Combination	-3.469E-06	-0.048924	-0.000132	0.010567	-2.041E-06	0.003136
618	SLV_1	Combination	-3.469E-06	-0.015409	-0.000132	0.003364	-2.041E-06	-0.000079
619	DEAD	LinStatic	-1.394E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	1.219E-07	0.000000
619	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041407	0.000000	0.009332	0.000000	-0.000088
619	Pp	LinStatic	-1.719E-07	-0.000125	-0.000011	0.000037	2.197E-08	-1.132E-07
619	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003724	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000016
619	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003381	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000019
619	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008247	0.000000	0.001895	0.000000	-0.000042
619	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005511	0.000000	0.001342	0.000000	-0.000017
619	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000846	0.000000	0.000206	0.000000	-2.549E-06
619	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042195	0.000000	0.009652	0.000000	0.003259
619	SLE_R	Combination	-1.566E-06	-0.010207	-0.000131	0.002324	1.439E-07	-0.000035
619	SLE_QP	Combination	-1.566E-06	-0.003850	-0.000131	0.000777	1.439E-07	-0.000016
619	SLU_1	Combination	-2.114E-06	-0.014732	-0.000176	0.003370	1.942E-07	-0.000050
619	Eccez	Combination	-1.566E-06	-0.046045	-0.000131	0.010428	1.439E-07	0.003243
619	SLV_1	Combination	-1.566E-06	-0.015478	-0.000131	0.003363	1.439E-07	-0.000077
620	DEAD	LinStatic	3.024E-07	0.000000	-0.000123	0.000000	2.241E-06	0.000000
620	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041399	0.000000	0.009317	0.000000	0.000107
620	Pp	LinStatic	1.136E-07	-0.000125	-0.000011	0.000037	4.010E-07	2.389E-07
620	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003739	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000017
620	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003399	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000019
620	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008283	0.000000	0.001899	0.000000	-0.000037
620	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005524	0.000000	0.001345	0.000000	-0.000010
620	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000848	0.000000	0.000206	0.000000	-1.600E-06
620	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.039239	0.000000	0.009527	0.000000	0.003303
620	SLE_R	Combination	4.160E-07	-0.010236	-0.000134	0.002329	2.642E-06	-0.000029
620	SLE_QP	Combination	4.160E-07	-0.003865	-0.000134	0.000777	2.642E-06	-0.000017
620	SLU_1	Combination	5.615E-07	-0.014774	-0.000182	0.003376	3.566E-06	-0.000040
620	Eccez	Combination	4.160E-07	-0.043103	-0.000134	0.010304	2.642E-06	0.003286
620	SLV_1	Combination	4.160E-07	-0.015547	-0.000134	0.003368	2.642E-06	-0.000073
621	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000114	0.000000	-8.599E-07	0.000000
621	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.032944	0.000000	0.007386	0.000000	0.003473
621	Pp	LinStatic	2.740E-06	-0.000118	-9.051E-06	0.000034	-1.317E-08	3.428E-06
621	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003653	0.000000	0.000729	0.000000	0.000057
621	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003295	0.000000	0.000677	0.000000	0.000068
621	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007951	0.000000	0.001829	0.000000	0.000196
621	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005242	0.000000	0.001274	0.000000	0.000147
621	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000805	0.000000	0.000196	0.000000	0.000023
621	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.023588	0.000000	0.005647	0.000000	0.004177
621	SLE_R	Combination	0.000016	-0.009817	-0.000124	0.002233	-8.730E-07	0.000230
621	SLE_QP	Combination	0.000016	-0.003770	-0.000124	0.000763	-8.730E-07	0.000060
621	SLU_1	Combination	0.000022	-0.014160	-0.000167	0.003235	-1.179E-06	0.000336
621	Eccez	Combination	0.000016	-0.027358	-0.000124	0.006410	-8.730E-07	0.004238
621	SLV_1	Combination	0.000016	-0.015016	-0.000124	0.003270	-8.730E-07	0.000325
622	DEAD	LinStatic	0.000015	0.000000	-0.000107	0.000000	9.789E-07	0.000000
622	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029786	0.000000	0.007302	0.000000	0.003537
622	Pp	LinStatic	2.976E-06	-0.000115	-7.708E-06	0.000034	3.406E-07	3.841E-06

622	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003601	0.000000	0.000728	0.000000	0.000056
622	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003233	0.000000	0.000676	0.000000	0.000068
622	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007771	0.000000	0.001821	0.000000	0.000203
622	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005106	0.000000	0.001266	0.000000	0.000155
622	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000784	0.000000	0.000194	0.000000	0.000024
622	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.019796	0.000000	0.005525	0.000000	0.004252
622	SLE_R	Combination	0.000018	-0.009606	-0.000115	0.002223	1.319E-06	0.000238
622	SLE_QP	Combination	0.000018	-0.003716	-0.000115	0.000762	1.319E-06	0.000060
622	SLU_1	Combination	0.000024	-0.013851	-0.000155	0.003220	1.781E-06	0.000348
622	Eccez	Combination	0.000018	-0.023511	-0.000115	0.006287	1.319E-06	0.004312
622	SLV_1	Combination	0.000018	-0.014719	-0.000115	0.003259	1.319E-06	0.000330
623	DEAD	LinStatic	0.000016	0.000000	-0.000103	0.000000	1.689E-06	0.000000
623	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.026584	0.000000	0.007246	0.000000	0.003573
623	Pp	LinStatic	3.142E-06	-0.000111	-6.800E-06	0.000034	4.801E-07	4.180E-06
623	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003552	0.000000	0.000728	0.000000	0.000055
623	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003172	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
623	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007586	0.000000	0.001818	0.000000	0.000207
623	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004964	0.000000	0.001263	0.000000	0.000160
623	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000762	0.000000	0.000194	0.000000	0.000025
623	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.015949	0.000000	0.005443	0.000000	0.004298
623	SLE_R	Combination	0.000019	-0.009389	-0.000110	0.002218	2.170E-06	0.000243
623	SLE_QP	Combination	0.000019	-0.003663	-0.000110	0.000762	2.170E-06	0.000059
623	SLU_1	Combination	0.000026	-0.013533	-0.000148	0.003213	2.929E-06	0.000356
623	Eccez	Combination	0.000019	-0.019611	-0.000110	0.006205	2.170E-06	0.004357
623	SLV_1	Combination	0.000019	-0.014421	-0.000110	0.003255	2.170E-06	0.000333
624	DEAD	LinStatic	9.514E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	2.861E-06	0.000000
624	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064227	0.000000	0.009359	0.000000	-0.003809
624	Pp	LinStatic	2.113E-06	-0.000309	-8.527E-06	0.000062	-6.925E-07	-0.000010
624	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006398	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
624	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005815	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
624	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015542	0.000000	0.002165	0.000000	-0.000272
624	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011057	0.000000	0.001699	0.000000	-0.000237
624	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001696	0.000000	0.000260	0.000000	-0.000036
624	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.101000	0.000000	0.013111	0.000000	-0.000222
624	SLE_R	Combination	0.000012	-0.019460	-0.000116	0.002757	2.169E-06	-0.000344
624	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.006707	-0.000116	0.000797	2.169E-06	-0.000071
624	SLU_1	Combination	0.000016	-0.028184	-0.000156	0.004016	2.928E-06	-0.000506
624	Eccez	Combination	0.000012	-0.107707	-0.000116	0.013908	2.169E-06	-0.000293
624	SLV_1	Combination	0.000012	-0.028064	-0.000116	0.003652	2.169E-06	-0.000418
625	DEAD	LinStatic	9.362E-06	0.000000	-0.000113	0.000000	2.877E-06	0.000000
625	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067694	0.000000	0.009485	0.000000	-0.003876
625	Pp	LinStatic	1.717E-06	-0.000319	-0.000012	0.000075	-1.077E-08	-7.066E-06
625	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006452	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
625	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005883	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000074
625	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015787	0.000000	0.002212	0.000000	-0.000253
625	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011273	0.000000	0.001800	0.000000	-0.000202
625	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001729	0.000000	0.000276	0.000000	-0.000031
625	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.101148	0.000000	0.013119	0.000000	-0.000042
625	SLE_R	Combination	0.000011	-0.019773	-0.000125	0.002885	2.867E-06	-0.000300
625	SLE_QP	Combination	0.000011	-0.006771	-0.000125	0.000809	2.867E-06	-0.000067
625	SLU_1	Combination	0.000015	-0.028643	-0.000169	0.004206	3.870E-06	-0.000440
625	Eccez	Combination	0.000011	-0.107919	-0.000125	0.013929	2.867E-06	-0.000109
625	SLV_1	Combination	0.000011	-0.028440	-0.000125	0.003712	2.867E-06	-0.000394
626	DEAD	LinStatic	8.831E-06	0.000000	-0.000118	0.000000	2.745E-06	0.000000
626	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071197	0.000000	0.009670	0.000000	-0.003866
626	Pp	LinStatic	1.317E-06	-0.000322	-0.000011	0.000064	5.774E-07	-4.190E-06
626	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006505	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000058
626	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005948	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000071
626	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015997	0.000000	0.002179	0.000000	-0.000229
626	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011421	0.000000	0.001721	0.000000	-0.000164
626	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001752	0.000000	0.000264	0.000000	-0.000025
626	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.101023	0.000000	0.013106	0.000000	0.000439
626	SLE_R	Combination	0.000010	-0.020000	-0.000129	0.002784	3.322E-06	-0.000251
626	SLE_QP	Combination	0.000010	-0.006827	-0.000129	0.000799	3.322E-06	-0.000062
626	SLU_1	Combination	0.000014	-0.028976	-0.000174	0.004055	4.485E-06	-0.000368
626	Eccez	Combination	0.000010	-0.107851	-0.000129	0.013905	3.322E-06	0.000377
626	SLV_1	Combination	0.000010	-0.028773	-0.000129	0.003669	3.322E-06	-0.000362
627	DEAD	LinStatic	7.919E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	2.460E-06	0.000000
627	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.074257	0.000000	0.009882	0.000000	-0.003731
627	Pp	LinStatic	1.419E-06	-0.000326	-0.000012	0.000064	-1.491E-07	-5.919E-06
627	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006550	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000054
627	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006003	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000066
627	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016177	0.000000	0.002182	0.000000	-0.000220
627	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011555	0.000000	0.001722	0.000000	-0.000169
627	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001772	0.000000	0.000264	0.000000	-0.000026
627	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.100400	0.000000	0.013037	0.000000	0.001260
627	SLE_R	Combination	9.337E-06	-0.020203	-0.000134	0.002785	2.311E-06	-0.000254

627	SLE_QP	Combination	9.337E-06	-0.006876	-0.000134	0.000800	2.311E-06	-0.000060
627	SLU_1	Combination	0.000013	-0.029273	-0.000181	0.004058	3.120E-06	-0.000373
627	Eccez	Combination	9.337E-06	-0.107276	-0.000134	0.013837	2.311E-06	0.001201
627	SLV_1	Combination	9.337E-06	-0.029057	-0.000134	0.003673	2.311E-06	-0.000346
628	DEAD	LinStatic	4.640E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	7.314E-07	0.000000
628	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.081101	0.000000	0.010594	0.000000	-0.002488
628	Pp	LinStatic	3.903E-07	-0.000333	-0.000013	0.000064	2.535E-07	-7.011E-07
628	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006645	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000036
628	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006121	0.000000	0.000696	0.000000	-0.000044
628	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016543	0.000000	0.002198	0.000000	-0.000124
628	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011805	0.000000	0.001733	0.000000	-0.000067
628	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001811	0.000000	0.000266	0.000000	-0.000010
628	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094557	0.000000	0.012314	0.000000	0.004313
628	SLE_R	Combination	5.030E-06	-0.020594	-0.000142	0.002802	9.848E-07	-0.000114
628	SLE_QP	Combination	5.030E-06	-0.006978	-0.000142	0.000803	9.848E-07	-0.000036
628	SLU_1	Combination	6.791E-06	-0.029845	-0.000192	0.004082	1.330E-06	-0.000166
628	Eccez	Combination	5.030E-06	-0.101536	-0.000142	0.013117	9.848E-07	0.004276
628	SLV_1	Combination	5.030E-06	-0.029642	-0.000142	0.003697	9.848E-07	-0.000204
629	DEAD	LinStatic	3.712E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	6.843E-07	0.000000
629	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.082914	0.000000	0.010852	0.000000	-0.001402
629	Pp	LinStatic	5.472E-07	-0.000335	-0.000013	0.000065	-3.389E-07	-2.647E-06
629	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006674	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000027
629	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006156	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000033
629	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016643	0.000000	0.002208	0.000000	-0.000099
629	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011865	0.000000	0.001741	0.000000	-0.000065
629	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001820	0.000000	0.000267	0.000000	-9.997E-06
629	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.090180	0.000000	0.011753	0.000000	0.005253
629	SLE_R	Combination	4.259E-06	-0.020693	-0.000144	0.002813	3.454E-07	-0.000105
629	SLE_QP	Combination	4.259E-06	-0.007008	-0.000144	0.000805	3.454E-07	-0.000029
629	SLU_1	Combination	5.750E-06	-0.029988	-0.000195	0.004099	4.663E-07	-0.000153
629	Eccez	Combination	4.259E-06	-0.097188	-0.000144	0.012558	3.454E-07	0.005224
629	SLV_1	Combination	4.259E-06	-0.029807	-0.000144	0.003711	3.454E-07	-0.000162
630	DEAD	LinStatic	3.119E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	1.042E-06	0.000000
630	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.083583	0.000000	0.010940	0.000000	-0.000030
630	Pp	LinStatic	1.939E-07	-0.000337	-0.000016	0.000076	1.455E-07	1.794E-07
630	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006694	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000018
630	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006180	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000022
630	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016720	0.000000	0.002252	0.000000	-0.000053
630	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011919	0.000000	0.001830	0.000000	-0.000016
630	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001828	0.000000	0.000280	0.000000	-2.507E-06
630	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.085166	0.000000	0.011110	0.000000	0.005767
630	SLE_R	Combination	3.313E-06	-0.020778	-0.000148	0.002927	1.187E-06	-0.000036
630	SLE_QP	Combination	3.313E-06	-0.007031	-0.000148	0.000817	1.187E-06	-0.000017
630	SLU_1	Combination	4.473E-06	-0.030112	-0.000200	0.004268	1.603E-06	-0.000052
630	Eccez	Combination	3.313E-06	-0.092197	-0.000148	0.011927	1.187E-06	0.005749
630	SLV_1	Combination	3.313E-06	-0.029931	-0.000148	0.003768	1.187E-06	-0.000092
631	DEAD	LinStatic	2.375E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	1.363E-06	0.000000
631	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.082965	0.000000	0.010811	0.000000	0.001358
631	Pp	LinStatic	-1.729E-07	-0.000334	-0.000013	0.000064	6.379E-07	3.030E-06
631	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006705	0.000000	0.000741	0.000000	-7.584E-06
631	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006194	0.000000	0.000699	0.000000	-9.390E-06
631	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016739	0.000000	0.002209	0.000000	-5.626E-06
631	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011894	0.000000	0.001735	0.000000	0.000033
631	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001825	0.000000	0.000266	0.000000	5.082E-06
631	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.079824	0.000000	0.010439	0.000000	0.006026
631	SLE_R	Combination	2.202E-06	-0.020758	-0.000147	0.002806	2.001E-06	0.000034
631	SLE_QP	Combination	2.202E-06	-0.007039	-0.000147	0.000805	2.001E-06	-4.553E-06
631	SLU_1	Combination	2.973E-06	-0.030080	-0.000198	0.004088	2.701E-06	0.000051
631	Eccez	Combination	2.202E-06	-0.086863	-0.000147	0.011244	2.001E-06	0.006021
631	SLV_1	Combination	2.202E-06	-0.029972	-0.000147	0.003714	2.001E-06	-0.000020
632	DEAD	LinStatic	9.821E-07	0.000000	-0.000134	0.000000	1.159E-06	0.000000
632	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.081172	0.000000	0.010507	0.000000	0.002494
632	Pp	LinStatic	-7.211E-08	-0.000332	-0.000013	0.000062	3.751E-10	1.240E-06
632	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006707	0.000000	0.000741	0.000000	3.814E-06
632	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006197	0.000000	0.000699	0.000000	4.569E-06
632	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016730	0.000000	0.002199	0.000000	0.000026
632	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011862	0.000000	0.001715	0.000000	0.000038
632	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001820	0.000000	0.000263	0.000000	5.774E-06
632	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074323	0.000000	0.009781	0.000000	0.006144
632	SLE_R	Combination	9.100E-07	-0.020721	-0.000147	0.002781	1.160E-06	0.000048
632	SLE_QP	Combination	9.100E-07	-0.007039	-0.000147	0.000803	1.160E-06	5.054E-06
632	SLU_1	Combination	1.229E-06	-0.030025	-0.000199	0.004051	1.566E-06	0.000072
632	Eccez	Combination	9.100E-07	-0.081362	-0.000147	0.010584	1.160E-06	0.006149
632	SLV_1	Combination	9.100E-07	-0.029966	-0.000147	0.003701	1.160E-06	0.000035
633	DEAD	LinStatic	-6.150E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	-3.144E-06	0.000000
633	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071237	0.000000	0.009448	0.000000	0.004172
633	Pp	LinStatic	-1.361E-06	-0.000323	-0.000012	0.000061	-5.754E-08	5.216E-06

633	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006642	0.000000	0.000741	0.000000	0.000041
633	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006118	0.000000	0.000698	0.000000	0.000050
633	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016437	0.000000	0.002189	0.000000	0.000178
633	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011583	0.000000	0.001699	0.000000	0.000158
633	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001777	0.000000	0.000260	0.000000	0.000024
633	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.057188	0.000000	0.008121	0.000000	0.005931
633	SLE_R	Combination	-7.511E-06	-0.020326	-0.000139	0.002761	-3.202E-06	0.000228
633	SLE_QP	Combination	-7.511E-06	-0.006966	-0.000139	0.000802	-3.202E-06	0.000046
633	SLU_1	Combination	-0.000010	-0.029444	-0.000188	0.004021	-4.322E-06	0.000335
633	Eccez	Combination	-7.511E-06	-0.064154	-0.000139	0.008923	-3.202E-06	0.005977
633	SLV_1	Combination	-7.511E-06	-0.029521	-0.000139	0.003689	-3.202E-06	0.000274
634	DEAD	LinStatic	-7.493E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-3.442E-06	0.000000
634	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067842	0.000000	0.009230	0.000000	0.004268
634	Pp	LinStatic	-1.321E-06	-0.000320	-0.000011	0.000062	-7.738E-07	3.669E-06
634	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006607	0.000000	0.000741	0.000000	0.000047
634	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006074	0.000000	0.000699	0.000000	0.000058
634	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016287	0.000000	0.002193	0.000000	0.000195
634	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011458	0.000000	0.001707	0.000000	0.000156
634	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001758	0.000000	0.000262	0.000000	0.000024
634	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.052522	0.000000	0.007785	0.000000	0.005718
634	SLE_R	Combination	-8.814E-06	-0.020142	-0.000134	0.002772	-4.216E-06	0.000231
634	SLE_QP	Combination	-8.814E-06	-0.006927	-0.000134	0.000804	-4.216E-06	0.000051
634	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.029174	-0.000181	0.004037	-5.691E-06	0.000338
634	Eccez	Combination	-8.814E-06	-0.059448	-0.000134	0.008589	-4.216E-06	0.005769
634	SLV_1	Combination	-8.814E-06	-0.029288	-0.000134	0.003696	-4.216E-06	0.000304
635	DEAD	LinStatic	-8.255E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	-3.473E-06	0.000000
635	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.063993	0.000000	0.009041	0.000000	0.004250
635	Pp	LinStatic	-1.749E-06	-0.000317	-0.000012	0.000073	-1.499E-07	6.620E-06
635	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006562	0.000000	0.000742	0.000000	0.000052
635	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006019	0.000000	0.000700	0.000000	0.000064
635	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016105	0.000000	0.002232	0.000000	0.000225
635	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011316	0.000000	0.001791	0.000000	0.000195
635	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001736	0.000000	0.000274	0.000000	0.000030
635	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.047489	0.000000	0.007491	0.000000	0.005459
635	SLE_R	Combination	-0.000010	-0.019931	-0.000129	0.002881	-3.623E-06	0.000284
635	SLE_QP	Combination	-0.000010	-0.006879	-0.000129	0.000816	-3.623E-06	0.000059
635	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.028864	-0.000175	0.004199	-4.891E-06	0.000417
635	Eccez	Combination	-0.000010	-0.054367	-0.000129	0.008306	-3.623E-06	0.005518
635	SLV_1	Combination	-0.000010	-0.029002	-0.000129	0.003748	-3.623E-06	0.000348
636	DEAD	LinStatic	-8.466E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	-3.310E-06	0.000000
636	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060197	0.000000	0.008912	0.000000	0.004169
636	Pp	LinStatic	-2.155E-06	-0.000308	-8.484E-06	0.000061	5.606E-07	9.725E-06
636	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006514	0.000000	0.000743	0.000000	0.000054
636	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005960	0.000000	0.000700	0.000000	0.000067
636	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015884	0.000000	0.002188	0.000000	0.000248
636	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011106	0.000000	0.001693	0.000000	0.000232
636	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001704	0.000000	0.000260	0.000000	0.000036
636	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042678	0.000000	0.007290	0.000000	0.005236
636	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.019631	-0.000120	0.002757	-2.749E-06	0.000332
636	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.006822	-0.000120	0.000804	-2.749E-06	0.000064
636	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.028424	-0.000162	0.004014	-3.711E-06	0.000488
636	Eccez	Combination	-0.000011	-0.049499	-0.000120	0.008094	-2.749E-06	0.005300
636	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.028665	-0.000120	0.003692	-2.749E-06	0.000378
641	DEAD	LinStatic	-7.242E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	4.150E-07	0.000000
641	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039576	0.000000	0.008702	0.000000	-0.001887
641	Pp	LinStatic	-1.511E-06	-0.000122	-0.000012	0.000040	-3.935E-08	-1.692E-06
641	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003676	0.000000	0.000726	0.000000	-0.000034
641	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003321	0.000000	0.000679	0.000000	-0.000041
641	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008068	0.000000	0.001930	0.000000	-0.000115
641	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005404	0.000000	0.001395	0.000000	-0.000075
641	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000830	0.000000	0.000214	0.000000	-0.000012
641	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.049869	0.000000	0.011000	0.000000	0.001222
641	SLE_R	Combination	-8.753E-06	-0.010032	-0.000138	0.002375	3.756E-07	-0.000123
641	SLE_QP	Combination	-8.753E-06	-0.003798	-0.000138	0.000766	3.756E-07	-0.000036
641	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.014478	-0.000186	0.003448	5.071E-07	-0.000179
641	Eccez	Combination	-8.753E-06	-0.053667	-0.000138	0.011766	3.756E-07	0.001186
641	SLV_1	Combination	-8.753E-06	-0.015187	-0.000138	0.003375	3.756E-07	-0.000192
642	DEAD	LinStatic	6.252E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	1.530E-06	0.000000
642	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.077996	0.000000	0.010222	0.000000	-0.003294
642	Pp	LinStatic	8.948E-07	-0.000333	-0.000015	0.000076	6.761E-08	-3.319E-06
642	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006603	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000046
642	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006068	0.000000	0.000694	0.000000	-0.000056
642	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016395	0.000000	0.002231	0.000000	-0.000175
642	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011728	0.000000	0.001819	0.000000	-0.000120
642	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001799	0.000000	0.000279	0.000000	-0.000018
642	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.098319	0.000000	0.012786	0.000000	0.002779
642	SLE_R	Combination	7.147E-06	-0.020462	-0.000142	0.002910	1.598E-06	-0.000187

642	SLE_QP	Combination	7.147E-06	-0.006935	-0.000142	0.000813	1.598E-06	-0.000049
642	SLU_1	Combination	9.649E-06	-0.029653	-0.000191	0.004243	2.157E-06	-0.000273
642	Eccez	Combination	7.147E-06	-0.105255	-0.000142	0.013599	1.598E-06	0.002730
642	SLV_1	Combination	7.147E-06	-0.029399	-0.000142	0.003737	1.598E-06	-0.000280
643	DEAD	LinStatic	6.957E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-1.294E-07	0.000000
643	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039378	0.000000	0.008604	0.000000	0.002086
643	Pp	LinStatic	1.434E-06	-0.000122	-0.000012	0.000042	4.312E-08	1.493E-06
643	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003756	0.000000	0.000727	0.000000	0.000021
643	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003415	0.000000	0.000682	0.000000	0.000024
643	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008268	0.000000	0.001972	0.000000	0.000075
643	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005468	0.000000	0.001429	0.000000	0.000061
643	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000839	0.000000	0.000219	0.000000	9.436E-06
643	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.031733	0.000000	0.007997	0.000000	0.003327
643	SLE_R	Combination	8.391E-06	-0.010185	-0.000145	0.002417	-8.630E-08	0.000093
643	SLE_QP	Combination	8.391E-06	-0.003878	-0.000145	0.000769	-8.630E-08	0.000022
643	SLU_1	Combination	0.000011	-0.014696	-0.000196	0.003510	-1.165E-07	0.000136
643	Eccez	Combination	8.391E-06	-0.035610	-0.000145	0.008766	-8.630E-08	0.003349
643	SLV_1	Combination	8.391E-06	-0.015561	-0.000145	0.003423	-8.630E-08	0.000121
644	DEAD	LinStatic	-2.548E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-9.370E-07	0.000000
644	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.076776	0.000000	0.009936	0.000000	0.003620
644	Pp	LinStatic	-7.004E-07	-0.000332	-0.000015	0.000074	-3.939E-08	3.240E-06
644	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006688	0.000000	0.000740	0.000000	0.000023
644	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006174	0.000000	0.000698	0.000000	0.000029
644	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016653	0.000000	0.002236	0.000000	0.000106
644	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011796	0.000000	0.001801	0.000000	0.000100
644	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001810	0.000000	0.000276	0.000000	0.000015
644	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.065676	0.000000	0.008862	0.000000	0.006148
644	SLE_R	Combination	-3.248E-06	-0.020625	-0.000148	0.002890	-9.764E-07	0.000142
644	SLE_QP	Combination	-3.248E-06	-0.007020	-0.000148	0.000814	-9.764E-07	0.000027
644	SLU_1	Combination	-4.385E-06	-0.029885	-0.000200	0.004213	-1.318E-06	0.000209
644	Eccez	Combination	-3.248E-06	-0.072696	-0.000148	0.009676	-9.764E-07	0.006175
644	SLV_1	Combination	-3.248E-06	-0.029846	-0.000148	0.003748	-9.764E-07	0.000161
645	DEAD	LinStatic	-2.161E-06	0.000000	-0.000106	0.000000	2.171E-06	0.000000
645	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045720	0.000000	0.009001	0.000000	-0.003550
645	Pp	LinStatic	-8.589E-07	-0.000194	-7.972E-06	0.000050	-1.864E-07	-5.833E-06
645	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004930	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000060
645	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004437	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000074
645	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011270	0.000000	0.002076	0.000000	-0.000245
645	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007760	0.000000	0.001560	0.000000	-0.000189
645	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001191	0.000000	0.000239	0.000000	-0.000029
645	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074906	0.000000	0.012854	0.000000	-0.000218
645	SLE_R	Combination	-3.020E-06	-0.014075	-0.000114	0.002581	1.985E-06	-0.000283
645	SLE_QP	Combination	-3.020E-06	-0.005124	-0.000114	0.000783	1.985E-06	-0.000065
645	SLU_1	Combination	-4.077E-06	-0.020344	-0.000153	0.003755	2.679E-06	-0.000415
645	Eccez	Combination	-3.020E-06	-0.080031	-0.000114	0.013637	1.985E-06	-0.000283
645	SLV_1	Combination	-3.020E-06	-0.020832	-0.000114	0.003546	1.985E-06	-0.000385
646	DEAD	LinStatic	-2.536E-06	0.000000	-0.000100	0.000000	2.441E-06	0.000000
646	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042502	0.000000	0.008870	0.000000	-0.003600
646	Pp	LinStatic	-9.553E-07	-0.000188	-6.812E-06	0.000049	-3.608E-07	-7.012E-06
646	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004876	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000060
646	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004370	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000074
646	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011043	0.000000	0.002068	0.000000	-0.000258
646	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007581	0.000000	0.001548	0.000000	-0.000206
646	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001163	0.000000	0.000237	0.000000	-0.000032
646	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074677	0.000000	0.012848	0.000000	-0.000279
646	SLE_R	Combination	-3.491E-06	-0.013809	-0.000107	0.002567	2.080E-06	-0.000305
646	SLE_QP	Combination	-3.491E-06	-0.005065	-0.000107	0.000781	2.080E-06	-0.000067
646	SLU_1	Combination	-4.713E-06	-0.019954	-0.000145	0.003733	2.808E-06	-0.000447
646	Eccez	Combination	-3.491E-06	-0.079742	-0.000107	0.013629	2.080E-06	-0.000346
646	SLV_1	Combination	-3.491E-06	-0.020478	-0.000107	0.003536	2.080E-06	-0.000399
647	DEAD	LinStatic	-1.522E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	1.912E-06	0.000000
647	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048914	0.000000	0.009158	0.000000	-0.003533
647	Pp	LinStatic	-6.447E-07	-0.000199	-9.203E-06	0.000051	-5.013E-08	-5.322E-06
647	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004984	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000060
647	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004503	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000073
647	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011489	0.000000	0.002084	0.000000	-0.000238
647	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007926	0.000000	0.001571	0.000000	-0.000179
647	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001216	0.000000	0.000241	0.000000	-0.000027
647	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.075070	0.000000	0.012849	0.000000	-0.000099
647	SLE_R	Combination	-2.167E-06	-0.014326	-0.000120	0.002596	1.862E-06	-0.000271
647	SLE_QP	Combination	-2.167E-06	-0.005183	-0.000120	0.000784	1.862E-06	-0.000065
647	SLU_1	Combination	-2.925E-06	-0.020712	-0.000162	0.003776	2.514E-06	-0.000397
647	Eccez	Combination	-2.167E-06	-0.080253	-0.000120	0.013633	1.862E-06	-0.000164
647	SLV_1	Combination	-2.167E-06	-0.021175	-0.000120	0.003556	1.862E-06	-0.000377
648	DEAD	LinStatic	-8.439E-07	0.000000	-0.000117	0.000000	1.759E-06	0.000000
648	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.052080	0.000000	0.009316	0.000000	-0.003464
648	Pp	LinStatic	-4.460E-07	-0.000204	-0.000010	0.000051	5.841E-08	-4.928E-06

648	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005037	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000058
648	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004569	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000071
648	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011700	0.000000	0.002089	0.000000	-0.000228
648	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008084	0.000000	0.001578	0.000000	-0.000168
648	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001240	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000026
648	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.075049	0.000000	0.012770	0.000000	0.000235
648	SLE_R	Combination	-1.290E-06	-0.014565	-0.000127	0.002604	1.818E-06	-0.000257
648	SLE_QP	Combination	-1.290E-06	-0.005241	-0.000127	0.000784	1.818E-06	-0.000063
648	SLU_1	Combination	-1.741E-06	-0.021062	-0.000171	0.003789	2.454E-06	-0.000376
648	Eccez	Combination	-1.290E-06	-0.080290	-0.000127	0.013554	1.818E-06	0.000172
648	SLV_1	Combination	-1.290E-06	-0.021510	-0.000127	0.003560	1.818E-06	-0.000363
649	DEAD	LinStatic	-5.230E-07	0.000000	-0.000121	0.000000	1.711E-06	0.000000
649	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054789	0.000000	0.009455	0.000000	-0.003252
649	Pp	LinStatic	-3.706E-07	-0.000208	-0.000011	0.000052	1.737E-07	-4.165E-06
649	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005082	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000054
649	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004624	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000066
649	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011876	0.000000	0.002089	0.000000	-0.000208
649	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008212	0.000000	0.001580	0.000000	-0.000149
649	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001260	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000023
649	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074653	0.000000	0.012606	0.000000	0.000865
649	SLE_R	Combination	-8.936E-07	-0.014762	-0.000133	0.002605	1.884E-06	-0.000230
649	SLE_QP	Combination	-8.936E-07	-0.005290	-0.000133	0.000783	1.884E-06	-0.000058
649	SLU_1	Combination	-1.206E-06	-0.021349	-0.000179	0.003791	2.544E-06	-0.000336
649	Eccez	Combination	-8.936E-07	-0.079942	-0.000133	0.013390	1.884E-06	0.000807
649	SLV_1	Combination	-8.936E-07	-0.021790	-0.000133	0.003559	1.884E-06	-0.000331
650	DEAD	LinStatic	-1.391E-07	0.000000	-0.000129	0.000000	5.903E-07	0.000000
650	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061481	0.000000	0.010548	0.000000	-0.000910
650	Pp	LinStatic	-1.815E-07	-0.000215	-0.000013	0.000053	4.462E-09	-5.781E-07
650	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005195	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000022
650	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004762	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000027
650	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012284	0.000000	0.002128	0.000000	-0.000070
650	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008480	0.000000	0.001608	0.000000	-0.000036
650	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001301	0.000000	0.000247	0.000000	-5.476E-06
650	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.066882	0.000000	0.011463	0.000000	0.004004
650	SLE_R	Combination	-3.205E-07	-0.015191	-0.000142	0.002647	5.948E-07	-0.000064
650	SLE_QP	Combination	-3.205E-07	-0.005410	-0.000142	0.000792	5.948E-07	-0.000023
650	SLU_1	Combination	-4.327E-07	-0.021975	-0.000191	0.003852	8.029E-07	-0.000093
650	Eccez	Combination	-3.205E-07	-0.072292	-0.000142	0.012255	5.948E-07	0.003981
650	SLV_1	Combination	-3.205E-07	-0.022455	-0.000142	0.003617	5.948E-07	-0.000120
651	DEAD	LinStatic	-6.366E-07	0.000000	-0.000129	0.000000	6.476E-07	0.000000
651	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060262	0.000000	0.010160	0.000000	-0.001746
651	Pp	LinStatic	-2.714E-07	-0.000214	-0.000013	0.000052	-5.990E-08	-1.497E-06
651	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005171	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000030
651	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004734	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000037
651	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012206	0.000000	0.002111	0.000000	-0.000104
651	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008437	0.000000	0.001596	0.000000	-0.000063
651	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001295	0.000000	0.000245	0.000000	-9.638E-06
651	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.070238	0.000000	0.011904	0.000000	0.003338
651	SLE_R	Combination	-9.080E-07	-0.015117	-0.000141	0.002629	5.877E-07	-0.000104
651	SLE_QP	Combination	-9.080E-07	-0.005385	-0.000141	0.000788	5.877E-07	-0.000032
651	SLU_1	Combination	-1.226E-06	-0.021867	-0.000190	0.003825	7.933E-07	-0.000152
651	Eccez	Combination	-9.080E-07	-0.075624	-0.000141	0.012692	5.877E-07	0.003307
651	SLV_1	Combination	-9.080E-07	-0.022325	-0.000141	0.003590	5.877E-07	-0.000172
652	DEAD	LinStatic	8.416E-07	0.000000	-0.000130	0.000000	7.517E-07	0.000000
652	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061932	0.000000	0.010700	0.000000	-0.000073
652	Pp	LinStatic	3.888E-08	-0.000215	-0.000013	0.000053	1.108E-07	-2.562E-07
652	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005212	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000017
652	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004783	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000020
652	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012337	0.000000	0.002137	0.000000	-0.000049
652	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008505	0.000000	0.001613	0.000000	-0.000020
652	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001305	0.000000	0.000247	0.000000	-3.045E-06
652	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.063097	0.000000	0.010882	0.000000	0.004327
652	SLE_R	Combination	8.805E-07	-0.015238	-0.000143	0.002655	8.624E-07	-0.000040
652	SLE_QP	Combination	8.805E-07	-0.005427	-0.000143	0.000794	8.624E-07	-0.000017
652	SLU_1	Combination	1.189E-06	-0.022042	-0.000193	0.003863	1.164E-06	-0.000057
652	Eccez	Combination	8.805E-07	-0.068524	-0.000143	0.011676	8.624E-07	0.004310
652	SLV_1	Combination	8.805E-07	-0.022548	-0.000143	0.003630	8.624E-07	-0.000087
653	DEAD	LinStatic	1.843E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	9.300E-07	0.000000
653	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061612	0.000000	0.010515	0.000000	0.000770
653	Pp	LinStatic	2.589E-07	-0.000215	-0.000013	0.000053	2.307E-07	-8.167E-11
653	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005225	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000010
653	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004798	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000013
653	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012373	0.000000	0.002134	0.000000	-0.000028
653	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008517	0.000000	0.001609	0.000000	-4.710E-06
653	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001307	0.000000	0.000247	0.000000	-7.247E-07
653	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.059096	0.000000	0.010209	0.000000	0.004522
653	SLE_R	Combination	2.102E-06	-0.015263	-0.000144	0.002649	1.161E-06	-0.000016

653	SLE_QP	Combination	2.102E-06	-0.005440	-0.000144	0.000793	1.161E-06	-0.000010
653	SLU_1	Combination	2.837E-06	-0.022079	-0.000195	0.003854	1.567E-06	-0.000022
653	Eccez	Combination	2.102E-06	-0.064536	-0.000144	0.011001	1.161E-06	0.004511
653	SLV_1	Combination	2.102E-06	-0.022611	-0.000144	0.003624	1.161E-06	-0.000051
654	DEAD	LinStatic	2.385E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	8.140E-07	0.000000
654	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060512	0.000000	0.010082	0.000000	0.001631
654	Pp	LinStatic	3.355E-07	-0.000215	-0.000013	0.000052	3.036E-07	7.982E-07
654	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005230	0.000000	0.000737	0.000000	-2.327E-07
654	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004805	0.000000	0.000694	0.000000	-3.683E-07
654	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012384	0.000000	0.002121	0.000000	7.353E-06
654	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008510	0.000000	0.001598	0.000000	0.000021
654	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001306	0.000000	0.000245	0.000000	3.282E-06
654	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.054935	0.000000	0.009516	0.000000	0.004709
654	SLE_R	Combination	2.721E-06	-0.015261	-0.000146	0.002632	1.118E-06	0.000025
654	SLE_QP	Combination	2.721E-06	-0.005445	-0.000146	0.000789	1.118E-06	5.655E-07
654	SLU_1	Combination	3.673E-06	-0.022074	-0.000198	0.003829	1.509E-06	0.000038
654	Eccez	Combination	2.721E-06	-0.060379	-0.000146	0.010305	1.118E-06	0.004709
654	SLV_1	Combination	2.721E-06	-0.022633	-0.000146	0.003604	1.118E-06	7.550E-06
655	DEAD	LinStatic	2.478E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	-2.206E-06	0.000000
655	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.049591	0.000000	0.008894	0.000000	0.003846
655	Pp	LinStatic	4.862E-07	-0.000204	-0.000010	0.000051	-2.219E-07	4.928E-06
655	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005127	0.000000	0.000739	0.000000	0.000052
655	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004679	0.000000	0.000696	0.000000	0.000063
655	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011957	0.000000	0.002110	0.000000	0.000207
655	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008139	0.000000	0.001576	0.000000	0.000168
655	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001249	0.000000	0.000242	0.000000	0.000026
655	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.037111	0.000000	0.007463	0.000000	0.004953
655	SLE_R	Combination	2.964E-06	-0.014719	-0.000132	0.002607	-2.427E-06	0.000250
655	SLE_QP	Combination	2.964E-06	-0.005331	-0.000132	0.000790	-2.427E-06	0.000056
655	SLU_1	Combination	4.001E-06	-0.021279	-0.000178	0.003792	-3.277E-06	0.000367
655	Eccez	Combination	2.964E-06	-0.042442	-0.000132	0.008252	-2.427E-06	0.005010
655	SLV_1	Combination	2.964E-06	-0.021967	-0.000132	0.003596	-2.427E-06	0.000326
656	DEAD	LinStatic	2.091E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	-2.202E-06	0.000000
656	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.052620	0.000000	0.009045	0.000000	0.003678
656	Pp	LinStatic	4.198E-07	-0.000208	-0.000011	0.000051	-3.645E-07	4.284E-06
656	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005166	0.000000	0.000736	0.000000	0.000045
656	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004727	0.000000	0.000692	0.000000	0.000055
656	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012114	0.000000	0.002105	0.000000	0.000182
656	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008268	0.000000	0.001576	0.000000	0.000149
656	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001269	0.000000	0.000242	0.000000	0.000023
656	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041114	0.000000	0.007801	0.000000	0.005040
656	SLE_R	Combination	2.511E-06	-0.014910	-0.000138	0.002605	-2.566E-06	0.000221
656	SLE_QP	Combination	2.511E-06	-0.005374	-0.000138	0.000787	-2.566E-06	0.000049
656	SLU_1	Combination	3.390E-06	-0.021558	-0.000187	0.003789	-3.464E-06	0.000324
656	Eccez	Combination	2.511E-06	-0.046488	-0.000138	0.008588	-2.566E-06	0.005089
656	SLV_1	Combination	2.511E-06	-0.022214	-0.000138	0.003585	-2.566E-06	0.000285
657	DEAD	LinStatic	3.229E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	-2.252E-06	0.000000
657	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046095	0.000000	0.008723	0.000000	0.003890
657	Pp	LinStatic	6.894E-07	-0.000199	-9.205E-06	0.000050	-7.227E-08	5.177E-06
657	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005079	0.000000	0.000741	0.000000	0.000055
657	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004620	0.000000	0.000698	0.000000	0.000067
657	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011764	0.000000	0.002110	0.000000	0.000219
657	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007983	0.000000	0.001569	0.000000	0.000177
657	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001225	0.000000	0.000241	0.000000	0.000027
657	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.032701	0.000000	0.007127	0.000000	0.004840
657	SLE_R	Combination	3.919E-06	-0.014486	-0.000124	0.002601	-2.324E-06	0.000264
657	SLE_QP	Combination	3.919E-06	-0.005278	-0.000124	0.000791	-2.324E-06	0.000060
657	SLU_1	Combination	5.290E-06	-0.020937	-0.000168	0.003783	-3.138E-06	0.000388
657	Eccez	Combination	3.919E-06	-0.037979	-0.000124	0.007919	-2.324E-06	0.004900
657	SLV_1	Combination	3.919E-06	-0.021662	-0.000124	0.003599	-2.324E-06	0.000345
658	DEAD	LinStatic	3.923E-06	0.000000	-0.000109	0.000000	-2.410E-06	0.000000
658	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042584	0.000000	0.008557	0.000000	0.003899
658	Pp	LinStatic	9.088E-07	-0.000194	-7.926E-06	0.000050	8.643E-08	5.584E-06
658	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005029	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
658	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004560	0.000000	0.000699	0.000000	0.000068
658	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011562	0.000000	0.002104	0.000000	0.000226
658	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007818	0.000000	0.001559	0.000000	0.000186
658	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001200	0.000000	0.000239	0.000000	0.000029
658	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.028369	0.000000	0.006844	0.000000	0.004790
658	SLE_R	Combination	4.831E-06	-0.014241	-0.000117	0.002589	-2.324E-06	0.000276
658	SLE_QP	Combination	4.831E-06	-0.005223	-0.000117	0.000792	-2.324E-06	0.000061
658	SLU_1	Combination	6.522E-06	-0.020578	-0.000158	0.003765	-3.137E-06	0.000405
658	Eccez	Combination	4.831E-06	-0.033592	-0.000117	0.007636	-2.324E-06	0.004851
658	SLV_1	Combination	4.831E-06	-0.021345	-0.000117	0.003595	-2.324E-06	0.000355
659	DEAD	LinStatic	4.327E-06	0.000000	-0.000104	0.000000	-2.606E-06	0.000000
659	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039053	0.000000	0.008419	0.000000	0.003946
659	Pp	LinStatic	1.007E-06	-0.000189	-6.714E-06	0.000049	2.692E-07	6.696E-06

659	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004979	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
659	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004498	0.000000	0.000700	0.000000	0.000068
659	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011352	0.000000	0.002099	0.000000	0.000239
659	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007642	0.000000	0.001548	0.000000	0.000203
659	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001173	0.000000	0.000237	0.000000	0.000031
659	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.024038	0.000000	0.006617	0.000000	0.004837
659	SLE_R	Combination	5.334E-06	-0.013982	-0.000110	0.002576	-2.337E-06	0.000296
659	SLE_QP	Combination	5.334E-06	-0.005168	-0.000110	0.000791	-2.337E-06	0.000062
659	SLU_1	Combination	7.201E-06	-0.020198	-0.000149	0.003745	-3.155E-06	0.000435
659	Eccez	Combination	5.334E-06	-0.029206	-0.000110	0.007408	-2.337E-06	0.004900
659	SLV_1	Combination	5.334E-06	-0.021019	-0.000110	0.003590	-2.337E-06	0.000369
660	DEAD	LinStatic	-5.885E-07	0.000000	-0.000126	0.000000	1.175E-06	0.000000
660	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.057926	0.000000	0.009721	0.000000	-0.002639
660	Pp	LinStatic	-3.196E-07	-0.000212	-0.000012	0.000052	5.676E-08	-2.861E-06
660	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005133	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000043
660	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004687	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000052
660	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012070	0.000000	0.002093	0.000000	-0.000158
660	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008348	0.000000	0.001583	0.000000	-0.000108
660	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001281	0.000000	0.000243	0.000000	-0.000017
660	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.073130	0.000000	0.012287	0.000000	0.002110
660	SLE_R	Combination	-9.081E-07	-0.014974	-0.000139	0.002610	1.232E-06	-0.000170
660	SLE_QP	Combination	-9.081E-07	-0.005345	-0.000139	0.000784	1.232E-06	-0.000046
660	SLU_1	Combination	-1.226E-06	-0.021659	-0.000187	0.003797	1.663E-06	-0.000248
660	Eccez	Combination	-9.081E-07	-0.078475	-0.000139	0.013071	1.232E-06	0.002064
660	SLV_1	Combination	-9.081E-07	-0.022101	-0.000139	0.003564	1.232E-06	-0.000256
661	DEAD	LinStatic	2.240E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-6.981E-07	0.000000
661	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.057298	0.000000	0.009425	0.000000	0.002883
661	Pp	LinStatic	3.745E-07	-0.000213	-0.000013	0.000051	-3.014E-08	2.572E-06
661	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005215	0.000000	0.000733	0.000000	0.000023
661	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004786	0.000000	0.000689	0.000000	0.000028
661	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012314	0.000000	0.002102	0.000000	0.000097
661	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008436	0.000000	0.001579	0.000000	0.000087
661	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001295	0.000000	0.000242	0.000000	0.000013
661	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.048147	0.000000	0.008545	0.000000	0.004971
661	SLE_R	Combination	2.615E-06	-0.015158	-0.000146	0.002605	-7.282E-07	0.000126
661	SLE_QP	Combination	2.615E-06	-0.005427	-0.000146	0.000785	-7.282E-07	0.000026
661	SLU_1	Combination	3.530E-06	-0.021923	-0.000197	0.003790	-9.831E-07	0.000186
661	Eccez	Combination	2.615E-06	-0.053575	-0.000146	0.009329	-7.282E-07	0.004996
661	SLV_1	Combination	2.615E-06	-0.022527	-0.000146	0.003576	-7.282E-07	0.000151
662	DEAD	LinStatic	-8.177E-06	0.000000	-0.000103	0.000000	1.202E-06	0.000000
662	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.036955	0.000000	0.008464	0.000000	-0.003366
662	Pp	LinStatic	-1.927E-06	-0.000148	-7.445E-06	0.000042	-2.389E-07	-4.997E-06
662	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004199	0.000000	0.000729	0.000000	-0.000058
662	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003752	0.000000	0.000681	0.000000	-0.000072
662	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009244	0.000000	0.001962	0.000000	-0.000232
662	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006261	0.000000	0.001428	0.000000	-0.000173
662	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000961	0.000000	0.000219	0.000000	-0.000026
662	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062252	0.000000	0.012338	0.000000	-0.000176
662	SLE_R	Combination	-0.000010	-0.011569	-0.000111	0.002418	9.629E-07	-0.000262
662	SLE_QP	Combination	-0.000010	-0.004347	-0.000111	0.000771	9.629E-07	-0.000063
662	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.016702	-0.000149	0.003511	1.300E-06	-0.000384
662	Eccez	Combination	-0.000010	-0.066599	-0.000111	0.013109	9.629E-07	-0.000239
662	SLV_1	Combination	-0.000010	-0.017343	-0.000111	0.003414	9.629E-07	-0.000367
663	DEAD	LinStatic	-8.753E-06	0.000000	-0.000099	0.000000	2.036E-06	0.000000
663	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033889	0.000000	0.008300	0.000000	-0.003447
663	Pp	LinStatic	-2.038E-06	-0.000143	-6.493E-06	0.000041	-2.466E-07	-6.079E-06
663	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004146	0.000000	0.000727	0.000000	-0.000059
663	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003686	0.000000	0.000680	0.000000	-0.000073
663	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009027	0.000000	0.001948	0.000000	-0.000249
663	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006097	0.000000	0.001411	0.000000	-0.000192
663	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000936	0.000000	0.000216	0.000000	-0.000029
663	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062052	0.000000	0.012287	0.000000	-0.000266
663	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.011322	-0.000105	0.002395	1.789E-06	-0.000286
663	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.004289	-0.000105	0.000768	1.789E-06	-0.000065
663	SLU_1	Combination	-0.000015	-0.016339	-0.000142	0.003478	2.416E-06	-0.000420
663	Eccez	Combination	-0.000011	-0.066342	-0.000105	0.013055	1.789E-06	-0.000331
663	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.017003	-0.000105	0.003396	1.789E-06	-0.000387
664	DEAD	LinStatic	3.625E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	2.629E-06	0.000000
664	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054888	0.000000	0.009286	0.000000	-0.003697
664	Pp	LinStatic	2.802E-07	-0.000248	-8.444E-06	0.000058	-1.949E-07	-6.380E-06
664	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005664	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
664	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005126	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000075
664	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013384	0.000000	0.002141	0.000000	-0.000254
664	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009371	0.000000	0.001655	0.000000	-0.000201
664	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001438	0.000000	0.000254	0.000000	-0.000031
664	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087901	0.000000	0.013060	0.000000	-0.000222
664	SLE_R	Combination	3.905E-06	-0.016721	-0.000115	0.002701	2.434E-06	-0.000298

664	SLE_QP	Combination	3.905E-06	-0.005912	-0.000115	0.000792	2.434E-06	-0.000067
664	SLU_1	Combination	5.272E-06	-0.024195	-0.000156	0.003933	3.286E-06	-0.000438
664	Eccez	Combination	3.905E-06	-0.093813	-0.000115	0.013852	2.434E-06	-0.000288
664	SLV_1	Combination	3.905E-06	-0.024421	-0.000115	0.003622	2.434E-06	-0.000395
665	DEAD	LinStatic	3.482E-06	0.000000	-0.000102	0.000000	2.709E-06	0.000000
665	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051557	0.000000	0.009195	0.000000	-0.003706
665	Pp	LinStatic	3.196E-07	-0.000242	-6.880E-06	0.000057	-4.089E-07	-7.909E-06
665	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005609	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
665	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005058	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000075
665	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013150	0.000000	0.002134	0.000000	-0.000263
665	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009181	0.000000	0.001642	0.000000	-0.000217
665	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001409	0.000000	0.000252	0.000000	-0.000033
665	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087672	0.000000	0.013069	0.000000	-0.000264
665	SLE_R	Combination	3.801E-06	-0.016440	-0.000108	0.002684	2.300E-06	-0.000319
665	SLE_QP	Combination	3.801E-06	-0.005851	-0.000108	0.000791	2.300E-06	-0.000068
665	SLU_1	Combination	5.132E-06	-0.023783	-0.000146	0.003908	3.104E-06	-0.000468
665	Eccez	Combination	3.801E-06	-0.093524	-0.000108	0.013859	2.300E-06	-0.000333
665	SLV_1	Combination	3.801E-06	-0.024059	-0.000108	0.003614	2.300E-06	-0.000406
666	DEAD	LinStatic	-6.917E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	9.392E-07	0.000000
666	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039979	0.000000	0.008633	0.000000	-0.003342
666	Pp	LinStatic	-1.684E-06	-0.000153	-8.494E-06	0.000043	-1.362E-07	-4.593E-06
666	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004252	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000059
666	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003817	0.000000	0.000683	0.000000	-0.000073
666	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009451	0.000000	0.001974	0.000000	-0.000227
666	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006415	0.000000	0.001441	0.000000	-0.000166
666	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000984	0.000000	0.000221	0.000000	-0.000025
666	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062397	0.000000	0.012369	0.000000	-0.000118
666	SLE_R	Combination	-8.601E-06	-0.011804	-0.000117	0.002435	8.030E-07	-0.000255
666	SLE_QP	Combination	-8.601E-06	-0.004405	-0.000117	0.000773	8.030E-07	-0.000064
666	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.017045	-0.000157	0.003537	1.084E-06	-0.000373
666	Eccez	Combination	-8.601E-06	-0.066802	-0.000117	0.013141	8.030E-07	-0.000182
666	SLV_1	Combination	-8.601E-06	-0.017673	-0.000117	0.003429	8.030E-07	-0.000364
667	DEAD	LinStatic	3.739E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	2.501E-06	0.000000
667	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.058228	0.000000	0.009417	0.000000	-0.003706
667	Pp	LinStatic	4.663E-07	-0.000254	-9.980E-06	0.000059	-2.200E-08	-6.114E-06
667	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005718	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
667	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005192	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000074
667	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013610	0.000000	0.002148	0.000000	-0.000246
667	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009549	0.000000	0.001668	0.000000	-0.000190
667	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001465	0.000000	0.000256	0.000000	-0.000029
667	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.088055	0.000000	0.013044	0.000000	-0.000061
667	SLE_R	Combination	4.205E-06	-0.016986	-0.000122	0.002717	2.479E-06	-0.000285
667	SLE_QP	Combination	4.205E-06	-0.005972	-0.000122	0.000793	2.479E-06	-0.000066
667	SLU_1	Combination	5.677E-06	-0.024583	-0.000165	0.003957	3.347E-06	-0.000418
667	Eccez	Combination	4.205E-06	-0.094027	-0.000122	0.013837	2.479E-06	-0.000127
667	SLV_1	Combination	4.205E-06	-0.024774	-0.000122	0.003631	2.479E-06	-0.000385
668	DEAD	LinStatic	-5.446E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	1.161E-06	0.000000
668	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042980	0.000000	0.008807	0.000000	-0.003299
668	Pp	LinStatic	-1.374E-06	-0.000157	-9.724E-06	0.000043	2.592E-08	-4.388E-06
668	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004305	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000059
668	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003883	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000072
668	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009655	0.000000	0.001984	0.000000	-0.000224
668	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006563	0.000000	0.001453	0.000000	-0.000161
668	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001007	0.000000	0.000223	0.000000	-0.000025
668	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062452	0.000000	0.012299	0.000000	0.000050
668	SLE_R	Combination	-6.820E-06	-0.012032	-0.000124	0.002449	1.187E-06	-0.000250
668	SLE_QP	Combination	-6.820E-06	-0.004462	-0.000124	0.000773	1.187E-06	-0.000064
668	SLU_1	Combination	-9.207E-06	-0.017379	-0.000167	0.003558	1.602E-06	-0.000365
668	Eccez	Combination	-6.820E-06	-0.066914	-0.000124	0.013072	1.187E-06	-0.000014
668	SLV_1	Combination	-6.820E-06	-0.018000	-0.000124	0.003441	1.187E-06	-0.000360
669	DEAD	LinStatic	3.710E-06	0.000000	-0.000118	0.000000	2.304E-06	0.000000
669	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061555	0.000000	0.009581	0.000000	-0.003649
669	Pp	LinStatic	5.786E-07	-0.000259	-0.000011	0.000059	7.663E-08	-5.848E-06
669	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005771	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000057
669	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005258	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000071
669	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013826	0.000000	0.002152	0.000000	-0.000232
669	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009714	0.000000	0.001674	0.000000	-0.000176
669	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001490	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000027
669	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087970	0.000000	0.012982	0.000000	0.000360
669	SLE_R	Combination	4.288E-06	-0.017234	-0.000129	0.002724	2.380E-06	-0.000266
669	SLE_QP	Combination	4.288E-06	-0.006030	-0.000129	0.000794	2.380E-06	-0.000063
669	SLU_1	Combination	5.789E-06	-0.024947	-0.000174	0.003967	3.214E-06	-0.000390
669	Eccez	Combination	4.288E-06	-0.094000	-0.000129	0.013775	2.380E-06	0.000297
669	SLV_1	Combination	4.288E-06	-0.025113	-0.000129	0.003635	2.380E-06	-0.000367
670	DEAD	LinStatic	-4.485E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	1.502E-06	0.000000
670	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045568	0.000000	0.008907	0.000000	-0.003099
670	Pp	LinStatic	-1.133E-06	-0.000160	-0.000011	0.000044	1.533E-07	-4.090E-06

670	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004352	0.000000	0.000728	0.000000	-0.000055
670	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003939	0.000000	0.000682	0.000000	-0.000067
670	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009831	0.000000	0.001986	0.000000	-0.000209
670	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006689	0.000000	0.001456	0.000000	-0.000150
670	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001027	0.000000	0.000223	0.000000	-0.000023
670	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062259	0.000000	0.012045	0.000000	0.000532
670	SLE_R	Combination	-5.618E-06	-0.012228	-0.000131	0.002452	1.656E-06	-0.000232
670	SLE_QP	Combination	-5.618E-06	-0.004512	-0.000131	0.000772	1.656E-06	-0.000059
670	SLU_1	Combination	-7.585E-06	-0.017665	-0.000177	0.003561	2.235E-06	-0.000339
670	Eccez	Combination	-5.618E-06	-0.066771	-0.000131	0.012817	1.656E-06	0.000473
670	SLV_1	Combination	-5.618E-06	-0.018283	-0.000131	0.003440	1.656E-06	-0.000336
671	DEAD	LinStatic	3.453E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	2.094E-06	0.000000
671	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064422	0.000000	0.009758	0.000000	-0.003466
671	Pp	LinStatic	3.299E-07	-0.000263	-0.000012	0.000060	3.572E-07	-3.979E-06
671	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005815	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000053
671	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005313	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000065
671	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014003	0.000000	0.002155	0.000000	-0.000208
671	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009845	0.000000	0.001678	0.000000	-0.000149
671	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001510	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000023
671	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087444	0.000000	0.012860	0.000000	0.001087
671	SLE_R	Combination	3.783E-06	-0.017434	-0.000134	0.002729	2.451E-06	-0.000229
671	SLE_QP	Combination	3.783E-06	-0.006078	-0.000134	0.000794	2.451E-06	-0.000057
671	SLU_1	Combination	5.107E-06	-0.025239	-0.000181	0.003975	3.309E-06	-0.000335
671	Eccez	Combination	3.783E-06	-0.093522	-0.000134	0.013654	2.451E-06	0.001029
671	SLV_1	Combination	3.783E-06	-0.025394	-0.000134	0.003639	2.451E-06	-0.000331
672	DEAD	LinStatic	-2.189E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-6.385E-08	0.000000
672	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051069	0.000000	0.010156	0.000000	-0.000514
672	Pp	LinStatic	-4.423E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	-1.101E-07	-3.683E-07
672	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004454	0.000000	0.000742	0.000000	-0.000018
672	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004064	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000021
672	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010190	0.000000	0.002044	0.000000	-0.000053
672	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006923	0.000000	0.001498	0.000000	-0.000025
672	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001062	0.000000	0.000230	0.000000	-3.814E-06
672	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.055591	0.000000	0.010989	0.000000	0.003494
672	SLE_R	Combination	-2.632E-06	-0.012605	-0.000138	0.002515	-1.739E-07	-0.000047
672	SLE_QP	Combination	-2.632E-06	-0.004620	-0.000138	0.000787	-1.739E-07	-0.000018
672	SLU_1	Combination	-3.553E-06	-0.018215	-0.000186	0.003654	-2.348E-07	-0.000067
672	Eccez	Combination	-2.632E-06	-0.060212	-0.000138	0.011776	-1.739E-07	0.003476
672	SLV_1	Combination	-2.632E-06	-0.018875	-0.000138	0.003530	-1.739E-07	-0.000092
673	DEAD	LinStatic	-3.418E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	-1.642E-07	0.000000
673	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050310	0.000000	0.009668	0.000000	-0.001204
673	Pp	LinStatic	-7.259E-07	-0.000165	-0.000012	0.000045	-1.688E-07	-8.358E-07
673	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004436	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000024
673	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004042	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000029
673	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010134	0.000000	0.002023	0.000000	-0.000077
673	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006893	0.000000	0.001484	0.000000	-0.000043
673	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001058	0.000000	0.000228	0.000000	-6.635E-06
673	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.058571	0.000000	0.011264	0.000000	0.003012
673	SLE_R	Combination	-4.144E-06	-0.012553	-0.000139	0.002492	-3.329E-07	-0.000075
673	SLE_QP	Combination	-4.144E-06	-0.004601	-0.000139	0.000780	-3.329E-07	-0.000025
673	SLU_1	Combination	-5.594E-06	-0.018139	-0.000188	0.003620	-4.495E-07	-0.000109
673	Eccez	Combination	-4.144E-06	-0.063172	-0.000139	0.012044	-3.329E-07	0.002987
673	SLV_1	Combination	-4.144E-06	-0.018778	-0.000139	0.003495	-3.329E-07	-0.000132
674	DEAD	LinStatic	1.942E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	7.885E-07	0.000000
674	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072146	0.000000	0.010691	0.000000	-0.001194
674	Pp	LinStatic	9.303E-09	-0.000271	-0.000013	0.000060	6.462E-08	-3.234E-07
674	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005934	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000025
674	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005459	0.000000	0.000696	0.000000	-0.000031
674	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014443	0.000000	0.002182	0.000000	-0.000082
674	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010136	0.000000	0.001696	0.000000	-0.000041
674	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001555	0.000000	0.000260	0.000000	-6.337E-06
674	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.078476	0.000000	0.011640	0.000000	0.004606
674	SLE_R	Combination	1.951E-06	-0.017897	-0.000144	0.002756	8.531E-07	-0.000073
674	SLE_QP	Combination	1.951E-06	-0.006205	-0.000144	0.000799	8.531E-07	-0.000025
674	SLU_1	Combination	2.634E-06	-0.025914	-0.000194	0.004013	1.152E-06	-0.000106
674	Eccez	Combination	1.951E-06	-0.084681	-0.000144	0.012440	8.531E-07	0.004581
674	SLV_1	Combination	1.951E-06	-0.026106	-0.000144	0.003677	8.531E-07	-0.000138
675	DEAD	LinStatic	2.208E-06	0.000000	-0.000129	0.000000	8.804E-07	0.000000
675	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.070587	0.000000	0.010421	0.000000	-0.002154
675	Pp	LinStatic	2.690E-07	-0.000270	-0.000013	0.000060	-1.906E-07	-2.252E-06
675	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005907	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000034
675	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005426	0.000000	0.000694	0.000000	-0.000041
675	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014352	0.000000	0.002172	0.000000	-0.000121
675	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010084	0.000000	0.001690	0.000000	-0.000076
675	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001547	0.000000	0.000259	0.000000	-0.000012
675	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.082322	0.000000	0.012144	0.000000	0.003796
675	SLE_R	Combination	2.477E-06	-0.017808	-0.000142	0.002747	6.898E-07	-0.000124

675	SLE_QP	Combination	2.477E-06	-0.006177	-0.000142	0.000797	6.898E-07	-0.000036
675	SLU_1	Combination	3.343E-06	-0.025786	-0.000192	0.004001	9.312E-07	-0.000180
675	Eccez	Combination	2.477E-06	-0.088499	-0.000142	0.012941	6.898E-07	0.003760
675	SLV_1	Combination	2.477E-06	-0.025956	-0.000142	0.003662	6.898E-07	-0.000198
676	DEAD	LinStatic	-2.157E-07	0.000000	-0.000126	0.000000	5.326E-07	0.000000
676	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051343	0.000000	0.010322	0.000000	-0.000085
676	Pp	LinStatic	-6.245E-08	-0.000166	-0.000012	0.000045	7.732E-08	-1.901E-07
676	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004469	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000016
676	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004082	0.000000	0.000702	0.000000	-0.000019
676	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010235	0.000000	0.002052	0.000000	-0.000045
676	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006942	0.000000	0.001503	0.000000	-0.000018
676	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001065	0.000000	0.000230	0.000000	-2.800E-06
676	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.052354	0.000000	0.010502	0.000000	0.003656
676	SLE_R	Combination	-2.781E-07	-0.012643	-0.000138	0.002522	6.099E-07	-0.000037
676	SLE_QP	Combination	-2.781E-07	-0.004636	-0.000138	0.000789	6.099E-07	-0.000016
676	SLU_1	Combination	-3.754E-07	-0.018269	-0.000186	0.003665	8.233E-07	-0.000054
676	Eccez	Combination	-2.781E-07	-0.056989	-0.000138	0.011291	6.099E-07	0.003640
676	SLV_1	Combination	-2.781E-07	-0.018952	-0.000138	0.003544	6.099E-07	-0.000081
677	DEAD	LinStatic	1.887E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	9.124E-07	0.000000
677	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072725	0.000000	0.010788	0.000000	-0.000053
677	Pp	LinStatic	1.223E-07	-0.000271	-0.000013	0.000060	1.321E-07	-1.411E-07
677	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005953	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000017
677	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005482	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000021
677	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014504	0.000000	0.002188	0.000000	-0.000052
677	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010164	0.000000	0.001700	0.000000	-0.000019
677	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001559	0.000000	0.000261	0.000000	-2.939E-06
677	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074085	0.000000	0.011034	0.000000	0.005044
677	SLE_R	Combination	2.009E-06	-0.017948	-0.000145	0.002761	1.045E-06	-0.000039
677	SLE_QP	Combination	2.009E-06	-0.006224	-0.000145	0.000800	1.045E-06	-0.000017
677	SLU_1	Combination	2.712E-06	-0.025989	-0.000196	0.004021	1.410E-06	-0.000056
677	Eccez	Combination	2.009E-06	-0.080309	-0.000145	0.011835	1.045E-06	0.005027
677	SLV_1	Combination	2.009E-06	-0.026210	-0.000145	0.003686	1.045E-06	-0.000090
678	DEAD	LinStatic	1.847E-06	0.000000	-0.000129	0.000000	1.272E-06	0.000000
678	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051224	0.000000	0.010143	0.000000	0.000346
678	Pp	LinStatic	3.168E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	2.791E-07	-3.871E-08
678	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004483	0.000000	0.000743	0.000000	-0.000014
678	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004099	0.000000	0.000700	0.000000	-0.000017
678	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010273	0.000000	0.002052	0.000000	-0.000038
678	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006956	0.000000	0.001502	0.000000	-0.000012
678	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001068	0.000000	0.000230	0.000000	-1.845E-06
678	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.049005	0.000000	0.009920	0.000000	0.003760
678	SLE_R	Combination	2.164E-06	-0.012673	-0.000141	0.002521	1.551E-06	-0.000028
678	SLE_QP	Combination	2.164E-06	-0.004650	-0.000141	0.000788	1.551E-06	-0.000014
678	SLU_1	Combination	2.922E-06	-0.018312	-0.000190	0.003663	2.094E-06	-0.000040
678	Eccez	Combination	2.164E-06	-0.053654	-0.000141	0.010708	1.551E-06	0.003746
678	SLV_1	Combination	2.164E-06	-0.019021	-0.000141	0.003541	1.551E-06	-0.000069
679	DEAD	LinStatic	1.766E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	1.007E-06	0.000000
679	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072239	0.000000	0.010648	0.000000	0.001100
679	Pp	LinStatic	2.412E-07	-0.000271	-0.000013	0.000060	2.112E-07	-4.728E-08
679	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005964	0.000000	0.000740	0.000000	-8.290E-06
679	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005496	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000010
679	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014537	0.000000	0.002184	0.000000	-0.000021
679	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010171	0.000000	0.001692	0.000000	2.476E-06
679	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001560	0.000000	0.000259	0.000000	3.817E-07
679	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.069408	0.000000	0.010371	0.000000	0.005284
679	SLE_R	Combination	2.007E-06	-0.017967	-0.000146	0.002751	1.218E-06	-5.479E-06
679	SLE_QP	Combination	2.007E-06	-0.006236	-0.000146	0.000800	1.218E-06	-8.338E-06
679	SLU_1	Combination	2.710E-06	-0.026016	-0.000198	0.004007	1.644E-06	-6.968E-06
679	Eccez	Combination	2.007E-06	-0.075644	-0.000146	0.011171	1.218E-06	0.005276
679	SLV_1	Combination	2.007E-06	-0.026268	-0.000146	0.003681	1.218E-06	-0.000039
680	DEAD	LinStatic	3.319E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	1.528E-06	0.000000
680	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050615	0.000000	0.009634	0.000000	0.001045
680	Pp	LinStatic	6.036E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	3.595E-07	2.873E-07
680	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004493	0.000000	0.000737	0.000000	-6.066E-06
680	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004111	0.000000	0.000694	0.000000	-7.212E-06
680	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010299	0.000000	0.002038	0.000000	-0.000013
680	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006961	0.000000	0.001493	0.000000	4.619E-06
680	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001068	0.000000	0.000229	0.000000	7.060E-07
680	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045532	0.000000	0.009271	0.000000	0.003958
680	SLE_R	Combination	3.923E-06	-0.012689	-0.000145	0.002504	1.887E-06	-4.545E-07
680	SLE_QP	Combination	3.923E-06	-0.004660	-0.000145	0.000782	1.887E-06	-5.779E-06
680	SLU_1	Combination	5.296E-06	-0.018335	-0.000195	0.003638	2.548E-06	1.851E-07
680	Eccez	Combination	3.923E-06	-0.050192	-0.000145	0.010053	1.887E-06	0.003952
680	SLV_1	Combination	3.923E-06	-0.019069	-0.000145	0.003514	1.887E-06	-0.000026
681	DEAD	LinStatic	1.296E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	7.462E-07	0.000000
681	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.070750	0.000000	0.010327	0.000000	0.002101
681	Pp	LinStatic	-1.309E-08	-0.000271	-0.000013	0.000059	5.810E-07	1.599E-06

681	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005967	0.000000	0.000738	0.000000	2.640E-06
681	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005499	0.000000	0.000696	0.000000	3.126E-06
681	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014537	0.000000	0.002177	0.000000	0.000022
681	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010154	0.000000	0.001684	0.000000	0.000036
681	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001558	0.000000	0.000258	0.000000	5.523E-06
681	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.064565	0.000000	0.009708	0.000000	0.005439
681	SLE_R	Combination	1.282E-06	-0.017950	-0.000147	0.002740	1.327E-06	0.000046
681	SLE_QP	Combination	1.282E-06	-0.006238	-0.000147	0.000798	1.327E-06	4.240E-06
681	SLU_1	Combination	1.731E-06	-0.025990	-0.000199	0.003990	1.792E-06	0.000068
681	Eccez	Combination	1.282E-06	-0.070803	-0.000147	0.010506	1.327E-06	0.005443
681	SLV_1	Combination	1.282E-06	-0.026275	-0.000147	0.003671	1.327E-06	0.000029
682	DEAD	LinStatic	7.166E-06	0.000000	-0.000119	0.000000	-1.601E-06	0.000000
682	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040908	0.000000	0.008396	0.000000	0.003656
682	Pp	LinStatic	1.483E-06	-0.000157	-9.794E-06	0.000043	-1.493E-07	4.217E-06
682	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004388	0.000000	0.000737	0.000000	0.000055
682	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003984	0.000000	0.000694	0.000000	0.000067
682	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009887	0.000000	0.002013	0.000000	0.000207
682	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006618	0.000000	0.001457	0.000000	0.000161
682	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001016	0.000000	0.000223	0.000000	0.000025
682	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.029907	0.000000	0.006868	0.000000	0.004525
682	SLE_R	Combination	8.649E-06	-0.012179	-0.000129	0.002462	-1.750E-06	0.000245
682	SLE_QP	Combination	8.649E-06	-0.004545	-0.000129	0.000781	-1.750E-06	0.000060
682	SLU_1	Combination	0.000012	-0.017586	-0.000174	0.003575	-2.362E-06	0.000358
682	Eccez	Combination	8.649E-06	-0.034452	-0.000129	0.007649	-1.750E-06	0.004584
682	SLV_1	Combination	8.649E-06	-0.018416	-0.000129	0.003487	-1.750E-06	0.000333
683	DEAD	LinStatic	5.937E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-2.175E-06	0.000000
683	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.043798	0.000000	0.008523	0.000000	0.003504
683	Pp	LinStatic	1.235E-06	-0.000160	-0.000011	0.000044	-3.139E-07	4.035E-06
683	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004431	0.000000	0.000734	0.000000	0.000049
683	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004036	0.000000	0.000689	0.000000	0.000060
683	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010049	0.000000	0.002011	0.000000	0.000190
683	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006744	0.000000	0.001461	0.000000	0.000150
683	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001035	0.000000	0.000224	0.000000	0.000023
683	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.033560	0.000000	0.007224	0.000000	0.004578
683	SLE_R	Combination	7.172E-06	-0.012371	-0.000137	0.002463	-2.489E-06	0.000226
683	SLE_QP	Combination	7.172E-06	-0.004591	-0.000137	0.000777	-2.489E-06	0.000053
683	SLU_1	Combination	9.682E-06	-0.017867	-0.000184	0.003578	-3.360E-06	0.000331
683	Eccez	Combination	7.172E-06	-0.038152	-0.000137	0.008002	-2.489E-06	0.004631
683	SLV_1	Combination	7.172E-06	-0.018676	-0.000137	0.003477	-2.489E-06	0.000303
684	DEAD	LinStatic	-2.082E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-2.834E-06	0.000000
684	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.058637	0.000000	0.009149	0.000000	0.004043
684	Pp	LinStatic	-5.866E-07	-0.000258	-0.000011	0.000058	-2.620E-07	5.819E-06
684	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005866	0.000000	0.000740	0.000000	0.000049
684	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005376	0.000000	0.000697	0.000000	0.000060
684	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014101	0.000000	0.002168	0.000000	0.000205
684	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009763	0.000000	0.001664	0.000000	0.000174
684	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001498	0.000000	0.000255	0.000000	0.000027
684	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.044739	0.000000	0.007740	0.000000	0.005343
684	SLE_R	Combination	-2.669E-06	-0.017386	-0.000134	0.002717	-3.096E-06	0.000255
684	SLE_QP	Combination	-2.669E-06	-0.006125	-0.000134	0.000798	-3.096E-06	0.000055
684	SLU_1	Combination	-3.603E-06	-0.025160	-0.000180	0.003956	-4.179E-06	0.000374
684	Eccez	Combination	-2.669E-06	-0.050864	-0.000134	0.008538	-3.096E-06	0.005397
684	SLV_1	Combination	-2.669E-06	-0.025602	-0.000134	0.003664	-3.096E-06	0.000320
685	DEAD	LinStatic	-1.625E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	-2.568E-06	0.000000
685	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061832	0.000000	0.009333	0.000000	0.003898
685	Pp	LinStatic	-3.404E-07	-0.000263	-0.000012	0.000059	-6.866E-07	4.223E-06
685	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005903	0.000000	0.000738	0.000000	0.000042
685	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005421	0.000000	0.000695	0.000000	0.000051
685	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014254	0.000000	0.002166	0.000000	0.000176
685	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009893	0.000000	0.001666	0.000000	0.000148
685	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001518	0.000000	0.000255	0.000000	0.000023
685	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.049074	0.000000	0.008070	0.000000	0.005481
685	SLE_R	Combination	-1.966E-06	-0.017576	-0.000139	0.002719	-3.255E-06	0.000217
685	SLE_QP	Combination	-1.966E-06	-0.006165	-0.000139	0.000797	-3.255E-06	0.000046
685	SLU_1	Combination	-2.654E-06	-0.025439	-0.000188	0.003959	-4.394E-06	0.000318
685	Eccez	Combination	-1.966E-06	-0.055240	-0.000139	0.008867	-3.255E-06	0.005527
685	SLV_1	Combination	-1.966E-06	-0.025841	-0.000139	0.003659	-3.255E-06	0.000273
686	DEAD	LinStatic	8.858E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	-1.132E-06	0.000000
686	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037593	0.000000	0.008206	0.000000	0.003687
686	Pp	LinStatic	1.796E-06	-0.000153	-8.500E-06	0.000043	4.944E-08	4.364E-06
686	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004338	0.000000	0.000739	0.000000	0.000056
686	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003923	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
686	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009697	0.000000	0.002005	0.000000	0.000211
686	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006470	0.000000	0.001445	0.000000	0.000165
686	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000993	0.000000	0.000222	0.000000	0.000025
686	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025850	0.000000	0.006513	0.000000	0.004485
686	SLE_R	Combination	0.000011	-0.011954	-0.000121	0.002449	-1.082E-06	0.000250

686	SLE_QP	Combination	0.000011	-0.004491	-0.000121	0.000782	-1.082E-06	0.000060
686	SLU_1	Combination	0.000014	-0.017257	-0.000163	0.003556	-1.461E-06	0.000366
686	Eccez	Combination	0.000011	-0.030341	-0.000121	0.007295	-1.082E-06	0.004546
686	SLV_1	Combination	0.000011	-0.018111	-0.000121	0.003482	-1.082E-06	0.000339
687	DEAD	LinStatic	-2.231E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	-2.968E-06	0.000000
687	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054969	0.000000	0.008976	0.000000	0.004074
687	Pp	LinStatic	-4.664E-07	-0.000253	-9.983E-06	0.000058	-1.230E-07	5.914E-06
687	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005820	0.000000	0.000742	0.000000	0.000053
687	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005319	0.000000	0.000699	0.000000	0.000065
687	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013908	0.000000	0.002169	0.000000	0.000222
687	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009601	0.000000	0.001662	0.000000	0.000187
687	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001473	0.000000	0.000255	0.000000	0.000029
687	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040007	0.000000	0.007434	0.000000	0.005168
687	SLE_R	Combination	-2.698E-06	-0.017147	-0.000127	0.002716	-3.091E-06	0.000275
687	SLE_QP	Combination	-2.698E-06	-0.006073	-0.000127	0.000799	-3.091E-06	0.000059
687	SLU_1	Combination	-3.642E-06	-0.024810	-0.000171	0.003954	-4.173E-06	0.000403
687	Eccez	Combination	-2.698E-06	-0.046080	-0.000127	0.008233	-3.091E-06	0.005227
687	SLV_1	Combination	-2.698E-06	-0.025300	-0.000127	0.003668	-3.091E-06	0.000346
688	DEAD	LinStatic	0.000010	0.000000	-0.000107	0.000000	-1.279E-06	0.000000
688	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.034260	0.000000	0.008031	0.000000	0.003707
688	Pp	LinStatic	2.040E-06	-0.000149	-7.396E-06	0.000042	1.699E-07	4.722E-06
688	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004288	0.000000	0.000739	0.000000	0.000055
688	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003862	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
688	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009505	0.000000	0.001995	0.000000	0.000215
688	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006318	0.000000	0.001431	0.000000	0.000171
688	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000970	0.000000	0.000220	0.000000	0.000026
688	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021808	0.000000	0.006238	0.000000	0.004492
688	SLE_R	Combination	0.000012	-0.011724	-0.000114	0.002432	-1.109E-06	0.000257
688	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.004437	-0.000114	0.000781	-1.109E-06	0.000060
688	SLU_1	Combination	0.000017	-0.016921	-0.000154	0.003531	-1.497E-06	0.000376
688	Eccez	Combination	0.000012	-0.026244	-0.000114	0.007019	-1.109E-06	0.004552
688	SLV_1	Combination	0.000012	-0.017803	-0.000114	0.003471	-1.109E-06	0.000343
689	DEAD	LinStatic	-2.162E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	-2.996E-06	0.000000
689	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051306	0.000000	0.008839	0.000000	0.004052
689	Pp	LinStatic	-2.783E-07	-0.000248	-8.401E-06	0.000057	7.465E-08	6.096E-06
689	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005771	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
689	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005259	0.000000	0.000700	0.000000	0.000067
689	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013702	0.000000	0.002165	0.000000	0.000232
689	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009426	0.000000	0.001650	0.000000	0.000197
689	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001446	0.000000	0.000253	0.000000	0.000030
689	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035412	0.000000	0.007200	0.000000	0.005045
689	SLE_R	Combination	-2.441E-06	-0.016891	-0.000119	0.002703	-2.922E-06	0.000288
689	SLE_QP	Combination	-2.441E-06	-0.006019	-0.000119	0.000799	-2.922E-06	0.000061
689	SLU_1	Combination	-3.295E-06	-0.024434	-0.000161	0.003934	-3.944E-06	0.000424
689	Eccez	Combination	-2.441E-06	-0.041432	-0.000119	0.008000	-2.922E-06	0.005106
689	SLV_1	Combination	-2.441E-06	-0.024981	-0.000119	0.003665	-2.922E-06	0.000360
690	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000102	0.000000	-2.091E-06	0.000000
690	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.030888	0.000000	0.007861	0.000000	0.003786
690	Pp	LinStatic	2.153E-06	-0.000144	-6.385E-06	0.000041	1.805E-07	5.754E-06
690	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004238	0.000000	0.000739	0.000000	0.000055
690	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003800	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
690	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009303	0.000000	0.001983	0.000000	0.000232
690	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006156	0.000000	0.001415	0.000000	0.000189
690	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000945	0.000000	0.000217	0.000000	0.000029
690	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017725	0.000000	0.005984	0.000000	0.004579
690	SLE_R	Combination	0.000013	-0.011482	-0.000108	0.002412	-1.910E-06	0.000279
690	SLE_QP	Combination	0.000013	-0.004382	-0.000108	0.000780	-1.910E-06	0.000061
690	SLU_1	Combination	0.000018	-0.016566	-0.000146	0.003500	-2.579E-06	0.000410
690	Eccez	Combination	0.000013	-0.022107	-0.000108	0.006764	-1.910E-06	0.004640
690	SLV_1	Combination	0.000013	-0.017485	-0.000108	0.003458	-1.910E-06	0.000362
691	DEAD	LinStatic	-2.024E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	-3.006E-06	0.000000
691	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.047656	0.000000	0.008744	0.000000	0.004059
691	Pp	LinStatic	-3.169E-07	-0.000241	-6.791E-06	0.000056	3.009E-07	7.579E-06
691	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005722	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
691	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005199	0.000000	0.000701	0.000000	0.000068
691	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013488	0.000000	0.002160	0.000000	0.000241
691	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009239	0.000000	0.001638	0.000000	0.000213
691	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001418	0.000000	0.000251	0.000000	0.000033
691	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030883	0.000000	0.007038	0.000000	0.005032
691	SLE_R	Combination	-2.340E-06	-0.016620	-0.000112	0.002688	-2.705E-06	0.000308
691	SLE_QP	Combination	-2.340E-06	-0.005963	-0.000112	0.000799	-2.705E-06	0.000063
691	SLU_1	Combination	-3.160E-06	-0.024036	-0.000151	0.003912	-3.651E-06	0.000453
691	Eccez	Combination	-2.340E-06	-0.036846	-0.000112	0.007837	-2.705E-06	0.005095
691	SLV_1	Combination	-2.340E-06	-0.024650	-0.000112	0.003660	-2.705E-06	0.000372
692	DEAD	LinStatic	-3.938E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	7.579E-07	0.000000
692	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048464	0.000000	0.009132	0.000000	-0.002317
692	Pp	LinStatic	-9.255E-07	-0.000164	-0.000012	0.000044	6.769E-09	-2.490E-06

692	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004403	0.000000	0.000729	0.000000	-0.000040
692	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004002	0.000000	0.000683	0.000000	-0.000049
692	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010021	0.000000	0.001993	0.000000	-0.000145
692	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006822	0.000000	0.001462	0.000000	-0.000098
692	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001047	0.000000	0.000224	0.000000	-0.000015
692	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061118	0.000000	0.011570	0.000000	0.001766
692	SLE_R	Combination	-4.864E-06	-0.012436	-0.000138	0.002459	7.647E-07	-0.000156
692	SLE_QP	Combination	-4.864E-06	-0.004567	-0.000138	0.000773	7.647E-07	-0.000043
692	SLU_1	Combination	-6.566E-06	-0.017968	-0.000186	0.003573	1.032E-06	-0.000227
692	Eccez	Combination	-4.864E-06	-0.065685	-0.000138	0.012343	7.647E-07	0.001723
692	SLV_1	Combination	-4.864E-06	-0.018589	-0.000138	0.003449	7.647E-07	-0.000237
693	DEAD	LinStatic	2.827E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	1.451E-06	0.000000
693	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067844	0.000000	0.010057	0.000000	-0.002964
693	Pp	LinStatic	2.952E-07	-0.000267	-0.000013	0.000060	7.564E-08	-3.121E-06
693	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005866	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000044
693	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005376	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000054
693	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014202	0.000000	0.002162	0.000000	-0.000167
693	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009985	0.000000	0.001685	0.000000	-0.000114
693	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001532	0.000000	0.000258	0.000000	-0.000018
693	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.085630	0.000000	0.012579	0.000000	0.002440
693	SLE_R	Combination	3.122E-06	-0.017651	-0.000140	0.002738	1.526E-06	-0.000179
693	SLE_QP	Combination	3.122E-06	-0.006134	-0.000140	0.000795	1.526E-06	-0.000047
693	SLU_1	Combination	4.215E-06	-0.025556	-0.000188	0.003988	2.060E-06	-0.000261
693	Eccez	Combination	3.122E-06	-0.091764	-0.000140	0.013374	1.526E-06	0.002393
693	SLV_1	Combination	3.122E-06	-0.025711	-0.000140	0.003647	1.526E-06	-0.000269
694	DEAD	LinStatic	4.606E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-4.205E-07	0.000000
694	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048108	0.000000	0.008907	0.000000	0.002521
694	Pp	LinStatic	9.120E-07	-0.000165	-0.000013	0.000045	6.445E-09	2.140E-06
694	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004484	0.000000	0.000730	0.000000	0.000022
694	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004099	0.000000	0.000686	0.000000	0.000027
694	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010253	0.000000	0.002012	0.000000	0.000090
694	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006909	0.000000	0.001471	0.000000	0.000078
694	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001060	0.000000	0.000226	0.000000	0.000012
694	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.039779	0.000000	0.008160	0.000000	0.004292
694	SLE_R	Combination	5.518E-06	-0.012617	-0.000146	0.002471	-4.141E-07	0.000114
694	SLE_QP	Combination	5.518E-06	-0.004648	-0.000146	0.000774	-4.141E-07	0.000025
694	SLU_1	Combination	7.449E-06	-0.018229	-0.000197	0.003590	-5.590E-07	0.000168
694	Eccez	Combination	5.518E-06	-0.044428	-0.000146	0.008934	-4.141E-07	0.004317
694	SLV_1	Combination	5.518E-06	-0.019000	-0.000146	0.003472	-4.141E-07	0.000141
695	DEAD	LinStatic	-1.583E-07	0.000000	-0.000133	0.000000	-8.844E-07	0.000000
695	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066915	0.000000	0.009761	0.000000	0.003245
695	Pp	LinStatic	-1.700E-07	-0.000268	-0.000013	0.000059	-4.564E-08	2.918E-06
695	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005949	0.000000	0.000737	0.000000	0.000023
695	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005478	0.000000	0.000694	0.000000	0.000028
695	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014453	0.000000	0.002168	0.000000	0.000102
695	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010066	0.000000	0.001674	0.000000	0.000094
695	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001544	0.000000	0.000257	0.000000	0.000014
695	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056834	0.000000	0.008791	0.000000	0.005562
695	SLE_R	Combination	-3.283E-07	-0.017827	-0.000147	0.002727	-9.300E-07	0.000135
695	SLE_QP	Combination	-3.283E-07	-0.006217	-0.000147	0.000796	-9.300E-07	0.000026
695	SLU_1	Combination	-4.432E-07	-0.025808	-0.000198	0.003971	-1.255E-06	0.000198
695	Eccez	Combination	-3.283E-07	-0.063051	-0.000147	0.009587	-9.300E-07	0.005589
695	SLV_1	Combination	-3.283E-07	-0.026147	-0.000147	0.003658	-9.300E-07	0.000157
696	DEAD	LinStatic	-0.000014	0.000000	-0.000099	0.000000	6.505E-06	0.000000
696	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.027396	0.000000	0.007646	0.000000	-0.003255
696	Pp	LinStatic	-3.004E-06	-0.000108	-6.555E-06	0.000034	1.932E-06	-4.687E-06
696	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003449	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000057
696	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003045	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
696	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007260	0.000000	0.001782	0.000000	-0.000226
696	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004840	0.000000	0.001255	0.000000	-0.000166
696	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000743	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000025
696	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050253	0.000000	0.011379	0.000000	-0.000155
696	SLE_R	Combination	-0.000017	-0.009139	-0.000105	0.002197	8.437E-06	-0.000253
696	SLE_QP	Combination	-0.000017	-0.003557	-0.000105	0.000750	8.437E-06	-0.000062
696	SLU_1	Combination	-0.000023	-0.013175	-0.000142	0.003184	0.000011	-0.000370
696	Eccez	Combination	-0.000017	-0.053810	-0.000105	0.012129	8.437E-06	-0.000217
696	SLV_1	Combination	-0.000017	-0.013862	-0.000105	0.003193	8.437E-06	-0.000358
697	DEAD	LinStatic	-0.000012	0.000000	-0.000100	0.000000	9.279E-07	0.000000
697	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031321	0.000000	0.008027	0.000000	-0.003297
697	Pp	LinStatic	-2.531E-06	-0.000126	-6.760E-06	0.000038	-2.956E-07	-4.827E-06
697	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003809	0.000000	0.000724	0.000000	-0.000057
697	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003380	0.000000	0.000674	0.000000	-0.000071
697	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008177	0.000000	0.001875	0.000000	-0.000228
697	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005490	0.000000	0.001340	0.000000	-0.000169
697	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000843	0.000000	0.000206	0.000000	-0.000026
697	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056091	0.000000	0.011894	0.000000	-0.000165
697	SLE_R	Combination	-0.000014	-0.010268	-0.000107	0.002307	6.322E-07	-0.000257

697	SLE_QP	Combination	-0.000014	-0.003935	-0.000107	0.000761	6.322E-07	-0.000062
697	SLU_1	Combination	-0.000019	-0.014811	-0.000144	0.003346	8.535E-07	-0.000376
697	Eccez	Combination	-0.000014	-0.060027	-0.000107	0.012655	6.322E-07	-0.000227
697	SLV_1	Combination	-0.000014	-0.015493	-0.000107	0.003310	6.322E-07	-0.000361
698	DEAD	LinStatic	-0.000012	0.000000	-0.000098	0.000000	9.346E-06	0.000000
698	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029824	0.000000	0.007930	0.000000	-0.003354
698	Pp	LinStatic	-2.565E-06	-0.000124	-6.340E-06	0.000037	2.251E-06	-5.576E-06
698	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003783	0.000000	0.000723	0.000000	-0.000058
698	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003347	0.000000	0.000672	0.000000	-0.000073
698	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008072	0.000000	0.001863	0.000000	-0.000241
698	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005411	0.000000	0.001327	0.000000	-0.000182
698	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000830	0.000000	0.000204	0.000000	-0.000028
698	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056002	0.000000	0.011841	0.000000	-0.000231
698	SLE_R	Combination	-0.000014	-0.010148	-0.000104	0.002290	0.000012	-0.000274
698	SLE_QP	Combination	-0.000014	-0.003907	-0.000104	0.000760	0.000012	-0.000064
698	SLU_1	Combination	-0.000019	-0.014637	-0.000141	0.003322	0.000016	-0.000401
698	Eccez	Combination	-0.000014	-0.059909	-0.000104	0.012600	0.000012	-0.000294
698	SLV_1	Combination	-0.000014	-0.015326	-0.000104	0.003295	0.000012	-0.000378
699	DEAD	LinStatic	-8.546E-06	0.000000	-0.000101	0.000000	9.828E-06	0.000000
699	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035431	0.000000	0.008383	0.000000	-0.003405
699	Pp	LinStatic	-1.994E-06	-0.000146	-6.969E-06	0.000042	2.385E-06	-5.692E-06
699	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004173	0.000000	0.000728	0.000000	-0.000059
699	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003719	0.000000	0.000681	0.000000	-0.000073
699	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009137	0.000000	0.001955	0.000000	-0.000241
699	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006181	0.000000	0.001419	0.000000	-0.000183
699	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000949	0.000000	0.000218	0.000000	-0.000028
699	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062161	0.000000	0.012311	0.000000	-0.000217
699	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.011448	-0.000108	0.002407	0.000012	-0.000276
699	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.004319	-0.000108	0.000770	0.000012	-0.000064
699	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.016524	-0.000146	0.003494	0.000016	-0.000404
699	Eccez	Combination	-0.000011	-0.066480	-0.000108	0.013081	0.000012	-0.000281
699	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.017175	-0.000108	0.003405	0.000012	-0.000378
700	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000102	0.000000	9.262E-06	0.000000
700	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.032804	0.000000	0.008108	0.000000	-0.003292
700	Pp	LinStatic	-2.457E-06	-0.000128	-7.160E-06	0.000038	2.282E-06	-4.839E-06
700	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003835	0.000000	0.000725	0.000000	-0.000058
700	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003412	0.000000	0.000675	0.000000	-0.000072
700	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008280	0.000000	0.001883	0.000000	-0.000228
700	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005566	0.000000	0.001349	0.000000	-0.000168
700	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000854	0.000000	0.000207	0.000000	-0.000026
700	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056165	0.000000	0.011931	0.000000	-0.000157
700	SLE_R	Combination	-0.000014	-0.010383	-0.000109	0.002319	0.000012	-0.000257
700	SLE_QP	Combination	-0.000014	-0.003963	-0.000109	0.000763	0.000012	-0.000063
700	SLU_1	Combination	-0.000018	-0.014980	-0.000147	0.003363	0.000016	-0.000375
700	Eccez	Combination	-0.000014	-0.060128	-0.000109	0.012693	0.000012	-0.000219
700	SLV_1	Combination	-0.000014	-0.015655	-0.000109	0.003321	0.000012	-0.000362
701	DEAD	LinStatic	-5.427E-06	0.000000	-0.000102	0.000000	2.107E-06	0.000000
701	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039705	0.000000	0.008687	0.000000	-0.003487
701	Pp	LinStatic	-1.459E-06	-0.000168	-7.174E-06	0.000046	-2.616E-07	-5.935E-06
701	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004537	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000059
701	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004061	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000073
701	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010133	0.000000	0.002020	0.000000	-0.000246
701	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006910	0.000000	0.001491	0.000000	-0.000189
701	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001060	0.000000	0.000229	0.000000	-0.000029
701	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068413	0.000000	0.012628	0.000000	-0.000236
701	SLE_R	Combination	-6.886E-06	-0.012676	-0.000109	0.002496	1.845E-06	-0.000283
701	SLE_QP	Combination	-6.886E-06	-0.004705	-0.000109	0.000776	1.845E-06	-0.000065
701	SLU_1	Combination	-9.296E-06	-0.018307	-0.000147	0.003628	2.491E-06	-0.000415
701	Eccez	Combination	-6.886E-06	-0.073118	-0.000109	0.013404	1.845E-06	-0.000301
701	SLV_1	Combination	-6.886E-06	-0.018899	-0.000109	0.003481	1.845E-06	-0.000384
702	DEAD	LinStatic	-5.622E-06	0.000000	-0.000099	0.000000	9.928E-06	0.000000
702	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038124	0.000000	0.008616	0.000000	-0.003537
702	Pp	LinStatic	-1.493E-06	-0.000165	-6.665E-06	0.000045	2.493E-06	-6.898E-06
702	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004511	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000060
702	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004027	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000074
702	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010020	0.000000	0.002016	0.000000	-0.000257
702	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006822	0.000000	0.001484	0.000000	-0.000203
702	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001047	0.000000	0.000228	0.000000	-0.000031
702	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068295	0.000000	0.012619	0.000000	-0.000284
702	SLE_R	Combination	-7.116E-06	-0.012544	-0.000106	0.002487	0.000012	-0.000301
702	SLE_QP	Combination	-7.116E-06	-0.004675	-0.000106	0.000775	0.000012	-0.000066
702	SLU_1	Combination	-9.606E-06	-0.018115	-0.000143	0.003615	0.000017	-0.000441
702	Eccez	Combination	-7.116E-06	-0.072971	-0.000106	0.013394	0.000012	-0.000350
702	SLV_1	Combination	-7.116E-06	-0.018723	-0.000106	0.003475	0.000012	-0.000398
703	DEAD	LinStatic	-2.381E-06	0.000000	-0.000103	0.000000	9.638E-06	0.000000
703	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.044116	0.000000	0.008933	0.000000	-0.003573
703	Pp	LinStatic	-9.155E-07	-0.000192	-7.359E-06	0.000050	2.671E-06	-6.686E-06

703	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004903	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000060
703	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004404	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000074
703	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011158	0.000000	0.002071	0.000000	-0.000253
703	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007672	0.000000	0.001553	0.000000	-0.000200
703	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001177	0.000000	0.000238	0.000000	-0.000031
703	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074797	0.000000	0.012849	0.000000	-0.000252
703	SLE_R	Combination	-3.297E-06	-0.013944	-0.000110	0.002573	0.000012	-0.000297
703	SLE_QP	Combination	-3.297E-06	-0.005095	-0.000110	0.000782	0.000012	-0.000066
703	SLU_1	Combination	-4.451E-06	-0.020152	-0.000149	0.003743	0.000017	-0.000435
703	Eccez	Combination	-3.297E-06	-0.079892	-0.000110	0.013632	0.000012	-0.000319
703	SLV_1	Combination	-3.297E-06	-0.020656	-0.000110	0.003540	0.000012	-0.000394
704	DEAD	LinStatic	-5.145E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	9.767E-06	0.000000
704	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041271	0.000000	0.008771	0.000000	-0.003468
704	Pp	LinStatic	-1.390E-06	-0.000170	-7.713E-06	0.000046	2.497E-06	-5.714E-06
704	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004564	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000059
704	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004094	0.000000	0.000685	0.000000	-0.000073
704	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010243	0.000000	0.002026	0.000000	-0.000242
704	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006994	0.000000	0.001498	0.000000	-0.000184
704	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001073	0.000000	0.000230	0.000000	-0.000028
704	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068516	0.000000	0.012647	0.000000	-0.000207
704	SLE_R	Combination	-6.534E-06	-0.012802	-0.000112	0.002506	0.000012	-0.000278
704	SLE_QP	Combination	-6.534E-06	-0.004734	-0.000112	0.000777	0.000012	-0.000065
704	SLU_1	Combination	-8.821E-06	-0.018492	-0.000152	0.003642	0.000017	-0.000407
704	Eccez	Combination	-6.534E-06	-0.073250	-0.000112	0.013425	0.000012	-0.000272
704	SLV_1	Combination	-6.534E-06	-0.019071	-0.000112	0.003489	0.000012	-0.000380
705	DEAD	LinStatic	6.056E-07	0.000000	-0.000104	0.000000	2.509E-06	0.000000
705	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048632	0.000000	0.009113	0.000000	-0.003638
705	Pp	LinStatic	-3.577E-07	-0.000217	-7.518E-06	0.000054	-3.174E-07	-6.702E-06
705	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005270	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000060
705	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004747	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000074
705	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012205	0.000000	0.002110	0.000000	-0.000255
705	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008463	0.000000	0.001606	0.000000	-0.000203
705	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001299	0.000000	0.000246	0.000000	-0.000031
705	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081268	0.000000	0.012987	0.000000	-0.000252
705	SLE_R	Combination	2.479E-07	-0.015249	-0.000111	0.002639	2.191E-06	-0.000301
705	SLE_QP	Combination	2.479E-07	-0.005487	-0.000111	0.000787	2.191E-06	-0.000067
705	SLU_1	Combination	3.347E-07	-0.022050	-0.000150	0.003841	2.958E-06	-0.000441
705	Eccez	Combination	2.479E-07	-0.086755	-0.000111	0.013774	2.191E-06	-0.000319
705	SLV_1	Combination	2.479E-07	-0.022439	-0.000111	0.003585	2.191E-06	-0.000396
706	DEAD	LinStatic	4.821E-07	0.000000	-0.000101	0.000000	9.464E-06	0.000000
706	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046989	0.000000	0.009062	0.000000	-0.003663
706	Pp	LinStatic	-3.629E-07	-0.000214	-6.881E-06	0.000053	3.037E-06	-7.762E-06
706	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005243	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000060
706	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004714	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000075
706	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012088	0.000000	0.002107	0.000000	-0.000263
706	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008369	0.000000	0.001601	0.000000	-0.000215
706	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001284	0.000000	0.000245	0.000000	-0.000033
706	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081149	0.000000	0.012992	0.000000	-0.000275
706	SLE_R	Combination	1.192E-07	-0.015110	-0.000108	0.002633	0.000013	-0.000315
706	SLE_QP	Combination	1.192E-07	-0.005457	-0.000108	0.000787	0.000013	-0.000068
706	SLU_1	Combination	1.610E-07	-0.021847	-0.000146	0.003831	0.000017	-0.000463
706	Eccez	Combination	1.192E-07	-0.086605	-0.000108	0.013779	0.000013	-0.000343
706	SLV_1	Combination	1.192E-07	-0.022259	-0.000108	0.003582	0.000013	-0.000405
707	DEAD	LinStatic	3.550E-06	0.000000	-0.000104	0.000000	9.276E-06	0.000000
707	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053223	0.000000	0.009237	0.000000	-0.003697
707	Pp	LinStatic	3.175E-07	-0.000245	-7.599E-06	0.000057	3.565E-06	-7.644E-06
707	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005637	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
707	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005092	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000075
707	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013268	0.000000	0.002137	0.000000	-0.000261
707	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009278	0.000000	0.001649	0.000000	-0.000213
707	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001423	0.000000	0.000253	0.000000	-0.000033
707	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087790	0.000000	0.013064	0.000000	-0.000252
707	SLE_R	Combination	3.868E-06	-0.016583	-0.000112	0.002693	0.000013	-0.000314
707	SLE_QP	Combination	3.868E-06	-0.005882	-0.000112	0.000791	0.000013	-0.000068
707	SLU_1	Combination	5.221E-06	-0.023992	-0.000151	0.003921	0.000017	-0.000461
707	Eccez	Combination	3.868E-06	-0.093672	-0.000112	0.013855	0.000013	-0.000320
707	SLV_1	Combination	3.868E-06	-0.024241	-0.000112	0.003618	0.000013	-0.000403
708	DEAD	LinStatic	7.372E-07	0.000000	-0.000106	0.000000	9.370E-06	0.000000
708	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050269	0.000000	0.009175	0.000000	-0.003632
708	Pp	LinStatic	-2.989E-07	-0.000220	-8.213E-06	0.000054	2.895E-06	-6.537E-06
708	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005297	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
708	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004781	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000074
708	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012319	0.000000	0.002113	0.000000	-0.000252
708	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008554	0.000000	0.001611	0.000000	-0.000199
708	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001312	0.000000	0.000247	0.000000	-0.000030
708	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081379	0.000000	0.012988	0.000000	-0.000224
708	SLE_R	Combination	4.382E-07	-0.015383	-0.000115	0.002645	0.000012	-0.000296

708	SLE_QP	Combination	4.382E-07	-0.005517	-0.000115	0.000788	0.000012	-0.000067
708	SLU_1	Combination	5.916E-07	-0.022247	-0.000155	0.003850	0.000017	-0.000434
708	Eccez	Combination	4.382E-07	-0.086896	-0.000115	0.013776	0.000012	-0.000291
708	SLV_1	Combination	4.382E-07	-0.022617	-0.000115	0.003589	0.000012	-0.000393
709	DEAD	LinStatic	6.519E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	2.797E-06	0.000000
709	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.057861	0.000000	0.009304	0.000000	-0.003740
709	Pp	LinStatic	1.133E-06	-0.000275	-7.633E-06	0.000060	-4.709E-07	-8.191E-06
709	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006004	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
709	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005437	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
709	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014341	0.000000	0.002153	0.000000	-0.000264
709	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010109	0.000000	0.001676	0.000000	-0.000220
709	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001551	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000034
709	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094336	0.000000	0.013098	0.000000	-0.000249
709	SLE_R	Combination	7.651E-06	-0.017939	-0.000112	0.002727	2.326E-06	-0.000322
709	SLE_QP	Combination	7.651E-06	-0.006278	-0.000112	0.000794	2.326E-06	-0.000069
709	SLU_1	Combination	0.000010	-0.025966	-0.000151	0.003972	3.141E-06	-0.000473
709	Eccez	Combination	7.651E-06	-0.100614	-0.000112	0.013892	2.326E-06	-0.000317
709	SLV_1	Combination	7.651E-06	-0.026056	-0.000112	0.003637	2.326E-06	-0.000407
710	DEAD	LinStatic	6.487E-06	0.000000	-0.000102	0.000000	9.259E-06	0.000000
710	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056177	0.000000	0.009276	0.000000	-0.003741
710	Pp	LinStatic	1.150E-06	-0.000271	-6.843E-06	0.000059	3.933E-06	-8.701E-06
710	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005976	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
710	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005403	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
710	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014222	0.000000	0.002150	0.000000	-0.000267
710	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010009	0.000000	0.001670	0.000000	-0.000225
710	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001536	0.000000	0.000256	0.000000	-0.000034
710	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094220	0.000000	0.013101	0.000000	-0.000259
710	SLE_R	Combination	7.637E-06	-0.017792	-0.000109	0.002719	0.000013	-0.000328
710	SLE_QP	Combination	7.637E-06	-0.006247	-0.000109	0.000794	0.000013	-0.000069
710	SLU_1	Combination	0.000010	-0.025751	-0.000147	0.003960	0.000018	-0.000482
710	Eccez	Combination	7.637E-06	-0.100467	-0.000109	0.013894	0.000013	-0.000328
710	SLV_1	Combination	7.637E-06	-0.025872	-0.000109	0.003633	0.000013	-0.000411
711	DEAD	LinStatic	9.518E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	9.202E-06	0.000000
711	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.062519	0.000000	0.009324	0.000000	-0.003775
711	Pp	LinStatic	2.065E-06	-0.000305	-7.644E-06	0.000061	4.281E-06	-9.527E-06
711	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006371	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
711	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005782	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
711	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015419	0.000000	0.002159	0.000000	-0.000270
711	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010951	0.000000	0.001688	0.000000	-0.000233
711	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001680	0.000000	0.000259	0.000000	-0.000036
711	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.100889	0.000000	0.013109	0.000000	-0.000250
711	SLE_R	Combination	0.000012	-0.019306	-0.000112	0.002742	0.000013	-0.000338
711	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.006676	-0.000112	0.000796	0.000013	-0.000070
711	SLU_1	Combination	0.000016	-0.027958	-0.000152	0.003993	0.000018	-0.000497
711	Eccez	Combination	0.000012	-0.107565	-0.000112	0.013905	0.000013	-0.000320
711	SLV_1	Combination	0.000012	-0.027877	-0.000112	0.003645	0.000013	-0.000415
712	DEAD	LinStatic	6.531E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	9.174E-06	0.000000
712	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059549	0.000000	0.009348	0.000000	-0.003757
712	Pp	LinStatic	1.093E-06	-0.000278	-8.496E-06	0.000062	4.459E-06	-8.273E-06
712	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006031	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
712	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005470	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
712	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014460	0.000000	0.002161	0.000000	-0.000263
712	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010209	0.000000	0.001692	0.000000	-0.000219
712	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001566	0.000000	0.000259	0.000000	-0.000034
712	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094446	0.000000	0.013097	0.000000	-0.000221
712	SLE_R	Combination	7.624E-06	-0.018084	-0.000116	0.002747	0.000014	-0.000322
712	SLE_QP	Combination	7.624E-06	-0.006309	-0.000116	0.000796	0.000014	-0.000069
712	SLU_1	Combination	0.000010	-0.026179	-0.000156	0.004002	0.000018	-0.000472
712	Eccez	Combination	7.624E-06	-0.100755	-0.000116	0.013893	0.000014	-0.000289
712	SLV_1	Combination	7.624E-06	-0.026239	-0.000116	0.003647	0.000014	-0.000407
713	DEAD	LinStatic	-0.000013	0.000000	-0.000101	0.000000	9.863E-06	0.000000
713	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.030309	0.000000	0.007691	0.000000	-0.003223
713	Pp	LinStatic	-2.873E-06	-0.000112	-7.230E-06	0.000034	2.350E-06	-4.356E-06
713	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003500	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000058
713	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003109	0.000000	0.000662	0.000000	-0.000071
713	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007460	0.000000	0.001785	0.000000	-0.000220
713	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004985	0.000000	0.001258	0.000000	-0.000160
713	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000765	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000025
713	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050377	0.000000	0.011387	0.000000	-0.000123
713	SLE_R	Combination	-0.000016	-0.009363	-0.000108	0.002202	0.000012	-0.000246
713	SLE_QP	Combination	-0.000016	-0.003612	-0.000108	0.000751	0.000012	-0.000062
713	SLU_1	Combination	-0.000022	-0.013502	-0.000146	0.003191	0.000016	-0.000360
713	Eccez	Combination	-0.000016	-0.053989	-0.000108	0.012138	0.000012	-0.000185
713	SLV_1	Combination	-0.000016	-0.014181	-0.000108	0.003198	0.000012	-0.000353
714	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000104	0.000000	1.004E-07	0.000000
714	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.034281	0.000000	0.008160	0.000000	-0.003269
714	Pp	LinStatic	-2.355E-06	-0.000130	-7.598E-06	0.000038	-2.939E-07	-4.428E-06

714	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003861	0.000000	0.000725	0.000000	-0.000058
714	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003444	0.000000	0.000675	0.000000	-0.000072
714	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008381	0.000000	0.001886	0.000000	-0.000223
714	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005640	0.000000	0.001353	0.000000	-0.000162
714	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000866	0.000000	0.000208	0.000000	-0.000025
714	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056232	0.000000	0.011939	0.000000	-0.000131
714	SLE_R	Combination	-0.000013	-0.010497	-0.000111	0.002324	-1.935E-07	-0.000249
714	SLE_QP	Combination	-0.000013	-0.003992	-0.000111	0.000763	-1.935E-07	-0.000062
714	SLU_1	Combination	-0.000017	-0.015147	-0.000150	0.003371	-2.612E-07	-0.000365
714	Eccez	Combination	-0.000013	-0.060224	-0.000111	0.012703	-1.935E-07	-0.000193
714	SLV_1	Combination	-0.000013	-0.015817	-0.000111	0.003325	-1.935E-07	-0.000356
715	DEAD	LinStatic	-7.627E-06	0.000000	-0.000106	0.000000	0.000010	0.000000
715	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038469	0.000000	0.008557	0.000000	-0.003359
715	Pp	LinStatic	-1.821E-06	-0.000151	-7.948E-06	0.000042	2.427E-06	-4.955E-06
715	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004225	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000059
715	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003784	0.000000	0.000683	0.000000	-0.000073
715	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009348	0.000000	0.001970	0.000000	-0.000231
715	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006339	0.000000	0.001436	0.000000	-0.000171
715	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000973	0.000000	0.000220	0.000000	-0.000026
715	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062330	0.000000	0.012368	0.000000	-0.000156
715	SLE_R	Combination	-9.448E-06	-0.011687	-0.000113	0.002428	0.000013	-0.000261
715	SLE_QP	Combination	-9.448E-06	-0.004376	-0.000113	0.000772	0.000013	-0.000064
715	SLU_1	Combination	-0.000013	-0.016874	-0.000153	0.003527	0.000017	-0.000382
715	Eccez	Combination	-9.448E-06	-0.066706	-0.000113	0.013140	0.000013	-0.000220
715	SLV_1	Combination	-9.448E-06	-0.017508	-0.000113	0.003424	0.000013	-0.000367
716	DEAD	LinStatic	-9.781E-06	0.000000	-0.000106	0.000000	0.000011	0.000000
716	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035751	0.000000	0.008241	0.000000	-0.003258
716	Pp	LinStatic	-2.228E-06	-0.000132	-8.106E-06	0.000039	2.547E-06	-4.421E-06
716	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003887	0.000000	0.000726	0.000000	-0.000059
716	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003476	0.000000	0.000676	0.000000	-0.000072
716	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008481	0.000000	0.001894	0.000000	-0.000223
716	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005713	0.000000	0.001360	0.000000	-0.000162
716	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000877	0.000000	0.000209	0.000000	-0.000025
716	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056291	0.000000	0.011969	0.000000	-0.000111
716	SLE_R	Combination	-0.000012	-0.010609	-0.000114	0.002333	0.000014	-0.000249
716	SLE_QP	Combination	-0.000012	-0.004020	-0.000114	0.000765	0.000014	-0.000063
716	SLU_1	Combination	-0.000016	-0.015311	-0.000154	0.003385	0.000019	-0.000365
716	Eccez	Combination	-0.000012	-0.060310	-0.000114	0.012733	0.000014	-0.000174
716	SLV_1	Combination	-0.000012	-0.015978	-0.000114	0.003335	0.000014	-0.000358
717	DEAD	LinStatic	-4.710E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	1.602E-06	0.000000
717	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042829	0.000000	0.008850	0.000000	-0.003448
717	Pp	LinStatic	-1.290E-06	-0.000173	-8.278E-06	0.000047	-1.424E-07	-5.139E-06
717	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004591	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000059
717	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004127	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000073
717	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010350	0.000000	0.002032	0.000000	-0.000236
717	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007075	0.000000	0.001505	0.000000	-0.000176
717	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001086	0.000000	0.000231	0.000000	-0.000027
717	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068605	0.000000	0.012656	0.000000	-0.000168
717	SLE_R	Combination	-6.000E-06	-0.012925	-0.000115	0.002514	1.459E-06	-0.000268
717	SLE_QP	Combination	-6.000E-06	-0.004763	-0.000115	0.000778	1.459E-06	-0.000064
717	SLU_1	Combination	-8.101E-06	-0.018672	-0.000156	0.003655	1.970E-06	-0.000392
717	Eccez	Combination	-6.000E-06	-0.073368	-0.000115	0.013434	1.459E-06	-0.000232
717	SLV_1	Combination	-6.000E-06	-0.019241	-0.000115	0.003495	1.459E-06	-0.000373
718	DEAD	LinStatic	-1.883E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	9.544E-06	0.000000
718	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.047319	0.000000	0.009083	0.000000	-0.003545
718	Pp	LinStatic	-7.600E-07	-0.000197	-8.592E-06	0.000050	2.549E-06	-5.739E-06
718	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004957	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000060
718	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004470	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000074
718	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011380	0.000000	0.002081	0.000000	-0.000243
718	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007844	0.000000	0.001565	0.000000	-0.000186
718	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001204	0.000000	0.000240	0.000000	-0.000028
718	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.075000	0.000000	0.012861	0.000000	-0.000175
718	SLE_R	Combination	-2.643E-06	-0.014202	-0.000117	0.002589	0.000012	-0.000280
718	SLE_QP	Combination	-2.643E-06	-0.005154	-0.000117	0.000783	0.000012	-0.000065
718	SLU_1	Combination	-3.568E-06	-0.020530	-0.000158	0.003765	0.000016	-0.000410
718	Eccez	Combination	-2.643E-06	-0.080154	-0.000117	0.013644	0.000012	-0.000241
718	SLV_1	Combination	-2.643E-06	-0.021004	-0.000117	0.003552	0.000012	-0.000382
719	DEAD	LinStatic	-4.201E-06	0.000000	-0.000110	0.000000	0.000010	0.000000
719	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.044382	0.000000	0.008944	0.000000	-0.003442
719	Pp	LinStatic	-1.165E-06	-0.000175	-8.852E-06	0.000047	2.420E-06	-5.099E-06
719	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004617	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000059
719	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004160	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000073
719	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010456	0.000000	0.002038	0.000000	-0.000235
719	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007154	0.000000	0.001512	0.000000	-0.000175
719	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001098	0.000000	0.000232	0.000000	-0.000027
719	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068675	0.000000	0.012662	0.000000	-0.000113
719	SLE_R	Combination	-5.366E-06	-0.013045	-0.000119	0.002523	0.000012	-0.000266

719	SLE_QP	Combination	-5.366E-06	-0.004793	-0.000119	0.000779	0.000012	-0.000065
719	SLU_1	Combination	-7.244E-06	-0.018848	-0.000160	0.003667	0.000017	-0.000389
719	Eccez	Combination	-5.366E-06	-0.073467	-0.000119	0.013441	0.000012	-0.000178
719	SLV_1	Combination	-5.366E-06	-0.019409	-0.000119	0.003503	0.000012	-0.000372
720	DEAD	LinStatic	9.128E-07	0.000000	-0.000109	0.000000	2.330E-06	0.000000
720	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051905	0.000000	0.009241	0.000000	-0.003626
720	Pp	LinStatic	-2.214E-07	-0.000223	-8.922E-06	0.000054	-8.859E-08	-5.807E-06
720	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005324	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
720	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004814	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000074
720	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012431	0.000000	0.002117	0.000000	-0.000246
720	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008641	0.000000	0.001617	0.000000	-0.000189
720	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001326	0.000000	0.000248	0.000000	-0.000029
720	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081474	0.000000	0.012983	0.000000	-0.000171
720	SLE_R	Combination	6.914E-07	-0.015514	-0.000118	0.002654	2.242E-06	-0.000284
720	SLE_QP	Combination	6.914E-07	-0.005547	-0.000118	0.000788	2.242E-06	-0.000066
720	SLU_1	Combination	9.334E-07	-0.022439	-0.000159	0.003862	3.026E-06	-0.000416
720	Eccez	Combination	6.914E-07	-0.087021	-0.000118	0.013772	2.242E-06	-0.000237
720	SLV_1	Combination	6.914E-07	-0.022792	-0.000118	0.003594	2.242E-06	-0.000386
721	DEAD	LinStatic	3.684E-06	0.000000	-0.000110	0.000000	9.121E-06	0.000000
721	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056556	0.000000	0.009350	0.000000	-0.003705
721	Pp	LinStatic	3.618E-07	-0.000251	-9.275E-06	0.000058	2.919E-06	-6.559E-06
721	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005691	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
721	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005159	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000074
721	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013498	0.000000	0.002144	0.000000	-0.000252
721	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009461	0.000000	0.001659	0.000000	-0.000199
721	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001452	0.000000	0.000254	0.000000	-0.000030
721	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087994	0.000000	0.013058	0.000000	-0.000165
721	SLE_R	Combination	4.045E-06	-0.016855	-0.000119	0.002706	0.000012	-0.000296
721	SLE_QP	Combination	4.045E-06	-0.005942	-0.000119	0.000792	0.000012	-0.000067
721	SLU_1	Combination	5.461E-06	-0.024391	-0.000161	0.003940	0.000016	-0.000434
721	Eccez	Combination	4.045E-06	-0.093936	-0.000119	0.013850	0.000012	-0.000232
721	SLV_1	Combination	4.045E-06	-0.024599	-0.000119	0.003626	0.000012	-0.000393
722	DEAD	LinStatic	1.088E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	9.138E-06	0.000000
722	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053540	0.000000	0.009320	0.000000	-0.003623
722	Pp	LinStatic	-1.071E-07	-0.000226	-9.556E-06	0.000054	2.463E-06	-5.815E-06
722	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005351	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000060
722	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004848	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000074
722	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012541	0.000000	0.002120	0.000000	-0.000243
722	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008726	0.000000	0.001621	0.000000	-0.000186
722	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001339	0.000000	0.000248	0.000000	-0.000029
722	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081540	0.000000	0.012975	0.000000	-0.000081
722	SLE_R	Combination	9.804E-07	-0.015641	-0.000121	0.002658	0.000012	-0.000280
722	SLE_QP	Combination	9.804E-07	-0.005576	-0.000121	0.000788	0.000012	-0.000065
722	SLU_1	Combination	1.324E-06	-0.022625	-0.000164	0.003868	0.000016	-0.000410
722	Eccez	Combination	9.804E-07	-0.087116	-0.000121	0.013763	0.000012	-0.000146
722	SLV_1	Combination	9.804E-07	-0.022966	-0.000121	0.003598	0.000012	-0.000382
723	DEAD	LinStatic	6.523E-06	0.000000	-0.000110	0.000000	2.783E-06	0.000000
723	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061247	0.000000	0.009402	0.000000	-0.003776
723	Pp	LinStatic	8.967E-07	-0.000281	-9.716E-06	0.000063	1.426E-08	-6.136E-06
723	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006058	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
723	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005504	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000074
723	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014576	0.000000	0.002168	0.000000	-0.000253
723	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010304	0.000000	0.001706	0.000000	-0.000200
723	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001581	0.000000	0.000261	0.000000	-0.000031
723	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094538	0.000000	0.013093	0.000000	-0.000159
723	SLE_R	Combination	7.420E-06	-0.018224	-0.000120	0.002765	2.797E-06	-0.000297
723	SLE_QP	Combination	7.420E-06	-0.006339	-0.000120	0.000798	2.797E-06	-0.000066
723	SLU_1	Combination	0.000010	-0.026385	-0.000162	0.004028	3.776E-06	-0.000435
723	Eccez	Combination	7.420E-06	-0.100877	-0.000120	0.013891	2.797E-06	-0.000225
723	SLV_1	Combination	7.420E-06	-0.026420	-0.000120	0.003655	2.797E-06	-0.000394
724	DEAD	LinStatic	9.468E-06	0.000000	-0.000110	0.000000	9.097E-06	0.000000
724	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.065952	0.000000	0.009417	0.000000	-0.003847
724	Pp	LinStatic	2.185E-06	-0.000314	-9.606E-06	0.000068	6.574E-06	-0.000012
724	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006425	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
724	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005849	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000075
724	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015666	0.000000	0.002188	0.000000	-0.000277
724	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011168	0.000000	0.001747	0.000000	-0.000250
724	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001713	0.000000	0.000268	0.000000	-0.000038
724	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.101093	0.000000	0.013118	0.000000	-0.000160
724	SLE_R	Combination	0.000012	-0.019620	-0.000120	0.002817	0.000016	-0.000360
724	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.006740	-0.000120	0.000803	0.000016	-0.000072
724	SLU_1	Combination	0.000016	-0.028419	-0.000162	0.004105	0.000021	-0.000529
724	Eccez	Combination	0.000012	-0.107832	-0.000120	0.013920	0.000016	-0.000232
724	SLV_1	Combination	0.000012	-0.028254	-0.000120	0.003681	0.000016	-0.000424
725	DEAD	LinStatic	6.464E-06	0.000000	-0.000113	0.000000	8.938E-06	0.000000
725	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.062953	0.000000	0.009475	0.000000	-0.003791
725	Pp	LinStatic	1.079E-06	-0.000284	-0.000011	0.000062	2.563E-06	-6.626E-06

725	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006085	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000060
725	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005537	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000074
725	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014690	0.000000	0.002168	0.000000	-0.000250
725	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010394	0.000000	0.001703	0.000000	-0.000197
725	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001595	0.000000	0.000261	0.000000	-0.000030
725	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094594	0.000000	0.013088	0.000000	-0.000047
725	SLE_R	Combination	7.543E-06	-0.018357	-0.000123	0.002761	0.000012	-0.000293
725	SLE_QP	Combination	7.543E-06	-0.006369	-0.000123	0.000797	0.000012	-0.000066
725	SLU_1	Combination	0.000010	-0.026581	-0.000166	0.004022	0.000016	-0.000430
725	Eccez	Combination	7.543E-06	-0.100964	-0.000123	0.013885	0.000012	-0.000113
725	SLV_1	Combination	7.543E-06	-0.026597	-0.000123	0.003655	0.000012	-0.000390
726	DEAD	LinStatic	-0.000012	0.000000	-0.000106	0.000000	0.000015	0.000000
726	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033188	0.000000	0.007756	0.000000	-0.003169
726	Pp	LinStatic	-2.690E-06	-0.000116	-8.270E-06	0.000034	2.992E-06	-3.946E-06
726	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003552	0.000000	0.000718	0.000000	-0.000059
726	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003173	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000071
726	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007656	0.000000	0.001791	0.000000	-0.000214
726	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005126	0.000000	0.001264	0.000000	-0.000153
726	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000787	0.000000	0.000194	0.000000	-0.000023
726	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050475	0.000000	0.011395	0.000000	-0.000074
726	SLE_R	Combination	-0.000015	-0.009581	-0.000115	0.002210	0.000018	-0.000239
726	SLE_QP	Combination	-0.000015	-0.003668	-0.000115	0.000752	0.000018	-0.000063
726	SLU_1	Combination	-0.000020	-0.013821	-0.000155	0.003201	0.000024	-0.000349
726	Eccez	Combination	-0.000015	-0.054144	-0.000115	0.012147	0.000018	-0.000137
726	SLV_1	Combination	-0.000015	-0.014497	-0.000115	0.003206	0.000018	-0.000348
727	DEAD	LinStatic	-8.926E-06	0.000000	-0.000109	0.000000	4.304E-07	0.000000
727	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037215	0.000000	0.008302	0.000000	-0.003235
727	Pp	LinStatic	-2.073E-06	-0.000134	-8.694E-06	0.000039	-1.315E-07	-4.150E-06
727	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003914	0.000000	0.000726	0.000000	-0.000059
727	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003509	0.000000	0.000677	0.000000	-0.000072
727	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008581	0.000000	0.001897	0.000000	-0.000220
727	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005785	0.000000	0.001363	0.000000	-0.000157
727	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000888	0.000000	0.000209	0.000000	-0.000024
727	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056339	0.000000	0.011956	0.000000	-0.000079
727	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.010721	-0.000118	0.002337	2.989E-07	-0.000245
727	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.004048	-0.000118	0.000765	2.989E-07	-0.000063
727	SLU_1	Combination	-0.000015	-0.015474	-0.000159	0.003391	4.035E-07	-0.000358
727	Eccez	Combination	-0.000011	-0.060388	-0.000118	0.012721	2.989E-07	-0.000142
727	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.016139	-0.000118	0.003338	2.989E-07	-0.000355
728	DEAD	LinStatic	-6.204E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	0.000011	0.000000
728	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041484	0.000000	0.008730	0.000000	-0.003329
728	Pp	LinStatic	-1.536E-06	-0.000155	-9.083E-06	0.000043	2.471E-06	-4.577E-06
728	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004279	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000059
728	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003850	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000073
728	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009554	0.000000	0.001981	0.000000	-0.000227
728	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006489	0.000000	0.001449	0.000000	-0.000165
728	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000996	0.000000	0.000222	0.000000	-0.000025
728	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062443	0.000000	0.012363	0.000000	-0.000053
728	SLE_R	Combination	-7.740E-06	-0.011919	-0.000120	0.002444	0.000014	-0.000254
728	SLE_QP	Combination	-7.740E-06	-0.004433	-0.000120	0.000773	0.000014	-0.000064
728	SLU_1	Combination	-0.000010	-0.017213	-0.000162	0.003550	0.000018	-0.000372
728	Eccez	Combination	-7.740E-06	-0.066876	-0.000120	0.013137	0.000014	-0.000117
728	SLV_1	Combination	-7.740E-06	-0.017837	-0.000120	0.003438	0.000014	-0.000364
729	DEAD	LinStatic	-8.158E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	0.000013	0.000000
729	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038667	0.000000	0.008398	0.000000	-0.003202
729	Pp	LinStatic	-1.916E-06	-0.000136	-9.361E-06	0.000039	2.741E-06	-4.068E-06
729	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003941	0.000000	0.000727	0.000000	-0.000059
729	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003542	0.000000	0.000678	0.000000	-0.000072
729	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008680	0.000000	0.001906	0.000000	-0.000218
729	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005855	0.000000	0.001372	0.000000	-0.000155
729	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000899	0.000000	0.000210	0.000000	-0.000024
729	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056367	0.000000	0.011943	0.000000	-0.000011
729	SLE_R	Combination	-0.000010	-0.010831	-0.000122	0.002348	0.000016	-0.000242
729	SLE_QP	Combination	-0.000010	-0.004077	-0.000122	0.000766	0.000016	-0.000063
729	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.015635	-0.000164	0.003407	0.000022	-0.000354
729	Eccez	Combination	-0.000010	-0.060444	-0.000122	0.012709	0.000016	-0.000074
729	SLV_1	Combination	-0.000010	-0.016299	-0.000122	0.003349	0.000016	-0.000353
730	DEAD	LinStatic	-3.614E-06	0.000000	-0.000113	0.000000	1.472E-06	0.000000
730	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045931	0.000000	0.009022	0.000000	-0.003423
730	Pp	LinStatic	-1.028E-06	-0.000177	-9.446E-06	0.000047	-1.799E-08	-4.820E-06
730	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004644	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000059
730	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004193	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000073
730	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010561	0.000000	0.002041	0.000000	-0.000231
730	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007232	0.000000	0.001517	0.000000	-0.000170
730	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001110	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000026
730	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068713	0.000000	0.012631	0.000000	-0.000017
730	SLE_R	Combination	-4.642E-06	-0.013163	-0.000122	0.002528	1.454E-06	-0.000260

730	SLE_QP	Combination	-4.642E-06	-0.004822	-0.000122	0.000779	1.454E-06	-0.000064
730	SLU_1	Combination	-6.267E-06	-0.019022	-0.000165	0.003676	1.963E-06	-0.000380
730	Eccez	Combination	-4.642E-06	-0.073534	-0.000122	0.013410	1.454E-06	-0.000082
730	SLV_1	Combination	-4.642E-06	-0.019576	-0.000122	0.003506	1.454E-06	-0.000368
731	DEAD	LinStatic	-1.179E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	9.345E-06	0.000000
731	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050504	0.000000	0.009245	0.000000	-0.003515
731	Pp	LinStatic	-5.340E-07	-0.000202	-9.775E-06	0.000051	2.276E-06	-5.223E-06
731	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005011	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000059
731	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004536	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000073
731	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011595	0.000000	0.002088	0.000000	-0.000235
731	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008006	0.000000	0.001575	0.000000	-0.000175
731	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001229	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000027
731	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.075095	0.000000	0.012825	0.000000	0.000029
731	SLE_R	Combination	-1.713E-06	-0.014447	-0.000124	0.002601	0.000012	-0.000267
731	SLE_QP	Combination	-1.713E-06	-0.005212	-0.000124	0.000784	0.000012	-0.000064
731	SLU_1	Combination	-2.313E-06	-0.020889	-0.000167	0.003784	0.000016	-0.000390
731	Eccez	Combination	-1.713E-06	-0.080308	-0.000124	0.013609	0.000012	-0.000035
731	SLV_1	Combination	-1.713E-06	-0.021344	-0.000124	0.003560	0.000012	-0.000372
732	DEAD	LinStatic	-3.117E-06	0.000000	-0.000116	0.000000	9.876E-06	0.000000
732	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.047467	0.000000	0.009107	0.000000	-0.003384
732	Pp	LinStatic	-9.068E-07	-0.000179	-0.000010	0.000047	2.209E-06	-4.735E-06
732	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004671	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000059
732	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004225	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000072
732	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010665	0.000000	0.002045	0.000000	-0.000228
732	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007308	0.000000	0.001521	0.000000	-0.000167
732	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001121	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000026
732	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068692	0.000000	0.012571	0.000000	0.000153
732	SLE_R	Combination	-4.024E-06	-0.013280	-0.000126	0.002533	0.000012	-0.000255
732	SLE_QP	Combination	-4.024E-06	-0.004850	-0.000126	0.000779	0.000012	-0.000063
732	SLU_1	Combination	-5.433E-06	-0.019192	-0.000170	0.003683	0.000016	-0.000374
732	Eccez	Combination	-4.024E-06	-0.073543	-0.000126	0.013350	0.000012	0.000090
732	SLV_1	Combination	-4.024E-06	-0.019741	-0.000126	0.003510	0.000012	-0.000363
733	DEAD	LinStatic	1.273E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	2.138E-06	0.000000
733	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055170	0.000000	0.009393	0.000000	-0.003601
733	Pp	LinStatic	-7.359E-09	-0.000228	-0.000010	0.000055	1.229E-08	-5.604E-06
733	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005377	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000059
733	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004881	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000073
733	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012650	0.000000	0.002123	0.000000	-0.000237
733	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008808	0.000000	0.001627	0.000000	-0.000179
733	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001351	0.000000	0.000249	0.000000	-0.000028
733	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081554	0.000000	0.012946	0.000000	0.000070
733	SLE_R	Combination	1.266E-06	-0.015765	-0.000125	0.002665	2.150E-06	-0.000271
733	SLE_QP	Combination	1.266E-06	-0.005606	-0.000125	0.000789	2.150E-06	-0.000064
733	SLU_1	Combination	1.709E-06	-0.022807	-0.000168	0.003879	2.903E-06	-0.000397
733	Eccez	Combination	1.266E-06	-0.087160	-0.000125	0.013735	2.150E-06	5.745E-06
733	SLV_1	Combination	1.266E-06	-0.023136	-0.000125	0.003601	2.150E-06	-0.000375
734	DEAD	LinStatic	3.745E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	8.673E-06	0.000000
734	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059897	0.000000	0.009500	0.000000	-0.003692
734	Pp	LinStatic	5.540E-07	-0.000257	-0.000010	0.000059	2.149E-06	-5.856E-06
734	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005744	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000059
734	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005225	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000073
734	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013719	0.000000	0.002150	0.000000	-0.000240
734	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009633	0.000000	0.001669	0.000000	-0.000183
734	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001478	0.000000	0.000256	0.000000	-0.000028
734	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.088058	0.000000	0.013023	0.000000	0.000106
734	SLE_R	Combination	4.299E-06	-0.017112	-0.000126	0.002718	0.000011	-0.000275
734	SLE_QP	Combination	4.299E-06	-0.006001	-0.000126	0.000793	0.000011	-0.000065
734	SLU_1	Combination	5.803E-06	-0.024768	-0.000170	0.003959	0.000015	-0.000403
734	Eccez	Combination	4.299E-06	-0.094059	-0.000126	0.013816	0.000011	0.000041
734	SLV_1	Combination	4.299E-06	-0.024946	-0.000126	0.003633	0.000011	-0.000377
735	DEAD	LinStatic	1.388E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	8.507E-06	0.000000
735	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056785	0.000000	0.009481	0.000000	-0.003553
735	Pp	LinStatic	3.027E-08	-0.000231	-0.000011	0.000055	2.020E-06	-5.194E-06
735	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005404	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000058
735	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004913	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000071
735	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012755	0.000000	0.002126	0.000000	-0.000230
735	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008887	0.000000	0.001630	0.000000	-0.000171
735	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001364	0.000000	0.000250	0.000000	-0.000026
735	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081485	0.000000	0.012903	0.000000	0.000302
735	SLE_R	Combination	1.419E-06	-0.015885	-0.000128	0.002669	0.000011	-0.000260
735	SLE_QP	Combination	1.419E-06	-0.005634	-0.000128	0.000789	0.000011	-0.000063
735	SLU_1	Combination	1.915E-06	-0.022982	-0.000173	0.003885	0.000014	-0.000381
735	Eccez	Combination	1.419E-06	-0.087119	-0.000128	0.013692	0.000011	0.000239
735	SLV_1	Combination	1.419E-06	-0.023303	-0.000128	0.003604	0.000011	-0.000364
736	DEAD	LinStatic	6.352E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	2.703E-06	0.000000
736	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064663	0.000000	0.009552	0.000000	-0.003786
736	Pp	LinStatic	1.249E-06	-0.000287	-0.000011	0.000064	-6.113E-08	-7.035E-06

736	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006112	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000059
736	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005570	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000073
736	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014801	0.000000	0.002174	0.000000	-0.000244
736	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010481	0.000000	0.001716	0.000000	-0.000191
736	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001608	0.000000	0.000263	0.000000	-0.000029
736	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094588	0.000000	0.013070	0.000000	0.000135
736	SLE_R	Combination	7.601E-06	-0.018488	-0.000126	0.002777	2.642E-06	-0.000287
736	SLE_QP	Combination	7.601E-06	-0.006399	-0.000126	0.000799	2.642E-06	-0.000066
736	SLU_1	Combination	0.000010	-0.026772	-0.000171	0.004046	3.567E-06	-0.000420
736	Eccez	Combination	7.601E-06	-0.100987	-0.000126	0.013868	2.642E-06	0.000069
736	SLV_1	Combination	7.601E-06	-0.026771	-0.000126	0.003663	2.642E-06	-0.000383
737	DEAD	LinStatic	9.154E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	8.708E-06	0.000000
737	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069446	0.000000	0.009575	0.000000	-0.003886
737	Pp	LinStatic	1.248E-06	-0.000321	-0.000011	0.000069	-1.355E-06	-2.206E-06
737	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006479	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000059
737	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005916	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000073
737	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015894	0.000000	0.002195	0.000000	-0.000229
737	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011350	0.000000	0.001758	0.000000	-0.000155
737	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001741	0.000000	0.000269	0.000000	-0.000024
737	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.101138	0.000000	0.013120	0.000000	0.000149
737	SLE_R	Combination	0.000010	-0.019891	-0.000126	0.002832	7.354E-06	-0.000239
737	SLE_QP	Combination	0.000010	-0.006800	-0.000126	0.000804	7.354E-06	-0.000061
737	SLU_1	Combination	0.000014	-0.028816	-0.000170	0.004127	9.927E-06	-0.000350
737	Eccez	Combination	0.000010	-0.107938	-0.000126	0.013924	7.354E-06	0.000088
737	SLV_1	Combination	0.000010	-0.028609	-0.000126	0.003690	7.354E-06	-0.000363
738	DEAD	LinStatic	6.152E-06	0.000000	-0.000118	0.000000	8.276E-06	0.000000
738	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066366	0.000000	0.009649	0.000000	-0.003753
738	Pp	LinStatic	1.019E-06	-0.000290	-0.000011	0.000063	8.786E-07	-5.088E-06
738	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006138	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000057
738	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005603	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000071
738	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014908	0.000000	0.002175	0.000000	-0.000231
738	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010562	0.000000	0.001714	0.000000	-0.000171
738	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001620	0.000000	0.000263	0.000000	-0.000026
738	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094484	0.000000	0.013043	0.000000	0.000407
738	SLE_R	Combination	7.171E-06	-0.018610	-0.000129	0.002776	9.154E-06	-0.000260
738	SLE_QP	Combination	7.171E-06	-0.006428	-0.000129	0.000798	9.154E-06	-0.000062
738	SLU_1	Combination	9.681E-06	-0.026951	-0.000174	0.004044	0.000012	-0.000380
738	Eccez	Combination	7.171E-06	-0.100912	-0.000129	0.013841	9.154E-06	0.000345
738	SLV_1	Combination	7.171E-06	-0.026939	-0.000129	0.003664	9.154E-06	-0.000364
739	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000114	0.000000	0.000018	0.000000
739	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035855	0.000000	0.007825	0.000000	-0.003089
739	Pp	LinStatic	-2.453E-06	-0.000119	-9.712E-06	0.000034	3.448E-06	-3.524E-06
739	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003603	0.000000	0.000719	0.000000	-0.000059
739	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003234	0.000000	0.000664	0.000000	-0.000071
739	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007836	0.000000	0.001799	0.000000	-0.000206
739	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005253	0.000000	0.001271	0.000000	-0.000144
739	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000806	0.000000	0.000195	0.000000	-0.000022
739	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050524	0.000000	0.011394	0.000000	-6.113E-07
739	SLE_R	Combination	-0.000013	-0.009781	-0.000124	0.002219	0.000022	-0.000228
739	SLE_QP	Combination	-0.000013	-0.003722	-0.000124	0.000753	0.000022	-0.000062
739	SLU_1	Combination	-0.000018	-0.014113	-0.000168	0.003216	0.000029	-0.000333
739	Eccez	Combination	-0.000013	-0.054245	-0.000124	0.012147	0.000022	-0.000063
739	SLV_1	Combination	-0.000013	-0.014792	-0.000124	0.003216	0.000022	-0.000339
740	DEAD	LinStatic	-7.416E-06	0.000000	-0.000116	0.000000	1.225E-06	0.000000
740	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039945	0.000000	0.008471	0.000000	-0.003162
740	Pp	LinStatic	-1.751E-06	-0.000138	-0.000010	0.000040	1.569E-07	-3.929E-06
740	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003965	0.000000	0.000726	0.000000	-0.000059
740	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003571	0.000000	0.000678	0.000000	-0.000072
740	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008767	0.000000	0.001912	0.000000	-0.000214
740	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005917	0.000000	0.001378	0.000000	-0.000152
740	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000908	0.000000	0.000211	0.000000	-0.000023
740	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056367	0.000000	0.011863	0.000000	0.000056
740	SLE_R	Combination	-9.167E-06	-0.010928	-0.000126	0.002356	1.382E-06	-0.000238
740	SLE_QP	Combination	-9.167E-06	-0.004102	-0.000126	0.000766	1.382E-06	-0.000063
740	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.015776	-0.000170	0.003418	1.866E-06	-0.000348
740	Eccez	Combination	-9.167E-06	-0.060469	-0.000126	0.012629	1.382E-06	-7.318E-06
740	SLV_1	Combination	-9.167E-06	-0.016440	-0.000126	0.003355	1.382E-06	-0.000349
741	DEAD	LinStatic	-4.933E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	0.000011	0.000000
741	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.044293	0.000000	0.008875	0.000000	-0.003242
741	Pp	LinStatic	-1.248E-06	-0.000158	-0.000010	0.000044	2.268E-06	-4.361E-06
741	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004329	0.000000	0.000729	0.000000	-0.000058
741	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003912	0.000000	0.000683	0.000000	-0.000071
741	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009745	0.000000	0.001989	0.000000	-0.000221
741	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006627	0.000000	0.001457	0.000000	-0.000159
741	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001017	0.000000	0.000224	0.000000	-0.000024
741	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062403	0.000000	0.012185	0.000000	0.000237
741	SLE_R	Combination	-6.181E-06	-0.012132	-0.000128	0.002454	0.000013	-0.000246

741	SLE_QP	Combination	-6.181E-06	-0.004488	-0.000128	0.000773	0.000013	-0.000062
741	SLU_1	Combination	-8.344E-06	-0.017525	-0.000172	0.003565	0.000018	-0.000360
741	Eccez	Combination	-6.181E-06	-0.066891	-0.000128	0.012958	0.000013	0.000175
741	SLV_1	Combination	-6.181E-06	-0.018144	-0.000128	0.003445	0.000013	-0.000354
742	DEAD	LinStatic	-6.888E-06	0.000000	-0.000119	0.000000	0.000012	0.000000
742	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041197	0.000000	0.008540	0.000000	-0.003057
742	Pp	LinStatic	-1.602E-06	-0.000139	-0.000011	0.000040	2.421E-06	-3.838E-06
742	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003988	0.000000	0.000726	0.000000	-0.000056
742	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003599	0.000000	0.000677	0.000000	-0.000069
742	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008853	0.000000	0.001921	0.000000	-0.000209
742	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005978	0.000000	0.001387	0.000000	-0.000148
742	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000917	0.000000	0.000213	0.000000	-0.000023
742	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056309	0.000000	0.011665	0.000000	0.000289
742	SLE_R	Combination	-8.490E-06	-0.011022	-0.000130	0.002365	0.000015	-0.000231
742	SLE_QP	Combination	-8.490E-06	-0.004127	-0.000130	0.000766	0.000015	-0.000060
742	SLU_1	Combination	-0.000011	-0.015914	-0.000176	0.003433	0.000020	-0.000337
742	Eccez	Combination	-8.490E-06	-0.060436	-0.000130	0.012430	0.000015	0.000229
742	SLV_1	Combination	-8.490E-06	-0.016579	-0.000130	0.003364	0.000015	-0.000338
743	DEAD	LinStatic	-2.719E-06	0.000000	-0.000118	0.000000	1.550E-06	0.000000
743	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048810	0.000000	0.009158	0.000000	-0.003303
743	Pp	LinStatic	-8.117E-07	-0.000181	-0.000011	0.000048	1.068E-07	-4.466E-06
743	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004694	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000057
743	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004254	0.000000	0.000685	0.000000	-0.000070
743	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010755	0.000000	0.002043	0.000000	-0.000220
743	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007373	0.000000	0.001521	0.000000	-0.000159
743	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001131	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000024
743	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068594	0.000000	0.012482	0.000000	0.000387
743	SLE_R	Combination	-3.530E-06	-0.013380	-0.000129	0.002533	1.657E-06	-0.000245
743	SLE_QP	Combination	-3.530E-06	-0.004875	-0.000129	0.000778	1.657E-06	-0.000061
743	SLU_1	Combination	-4.766E-06	-0.019339	-0.000174	0.003683	2.237E-06	-0.000359
743	Eccez	Combination	-3.530E-06	-0.073469	-0.000129	0.013261	1.657E-06	0.000325
743	SLV_1	Combination	-3.530E-06	-0.019884	-0.000129	0.003507	1.657E-06	-0.000351
744	DEAD	LinStatic	-6.527E-07	0.000000	-0.000119	0.000000	8.492E-06	0.000000
744	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053455	0.000000	0.009392	0.000000	-0.003382
744	Pp	LinStatic	-4.010E-07	-0.000206	-0.000011	0.000051	1.882E-06	-4.638E-06
744	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005060	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000056
744	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004597	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000069
744	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011790	0.000000	0.002091	0.000000	-0.000220
744	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008150	0.000000	0.001580	0.000000	-0.000161
744	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001251	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000025
744	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074914	0.000000	0.012701	0.000000	0.000503
744	SLE_R	Combination	-1.054E-06	-0.014666	-0.000130	0.002606	0.000010	-0.000246
744	SLE_QP	Combination	-1.054E-06	-0.005266	-0.000130	0.000784	0.000010	-0.000061
744	SLU_1	Combination	-1.423E-06	-0.021210	-0.000175	0.003792	0.000014	-0.000360
744	Eccez	Combination	-1.054E-06	-0.080180	-0.000130	0.013484	0.000010	0.000442
744	SLV_1	Combination	-1.054E-06	-0.021653	-0.000130	0.003562	0.000010	-0.000350
745	DEAD	LinStatic	-2.483E-06	0.000000	-0.000121	0.000000	8.463E-06	0.000000
745	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050110	0.000000	0.009229	0.000000	-0.003165
745	Pp	LinStatic	-7.440E-07	-0.000183	-0.000011	0.000048	1.778E-06	-4.178E-06
745	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004716	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000054
745	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004281	0.000000	0.000685	0.000000	-0.000066
745	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010841	0.000000	0.002045	0.000000	-0.000209
745	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007435	0.000000	0.001523	0.000000	-0.000150
745	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001141	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000023
745	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068384	0.000000	0.012360	0.000000	0.000710
745	SLE_R	Combination	-3.227E-06	-0.013476	-0.000132	0.002534	0.000010	-0.000231
745	SLE_QP	Combination	-3.227E-06	-0.004900	-0.000132	0.000778	0.000010	-0.000058
745	SLU_1	Combination	-4.357E-06	-0.019479	-0.000178	0.003684	0.000014	-0.000338
745	Eccez	Combination	-3.227E-06	-0.073283	-0.000132	0.013138	0.000010	0.000652
745	SLV_1	Combination	-3.227E-06	-0.020022	-0.000132	0.003508	0.000010	-0.000333
746	DEAD	LinStatic	1.449E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	1.994E-06	0.000000
746	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.058197	0.000000	0.009550	0.000000	-0.003474
746	Pp	LinStatic	2.283E-08	-0.000233	-0.000011	0.000056	1.736E-07	-4.747E-06
746	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005426	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000056
746	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004941	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000069
746	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012845	0.000000	0.002125	0.000000	-0.000220
746	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008954	0.000000	0.001631	0.000000	-0.000161
746	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001374	0.000000	0.000250	0.000000	-0.000025
746	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081321	0.000000	0.012842	0.000000	0.000598
746	SLE_R	Combination	1.472E-06	-0.015987	-0.000131	0.002670	2.168E-06	-0.000247
746	SLE_QP	Combination	1.472E-06	-0.005659	-0.000131	0.000789	2.168E-06	-0.000060
746	SLU_1	Combination	1.987E-06	-0.023131	-0.000177	0.003886	2.927E-06	-0.000361
746	Eccez	Combination	1.472E-06	-0.086980	-0.000131	0.013631	2.168E-06	0.000537
746	SLV_1	Combination	1.472E-06	-0.023446	-0.000131	0.003602	2.168E-06	-0.000349
747	DEAD	LinStatic	3.605E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	7.745E-06	0.000000
747	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.063006	0.000000	0.009671	0.000000	-0.003576
747	Pp	LinStatic	4.644E-07	-0.000262	-0.000011	0.000060	1.696E-06	-5.003E-06

747	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005793	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000056
747	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005286	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000068
747	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013917	0.000000	0.002156	0.000000	-0.000222
747	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009782	0.000000	0.001679	0.000000	-0.000164
747	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001501	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000025
747	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087780	0.000000	0.012933	0.000000	0.000676
747	SLE_R	Combination	4.070E-06	-0.017338	-0.000131	0.002730	9.441E-06	-0.000250
747	SLE_QP	Combination	4.070E-06	-0.006055	-0.000131	0.000794	9.441E-06	-0.000061
747	SLU_1	Combination	5.494E-06	-0.025098	-0.000177	0.003976	0.000013	-0.000366
747	Eccez	Combination	4.070E-06	-0.093835	-0.000131	0.013727	9.441E-06	0.000615
747	SLV_1	Combination	4.070E-06	-0.025257	-0.000131	0.003640	9.441E-06	-0.000351
748	DEAD	LinStatic	1.420E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	7.268E-06	0.000000
748	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059568	0.000000	0.009639	0.000000	-0.003349
748	Pp	LinStatic	-1.073E-08	-0.000235	-0.000011	0.000056	1.567E-06	-4.307E-06
748	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005448	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000053
748	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004968	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000065
748	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012931	0.000000	0.002127	0.000000	-0.000208
748	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009016	0.000000	0.001633	0.000000	-0.000150
748	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001383	0.000000	0.000250	0.000000	-0.000023
748	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.081021	0.000000	0.012768	0.000000	0.000981
748	SLE_R	Combination	1.409E-06	-0.016082	-0.000133	0.002672	8.835E-06	-0.000231
748	SLE_QP	Combination	1.409E-06	-0.005683	-0.000133	0.000789	8.835E-06	-0.000057
748	SLU_1	Combination	1.902E-06	-0.023271	-0.000180	0.003890	0.000012	-0.000338
748	Eccez	Combination	1.409E-06	-0.086703	-0.000133	0.013557	8.835E-06	0.000923
748	SLV_1	Combination	1.409E-06	-0.023582	-0.000133	0.003604	8.835E-06	-0.000331
749	DEAD	LinStatic	5.909E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	2.505E-06	0.000000
749	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067861	0.000000	0.009736	0.000000	-0.003691
749	Pp	LinStatic	9.181E-07	-0.000292	-0.000011	0.000062	2.135E-07	-5.065E-06
749	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006161	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000056
749	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005631	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000069
749	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014999	0.000000	0.002171	0.000000	-0.000223
749	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010629	0.000000	0.001706	0.000000	-0.000166
749	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001631	0.000000	0.000262	0.000000	-0.000025
749	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.094271	0.000000	0.012997	0.000000	0.000746
749	SLE_R	Combination	6.827E-06	-0.018712	-0.000131	0.002765	2.718E-06	-0.000252
749	SLE_QP	Combination	6.827E-06	-0.006453	-0.000131	0.000797	2.718E-06	-0.000061
749	SLU_1	Combination	9.216E-06	-0.027101	-0.000177	0.004029	3.670E-06	-0.000368
749	Eccez	Combination	6.827E-06	-0.100724	-0.000131	0.013795	2.718E-06	0.000685
749	SLV_1	Combination	6.827E-06	-0.027083	-0.000131	0.003659	2.718E-06	-0.000353
750	DEAD	LinStatic	8.425E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	7.781E-06	0.000000
750	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072740	0.000000	0.009775	0.000000	-0.003817
750	Pp	LinStatic	1.376E-06	-0.000324	-0.000011	0.000064	1.637E-06	-5.108E-06
750	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006528	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000056
750	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005976	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000069
750	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016088	0.000000	0.002183	0.000000	-0.000226
750	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011487	0.000000	0.001725	0.000000	-0.000168
750	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001762	0.000000	0.000264	0.000000	-0.000026
750	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.100794	0.000000	0.013085	0.000000	0.000797
750	SLE_R	Combination	9.800E-06	-0.020101	-0.000131	0.002789	9.419E-06	-0.000254
750	SLE_QP	Combination	9.800E-06	-0.006852	-0.000131	0.000800	9.419E-06	-0.000061
750	SLU_1	Combination	0.000013	-0.029124	-0.000177	0.004063	0.000013	-0.000372
750	Eccez	Combination	9.800E-06	-0.107646	-0.000131	0.013885	9.419E-06	0.000737
750	SLV_1	Combination	9.800E-06	-0.028916	-0.000131	0.003674	9.419E-06	-0.000356
751	DEAD	LinStatic	5.589E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	7.086E-06	0.000000
751	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069325	0.000000	0.009842	0.000000	-0.003591
751	Pp	LinStatic	8.191E-07	-0.000294	-0.000012	0.000064	2.390E-06	-5.231E-06
751	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006182	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000053
751	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005658	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000066
751	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015087	0.000000	0.002178	0.000000	-0.000214
751	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010694	0.000000	0.001717	0.000000	-0.000161
751	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001641	0.000000	0.000263	0.000000	-0.000025
751	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.093903	0.000000	0.012939	0.000000	0.001179
751	SLE_R	Combination	6.408E-06	-0.018812	-0.000134	0.002779	9.476E-06	-0.000244
751	SLE_QP	Combination	6.408E-06	-0.006477	-0.000134	0.000799	9.476E-06	-0.000058
751	SLU_1	Combination	8.651E-06	-0.027246	-0.000181	0.004049	0.000013	-0.000357
751	Eccez	Combination	6.408E-06	-0.100380	-0.000134	0.013738	9.476E-06	0.001121
751	SLV_1	Combination	6.408E-06	-0.027221	-0.000134	0.003668	9.476E-06	-0.000339
752	DEAD	LinStatic	-3.563E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-5.746E-06	0.000000
752	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041095	0.000000	0.009301	0.000000	-0.000373
752	Pp	LinStatic	-5.697E-07	-0.000125	-0.000011	0.000037	-9.749E-07	-6.574E-07
752	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003705	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000014
752	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003357	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
752	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008186	0.000000	0.001900	0.000000	-0.000050
752	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005483	0.000000	0.001346	0.000000	-0.000027
752	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000842	0.000000	0.000207	0.000000	-4.074E-06
752	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.046493	0.000000	0.009857	0.000000	0.003072
752	SLE_R	Combination	-4.132E-06	-0.010154	-0.000135	0.002329	-6.721E-06	-0.000046

752	SLE_QP	Combination	-4.132E-06	-0.003830	-0.000135	0.000777	-6.721E-06	-0.000015
752	SLU_1	Combination	-5.579E-06	-0.014657	-0.000182	0.003378	-9.073E-06	-0.000066
752	Eccez	Combination	-4.132E-06	-0.050323	-0.000135	0.010634	-6.721E-06	0.003057
752	SLV_1	Combination	-4.132E-06	-0.015373	-0.000135	0.003367	-6.721E-06	-0.000084
753	DEAD	LinStatic	-3.757E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	-8.731E-07	0.000000
753	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045855	0.000000	0.009670	0.000000	-0.000492
753	Pp	LinStatic	-6.883E-07	-0.000144	-0.000012	0.000041	-3.187E-07	-4.593E-07
753	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004076	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000016
753	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003705	0.000000	0.000696	0.000000	-0.000020
753	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009159	0.000000	0.001978	0.000000	-0.000051
753	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006178	0.000000	0.001428	0.000000	-0.000025
753	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000948	0.000000	0.000219	0.000000	-3.873E-06
753	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.051652	0.000000	0.010687	0.000000	0.003186
753	SLE_R	Combination	-4.445E-06	-0.011347	-0.000137	0.002429	-1.192E-06	-0.000045
753	SLE_QP	Combination	-4.445E-06	-0.004220	-0.000137	0.000781	-1.192E-06	-0.000016
753	SLU_1	Combination	-6.001E-06	-0.016387	-0.000185	0.003526	-1.609E-06	-0.000066
753	Eccez	Combination	-4.445E-06	-0.055872	-0.000137	0.011468	-1.192E-06	0.003170
753	SLV_1	Combination	-4.445E-06	-0.017084	-0.000137	0.003456	-1.192E-06	-0.000087
754	DEAD	LinStatic	-4.355E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	8.808E-08	0.000000
754	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045551	0.000000	0.009310	0.000000	-0.000856
754	Pp	LinStatic	-8.529E-07	-0.000144	-0.000012	0.000041	-2.416E-08	-7.504E-07
754	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004068	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000020
754	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003696	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000024
754	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009134	0.000000	0.001969	0.000000	-0.000062
754	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006165	0.000000	0.001424	0.000000	-0.000034
754	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000946	0.000000	0.000218	0.000000	-5.248E-06
754	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.053043	0.000000	0.010774	0.000000	0.002954
754	SLE_R	Combination	-5.208E-06	-0.011324	-0.000138	0.002419	6.392E-08	-0.000060
754	SLE_QP	Combination	-5.208E-06	-0.004212	-0.000138	0.000777	6.392E-08	-0.000021
754	SLU_1	Combination	-7.031E-06	-0.016354	-0.000187	0.003511	8.629E-08	-0.000087
754	Eccez	Combination	-5.208E-06	-0.057255	-0.000138	0.011551	6.392E-08	0.002933
754	SLV_1	Combination	-5.208E-06	-0.017042	-0.000138	0.003436	6.392E-08	-0.000107
755	DEAD	LinStatic	-2.899E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	1.024E-06	0.000000
755	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050767	0.000000	0.009910	0.000000	-0.000813
755	Pp	LinStatic	-5.978E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	1.330E-07	-5.821E-07
755	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004446	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000020
755	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004054	0.000000	0.000695	0.000000	-0.000025
755	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010165	0.000000	0.002036	0.000000	-0.000062
755	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006910	0.000000	0.001493	0.000000	-0.000032
755	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001060	0.000000	0.000229	0.000000	-4.846E-06
755	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.057135	0.000000	0.011162	0.000000	0.003334
755	SLE_R	Combination	-3.497E-06	-0.012582	-0.000139	0.002505	1.157E-06	-0.000057
755	SLE_QP	Combination	-3.497E-06	-0.004612	-0.000139	0.000784	1.157E-06	-0.000021
755	SLU_1	Combination	-4.721E-06	-0.018181	-0.000187	0.003641	1.563E-06	-0.000083
755	Eccez	Combination	-3.497E-06	-0.061747	-0.000139	0.011946	1.157E-06	0.003314
755	SLV_1	Combination	-3.497E-06	-0.018830	-0.000139	0.003515	1.157E-06	-0.000107
756	DEAD	LinStatic	-2.856E-06	0.000000	-0.000124	0.000000	-7.168E-07	0.000000
756	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046050	0.000000	0.009840	0.000000	-0.000370
756	Pp	LinStatic	-4.979E-07	-0.000144	-0.000011	0.000041	-2.153E-07	-4.357E-07
756	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004083	0.000000	0.000743	0.000000	-0.000016
756	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003714	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000019
756	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009181	0.000000	0.001984	0.000000	-0.000049
756	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006189	0.000000	0.001430	0.000000	-0.000023
756	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000950	0.000000	0.000219	0.000000	-3.555E-06
756	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050191	0.000000	0.010532	0.000000	0.003280
756	SLE_R	Combination	-3.354E-06	-0.011366	-0.000135	0.002433	-9.321E-07	-0.000043
756	SLE_QP	Combination	-3.354E-06	-0.004227	-0.000135	0.000784	-9.321E-07	-0.000016
756	SLU_1	Combination	-4.527E-06	-0.016415	-0.000183	0.003532	-1.258E-06	-0.000062
756	Eccez	Combination	-3.354E-06	-0.054418	-0.000135	0.011316	-9.321E-07	0.003264
756	SLV_1	Combination	-3.354E-06	-0.017122	-0.000135	0.003466	-9.321E-07	-0.000084
757	DEAD	LinStatic	-1.744E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	2.813E-07	0.000000
757	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055810	0.000000	0.010183	0.000000	-0.001088
757	Pp	LinStatic	-4.331E-07	-0.000189	-0.000012	0.000049	-7.706E-08	-7.453E-07
757	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004815	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000023
757	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004402	0.000000	0.000695	0.000000	-0.000028
757	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011196	0.000000	0.002081	0.000000	-0.000074
757	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007672	0.000000	0.001550	0.000000	-0.000040
757	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001177	0.000000	0.000238	0.000000	-6.099E-06
757	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.062816	0.000000	0.011481	0.000000	0.003500
757	SLE_R	Combination	-2.178E-06	-0.013854	-0.000140	0.002574	2.043E-07	-0.000070
757	SLE_QP	Combination	-2.178E-06	-0.005004	-0.000140	0.000787	2.043E-07	-0.000024
757	SLU_1	Combination	-2.940E-06	-0.020030	-0.000189	0.003744	2.757E-07	-0.000101
757	Eccez	Combination	-2.178E-06	-0.067821	-0.000140	0.012267	2.043E-07	0.003476
757	SLV_1	Combination	-2.178E-06	-0.020602	-0.000140	0.003563	2.043E-07	-0.000126
758	DEAD	LinStatic	-2.073E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	2.953E-06	0.000000
758	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055224	0.000000	0.009930	0.000000	-0.001481
758	Pp	LinStatic	-5.123E-07	-0.000189	-0.000012	0.000048	5.449E-07	-1.199E-06

758	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004804	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000028
758	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004388	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000034
758	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011159	0.000000	0.002071	0.000000	-0.000091
758	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007651	0.000000	0.001542	0.000000	-0.000054
758	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001174	0.000000	0.000237	0.000000	-8.247E-06
758	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.064323	0.000000	0.011658	0.000000	0.003156
758	SLE_R	Combination	-2.586E-06	-0.013818	-0.000140	0.002562	3.498E-06	-0.000091
758	SLE_QP	Combination	-2.586E-06	-0.004992	-0.000140	0.000783	3.498E-06	-0.000029
758	SLU_1	Combination	-3.491E-06	-0.019977	-0.000189	0.003726	4.723E-06	-0.000132
758	Eccez	Combination	-2.586E-06	-0.069315	-0.000140	0.012442	3.498E-06	0.003127
758	SLV_1	Combination	-2.586E-06	-0.020540	-0.000140	0.003546	3.498E-06	-0.000154
759	DEAD	LinStatic	-4.582E-07	0.000000	-0.000129	0.000000	2.693E-06	0.000000
759	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060966	0.000000	0.010362	0.000000	-0.001328
759	Pp	LinStatic	-2.385E-07	-0.000214	-0.000013	0.000052	4.618E-07	-1.001E-06
759	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005184	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000026
759	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004749	0.000000	0.000694	0.000000	-0.000032
759	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012249	0.000000	0.002121	0.000000	-0.000085
759	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008462	0.000000	0.001604	0.000000	-0.000048
759	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001298	0.000000	0.000246	0.000000	-7.316E-06
759	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068636	0.000000	0.011710	0.000000	0.003728
759	SLE_R	Combination	-6.967E-07	-0.015158	-0.000141	0.002639	3.155E-06	-0.000082
759	SLE_QP	Combination	-6.967E-07	-0.005398	-0.000141	0.000790	3.155E-06	-0.000027
759	SLU_1	Combination	-9.405E-07	-0.021928	-0.000191	0.003841	4.259E-06	-0.000119
759	Eccez	Combination	-6.967E-07	-0.074034	-0.000141	0.012500	3.155E-06	0.003701
759	SLV_1	Combination	-6.967E-07	-0.022396	-0.000141	0.003605	3.155E-06	-0.000144
760	DEAD	LinStatic	-1.193E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	1.749E-06	0.000000
760	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056224	0.000000	0.010377	0.000000	-0.000727
760	Pp	LinStatic	-3.171E-07	-0.000189	-0.000012	0.000049	2.119E-07	-5.241E-07
760	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004825	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000020
760	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004413	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000025
760	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011227	0.000000	0.002092	0.000000	-0.000062
760	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007688	0.000000	0.001557	0.000000	-0.000031
760	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001180	0.000000	0.000239	0.000000	-4.709E-06
760	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061178	0.000000	0.011283	0.000000	0.003738
760	SLE_R	Combination	-1.511E-06	-0.013882	-0.000140	0.002585	1.961E-06	-0.000056
760	SLE_QP	Combination	-1.511E-06	-0.005014	-0.000140	0.000789	1.961E-06	-0.000021
760	SLU_1	Combination	-2.039E-06	-0.020070	-0.000189	0.003759	2.647E-06	-0.000081
760	Eccez	Combination	-1.511E-06	-0.066192	-0.000140	0.012072	1.961E-06	0.003717
760	SLV_1	Combination	-1.511E-06	-0.020654	-0.000140	0.003579	1.961E-06	-0.000108
761	DEAD	LinStatic	8.132E-07	0.000000	-0.000130	0.000000	7.383E-07	0.000000
761	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066198	0.000000	0.010492	0.000000	-0.001537
761	Pp	LinStatic	-5.012E-08	-0.000242	-0.000013	0.000056	-4.207E-08	-1.141E-06
761	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005553	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000028
761	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005096	0.000000	0.000694	0.000000	-0.000034
761	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013318	0.000000	0.002151	0.000000	-0.000094
761	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009276	0.000000	0.001651	0.000000	-0.000054
761	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001423	0.000000	0.000253	0.000000	-8.226E-06
761	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074541	0.000000	0.011832	0.000000	0.003982
761	SLE_R	Combination	7.631E-07	-0.016494	-0.000142	0.002698	6.962E-07	-0.000091
761	SLE_QP	Combination	7.631E-07	-0.005794	-0.000142	0.000794	6.962E-07	-0.000029
761	SLU_1	Combination	1.030E-06	-0.023872	-0.000192	0.003928	9.399E-07	-0.000132
761	Eccez	Combination	7.631E-07	-0.080335	-0.000142	0.012626	6.962E-07	0.003953
761	SLV_1	Combination	7.631E-07	-0.024209	-0.000142	0.003640	6.962E-07	-0.000157
762	DEAD	LinStatic	8.104E-07	0.000000	-0.000129	0.000000	3.640E-06	0.000000
762	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.065394	0.000000	0.010312	0.000000	-0.001962
762	Pp	LinStatic	-1.209E-08	-0.000241	-0.000013	0.000056	7.148E-07	-1.732E-06
762	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005539	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000032
762	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005080	0.000000	0.000693	0.000000	-0.000039
762	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013272	0.000000	0.002146	0.000000	-0.000113
762	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009249	0.000000	0.001647	0.000000	-0.000069
762	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001419	0.000000	0.000252	0.000000	-0.000011
762	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.076254	0.000000	0.012065	0.000000	0.003557
762	SLE_R	Combination	7.983E-07	-0.016448	-0.000142	0.002692	4.355E-06	-0.000114
762	SLE_QP	Combination	7.983E-07	-0.005780	-0.000142	0.000792	4.355E-06	-0.000034
762	SLU_1	Combination	1.078E-06	-0.023805	-0.000191	0.003919	5.880E-06	-0.000166
762	Eccez	Combination	7.983E-07	-0.082034	-0.000142	0.012857	4.355E-06	0.003523
762	SLV_1	Combination	7.983E-07	-0.024132	-0.000142	0.003630	4.355E-06	-0.000186
763	DEAD	LinStatic	2.039E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	3.022E-06	0.000000
763	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071476	0.000000	0.010567	0.000000	-0.001705
763	Pp	LinStatic	1.270E-07	-0.000271	-0.000013	0.000060	6.213E-07	-1.230E-06
763	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005922	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000029
763	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005444	0.000000	0.000695	0.000000	-0.000036
763	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014402	0.000000	0.002179	0.000000	-0.000100
763	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010114	0.000000	0.001696	0.000000	-0.000058
763	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001552	0.000000	0.000260	0.000000	-8.879E-06
763	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.080491	0.000000	0.011913	0.000000	0.004256
763	SLE_R	Combination	2.166E-06	-0.017858	-0.000143	0.002755	3.644E-06	-0.000097

763	SLE_QP	Combination	2.166E-06	-0.006192	-0.000143	0.000799	3.644E-06	-0.000031
763	SLU_1	Combination	2.924E-06	-0.025858	-0.000193	0.004012	4.919E-06	-0.000141
763	Eccez	Combination	2.166E-06	-0.086683	-0.000143	0.012712	3.644E-06	0.004226
763	SLV_1	Combination	2.166E-06	-0.026038	-0.000143	0.003672	3.644E-06	-0.000167
764	DEAD	LinStatic	9.225E-07	0.000000	-0.000130	0.000000	2.420E-06	0.000000
764	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066799	0.000000	0.010634	0.000000	-0.001066
764	Pp	LinStatic	-5.743E-08	-0.000242	-0.000013	0.000056	3.678E-07	-6.981E-07
764	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005564	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000024
764	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005110	0.000000	0.000696	0.000000	-0.000029
764	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013357	0.000000	0.002159	0.000000	-0.000078
764	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009297	0.000000	0.001656	0.000000	-0.000040
764	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001427	0.000000	0.000254	0.000000	-6.219E-06
764	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.072659	0.000000	0.011582	0.000000	0.004301
764	SLE_R	Combination	8.651E-07	-0.016530	-0.000143	0.002705	2.788E-06	-0.000071
764	SLE_QP	Combination	8.651E-07	-0.005806	-0.000143	0.000795	2.788E-06	-0.000025
764	SLU_1	Combination	1.168E-06	-0.023925	-0.000193	0.003938	3.764E-06	-0.000103
764	Eccez	Combination	8.651E-07	-0.078465	-0.000143	0.012377	2.788E-06	0.004276
764	SLV_1	Combination	8.651E-07	-0.024273	-0.000143	0.003650	2.788E-06	-0.000131
765	DEAD	LinStatic	3.166E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	7.033E-07	0.000000
765	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.076785	0.000000	0.010640	0.000000	-0.001853
765	Pp	LinStatic	2.969E-07	-0.000302	-0.000013	0.000063	-4.538E-08	-1.411E-06
765	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006291	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000030
765	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005791	0.000000	0.000696	0.000000	-0.000037
765	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015495	0.000000	0.002193	0.000000	-0.000106
765	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010969	0.000000	0.001722	0.000000	-0.000062
765	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001683	0.000000	0.000264	0.000000	-9.513E-06
765	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.086468	0.000000	0.011965	0.000000	0.004541
765	SLE_R	Combination	3.463E-06	-0.019244	-0.000143	0.002788	6.579E-07	-0.000103
765	SLE_QP	Combination	3.463E-06	-0.006592	-0.000143	0.000802	6.579E-07	-0.000032
765	SLU_1	Combination	4.675E-06	-0.027878	-0.000193	0.004061	8.882E-07	-0.000150
765	Eccez	Combination	3.463E-06	-0.093061	-0.000143	0.012767	6.579E-07	0.004510
765	SLV_1	Combination	3.463E-06	-0.027879	-0.000143	0.003691	6.579E-07	-0.000175
766	DEAD	LinStatic	3.510E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	3.571E-06	0.000000
766	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.075825	0.000000	0.010503	0.000000	-0.002321
766	Pp	LinStatic	3.922E-07	-0.000301	-0.000013	0.000064	-1.242E-07	-1.262E-06
766	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006276	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000035
766	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005773	0.000000	0.000695	0.000000	-0.000043
766	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015444	0.000000	0.002194	0.000000	-0.000122
766	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010939	0.000000	0.001729	0.000000	-0.000071
766	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001678	0.000000	0.000265	0.000000	-0.000011
766	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.088421	0.000000	0.012219	0.000000	0.004047
766	SLE_R	Combination	3.903E-06	-0.019195	-0.000142	0.002796	3.446E-06	-0.000117
766	SLE_QP	Combination	3.903E-06	-0.006577	-0.000142	0.000802	3.446E-06	-0.000036
766	SLU_1	Combination	5.268E-06	-0.027806	-0.000192	0.004073	4.653E-06	-0.000171
766	Eccez	Combination	3.903E-06	-0.094999	-0.000142	0.013021	3.446E-06	0.004011
766	SLV_1	Combination	3.903E-06	-0.027795	-0.000142	0.003691	3.446E-06	-0.000201
767	DEAD	LinStatic	4.116E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	2.861E-06	0.000000
767	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.082131	0.000000	0.010735	0.000000	-0.001994
767	Pp	LinStatic	4.571E-07	-0.000334	-0.000013	0.000065	6.570E-07	-1.627E-06
767	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006660	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000031
767	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006139	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000038
767	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016595	0.000000	0.002205	0.000000	-0.000111
767	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011835	0.000000	0.001740	0.000000	-0.000066
767	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001815	0.000000	0.000267	0.000000	-0.000010
767	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.092476	0.000000	0.012054	0.000000	0.004844
767	SLE_R	Combination	4.573E-06	-0.020645	-0.000143	0.002812	3.518E-06	-0.000109
767	SLE_QP	Combination	4.573E-06	-0.006994	-0.000143	0.000804	3.518E-06	-0.000033
767	SLU_1	Combination	6.174E-06	-0.029918	-0.000193	0.004097	4.750E-06	-0.000158
767	Eccez	Combination	4.573E-06	-0.099470	-0.000143	0.012859	3.518E-06	0.004811
767	SLV_1	Combination	4.573E-06	-0.029729	-0.000143	0.003707	3.518E-06	-0.000183
768	DEAD	LinStatic	2.892E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	2.421E-06	0.000000
768	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.077513	0.000000	0.010744	0.000000	-0.001299
768	Pp	LinStatic	2.009E-07	-0.000302	-0.000013	0.000064	1.479E-06	-1.419E-06
768	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006304	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000026
768	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005807	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000032
768	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015540	0.000000	0.002203	0.000000	-0.000091
768	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010995	0.000000	0.001736	0.000000	-0.000053
768	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001687	0.000000	0.000266	0.000000	-8.083E-06
768	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.084316	0.000000	0.011695	0.000000	0.004923
768	SLE_R	Combination	3.093E-06	-0.019288	-0.000144	0.002806	3.900E-06	-0.000088
768	SLE_QP	Combination	3.093E-06	-0.006606	-0.000144	0.000804	3.900E-06	-0.000027
768	SLU_1	Combination	4.176E-06	-0.027941	-0.000194	0.004088	5.265E-06	-0.000128
768	Eccez	Combination	3.093E-06	-0.090922	-0.000144	0.012499	3.900E-06	0.004896
768	SLV_1	Combination	3.093E-06	-0.027953	-0.000144	0.003704	3.900E-06	-0.000150
769	DEAD	LinStatic	-2.121E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-1.113E-06	0.000000
769	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041345	0.000000	0.009344	0.000000	-0.000190
769	Pp	LinStatic	-3.002E-07	-0.000125	-0.000011	0.000037	-3.031E-07	-3.009E-07

769	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003718	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000015
769	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003373	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000018
769	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008228	0.000000	0.001898	0.000000	-0.000045
769	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005503	0.000000	0.001344	0.000000	-0.000020
769	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000845	0.000000	0.000206	0.000000	-3.041E-06
769	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.043653	0.000000	0.009738	0.000000	0.003211
769	SLE_R	Combination	-2.422E-06	-0.010190	-0.000131	0.002328	-1.416E-06	-0.000038
769	SLE_QP	Combination	-2.422E-06	-0.003843	-0.000131	0.000777	-1.416E-06	-0.000015
769	SLU_1	Combination	-3.269E-06	-0.014709	-0.000176	0.003375	-1.911E-06	-0.000055
769	Eccez	Combination	-2.422E-06	-0.047496	-0.000131	0.010515	-1.416E-06	0.003196
769	SLV_1	Combination	-2.422E-06	-0.015443	-0.000131	0.003367	-1.416E-06	-0.000078
770	DEAD	LinStatic	-1.887E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-1.365E-07	0.000000
770	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046183	0.000000	0.009914	0.000000	-0.000218
770	Pp	LinStatic	-3.131E-07	-0.000145	-0.000011	0.000041	-6.707E-08	-2.438E-07
770	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004090	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000015
770	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003722	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000019
770	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009202	0.000000	0.001984	0.000000	-0.000045
770	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006198	0.000000	0.001429	0.000000	-0.000019
770	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000951	0.000000	0.000219	0.000000	-2.967E-06
770	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.048694	0.000000	0.010342	0.000000	0.003352
770	SLE_R	Combination	-2.200E-06	-0.011384	-0.000134	0.002434	-2.035E-07	-0.000038
770	SLE_QP	Combination	-2.200E-06	-0.004234	-0.000134	0.000785	-2.035E-07	-0.000016
770	SLU_1	Combination	-2.970E-06	-0.016441	-0.000181	0.003533	-2.748E-07	-0.000055
770	Eccez	Combination	-2.200E-06	-0.052928	-0.000134	0.011127	-2.035E-07	0.003337
770	SLV_1	Combination	-2.200E-06	-0.017158	-0.000134	0.003469	-2.035E-07	-0.000079
771	DEAD	LinStatic	-1.248E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	1.242E-06	0.000000
771	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051255	0.000000	0.010286	0.000000	-0.000302
771	Pp	LinStatic	-2.565E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	6.218E-08	-3.155E-07
771	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004462	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000017
771	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004073	0.000000	0.000701	0.000000	-0.000020
771	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010213	0.000000	0.002051	0.000000	-0.000049
771	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006933	0.000000	0.001502	0.000000	-0.000022
771	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001064	0.000000	0.000230	0.000000	-3.343E-06
771	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.053990	0.000000	0.010769	0.000000	0.003592
771	SLE_R	Combination	-1.505E-06	-0.012625	-0.000138	0.002521	1.304E-06	-0.000042
771	SLE_QP	Combination	-1.505E-06	-0.004628	-0.000138	0.000789	1.304E-06	-0.000017
771	SLU_1	Combination	-2.031E-06	-0.018243	-0.000186	0.003664	1.761E-06	-0.000061
771	Eccez	Combination	-1.505E-06	-0.058618	-0.000138	0.011557	1.304E-06	0.003575
771	SLV_1	Combination	-1.505E-06	-0.018915	-0.000138	0.003541	1.304E-06	-0.000087
772	DEAD	LinStatic	-7.972E-07	0.000000	-0.000123	0.000000	2.124E-06	0.000000
772	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046252	0.000000	0.009950	0.000000	-0.000088
772	Pp	LinStatic	-1.177E-07	-0.000145	-0.000011	0.000041	1.533E-07	-1.619E-07
772	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004097	0.000000	0.000745	0.000000	-0.000016
772	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003731	0.000000	0.000701	0.000000	-0.000019
772	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009221	0.000000	0.001989	0.000000	-0.000044
772	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006207	0.000000	0.001432	0.000000	-0.000018
772	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000953	0.000000	0.000220	0.000000	-2.695E-06
772	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.047169	0.000000	0.010168	0.000000	0.003406
772	SLE_R	Combination	-9.149E-07	-0.011400	-0.000135	0.002438	2.277E-06	-0.000036
772	SLE_QP	Combination	-9.149E-07	-0.004241	-0.000135	0.000786	2.277E-06	-0.000016
772	SLU_1	Combination	-1.235E-06	-0.016464	-0.000182	0.003539	3.074E-06	-0.000052
772	Eccez	Combination	-9.149E-07	-0.051411	-0.000135	0.010954	2.277E-06	0.003390
772	SLV_1	Combination	-9.149E-07	-0.017193	-0.000135	0.003475	2.277E-06	-0.000079
773	DEAD	LinStatic	-4.908E-07	0.000000	-0.000128	0.000000	4.712E-07	0.000000
773	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056480	0.000000	0.010519	0.000000	-0.000392
773	Pp	LinStatic	-1.738E-07	-0.000190	-0.000012	0.000049	2.358E-08	-3.234E-07
773	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004833	0.000000	0.000742	0.000000	-0.000018
773	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004424	0.000000	0.000700	0.000000	-0.000022
773	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011253	0.000000	0.002097	0.000000	-0.000054
773	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007700	0.000000	0.001561	0.000000	-0.000024
773	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001182	0.000000	0.000239	0.000000	-3.680E-06
773	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.059455	0.000000	0.011024	0.000000	0.003879
773	SLE_R	Combination	-6.645E-07	-0.013905	-0.000140	0.002591	4.948E-07	-0.000046
773	SLE_QP	Combination	-6.645E-07	-0.005023	-0.000140	0.000791	4.948E-07	-0.000018
773	SLU_1	Combination	-8.971E-07	-0.020103	-0.000189	0.003768	6.680E-07	-0.000066
773	Eccez	Combination	-6.645E-07	-0.064478	-0.000140	0.011815	4.948E-07	0.003861
773	SLV_1	Combination	-6.645E-07	-0.020700	-0.000140	0.003588	4.948E-07	-0.000094
774	DEAD	LinStatic	3.148E-07	0.000000	-0.000129	0.000000	1.903E-06	0.000000
774	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061802	0.000000	0.010659	0.000000	-0.000491
774	Pp	LinStatic	-8.429E-08	-0.000215	-0.000013	0.000053	1.736E-07	-4.119E-07
774	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005204	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000019
774	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004773	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000023
774	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012313	0.000000	0.002135	0.000000	-0.000059
774	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008494	0.000000	0.001612	0.000000	-0.000027
774	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001303	0.000000	0.000247	0.000000	-4.196E-06
774	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.065025	0.000000	0.011194	0.000000	0.004197
774	SLE_R	Combination	2.305E-07	-0.015217	-0.000142	0.002653	2.076E-06	-0.000051

774	SLE_QP	Combination	2.305E-07	-0.005419	-0.000142	0.000793	2.076E-06	-0.000020
774	SLU_1	Combination	3.112E-07	-0.022013	-0.000192	0.003860	2.803E-06	-0.000074
774	Eccez	Combination	2.305E-07	-0.070444	-0.000142	0.011987	2.076E-06	0.004178
774	SLV_1	Combination	2.305E-07	-0.022505	-0.000142	0.003626	2.076E-06	-0.000103
775	DEAD	LinStatic	3.201E-07	0.000000	-0.000128	0.000000	1.790E-06	0.000000
775	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056589	0.000000	0.010561	0.000000	-0.000081
775	Pp	LinStatic	-1.100E-08	-0.000190	-0.000012	0.000049	9.622E-08	-2.580E-07
775	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004841	0.000000	0.000743	0.000000	-0.000016
775	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004433	0.000000	0.000701	0.000000	-0.000020
775	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011276	0.000000	0.002102	0.000000	-0.000048
775	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007710	0.000000	0.001563	0.000000	-0.000020
775	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001183	0.000000	0.000240	0.000000	-3.001E-06
775	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.057679	0.000000	0.010739	0.000000	0.003982
775	SLE_R	Combination	3.091E-07	-0.013924	-0.000141	0.002594	1.887E-06	-0.000039
775	SLE_QP	Combination	3.091E-07	-0.005031	-0.000141	0.000792	1.887E-06	-0.000017
775	SLU_1	Combination	4.173E-07	-0.020131	-0.000190	0.003773	2.547E-06	-0.000056
775	Eccez	Combination	3.091E-07	-0.062710	-0.000141	0.011530	1.887E-06	0.003965
775	SLV_1	Combination	3.091E-07	-0.020740	-0.000141	0.003595	1.887E-06	-0.000084
776	DEAD	LinStatic	1.114E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	7.712E-07	0.000000
776	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067176	0.000000	0.010734	0.000000	-0.000570
776	Pp	LinStatic	-1.447E-08	-0.000242	-0.000013	0.000056	9.310E-08	-2.664E-07
776	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005574	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000020
776	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005123	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000025
776	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013388	0.000000	0.002162	0.000000	-0.000063
776	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009313	0.000000	0.001658	0.000000	-0.000029
776	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001429	0.000000	0.000254	0.000000	-4.382E-06
776	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.070658	0.000000	0.011288	0.000000	0.004524
776	SLE_R	Combination	1.100E-06	-0.016559	-0.000144	0.002708	8.643E-07	-0.000053
776	SLE_QP	Combination	1.100E-06	-0.005817	-0.000144	0.000796	8.643E-07	-0.000021
776	SLU_1	Combination	1.484E-06	-0.023965	-0.000194	0.003943	1.167E-06	-0.000077
776	Eccez	Combination	1.100E-06	-0.076475	-0.000144	0.012085	8.643E-07	0.004503
776	SLV_1	Combination	1.100E-06	-0.024328	-0.000144	0.003656	8.643E-07	-0.000109
777	DEAD	LinStatic	1.901E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	2.036E-06	0.000000
777	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072567	0.000000	0.010764	0.000000	-0.000634
777	Pp	LinStatic	3.846E-08	-0.000271	-0.000013	0.000060	3.079E-07	-4.000E-07
777	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005944	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000021
777	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005471	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000026
777	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014477	0.000000	0.002186	0.000000	-0.000068
777	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010153	0.000000	0.001698	0.000000	-0.000032
777	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001558	0.000000	0.000260	0.000000	-4.857E-06
777	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.076328	0.000000	0.011353	0.000000	0.004861
777	SLE_R	Combination	1.940E-06	-0.017926	-0.000145	0.002758	2.343E-06	-0.000058
777	SLE_QP	Combination	1.940E-06	-0.006216	-0.000145	0.000800	2.343E-06	-0.000021
777	SLU_1	Combination	2.619E-06	-0.025957	-0.000195	0.004016	3.164E-06	-0.000084
777	Eccez	Combination	1.940E-06	-0.082544	-0.000145	0.012152	2.343E-06	0.004840
777	SLV_1	Combination	1.940E-06	-0.026164	-0.000145	0.003683	2.343E-06	-0.000115
778	DEAD	LinStatic	1.352E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	1.633E-06	0.000000
778	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067322	0.000000	0.010757	0.000000	-0.000064
778	Pp	LinStatic	8.269E-08	-0.000242	-0.000013	0.000056	4.207E-08	-2.433E-07
778	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005583	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000017
778	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005133	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000021
778	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013414	0.000000	0.002165	0.000000	-0.000051
778	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009324	0.000000	0.001657	0.000000	-0.000020
778	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001431	0.000000	0.000254	0.000000	-3.074E-06
778	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.068573	0.000000	0.010980	0.000000	0.004687
778	SLE_R	Combination	1.434E-06	-0.016580	-0.000144	0.002708	1.675E-06	-0.000040
778	SLE_QP	Combination	1.434E-06	-0.005825	-0.000144	0.000797	1.675E-06	-0.000017
778	SLU_1	Combination	1.936E-06	-0.023996	-0.000195	0.003943	2.261E-06	-0.000058
778	Eccez	Combination	1.434E-06	-0.074398	-0.000144	0.011777	1.675E-06	0.004670
778	SLV_1	Combination	1.434E-06	-0.024372	-0.000144	0.003660	1.675E-06	-0.000089
779	DEAD	LinStatic	2.671E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	8.423E-07	0.000000
779	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.077971	0.000000	0.010814	0.000000	-0.000686
779	Pp	LinStatic	-1.706E-08	-0.000302	-0.000014	0.000065	2.372E-07	5.072E-07
779	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006314	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000022
779	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005820	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000027
779	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015576	0.000000	0.002208	0.000000	-0.000068
779	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011014	0.000000	0.001742	0.000000	-0.000028
779	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001690	0.000000	0.000267	0.000000	-4.269E-06
779	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.082019	0.000000	0.011390	0.000000	0.005201
779	SLE_R	Combination	2.654E-06	-0.019320	-0.000145	0.002813	1.080E-06	-0.000053
779	SLE_QP	Combination	2.654E-06	-0.006617	-0.000145	0.000805	1.080E-06	-0.000021
779	SLU_1	Combination	3.582E-06	-0.027988	-0.000196	0.004099	1.457E-06	-0.000077
779	Eccez	Combination	2.654E-06	-0.088636	-0.000145	0.012195	1.080E-06	0.005180
779	SLV_1	Combination	2.654E-06	-0.028013	-0.000145	0.003710	1.080E-06	-0.000116
780	DEAD	LinStatic	3.398E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	1.998E-06	0.000000
780	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.083407	0.000000	0.010919	0.000000	-0.000735
780	Pp	LinStatic	6.415E-07	-0.000336	-0.000014	0.000070	3.813E-06	-4.662E-06

780	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006685	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000022
780	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006169	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000027
780	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016686	0.000000	0.002231	0.000000	-0.000090
780	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011896	0.000000	0.001785	0.000000	-0.000070
780	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001825	0.000000	0.000274	0.000000	-0.000011
780	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.087729	0.000000	0.011443	0.000000	0.005552
780	SLE_R	Combination	4.040E-06	-0.020742	-0.000145	0.002870	5.811E-06	-0.000108
780	SLE_QP	Combination	4.040E-06	-0.007021	-0.000145	0.000811	5.811E-06	-0.000027
780	SLU_1	Combination	5.454E-06	-0.030059	-0.000196	0.004183	7.845E-06	-0.000158
780	Eccez	Combination	4.040E-06	-0.094750	-0.000145	0.012254	5.811E-06	0.005525
780	SLV_1	Combination	4.040E-06	-0.029876	-0.000145	0.003740	5.811E-06	-0.000144
781	DEAD	LinStatic	2.466E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	1.655E-06	0.000000
781	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.078138	0.000000	0.010826	0.000000	-0.000041
781	Pp	LinStatic	1.572E-07	-0.000302	-0.000014	0.000064	9.741E-09	-4.966E-09
781	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006323	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000017
781	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005831	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000021
781	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015603	0.000000	0.002207	0.000000	-0.000053
781	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011025	0.000000	0.001734	0.000000	-0.000018
781	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001691	0.000000	0.000266	0.000000	-2.759E-06
781	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.079618	0.000000	0.011077	0.000000	0.005403
781	SLE_R	Combination	2.623E-06	-0.019341	-0.000146	0.002804	1.665E-06	-0.000038
781	SLE_QP	Combination	2.623E-06	-0.006626	-0.000146	0.000804	1.665E-06	-0.000017
781	SLU_1	Combination	3.541E-06	-0.028018	-0.000197	0.004086	2.248E-06	-0.000054
781	Eccez	Combination	2.623E-06	-0.086243	-0.000146	0.011881	1.665E-06	0.005386
781	SLV_1	Combination	2.623E-06	-0.028060	-0.000146	0.003709	1.665E-06	-0.000091
782	DEAD	LinStatic	-6.615E-07	0.000000	-0.000121	0.000000	5.799E-06	0.000000
782	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041425	0.000000	0.009345	0.000000	0.000015
782	Pp	LinStatic	-4.509E-08	-0.000125	-0.000011	0.000037	6.619E-07	7.054E-08
782	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003732	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000016
782	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003390	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000019
782	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008266	0.000000	0.001900	0.000000	-0.000040
782	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005518	0.000000	0.001345	0.000000	-0.000013
782	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000847	0.000000	0.000206	0.000000	-2.061E-06
782	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040722	0.000000	0.009603	0.000000	0.003291
782	SLE_R	Combination	-7.066E-07	-0.010222	-0.000132	0.002329	6.461E-06	-0.000032
782	SLE_QP	Combination	-7.066E-07	-0.003857	-0.000132	0.000777	6.461E-06	-0.000016
782	SLU_1	Combination	-9.539E-07	-0.014754	-0.000178	0.003377	8.723E-06	-0.000045
782	Eccez	Combination	-7.066E-07	-0.044579	-0.000132	0.010380	6.461E-06	0.003275
782	SLV_1	Combination	-7.066E-07	-0.015512	-0.000132	0.003369	6.461E-06	-0.000075
783	DEAD	LinStatic	3.317E-07	0.000000	-0.000124	0.000000	9.089E-07	0.000000
783	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046262	0.000000	0.009912	0.000000	0.000044
783	Pp	LinStatic	7.972E-08	-0.000145	-0.000011	0.000041	1.799E-07	-3.366E-08
783	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004104	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000016
783	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003739	0.000000	0.000700	0.000000	-0.000019
783	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009241	0.000000	0.001988	0.000000	-0.000042
783	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006214	0.000000	0.001431	0.000000	-0.000015
783	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000954	0.000000	0.000220	0.000000	-2.308E-06
783	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045628	0.000000	0.009959	0.000000	0.003433
783	SLE_R	Combination	4.114E-07	-0.011416	-0.000136	0.002436	1.089E-06	-0.000034
783	SLE_QP	Combination	4.114E-07	-0.004249	-0.000136	0.000785	1.089E-06	-0.000016
783	SLU_1	Combination	5.554E-07	-0.016487	-0.000183	0.003537	1.470E-06	-0.000048
783	Eccez	Combination	4.114E-07	-0.049877	-0.000136	0.010744	1.089E-06	0.003416
783	SLV_1	Combination	4.114E-07	-0.017229	-0.000136	0.003473	1.089E-06	-0.000077
784	DEAD	LinStatic	8.272E-07	0.000000	-0.000127	0.000000	2.597E-06	0.000000
784	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051333	0.000000	0.010280	0.000000	0.000131
784	Pp	LinStatic	1.295E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	1.863E-07	-1.180E-07
784	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004476	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000015
784	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004091	0.000000	0.000702	0.000000	-0.000018
784	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010254	0.000000	0.002055	0.000000	-0.000042
784	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006950	0.000000	0.001504	0.000000	-0.000016
784	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001067	0.000000	0.000231	0.000000	-2.384E-06
784	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050690	0.000000	0.010230	0.000000	0.003717
784	SLE_R	Combination	9.567E-07	-0.012659	-0.000139	0.002524	2.783E-06	-0.000033
784	SLE_QP	Combination	9.567E-07	-0.004643	-0.000139	0.000789	2.783E-06	-0.000015
784	SLU_1	Combination	1.292E-06	-0.018292	-0.000187	0.003668	3.758E-06	-0.000048
784	Eccez	Combination	9.567E-07	-0.055333	-0.000139	0.011019	2.783E-06	0.003702
784	SLV_1	Combination	9.567E-07	-0.018988	-0.000139	0.003547	2.783E-06	-0.000076
785	DEAD	LinStatic	1.358E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	4.844E-06	0.000000
785	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046208	0.000000	0.009836	0.000000	0.000196
785	Pp	LinStatic	2.624E-07	-0.000145	-0.000012	0.000041	5.142E-07	1.036E-07
785	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004111	0.000000	0.000744	0.000000	-0.000016
785	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003748	0.000000	0.000700	0.000000	-0.000018
785	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009259	0.000000	0.001991	0.000000	-0.000038
785	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006220	0.000000	0.001434	0.000000	-0.000012
785	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000955	0.000000	0.000220	0.000000	-1.844E-06
785	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.044074	0.000000	0.009755	0.000000	0.003473
785	SLE_R	Combination	1.620E-06	-0.011431	-0.000138	0.002439	5.358E-06	-0.000029

785	SLE_QP	Combination	1.620E-06	-0.004256	-0.000138	0.000785	5.358E-06	-0.000016
785	SLU_1	Combination	2.187E-06	-0.016508	-0.000186	0.003541	7.233E-06	-0.000042
785	Eccez	Combination	1.620E-06	-0.048330	-0.000138	0.010540	5.358E-06	0.003458
785	SLV_1	Combination	1.620E-06	-0.017263	-0.000138	0.003475	5.358E-06	-0.000072
786	DEAD	LinStatic	1.156E-06	0.000000	-0.000129	0.000000	8.615E-07	0.000000
786	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056554	0.000000	0.010508	0.000000	0.000232
786	Pp	LinStatic	1.533E-07	-0.000190	-0.000012	0.000049	1.721E-07	-1.630E-07
786	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004848	0.000000	0.000742	0.000000	-0.000015
786	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004442	0.000000	0.000701	0.000000	-0.000018
786	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011296	0.000000	0.002101	0.000000	-0.000041
786	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007717	0.000000	0.001562	0.000000	-0.000015
786	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001184	0.000000	0.000240	0.000000	-2.253E-06
786	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.055864	0.000000	0.010414	0.000000	0.004055
786	SLE_R	Combination	1.309E-06	-0.013940	-0.000141	0.002593	1.034E-06	-0.000032
786	SLE_QP	Combination	1.309E-06	-0.005038	-0.000141	0.000791	1.034E-06	-0.000015
786	SLU_1	Combination	1.767E-06	-0.020154	-0.000191	0.003771	1.395E-06	-0.000045
786	Eccez	Combination	1.309E-06	-0.060902	-0.000141	0.011205	1.034E-06	0.004040
786	SLV_1	Combination	1.309E-06	-0.020776	-0.000141	0.003593	1.034E-06	-0.000074
787	DEAD	LinStatic	1.367E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	1.441E-06	0.000000
787	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061869	0.000000	0.010643	0.000000	0.000345
787	Pp	LinStatic	1.608E-07	-0.000215	-0.000013	0.000053	-3.792E-08	-1.553E-07
787	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005219	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000014
787	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004792	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000017
787	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012357	0.000000	0.002138	0.000000	-0.000040
787	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008512	0.000000	0.001613	0.000000	-0.000013
787	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001306	0.000000	0.000247	0.000000	-2.004E-06
787	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061118	0.000000	0.010555	0.000000	0.004433
787	SLE_R	Combination	1.528E-06	-0.015253	-0.000143	0.002654	1.403E-06	-0.000029
787	SLE_QP	Combination	1.528E-06	-0.005434	-0.000143	0.000794	1.403E-06	-0.000014
787	SLU_1	Combination	2.063E-06	-0.022064	-0.000194	0.003862	1.894E-06	-0.000041
787	Eccez	Combination	1.528E-06	-0.066552	-0.000143	0.011348	1.403E-06	0.004419
787	SLV_1	Combination	1.528E-06	-0.022583	-0.000143	0.003631	1.403E-06	-0.000071
788	DEAD	LinStatic	1.895E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	1.689E-06	0.000000
788	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056370	0.000000	0.010354	0.000000	0.000569
788	Pp	LinStatic	2.939E-07	-0.000190	-0.000012	0.000049	-1.504E-08	-4.153E-08
788	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004854	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000012
788	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004449	0.000000	0.000699	0.000000	-0.000014
788	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011313	0.000000	0.002100	0.000000	-0.000033
788	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007723	0.000000	0.001560	0.000000	-9.129E-06
788	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001185	0.000000	0.000239	0.000000	-1.404E-06
788	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.054015	0.000000	0.010076	0.000000	0.004141
788	SLE_R	Combination	2.189E-06	-0.013952	-0.000143	0.002590	1.674E-06	-0.000023
788	SLE_QP	Combination	2.189E-06	-0.005044	-0.000143	0.000790	1.674E-06	-0.000012
788	SLU_1	Combination	2.954E-06	-0.020172	-0.000193	0.003766	2.260E-06	-0.000032
788	Eccez	Combination	2.189E-06	-0.059059	-0.000143	0.010866	1.674E-06	0.004129
788	SLV_1	Combination	2.189E-06	-0.020806	-0.000143	0.003589	1.674E-06	-0.000060
789	DEAD	LinStatic	1.589E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	8.933E-07	0.000000
789	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.067234	0.000000	0.010715	0.000000	0.000445
789	Pp	LinStatic	1.821E-07	-0.000242	-0.000013	0.000056	1.548E-07	-2.115E-07
789	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005590	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000013
789	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005141	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000016
789	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013435	0.000000	0.002164	0.000000	-0.000039
789	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009331	0.000000	0.001657	0.000000	-0.000011
789	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001432	0.000000	0.000254	0.000000	-1.732E-06
789	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.066427	0.000000	0.010646	0.000000	0.004807
789	SLE_R	Combination	1.771E-06	-0.016595	-0.000145	0.002707	1.048E-06	-0.000026
789	SLE_QP	Combination	1.771E-06	-0.005832	-0.000145	0.000797	1.048E-06	-0.000013
789	SLU_1	Combination	2.391E-06	-0.024017	-0.000196	0.003942	1.415E-06	-0.000038
789	Eccez	Combination	1.771E-06	-0.072259	-0.000145	0.011442	1.048E-06	0.004793
789	SLV_1	Combination	1.771E-06	-0.024407	-0.000145	0.003659	1.048E-06	-0.000068
790	DEAD	LinStatic	1.853E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	1.173E-06	0.000000
790	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072615	0.000000	0.010743	0.000000	0.000531
790	Pp	LinStatic	2.066E-07	-0.000271	-0.000013	0.000060	-2.760E-07	7.110E-08
790	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005960	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000013
790	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005490	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000016
790	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014524	0.000000	0.002187	0.000000	-0.000036
790	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010170	0.000000	0.001696	0.000000	-7.041E-06
790	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001560	0.000000	0.000260	0.000000	-1.084E-06
790	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.071772	0.000000	0.010710	0.000000	0.005180
790	SLE_R	Combination	2.059E-06	-0.017962	-0.000146	0.002756	8.971E-07	-0.000021
790	SLE_QP	Combination	2.059E-06	-0.006231	-0.000146	0.000800	8.971E-07	-0.000013
790	SLU_1	Combination	2.780E-06	-0.026008	-0.000197	0.004013	1.211E-06	-0.000029
790	Eccez	Combination	2.059E-06	-0.078004	-0.000146	0.011510	8.971E-07	0.005168
790	SLV_1	Combination	2.059E-06	-0.026245	-0.000146	0.003685	8.971E-07	-0.000065
791	DEAD	LinStatic	1.760E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	7.132E-07	0.000000
791	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066913	0.000000	0.010595	0.000000	0.000947
791	Pp	LinStatic	2.259E-07	-0.000242	-0.000013	0.000056	-3.010E-07	1.238E-07

791	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005595	0.000000	0.000740	0.000000	-9.060E-06
791	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005147	0.000000	0.000697	0.000000	-0.000011
791	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013449	0.000000	0.002163	0.000000	-0.000024
791	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009334	0.000000	0.001654	0.000000	-1.811E-07
791	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001432	0.000000	0.000254	0.000000	-2.982E-08
791	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.064233	0.000000	0.010307	0.000000	0.004907
791	SLE_R	Combination	1.986E-06	-0.016603	-0.000146	0.002704	4.122E-07	-9.147E-06
791	SLE_QP	Combination	1.986E-06	-0.005837	-0.000146	0.000796	4.122E-07	-8.936E-06
791	SLU_1	Combination	2.681E-06	-0.024028	-0.000197	0.003936	5.565E-07	-0.000012
791	Eccez	Combination	1.986E-06	-0.070070	-0.000146	0.011103	4.122E-07	0.004898
791	SLV_1	Combination	1.986E-06	-0.024433	-0.000146	0.003657	4.122E-07	-0.000044
792	DEAD	LinStatic	2.235E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	1.150E-06	0.000000
792	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.078008	0.000000	0.010793	0.000000	0.000607
792	Pp	LinStatic	3.319E-07	-0.000302	-0.000014	0.000065	4.739E-08	-5.166E-07
792	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006330	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000013
792	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005839	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000016
792	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015624	0.000000	0.002209	0.000000	-0.000037
792	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011030	0.000000	0.001739	0.000000	-8.042E-06
792	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001692	0.000000	0.000266	0.000000	-1.229E-06
792	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.077140	0.000000	0.010745	0.000000	0.005549
792	SLE_R	Combination	2.567E-06	-0.019354	-0.000147	0.002810	1.197E-06	-0.000023
792	SLE_QP	Combination	2.567E-06	-0.006632	-0.000147	0.000805	1.197E-06	-0.000013
792	SLU_1	Combination	3.465E-06	-0.028037	-0.000198	0.004095	1.616E-06	-0.000032
792	Eccez	Combination	2.567E-06	-0.083773	-0.000147	0.011550	1.197E-06	0.005535
792	SLV_1	Combination	2.567E-06	-0.028095	-0.000147	0.003712	1.197E-06	-0.000066
793	DEAD	LinStatic	2.802E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	1.325E-06	0.000000
793	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.083434	0.000000	0.010899	0.000000	0.000679
793	Pp	LinStatic	-2.576E-07	-0.000336	-0.000014	0.000070	-3.817E-06	5.018E-06
793	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006700	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000013
793	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006189	0.000000	0.000700	0.000000	-0.000016
793	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016734	0.000000	0.002232	0.000000	-0.000017
793	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011911	0.000000	0.001782	0.000000	0.000038
793	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001827	0.000000	0.000273	0.000000	5.715E-06
793	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.082523	0.000000	0.010779	0.000000	0.005919
793	SLE_R	Combination	2.544E-06	-0.020774	-0.000147	0.002866	-2.491E-06	0.000036
793	SLE_QP	Combination	2.544E-06	-0.007036	-0.000147	0.000811	-2.491E-06	-7.714E-06
793	SLU_1	Combination	3.434E-06	-0.030106	-0.000198	0.004178	-3.363E-06	0.000055
793	Eccez	Combination	2.544E-06	-0.089559	-0.000147	0.011590	-2.491E-06	0.005911
793	SLV_1	Combination	2.544E-06	-0.029959	-0.000147	0.003742	-2.491E-06	-0.000040
794	DEAD	LinStatic	1.929E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	7.635E-07	0.000000
794	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.077584	0.000000	0.010701	0.000000	0.001231
794	Pp	LinStatic	1.137E-07	-0.000302	-0.000013	0.000064	-1.519E-06	1.343E-06
794	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006335	0.000000	0.000740	0.000000	-7.821E-06
794	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005845	0.000000	0.000698	0.000000	-9.648E-06
794	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015635	0.000000	0.002205	0.000000	-0.000014
794	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011027	0.000000	0.001730	0.000000	0.000017
794	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001692	0.000000	0.000265	0.000000	2.542E-06
794	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074609	0.000000	0.010417	0.000000	0.005655
794	SLE_R	Combination	2.043E-06	-0.019356	-0.000147	0.002799	-7.552E-07	0.000013
794	SLE_QP	Combination	2.043E-06	-0.006637	-0.000147	0.000804	-7.552E-07	-6.478E-06
794	SLU_1	Combination	2.758E-06	-0.028038	-0.000198	0.004078	-1.020E-06	0.000020
794	Eccez	Combination	2.043E-06	-0.081245	-0.000147	0.011221	-7.552E-07	0.005649
794	SLV_1	Combination	2.043E-06	-0.028116	-0.000147	0.003708	-7.552E-07	-0.000030
795	DEAD	LinStatic	9.080E-07	0.000000	-0.000127	0.000000	0.000010	0.000000
795	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041332	0.000000	0.009303	0.000000	0.000199
795	Pp	LinStatic	2.256E-07	-0.000125	-0.000012	0.000037	1.318E-06	4.505E-07
795	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003747	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000017
795	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003408	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000019
795	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008300	0.000000	0.001904	0.000000	-0.000033
795	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005528	0.000000	0.001349	0.000000	-6.080E-06
795	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000848	0.000000	0.000207	0.000000	-9.426E-07
795	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.037752	0.000000	0.009483	0.000000	0.003316
795	SLE_R	Combination	1.134E-06	-0.010248	-0.000138	0.002333	0.000012	-0.000023
795	SLE_QP	Combination	1.134E-06	-0.003872	-0.000138	0.000777	0.000012	-0.000016
795	SLU_1	Combination	1.530E-06	-0.014792	-0.000187	0.003383	0.000016	-0.000032
795	Eccez	Combination	1.134E-06	-0.041624	-0.000138	0.010260	0.000012	0.003300
795	SLV_1	Combination	1.134E-06	-0.015580	-0.000138	0.003373	0.000012	-0.000068
796	DEAD	LinStatic	2.394E-06	0.000000	-0.000129	0.000000	2.123E-06	0.000000
796	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046091	0.000000	0.009663	0.000000	0.000321
796	Pp	LinStatic	4.544E-07	-0.000145	-0.000012	0.000042	4.720E-07	1.835E-07
796	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004119	0.000000	0.000741	0.000000	-0.000015
796	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003756	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000018
796	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009276	0.000000	0.001989	0.000000	-0.000035
796	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006225	0.000000	0.001434	0.000000	-8.878E-06
796	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000955	0.000000	0.000220	0.000000	-1.369E-06
796	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042509	0.000000	0.009498	0.000000	0.003481
796	SLE_R	Combination	2.848E-06	-0.011444	-0.000141	0.002438	2.595E-06	-0.000025

796	SLE_QP	Combination	2.848E-06	-0.004263	-0.000141	0.000783	2.595E-06	-0.000015
796	SLU_1	Combination	3.845E-06	-0.016527	-0.000190	0.003539	3.504E-06	-0.000036
796	Eccez	Combination	2.848E-06	-0.046772	-0.000141	0.010281	2.595E-06	0.003466
796	SLV_1	Combination	2.848E-06	-0.017296	-0.000141	0.003470	2.595E-06	-0.000068
797	DEAD	LinStatic	2.654E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	2.538E-06	0.000000
797	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050998	0.000000	0.009890	0.000000	0.000647
797	Pp	LinStatic	4.708E-07	-0.000166	-0.000012	0.000045	1.194E-07	5.900E-08
797	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004489	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000011
797	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004106	0.000000	0.000698	0.000000	-0.000013
797	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010288	0.000000	0.002049	0.000000	-0.000030
797	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006960	0.000000	0.001500	0.000000	-7.029E-06
797	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001068	0.000000	0.000230	0.000000	-1.082E-06
797	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.047290	0.000000	0.009582	0.000000	0.003854
797	SLE_R	Combination	3.125E-06	-0.012684	-0.000143	0.002515	2.658E-06	-0.000019
797	SLE_QP	Combination	3.125E-06	-0.004656	-0.000143	0.000785	2.658E-06	-0.000011
797	SLU_1	Combination	4.218E-06	-0.018328	-0.000192	0.003655	3.588E-06	-0.000027
797	Eccez	Combination	3.125E-06	-0.051945	-0.000143	0.010367	2.658E-06	0.003843
797	SLV_1	Combination	3.125E-06	-0.019050	-0.000143	0.003531	2.658E-06	-0.000054
798	DEAD	LinStatic	3.147E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	3.423E-06	0.000000
798	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045865	0.000000	0.009303	0.000000	0.000685
798	Pp	LinStatic	6.166E-07	-0.000144	-0.000012	0.000042	2.914E-07	3.015E-07
798	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004125	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000011
798	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003763	0.000000	0.000693	0.000000	-0.000012
798	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009291	0.000000	0.001986	0.000000	-0.000024
798	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006228	0.000000	0.001434	0.000000	-2.349E-06
798	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000956	0.000000	0.000220	0.000000	-3.662E-07
798	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040917	0.000000	0.009151	0.000000	0.003601
798	SLE_R	Combination	3.764E-06	-0.011454	-0.000143	0.002433	3.714E-06	-0.000013
798	SLE_QP	Combination	3.764E-06	-0.004269	-0.000143	0.000778	3.714E-06	-0.000010
798	SLU_1	Combination	5.081E-06	-0.016540	-0.000194	0.003532	5.014E-06	-0.000018
798	Eccez	Combination	3.764E-06	-0.045186	-0.000143	0.009929	3.714E-06	0.003591
798	SLV_1	Combination	3.764E-06	-0.017324	-0.000143	0.003457	3.714E-06	-0.000047
799	DEAD	LinStatic	2.521E-06	0.000000	-0.000132	0.000000	1.164E-06	0.000000
799	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056026	0.000000	0.010145	0.000000	0.000937
799	Pp	LinStatic	4.100E-07	-0.000190	-0.000013	0.000049	2.908E-07	1.569E-07
799	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004859	0.000000	0.000739	0.000000	-8.257E-06
799	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004455	0.000000	0.000697	0.000000	-9.902E-06
799	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011325	0.000000	0.002092	0.000000	-0.000021
799	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007725	0.000000	0.001554	0.000000	-2.515E-07
799	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001185	0.000000	0.000238	0.000000	-4.118E-08
799	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.052129	0.000000	0.009735	0.000000	0.004227
799	SLE_R	Combination	2.931E-06	-0.013960	-0.000144	0.002581	1.454E-06	-8.393E-06
799	SLE_QP	Combination	2.931E-06	-0.005049	-0.000144	0.000788	1.454E-06	-8.100E-06
799	SLU_1	Combination	3.957E-06	-0.020182	-0.000195	0.003753	1.963E-06	-0.000011
799	Eccez	Combination	2.931E-06	-0.057178	-0.000144	0.010523	1.454E-06	0.004219
799	SLV_1	Combination	2.931E-06	-0.020829	-0.000144	0.003577	1.454E-06	-0.000039
800	DEAD	LinStatic	2.179E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	3.894E-07	0.000000
800	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061160	0.000000	0.010310	0.000000	0.001198
800	Pp	LinStatic	3.093E-07	-0.000215	-0.000013	0.000052	-3.103E-07	3.470E-07
800	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005228	0.000000	0.000738	0.000000	-5.844E-06
800	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004803	0.000000	0.000696	0.000000	-7.141E-06
800	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012383	0.000000	0.002130	0.000000	-0.000013
800	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008516	0.000000	0.001605	0.000000	6.381E-06
800	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001307	0.000000	0.000246	0.000000	9.762E-07
800	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.057036	0.000000	0.009859	0.000000	0.004612
800	SLE_R	Combination	2.488E-06	-0.015267	-0.000145	0.002642	7.908E-08	1.860E-06
800	SLE_QP	Combination	2.488E-06	-0.005444	-0.000145	0.000791	7.908E-08	-5.497E-06
800	SLU_1	Combination	3.359E-06	-0.022083	-0.000196	0.003845	1.068E-07	3.615E-06
800	Eccez	Combination	2.488E-06	-0.062479	-0.000145	0.010650	7.908E-08	0.004606
800	SLV_1	Combination	2.488E-06	-0.022629	-0.000145	0.003617	7.908E-08	-0.000026
801	DEAD	LinStatic	2.931E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	3.121E-08	0.000000
801	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055507	0.000000	0.009875	0.000000	0.001339
801	Pp	LinStatic	4.856E-07	-0.000190	-0.000013	0.000049	-3.256E-07	5.049E-07
801	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004862	0.000000	0.000736	0.000000	-2.718E-06
801	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004458	0.000000	0.000694	0.000000	-3.367E-06
801	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011331	0.000000	0.002085	0.000000	-3.031E-06
801	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007723	0.000000	0.001548	0.000000	0.000013
801	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001185	0.000000	0.000237	0.000000	1.916E-06
801	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050203	0.000000	0.009383	0.000000	0.004321
801	SLE_R	Combination	3.416E-06	-0.013959	-0.000145	0.002571	-2.944E-07	0.000012
801	SLE_QP	Combination	3.416E-06	-0.005051	-0.000145	0.000785	-2.944E-07	-2.213E-06
801	SLU_1	Combination	4.612E-06	-0.020181	-0.000196	0.003738	-3.974E-07	0.000019
801	Eccez	Combination	3.416E-06	-0.055254	-0.000145	0.010168	-2.944E-07	0.004319
801	SLV_1	Combination	3.416E-06	-0.020840	-0.000145	0.003563	-2.944E-07	-8.612E-06
802	DEAD	LinStatic	1.843E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	8.967E-07	0.000000
802	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066363	0.000000	0.010429	0.000000	0.001432
802	Pp	LinStatic	2.177E-06	-0.000242	-0.000013	0.000056	3.206E-07	5.172E-07

802	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005598	0.000000	0.000739	0.000000	-4.227E-06
802	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005151	0.000000	0.000696	0.000000	-5.206E-06
802	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013456	0.000000	0.002157	0.000000	-6.193E-06
802	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009331	0.000000	0.001649	0.000000	0.000013
802	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001432	0.000000	0.000253	0.000000	1.950E-06
802	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061998	0.000000	0.009962	0.000000	0.004996
802	SLE_R	Combination	2.061E-06	-0.016602	-0.000146	0.002696	1.217E-06	0.000011
802	SLE_QP	Combination	2.061E-06	-0.005840	-0.000146	0.000795	1.217E-06	-3.709E-06
802	SLU_1	Combination	2.782E-06	-0.024028	-0.000198	0.003926	1.643E-06	0.000017
802	Eccez	Combination	2.061E-06	-0.067838	-0.000146	0.010757	1.217E-06	0.004992
802	SLV_1	Combination	2.061E-06	-0.024446	-0.000146	0.003648	1.217E-06	-0.000015
803	DEAD	LinStatic	1.582E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	-6.407E-08	0.000000
803	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071608	0.000000	0.010500	0.000000	0.001628
803	Pp	LinStatic	1.302E-07	-0.000271	-0.000013	0.000060	-6.823E-07	6.822E-07
803	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005967	0.000000	0.000739	0.000000	-3.132E-06
803	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005499	0.000000	0.000697	0.000000	-3.910E-06
803	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014542	0.000000	0.002183	0.000000	-1.200E-06
803	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010166	0.000000	0.001690	0.000000	0.000018
803	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001560	0.000000	0.000259	0.000000	2.754E-06
803	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.067003	0.000000	0.010039	0.000000	0.005368
803	SLE_R	Combination	1.712E-06	-0.017964	-0.000147	0.002748	-7.463E-07	0.000018
803	SLE_QP	Combination	1.712E-06	-0.006238	-0.000147	0.000799	-7.463E-07	-2.450E-06
803	SLU_1	Combination	2.311E-06	-0.026011	-0.000198	0.004003	-1.008E-06	0.000028
803	Eccez	Combination	1.712E-06	-0.073242	-0.000147	0.010838	-7.463E-07	0.005365
803	SLV_1	Combination	1.712E-06	-0.026279	-0.000147	0.003679	-7.463E-07	-7.560E-06
804	DEAD	LinStatic	1.795E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	-9.282E-07	0.000000
804	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.065602	0.000000	0.010223	0.000000	0.001877
804	Pp	LinStatic	1.570E-07	-0.000242	-0.000013	0.000056	-5.774E-07	1.093E-06
804	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005598	0.000000	0.000737	0.000000	1.492E-06
804	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005152	0.000000	0.000695	0.000000	1.716E-06
804	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013454	0.000000	0.002153	0.000000	0.000015
804	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009322	0.000000	0.001644	0.000000	0.000029
804	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001430	0.000000	0.000252	0.000000	4.380E-06
804	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.059727	0.000000	0.009629	0.000000	0.005074
804	SLE_R	Combination	1.952E-06	-0.016592	-0.000147	0.002690	-1.506E-06	0.000036
804	SLE_QP	Combination	1.952E-06	-0.005840	-0.000147	0.000793	-1.506E-06	2.585E-06
804	SLU_1	Combination	2.635E-06	-0.024012	-0.000198	0.003915	-2.033E-06	0.000053
804	Eccez	Combination	1.952E-06	-0.065567	-0.000147	0.010422	-1.506E-06	0.005077
804	SLV_1	Combination	1.952E-06	-0.024446	-0.000147	0.003641	-1.506E-06	0.000019
805	DEAD	LinStatic	1.518E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	1.209E-06	0.000000
805	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.076883	0.000000	0.010573	0.000000	0.001803
805	Pp	LinStatic	2.382E-08	-0.000302	-0.000013	0.000062	3.403E-07	1.286E-06
805	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006337	0.000000	0.000740	0.000000	-2.472E-06
805	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005848	0.000000	0.000698	0.000000	-3.118E-06
805	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015637	0.000000	0.002196	0.000000	4.142E-06
805	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011017	0.000000	0.001712	0.000000	0.000026
805	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001690	0.000000	0.000262	0.000000	3.982E-06
805	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.072037	0.000000	0.010082	0.000000	0.005734
805	SLE_R	Combination	1.542E-06	-0.019346	-0.000147	0.002776	1.549E-06	0.000029
805	SLE_QP	Combination	1.542E-06	-0.006639	-0.000147	0.000802	1.549E-06	-1.187E-06
805	SLU_1	Combination	2.082E-06	-0.028024	-0.000199	0.004044	2.091E-06	0.000043
805	Eccez	Combination	1.542E-06	-0.078675	-0.000147	0.010884	1.549E-06	0.005733
805	SLV_1	Combination	1.542E-06	-0.028123	-0.000147	0.003695	1.549E-06	-1.625E-07
806	DEAD	LinStatic	1.778E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	2.108E-07	0.000000
806	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.082197	0.000000	0.010672	0.000000	0.001971
806	Pp	LinStatic	-1.028E-07	-0.000333	-0.000013	0.000064	-8.158E-07	1.999E-06
806	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006707	0.000000	0.000741	0.000000	-2.070E-06
806	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006197	0.000000	0.000699	0.000000	-2.646E-06
806	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016738	0.000000	0.002208	0.000000	8.877E-06
806	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011878	0.000000	0.001730	0.000000	0.000034
806	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001822	0.000000	0.000265	0.000000	5.264E-06
806	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.077086	0.000000	0.010110	0.000000	0.006098
806	SLE_R	Combination	1.675E-06	-0.020741	-0.000147	0.002800	-6.050E-07	0.000040
806	SLE_QP	Combination	1.675E-06	-0.007040	-0.000147	0.000805	-6.050E-07	-7.123E-08
806	SLU_1	Combination	2.261E-06	-0.030055	-0.000199	0.004079	-8.168E-07	0.000059
806	Eccez	Combination	1.675E-06	-0.084126	-0.000147	0.010915	-6.050E-07	0.006098
806	SLV_1	Combination	1.675E-06	-0.029975	-0.000147	0.003712	-6.050E-07	6.160E-06
807	DEAD	LinStatic	9.770E-07	0.000000	-0.000134	0.000000	-7.644E-07	0.000000
807	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.075940	0.000000	0.010411	0.000000	0.002298
807	Pp	LinStatic	-4.222E-08	-0.000301	-0.000013	0.000062	-1.877E-07	7.714E-07
807	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006337	0.000000	0.000740	0.000000	3.352E-06
807	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005848	0.000000	0.000697	0.000000	4.000E-06
807	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015631	0.000000	0.002196	0.000000	0.000022
807	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011004	0.000000	0.001714	0.000000	0.000032
807	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001688	0.000000	0.000263	0.000000	4.969E-06
807	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.069436	0.000000	0.009764	0.000000	0.005792
807	SLE_R	Combination	9.348E-07	-0.019330	-0.000147	0.002779	-9.521E-07	0.000041

807	SLE_QP	Combination	9.348E-07	-0.006638	-0.000147	0.000802	-9.521E-07	4.123E-06
807	SLU_1	Combination	1.262E-06	-0.028000	-0.000199	0.004049	-1.285E-06	0.000062
807	Eccez	Combination	9.348E-07	-0.076074	-0.000147	0.010566	-9.521E-07	0.005796
807	SLV_1	Combination	9.348E-07	-0.028117	-0.000147	0.003696	-9.521E-07	0.000030
808	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000119	0.000000	-0.000020	0.000000
808	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.034328	0.000000	0.007432	0.000000	0.003432
808	Pp	LinStatic	2.645E-06	-0.000119	-9.824E-06	0.000035	-3.536E-06	3.218E-06
808	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003676	0.000000	0.000729	0.000000	0.000057
808	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003322	0.000000	0.000678	0.000000	0.000067
808	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008030	0.000000	0.001835	0.000000	0.000192
808	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005300	0.000000	0.001280	0.000000	0.000143
808	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000814	0.000000	0.000196	0.000000	0.000022
808	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025251	0.000000	0.005714	0.000000	0.004137
808	SLE_R	Combination	0.000016	-0.009909	-0.000129	0.002240	-0.000023	0.000224
808	SLE_QP	Combination	0.000016	-0.003795	-0.000129	0.000764	-0.000023	0.000060
808	SLU_1	Combination	0.000021	-0.014294	-0.000174	0.003246	-0.000031	0.000328
808	Eccez	Combination	0.000016	-0.029046	-0.000129	0.006478	-0.000023	0.004197
808	SLV_1	Combination	0.000016	-0.015146	-0.000129	0.003277	-0.000023	0.000319
809	DEAD	LinStatic	9.171E-06	0.000000	-0.000121	0.000000	-1.936E-06	0.000000
809	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038219	0.000000	0.008074	0.000000	0.003512
809	Pp	LinStatic	1.901E-06	-0.000138	-0.000010	0.000040	-2.888E-07	3.664E-06
809	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004043	0.000000	0.000734	0.000000	0.000056
809	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003665	0.000000	0.000688	0.000000	0.000067
809	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008978	0.000000	0.001942	0.000000	0.000198
809	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005969	0.000000	0.001385	0.000000	0.000150
809	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000916	0.000000	0.000212	0.000000	0.000023
809	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.028320	0.000000	0.006543	0.000000	0.004297
809	SLE_R	Combination	0.000011	-0.011065	-0.000131	0.002372	-2.225E-06	0.000233
809	SLE_QP	Combination	0.000011	-0.004180	-0.000131	0.000774	-2.225E-06	0.000060
809	SLU_1	Combination	0.000015	-0.015970	-0.000177	0.003442	-3.004E-06	0.000341
809	Eccez	Combination	0.000011	-0.032500	-0.000131	0.007317	-2.225E-06	0.004356
809	SLV_1	Combination	0.000011	-0.016823	-0.000131	0.003405	-2.225E-06	0.000325
810	DEAD	LinStatic	8.491E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	-0.000012	0.000000
810	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039617	0.000000	0.008170	0.000000	0.003443
810	Pp	LinStatic	1.752E-06	-0.000139	-0.000011	0.000040	-2.452E-06	3.722E-06
810	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004065	0.000000	0.000732	0.000000	0.000053
810	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003691	0.000000	0.000686	0.000000	0.000063
810	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009057	0.000000	0.001949	0.000000	0.000193
810	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006029	0.000000	0.001395	0.000000	0.000148
810	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000925	0.000000	0.000214	0.000000	0.000023
810	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030049	0.000000	0.006820	0.000000	0.004339
810	SLE_R	Combination	0.000010	-0.011158	-0.000136	0.002381	-0.000015	0.000227
810	SLE_QP	Combination	0.000010	-0.004204	-0.000136	0.000772	-0.000015	0.000056
810	SLU_1	Combination	0.000014	-0.016106	-0.000183	0.003456	-0.000020	0.000333
810	Eccez	Combination	0.000010	-0.034252	-0.000136	0.007592	-0.000015	0.004395
810	SLV_1	Combination	0.000010	-0.016952	-0.000136	0.003407	-0.000015	0.000313
811	DEAD	LinStatic	6.531E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	-0.000011	0.000000
811	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042368	0.000000	0.008483	0.000000	0.003619
811	Pp	LinStatic	1.356E-06	-0.000159	-0.000010	0.000044	-2.300E-06	4.281E-06
811	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004410	0.000000	0.000736	0.000000	0.000053
811	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004011	0.000000	0.000692	0.000000	0.000064
811	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009970	0.000000	0.002015	0.000000	0.000203
811	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006682	0.000000	0.001462	0.000000	0.000159
811	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001025	0.000000	0.000224	0.000000	0.000024
811	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.031728	0.000000	0.007078	0.000000	0.004580
811	SLE_R	Combination	7.887E-06	-0.012276	-0.000133	0.002466	-0.000014	0.000241
811	SLE_QP	Combination	7.887E-06	-0.004569	-0.000133	0.000779	-0.000014	0.000057
811	SLU_1	Combination	0.000011	-0.017729	-0.000179	0.003582	-0.000018	0.000353
811	Eccez	Combination	7.887E-06	-0.036297	-0.000133	0.007858	-0.000014	0.004638
811	SLV_1	Combination	7.887E-06	-0.018549	-0.000133	0.003487	-0.000014	0.000325
812	DEAD	LinStatic	0.000010	0.000000	-0.000117	0.000000	-0.000014	0.000000
812	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.036801	0.000000	0.007991	0.000000	0.003551
812	Pp	LinStatic	2.066E-06	-0.000136	-9.435E-06	0.000039	-2.809E-06	3.838E-06
812	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004020	0.000000	0.000736	0.000000	0.000056
812	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003638	0.000000	0.000689	0.000000	0.000068
812	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008897	0.000000	0.001938	0.000000	0.000203
812	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005907	0.000000	0.001378	0.000000	0.000154
812	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000907	0.000000	0.000211	0.000000	0.000024
812	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.026595	0.000000	0.006365	0.000000	0.004322
812	SLE_R	Combination	0.000012	-0.010970	-0.000126	0.002365	-0.000017	0.000238
812	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.004156	-0.000126	0.000775	-0.000017	0.000060
812	SLU_1	Combination	0.000016	-0.015831	-0.000171	0.003431	-0.000023	0.000348
812	Eccez	Combination	0.000012	-0.030751	-0.000126	0.007140	-0.000017	0.004383
812	SLV_1	Combination	0.000012	-0.016690	-0.000126	0.003403	-0.000017	0.000331
813	DEAD	LinStatic	4.280E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-2.109E-06	0.000000
813	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046684	0.000000	0.008751	0.000000	0.003695
813	Pp	LinStatic	8.840E-07	-0.000181	-0.000011	0.000047	-2.712E-07	4.457E-06

813	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004779	0.000000	0.000736	0.000000	0.000051
813	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004357	0.000000	0.000693	0.000000	0.000062
813	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010992	0.000000	0.002066	0.000000	0.000199
813	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007429	0.000000	0.001522	0.000000	0.000159
813	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001140	0.000000	0.000233	0.000000	0.000024
813	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035345	0.000000	0.007381	0.000000	0.004789
813	SLE_R	Combination	5.164E-06	-0.013529	-0.000134	0.002539	-2.380E-06	0.000239
813	SLE_QP	Combination	5.164E-06	-0.004960	-0.000134	0.000784	-2.380E-06	0.000055
813	SLU_1	Combination	6.972E-06	-0.019550	-0.000181	0.003692	-3.213E-06	0.000350
813	Eccez	Combination	5.164E-06	-0.040305	-0.000134	0.008165	-2.380E-06	0.004844
813	SLV_1	Combination	5.164E-06	-0.020309	-0.000134	0.003543	-2.380E-06	0.000317
814	DEAD	LinStatic	3.957E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-8.359E-06	0.000000
814	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048145	0.000000	0.008834	0.000000	0.003582
814	Pp	LinStatic	8.174E-07	-0.000183	-0.000011	0.000048	-1.781E-06	4.249E-06
814	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004798	0.000000	0.000735	0.000000	0.000047
814	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004381	0.000000	0.000691	0.000000	0.000057
814	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011070	0.000000	0.002065	0.000000	0.000187
814	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007492	0.000000	0.001524	0.000000	0.000151
814	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001150	0.000000	0.000234	0.000000	0.000023
814	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.037265	0.000000	0.007587	0.000000	0.004808
814	SLE_R	Combination	4.775E-06	-0.013622	-0.000138	0.002540	-0.000010	0.000225
814	SLE_QP	Combination	4.775E-06	-0.004981	-0.000138	0.000782	-0.000010	0.000051
814	SLU_1	Combination	6.446E-06	-0.019686	-0.000186	0.003692	-0.000014	0.000329
814	Eccez	Combination	4.775E-06	-0.042247	-0.000138	0.008369	-0.000010	0.004859
814	SLV_1	Combination	4.775E-06	-0.020432	-0.000138	0.003538	-0.000010	0.000294
815	DEAD	LinStatic	2.254E-06	0.000000	-0.000124	0.000000	-8.553E-06	0.000000
815	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051122	0.000000	0.008979	0.000000	0.003783
815	Pp	LinStatic	4.454E-07	-0.000206	-0.000011	0.000051	-1.840E-06	4.707E-06
815	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005147	0.000000	0.000737	0.000000	0.000049
815	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004704	0.000000	0.000694	0.000000	0.000059
815	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012038	0.000000	0.002110	0.000000	0.000197
815	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008205	0.000000	0.001578	0.000000	0.000161
815	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001259	0.000000	0.000242	0.000000	0.000025
815	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.039104	0.000000	0.007646	0.000000	0.005005
815	SLE_R	Combination	2.700E-06	-0.014817	-0.000135	0.002608	-0.000010	0.000239
815	SLE_QP	Combination	2.700E-06	-0.005353	-0.000135	0.000788	-0.000010	0.000053
815	SLU_1	Combination	3.644E-06	-0.021423	-0.000182	0.003794	-0.000014	0.000350
815	Eccez	Combination	2.700E-06	-0.044457	-0.000135	0.008435	-0.000010	0.005058
815	SLV_1	Combination	2.700E-06	-0.022094	-0.000135	0.003593	-0.000010	0.000310
816	DEAD	LinStatic	4.767E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-0.000010	0.000000
816	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045188	0.000000	0.008694	0.000000	0.003757
816	Pp	LinStatic	9.804E-07	-0.000179	-0.000010	0.000047	-2.211E-06	4.688E-06
816	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004758	0.000000	0.000738	0.000000	0.000053
816	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004332	0.000000	0.000695	0.000000	0.000065
816	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010910	0.000000	0.002070	0.000000	0.000209
816	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007364	0.000000	0.001522	0.000000	0.000167
816	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001130	0.000000	0.000233	0.000000	0.000026
816	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.033435	0.000000	0.007235	0.000000	0.004758
816	SLE_R	Combination	5.748E-06	-0.013431	-0.000130	0.002541	-0.000012	0.000250
816	SLE_QP	Combination	5.748E-06	-0.004937	-0.000130	0.000785	-0.000012	0.000058
816	SLU_1	Combination	7.759E-06	-0.019406	-0.000176	0.003694	-0.000017	0.000366
816	Eccez	Combination	5.748E-06	-0.038372	-0.000130	0.008020	-0.000012	0.004816
816	SLV_1	Combination	5.748E-06	-0.020178	-0.000130	0.003550	-0.000012	0.000332
817	DEAD	LinStatic	2.195E-07	0.000000	-0.000125	0.000000	-2.508E-06	0.000000
817	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055653	0.000000	0.009126	0.000000	0.003881
817	Pp	LinStatic	-8.563E-09	-0.000232	-0.000011	0.000055	-3.842E-07	4.861E-06
817	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005516	0.000000	0.000738	0.000000	0.000047
817	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005051	0.000000	0.000695	0.000000	0.000058
817	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013102	0.000000	0.002141	0.000000	0.000194
817	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009007	0.000000	0.001624	0.000000	0.000161
817	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001382	0.000000	0.000249	0.000000	0.000025
817	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042965	0.000000	0.007793	0.000000	0.005212
817	SLE_R	Combination	2.110E-07	-0.016137	-0.000136	0.002666	-2.893E-06	0.000237
817	SLE_QP	Combination	2.110E-07	-0.005748	-0.000136	0.000793	-2.893E-06	0.000052
817	SLU_1	Combination	2.848E-07	-0.023343	-0.000184	0.003880	-3.905E-06	0.000348
817	Eccez	Combination	2.110E-07	-0.048714	-0.000136	0.008586	-2.893E-06	0.005264
817	SLV_1	Combination	2.110E-07	-0.023901	-0.000136	0.003630	-2.893E-06	0.000303
818	DEAD	LinStatic	2.927E-07	0.000000	-0.000127	0.000000	-6.990E-06	0.000000
818	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.057191	0.000000	0.009219	0.000000	0.003778
818	Pp	LinStatic	4.539E-08	-0.000234	-0.000012	0.000055	-1.507E-06	4.429E-06
818	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005534	0.000000	0.000737	0.000000	0.000043
818	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005073	0.000000	0.000694	0.000000	0.000053
818	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013177	0.000000	0.002141	0.000000	0.000179
818	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009069	0.000000	0.001625	0.000000	0.000149
818	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001391	0.000000	0.000249	0.000000	0.000023
818	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045061	0.000000	0.007978	0.000000	0.005258
818	SLE_R	Combination	3.381E-07	-0.016229	-0.000139	0.002667	-8.497E-06	0.000220

818	SLE_QP	Combination	3.381E-07	-0.005768	-0.000139	0.000792	-8.497E-06	0.000047
818	SLU_1	Combination	4.565E-07	-0.023478	-0.000188	0.003881	-0.000011	0.000323
818	Eccez	Combination	3.381E-07	-0.050829	-0.000139	0.008770	-8.497E-06	0.005305
818	SLV_1	Combination	3.381E-07	-0.024018	-0.000139	0.003627	-8.497E-06	0.000279
819	DEAD	LinStatic	-1.889E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	-7.761E-06	0.000000
819	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.060249	0.000000	0.009243	0.000000	0.003988
819	Pp	LinStatic	-4.780E-07	-0.000261	-0.000011	0.000059	-1.452E-06	5.146E-06
819	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005885	0.000000	0.000739	0.000000	0.000046
819	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005399	0.000000	0.000696	0.000000	0.000056
819	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014181	0.000000	0.002169	0.000000	0.000192
819	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009830	0.000000	0.001667	0.000000	0.000163
819	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001508	0.000000	0.000256	0.000000	0.000025
819	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.046893	0.000000	0.007911	0.000000	0.005417
819	SLE_R	Combination	-2.367E-06	-0.017484	-0.000136	0.002721	-9.213E-06	0.000238
819	SLE_QP	Combination	-2.367E-06	-0.006146	-0.000136	0.000798	-9.213E-06	0.000051
819	SLU_1	Combination	-3.196E-06	-0.025305	-0.000184	0.003961	-0.000012	0.000350
819	Eccez	Combination	-2.367E-06	-0.053039	-0.000136	0.008709	-9.213E-06	0.005468
819	SLV_1	Combination	-2.367E-06	-0.025726	-0.000136	0.003664	-9.213E-06	0.000299
820	DEAD	LinStatic	2.545E-07	0.000000	-0.000122	0.000000	-8.690E-06	0.000000
820	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054083	0.000000	0.009054	0.000000	0.003943
820	Pp	LinStatic	-1.787E-08	-0.000230	-0.000011	0.000054	-1.921E-06	5.247E-06
820	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005496	0.000000	0.000739	0.000000	0.000050
820	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005027	0.000000	0.000697	0.000000	0.000061
820	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013022	0.000000	0.002144	0.000000	0.000206
820	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008940	0.000000	0.001624	0.000000	0.000170
820	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001372	0.000000	0.000249	0.000000	0.000026
820	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040891	0.000000	0.007648	0.000000	0.005154
820	SLE_R	Combination	2.366E-07	-0.016039	-0.000133	0.002667	-0.000011	0.000252
820	SLE_QP	Combination	2.366E-07	-0.005727	-0.000133	0.000794	-0.000011	0.000055
820	SLU_1	Combination	3.194E-07	-0.023199	-0.000179	0.003881	-0.000014	0.000369
820	Eccez	Combination	2.366E-07	-0.046618	-0.000133	0.008442	-0.000011	0.005209
820	SLV_1	Combination	2.366E-07	-0.023776	-0.000133	0.003635	-0.000011	0.000322
821	DEAD	LinStatic	-4.222E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-3.163E-06	0.000000
821	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064888	0.000000	0.009303	0.000000	0.004107
821	Pp	LinStatic	-9.327E-07	-0.000290	-0.000011	0.000061	-4.315E-07	4.922E-06
821	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006255	0.000000	0.000740	0.000000	0.000045
821	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005748	0.000000	0.000698	0.000000	0.000055
821	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015269	0.000000	0.002183	0.000000	0.000190
821	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010670	0.000000	0.001690	0.000000	0.000161
821	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001637	0.000000	0.000259	0.000000	0.000025
821	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050858	0.000000	0.007946	0.000000	0.005623
821	SLE_R	Combination	-5.155E-06	-0.018853	-0.000137	0.002750	-3.595E-06	0.000235
821	SLE_QP	Combination	-5.155E-06	-0.006546	-0.000137	0.000801	-3.595E-06	0.000050
821	SLU_1	Combination	-6.959E-06	-0.027298	-0.000185	0.004005	-4.853E-06	0.000345
821	Eccez	Combination	-5.155E-06	-0.057403	-0.000137	0.008747	-3.595E-06	0.005672
821	SLV_1	Combination	-5.155E-06	-0.027563	-0.000137	0.003681	-3.595E-06	0.000295
822	DEAD	LinStatic	-3.718E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	-6.955E-06	0.000000
822	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066521	0.000000	0.009413	0.000000	0.004027
822	Pp	LinStatic	-8.587E-07	-0.000293	-0.000012	0.000061	-1.867E-06	5.431E-06
822	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006272	0.000000	0.000740	0.000000	0.000041
822	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005769	0.000000	0.000697	0.000000	0.000050
822	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015343	0.000000	0.002186	0.000000	0.000179
822	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010734	0.000000	0.001698	0.000000	0.000158
822	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001647	0.000000	0.000260	0.000000	0.000024
822	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.053125	0.000000	0.008129	0.000000	0.005703
822	SLE_R	Combination	-4.577E-06	-0.018946	-0.000139	0.002759	-8.822E-06	0.000229
822	SLE_QP	Combination	-4.577E-06	-0.006565	-0.000139	0.000801	-8.822E-06	0.000047
822	SLU_1	Combination	-6.179E-06	-0.027434	-0.000188	0.004019	-0.000012	0.000336
822	Eccez	Combination	-4.577E-06	-0.059690	-0.000139	0.008930	-8.822E-06	0.005749
822	SLV_1	Combination	-4.577E-06	-0.027677	-0.000139	0.003685	-8.822E-06	0.000276
823	DEAD	LinStatic	-6.901E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	-7.920E-06	0.000000
823	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069549	0.000000	0.009338	0.000000	0.004236
823	Pp	LinStatic	-1.356E-06	-0.000321	-0.000011	0.000062	-1.284E-06	4.578E-06
823	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006625	0.000000	0.000741	0.000000	0.000044
823	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006097	0.000000	0.000699	0.000000	0.000054
823	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016364	0.000000	0.002195	0.000000	0.000188
823	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011520	0.000000	0.001708	0.000000	0.000158
823	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001767	0.000000	0.000262	0.000000	0.000024
823	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.054834	0.000000	0.007955	0.000000	0.005829
823	SLE_R	Combination	-8.257E-06	-0.020234	-0.000137	0.002773	-9.205E-06	0.000231
823	SLE_QP	Combination	-8.257E-06	-0.006947	-0.000137	0.000803	-9.205E-06	0.000049
823	SLU_1	Combination	-0.000011	-0.029309	-0.000184	0.004039	-0.000012	0.000340
823	Eccez	Combination	-8.257E-06	-0.061780	-0.000137	0.008759	-9.205E-06	0.005878
823	SLV_1	Combination	-8.257E-06	-0.029407	-0.000137	0.003697	-9.205E-06	0.000292
824	DEAD	LinStatic	-4.608E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-8.542E-06	0.000000
824	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.063230	0.000000	0.009214	0.000000	0.004152
824	Pp	LinStatic	-1.029E-06	-0.000289	-0.000011	0.000062	-6.772E-07	4.885E-06

824	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006236	0.000000	0.000741	0.000000	0.000048
824	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005725	0.000000	0.000698	0.000000	0.000059
824	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015191	0.000000	0.002190	0.000000	0.000200
824	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010605	0.000000	0.001702	0.000000	0.000166
824	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001627	0.000000	0.000261	0.000000	0.000025
824	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.048625	0.000000	0.007800	0.000000	0.005532
824	SLE_R	Combination	-5.637E-06	-0.018757	-0.000134	0.002765	-9.219E-06	0.000244
824	SLE_QP	Combination	-5.637E-06	-0.006525	-0.000134	0.000803	-9.219E-06	0.000053
824	SLU_1	Combination	-7.610E-06	-0.027157	-0.000181	0.004028	-0.000012	0.000358
824	Eccez	Combination	-5.637E-06	-0.055150	-0.000134	0.008603	-9.219E-06	0.005585
824	SLV_1	Combination	-5.637E-06	-0.027441	-0.000134	0.003691	-9.219E-06	0.000312
825	DEAD	LinStatic	0.000014	0.000000	-0.000110	0.000000	-0.000016	0.000000
825	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031372	0.000000	0.007356	0.000000	0.003508
825	Pp	LinStatic	2.881E-06	-0.000116	-8.311E-06	0.000034	-3.105E-06	3.650E-06
825	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003627	0.000000	0.000729	0.000000	0.000057
825	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003264	0.000000	0.000677	0.000000	0.000068
825	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007862	0.000000	0.001828	0.000000	0.000200
825	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005175	0.000000	0.001272	0.000000	0.000151
825	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000794	0.000000	0.000195	0.000000	0.000023
825	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021700	0.000000	0.005596	0.000000	0.004219
825	SLE_R	Combination	0.000017	-0.009712	-0.000119	0.002231	-0.000019	0.000234
825	SLE_QP	Combination	0.000017	-0.003743	-0.000119	0.000763	-0.000019	0.000060
825	SLU_1	Combination	0.000023	-0.014007	-0.000160	0.003231	-0.000026	0.000343
825	Eccez	Combination	0.000017	-0.025443	-0.000119	0.006359	-0.000019	0.004279
825	SLV_1	Combination	0.000017	-0.014868	-0.000119	0.003268	-0.000019	0.000328
826	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000113	0.000000	-6.261E-07	0.000000
826	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035194	0.000000	0.007889	0.000000	0.003577
826	Pp	LinStatic	2.222E-06	-0.000134	-8.733E-06	0.000039	5.555E-08	3.879E-06
826	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003994	0.000000	0.000736	0.000000	0.000057
826	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003607	0.000000	0.000689	0.000000	0.000068
826	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008804	0.000000	0.001930	0.000000	0.000204
826	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005837	0.000000	0.001370	0.000000	0.000156
826	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000896	0.000000	0.000210	0.000000	0.000024
826	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.024650	0.000000	0.006191	0.000000	0.004324
826	SLE_R	Combination	0.000013	-0.010862	-0.000122	0.002355	-5.706E-07	0.000241
826	SLE_QP	Combination	0.000013	-0.004128	-0.000122	0.000775	-5.706E-07	0.000061
826	SLU_1	Combination	0.000018	-0.015673	-0.000164	0.003416	-7.703E-07	0.000352
826	Eccez	Combination	0.000013	-0.028779	-0.000122	0.006966	-5.706E-07	0.004384
826	SLV_1	Combination	0.000013	-0.016540	-0.000122	0.003394	-5.706E-07	0.000333
827	DEAD	LinStatic	8.052E-06	0.000000	-0.000115	0.000000	-0.000012	0.000000
827	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.039253	0.000000	0.008311	0.000000	0.003680
827	Pp	LinStatic	1.647E-06	-0.000155	-9.118E-06	0.000043	-2.515E-06	4.399E-06
827	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004363	0.000000	0.000739	0.000000	0.000056
827	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003954	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
827	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009793	0.000000	0.002011	0.000000	0.000211
827	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006544	0.000000	0.001452	0.000000	0.000164
827	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001004	0.000000	0.000223	0.000000	0.000025
827	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.027874	0.000000	0.006690	0.000000	0.004510
827	SLE_R	Combination	9.699E-06	-0.012067	-0.000124	0.002457	-0.000014	0.000250
827	SLE_QP	Combination	9.699E-06	-0.004518	-0.000124	0.000782	-0.000014	0.000060
827	SLU_1	Combination	0.000013	-0.017422	-0.000168	0.003569	-0.000019	0.000366
827	Eccez	Combination	9.699E-06	-0.032392	-0.000124	0.007472	-0.000014	0.004571
827	SLV_1	Combination	9.699E-06	-0.018264	-0.000124	0.003488	-0.000014	0.000339
828	DEAD	LinStatic	0.000012	0.000000	-0.000110	0.000000	-0.000012	0.000000
828	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033577	0.000000	0.007823	0.000000	0.003600
828	Pp	LinStatic	2.379E-06	-0.000133	-8.114E-06	0.000038	-2.632E-06	4.164E-06
828	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003969	0.000000	0.000737	0.000000	0.000056
828	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003576	0.000000	0.000690	0.000000	0.000068
828	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008711	0.000000	0.001928	0.000000	0.000208
828	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005766	0.000000	0.001366	0.000000	0.000160
828	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000885	0.000000	0.000210	0.000000	0.000025
828	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.022699	0.000000	0.006079	0.000000	0.004349
828	SLE_R	Combination	0.000014	-0.010752	-0.000118	0.002350	-0.000015	0.000245
828	SLE_QP	Combination	0.000014	-0.004101	-0.000118	0.000775	-0.000015	0.000060
828	SLU_1	Combination	0.000019	-0.015513	-0.000159	0.003409	-0.000020	0.000359
828	Eccez	Combination	0.000014	-0.026801	-0.000118	0.006854	-0.000015	0.004410
828	SLV_1	Combination	0.000014	-0.016388	-0.000118	0.003393	-0.000015	0.000336
829	DEAD	LinStatic	5.348E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	-1.828E-06	0.000000
829	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.043488	0.000000	0.008597	0.000000	0.003781
829	Pp	LinStatic	1.102E-06	-0.000177	-9.478E-06	0.000047	-1.064E-07	4.691E-06
829	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004733	0.000000	0.000740	0.000000	0.000055
829	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004302	0.000000	0.000696	0.000000	0.000067
829	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010815	0.000000	0.002068	0.000000	0.000212
829	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007288	0.000000	0.001518	0.000000	0.000169
829	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001118	0.000000	0.000233	0.000000	0.000026
829	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.031307	0.000000	0.007035	0.000000	0.004698
829	SLE_R	Combination	6.450E-06	-0.013317	-0.000127	0.002537	-1.934E-06	0.000254

829	SLE_QP	Combination	6.450E-06	-0.004910	-0.000127	0.000786	-1.934E-06	0.000060
829	SLU_1	Combination	8.707E-06	-0.019239	-0.000171	0.003687	-2.611E-06	0.000372
829	Eccez	Combination	6.450E-06	-0.036218	-0.000127	0.007821	-1.934E-06	0.004757
829	SLV_1	Combination	6.450E-06	-0.020027	-0.000127	0.003550	-1.934E-06	0.000339
830	DEAD	LinStatic	2.853E-06	0.000000	-0.000118	0.000000	-9.727E-06	0.000000
830	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.047847	0.000000	0.008818	0.000000	0.003883
830	Pp	LinStatic	5.763E-07	-0.000202	-9.800E-06	0.000051	-2.247E-06	5.168E-06
830	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005103	0.000000	0.000740	0.000000	0.000054
830	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004650	0.000000	0.000697	0.000000	0.000065
830	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011861	0.000000	0.002112	0.000000	0.000215
830	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008062	0.000000	0.001573	0.000000	0.000175
830	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001237	0.000000	0.000241	0.000000	0.000027
830	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.034894	0.000000	0.007303	0.000000	0.004900
830	SLE_R	Combination	3.430E-06	-0.014604	-0.000128	0.002605	-0.000012	0.000260
830	SLE_QP	Combination	3.430E-06	-0.005305	-0.000128	0.000791	-0.000012	0.000059
830	SLU_1	Combination	4.630E-06	-0.021110	-0.000173	0.003789	-0.000016	0.000381
830	Eccez	Combination	3.430E-06	-0.040198	-0.000128	0.008093	-0.000012	0.004959
830	SLV_1	Combination	3.430E-06	-0.021816	-0.000128	0.003600	-0.000012	0.000339
831	DEAD	LinStatic	6.013E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	-0.000011	0.000000
831	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041780	0.000000	0.008513	0.000000	0.003794
831	Pp	LinStatic	1.241E-06	-0.000175	-8.855E-06	0.000046	-2.439E-06	4.939E-06
831	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004708	0.000000	0.000741	0.000000	0.000055
831	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004271	0.000000	0.000698	0.000000	0.000068
831	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010718	0.000000	0.002066	0.000000	0.000217
831	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007211	0.000000	0.001513	0.000000	0.000173
831	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001107	0.000000	0.000232	0.000000	0.000027
831	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.029199	0.000000	0.006875	0.000000	0.004671
831	SLE_R	Combination	7.254E-06	-0.013201	-0.000123	0.002532	-0.000013	0.000260
831	SLE_QP	Combination	7.254E-06	-0.004883	-0.000123	0.000787	-0.000013	0.000060
831	SLU_1	Combination	9.793E-06	-0.019069	-0.000166	0.003680	-0.000018	0.000382
831	Eccez	Combination	7.254E-06	-0.034082	-0.000123	0.007662	-0.000013	0.004731
831	SLV_1	Combination	7.254E-06	-0.019872	-0.000123	0.003551	-0.000013	0.000345
832	DEAD	LinStatic	3.511E-07	0.000000	-0.000119	0.000000	-2.582E-06	0.000000
832	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.052296	0.000000	0.008960	0.000000	0.003975
832	Pp	LinStatic	2.237E-08	-0.000228	-0.000010	0.000054	-1.645E-07	5.538E-06
832	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005473	0.000000	0.000740	0.000000	0.000052
832	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004999	0.000000	0.000698	0.000000	0.000064
832	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012927	0.000000	0.002144	0.000000	0.000215
832	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008862	0.000000	0.001621	0.000000	0.000178
832	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001360	0.000000	0.000249	0.000000	0.000027
832	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.038588	0.000000	0.007467	0.000000	0.005078
832	SLE_R	Combination	3.735E-07	-0.015923	-0.000129	0.002664	-2.747E-06	0.000263
832	SLE_QP	Combination	3.735E-07	-0.005701	-0.000129	0.000795	-2.747E-06	0.000058
832	SLU_1	Combination	5.042E-07	-0.023029	-0.000175	0.003877	-3.708E-06	0.000386
832	Eccez	Combination	3.735E-07	-0.044289	-0.000129	0.008262	-2.747E-06	0.005136
832	SLV_1	Combination	3.735E-07	-0.023627	-0.000129	0.003636	-2.747E-06	0.000337
833	DEAD	LinStatic	-2.188E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-9.000E-06	0.000000
833	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056806	0.000000	0.009065	0.000000	0.004072
833	Pp	LinStatic	-5.563E-07	-0.000256	-0.000010	0.000058	-2.042E-06	5.741E-06
833	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005844	0.000000	0.000741	0.000000	0.000051
833	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005348	0.000000	0.000698	0.000000	0.000063
833	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014006	0.000000	0.002169	0.000000	0.000215
833	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009684	0.000000	0.001661	0.000000	0.000180
833	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001486	0.000000	0.000255	0.000000	0.000028
833	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042353	0.000000	0.007589	0.000000	0.005256
833	SLE_R	Combination	-2.744E-06	-0.017269	-0.000130	0.002714	-0.000011	0.000265
833	SLE_QP	Combination	-2.744E-06	-0.006100	-0.000130	0.000799	-0.000011	0.000057
833	SLU_1	Combination	-3.704E-06	-0.024988	-0.000176	0.003952	-0.000015	0.000388
833	Eccez	Combination	-2.744E-06	-0.048453	-0.000130	0.008388	-0.000011	0.005313
833	SLV_1	Combination	-2.744E-06	-0.025454	-0.000130	0.003666	-0.000011	0.000335
834	DEAD	LinStatic	5.313E-07	0.000000	-0.000116	0.000000	-9.558E-06	0.000000
834	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050501	0.000000	0.008883	0.000000	0.003987
834	Pp	LinStatic	1.269E-07	-0.000225	-9.557E-06	0.000054	-2.420E-06	5.682E-06
834	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005449	0.000000	0.000741	0.000000	0.000054
834	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004970	0.000000	0.000699	0.000000	0.000066
834	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012828	0.000000	0.002143	0.000000	0.000222
834	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008780	0.000000	0.001616	0.000000	0.000184
834	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001347	0.000000	0.000248	0.000000	0.000028
834	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.036316	0.000000	0.007324	0.000000	0.005015
834	SLE_R	Combination	6.583E-07	-0.015802	-0.000126	0.002659	-0.000012	0.000272
834	SLE_QP	Combination	6.583E-07	-0.005675	-0.000126	0.000795	-0.000012	0.000059
834	SLU_1	Combination	8.887E-07	-0.022852	-0.000170	0.003870	-0.000016	0.000398
834	Eccez	Combination	6.583E-07	-0.041991	-0.000126	0.008119	-0.000012	0.005075
834	SLV_1	Combination	6.583E-07	-0.023473	-0.000126	0.003637	-0.000012	0.000347
835	DEAD	LinStatic	-4.925E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-3.311E-06	0.000000
835	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061353	0.000000	0.009113	0.000000	0.004169
835	Pp	LinStatic	-1.262E-06	-0.000286	-0.000011	0.000063	-1.117E-07	6.760E-06

835	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006214	0.000000	0.000741	0.000000	0.000051
835	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005697	0.000000	0.000699	0.000000	0.000062
835	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015097	0.000000	0.002192	0.000000	0.000216
835	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010526	0.000000	0.001706	0.000000	0.000186
835	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001615	0.000000	0.000261	0.000000	0.000029
835	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.046159	0.000000	0.007630	0.000000	0.005423
835	SLE_R	Combination	-6.187E-06	-0.018641	-0.000131	0.002771	-3.423E-06	0.000272
835	SLE_QP	Combination	-6.187E-06	-0.006500	-0.000131	0.000804	-3.423E-06	0.000057
835	SLU_1	Combination	-8.352E-06	-0.026987	-0.000177	0.004036	-4.621E-06	0.000400
835	Eccez	Combination	-6.187E-06	-0.052659	-0.000131	0.008434	-3.423E-06	0.005480
835	SLV_1	Combination	-6.187E-06	-0.027295	-0.000131	0.003694	-3.423E-06	0.000336
836	DEAD	LinStatic	-7.959E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-9.133E-06	0.000000
836	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.065915	0.000000	0.009133	0.000000	0.004272
836	Pp	LinStatic	-1.269E-06	-0.000318	-0.000011	0.000068	1.489E-06	1.730E-06
836	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006585	0.000000	0.000742	0.000000	0.000050
836	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006047	0.000000	0.000700	0.000000	0.000062
836	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016199	0.000000	0.002213	0.000000	0.000198
836	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011390	0.000000	0.001747	0.000000	0.000147
836	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001747	0.000000	0.000268	0.000000	0.000023
836	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.049976	0.000000	0.007636	0.000000	0.005589
836	SLE_R	Combination	-9.228E-06	-0.020041	-0.000131	0.002825	-7.645E-06	0.000221
836	SLE_QP	Combination	-9.228E-06	-0.006903	-0.000131	0.000809	-7.645E-06	0.000052
836	SLU_1	Combination	-0.000012	-0.029026	-0.000177	0.004115	-0.000010	0.000324
836	Eccez	Combination	-9.228E-06	-0.056879	-0.000131	0.008446	-7.645E-06	0.005641
836	SLV_1	Combination	-9.228E-06	-0.029149	-0.000131	0.003722	-7.645E-06	0.000311
837	DEAD	LinStatic	-5.115E-06	0.000000	-0.000117	0.000000	-9.397E-06	0.000000
837	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059474	0.000000	0.009034	0.000000	0.004162
837	Pp	LinStatic	-1.094E-06	-0.000283	-0.000011	0.000061	-2.484E-06	6.326E-06
837	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006191	0.000000	0.000742	0.000000	0.000052
837	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005669	0.000000	0.000699	0.000000	0.000064
837	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014998	0.000000	0.002188	0.000000	0.000224
837	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010442	0.000000	0.001695	0.000000	0.000192
837	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001602	0.000000	0.000260	0.000000	0.000029
837	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.043741	0.000000	0.007499	0.000000	0.005319
837	SLE_R	Combination	-6.209E-06	-0.018518	-0.000128	0.002757	-0.000012	0.000280
837	SLE_QP	Combination	-6.209E-06	-0.006474	-0.000128	0.000803	-0.000012	0.000059
837	SLU_1	Combination	-8.382E-06	-0.026805	-0.000172	0.004016	-0.000016	0.000411
837	Eccez	Combination	-6.209E-06	-0.050215	-0.000128	0.008302	-0.000012	0.005377
837	SLV_1	Combination	-6.209E-06	-0.027141	-0.000128	0.003690	-0.000012	0.000347
838	DEAD	LinStatic	0.000016	0.000000	-0.000105	0.000000	-0.000011	0.000000
838	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028189	0.000000	0.007287	0.000000	0.003560
838	Pp	LinStatic	3.063E-06	-0.000113	-7.209E-06	0.000034	-2.468E-06	4.060E-06
838	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003576	0.000000	0.000729	0.000000	0.000055
838	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003203	0.000000	0.000677	0.000000	0.000067
838	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007679	0.000000	0.001822	0.000000	0.000205
838	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005036	0.000000	0.001266	0.000000	0.000158
838	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000773	0.000000	0.000194	0.000000	0.000024
838	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017878	0.000000	0.005495	0.000000	0.004281
838	SLE_R	Combination	0.000019	-0.009498	-0.000112	0.002223	-0.000013	0.000242
838	SLE_QP	Combination	0.000019	-0.003689	-0.000112	0.000763	-0.000013	0.000059
838	SLU_1	Combination	0.000025	-0.013693	-0.000151	0.003221	-0.000018	0.000354
838	Eccez	Combination	0.000019	-0.021567	-0.000112	0.006258	-0.000013	0.004340
838	SLV_1	Combination	0.000019	-0.014570	-0.000112	0.003261	-0.000013	0.000332
839	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000107	0.000000	-9.568E-08	0.000000
839	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031954	0.000000	0.007740	0.000000	0.003608
839	Pp	LinStatic	2.504E-06	-0.000131	-7.576E-06	0.000038	2.409E-07	4.143E-06
839	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003943	0.000000	0.000736	0.000000	0.000055
839	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003545	0.000000	0.000689	0.000000	0.000068
839	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008618	0.000000	0.001921	0.000000	0.000207
839	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005694	0.000000	0.001359	0.000000	0.000160
839	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000874	0.000000	0.000208	0.000000	0.000025
839	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.020743	0.000000	0.005960	0.000000	0.004352
839	SLE_R	Combination	0.000015	-0.010642	-0.000115	0.002341	1.453E-07	0.000245
839	SLE_QP	Combination	0.000015	-0.004074	-0.000115	0.000774	1.453E-07	0.000060
839	SLU_1	Combination	0.000021	-0.015351	-0.000155	0.003396	1.961E-07	0.000358
839	Eccez	Combination	0.000015	-0.024817	-0.000115	0.006734	1.453E-07	0.004411
839	SLV_1	Combination	0.000015	-0.016237	-0.000115	0.003384	1.453E-07	0.000334
840	DEAD	LinStatic	9.648E-06	0.000000	-0.000109	0.000000	-0.000011	0.000000
840	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.035928	0.000000	0.008127	0.000000	0.003702
840	Pp	LinStatic	1.934E-06	-0.000151	-7.925E-06	0.000042	-2.485E-06	4.718E-06
840	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004313	0.000000	0.000740	0.000000	0.000056
840	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003892	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
840	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009601	0.000000	0.002002	0.000000	0.000215
840	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006395	0.000000	0.001440	0.000000	0.000170
840	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000981	0.000000	0.000221	0.000000	0.000026
840	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.023830	0.000000	0.006381	0.000000	0.004495
840	SLE_R	Combination	0.000012	-0.011840	-0.000117	0.002442	-0.000013	0.000256

840	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.004464	-0.000117	0.000782	-0.000013	0.000060
840	SLU_1	Combination	0.000016	-0.017090	-0.000158	0.003546	-0.000018	0.000375
840	Eccez	Combination	0.000012	-0.028293	-0.000117	0.007163	-0.000013	0.004555
840	SLV_1	Combination	0.000012	-0.017957	-0.000117	0.003480	-0.000013	0.000343
841	DEAD	LinStatic	0.000013	0.000000	-0.000105	0.000000	-0.000010	0.000000
841	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.030324	0.000000	0.007685	0.000000	0.003632
841	Pp	LinStatic	2.607E-06	-0.000129	-7.109E-06	0.000038	-2.373E-06	4.558E-06
841	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003919	0.000000	0.000736	0.000000	0.000055
841	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003515	0.000000	0.000689	0.000000	0.000068
841	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008523	0.000000	0.001919	0.000000	0.000212
841	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005620	0.000000	0.001355	0.000000	0.000166
841	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000863	0.000000	0.000208	0.000000	0.000026
841	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.018779	0.000000	0.005875	0.000000	0.004381
841	SLE_R	Combination	0.000016	-0.010530	-0.000112	0.002337	-0.000012	0.000252
841	SLE_QP	Combination	0.000016	-0.004047	-0.000112	0.000774	-0.000012	0.000060
841	SLU_1	Combination	0.000022	-0.015188	-0.000152	0.003389	-0.000017	0.000369
841	Eccez	Combination	0.000016	-0.022826	-0.000112	0.006649	-0.000012	0.004440
841	SLV_1	Combination	0.000016	-0.016086	-0.000112	0.003382	-0.000012	0.000340
842	DEAD	LinStatic	6.576E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	-1.815E-06	0.000000
842	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040070	0.000000	0.008414	0.000000	0.003795
842	Pp	LinStatic	1.368E-06	-0.000173	-8.255E-06	0.000046	4.807E-08	4.918E-06
842	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004683	0.000000	0.000741	0.000000	0.000055
842	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004241	0.000000	0.000698	0.000000	0.000068
842	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010620	0.000000	0.002061	0.000000	0.000218
842	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007133	0.000000	0.001506	0.000000	0.000175
842	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001095	0.000000	0.000231	0.000000	0.000027
842	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.027104	0.000000	0.006710	0.000000	0.004641
842	SLE_R	Combination	7.945E-06	-0.013083	-0.000119	0.002525	-1.767E-06	0.000262
842	SLE_QP	Combination	7.945E-06	-0.004856	-0.000119	0.000787	-1.767E-06	0.000060
842	SLU_1	Combination	0.000011	-0.018896	-0.000161	0.003669	-2.385E-06	0.000383
842	Eccez	Combination	7.945E-06	-0.031960	-0.000119	0.007497	-1.767E-06	0.004702
842	SLV_1	Combination	7.945E-06	-0.019716	-0.000119	0.003546	-1.767E-06	0.000346
843	DEAD	LinStatic	3.623E-06	0.000000	-0.000112	0.000000	-0.000010	0.000000
843	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.044340	0.000000	0.008643	0.000000	0.003897
843	Pp	LinStatic	8.083E-07	-0.000197	-8.569E-06	0.000050	-2.551E-06	5.550E-06
843	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005054	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
843	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004590	0.000000	0.000699	0.000000	0.000068
843	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011664	0.000000	0.002108	0.000000	0.000224
843	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007901	0.000000	0.001564	0.000000	0.000184
843	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001212	0.000000	0.000240	0.000000	0.000028
843	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030529	0.000000	0.006986	0.000000	0.004812
843	SLE_R	Combination	4.432E-06	-0.014365	-0.000121	0.002595	-0.000013	0.000273
843	SLE_QP	Combination	4.432E-06	-0.005251	-0.000121	0.000792	-0.000013	0.000061
843	SLU_1	Combination	5.983E-06	-0.020759	-0.000163	0.003774	-0.000017	0.000400
843	Eccez	Combination	4.432E-06	-0.035780	-0.000121	0.007778	-0.000013	0.004873
843	SLV_1	Combination	4.432E-06	-0.021505	-0.000121	0.003598	-0.000013	0.000352
844	DEAD	LinStatic	7.055E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	-0.000010	0.000000
844	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038357	0.000000	0.008331	0.000000	0.003813
844	Pp	LinStatic	1.470E-06	-0.000171	-7.664E-06	0.000046	-2.534E-06	5.469E-06
844	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004658	0.000000	0.000741	0.000000	0.000056
844	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004210	0.000000	0.000698	0.000000	0.000068
844	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010520	0.000000	0.002057	0.000000	0.000224
844	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007052	0.000000	0.001500	0.000000	0.000182
844	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001082	0.000000	0.000230	0.000000	0.000028
844	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025013	0.000000	0.006575	0.000000	0.004654
844	SLE_R	Combination	8.525E-06	-0.012963	-0.000116	0.002517	-0.000013	0.000271
844	SLE_QP	Combination	8.525E-06	-0.004829	-0.000116	0.000787	-0.000013	0.000061
844	SLU_1	Combination	0.000012	-0.018720	-0.000157	0.003657	-0.000017	0.000398
844	Eccez	Combination	8.525E-06	-0.029841	-0.000116	0.007362	-0.000013	0.004715
844	SLV_1	Combination	8.525E-06	-0.019559	-0.000116	0.003542	-0.000013	0.000353
845	DEAD	LinStatic	7.034E-07	0.000000	-0.000113	0.000000	-2.682E-06	0.000000
845	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.048705	0.000000	0.008799	0.000000	0.003983
845	Pp	LinStatic	2.437E-07	-0.000223	-8.902E-06	0.000054	-3.248E-08	5.598E-06
845	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005425	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
845	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004940	0.000000	0.000699	0.000000	0.000067
845	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012728	0.000000	0.002142	0.000000	0.000225
845	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008697	0.000000	0.001614	0.000000	0.000187
845	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001334	0.000000	0.000247	0.000000	0.000029
845	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.034072	0.000000	0.007177	0.000000	0.004957
845	SLE_R	Combination	9.471E-07	-0.015679	-0.000122	0.002657	-2.715E-06	0.000276
845	SLE_QP	Combination	9.471E-07	-0.005648	-0.000122	0.000796	-2.715E-06	0.000060
845	SLU_1	Combination	1.279E-06	-0.022671	-0.000165	0.003866	-3.665E-06	0.000404
845	Eccez	Combination	9.471E-07	-0.039719	-0.000122	0.007972	-2.715E-06	0.005017
845	SLV_1	Combination	9.471E-07	-0.023315	-0.000122	0.003637	-2.715E-06	0.000352
846	DEAD	LinStatic	-2.204E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	-9.584E-06	0.000000
846	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053134	0.000000	0.008907	0.000000	0.004066
846	Pp	LinStatic	-3.601E-07	-0.000251	-9.254E-06	0.000057	-2.879E-06	6.318E-06

846	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005796	0.000000	0.000742	0.000000	0.000054
846	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005290	0.000000	0.000700	0.000000	0.000066
846	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013806	0.000000	0.002167	0.000000	0.000229
846	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009515	0.000000	0.001654	0.000000	0.000195
846	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001460	0.000000	0.000253	0.000000	0.000030
846	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.037695	0.000000	0.007314	0.000000	0.005100
846	SLE_R	Combination	-2.564E-06	-0.017021	-0.000123	0.002706	-0.000012	0.000286
846	SLE_QP	Combination	-2.564E-06	-0.006046	-0.000123	0.000799	-0.000012	0.000060
846	SLU_1	Combination	-3.462E-06	-0.024625	-0.000166	0.003939	-0.000017	0.000420
846	Eccez	Combination	-2.564E-06	-0.043742	-0.000123	0.008113	-0.000012	0.005160
846	SLV_1	Combination	-2.564E-06	-0.025142	-0.000123	0.003666	-0.000012	0.000356
847	DEAD	LinStatic	8.840E-07	0.000000	-0.000110	0.000000	-9.864E-06	0.000000
847	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046910	0.000000	0.008730	0.000000	0.003985
847	Pp	LinStatic	3.237E-07	-0.000220	-8.167E-06	0.000053	-2.886E-06	6.290E-06
847	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005400	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
847	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004909	0.000000	0.000700	0.000000	0.000068
847	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012625	0.000000	0.002139	0.000000	0.000232
847	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008611	0.000000	0.001608	0.000000	0.000196
847	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001321	0.000000	0.000246	0.000000	0.000030
847	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.031846	0.000000	0.007060	0.000000	0.004932
847	SLE_R	Combination	1.208E-06	-0.015552	-0.000118	0.002650	-0.000013	0.000287
847	SLE_QP	Combination	1.208E-06	-0.005620	-0.000118	0.000796	-0.000013	0.000061
847	SLU_1	Combination	1.630E-06	-0.022485	-0.000160	0.003855	-0.000017	0.000422
847	Eccez	Combination	1.208E-06	-0.037467	-0.000118	0.007856	-0.000013	0.004993
847	SLV_1	Combination	1.208E-06	-0.023154	-0.000118	0.003635	-0.000013	0.000361
848	DEAD	LinStatic	-5.223E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	-3.271E-06	0.000000
848	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.057602	0.000000	0.008957	0.000000	0.004140
848	Pp	LinStatic	-9.143E-07	-0.000280	-9.697E-06	0.000062	-1.547E-07	5.813E-06
848	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006167	0.000000	0.000742	0.000000	0.000054
848	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005639	0.000000	0.000700	0.000000	0.000066
848	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014896	0.000000	0.002190	0.000000	0.000229
848	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010354	0.000000	0.001699	0.000000	0.000195
848	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001588	0.000000	0.000260	0.000000	0.000030
848	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041368	0.000000	0.007373	0.000000	0.005222
848	SLE_R	Combination	-6.137E-06	-0.018390	-0.000124	0.002763	-3.426E-06	0.000285
848	SLE_QP	Combination	-6.137E-06	-0.006447	-0.000124	0.000804	-3.426E-06	0.000059
848	SLU_1	Combination	-8.285E-06	-0.026618	-0.000167	0.004025	-4.625E-06	0.000418
848	Eccez	Combination	-6.137E-06	-0.047815	-0.000124	0.008177	-3.426E-06	0.005282
848	SLV_1	Combination	-6.137E-06	-0.026983	-0.000124	0.003694	-3.426E-06	0.000354
849	DEAD	LinStatic	-8.404E-06	0.000000	-0.000114	0.000000	-9.604E-06	0.000000
849	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.062086	0.000000	0.008972	0.000000	0.004213
849	Pp	LinStatic	-2.224E-06	-0.000312	-9.586E-06	0.000067	-6.523E-06	0.000012
849	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006538	0.000000	0.000742	0.000000	0.000053
849	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005989	0.000000	0.000700	0.000000	0.000066
849	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015996	0.000000	0.002210	0.000000	0.000251
849	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011214	0.000000	0.001739	0.000000	0.000244
849	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001720	0.000000	0.000267	0.000000	0.000037
849	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045058	0.000000	0.007384	0.000000	0.005340
849	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.019785	-0.000124	0.002815	-0.000016	0.000346
849	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.006851	-0.000124	0.000809	-0.000016	0.000065
849	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.028650	-0.000167	0.004101	-0.000022	0.000509
849	Eccez	Combination	-0.000011	-0.051909	-0.000124	0.008193	-0.000016	0.005404
849	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.028836	-0.000124	0.003719	-0.000016	0.000381
850	DEAD	LinStatic	-5.256E-06	0.000000	-0.000111	0.000000	-9.669E-06	0.000000
850	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055743	0.000000	0.008902	0.000000	0.004115
850	Pp	LinStatic	-1.112E-06	-0.000277	-8.453E-06	0.000061	-4.428E-06	7.946E-06
850	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006143	0.000000	0.000743	0.000000	0.000054
850	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005610	0.000000	0.000700	0.000000	0.000067
850	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014790	0.000000	0.002184	0.000000	0.000240
850	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010261	0.000000	0.001686	0.000000	0.000215
850	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001574	0.000000	0.000258	0.000000	0.000033
850	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.039034	0.000000	0.007283	0.000000	0.005149
850	SLE_R	Combination	-6.367E-06	-0.018255	-0.000120	0.002748	-0.000014	0.000310
850	SLE_QP	Combination	-6.367E-06	-0.006420	-0.000120	0.000803	-0.000014	0.000062
850	SLU_1	Combination	-8.596E-06	-0.026419	-0.000161	0.004001	-0.000019	0.000456
850	Eccez	Combination	-6.367E-06	-0.045454	-0.000120	0.008086	-0.000014	0.005211
850	SLV_1	Combination	-6.367E-06	-0.026820	-0.000120	0.003688	-0.000014	0.000369
851	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000102	0.000000	-7.198E-06	0.000000
851	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.024973	0.000000	0.007238	0.000000	0.003591
851	Pp	LinStatic	3.192E-06	-0.000109	-6.475E-06	0.000034	-2.050E-06	4.383E-06
851	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003527	0.000000	0.000728	0.000000	0.000055
851	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003142	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
851	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007493	0.000000	0.001819	0.000000	0.000210
851	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004891	0.000000	0.001263	0.000000	0.000164
851	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000751	0.000000	0.000194	0.000000	0.000025
851	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.014011	0.000000	0.005427	0.000000	0.004318
851	SLE_R	Combination	0.000020	-0.009278	-0.000109	0.002219	-9.248E-06	0.000248

851	SLE_QP	Combination	0.000020	-0.003636	-0.000109	0.000762	-9.248E-06	0.000059
851	SLU_1	Combination	0.000027	-0.013372	-0.000147	0.003214	-0.000012	0.000363
851	Eccez	Combination	0.000020	-0.017647	-0.000109	0.006189	-9.248E-06	0.004377
851	SLV_1	Combination	0.000020	-0.014271	-0.000109	0.003257	-9.248E-06	0.000336
852	DEAD	LinStatic	0.000014	0.000000	-0.000103	0.000000	-8.889E-07	0.000000
852	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028689	0.000000	0.007602	0.000000	0.003635
852	Pp	LinStatic	2.681E-06	-0.000127	-6.680E-06	0.000037	2.485E-07	4.523E-06
852	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003894	0.000000	0.000735	0.000000	0.000055
852	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003484	0.000000	0.000688	0.000000	0.000067
852	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008428	0.000000	0.001911	0.000000	0.000212
852	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005545	0.000000	0.001346	0.000000	0.000167
852	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000851	0.000000	0.000207	0.000000	0.000026
852	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.016807	0.000000	0.005760	0.000000	0.004383
852	SLE_R	Combination	0.000017	-0.010417	-0.000110	0.002326	-6.403E-07	0.000251
852	SLE_QP	Combination	0.000017	-0.004021	-0.000110	0.000773	-6.403E-07	0.000059
852	SLU_1	Combination	0.000022	-0.015022	-0.000149	0.003373	-8.645E-07	0.000368
852	Eccez	Combination	0.000017	-0.020828	-0.000110	0.006533	-6.403E-07	0.004442
852	SLV_1	Combination	0.000017	-0.015933	-0.000110	0.003372	-6.403E-07	0.000338
853	DEAD	LinStatic	0.000011	0.000000	-0.000105	0.000000	-0.000010	0.000000
853	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.032583	0.000000	0.007946	0.000000	0.003746
853	Pp	LinStatic	2.109E-06	-0.000146	-6.890E-06	0.000041	-2.453E-06	5.406E-06
853	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004263	0.000000	0.000739	0.000000	0.000055
853	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003831	0.000000	0.000695	0.000000	0.000068
853	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009406	0.000000	0.001989	0.000000	0.000224
853	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006239	0.000000	0.001423	0.000000	0.000181
853	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000957	0.000000	0.000218	0.000000	0.000028
853	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.019776	0.000000	0.006112	0.000000	0.004539
853	SLE_R	Combination	0.000013	-0.011606	-0.000111	0.002422	-0.000013	0.000270
853	SLE_QP	Combination	0.000013	-0.004409	-0.000111	0.000781	-0.000013	0.000061
853	SLU_1	Combination	0.000017	-0.016747	-0.000150	0.003516	-0.000017	0.000395
853	Eccez	Combination	0.000013	-0.024185	-0.000111	0.006893	-0.000013	0.004600
853	SLV_1	Combination	0.000013	-0.017646	-0.000111	0.003465	-0.000013	0.000353
854	DEAD	LinStatic	0.000014	0.000000	-0.000101	0.000000	-0.000010	0.000000
854	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.027041	0.000000	0.007503	0.000000	0.003690
854	Pp	LinStatic	2.716E-06	-0.000125	-6.229E-06	0.000037	-2.346E-06	5.264E-06
854	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003869	0.000000	0.000735	0.000000	0.000055
854	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003454	0.000000	0.000688	0.000000	0.000069
854	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008330	0.000000	0.001901	0.000000	0.000225
854	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005467	0.000000	0.001333	0.000000	0.000180
854	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000839	0.000000	0.000205	0.000000	0.000028
854	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.014822	0.000000	0.005625	0.000000	0.004441
854	SLE_R	Combination	0.000017	-0.010300	-0.000107	0.002310	-0.000012	0.000268
854	SLE_QP	Combination	0.000017	-0.003994	-0.000107	0.000772	-0.000012	0.000061
854	SLU_1	Combination	0.000023	-0.014851	-0.000145	0.003349	-0.000017	0.000393
854	Eccez	Combination	0.000017	-0.018815	-0.000107	0.006397	-0.000012	0.004502
854	SLV_1	Combination	0.000017	-0.015777	-0.000107	0.003360	-0.000012	0.000355
855	DEAD	LinStatic	7.362E-06	0.000000	-0.000106	0.000000	-2.236E-06	0.000000
855	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.036636	0.000000	0.008244	0.000000	0.003830
855	Pp	LinStatic	1.540E-06	-0.000168	-7.099E-06	0.000045	1.796E-07	5.644E-06
855	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004633	0.000000	0.000741	0.000000	0.000055
855	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004179	0.000000	0.000698	0.000000	0.000068
855	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010418	0.000000	0.002052	0.000000	0.000227
855	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006969	0.000000	0.001493	0.000000	0.000187
855	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001070	0.000000	0.000229	0.000000	0.000029
855	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.022915	0.000000	0.006441	0.000000	0.004667
855	SLE_R	Combination	8.902E-06	-0.012840	-0.000113	0.002508	-2.056E-06	0.000276
855	SLE_QP	Combination	8.902E-06	-0.004801	-0.000113	0.000786	-2.056E-06	0.000061
855	SLU_1	Combination	0.000012	-0.018540	-0.000152	0.003644	-2.776E-06	0.000405
855	Eccez	Combination	8.902E-06	-0.027717	-0.000113	0.007228	-2.056E-06	0.004728
855	SLV_1	Combination	8.902E-06	-0.019399	-0.000113	0.003536	-2.056E-06	0.000357
856	DEAD	LinStatic	4.162E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	-0.000010	0.000000
856	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040823	0.000000	0.008486	0.000000	0.003921
856	Pp	LinStatic	9.673E-07	-0.000192	-7.286E-06	0.000049	-2.689E-06	6.410E-06
856	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005004	0.000000	0.000742	0.000000	0.000055
856	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004529	0.000000	0.000699	0.000000	0.000068
856	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011459	0.000000	0.002101	0.000000	0.000234
856	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007732	0.000000	0.001552	0.000000	0.000197
856	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001186	0.000000	0.000238	0.000000	0.000030
856	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.026209	0.000000	0.006727	0.000000	0.004810
856	SLE_R	Combination	5.129E-06	-0.014114	-0.000114	0.002582	-0.000013	0.000289
856	SLE_QP	Combination	5.129E-06	-0.005196	-0.000114	0.000791	-0.000013	0.000062
856	SLU_1	Combination	6.924E-06	-0.020391	-0.000154	0.003754	-0.000017	0.000424
856	Eccez	Combination	5.129E-06	-0.031405	-0.000114	0.007519	-0.000013	0.004872
856	SLV_1	Combination	5.129E-06	-0.021183	-0.000114	0.003592	-0.000013	0.000364
857	DEAD	LinStatic	7.577E-06	0.000000	-0.000103	0.000000	-0.000011	0.000000
857	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.034901	0.000000	0.008170	0.000000	0.003880
857	Pp	LinStatic	1.576E-06	-0.000165	-6.561E-06	0.000045	-2.537E-06	6.591E-06

857	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004608	0.000000	0.000741	0.000000	0.000056
857	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004149	0.000000	0.000698	0.000000	0.000069
857	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010314	0.000000	0.002049	0.000000	0.000239
857	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006882	0.000000	0.001486	0.000000	0.000200
857	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001056	0.000000	0.000228	0.000000	0.000031
857	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.020802	0.000000	0.006323	0.000000	0.004725
857	SLE_R	Combination	9.152E-06	-0.012712	-0.000109	0.002500	-0.000013	0.000293
857	SLE_QP	Combination	9.152E-06	-0.004773	-0.000109	0.000786	-0.000013	0.000062
857	SLU_1	Combination	0.000012	-0.018351	-0.000148	0.003632	-0.000018	0.000431
857	Eccez	Combination	9.152E-06	-0.025576	-0.000109	0.007109	-0.000013	0.004788
857	SLV_1	Combination	9.152E-06	-0.019236	-0.000109	0.003533	-0.000013	0.000370
858	DEAD	LinStatic	1.019E-06	0.000000	-0.000107	0.000000	-2.762E-06	0.000000
858	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045115	0.000000	0.008664	0.000000	0.003988
858	Pp	LinStatic	3.830E-07	-0.000217	-7.448E-06	0.000053	2.137E-07	6.410E-06
858	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005375	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
858	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004879	0.000000	0.000700	0.000000	0.000068
858	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012520	0.000000	0.002137	0.000000	0.000234
858	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008522	0.000000	0.001603	0.000000	0.000199
858	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001308	0.000000	0.000246	0.000000	0.000031
858	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.029629	0.000000	0.006950	0.000000	0.004921
858	SLE_R	Combination	1.402E-06	-0.015422	-0.000115	0.002645	-2.548E-06	0.000292
858	SLE_QP	Combination	1.402E-06	-0.005593	-0.000115	0.000796	-2.548E-06	0.000062
858	SLU_1	Combination	1.893E-06	-0.022294	-0.000155	0.003847	-3.440E-06	0.000428
858	Eccez	Combination	1.402E-06	-0.035222	-0.000115	0.007746	-2.548E-06	0.004983
858	SLV_1	Combination	1.402E-06	-0.022991	-0.000115	0.003633	-2.548E-06	0.000364
859	DEAD	LinStatic	-2.091E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	-9.751E-06	0.000000
859	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.049481	0.000000	0.008788	0.000000	0.004051
859	Pp	LinStatic	-3.149E-07	-0.000245	-7.532E-06	0.000057	-3.549E-06	7.340E-06
859	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005747	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
859	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005229	0.000000	0.000700	0.000000	0.000068
859	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013596	0.000000	0.002163	0.000000	0.000239
859	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009334	0.000000	0.001644	0.000000	0.000209
859	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001432	0.000000	0.000252	0.000000	0.000032
859	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.033146	0.000000	0.007114	0.000000	0.005026
859	SLE_R	Combination	-2.406E-06	-0.016758	-0.000115	0.002696	-0.000013	0.000304
859	SLE_QP	Combination	-2.406E-06	-0.005991	-0.000115	0.000799	-0.000013	0.000062
859	SLU_1	Combination	-3.248E-06	-0.024238	-0.000156	0.003924	-0.000018	0.000447
859	Eccez	Combination	-2.406E-06	-0.039138	-0.000115	0.007913	-0.000013	0.005089
859	SLV_1	Combination	-2.406E-06	-0.024816	-0.000115	0.003663	-0.000013	0.000369
860	DEAD	LinStatic	1.151E-06	0.000000	-0.000104	0.000000	-9.936E-06	0.000000
860	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.043315	0.000000	0.008611	0.000000	0.004013
860	Pp	LinStatic	3.896E-07	-0.000214	-6.788E-06	0.000053	-3.037E-06	7.450E-06
860	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005350	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
860	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004848	0.000000	0.000700	0.000000	0.000068
860	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012413	0.000000	0.002136	0.000000	0.000242
860	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008429	0.000000	0.001599	0.000000	0.000211
860	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001293	0.000000	0.000245	0.000000	0.000032
860	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.027408	0.000000	0.006859	0.000000	0.004951
860	SLE_R	Combination	1.540E-06	-0.015287	-0.000111	0.002639	-0.000013	0.000306
860	SLE_QP	Combination	1.540E-06	-0.005565	-0.000111	0.000796	-0.000013	0.000063
860	SLU_1	Combination	2.079E-06	-0.022096	-0.000150	0.003839	-0.000018	0.000450
860	Eccez	Combination	1.540E-06	-0.032973	-0.000111	0.007654	-0.000013	0.005014
860	SLV_1	Combination	1.540E-06	-0.022825	-0.000111	0.003632	-0.000013	0.000373
861	DEAD	LinStatic	-5.254E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	-3.172E-06	0.000000
861	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053894	0.000000	0.008856	0.000000	0.004096
861	Pp	LinStatic	-1.153E-06	-0.000274	-7.567E-06	0.000059	3.518E-07	7.855E-06
861	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006118	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
861	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005579	0.000000	0.000700	0.000000	0.000067
861	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014682	0.000000	0.002177	0.000000	0.000241
861	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010164	0.000000	0.001671	0.000000	0.000216
861	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001559	0.000000	0.000256	0.000000	0.000033
861	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.036727	0.000000	0.007207	0.000000	0.005102
861	SLE_R	Combination	-6.407E-06	-0.018115	-0.000116	0.002729	-2.820E-06	0.000311
861	SLE_QP	Combination	-6.407E-06	-0.006392	-0.000116	0.000802	-2.820E-06	0.000063
861	SLU_1	Combination	-8.650E-06	-0.026213	-0.000156	0.003973	-3.807E-06	0.000457
861	Eccez	Combination	-6.407E-06	-0.043119	-0.000116	0.008009	-2.820E-06	0.005164
861	SLV_1	Combination	-6.407E-06	-0.026653	-0.000116	0.003680	-2.820E-06	0.000371
862	DEAD	LinStatic	-8.470E-06	0.000000	-0.000108	0.000000	-9.695E-06	0.000000
862	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.058328	0.000000	0.008876	0.000000	0.004132
862	Pp	LinStatic	-2.109E-06	-0.000303	-7.578E-06	0.000060	-4.256E-06	9.162E-06
862	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006489	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
862	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005930	0.000000	0.000701	0.000000	0.000067
862	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015772	0.000000	0.002183	0.000000	0.000247
862	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011002	0.000000	0.001682	0.000000	0.000228
862	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001688	0.000000	0.000258	0.000000	0.000035
862	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040338	0.000000	0.007234	0.000000	0.005161
862	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.019483	-0.000116	0.002743	-0.000014	0.000326

862	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.006793	-0.000116	0.000803	-0.000014	0.000064
862	SLU_1	Combination	-0.000014	-0.028205	-0.000156	0.003994	-0.000019	0.000480
862	Eccez	Combination	-0.000011	-0.047131	-0.000116	0.008036	-0.000014	0.005225
862	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.028495	-0.000116	0.003687	-0.000014	0.000378
863	DEAD	LinStatic	-5.224E-06	0.000000	-0.000105	0.000000	-9.743E-06	0.000000
863	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.052051	0.000000	0.008827	0.000000	0.004096
863	Pp	LinStatic	-1.170E-06	-0.000270	-6.755E-06	0.000058	-3.913E-06	8.360E-06
863	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006093	0.000000	0.000743	0.000000	0.000055
863	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005549	0.000000	0.000701	0.000000	0.000067
863	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014572	0.000000	0.002175	0.000000	0.000244
863	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010065	0.000000	0.001665	0.000000	0.000220
863	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001544	0.000000	0.000255	0.000000	0.000034
863	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.034433	0.000000	0.007157	0.000000	0.005097
863	SLE_R	Combination	-6.394E-06	-0.017973	-0.000112	0.002721	-0.000014	0.000317
863	SLE_QP	Combination	-6.394E-06	-0.006363	-0.000112	0.000801	-0.000014	0.000063
863	SLU_1	Combination	-8.631E-06	-0.026005	-0.000151	0.003962	-0.000018	0.000467
863	Eccez	Combination	-6.394E-06	-0.040796	-0.000112	0.007959	-0.000014	0.005160
863	SLV_1	Combination	-6.394E-06	-0.026485	-0.000112	0.003677	-0.000014	0.000375
864	DEAD	LinStatic	-9.074E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	0.000010	0.000000
864	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.038485	0.000000	0.008284	0.000000	-0.002226
864	Pp	LinStatic	-1.951E-06	-0.000122	-0.000011	0.000038	1.995E-06	-6.057E-07
864	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003655	0.000000	0.000721	0.000000	-0.000045
864	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003296	0.000000	0.000671	0.000000	-0.000052
864	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008006	0.000000	0.001873	0.000000	-0.000121
864	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005366	0.000000	0.001341	0.000000	-0.000070
864	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000824	0.000000	0.000206	0.000000	-0.000011
864	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.050365	0.000000	0.011175	0.000000	0.000712
864	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.009966	-0.000135	0.002306	0.000012	-0.000126
864	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.003776	-0.000135	0.000759	0.000012	-0.000045
864	SLU_1	Combination	-0.000015	-0.014382	-0.000182	0.003344	0.000017	-0.000182
864	Eccez	Combination	-0.000011	-0.054141	-0.000135	0.011935	0.000012	0.000667
864	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.015078	-0.000135	0.003303	0.000012	-0.000218
865	DEAD	LinStatic	-6.249E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	1.844E-06	0.000000
865	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.042709	0.000000	0.008596	0.000000	-0.002659
865	Pp	LinStatic	-1.423E-06	-0.000141	-0.000011	0.000040	2.462E-07	-3.222E-06
865	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004016	0.000000	0.000725	0.000000	-0.000048
865	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003633	0.000000	0.000677	0.000000	-0.000059
865	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008955	0.000000	0.001923	0.000000	-0.000177
865	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006049	0.000000	0.001391	0.000000	-0.000123
865	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000928	0.000000	0.000213	0.000000	-0.000019
865	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056024	0.000000	0.011434	0.000000	0.000859
865	SLE_R	Combination	-7.671E-06	-0.011135	-0.000135	0.002369	2.090E-06	-0.000194
865	SLE_QP	Combination	-7.671E-06	-0.004157	-0.000135	0.000765	2.090E-06	-0.000052
865	SLU_1	Combination	-0.000010	-0.016079	-0.000182	0.003439	2.822E-06	-0.000283
865	Eccez	Combination	-7.671E-06	-0.060181	-0.000135	0.012199	2.090E-06	0.000807
865	SLV_1	Combination	-7.671E-06	-0.016746	-0.000135	0.003365	2.090E-06	-0.000288
866	DEAD	LinStatic	-4.162E-06	0.000000	-0.000124	0.000000	8.026E-06	0.000000
866	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.047119	0.000000	0.009013	0.000000	-0.002770
866	Pp	LinStatic	-1.020E-06	-0.000162	-0.000012	0.000044	1.626E-06	-3.435E-06
866	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004379	0.000000	0.000728	0.000000	-0.000049
866	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003973	0.000000	0.000682	0.000000	-0.000059
866	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009935	0.000000	0.001990	0.000000	-0.000182
866	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006763	0.000000	0.001459	0.000000	-0.000128
866	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001038	0.000000	0.000224	0.000000	-0.000020
866	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061853	0.000000	0.011809	0.000000	0.001060
866	SLE_R	Combination	-5.182E-06	-0.012342	-0.000135	0.002455	9.652E-06	-0.000200
866	SLE_QP	Combination	-5.182E-06	-0.004541	-0.000135	0.000772	9.652E-06	-0.000052
866	SLU_1	Combination	-6.996E-06	-0.017832	-0.000182	0.003566	0.000013	-0.000292
866	Eccez	Combination	-5.182E-06	-0.066394	-0.000135	0.012581	9.652E-06	0.001008
866	SLV_1	Combination	-5.182E-06	-0.018449	-0.000135	0.003444	9.652E-06	-0.000294
867	DEAD	LinStatic	-5.601E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	6.064E-06	0.000000
867	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.043963	0.000000	0.008841	0.000000	-0.002085
867	Pp	LinStatic	-1.222E-06	-0.000142	-0.000012	0.000041	1.183E-06	-2.107E-06
867	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004039	0.000000	0.000727	0.000000	-0.000037
867	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003661	0.000000	0.000681	0.000000	-0.000045
867	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009037	0.000000	0.001941	0.000000	-0.000130
867	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006104	0.000000	0.001405	0.000000	-0.000087
867	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000937	0.000000	0.000215	0.000000	-0.000013
867	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.055417	0.000000	0.011172	0.000000	0.001490
867	SLE_R	Combination	-6.822E-06	-0.011223	-0.000138	0.002388	7.247E-06	-0.000139
867	SLE_QP	Combination	-6.822E-06	-0.004181	-0.000138	0.000768	7.247E-06	-0.000039
867	SLU_1	Combination	-9.210E-06	-0.016207	-0.000186	0.003467	9.784E-06	-0.000203
867	Eccez	Combination	-6.822E-06	-0.059598	-0.000138	0.011940	7.247E-06	0.001451
867	SLV_1	Combination	-6.822E-06	-0.016878	-0.000138	0.003390	7.247E-06	-0.000215
868	DEAD	LinStatic	-2.299E-06	0.000000	-0.000124	0.000000	1.345E-06	0.000000
868	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.051708	0.000000	0.009311	0.000000	-0.002882
868	Pp	LinStatic	-6.731E-07	-0.000185	-0.000012	0.000048	1.081E-07	-3.508E-06

868	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004744	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000049
868	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004315	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000060
868	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010945	0.000000	0.002043	0.000000	-0.000184
868	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007509	0.000000	0.001522	0.000000	-0.000129
868	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001152	0.000000	0.000233	0.000000	-0.000020
868	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.067872	0.000000	0.012173	0.000000	0.001285
868	SLE_R	Combination	-2.972E-06	-0.013590	-0.000136	0.002532	1.453E-06	-0.000201
868	SLE_QP	Combination	-2.972E-06	-0.004929	-0.000136	0.000778	1.453E-06	-0.000052
868	SLU_1	Combination	-4.013E-06	-0.019645	-0.000183	0.003682	1.962E-06	-0.000294
868	Eccez	Combination	-2.972E-06	-0.072800	-0.000136	0.012950	1.453E-06	0.001232
868	SLV_1	Combination	-2.972E-06	-0.020188	-0.000136	0.003505	1.453E-06	-0.000296
869	DEAD	LinStatic	-5.215E-07	0.000000	-0.000124	0.000000	6.710E-06	0.000000
869	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.056437	0.000000	0.009574	0.000000	-0.002987
869	Pp	LinStatic	-3.479E-07	-0.000210	-0.000012	0.000052	1.393E-06	-3.591E-06
869	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005109	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000049
869	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004657	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000060
869	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011979	0.000000	0.002091	0.000000	-0.000185
869	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008285	0.000000	0.001581	0.000000	-0.000130
869	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001271	0.000000	0.000242	0.000000	-0.000020
869	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.074058	0.000000	0.012461	0.000000	0.001446
869	SLE_R	Combination	-8.694E-07	-0.014876	-0.000136	0.002607	8.103E-06	-0.000203
869	SLE_QP	Combination	-8.694E-07	-0.005319	-0.000136	0.000783	8.103E-06	-0.000052
869	SLU_1	Combination	-1.174E-06	-0.021516	-0.000184	0.003793	0.000011	-0.000296
869	Eccez	Combination	-8.694E-07	-0.079377	-0.000136	0.013244	8.103E-06	0.001393
869	SLV_1	Combination	-8.694E-07	-0.021956	-0.000136	0.003561	8.103E-06	-0.000297
870	DEAD	LinStatic	-2.284E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	5.684E-06	0.000000
870	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.053122	0.000000	0.009462	0.000000	-0.002462
870	Pp	LinStatic	-6.261E-07	-0.000187	-0.000012	0.000048	1.148E-06	-2.715E-06
870	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004767	0.000000	0.000730	0.000000	-0.000042
870	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004344	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000051
870	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011033	0.000000	0.002048	0.000000	-0.000152
870	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007570	0.000000	0.001525	0.000000	-0.000103
870	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001162	0.000000	0.000234	0.000000	-0.000016
870	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.067032	0.000000	0.011995	0.000000	0.001936
870	SLE_R	Combination	-2.910E-06	-0.013686	-0.000138	0.002538	6.832E-06	-0.000163
870	SLE_QP	Combination	-2.910E-06	-0.004954	-0.000138	0.000778	6.832E-06	-0.000044
870	SLU_1	Combination	-3.928E-06	-0.019785	-0.000186	0.003690	9.223E-06	-0.000238
870	Eccez	Combination	-2.910E-06	-0.071986	-0.000138	0.012773	6.832E-06	0.001892
870	SLV_1	Combination	-2.910E-06	-0.020331	-0.000138	0.003512	6.832E-06	-0.000247
871	DEAD	LinStatic	1.307E-06	0.000000	-0.000124	0.000000	1.647E-06	0.000000
871	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.061278	0.000000	0.009761	0.000000	-0.003118
871	Pp	LinStatic	-3.111E-08	-0.000237	-0.000012	0.000056	1.811E-07	-3.489E-06
871	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005475	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000049
871	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005001	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000060
871	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013035	0.000000	0.002127	0.000000	-0.000187
871	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009090	0.000000	0.001634	0.000000	-0.000131
871	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001395	0.000000	0.000250	0.000000	-0.000020
871	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.080358	0.000000	0.012633	0.000000	0.001596
871	SLE_R	Combination	1.276E-06	-0.016197	-0.000137	0.002673	1.828E-06	-0.000203
871	SLE_QP	Combination	1.276E-06	-0.005712	-0.000137	0.000789	1.828E-06	-0.000052
871	SLU_1	Combination	1.723E-06	-0.023438	-0.000184	0.003891	2.468E-06	-0.000297
871	Eccez	Combination	1.276E-06	-0.086070	-0.000137	0.013422	1.828E-06	0.001544
871	SLV_1	Combination	1.276E-06	-0.023748	-0.000137	0.003605	1.828E-06	-0.000299
872	DEAD	LinStatic	3.160E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	6.265E-06	0.000000
872	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.066198	0.000000	0.009900	0.000000	-0.003251
872	Pp	LinStatic	2.715E-07	-0.000265	-0.000012	0.000059	1.387E-06	-3.716E-06
872	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005842	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000049
872	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005346	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000060
872	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014108	0.000000	0.002158	0.000000	-0.000190
872	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009920	0.000000	0.001680	0.000000	-0.000134
872	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001522	0.000000	0.000257	0.000000	-0.000021
872	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.086720	0.000000	0.012742	0.000000	0.001730
872	SLE_R	Combination	3.432E-06	-0.017549	-0.000137	0.002731	7.652E-06	-0.000208
872	SLE_QP	Combination	3.432E-06	-0.006107	-0.000137	0.000794	7.652E-06	-0.000053
872	SLU_1	Combination	4.633E-06	-0.025407	-0.000185	0.003977	0.000010	-0.000304
872	Eccez	Combination	3.432E-06	-0.092827	-0.000137	0.013536	7.652E-06	0.001677
872	SLV_1	Combination	3.432E-06	-0.025561	-0.000137	0.003642	7.652E-06	-0.000303
873	DEAD	LinStatic	1.107E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	5.447E-06	0.000000
873	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.062844	0.000000	0.009919	0.000000	-0.002797
873	Pp	LinStatic	-1.240E-08	-0.000238	-0.000012	0.000056	1.124E-06	-3.027E-06
873	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005499	0.000000	0.000734	0.000000	-0.000044
873	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005031	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000053
873	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013127	0.000000	0.002131	0.000000	-0.000163
873	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009154	0.000000	0.001636	0.000000	-0.000111
873	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001405	0.000000	0.000251	0.000000	-0.000017
873	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.079348	0.000000	0.012478	0.000000	0.002272
873	SLE_R	Combination	1.095E-06	-0.016296	-0.000139	0.002675	6.571E-06	-0.000175

873	SLE_QP	Combination	1.095E-06	-0.005738	-0.000139	0.000789	6.571E-06	-0.000047
873	SLU_1	Combination	1.478E-06	-0.023584	-0.000188	0.003895	8.871E-06	-0.000255
873	Eccez	Combination	1.095E-06	-0.085086	-0.000139	0.013267	6.571E-06	0.002225
873	SLV_1	Combination	1.095E-06	-0.023896	-0.000139	0.003610	6.571E-06	-0.000263
874	DEAD	LinStatic	5.095E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	1.953E-06	0.000000
874	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071173	0.000000	0.009988	0.000000	-0.003398
874	Pp	LinStatic	5.127E-07	-0.000296	-0.000013	0.000065	5.235E-07	-3.126E-06
874	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006209	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000049
874	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005691	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000061
874	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015194	0.000000	0.002184	0.000000	-0.000191
874	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010773	0.000000	0.001728	0.000000	-0.000133
874	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001653	0.000000	0.000265	0.000000	-0.000020
874	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.093120	0.000000	0.012821	0.000000	0.001861
874	SLE_R	Combination	5.608E-06	-0.018931	-0.000137	0.002792	2.476E-06	-0.000207
874	SLE_QP	Combination	5.608E-06	-0.006506	-0.000137	0.000800	2.476E-06	-0.000053
874	SLU_1	Combination	7.571E-06	-0.027421	-0.000186	0.004069	3.343E-06	-0.000302
874	Eccez	Combination	5.608E-06	-0.099626	-0.000137	0.013621	2.476E-06	0.001808
874	SLV_1	Combination	5.608E-06	-0.027391	-0.000137	0.003675	2.476E-06	-0.000305
875	DEAD	LinStatic	7.122E-06	0.000000	-0.000125	0.000000	6.254E-06	0.000000
875	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.076183	0.000000	0.010046	0.000000	-0.003552
875	Pp	LinStatic	1.478E-06	-0.000330	-0.000012	0.000069	4.453E-06	-8.280E-06
875	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006577	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000050
875	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006037	0.000000	0.000693	0.000000	-0.000062
875	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016291	0.000000	0.002205	0.000000	-0.000213
875	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011646	0.000000	0.001766	0.000000	-0.000177
875	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001787	0.000000	0.000271	0.000000	-0.000027
875	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.099564	0.000000	0.012942	0.000000	0.001982
875	SLE_R	Combination	8.600E-06	-0.020340	-0.000137	0.002842	0.000011	-0.000262
875	SLE_QP	Combination	8.600E-06	-0.006907	-0.000137	0.000805	0.000011	-0.000058
875	SLU_1	Combination	0.000012	-0.029474	-0.000185	0.004142	0.000014	-0.000385
875	Eccez	Combination	8.600E-06	-0.106472	-0.000137	0.013747	0.000011	0.001924
875	SLV_1	Combination	8.600E-06	-0.029236	-0.000137	0.003703	0.000011	-0.000333
876	DEAD	LinStatic	4.541E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	5.307E-06	0.000000
876	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.072901	0.000000	0.010154	0.000000	-0.003124
876	Pp	LinStatic	5.983E-07	-0.000298	-0.000013	0.000063	1.111E-06	-3.239E-06
876	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006234	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000045
876	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005722	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000055
876	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015289	0.000000	0.002186	0.000000	-0.000171
876	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010839	0.000000	0.001724	0.000000	-0.000117
876	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001663	0.000000	0.000264	0.000000	-0.000018
876	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.091953	0.000000	0.012669	0.000000	0.002608
876	SLE_R	Combination	5.140E-06	-0.019034	-0.000140	0.002788	6.417E-06	-0.000183
876	SLE_QP	Combination	5.140E-06	-0.006532	-0.000140	0.000800	6.417E-06	-0.000048
876	SLU_1	Combination	6.939E-06	-0.027571	-0.000189	0.004062	8.663E-06	-0.000268
876	Eccez	Combination	5.140E-06	-0.098485	-0.000140	0.013469	6.417E-06	0.002560
876	SLV_1	Combination	5.140E-06	-0.027543	-0.000140	0.003678	6.417E-06	-0.000274
877	DEAD	LinStatic	-5.427E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	2.234E-06	0.000000
877	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040437	0.000000	0.008862	0.000000	-0.001374
877	Pp	LinStatic	-1.075E-06	-0.000123	-0.000012	0.000039	4.296E-07	-2.688E-06
877	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003690	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000023
877	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003339	0.000000	0.000684	0.000000	-0.000029
877	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008126	0.000000	0.001919	0.000000	-0.000104
877	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005444	0.000000	0.001375	0.000000	-0.000077
877	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000836	0.000000	0.000211	0.000000	-0.000012
877	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.049101	0.000000	0.010416	0.000000	0.001701
877	SLE_R	Combination	-6.501E-06	-0.010094	-0.000139	0.002355	2.664E-06	-0.000114
877	SLE_QP	Combination	-6.501E-06	-0.003814	-0.000139	0.000770	2.664E-06	-0.000025
877	SLU_1	Combination	-8.777E-06	-0.014568	-0.000187	0.003418	3.596E-06	-0.000168
877	Eccez	Combination	-6.501E-06	-0.052914	-0.000139	0.011185	2.664E-06	0.001675
877	SLV_1	Combination	-6.501E-06	-0.015278	-0.000139	0.003372	2.664E-06	-0.000159
878	DEAD	LinStatic	-4.930E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	-8.760E-07	0.000000
878	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.044921	0.000000	0.009060	0.000000	-0.001537
878	Pp	LinStatic	-1.020E-06	-0.000143	-0.000012	0.000041	-3.105E-07	-1.219E-06
878	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004056	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000028
878	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003681	0.000000	0.000686	0.000000	-0.000034
878	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009095	0.000000	0.001956	0.000000	-0.000092
878	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006142	0.000000	0.001416	0.000000	-0.000057
878	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000943	0.000000	0.000217	0.000000	-8.703E-06
878	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.054426	0.000000	0.010856	0.000000	0.002288
878	SLE_R	Combination	-5.950E-06	-0.011284	-0.000139	0.002405	-1.186E-06	-0.000095
878	SLE_QP	Combination	-5.950E-06	-0.004199	-0.000139	0.000773	-1.186E-06	-0.000029
878	SLU_1	Combination	-8.033E-06	-0.016296	-0.000188	0.003492	-1.602E-06	-0.000138
878	Eccez	Combination	-5.950E-06	-0.058625	-0.000139	0.011629	-1.186E-06	0.002259
878	SLV_1	Combination	-5.950E-06	-0.016975	-0.000139	0.003414	-1.186E-06	-0.000156
879	DEAD	LinStatic	-3.749E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	3.688E-06	0.000000
879	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.049534	0.000000	0.009356	0.000000	-0.001726
879	Pp	LinStatic	-8.358E-07	-0.000165	-0.000012	0.000044	7.078E-07	-1.550E-06

879	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004422	0.000000	0.000731	0.000000	-0.000031
879	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004024	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000038
879	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010087	0.000000	0.002007	0.000000	-0.000105
879	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006865	0.000000	0.001472	0.000000	-0.000066
879	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001054	0.000000	0.000226	0.000000	-0.000010
879	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.060012	0.000000	0.011419	0.000000	0.002453
879	SLE_R	Combination	-4.584E-06	-0.012505	-0.000139	0.002474	4.395E-06	-0.000109
879	SLE_QP	Combination	-4.584E-06	-0.004586	-0.000139	0.000776	4.395E-06	-0.000033
879	SLU_1	Combination	-6.189E-06	-0.018069	-0.000188	0.003595	5.934E-06	-0.000159
879	Eccez	Combination	-4.584E-06	-0.064598	-0.000139	0.012195	4.395E-06	0.002420
879	SLV_1	Combination	-4.584E-06	-0.018698	-0.000139	0.003470	4.395E-06	-0.000176
880	DEAD	LinStatic	-2.250E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	5.960E-07	0.000000
880	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054302	0.000000	0.009671	0.000000	-0.001993
880	Pp	LinStatic	-5.784E-07	-0.000188	-0.000012	0.000048	-4.036E-08	-1.867E-06
880	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004787	0.000000	0.000732	0.000000	-0.000034
880	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004368	0.000000	0.000688	0.000000	-0.000042
880	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011104	0.000000	0.002057	0.000000	-0.000120
880	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007617	0.000000	0.001532	0.000000	-0.000076
880	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001169	0.000000	0.000235	0.000000	-0.000012
880	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.065841	0.000000	0.011811	0.000000	0.002600
880	SLE_R	Combination	-2.828E-06	-0.013761	-0.000140	0.002547	5.557E-07	-0.000124
880	SLE_QP	Combination	-2.828E-06	-0.004975	-0.000140	0.000780	5.557E-07	-0.000036
880	SLU_1	Combination	-3.818E-06	-0.019896	-0.000188	0.003704	7.502E-07	-0.000181
880	Eccez	Combination	-2.828E-06	-0.070816	-0.000140	0.012591	5.557E-07	0.002564
880	SLV_1	Combination	-2.828E-06	-0.020448	-0.000140	0.003525	5.557E-07	-0.000198
881	DEAD	LinStatic	-6.690E-07	0.000000	-0.000128	0.000000	4.407E-06	0.000000
881	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059211	0.000000	0.009920	0.000000	-0.002204
881	Pp	LinStatic	-2.936E-07	-0.000213	-0.000012	0.000052	8.851E-07	-2.170E-06
881	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005154	0.000000	0.000733	0.000000	-0.000036
881	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004712	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000044
881	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012145	0.000000	0.002101	0.000000	-0.000129
881	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008398	0.000000	0.001589	0.000000	-0.000084
881	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001289	0.000000	0.000244	0.000000	-0.000013
881	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.071849	0.000000	0.012115	0.000000	0.002762
881	SLE_R	Combination	-9.627E-07	-0.015054	-0.000140	0.002618	5.292E-06	-0.000135
881	SLE_QP	Combination	-9.627E-07	-0.005367	-0.000140	0.000785	5.292E-06	-0.000039
881	SLU_1	Combination	-1.300E-06	-0.021776	-0.000189	0.003809	7.145E-06	-0.000197
881	Eccez	Combination	-9.627E-07	-0.077216	-0.000140	0.012901	5.292E-06	0.002724
881	SLV_1	Combination	-9.627E-07	-0.022224	-0.000140	0.003576	5.292E-06	-0.000212
882	DEAD	LinStatic	9.228E-07	0.000000	-0.000128	0.000000	1.042E-06	0.000000
882	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064227	0.000000	0.010106	0.000000	-0.002413
882	Pp	LinStatic	8.020E-09	-0.000240	-0.000013	0.000056	-3.876E-08	-2.502E-06
882	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005521	0.000000	0.000735	0.000000	-0.000038
882	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005057	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000046
882	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013206	0.000000	0.002137	0.000000	-0.000138
882	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009207	0.000000	0.001641	0.000000	-0.000090
882	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001413	0.000000	0.000252	0.000000	-0.000014
882	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.077974	0.000000	0.012282	0.000000	0.002950
882	SLE_R	Combination	9.309E-07	-0.016380	-0.000141	0.002683	1.003E-06	-0.000145
882	SLE_QP	Combination	9.309E-07	-0.005761	-0.000141	0.000791	1.003E-06	-0.000040
882	SLU_1	Combination	1.257E-06	-0.023706	-0.000190	0.003906	1.355E-06	-0.000211
882	Eccez	Combination	9.309E-07	-0.083735	-0.000141	0.013073	1.003E-06	0.002909
882	SLV_1	Combination	9.309E-07	-0.024024	-0.000141	0.003618	1.003E-06	-0.000224
883	DEAD	LinStatic	2.487E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	4.479E-06	0.000000
883	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069320	0.000000	0.010235	0.000000	-0.002594
883	Pp	LinStatic	3.206E-07	-0.000269	-0.000013	0.000060	8.503E-07	-2.574E-06
883	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005888	0.000000	0.000736	0.000000	-0.000039
883	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005403	0.000000	0.000692	0.000000	-0.000048
883	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014283	0.000000	0.002166	0.000000	-0.000143
883	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010040	0.000000	0.001686	0.000000	-0.000094
883	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001540	0.000000	0.000258	0.000000	-0.000014
883	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.084159	0.000000	0.012387	0.000000	0.003148
883	SLE_R	Combination	2.808E-06	-0.017737	-0.000141	0.002740	5.330E-06	-0.000149
883	SLE_QP	Combination	2.808E-06	-0.006157	-0.000141	0.000795	5.330E-06	-0.000042
883	SLU_1	Combination	3.790E-06	-0.025682	-0.000191	0.003990	7.195E-06	-0.000218
883	Eccez	Combination	2.808E-06	-0.090316	-0.000141	0.013183	5.330E-06	0.003107
883	SLV_1	Combination	2.808E-06	-0.025843	-0.000141	0.003654	5.330E-06	-0.000232
884	DEAD	LinStatic	3.998E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	1.099E-06	0.000000
884	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.074466	0.000000	0.010329	0.000000	-0.002769
884	Pp	LinStatic	6.873E-07	-0.000300	-0.000013	0.000065	-3.856E-07	-3.323E-06
884	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006257	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000040
884	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005749	0.000000	0.000693	0.000000	-0.000049
884	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015373	0.000000	0.002192	0.000000	-0.000149
884	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010895	0.000000	0.001733	0.000000	-0.000100
884	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001671	0.000000	0.000266	0.000000	-0.000015
884	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.090381	0.000000	0.012462	0.000000	0.003359
884	SLE_R	Combination	4.685E-06	-0.019123	-0.000142	0.002801	7.138E-07	-0.000158

884	SLE_QP	Combination	4.685E-06	-0.006556	-0.000142	0.000802	7.138E-07	-0.000043
884	SLU_1	Combination	6.325E-06	-0.027701	-0.000191	0.004081	9.636E-07	-0.000231
884	Eccez	Combination	4.685E-06	-0.096937	-0.000142	0.013264	7.138E-07	0.003316
884	SLV_1	Combination	4.685E-06	-0.027679	-0.000142	0.003687	7.138E-07	-0.000242
885	DEAD	LinStatic	5.393E-06	0.000000	-0.000128	0.000000	4.322E-06	0.000000
885	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.079652	0.000000	0.010408	0.000000	-0.002943
885	Pp	LinStatic	3.165E-07	-0.000333	-0.000013	0.000069	-2.223E-06	1.634E-06
885	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006625	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000041
885	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006096	0.000000	0.000695	0.000000	-0.000050
885	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016475	0.000000	0.002213	0.000000	-0.000135
885	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011772	0.000000	0.001772	0.000000	-0.000062
885	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001806	0.000000	0.000271	0.000000	-9.543E-06
885	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.096645	0.000000	0.012583	0.000000	0.003578
885	SLE_R	Combination	5.710E-06	-0.020536	-0.000141	0.002850	2.099E-06	-0.000111
885	SLE_QP	Combination	5.710E-06	-0.006959	-0.000141	0.000807	2.099E-06	-0.000039
885	SLU_1	Combination	7.708E-06	-0.029761	-0.000191	0.004155	2.834E-06	-0.000160
885	Eccez	Combination	5.710E-06	-0.103604	-0.000141	0.013390	2.099E-06	0.003539
885	SLV_1	Combination	5.710E-06	-0.029530	-0.000141	0.003715	2.099E-06	-0.000225
886	DEAD	LinStatic	3.890E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	3.893E-07	0.000000
886	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.040626	0.000000	0.008779	0.000000	0.001454
886	Pp	LinStatic	8.441E-07	-0.000123	-0.000013	0.000040	-2.423E-07	2.943E-06
886	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003763	0.000000	0.000730	0.000000	1.634E-07
886	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003424	0.000000	0.000684	0.000000	2.118E-06
886	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008311	0.000000	0.001945	0.000000	0.000051
886	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005511	0.000000	0.001398	0.000000	0.000062
886	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000846	0.000000	0.000214	0.000000	9.415E-06
886	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.034013	0.000000	0.008672	0.000000	0.003199
886	SLE_R	Combination	4.734E-06	-0.010243	-0.000146	0.002383	1.470E-07	0.000074
886	SLE_QP	Combination	4.734E-06	-0.003886	-0.000146	0.000770	1.470E-07	3.106E-06
886	SLU_1	Combination	6.391E-06	-0.014782	-0.000197	0.003458	1.984E-07	0.000111
886	Eccez	Combination	4.734E-06	-0.037899	-0.000146	0.009442	1.470E-07	0.003202
886	SLV_1	Combination	4.734E-06	-0.015621	-0.000146	0.003400	1.470E-07	0.000056
887	DEAD	LinStatic	4.303E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	1.882E-06	0.000000
887	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.045067	0.000000	0.008974	0.000000	0.001595
887	Pp	LinStatic	8.628E-07	-0.000144	-0.000013	0.000042	4.143E-07	1.110E-06
887	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004128	0.000000	0.000732	0.000000	4.086E-06
887	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003767	0.000000	0.000687	0.000000	5.010E-06
887	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009292	0.000000	0.001978	0.000000	0.000027
887	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006219	0.000000	0.001432	0.000000	0.000033
887	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000954	0.000000	0.000220	0.000000	5.105E-06
887	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.038356	0.000000	0.008699	0.000000	0.003740
887	SLE_R	Combination	5.166E-06	-0.011445	-0.000146	0.002425	2.296E-06	0.000044
887	SLE_QP	Combination	5.166E-06	-0.004272	-0.000146	0.000774	2.296E-06	5.197E-06
887	SLU_1	Combination	6.974E-06	-0.016527	-0.000197	0.003522	3.100E-06	0.000065
887	Eccez	Combination	5.166E-06	-0.042628	-0.000146	0.009473	2.296E-06	0.003745
887	SLV_1	Combination	5.166E-06	-0.017331	-0.000146	0.003439	2.296E-06	0.000037
888	DEAD	LinStatic	4.017E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	-1.093E-06	0.000000
888	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.049622	0.000000	0.009221	0.000000	0.001767
888	Pp	LinStatic	7.612E-07	-0.000166	-0.000013	0.000045	-5.004E-07	1.051E-06
888	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004494	0.000000	0.000732	0.000000	6.558E-06
888	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004111	0.000000	0.000689	0.000000	7.725E-06
888	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010294	0.000000	0.002026	0.000000	0.000030
888	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006948	0.000000	0.001483	0.000000	0.000035
888	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001066	0.000000	0.000227	0.000000	5.344E-06
888	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042714	0.000000	0.008723	0.000000	0.004096
888	SLE_R	Combination	4.778E-06	-0.012674	-0.000146	0.002488	-1.593E-06	0.000048
888	SLE_QP	Combination	4.778E-06	-0.004659	-0.000146	0.000777	-1.593E-06	7.608E-06
888	SLU_1	Combination	6.450E-06	-0.018312	-0.000198	0.003615	-2.151E-06	0.000071
888	Eccez	Combination	4.778E-06	-0.047373	-0.000146	0.009500	-1.593E-06	0.004103
888	SLV_1	Combination	4.778E-06	-0.019065	-0.000146	0.003491	-1.593E-06	0.000045
889	DEAD	LinStatic	5.799E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-4.443E-06	0.000000
889	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.043703	0.000000	0.008695	0.000000	0.002268
889	Pp	LinStatic	1.176E-06	-0.000143	-0.000012	0.000042	-1.063E-06	1.800E-06
889	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004119	0.000000	0.000729	0.000000	0.000021
889	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003757	0.000000	0.000684	0.000000	0.000025
889	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009255	0.000000	0.001976	0.000000	0.000081
889	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006183	0.000000	0.001430	0.000000	0.000069
889	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000949	0.000000	0.000219	0.000000	0.000011
889	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035734	0.000000	0.008010	0.000000	0.003756
889	SLE_R	Combination	6.976E-06	-0.011394	-0.000146	0.002420	-5.507E-06	0.000102
889	SLE_QP	Combination	6.976E-06	-0.004262	-0.000146	0.000771	-5.507E-06	0.000023
889	SLU_1	Combination	9.417E-06	-0.016452	-0.000197	0.003515	-7.434E-06	0.000150
889	Eccez	Combination	6.976E-06	-0.039997	-0.000146	0.008781	-5.507E-06	0.003779
889	SLV_1	Combination	6.976E-06	-0.017274	-0.000146	0.003431	-5.507E-06	0.000130
890	DEAD	LinStatic	3.299E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	4.343E-07	0.000000
890	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.054309	0.000000	0.009493	0.000000	0.002040
890	Pp	LinStatic	5.766E-07	-0.000189	-0.000013	0.000048	1.758E-07	1.320E-06

890	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004860	0.000000	0.000733	0.000000	8.992E-06
890	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004456	0.000000	0.000690	0.000000	0.000011
890	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011319	0.000000	0.002069	0.000000	0.000040
890	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007703	0.000000	0.001535	0.000000	0.000044
890	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001182	0.000000	0.000235	0.000000	6.696E-06
890	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.047114	0.000000	0.008859	0.000000	0.004496
890	SLE_R	Combination	3.875E-06	-0.013934	-0.000147	0.002551	6.101E-07	0.000061
890	SLE_QP	Combination	3.875E-06	-0.005049	-0.000147	0.000781	6.101E-07	0.000010
890	SLU_1	Combination	5.231E-06	-0.020144	-0.000198	0.003710	8.237E-07	0.000089
890	Eccez	Combination	3.875E-06	-0.052163	-0.000147	0.009640	6.101E-07	0.004506
890	SLV_1	Combination	3.875E-06	-0.020823	-0.000147	0.003540	6.101E-07	0.000061
891	DEAD	LinStatic	2.414E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	-2.150E-06	0.000000
891	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059123	0.000000	0.009723	0.000000	0.002278
891	Pp	LinStatic	3.459E-07	-0.000214	-0.000013	0.000052	-7.330E-07	1.666E-06
891	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005226	0.000000	0.000734	0.000000	0.000011
891	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004800	0.000000	0.000691	0.000000	0.000013
891	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012365	0.000000	0.002110	0.000000	0.000048
891	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008485	0.000000	0.001587	0.000000	0.000052
891	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001302	0.000000	0.000243	0.000000	7.898E-06
891	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.051586	0.000000	0.009010	0.000000	0.004842
891	SLE_R	Combination	2.759E-06	-0.015227	-0.000147	0.002617	-2.883E-06	0.000072
891	SLE_QP	Combination	2.759E-06	-0.005440	-0.000147	0.000786	-2.883E-06	0.000012
891	SLU_1	Combination	3.725E-06	-0.022025	-0.000198	0.003807	-3.893E-06	0.000106
891	Eccez	Combination	2.759E-06	-0.057026	-0.000147	0.009796	-2.883E-06	0.004855
891	SLV_1	Combination	2.759E-06	-0.022606	-0.000147	0.003587	-2.883E-06	0.000074
892	DEAD	LinStatic	3.441E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-4.140E-06	0.000000
892	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.052638	0.000000	0.009187	0.000000	0.002690
892	Pp	LinStatic	6.467E-07	-0.000188	-0.000013	0.000048	-1.036E-06	2.396E-06
892	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004849	0.000000	0.000731	0.000000	0.000023
892	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004442	0.000000	0.000687	0.000000	0.000028
892	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011272	0.000000	0.002061	0.000000	0.000094
892	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007659	0.000000	0.001527	0.000000	0.000083
892	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001175	0.000000	0.000234	0.000000	0.000013
892	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.043915	0.000000	0.008371	0.000000	0.004639
892	SLE_R	Combination	4.088E-06	-0.013871	-0.000146	0.002540	-5.176E-06	0.000121
892	SLE_QP	Combination	4.088E-06	-0.005036	-0.000146	0.000779	-5.176E-06	0.000025
892	SLU_1	Combination	5.518E-06	-0.020051	-0.000197	0.003693	-6.988E-06	0.000178
892	Eccez	Combination	4.088E-06	-0.048952	-0.000146	0.009150	-5.176E-06	0.004664
892	SLV_1	Combination	4.088E-06	-0.020751	-0.000146	0.003528	-5.176E-06	0.000147
893	DEAD	LinStatic	1.508E-06	0.000000	-0.000134	0.000000	5.319E-08	0.000000
893	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064038	0.000000	0.009903	0.000000	0.002516
893	Pp	LinStatic	9.904E-08	-0.000241	-0.000013	0.000055	2.203E-07	2.044E-06
893	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005594	0.000000	0.000736	0.000000	0.000012
893	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005146	0.000000	0.000693	0.000000	0.000014
893	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013429	0.000000	0.002143	0.000000	0.000055
893	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009291	0.000000	0.001635	0.000000	0.000059
893	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001426	0.000000	0.000251	0.000000	8.976E-06
893	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.056126	0.000000	0.009133	0.000000	0.005190
893	SLE_R	Combination	1.607E-06	-0.016552	-0.000147	0.002677	2.734E-07	0.000081
893	SLE_QP	Combination	1.607E-06	-0.005835	-0.000147	0.000791	2.734E-07	0.000014
893	SLU_1	Combination	2.169E-06	-0.023952	-0.000199	0.003896	3.692E-07	0.000120
893	Eccez	Combination	1.607E-06	-0.061960	-0.000147	0.009924	2.734E-07	0.005204
893	SLV_1	Combination	1.607E-06	-0.024410	-0.000147	0.003627	2.734E-07	0.000084
894	DEAD	LinStatic	6.478E-07	0.000000	-0.000134	0.000000	-2.312E-06	0.000000
894	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069029	0.000000	0.010036	0.000000	0.002728
894	Pp	LinStatic	-1.668E-07	-0.000269	-0.000013	0.000059	-7.693E-07	2.227E-06
894	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005962	0.000000	0.000737	0.000000	0.000013
894	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005493	0.000000	0.000695	0.000000	0.000015
894	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014509	0.000000	0.002172	0.000000	0.000060
894	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010120	0.000000	0.001677	0.000000	0.000063
894	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001553	0.000000	0.000257	0.000000	9.581E-06
894	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.060720	0.000000	0.009231	0.000000	0.005518
894	SLE_R	Combination	4.810E-07	-0.017904	-0.000148	0.002730	-3.081E-06	0.000087
894	SLE_QP	Combination	4.810E-07	-0.006231	-0.000148	0.000796	-3.081E-06	0.000015
894	SLU_1	Combination	6.494E-07	-0.025922	-0.000199	0.003976	-4.159E-06	0.000128
894	Eccez	Combination	4.810E-07	-0.066951	-0.000148	0.010028	-3.081E-06	0.005533
894	SLV_1	Combination	4.810E-07	-0.026234	-0.000148	0.003662	-3.081E-06	0.000090
895	DEAD	LinStatic	1.051E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-3.945E-06	0.000000
895	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.062065	0.000000	0.009619	0.000000	0.003059
895	Pp	LinStatic	1.027E-07	-0.000239	-0.000013	0.000055	-1.016E-06	2.777E-06
895	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005581	0.000000	0.000735	0.000000	0.000023
895	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005131	0.000000	0.000692	0.000000	0.000028
895	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013375	0.000000	0.002138	0.000000	0.000100
895	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009239	0.000000	0.001628	0.000000	0.000091
895	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001418	0.000000	0.000250	0.000000	0.000014
895	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.052460	0.000000	0.008696	0.000000	0.005265
895	SLE_R	Combination	1.154E-06	-0.016477	-0.000146	0.002668	-4.961E-06	0.000131

895	SLE_QP	Combination	1.154E-06	-0.005821	-0.000146	0.000790	-4.961E-06	0.000026
895	SLU_1	Combination	1.558E-06	-0.023843	-0.000197	0.003883	-6.698E-06	0.000192
895	Eccez	Combination	1.154E-06	-0.058281	-0.000146	0.009486	-4.961E-06	0.005291
895	SLV_1	Combination	1.154E-06	-0.024327	-0.000146	0.003620	-4.961E-06	0.000154
896	DEAD	LinStatic	-9.804E-08	0.000000	-0.000134	0.000000	1.688E-07	0.000000
896	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.074077	0.000000	0.010136	0.000000	0.002934
896	Pp	LinStatic	-4.145E-07	-0.000300	-0.000013	0.000064	8.143E-07	2.683E-06
896	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006331	0.000000	0.000739	0.000000	0.000013
896	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005841	0.000000	0.000696	0.000000	0.000016
896	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015602	0.000000	0.002197	0.000000	0.000063
896	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010970	0.000000	0.001721	0.000000	0.000067
896	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001683	0.000000	0.000264	0.000000	0.000010
896	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.065351	0.000000	0.009283	0.000000	0.005847
896	SLE_R	Combination	-5.125E-07	-0.019285	-0.000148	0.002787	9.831E-07	0.000093
896	SLE_QP	Combination	-5.125E-07	-0.006631	-0.000148	0.000803	9.831E-07	0.000016
896	SLU_1	Combination	-6.919E-07	-0.027932	-0.000200	0.004060	1.327E-06	0.000137
896	Eccez	Combination	-5.125E-07	-0.071982	-0.000148	0.010086	9.831E-07	0.005863
896	SLV_1	Combination	-5.125E-07	-0.028074	-0.000148	0.003695	9.831E-07	0.000095
897	DEAD	LinStatic	-6.295E-07	0.000000	-0.000134	0.000000	-2.029E-06	0.000000
897	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.079167	0.000000	0.010221	0.000000	0.003137
897	Pp	LinStatic	2.909E-08	-0.000333	-0.000013	0.000066	1.650E-06	-1.745E-06
897	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006701	0.000000	0.000740	0.000000	0.000014
897	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006189	0.000000	0.000698	0.000000	0.000016
897	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016705	0.000000	0.002214	0.000000	0.000049
897	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011838	0.000000	0.001749	0.000000	0.000033
897	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001816	0.000000	0.000268	0.000000	5.039E-06
897	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.069999	0.000000	0.009307	0.000000	0.006174
897	SLE_R	Combination	-6.004E-07	-0.020687	-0.000148	0.002824	-3.792E-07	0.000049
897	SLE_QP	Combination	-6.004E-07	-0.007033	-0.000148	0.000807	-3.792E-07	0.000012
897	SLU_1	Combination	-8.105E-07	-0.029976	-0.000199	0.004115	-5.119E-07	0.000072
897	Eccez	Combination	-6.004E-07	-0.077032	-0.000148	0.010114	-3.792E-07	0.006186
897	SLV_1	Combination	-6.004E-07	-0.029927	-0.000148	0.003719	-3.792E-07	0.000077
898	DEAD	LinStatic	-1.355E-06	0.000000	-0.000133	0.000000	-3.828E-06	0.000000
898	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.071824	0.000000	0.009866	0.000000	0.003428
898	Pp	LinStatic	-4.383E-07	-0.000298	-0.000014	0.000063	-1.002E-06	3.096E-06
898	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006318	0.000000	0.000739	0.000000	0.000023
898	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005825	0.000000	0.000696	0.000000	0.000029
898	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015544	0.000000	0.002193	0.000000	0.000104
898	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010915	0.000000	0.001713	0.000000	0.000097
898	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001674	0.000000	0.000263	0.000000	0.000015
898	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061247	0.000000	0.008854	0.000000	0.005853
898	SLE_R	Combination	-1.793E-06	-0.019205	-0.000147	0.002777	-4.830E-06	0.000139
898	SLE_QP	Combination	-1.793E-06	-0.006616	-0.000147	0.000801	-4.830E-06	0.000026
898	SLU_1	Combination	-2.421E-06	-0.027815	-0.000199	0.004045	-6.520E-06	0.000204
898	Eccez	Combination	-1.793E-06	-0.067863	-0.000147	0.009655	-4.830E-06	0.005879
898	SLV_1	Combination	-1.793E-06	-0.027985	-0.000147	0.003690	-4.830E-06	0.000159
899	DEAD	LinStatic	0.000010	0.000000	-0.000130	0.000000	-9.734E-06	0.000000
899	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037766	0.000000	0.008079	0.000000	0.002473
899	Pp	LinStatic	2.029E-06	-0.000121	-0.000012	0.000039	-1.933E-06	-7.356E-08
899	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003734	0.000000	0.000726	0.000000	0.000039
899	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003391	0.000000	0.000679	0.000000	0.000045
899	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.008208	0.000000	0.001917	0.000000	0.000093
899	Vento	LinStatic	0.000000	-0.005426	0.000000	0.001368	0.000000	0.000057
899	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000833	0.000000	0.000210	0.000000	8.754E-06
899	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.029439	0.000000	0.006978	0.000000	0.003232
899	SLE_R	Combination	0.000012	-0.010115	-0.000142	0.002343	-0.000012	0.000105
899	SLE_QP	Combination	0.000012	-0.003856	-0.000142	0.000765	-0.000012	0.000039
899	SLU_1	Combination	0.000016	-0.014594	-0.000191	0.003400	-0.000016	0.000152
899	Eccez	Combination	0.000012	-0.033295	-0.000142	0.007743	-0.000012	0.003271
899	SLV_1	Combination	0.000012	-0.015455	-0.000142	0.003361	-0.000012	0.000177
900	DEAD	LinStatic	7.255E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	-2.303E-06	0.000000
900	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.041867	0.000000	0.008317	0.000000	0.002935
900	Pp	LinStatic	1.490E-06	-0.000141	-0.000012	0.000041	-3.369E-07	2.693E-06
900	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004098	0.000000	0.000728	0.000000	0.000039
900	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003731	0.000000	0.000683	0.000000	0.000047
900	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.009176	0.000000	0.001954	0.000000	0.000141
900	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006120	0.000000	0.001406	0.000000	0.000110
900	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000939	0.000000	0.000216	0.000000	0.000017
900	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.032993	0.000000	0.007232	0.000000	0.004083
900	SLE_R	Combination	8.745E-06	-0.011299	-0.000142	0.002392	-2.640E-06	0.000168
900	SLE_QP	Combination	8.745E-06	-0.004239	-0.000142	0.000770	-2.640E-06	0.000042
900	SLU_1	Combination	0.000012	-0.016312	-0.000192	0.003472	-3.564E-06	0.000246
900	Eccez	Combination	8.745E-06	-0.037232	-0.000142	0.008002	-2.640E-06	0.004124
900	SLV_1	Combination	8.745E-06	-0.017147	-0.000142	0.003406	-2.640E-06	0.000230
901	DEAD	LinStatic	5.238E-06	0.000000	-0.000130	0.000000	-7.465E-06	0.000000
901	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.046126	0.000000	0.008695	0.000000	0.003100
901	Pp	LinStatic	1.071E-06	-0.000163	-0.000012	0.000044	-1.604E-06	3.289E-06

901	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004462	0.000000	0.000730	0.000000	0.000038
901	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004073	0.000000	0.000686	0.000000	0.000046
901	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.010169	0.000000	0.002011	0.000000	0.000149
901	Vento	LinStatic	0.000000	-0.006839	0.000000	0.001467	0.000000	0.000120
901	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001050	0.000000	0.000225	0.000000	0.000018
901	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.036721	0.000000	0.007665	0.000000	0.004451
901	SLE_R	Combination	6.309E-06	-0.012514	-0.000142	0.002467	-9.068E-06	0.000180
901	SLE_QP	Combination	6.309E-06	-0.004625	-0.000142	0.000775	-9.068E-06	0.000041
901	SLU_1	Combination	8.518E-06	-0.018077	-0.000192	0.003584	-0.000012	0.000264
901	Eccez	Combination	6.309E-06	-0.041346	-0.000142	0.008439	-9.068E-06	0.004492
901	SLV_1	Combination	6.309E-06	-0.018867	-0.000142	0.003472	-9.068E-06	0.000235
902	DEAD	LinStatic	3.565E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	-1.542E-06	0.000000
902	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.050547	0.000000	0.008967	0.000000	0.003238
902	Pp	LinStatic	7.173E-07	-0.000186	-0.000012	0.000048	-2.012E-07	3.423E-06
902	Sst	LinStatic	0.000000	-0.004828	0.000000	0.000732	0.000000	0.000036
902	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004417	0.000000	0.000688	0.000000	0.000044
902	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.011187	0.000000	0.002058	0.000000	0.000147
902	Vento	LinStatic	0.000000	-0.007587	0.000000	0.001522	0.000000	0.000122
902	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001164	0.000000	0.000233	0.000000	0.000019
902	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.040620	0.000000	0.007926	0.000000	0.004773
902	SLE_R	Combination	4.283E-06	-0.013765	-0.000143	0.002535	-1.743E-06	0.000180
902	SLE_QP	Combination	4.283E-06	-0.005013	-0.000143	0.000780	-1.743E-06	0.000040
902	SLU_1	Combination	5.782E-06	-0.019896	-0.000193	0.003685	-2.353E-06	0.000264
902	Eccez	Combination	4.283E-06	-0.045634	-0.000143	0.008706	-1.743E-06	0.004813
902	SLV_1	Combination	4.283E-06	-0.020618	-0.000143	0.003526	-1.743E-06	0.000231
903	DEAD	LinStatic	2.089E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	-5.928E-06	0.000000
903	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.055097	0.000000	0.009211	0.000000	0.003354
903	Pp	LinStatic	4.068E-07	-0.000210	-0.000012	0.000051	-1.329E-06	3.515E-06
903	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005194	0.000000	0.000734	0.000000	0.000035
903	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.004761	0.000000	0.000690	0.000000	0.000043
903	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.012229	0.000000	0.002103	0.000000	0.000145
903	Vento	LinStatic	0.000000	-0.008363	0.000000	0.001577	0.000000	0.000122
903	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001283	0.000000	0.000242	0.000000	0.000019
903	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.044643	0.000000	0.008155	0.000000	0.005034
903	SLE_R	Combination	2.496E-06	-0.015051	-0.000143	0.002604	-7.258E-06	0.000179
903	SLE_QP	Combination	2.496E-06	-0.005404	-0.000143	0.000785	-7.258E-06	0.000039
903	SLU_1	Combination	3.370E-06	-0.021765	-0.000193	0.003788	-9.798E-06	0.000263
903	Eccez	Combination	2.496E-06	-0.050047	-0.000143	0.008940	-7.258E-06	0.005073
903	SLV_1	Combination	2.496E-06	-0.022395	-0.000143	0.003578	-7.258E-06	0.000226
904	DEAD	LinStatic	5.774E-07	0.000000	-0.000131	0.000000	-1.681E-06	0.000000
904	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.059752	0.000000	0.009390	0.000000	0.003493
904	Pp	LinStatic	1.038E-07	-0.000237	-0.000012	0.000055	-3.027E-07	3.446E-06
904	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005561	0.000000	0.000736	0.000000	0.000034
904	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005107	0.000000	0.000692	0.000000	0.000042
904	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.013290	0.000000	0.002137	0.000000	0.000143
904	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009164	0.000000	0.001625	0.000000	0.000122
904	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001406	0.000000	0.000249	0.000000	0.000019
904	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.048759	0.000000	0.008302	0.000000	0.005297
904	SLE_R	Combination	6.812E-07	-0.016369	-0.000143	0.002665	-1.984E-06	0.000178
904	SLE_QP	Combination	6.812E-07	-0.005798	-0.000143	0.000791	-1.984E-06	0.000038
904	SLU_1	Combination	9.196E-07	-0.023683	-0.000193	0.003879	-2.678E-06	0.000262
904	Eccez	Combination	6.812E-07	-0.054557	-0.000143	0.009092	-1.984E-06	0.005335
904	SLV_1	Combination	6.812E-07	-0.024195	-0.000143	0.003620	-1.984E-06	0.000222
905	DEAD	LinStatic	-9.569E-07	0.000000	-0.000131	0.000000	-5.464E-06	0.000000
905	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.064486	0.000000	0.009529	0.000000	0.003635
905	Pp	LinStatic	-1.760E-07	-0.000265	-0.000013	0.000058	-1.257E-06	3.656E-06
905	Sst	LinStatic	0.000000	-0.005929	0.000000	0.000737	0.000000	0.000033
905	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005453	0.000000	0.000694	0.000000	0.000041
905	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.014367	0.000000	0.002166	0.000000	0.000143
905	Vento	LinStatic	0.000000	-0.009989	0.000000	0.001668	0.000000	0.000125
905	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001533	0.000000	0.000256	0.000000	0.000019
905	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.052939	0.000000	0.008414	0.000000	0.005548
905	SLE_R	Combination	-1.133E-06	-0.017716	-0.000144	0.002720	-6.721E-06	0.000181
905	SLE_QP	Combination	-1.133E-06	-0.006195	-0.000144	0.000796	-6.721E-06	0.000037
905	SLU_1	Combination	-1.529E-06	-0.025645	-0.000194	0.003960	-9.074E-06	0.000266
905	Eccez	Combination	-1.133E-06	-0.059134	-0.000144	0.009209	-6.721E-06	0.005585
905	SLV_1	Combination	-1.133E-06	-0.026015	-0.000144	0.003656	-6.721E-06	0.000221
906	DEAD	LinStatic	-2.627E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	-2.042E-06	0.000000
906	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.069276	0.000000	0.009620	0.000000	0.003793
906	Pp	LinStatic	-4.680E-07	-0.000296	-0.000013	0.000063	-8.977E-07	3.473E-06
906	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006298	0.000000	0.000739	0.000000	0.000033
906	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.005801	0.000000	0.000696	0.000000	0.000040
906	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.015457	0.000000	0.002191	0.000000	0.000143
906	Vento	LinStatic	0.000000	-0.010835	0.000000	0.001713	0.000000	0.000126
906	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001662	0.000000	0.000262	0.000000	0.000019
906	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.057159	0.000000	0.008461	0.000000	0.005806
906	SLE_R	Combination	-3.095E-06	-0.019091	-0.000144	0.002777	-2.939E-06	0.000182

906	SLE_QP	Combination	-3.095E-06	-0.006594	-0.000144	0.000802	-2.939E-06	0.000036
906	SLU_1	Combination	-4.178E-06	-0.027647	-0.000194	0.004045	-3.968E-06	0.000268
906	Eccez	Combination	-3.095E-06	-0.063753	-0.000144	0.009263	-2.939E-06	0.005843
906	SLV_1	Combination	-3.095E-06	-0.027852	-0.000144	0.003690	-2.939E-06	0.000220
907	DEAD	LinStatic	-4.482E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	-5.599E-06	0.000000
907	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.074101	0.000000	0.009678	0.000000	0.003960
907	Pp	LinStatic	-1.439E-06	-0.000328	-0.000013	0.000066	-3.662E-06	8.230E-06
907	Sst	LinStatic	0.000000	-0.006668	0.000000	0.000740	0.000000	0.000033
907	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.006149	0.000000	0.000698	0.000000	0.000040
907	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.016557	0.000000	0.002209	0.000000	0.000161
907	Vento	LinStatic	0.000000	-0.011698	0.000000	0.001740	0.000000	0.000167
907	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.001794	0.000000	0.000267	0.000000	0.000026
907	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.061393	0.000000	0.008475	0.000000	0.006066
907	SLE_R	Combination	-5.920E-06	-0.020489	-0.000144	0.002813	-9.261E-06	0.000233
907	SLE_QP	Combination	-5.920E-06	-0.006996	-0.000144	0.000806	-9.261E-06	0.000041
907	SLU_1	Combination	-7.992E-06	-0.029684	-0.000194	0.004099	-0.000013	0.000343
907	Eccez	Combination	-5.920E-06	-0.068390	-0.000144	0.009281	-9.261E-06	0.006107
907	SLV_1	Combination	-5.920E-06	-0.029702	-0.000144	0.003713	-9.261E-06	0.000242
908	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000099	0.000000	-3.962E-07	0.000000
908	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.021305	0.000000	0.007582	0.000000	-0.003263
908	Pp	LinStatic	-3.465E-06	-0.000082	-6.515E-06	0.000033	1.173E-06	-4.761E-06
908	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002876	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000057
908	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002517	0.000000	0.000659	0.000000	-0.000072
908	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005840	0.000000	0.001768	0.000000	-0.000229
908	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003841	0.000000	0.001243	0.000000	-0.000168
908	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000590	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000026
908	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041176	0.000000	0.011308	0.000000	-0.000177
908	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.007387	-0.000105	0.002182	7.765E-07	-0.000256
908	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.002957	-0.000105	0.000748	7.765E-07	-0.000062
908	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.010638	-0.000142	0.003161	1.048E-06	-0.000375
908	Eccez	Combination	-0.000019	-0.044133	-0.000105	0.012056	7.765E-07	-0.000239
908	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.011314	-0.000105	0.003175	7.765E-07	-0.000363
909	DEAD	LinStatic	-0.000017	0.000000	-0.000101	0.000000	9.878E-06	0.000000
909	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.024198	0.000000	0.007586	0.000000	-0.003174
909	Pp	LinStatic	-3.624E-06	-0.000086	-7.160E-06	0.000033	2.347E-06	-4.213E-06
909	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002927	0.000000	0.000714	0.000000	-0.000057
909	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002580	0.000000	0.000658	0.000000	-0.000070
909	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006040	0.000000	0.001764	0.000000	-0.000217
909	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003986	0.000000	0.001240	0.000000	-0.000157
909	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000612	0.000000	0.000190	0.000000	-0.000024
909	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041307	0.000000	0.011277	0.000000	-0.000124
909	SLE_R	Combination	-0.000020	-0.007610	-0.000108	0.002178	0.000012	-0.000242
909	SLE_QP	Combination	-0.000020	-0.003012	-0.000108	0.000747	0.000012	-0.000061
909	SLU_1	Combination	-0.000027	-0.010964	-0.000146	0.003155	0.000017	-0.000354
909	Eccez	Combination	-0.000020	-0.044320	-0.000108	0.012024	0.000012	-0.000185
909	SLV_1	Combination	-0.000020	-0.011632	-0.000108	0.003170	0.000012	-0.000349
910	DEAD	LinStatic	-0.000018	0.000000	-0.000106	0.000000	0.000016	0.000000
910	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.027022	0.000000	0.007656	0.000000	-0.003099
910	Pp	LinStatic	-3.797E-06	-0.000089	-8.192E-06	0.000033	3.201E-06	-3.661E-06
910	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002978	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000058
910	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002643	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000070
910	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006231	0.000000	0.001771	0.000000	-0.000207
910	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004122	0.000000	0.001246	0.000000	-0.000146
910	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000633	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000022
910	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041401	0.000000	0.011280	0.000000	-0.000065
910	SLE_R	Combination	-0.000022	-0.007823	-0.000114	0.002185	0.000020	-0.000230
910	SLE_QP	Combination	-0.000022	-0.003068	-0.000114	0.000749	0.000020	-0.000061
910	SLU_1	Combination	-0.000029	-0.011274	-0.000154	0.003166	0.000027	-0.000335
910	Eccez	Combination	-0.000022	-0.044468	-0.000114	0.012028	0.000020	-0.000127
910	SLV_1	Combination	-0.000022	-0.011942	-0.000114	0.003179	0.000020	-0.000338
911	DEAD	LinStatic	-0.000020	0.000000	-0.000114	0.000000	0.000029	0.000000
911	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029635	0.000000	0.007721	0.000000	-0.003037
911	Pp	LinStatic	-4.052E-06	-0.000092	-9.643E-06	0.000034	4.911E-06	-3.127E-06
911	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003028	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000058
911	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002703	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000069
911	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006404	0.000000	0.001780	0.000000	-0.000196
911	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004243	0.000000	0.001254	0.000000	-0.000135
911	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000651	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000021
911	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041437	0.000000	0.011304	0.000000	0.000012
911	SLE_R	Combination	-0.000024	-0.008014	-0.000124	0.002197	0.000034	-0.000217
911	SLE_QP	Combination	-0.000024	-0.003120	-0.000124	0.000750	0.000034	-0.000061
911	SLU_1	Combination	-0.000032	-0.011553	-0.000167	0.003183	0.000046	-0.000316
911	Eccez	Combination	-0.000024	-0.044557	-0.000124	0.012054	0.000034	-0.000049
911	SLV_1	Combination	-0.000024	-0.012227	-0.000124	0.003192	0.000034	-0.000326
912	DEAD	LinStatic	1.015E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-0.000017	0.000000
912	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033685	0.000000	0.009222	0.000000	-0.000347
912	Pp	LinStatic	2.187E-07	-0.000095	-0.000011	0.000036	-2.475E-06	-9.712E-07

912	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003114	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000014
912	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002805	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
912	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006672	0.000000	0.001886	0.000000	-0.000057
912	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004411	0.000000	0.001333	0.000000	-0.000033
912	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000677	0.000000	0.000205	0.000000	-5.032E-06
912	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.038658	0.000000	0.009728	0.000000	0.003001
912	SLE_R	Combination	1.234E-06	-0.008297	-0.000134	0.002313	-0.000019	-0.000053
912	SLE_QP	Combination	1.234E-06	-0.003209	-0.000134	0.000775	-0.000019	-0.000015
912	SLU_1	Combination	1.666E-06	-0.011964	-0.000181	0.003353	-0.000026	-0.000077
912	Eccez	Combination	1.234E-06	-0.041867	-0.000134	0.010503	-0.000019	0.002985
912	SLV_1	Combination	1.234E-06	-0.012685	-0.000134	0.003350	-0.000019	-0.000090
913	DEAD	LinStatic	-1.311E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-2.102E-06	0.000000
913	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033918	0.000000	0.009217	0.000000	-0.000180
913	Pp	LinStatic	-1.095E-07	-0.000096	-0.000011	0.000036	-4.538E-07	-3.748E-07
913	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003126	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000015
913	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002820	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000018
913	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006716	0.000000	0.001879	0.000000	-0.000045
913	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004434	0.000000	0.001327	0.000000	-0.000021
913	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000681	0.000000	0.000204	0.000000	-3.243E-06
913	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035905	0.000000	0.009624	0.000000	0.003095
913	SLE_R	Combination	-1.421E-06	-0.008336	-0.000130	0.002305	-2.556E-06	-0.000039
913	SLE_QP	Combination	-1.421E-06	-0.003222	-0.000130	0.000774	-2.556E-06	-0.000015
913	SLU_1	Combination	-1.918E-06	-0.012021	-0.000176	0.003341	-3.450E-06	-0.000057
913	Eccez	Combination	-1.421E-06	-0.039127	-0.000130	0.010398	-2.556E-06	0.003080
913	SLV_1	Combination	-1.421E-06	-0.012757	-0.000130	0.003343	-2.556E-06	-0.000079
914	DEAD	LinStatic	-3.469E-06	0.000000	-0.000121	0.000000	7.209E-06	0.000000
914	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033997	0.000000	0.009218	0.000000	5.971E-06
914	Pp	LinStatic	-3.973E-07	-0.000096	-0.000011	0.000036	8.630E-07	2.160E-07
914	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003140	0.000000	0.000738	0.000000	-0.000016
914	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002837	0.000000	0.000689	0.000000	-0.000019
914	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006753	0.000000	0.001881	0.000000	-0.000036
914	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004448	0.000000	0.001328	0.000000	-0.000010
914	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000683	0.000000	0.000204	0.000000	-1.612E-06
914	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.033076	0.000000	0.009502	0.000000	0.003186
914	SLE_R	Combination	-3.867E-06	-0.008367	-0.000131	0.002306	8.072E-06	-0.000028
914	SLE_QP	Combination	-3.867E-06	-0.003236	-0.000131	0.000775	8.072E-06	-0.000016
914	SLU_1	Combination	-5.220E-06	-0.012065	-0.000177	0.003343	0.000011	-0.000040
914	Eccez	Combination	-3.867E-06	-0.036312	-0.000131	0.010277	8.072E-06	0.003170
914	SLV_1	Combination	-3.867E-06	-0.012825	-0.000131	0.003345	8.072E-06	-0.000071
915	DEAD	LinStatic	-5.915E-06	0.000000	-0.000127	0.000000	0.000022	0.000000
915	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033920	0.000000	0.009224	0.000000	0.000174
915	Pp	LinStatic	-7.354E-07	-0.000095	-0.000012	0.000037	2.889E-06	8.289E-07
915	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003155	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000017
915	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002854	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
915	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006782	0.000000	0.001889	0.000000	-0.000025
915	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004454	0.000000	0.001335	0.000000	1.390E-06
915	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000684	0.000000	0.000205	0.000000	2.007E-07
915	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030173	0.000000	0.009454	0.000000	0.003279
915	SLE_R	Combination	-6.650E-06	-0.008388	-0.000138	0.002316	0.000025	-0.000014
915	SLE_QP	Combination	-6.650E-06	-0.003251	-0.000138	0.000775	0.000025	-0.000016
915	SLU_1	Combination	-8.978E-06	-0.012094	-0.000186	0.003357	0.000034	-0.000019
915	Eccez	Combination	-6.650E-06	-0.033424	-0.000138	0.010230	0.000025	0.003264
915	SLV_1	Combination	-6.650E-06	-0.012887	-0.000138	0.003355	0.000025	-0.000059
916	DEAD	LinStatic	0.000023	0.000000	-0.000119	0.000000	-0.000032	0.000000
916	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028422	0.000000	0.007329	0.000000	0.003374
916	Pp	LinStatic	4.311E-06	-0.000092	-9.755E-06	0.000034	-5.045E-06	2.778E-06
916	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003092	0.000000	0.000728	0.000000	0.000056
916	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002780	0.000000	0.000675	0.000000	0.000066
916	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006568	0.000000	0.001817	0.000000	0.000182
916	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004283	0.000000	0.001263	0.000000	0.000133
916	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000657	0.000000	0.000194	0.000000	0.000020
916	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.020733	0.000000	0.005587	0.000000	0.004046
916	SLE_R	Combination	0.000027	-0.008125	-0.000128	0.002218	-0.000037	0.000213
916	SLE_QP	Combination	0.000027	-0.003184	-0.000128	0.000761	-0.000037	0.000059
916	SLU_1	Combination	0.000037	-0.011709	-0.000173	0.003213	-0.000049	0.000310
916	Eccez	Combination	0.000027	-0.023917	-0.000128	0.006348	-0.000037	0.004105
916	SLV_1	Combination	0.000027	-0.012532	-0.000128	0.003253	-0.000037	0.000307
917	DEAD	LinStatic	0.000021	0.000000	-0.000110	0.000000	-0.000018	0.000000
917	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025525	0.000000	0.007259	0.000000	0.003432
917	Pp	LinStatic	4.048E-06	-0.000089	-8.234E-06	0.000033	-3.350E-06	3.335E-06
917	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003044	0.000000	0.000727	0.000000	0.000056
917	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002723	0.000000	0.000674	0.000000	0.000067
917	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006407	0.000000	0.001807	0.000000	0.000193
917	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004164	0.000000	0.001254	0.000000	0.000144
917	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000639	0.000000	0.000192	0.000000	0.000022
917	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017267	0.000000	0.005493	0.000000	0.004111
917	SLE_R	Combination	0.000025	-0.007937	-0.000118	0.002207	-0.000021	0.000225

917	SLE_QP	Combination	0.000025	-0.003133	-0.000118	0.000760	-0.000021	0.000059
917	SLU_1	Combination	0.000034	-0.011435	-0.000159	0.003196	-0.000029	0.000329
917	Eccez	Combination	0.000025	-0.020400	-0.000118	0.006253	-0.000021	0.004171
917	SLV_1	Combination	0.000025	-0.012263	-0.000118	0.003241	-0.000021	0.000319
918	DEAD	LinStatic	0.000019	0.000000	-0.000104	0.000000	-0.000011	0.000000
918	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.022402	0.000000	0.007182	0.000000	0.003506
918	Pp	LinStatic	3.869E-06	-0.000086	-7.140E-06	0.000033	-2.490E-06	3.899E-06
918	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002994	0.000000	0.000726	0.000000	0.000055
918	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002662	0.000000	0.000673	0.000000	0.000067
918	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006229	0.000000	0.001802	0.000000	0.000202
918	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004030	0.000000	0.001249	0.000000	0.000155
918	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000619	0.000000	0.000192	0.000000	0.000024
918	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013529	0.000000	0.005385	0.000000	0.004204
918	SLE_R	Combination	0.000023	-0.007728	-0.000111	0.002199	-0.000013	0.000237
918	SLE_QP	Combination	0.000023	-0.003080	-0.000111	0.000759	-0.000013	0.000059
918	SLU_1	Combination	0.000031	-0.011130	-0.000150	0.003185	-0.000018	0.000347
918	Eccez	Combination	0.000023	-0.016609	-0.000111	0.006145	-0.000013	0.004263
918	SLV_1	Combination	0.000023	-0.011971	-0.000111	0.003234	-0.000013	0.000328
919	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000102	0.000000	-1.084E-08	0.000000
919	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.019209	0.000000	0.007175	0.000000	0.003598
919	Pp	LinStatic	3.709E-06	-0.000082	-6.435E-06	0.000033	-1.316E-06	4.450E-06
919	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002945	0.000000	0.000727	0.000000	0.000055
919	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002602	0.000000	0.000674	0.000000	0.000068
919	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006042	0.000000	0.001806	0.000000	0.000214
919	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003886	0.000000	0.001252	0.000000	0.000166
919	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000597	0.000000	0.000192	0.000000	0.000026
919	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.009697	0.000000	0.005364	0.000000	0.004318
919	SLE_R	Combination	0.000021	-0.007509	-0.000108	0.002203	-1.327E-06	0.000251
919	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003027	-0.000108	0.000760	-1.327E-06	0.000060
919	SLU_1	Combination	0.000029	-0.010810	-0.000146	0.003191	-1.792E-06	0.000368
919	Eccez	Combination	0.000021	-0.012725	-0.000108	0.006123	-1.327E-06	0.004378
919	SLV_1	Combination	0.000021	-0.011672	-0.000108	0.003239	-1.327E-06	0.000342
920	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000098	0.000000	-1.893E-06	0.000000
920	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.024343	0.000000	0.007606	0.000000	-0.003236
920	Pp	LinStatic	-3.301E-06	-0.000095	-6.482E-06	0.000033	-5.532E-07	-4.577E-06
920	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003162	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000057
920	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002780	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000070
920	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006549	0.000000	0.001773	0.000000	-0.000223
920	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004339	0.000000	0.001247	0.000000	-0.000163
920	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000666	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000025
920	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045706	0.000000	0.011332	0.000000	-0.000146
920	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.008262	-0.000105	0.002187	-2.446E-06	-0.000250
920	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.003257	-0.000105	0.000749	-2.446E-06	-0.000061
920	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.011904	-0.000142	0.003169	-3.302E-06	-0.000365
920	Eccez	Combination	-0.000019	-0.048962	-0.000105	0.012081	-2.446E-06	-0.000207
920	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.012586	-0.000105	0.003182	-2.446E-06	-0.000355
921	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000098	0.000000	2.479E-06	0.000000
921	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.022883	0.000000	0.007609	0.000000	-0.003258
921	Pp	LinStatic	-3.267E-06	-0.000093	-6.285E-06	0.000033	1.473E-06	-4.730E-06
921	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003137	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000057
921	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002749	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000071
921	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006448	0.000000	0.001774	0.000000	-0.000227
921	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004265	0.000000	0.001248	0.000000	-0.000167
921	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000655	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000026
921	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045637	0.000000	0.011341	0.000000	-0.000166
921	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008149	-0.000105	0.002189	3.952E-06	-0.000254
921	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003229	-0.000105	0.000749	3.952E-06	-0.000062
921	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.011738	-0.000141	0.003171	5.335E-06	-0.000372
921	Eccez	Combination	-0.000018	-0.048867	-0.000105	0.012090	3.952E-06	-0.000228
921	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.012426	-0.000105	0.003184	3.952E-06	-0.000360
922	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000099	0.000000	6.524E-06	0.000000
922	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025797	0.000000	0.007631	0.000000	-0.003227
922	Pp	LinStatic	-3.261E-06	-0.000097	-6.729E-06	0.000033	1.960E-06	-4.494E-06
922	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003187	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000057
922	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002812	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
922	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006649	0.000000	0.001776	0.000000	-0.000222
922	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004412	0.000000	0.001250	0.000000	-0.000162
922	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000677	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000025
922	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045769	0.000000	0.011343	0.000000	-0.000143
922	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008373	-0.000106	0.002191	8.484E-06	-0.000249
922	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003284	-0.000106	0.000750	8.484E-06	-0.000062
922	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012067	-0.000142	0.003174	0.000011	-0.000364
922	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049053	-0.000106	0.012093	8.484E-06	-0.000204
922	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.012745	-0.000106	0.003186	8.484E-06	-0.000355
923	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000100	0.000000	-1.541E-06	0.000000
923	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.027242	0.000000	0.007628	0.000000	-0.003200
923	Pp	LinStatic	-3.255E-06	-0.000099	-7.098E-06	0.000033	-4.831E-07	-4.268E-06

923	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003213	0.000000	0.000715	0.000000	-0.000057
923	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002844	0.000000	0.000660	0.000000	-0.000071
923	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006748	0.000000	0.001773	0.000000	-0.000219
923	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004484	0.000000	0.001247	0.000000	-0.000158
923	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000688	0.000000	0.000191	0.000000	-0.000024
923	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045828	0.000000	0.011319	0.000000	-0.000122
923	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008484	-0.000107	0.002188	-2.024E-06	-0.000244
923	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003312	-0.000107	0.000749	-2.024E-06	-0.000062
923	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012229	-0.000145	0.003169	-2.733E-06	-0.000357
923	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049140	-0.000107	0.012068	-2.024E-06	-0.000184
923	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.012903	-0.000107	0.003181	-2.024E-06	-0.000351
924	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000102	0.000000	0.000013	0.000000
924	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028674	0.000000	0.007676	0.000000	-0.003168
924	Pp	LinStatic	-3.251E-06	-0.000101	-7.563E-06	0.000034	2.738E-06	-4.044E-06
924	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003239	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000058
924	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002876	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
924	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006845	0.000000	0.001779	0.000000	-0.000215
924	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004554	0.000000	0.001253	0.000000	-0.000154
924	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000699	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000024
924	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045881	0.000000	0.011340	0.000000	-0.000099
924	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008592	-0.000110	0.002195	0.000016	-0.000239
924	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003339	-0.000110	0.000750	0.000016	-0.000062
924	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012388	-0.000148	0.003180	0.000021	-0.000350
924	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049221	-0.000110	0.012090	0.000016	-0.000161
924	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.013060	-0.000110	0.003190	0.000016	-0.000347
925	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000105	0.000000	-1.267E-06	0.000000
925	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.030093	0.000000	0.007695	0.000000	-0.003137
925	Pp	LinStatic	-3.241E-06	-0.000103	-8.119E-06	0.000034	-3.782E-07	-3.803E-06
925	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003265	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000058
925	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002907	0.000000	0.000661	0.000000	-0.000071
925	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006941	0.000000	0.001779	0.000000	-0.000211
925	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004622	0.000000	0.001253	0.000000	-0.000149
925	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000709	0.000000	0.000192	0.000000	-0.000023
925	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045923	0.000000	0.011324	0.000000	-0.000071
925	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008699	-0.000113	0.002195	-1.645E-06	-0.000234
925	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003367	-0.000113	0.000750	-1.645E-06	-0.000062
925	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012543	-0.000153	0.003180	-2.221E-06	-0.000342
925	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049290	-0.000113	0.012074	-1.645E-06	-0.000133
925	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.013216	-0.000113	0.003190	-1.645E-06	-0.000344
926	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000109	0.000000	0.000020	0.000000
926	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031498	0.000000	0.007745	0.000000	-0.003097
926	Pp	LinStatic	-3.228E-06	-0.000104	-8.809E-06	0.000034	3.679E-06	-3.550E-06
926	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003291	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000058
926	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002940	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000071
926	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007035	0.000000	0.001786	0.000000	-0.000206
926	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004689	0.000000	0.001260	0.000000	-0.000144
926	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000720	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000022
926	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045954	0.000000	0.011351	0.000000	-0.000034
926	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008804	-0.000118	0.002204	0.000024	-0.000228
926	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003395	-0.000118	0.000751	0.000024	-0.000062
926	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012696	-0.000159	0.003193	0.000032	-0.000333
926	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049349	-0.000118	0.012102	0.000024	-0.000096
926	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.013370	-0.000118	0.003200	0.000024	-0.000338
927	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000114	0.000000	5.873E-07	0.000000
927	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.032734	0.000000	0.007761	0.000000	-0.003066
927	Pp	LinStatic	-3.157E-06	-0.000106	-9.610E-06	0.000034	3.969E-08	-3.387E-06
927	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003315	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000059
927	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002968	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000070
927	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007118	0.000000	0.001788	0.000000	-0.000203
927	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004746	0.000000	0.001261	0.000000	-0.000141
927	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000728	0.000000	0.000194	0.000000	-0.000022
927	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045969	0.000000	0.011337	0.000000	-0.000013
927	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008895	-0.000123	0.002206	6.270E-07	-0.000225
927	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003421	-0.000123	0.000751	6.270E-07	-0.000062
927	SLU_1	Combination	-0.000024	-0.012829	-0.000167	0.003196	8.465E-07	-0.000328
927	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049390	-0.000123	0.012088	6.270E-07	-0.000075
927	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.013506	-0.000123	0.003202	6.270E-07	-0.000336
928	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000119	0.000000	0.000024	0.000000
928	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.033955	0.000000	0.007757	0.000000	-0.003031
928	Pp	LinStatic	-3.208E-06	-0.000107	-0.000011	0.000034	4.313E-06	-3.122E-06
928	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003339	0.000000	0.000717	0.000000	-0.000058
928	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002996	0.000000	0.000663	0.000000	-0.000070
928	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007198	0.000000	0.001788	0.000000	-0.000197
928	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004802	0.000000	0.001261	0.000000	-0.000136
928	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000737	0.000000	0.000193	0.000000	-0.000021
928	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.045972	0.000000	0.011333	0.000000	0.000015
928	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.008984	-0.000130	0.002206	0.000029	-0.000217

928	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.003445	-0.000130	0.000751	0.000029	-0.000061
928	SLU_1	Combination	-0.000025	-0.012959	-0.000175	0.003196	0.000039	-0.000317
928	Eccez	Combination	-0.000018	-0.049418	-0.000130	0.012085	0.000029	-0.000046
928	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.013640	-0.000130	0.003202	0.000029	-0.000328
929	DEAD	LinStatic	-2.157E-06	0.000000	-0.000123	0.000000	-2.396E-06	0.000000
929	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037380	0.000000	0.009247	0.000000	-0.000341
929	Pp	LinStatic	-2.931E-07	-0.000110	-0.000011	0.000037	-5.044E-07	-7.070E-07
929	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003409	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000014
929	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003081	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
929	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007427	0.000000	0.001891	0.000000	-0.000050
929	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004946	0.000000	0.001339	0.000000	-0.000027
929	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000759	0.000000	0.000205	0.000000	-4.166E-06
929	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.042561	0.000000	0.009775	0.000000	0.003037
929	SLE_R	Combination	-2.451E-06	-0.009224	-0.000134	0.002320	-2.900E-06	-0.000046
929	SLE_QP	Combination	-2.451E-06	-0.003519	-0.000134	0.000776	-2.900E-06	-0.000015
929	SLU_1	Combination	-3.308E-06	-0.013307	-0.000181	0.003363	-3.916E-06	-0.000067
929	Eccez	Combination	-2.451E-06	-0.046080	-0.000134	0.010551	-2.900E-06	0.003023
929	SLV_1	Combination	-2.451E-06	-0.014027	-0.000134	0.003357	-2.900E-06	-0.000083
930	DEAD	LinStatic	-1.651E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	-0.000012	0.000000
930	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037220	0.000000	0.009225	0.000000	-0.000380
930	Pp	LinStatic	-2.245E-07	-0.000109	-0.000012	0.000037	-1.907E-06	-9.684E-07
930	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003403	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000014
930	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003073	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
930	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007404	0.000000	0.001892	0.000000	-0.000056
930	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004932	0.000000	0.001339	0.000000	-0.000032
930	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000757	0.000000	0.000205	0.000000	-4.959E-06
930	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.043919	0.000000	0.009770	0.000000	0.002982
930	SLE_R	Combination	-1.875E-06	-0.009202	-0.000138	0.002320	-0.000014	-0.000052
930	SLE_QP	Combination	-1.875E-06	-0.003513	-0.000138	0.000776	-0.000014	-0.000015
930	SLU_1	Combination	-2.532E-06	-0.013276	-0.000186	0.003364	-0.000019	-0.000076
930	Eccez	Combination	-1.875E-06	-0.047431	-0.000138	0.010545	-0.000014	0.002967
930	SLV_1	Combination	-1.875E-06	-0.013989	-0.000138	0.003358	-0.000014	-0.000089
931	DEAD	LinStatic	-1.696E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	-6.699E-06	0.000000
931	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037516	0.000000	0.009277	0.000000	-0.000274
931	Pp	LinStatic	-2.171E-07	-0.000110	-0.000011	0.000037	-1.102E-06	-5.692E-07
931	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003415	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000014
931	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003088	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
931	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007449	0.000000	0.001892	0.000000	-0.000049
931	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004957	0.000000	0.001339	0.000000	-0.000025
931	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000761	0.000000	0.000205	0.000000	-3.793E-06
931	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041175	0.000000	0.009741	0.000000	0.003096
931	SLE_R	Combination	-1.913E-06	-0.009243	-0.000131	0.002320	-7.801E-06	-0.000043
931	SLE_QP	Combination	-1.913E-06	-0.003525	-0.000131	0.000776	-7.801E-06	-0.000015
931	SLU_1	Combination	-2.582E-06	-0.013335	-0.000176	0.003364	-0.000011	-0.000063
931	Eccez	Combination	-1.913E-06	-0.044700	-0.000131	0.010517	-7.801E-06	0.003082
931	SLV_1	Combination	-1.913E-06	-0.014062	-0.000131	0.003359	-7.801E-06	-0.000082
932	DEAD	LinStatic	-1.781E-06	0.000000	-0.000119	0.000000	-3.910E-07	0.000000
932	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037616	0.000000	0.009265	0.000000	-0.000183
932	Pp	LinStatic	-2.134E-07	-0.000110	-0.000011	0.000036	-8.573E-08	-3.295E-07
932	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003421	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000015
932	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003096	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000018
932	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007469	0.000000	0.001887	0.000000	-0.000045
932	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004967	0.000000	0.001334	0.000000	-0.000020
932	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000762	0.000000	0.000205	0.000000	-3.119E-06
932	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.039765	0.000000	0.009668	0.000000	0.003154
932	SLE_R	Combination	-1.994E-06	-0.009261	-0.000129	0.002314	-4.767E-07	-0.000039
932	SLE_QP	Combination	-1.994E-06	-0.003532	-0.000129	0.000775	-4.767E-07	-0.000015
932	SLU_1	Combination	-2.692E-06	-0.013361	-0.000174	0.003355	-6.436E-07	-0.000056
932	Eccez	Combination	-1.994E-06	-0.043297	-0.000129	0.010443	-4.767E-07	0.003139
932	SLV_1	Combination	-1.994E-06	-0.014097	-0.000129	0.003353	-4.767E-07	-0.000078
933	DEAD	LinStatic	-1.896E-06	0.000000	-0.000119	0.000000	2.482E-06	0.000000
933	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037677	0.000000	0.009286	0.000000	-0.000087
933	Pp	LinStatic	-2.136E-07	-0.000110	-0.000010	0.000037	1.951E-07	-9.759E-08
933	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003428	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000016
933	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003104	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
933	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007489	0.000000	0.001891	0.000000	-0.000042
933	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004975	0.000000	0.001337	0.000000	-0.000016
933	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000764	0.000000	0.000205	0.000000	-2.492E-06
933	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.038335	0.000000	0.009622	0.000000	0.003199
933	SLE_R	Combination	-2.109E-06	-0.009277	-0.000129	0.002318	2.677E-06	-0.000034
933	SLE_QP	Combination	-2.109E-06	-0.003539	-0.000129	0.000776	2.677E-06	-0.000016
933	SLU_1	Combination	-2.848E-06	-0.013385	-0.000174	0.003361	3.614E-06	-0.000049
933	Eccez	Combination	-2.109E-06	-0.041874	-0.000129	0.010398	2.677E-06	0.003183
933	SLV_1	Combination	-2.109E-06	-0.014132	-0.000129	0.003358	2.677E-06	-0.000076
934	DEAD	LinStatic	-2.000E-06	0.000000	-0.000120	0.000000	4.092E-07	0.000000
934	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037695	0.000000	0.009266	0.000000	8.127E-06
934	Pp	LinStatic	-2.128E-07	-0.000110	-0.000011	0.000037	9.504E-08	1.402E-07

934	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003435	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000016
934	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003113	0.000000	0.000690	0.000000	-0.000019
934	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007507	0.000000	0.001889	0.000000	-0.000038
934	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004981	0.000000	0.001335	0.000000	-0.000012
934	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000765	0.000000	0.000205	0.000000	-1.851E-06
934	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.036887	0.000000	0.009543	0.000000	0.003238
934	SLE_R	Combination	-2.213E-06	-0.009292	-0.000130	0.002316	5.043E-07	-0.000030
934	SLE_QP	Combination	-2.213E-06	-0.003546	-0.000130	0.000776	5.043E-07	-0.000016
934	SLU_1	Combination	-2.987E-06	-0.013405	-0.000176	0.003357	6.808E-07	-0.000043
934	Eccez	Combination	-2.213E-06	-0.040432	-0.000130	0.010319	5.043E-07	0.003221
934	SLV_1	Combination	-2.213E-06	-0.014165	-0.000130	0.003355	5.043E-07	-0.000073
935	DEAD	LinStatic	-2.086E-06	0.000000	-0.000122	0.000000	0.000012	0.000000
935	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037673	0.000000	0.009279	0.000000	0.000100
935	Pp	LinStatic	-2.120E-07	-0.000110	-0.000011	0.000037	1.499E-06	3.861E-07
935	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003443	0.000000	0.000740	0.000000	-0.000017
935	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003122	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000019
935	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007524	0.000000	0.001894	0.000000	-0.000034
935	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004986	0.000000	0.001340	0.000000	-7.470E-06
935	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000765	0.000000	0.000206	0.000000	-1.155E-06
935	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035426	0.000000	0.009517	0.000000	0.003266
935	SLE_R	Combination	-2.298E-06	-0.009305	-0.000133	0.002322	0.000013	-0.000025
935	SLE_QP	Combination	-2.298E-06	-0.003553	-0.000133	0.000777	0.000013	-0.000016
935	SLU_1	Combination	-3.102E-06	-0.013424	-0.000179	0.003367	0.000018	-0.000035
935	Eccez	Combination	-2.298E-06	-0.038979	-0.000133	0.010294	0.000013	0.003250
935	SLV_1	Combination	-2.298E-06	-0.014198	-0.000133	0.003362	0.000013	-0.000069
936	DEAD	LinStatic	-1.578E-06	0.000000	-0.000126	0.000000	2.983E-06	0.000000
936	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037616	0.000000	0.009249	0.000000	0.000168
936	Pp	LinStatic	-1.345E-07	-0.000110	-0.000011	0.000037	5.627E-07	5.465E-07
936	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003451	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000017
936	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003131	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000019
936	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007539	0.000000	0.001895	0.000000	-0.000032
936	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004989	0.000000	0.001341	0.000000	-4.563E-06
936	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000766	0.000000	0.000206	0.000000	-7.107E-07
936	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.033958	0.000000	0.009465	0.000000	0.003267
936	SLE_R	Combination	-1.713E-06	-0.009316	-0.000138	0.002323	3.546E-06	-0.000022
936	SLE_QP	Combination	-1.713E-06	-0.003561	-0.000138	0.000776	3.546E-06	-0.000017
936	SLU_1	Combination	-2.312E-06	-0.013440	-0.000186	0.003368	4.786E-06	-0.000030
936	Eccez	Combination	-1.713E-06	-0.037520	-0.000138	0.010241	3.546E-06	0.003250
936	SLV_1	Combination	-1.713E-06	-0.014231	-0.000138	0.003362	3.546E-06	-0.000067
937	DEAD	LinStatic	-2.119E-06	0.000000	-0.000131	0.000000	0.000017	0.000000
937	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.037534	0.000000	0.009226	0.000000	0.000208
937	Pp	LinStatic	-2.058E-07	-0.000110	-0.000012	0.000037	2.269E-06	8.363E-07
937	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003459	0.000000	0.000739	0.000000	-0.000017
937	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003139	0.000000	0.000691	0.000000	-0.000018
937	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007553	0.000000	0.001896	0.000000	-0.000026
937	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004990	0.000000	0.001342	0.000000	1.138E-06
937	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000766	0.000000	0.000206	0.000000	1.618E-07
937	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.032487	0.000000	0.009461	0.000000	0.003277
937	SLE_R	Combination	-2.325E-06	-0.009325	-0.000143	0.002324	0.000019	-0.000015
937	SLE_QP	Combination	-2.325E-06	-0.003569	-0.000143	0.000776	0.000019	-0.000016
937	SLU_1	Combination	-3.139E-06	-0.013452	-0.000193	0.003369	0.000026	-0.000020
937	Eccez	Combination	-2.325E-06	-0.036056	-0.000143	0.010238	0.000019	0.003261
937	SLV_1	Combination	-2.325E-06	-0.014261	-0.000143	0.003363	0.000019	-0.000060
938	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000118	0.000000	-9.652E-07	0.000000
938	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.031364	0.000000	0.007369	0.000000	0.003404
938	Pp	LinStatic	3.381E-06	-0.000105	-9.723E-06	0.000034	-1.003E-07	3.049E-06
938	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003384	0.000000	0.000728	0.000000	0.000057
938	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003051	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
938	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007296	0.000000	0.001825	0.000000	0.000189
938	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004790	0.000000	0.001270	0.000000	0.000139
938	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000735	0.000000	0.000195	0.000000	0.000021
938	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.022979	0.000000	0.005640	0.000000	0.004085
938	SLE_R	Combination	0.000020	-0.009014	-0.000128	0.002228	-1.065E-06	0.000221
938	SLE_QP	Combination	0.000020	-0.003489	-0.000128	0.000762	-1.065E-06	0.000060
938	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012998	-0.000173	0.003227	-1.438E-06	0.000322
938	Eccez	Combination	0.000020	-0.026468	-0.000128	0.006402	-1.065E-06	0.004145
938	SLV_1	Combination	0.000020	-0.013836	-0.000128	0.003263	-1.065E-06	0.000316
939	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000124	0.000000	-0.000026	0.000000
939	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.032720	0.000000	0.007365	0.000000	0.003368
939	Pp	LinStatic	3.434E-06	-0.000107	-0.000011	0.000034	-4.404E-06	2.762E-06
939	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003407	0.000000	0.000728	0.000000	0.000056
939	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003078	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
939	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007371	0.000000	0.001825	0.000000	0.000183
939	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004845	0.000000	0.001270	0.000000	0.000133
939	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000744	0.000000	0.000195	0.000000	0.000020
939	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.024604	0.000000	0.005635	0.000000	0.004039
939	SLE_R	Combination	0.000021	-0.009101	-0.000135	0.002227	-0.000031	0.000213

939	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003513	-0.000135	0.000762	-0.000031	0.000059
939	SLU_1	Combination	0.000028	-0.013125	-0.000182	0.003227	-0.000041	0.000311
939	Eccez	Combination	0.000021	-0.028117	-0.000135	0.006397	-0.000031	0.004098
939	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013962	-0.000135	0.003264	-0.000031	0.000309
940	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000113	0.000000	-0.000022	0.000000
940	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.029993	0.000000	0.007349	0.000000	0.003435
940	Pp	LinStatic	3.452E-06	-0.000104	-8.886E-06	0.000034	-3.813E-06	3.228E-06
940	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003361	0.000000	0.000729	0.000000	0.000057
940	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.003023	0.000000	0.000677	0.000000	0.000067
940	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007220	0.000000	0.001823	0.000000	0.000192
940	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004733	0.000000	0.001268	0.000000	0.000143
940	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000727	0.000000	0.000195	0.000000	0.000022
940	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021337	0.000000	0.005602	0.000000	0.004124
940	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008924	-0.000122	0.002225	-0.000025	0.000224
940	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003465	-0.000122	0.000763	-0.000025	0.000060
940	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012867	-0.000165	0.003224	-0.000034	0.000327
940	Eccez	Combination	0.000021	-0.024802	-0.000122	0.006364	-0.000025	0.004184
940	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013708	-0.000122	0.003262	-0.000025	0.000319
941	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000109	0.000000	1.364E-06	0.000000
941	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.028437	0.000000	0.007297	0.000000	0.003474
941	Pp	LinStatic	3.462E-06	-0.000103	-8.160E-06	0.000034	3.604E-07	3.488E-06
941	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003335	0.000000	0.000728	0.000000	0.000056
941	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002993	0.000000	0.000675	0.000000	0.000068
941	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007132	0.000000	0.001816	0.000000	0.000196
941	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004668	0.000000	0.001262	0.000000	0.000148
941	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000716	0.000000	0.000194	0.000000	0.000023
941	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.019472	0.000000	0.005534	0.000000	0.004168
941	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008821	-0.000117	0.002216	1.724E-06	0.000230
941	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003438	-0.000117	0.000761	1.724E-06	0.000060
941	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012717	-0.000158	0.003210	2.327E-06	0.000336
941	Eccez	Combination	0.000021	-0.022910	-0.000117	0.006296	1.724E-06	0.004228
941	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013562	-0.000117	0.003252	1.724E-06	0.000324
942	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000106	0.000000	-0.000014	0.000000
942	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.026867	0.000000	0.007275	0.000000	0.003503
942	Pp	LinStatic	3.470E-06	-0.000101	-7.572E-06	0.000034	-2.872E-06	3.736E-06
942	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003310	0.000000	0.000728	0.000000	0.000056
942	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002962	0.000000	0.000676	0.000000	0.000067
942	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.007042	0.000000	0.001816	0.000000	0.000200
942	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004600	0.000000	0.001261	0.000000	0.000152
942	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000706	0.000000	0.000193	0.000000	0.000023
942	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017591	0.000000	0.005495	0.000000	0.004205
942	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008717	-0.000114	0.002216	-0.000017	0.000235
942	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003411	-0.000114	0.000762	-0.000017	0.000059
942	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012564	-0.000153	0.003210	-0.000023	0.000343
942	Eccez	Combination	0.000021	-0.021002	-0.000114	0.006257	-0.000017	0.004265
942	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013415	-0.000114	0.003253	-0.000017	0.000327
943	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000104	0.000000	1.787E-06	0.000000
943	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025284	0.000000	0.007224	0.000000	0.003536
943	Pp	LinStatic	3.473E-06	-0.000099	-7.077E-06	0.000033	4.816E-07	3.961E-06
943	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003285	0.000000	0.000727	0.000000	0.000055
943	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002932	0.000000	0.000674	0.000000	0.000067
943	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006951	0.000000	0.001810	0.000000	0.000204
943	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004531	0.000000	0.001256	0.000000	0.000156
943	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000695	0.000000	0.000193	0.000000	0.000024
943	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.015692	0.000000	0.005431	0.000000	0.004245
943	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008610	-0.000111	0.002209	2.269E-06	0.000239
943	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003384	-0.000111	0.000760	2.269E-06	0.000059
943	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012407	-0.000149	0.003199	3.063E-06	0.000350
943	Eccez	Combination	0.000021	-0.019076	-0.000111	0.006191	2.269E-06	0.004304
943	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013267	-0.000111	0.003245	2.269E-06	0.000330
944	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000102	0.000000	-7.312E-06	0.000000
944	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.023688	0.000000	0.007225	0.000000	0.003563
944	Pp	LinStatic	3.478E-06	-0.000097	-6.680E-06	0.000034	-2.094E-06	4.188E-06
944	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003260	0.000000	0.000728	0.000000	0.000055
944	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002902	0.000000	0.000675	0.000000	0.000067
944	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006859	0.000000	0.001813	0.000000	0.000207
944	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004460	0.000000	0.001258	0.000000	0.000160
944	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000685	0.000000	0.000193	0.000000	0.000025
944	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013776	0.000000	0.005422	0.000000	0.004279
944	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008502	-0.000109	0.002212	-9.405E-06	0.000244
944	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003358	-0.000109	0.000761	-9.405E-06	0.000059
944	SLU_1	Combination	0.000028	-0.012249	-0.000147	0.003204	-0.000013	0.000357
944	Eccez	Combination	0.000021	-0.017134	-0.000109	0.006184	-9.405E-06	0.004338
944	SLV_1	Combination	0.000021	-0.013118	-0.000109	0.003250	-9.405E-06	0.000334
945	DEAD	LinStatic	0.000018	0.000000	-0.000102	0.000000	2.180E-06	0.000000
945	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.022084	0.000000	0.007199	0.000000	0.003571
945	Pp	LinStatic	3.517E-06	-0.000096	-6.402E-06	0.000033	5.443E-07	4.269E-06

945	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003236	0.000000	0.000727	0.000000	0.000054
945	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002872	0.000000	0.000675	0.000000	0.000067
945	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006766	0.000000	0.001810	0.000000	0.000208
945	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004387	0.000000	0.001256	0.000000	0.000162
945	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000673	0.000000	0.000193	0.000000	0.000025
945	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.011848	0.000000	0.005388	0.000000	0.004292
945	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008392	-0.000108	0.002209	2.724E-06	0.000245
945	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003331	-0.000108	0.000761	2.724E-06	0.000058
945	SLU_1	Combination	0.000029	-0.012088	-0.000146	0.003199	3.677E-06	0.000358
945	Eccez	Combination	0.000021	-0.015179	-0.000108	0.006149	2.724E-06	0.004351
945	SLV_1	Combination	0.000021	-0.012969	-0.000108	0.003246	2.724E-06	0.000333
946	DEAD	LinStatic	0.000017	0.000000	-0.000101	0.000000	-2.988E-06	0.000000
946	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.020472	0.000000	0.007201	0.000000	0.003593
946	Pp	LinStatic	3.483E-06	-0.000094	-6.173E-06	0.000033	-1.603E-06	4.420E-06
946	Sst	LinStatic	0.000000	-0.003212	0.000000	0.000727	0.000000	0.000055
946	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002842	0.000000	0.000675	0.000000	0.000067
946	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006672	0.000000	0.001812	0.000000	0.000212
946	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004314	0.000000	0.001257	0.000000	0.000165
946	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000662	0.000000	0.000193	0.000000	0.000025
946	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.009911	0.000000	0.005388	0.000000	0.004316
946	SLE_R	Combination	0.000021	-0.008281	-0.000108	0.002210	-4.591E-06	0.000249
946	SLE_QP	Combination	0.000021	-0.003305	-0.000108	0.000761	-4.591E-06	0.000059
946	SLU_1	Combination	0.000028	-0.011926	-0.000145	0.003201	-6.197E-06	0.000365
946	Eccez	Combination	0.000021	-0.013216	-0.000108	0.006149	-4.591E-06	0.004375
946	SLV_1	Combination	0.000021	-0.012818	-0.000108	0.003248	-4.591E-06	0.000339
P1_01	DEAD	LinStatic	2.356E-06	0.000000	0.000000	0.000000	-9.543E-07	0.000000
P1_01	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002612	0.000000	0.000236	0.000000	-0.003215
P1_01	Pp	LinStatic	5.065E-07	8.711E-06	0.000000	-4.526E-07	-1.844E-07	-4.465E-06
P1_01	Sst	LinStatic	0.000000	0.000375	0.000000	0.000093	0.000000	-0.000057
P1_01	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000324	0.000000	0.000074	0.000000	-0.000071
P1_01	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000717	0.000000	0.000114	0.000000	-0.000222
P1_01	Vento	LinStatic	0.000000	0.000460	0.000000	0.000056	0.000000	-0.000162
P1_01	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000071	0.000000	8.620E-06	0.000000	-0.000025
P1_01	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.005141	0.000000	0.001036	0.000000	-0.000146
P1_01	SLE_R	Combination	2.862E-06	0.000914	0.000000	0.000157	-1.139E-06	-0.000248
P1_01	SLE_QP	Combination	2.862E-06	0.000384	0.000000	0.000092	-1.139E-06	-0.000061
P1_01	SLU_1	Combination	3.864E-06	0.001313	0.000000	0.000221	-1.537E-06	-0.000363
P1_01	Eccez	Combination	2.862E-06	0.005525	0.000000	0.001128	-1.139E-06	-0.000207
P1_01	SLV_1	Combination	2.862E-06	0.001425	0.000000	0.000280	-1.139E-06	-0.000354
P1_02	DEAD	LinStatic	1.880E-06	0.000000	-6.626E-06	0.000000	-9.587E-07	0.000000
P1_02	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002495	0.000000	0.000241	0.000000	-0.003215
P1_02	Pp	LinStatic	4.146E-07	8.942E-06	-3.227E-07	-4.363E-07	-1.853E-07	-4.465E-06
P1_02	Sst	LinStatic	0.000000	0.000329	0.000000	0.000093	0.000000	-0.000057
P1_02	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000287	0.000000	0.000074	0.000000	-0.000071
P1_02	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000660	0.000000	0.000116	0.000000	-0.000222
P1_02	Vento	LinStatic	0.000000	0.000432	0.000000	0.000057	0.000000	-0.000162
P1_02	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000066	0.000000	8.752E-06	0.000000	-0.000025
P1_02	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004626	0.000000	0.001045	0.000000	-0.000146
P1_02	SLE_R	Combination	2.294E-06	0.000836	-6.949E-06	0.000159	-1.144E-06	-0.000248
P1_02	SLE_QP	Combination	2.294E-06	0.000338	-6.949E-06	0.000093	-1.144E-06	-0.000061
P1_02	SLU_1	Combination	3.097E-06	0.001203	-9.381E-06	0.000224	-1.544E-06	-0.000363
P1_02	Eccez	Combination	2.294E-06	0.004963	-6.949E-06	0.001138	-1.144E-06	-0.000207
P1_02	SLV_1	Combination	2.294E-06	0.001286	-6.949E-06	0.000283	-1.144E-06	-0.000354
P1_03	DEAD	LinStatic	1.400E-06	0.000000	-0.000013	0.000000	-9.753E-07	0.000000
P1_03	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002375	0.000000	0.000260	0.000000	-0.003215
P1_03	Pp	LinStatic	3.219E-07	9.160E-06	-6.453E-07	-3.713E-07	-1.889E-07	-4.465E-06
P1_03	Sst	LinStatic	0.000000	0.000282	0.000000	0.000096	0.000000	-0.000057
P1_03	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000250	0.000000	0.000077	0.000000	-0.000071
P1_03	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000602	0.000000	0.000121	0.000000	-0.000222
P1_03	Vento	LinStatic	0.000000	0.000403	0.000000	0.000060	0.000000	-0.000162
P1_03	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000062	0.000000	9.268E-06	0.000000	-0.000025
P1_03	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.004103	0.000000	0.001082	0.000000	-0.000146
P1_03	SLE_R	Combination	1.722E-06	0.000756	-0.000014	0.000165	-1.164E-06	-0.000248
P1_03	SLE_QP	Combination	1.722E-06	0.000291	-0.000014	0.000096	-1.164E-06	-0.000061
P1_03	SLU_1	Combination	2.325E-06	0.001091	-0.000019	0.000233	-1.572E-06	-0.000363
P1_03	Eccez	Combination	1.722E-06	0.004394	-0.000014	0.001178	-1.164E-06	-0.000207
P1_03	SLV_1	Combination	1.722E-06	0.001144	-0.000014	0.000293	-1.164E-06	-0.000354
P1_04	DEAD	LinStatic	9.091E-07	0.000000	-0.000019	0.000000	-1.010E-06	0.000000
P1_04	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002241	0.000000	0.000302	0.000000	-0.003215
P1_04	Pp	LinStatic	2.267E-07	9.334E-06	-9.680E-07	-2.261E-07	-1.964E-07	-4.465E-06
P1_04	Sst	LinStatic	0.000000	0.000233	0.000000	0.000102	0.000000	-0.000057
P1_04	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000211	0.000000	0.000082	0.000000	-0.000071
P1_04	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000541	0.000000	0.000132	0.000000	-0.000222
P1_04	Vento	LinStatic	0.000000	0.000373	0.000000	0.000068	0.000000	-0.000162
P1_04	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000057	0.000000	0.000010	0.000000	-0.000025
P1_04	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.003554	0.000000	0.001162	0.000000	-0.000146
P1_04	SLE_R	Combination	1.136E-06	0.000673	-0.000020	0.000180	-1.206E-06	-0.000248

P1_04	SLE_QP	Combination	1.136E-06	0.000243	-0.000020	0.000102	-1.206E-06	-0.000061
P1_04	SLU_1	Combination	1.533E-06	0.000972	-0.000027	0.000254	-1.629E-06	-0.000363
P1_04	Eccez	Combination	1.136E-06	0.003797	-0.000020	0.001264	-1.206E-06	-0.000207
P1_04	SLV_1	Combination	1.136E-06	0.000995	-0.000020	0.000316	-1.206E-06	-0.000354
P1_05	DEAD	LinStatic	3.960E-07	0.000000	-0.000025	0.000000	-1.066E-06	0.000000
P1_05	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.002080	0.000000	0.000375	0.000000	-0.003215
P1_05	Pp	LinStatic	1.267E-07	9.415E-06	-1.291E-06	3.016E-08	-2.088E-07	-4.465E-06
P1_05	Sst	LinStatic	0.000000	0.000181	0.000000	0.000112	0.000000	-0.000057
P1_05	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000169	0.000000	0.000090	0.000000	-0.000071
P1_05	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000472	0.000000	0.000152	0.000000	-0.000222
P1_05	Vento	LinStatic	0.000000	0.000337	0.000000	0.000080	0.000000	-0.000162
P1_05	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000052	0.000000	0.000012	0.000000	-0.000025
P1_05	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002955	0.000000	0.001298	0.000000	-0.000146
P1_05	SLE_R	Combination	5.227E-07	0.000579	-0.000027	0.000204	-1.275E-06	-0.000248
P1_05	SLE_QP	Combination	5.227E-07	0.000191	-0.000027	0.000112	-1.275E-06	-0.000061
P1_05	SLU_1	Combination	7.056E-07	0.000841	-0.000036	0.000289	-1.721E-06	-0.000363
P1_05	Eccez	Combination	5.227E-07	0.003145	-0.000027	0.001410	-1.275E-06	-0.000207
P1_05	SLV_1	Combination	5.227E-07	0.000832	-0.000027	0.000353	-1.275E-06	-0.000354
P1_06	DEAD	LinStatic	-1.510E-07	0.000000	-0.000031	0.000000	-1.146E-06	0.000000
P1_06	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001876	0.000000	0.000484	0.000000	-0.003215
P1_06	Pp	LinStatic	1.927E-08	9.340E-06	-1.613E-06	4.269E-07	-2.266E-07	-4.465E-06
P1_06	Sst	LinStatic	0.000000	0.000123	0.000000	0.000126	0.000000	-0.000057
P1_06	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000122	0.000000	0.000103	0.000000	-0.000071
P1_06	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000392	0.000000	0.000180	0.000000	-0.000222
P1_06	Vento	LinStatic	0.000000	0.000294	0.000000	0.000099	0.000000	-0.000162
P1_06	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000045	0.000000	0.000015	0.000000	-0.000025
P1_06	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.002273	0.000000	0.001499	0.000000	-0.000146
P1_06	SLE_R	Combination	-1.317E-07	0.000472	-0.000033	0.000240	-1.373E-06	-0.000248
P1_06	SLE_QP	Combination	-1.317E-07	0.000132	-0.000033	0.000126	-1.373E-06	-0.000061
P1_06	SLU_1	Combination	-1.778E-07	0.000688	-0.000044	0.000342	-1.854E-06	-0.000363
P1_06	Eccez	Combination	-1.317E-07	0.002406	-0.000033	0.001626	-1.373E-06	-0.000207
P1_06	SLV_1	Combination	-1.317E-07	0.000647	-0.000033	0.000409	-1.373E-06	-0.000354
P1_07	DEAD	LinStatic	-7.442E-07	0.000000	-0.000037	0.000000	-1.251E-06	0.000000
P1_07	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001607	0.000000	0.000637	0.000000	-0.003215
P1_07	Pp	LinStatic	-9.843E-08	9.032E-06	-1.936E-06	9.921E-07	-2.500E-07	-4.465E-06
P1_07	Sst	LinStatic	0.000000	0.000057	0.000000	0.000145	0.000000	-0.000057
P1_07	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	0.000068	0.000000	0.000120	0.000000	-0.000071
P1_07	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000295	0.000000	0.000220	0.000000	-0.000222
P1_07	Vento	LinStatic	0.000000	0.000240	0.000000	0.000125	0.000000	-0.000162
P1_07	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000037	0.000000	0.000019	0.000000	-0.000025
P1_07	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.001475	0.000000	0.001774	0.000000	-0.000146
P1_07	SLE_R	Combination	-8.426E-07	0.000343	-0.000039	0.000291	-1.501E-06	-0.000248
P1_07	SLE_QP	Combination	-8.426E-07	0.000066	-0.000039	0.000146	-1.501E-06	-0.000061
P1_07	SLU_1	Combination	-1.138E-06	0.000504	-0.000052	0.000414	-2.026E-06	-0.000363
P1_07	Eccez	Combination	-8.426E-07	0.001540	-0.000039	0.001921	-1.501E-06	-0.000207
P1_07	SLV_1	Combination	-8.426E-07	0.000428	-0.000039	0.000486	-1.501E-06	-0.000354
P1_08	DEAD	LinStatic	-1.396E-06	0.000000	-0.000042	0.000000	-1.379E-06	0.000000
P1_08	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.001251	0.000000	0.000838	0.000000	-0.003215
P1_08	Pp	LinStatic	-2.293E-07	8.399E-06	-2.259E-06	1.752E-06	-2.789E-07	-4.465E-06
P1_08	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000021	0.000000	0.000170	0.000000	-0.000057
P1_08	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	4.044E-06	0.000000	0.000141	0.000000	-0.000071
P1_08	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000175	0.000000	0.000272	0.000000	-0.000222
P1_08	Vento	LinStatic	0.000000	0.000171	0.000000	0.000160	0.000000	-0.000162
P1_08	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000026	0.000000	0.000025	0.000000	-0.000025
P1_08	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	0.000520	0.000000	0.002128	0.000000	-0.000146
P1_08	SLE_R	Combination	-1.625E-06	0.000185	-0.000045	0.000355	-1.657E-06	-0.000248
P1_08	SLE_QP	Combination	-1.625E-06	-0.000012	-0.000045	0.000171	-1.657E-06	-0.000061
P1_08	SLU_1	Combination	-2.194E-06	0.000279	-0.000060	0.000507	-2.238E-06	-0.000363
P1_08	Eccez	Combination	-1.625E-06	0.000507	-0.000045	0.002300	-1.657E-06	-0.000207
P1_08	SLV_1	Combination	-1.625E-06	0.000166	-0.000045	0.000584	-1.657E-06	-0.000354
P1_09	DEAD	LinStatic	-2.117E-06	0.000000	-0.000048	0.000000	-1.526E-06	0.000000
P1_09	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000782	0.000000	0.001091	0.000000	-0.003215
P1_09	Pp	LinStatic	-3.760E-07	7.337E-06	-2.581E-06	2.729E-06	-3.129E-07	-4.465E-06
P1_09	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000112	0.000000	0.000200	0.000000	-0.000057
P1_09	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000072	0.000000	0.000168	0.000000	-0.000071
P1_09	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	0.000026	0.000000	0.000336	0.000000	-0.000222
P1_09	Vento	LinStatic	0.000000	0.000083	0.000000	0.000202	0.000000	-0.000162
P1_09	Aerod	LinStatic	0.000000	0.000013	0.000000	0.000031	0.000000	-0.000025
P1_09	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.000633	0.000000	0.002564	0.000000	-0.000146
P1_09	SLE_R	Combination	-2.493E-06	-8.904E-06	-0.000050	0.000436	-1.839E-06	-0.000248
P1_09	SLE_QP	Combination	-2.493E-06	-0.000104	-0.000050	0.000202	-1.839E-06	-0.000061
P1_09	SLU_1	Combination	-3.366E-06	2.296E-06	-0.000068	0.000623	-2.483E-06	-0.000363
P1_09	Eccez	Combination	-2.493E-06	-0.000737	-0.000050	0.002766	-1.839E-06	-0.000207
P1_09	SLV_1	Combination	-2.493E-06	-0.000150	-0.000050	0.000706	-1.839E-06	-0.000354
P1_010	DEAD	LinStatic	-2.918E-06	0.000000	-0.000053	0.000000	-1.690E-06	0.000000
P1_010	Urto_tr	LinStatic	0.000000	0.000174	0.000000	0.001398	0.000000	-0.003215
P1_010	Pp	LinStatic	-5.411E-07	5.732E-06	-2.904E-06	3.942E-06	-3.513E-07	-4.465E-06

P1_010	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000219	0.000000	0.000235	0.000000	-0.000057
P1_010	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000163	0.000000	0.000199	0.000000	-0.000071
P1_010	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000158	0.000000	0.000413	0.000000	-0.000222
P1_010	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000029	0.000000	0.000254	0.000000	-0.000162
P1_010	Aerod	LinStatic	0.000000	-4.560E-06	0.000000	0.000039	0.000000	-0.000025
P1_010	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.002023	0.000000	0.003081	0.000000	-0.000146
P1_010	SLE_R	Combination	-3.459E-06	-0.000247	-0.000056	0.000532	-2.041E-06	-0.000248
P1_010	SLE_QP	Combination	-3.459E-06	-0.000213	-0.000056	0.000239	-2.041E-06	-0.000061
P1_010	SLU_1	Combination	-4.670E-06	-0.000338	-0.000075	0.000762	-2.756E-06	-0.000363
P1_010	Eccez	Combination	-3.459E-06	-0.002237	-0.000056	0.003320	-2.041E-06	-0.000207
P1_010	SLV_1	Combination	-3.459E-06	-0.000534	-0.000056	0.000850	-2.041E-06	-0.000354
P1_011	DEAD	LinStatic	-3.805E-06	0.000000	-0.000058	0.000000	-1.864E-06	0.000000
P1_011	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.000601	0.000000	0.001760	0.000000	-0.003215
P1_011	Pp	LinStatic	-7.265E-07	3.460E-06	-3.227E-06	5.408E-06	-3.930E-07	-4.465E-06
P1_011	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000345	0.000000	0.000275	0.000000	-0.000057
P1_011	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000270	0.000000	0.000235	0.000000	-0.000071
P1_011	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000383	0.000000	0.000502	0.000000	-0.000222
P1_011	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000169	0.000000	0.000315	0.000000	-0.000162
P1_011	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000026	0.000000	0.000048	0.000000	-0.000025
P1_011	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.003693	0.000000	0.003677	0.000000	-0.000146
P1_011	SLE_R	Combination	-4.531E-06	-0.000537	-0.000061	0.000643	-2.257E-06	-0.000248
P1_011	SLE_QP	Combination	-4.531E-06	-0.000342	-0.000061	0.000280	-2.257E-06	-0.000061
P1_011	SLU_1	Combination	-6.117E-06	-0.000754	-0.000082	0.000923	-3.047E-06	-0.000363
P1_011	Eccez	Combination	-4.531E-06	-0.004035	-0.000061	0.003957	-2.257E-06	-0.000207
P1_011	SLV_1	Combination	-4.531E-06	-0.000995	-0.000061	0.001017	-2.257E-06	-0.000354
P1_012	DEAD	LinStatic	-4.781E-06	0.000000	-0.000062	0.000000	-2.041E-06	0.000000
P1_012	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.001572	0.000000	0.002178	0.000000	-0.003215
P1_012	Pp	LinStatic	-9.336E-07	3.914E-07	-3.549E-06	7.136E-06	-4.367E-07	-4.465E-06
P1_012	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000492	0.000000	0.000319	0.000000	-0.000057
P1_012	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000397	0.000000	0.000275	0.000000	-0.000071
P1_012	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000657	0.000000	0.000603	0.000000	-0.000222
P1_012	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000342	0.000000	0.000385	0.000000	-0.000162
P1_012	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000053	0.000000	0.000059	0.000000	-0.000025
P1_012	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.005682	0.000000	0.004346	0.000000	-0.000146
P1_012	SLE_R	Combination	-5.715E-06	-0.000887	-0.000066	0.000770	-2.477E-06	-0.000248
P1_012	SLE_QP	Combination	-5.715E-06	-0.000492	-0.000066	0.000326	-2.477E-06	-0.000061
P1_012	SLU_1	Combination	-7.715E-06	-0.001256	-0.000089	0.001105	-3.344E-06	-0.000363
P1_012	Eccez	Combination	-5.715E-06	-0.006174	-0.000066	0.004671	-2.477E-06	-0.000207
P1_012	SLV_1	Combination	-5.715E-06	-0.001545	-0.000066	0.001204	-2.477E-06	-0.000354
P1_013	DEAD	LinStatic	-5.847E-06	0.000000	-0.000067	0.000000	-2.212E-06	0.000000
P1_013	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.002765	0.000000	0.002649	0.000000	-0.003215
P1_013	Pp	LinStatic	-1.163E-06	-3.607E-06	-3.872E-06	9.129E-06	-4.807E-07	-4.465E-06
P1_013	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000663	0.000000	0.000366	0.000000	-0.000057
P1_013	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000544	0.000000	0.000318	0.000000	-0.000071
P1_013	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.000984	0.000000	0.000716	0.000000	-0.000222
P1_013	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000552	0.000000	0.000463	0.000000	-0.000162
P1_013	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000085	0.000000	0.000071	0.000000	-0.000025
P1_013	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.008023	0.000000	0.005077	0.000000	-0.000146
P1_013	SLE_R	Combination	-7.010E-06	-0.001303	-0.000071	0.000909	-2.693E-06	-0.000248
P1_013	SLE_QP	Combination	-7.010E-06	-0.000667	-0.000071	0.000375	-2.693E-06	-0.000061
P1_013	SLU_1	Combination	-9.463E-06	-0.001854	-0.000096	0.001307	-3.636E-06	-0.000363
P1_013	Eccez	Combination	-7.010E-06	-0.008689	-0.000071	0.005453	-2.693E-06	-0.000207
P1_013	SLV_1	Combination	-7.010E-06	-0.002194	-0.000071	0.001409	-2.693E-06	-0.000354
P1_014	DEAD	LinStatic	-6.997E-06	0.000000	-0.000071	0.000000	-2.369E-06	0.000000
P1_014	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.004208	0.000000	0.003169	0.000000	-0.003215
P1_014	Pp	LinStatic	-1.415E-06	-8.669E-06	-4.195E-06	0.000011	-5.231E-07	-4.465E-06
P1_014	Sst	LinStatic	0.000000	-0.000858	0.000000	0.000416	0.000000	-0.000057
P1_014	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000714	0.000000	0.000364	0.000000	-0.000071
P1_014	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001370	0.000000	0.000837	0.000000	-0.000222
P1_014	Vento	LinStatic	0.000000	-0.000802	0.000000	0.000548	0.000000	-0.000162
P1_014	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000123	0.000000	0.000084	0.000000	-0.000025
P1_014	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.010746	0.000000	0.005860	0.000000	-0.000146
P1_014	SLE_R	Combination	-8.412E-06	-0.001793	-0.000075	0.001060	-2.892E-06	-0.000248
P1_014	SLE_QP	Combination	-8.412E-06	-0.000867	-0.000075	0.000427	-2.892E-06	-0.000061
P1_014	SLU_1	Combination	-0.000011	-0.002559	-0.000102	0.001525	-3.905E-06	-0.000363
P1_014	Eccez	Combination	-8.412E-06	-0.011612	-0.000075	0.006288	-2.892E-06	-0.000207
P1_014	SLV_1	Combination	-8.412E-06	-0.002950	-0.000075	0.001629	-2.892E-06	-0.000354
P1_015	DEAD	LinStatic	-8.223E-06	0.000000	-0.000075	0.000000	-2.501E-06	0.000000
P1_015	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.005932	0.000000	0.003732	0.000000	-0.003215
P1_015	Pp	LinStatic	-1.687E-06	-0.000015	-4.517E-06	0.000014	-5.620E-07	-4.465E-06
P1_015	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001079	0.000000	0.000467	0.000000	-0.000057
P1_015	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.000908	0.000000	0.000411	0.000000	-0.000071
P1_015	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.001819	0.000000	0.000967	0.000000	-0.000222
P1_015	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001098	0.000000	0.000640	0.000000	-0.000162
P1_015	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000169	0.000000	0.000098	0.000000	-0.000025
P1_015	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.013873	0.000000	0.006680	0.000000	-0.000146
P1_015	SLE_R	Combination	-9.910E-06	-0.002360	-0.000080	0.001219	-3.063E-06	-0.000248

P1_015	SLE_QP	Combination	-9.910E-06	-0.001094	-0.000080	0.000481	-3.063E-06	-0.000061
P1_015	SLU_1	Combination	-0.000013	-0.003376	-0.000108	0.001756	-4.135E-06	-0.000363
P1_015	Eccez	Combination	-9.910E-06	-0.014967	-0.000080	0.007161	-3.063E-06	-0.000207
P1_015	SLV_1	Combination	-9.910E-06	-0.003820	-0.000080	0.001859	-3.063E-06	-0.000354
P1_016	DEAD	LinStatic	-9.508E-06	0.000000	-0.000079	0.000000	-2.596E-06	0.000000
P1_016	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.007931	0.000000	0.004332	0.000000	-0.003215
P1_016	Pp	LinStatic	-1.978E-06	-0.000023	-4.840E-06	0.000017	-5.951E-07	-4.465E-06
P1_016	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001325	0.000000	0.000518	0.000000	-0.000057
P1_016	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001125	0.000000	0.000459	0.000000	-0.000071
P1_016	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002335	0.000000	0.001102	0.000000	-0.000222
P1_016	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001441	0.000000	0.000737	0.000000	-0.000162
P1_016	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000221	0.000000	0.000113	0.000000	-0.000025
P1_016	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.017420	0.000000	0.007517	0.000000	-0.000146
P1_016	SLE_R	Combination	-0.000011	-0.003010	-0.000084	0.001384	-3.191E-06	-0.000248
P1_016	SLE_QP	Combination	-0.000011	-0.001348	-0.000084	0.000535	-3.191E-06	-0.000061
P1_016	SLU_1	Combination	-0.000016	-0.004313	-0.000114	0.001996	-4.308E-06	-0.000363
P1_016	Eccez	Combination	-0.000011	-0.018768	-0.000084	0.008052	-3.191E-06	-0.000207
P1_016	SLV_1	Combination	-0.000011	-0.004808	-0.000084	0.002095	-3.191E-06	-0.000354
P1_017	DEAD	LinStatic	-0.000011	0.000000	-0.000083	0.000000	-2.645E-06	0.000000
P1_017	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.010248	0.000000	0.004960	0.000000	-0.003215
P1_017	Pp	LinStatic	-2.284E-06	-0.000032	-5.163E-06	0.000020	-6.200E-07	-4.465E-06
P1_017	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001597	0.000000	0.000567	0.000000	-0.000057
P1_017	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001367	0.000000	0.000506	0.000000	-0.000071
P1_017	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.002920	0.000000	0.001240	0.000000	-0.000222
P1_017	Vento	LinStatic	0.000000	-0.001834	0.000000	0.000837	0.000000	-0.000162
P1_017	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000282	0.000000	0.000128	0.000000	-0.000025
P1_017	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.021391	0.000000	0.008354	0.000000	-0.000146
P1_017	SLE_R	Combination	-0.000013	-0.003744	-0.000088	0.001552	-3.265E-06	-0.000248
P1_017	SLE_QP	Combination	-0.000013	-0.001629	-0.000088	0.000586	-3.265E-06	-0.000061
P1_017	SLU_1	Combination	-0.000018	-0.005371	-0.000119	0.002240	-4.407E-06	-0.000363
P1_017	Eccez	Combination	-0.000013	-0.023020	-0.000088	0.008940	-3.265E-06	-0.000207
P1_017	SLV_1	Combination	-0.000013	-0.005916	-0.000088	0.002332	-3.265E-06	-0.000354
P1_018	DEAD	LinStatic	-0.000012	0.000000	-0.000087	0.000000	-2.634E-06	0.000000
P1_018	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.012886	0.000000	0.005605	0.000000	-0.003215
P1_018	Pp	LinStatic	-2.601E-06	-0.000042	-5.485E-06	0.000023	-6.344E-07	-4.465E-06
P1_018	Sst	LinStatic	0.000000	-0.001893	0.000000	0.000612	0.000000	-0.000057
P1_018	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001632	0.000000	0.000551	0.000000	-0.000071
P1_018	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.003575	0.000000	0.001377	0.000000	-0.000222
P1_018	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002277	0.000000	0.000939	0.000000	-0.000162
P1_018	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000350	0.000000	0.000144	0.000000	-0.000025
P1_018	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.025780	0.000000	0.009168	0.000000	-0.000146
P1_018	SLE_R	Combination	-0.000015	-0.004562	-0.000092	0.001718	-3.269E-06	-0.000248
P1_018	SLE_QP	Combination	-0.000015	-0.001935	-0.000092	0.000635	-3.269E-06	-0.000061
P1_018	SLU_1	Combination	-0.000020	-0.006553	-0.000125	0.002482	-4.413E-06	-0.000363
P1_018	Eccez	Combination	-0.000015	-0.027715	-0.000092	0.009803	-3.269E-06	-0.000207
P1_018	SLV_1	Combination	-0.000015	-0.007142	-0.000092	0.002563	-3.269E-06	-0.000354
P1_019	DEAD	LinStatic	-0.000013	0.000000	-0.000090	0.000000	-2.554E-06	0.000000
P1_019	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.015851	0.000000	0.006256	0.000000	-0.003215
P1_019	Pp	LinStatic	-2.922E-06	-0.000054	-5.808E-06	0.000026	-6.360E-07	-4.465E-06
P1_019	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002211	0.000000	0.000653	0.000000	-0.000057
P1_019	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.001918	0.000000	0.000591	0.000000	-0.000071
P1_019	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.004298	0.000000	0.001511	0.000000	-0.000222
P1_019	Vento	LinStatic	0.000000	-0.002773	0.000000	0.001041	0.000000	-0.000162
P1_019	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000426	0.000000	0.000160	0.000000	-0.000025
P1_019	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.030571	0.000000	0.009937	0.000000	-0.000146
P1_019	SLE_R	Combination	-0.000016	-0.005463	-0.000096	0.001879	-3.190E-06	-0.000248
P1_019	SLE_QP	Combination	-0.000016	-0.002265	-0.000096	0.000679	-3.190E-06	-0.000061
P1_019	SLU_1	Combination	-0.000022	-0.007855	-0.000130	0.002717	-4.307E-06	-0.000363
P1_019	Eccez	Combination	-0.000016	-0.032836	-0.000096	0.010616	-3.190E-06	-0.000207
P1_019	SLV_1	Combination	-0.000016	-0.008482	-0.000096	0.002782	-3.190E-06	-0.000354
P1_020	DEAD	LinStatic	-0.000015	0.000000	-0.000093	0.000000	-2.396E-06	0.000000
P1_020	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.019143	0.000000	0.006904	0.000000	-0.003215
P1_020	Pp	LinStatic	-3.241E-06	-0.000068	-6.131E-06	0.000029	-6.227E-07	-4.465E-06
P1_020	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002548	0.000000	0.000687	0.000000	-0.000057
P1_020	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002225	0.000000	0.000627	0.000000	-0.000071
P1_020	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005088	0.000000	0.001640	0.000000	-0.000222
P1_020	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003319	0.000000	0.001140	0.000000	-0.000162
P1_020	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000509	0.000000	0.000175	0.000000	-0.000025
P1_020	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.035734	0.000000	0.010640	0.000000	-0.000146
P1_020	SLE_R	Combination	-0.000018	-0.006444	-0.000099	0.002032	-3.018E-06	-0.000248
P1_020	SLE_QP	Combination	-0.000018	-0.002616	-0.000099	0.000717	-3.018E-06	-0.000061
P1_020	SLU_1	Combination	-0.000024	-0.009274	-0.000134	0.002940	-4.075E-06	-0.000363
P1_020	Eccez	Combination	-0.000018	-0.038350	-0.000099	0.011357	-3.018E-06	-0.000207
P1_020	SLV_1	Combination	-0.000018	-0.009928	-0.000099	0.002983	-3.018E-06	-0.000354
P1_021	DEAD	LinStatic	-0.000016	0.000000	-0.000096	0.000000	-2.149E-06	0.000000
P1_021	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.022759	0.000000	0.007538	0.000000	-0.003215
P1_021	Pp	LinStatic	-3.549E-06	-0.000084	-6.453E-06	0.000033	-5.927E-07	-4.465E-06

P1_021	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002900	0.000000	0.000713	0.000000	-0.000057
P1_021	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002547	0.000000	0.000657	0.000000	-0.000071
P1_021	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.005940	0.000000	0.001759	0.000000	-0.000222
P1_021	Vento	LinStatic	0.000000	-0.003914	0.000000	0.001236	0.000000	-0.000162
P1_021	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000601	0.000000	0.000190	0.000000	-0.000025
P1_021	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041233	0.000000	0.011258	0.000000	-0.000146
P1_021	SLE_R	Combination	-0.000019	-0.007498	-0.000103	0.002171	-2.742E-06	-0.000248
P1_021	SLE_QP	Combination	-0.000019	-0.002984	-0.000103	0.000746	-2.742E-06	-0.000061
P1_021	SLU_1	Combination	-0.000026	-0.010800	-0.000139	0.003145	-3.702E-06	-0.000363
P1_021	Eccez	Combination	-0.000019	-0.044217	-0.000103	0.012004	-2.742E-06	-0.000207
P1_021	SLV_1	Combination	-0.000019	-0.011471	-0.000103	0.003162	-2.742E-06	-0.000354
P2_021	DEAD	LinStatic	-0.000017	0.000000	-0.000100	0.000000	-2.672E-06	0.000000
P2_021	Urto_tr	LinStatic	0.000000	-0.025612	0.000000	0.007599	0.000000	-0.003140
P2_021	Pp	LinStatic	-3.701E-06	-0.000087	-7.250E-06	0.000033	-6.281E-07	-3.940E-06
P2_021	Sst	LinStatic	0.000000	-0.002951	0.000000	0.000714	0.000000	-0.000057
P2_021	Ssis(W)	LinStatic	0.000000	-0.002611	0.000000	0.000658	0.000000	-0.000070
P2_021	Inerzia_H	LinStatic	0.000000	-0.006135	0.000000	0.001763	0.000000	-0.000212
P2_021	Vento	LinStatic	0.000000	-0.004054	0.000000	0.001239	0.000000	-0.000151
P2_021	Aerod	LinStatic	0.000000	-0.000622	0.000000	0.000190	0.000000	-0.000023
P2_021	Urto_tr_2	LinStatic	0.000000	-0.041346	0.000000	0.011254	0.000000	-0.000097
P2_021	SLE_R	Combination	-0.000021	-0.007715	-0.000107	0.002177	-3.300E-06	-0.000236
P2_021	SLE_QP	Combination	-0.000021	-0.003039	-0.000107	0.000747	-3.300E-06	-0.000061
P2_021	SLU_1	Combination	-0.000028	-0.011117	-0.000145	0.003153	-4.455E-06	-0.000345
P2_021	Eccez	Combination	-0.000021	-0.044385	-0.000107	0.012001	-3.300E-06	-0.000159
P2_021	SLV_1	Combination	-0.000021	-0.011784	-0.000107	0.003168	-3.300E-06	-0.000344

Table: Joint Pattern Assignments

Joint	Pattern	Value
P1_021	Sst	17.200000
P2_021	Sst	17.200000
433	Sst	17.200000
454	Sst	17.200000
475	Sst	17.200000
496	Sst	17.200000
517	Sst	17.200000
559	Sst	17.200000
580	Sst	17.200000
601	Sst	17.200000
602	Sst	17.200000
603	Sst	11.217600
604	Sst	11.217600
605	Sst	17.200000
606	Sst	17.200000
607	Sst	11.217600
608	Sst	11.217600
609	Sst	17.200000
610	Sst	17.200000
611	Sst	11.217600
612	Sst	11.217600
615	Sst	11.217600
616	Sst	11.217600
617	Sst	11.217600
618	Sst	11.217600
619	Sst	11.217600
620	Sst	11.217600
621	Sst	11.217600
622	Sst	11.217600
623	Sst	11.217600
641	Sst	11.217600
643	Sst	11.217600
662	Sst	3.739600
663	Sst	3.739600
666	Sst	3.739600
668	Sst	3.739600
670	Sst	3.739600
672	Sst	3.739600
673	Sst	3.739600
676	Sst	3.739600
678	Sst	3.739600
680	Sst	3.739600
682	Sst	3.739600
683	Sst	3.739600
686	Sst	3.739600

688	Sst	3.739600
690	Sst	3.739600
692	Sst	3.739600
694	Sst	3.739600
696	Sst	11.217600
697	Sst	7.478600
698	Sst	7.478600
699	Sst	3.739600
700	Sst	7.478600
701	Sst	0.000600
702	Sst	0.000600
704	Sst	0.000600
713	Sst	11.217600
714	Sst	7.478600
715	Sst	3.739600
716	Sst	7.478600
717	Sst	0.000600
719	Sst	0.000600
726	Sst	11.217600
727	Sst	7.478600
728	Sst	3.739600
729	Sst	7.478600
730	Sst	0.000600
732	Sst	0.000600
739	Sst	11.217600
740	Sst	7.478600
741	Sst	3.739600
742	Sst	7.478600
743	Sst	0.000600
745	Sst	0.000600
752	Sst	11.217600
753	Sst	7.478600
754	Sst	7.478600
755	Sst	3.739600
756	Sst	7.478600
757	Sst	0.000600
758	Sst	0.000600
760	Sst	0.000600
769	Sst	11.217600
770	Sst	7.478600
771	Sst	3.739600
772	Sst	7.478600
773	Sst	0.000600
775	Sst	0.000600
782	Sst	11.217600
783	Sst	7.478600
784	Sst	3.739600
785	Sst	7.478600
786	Sst	0.000600
788	Sst	0.000600
795	Sst	11.217600
796	Sst	7.478600
797	Sst	3.739600
798	Sst	7.478600
799	Sst	0.000600
801	Sst	0.000600
808	Sst	11.217600
809	Sst	7.478600
810	Sst	7.478600
811	Sst	3.739600
812	Sst	7.478600
813	Sst	0.000600
814	Sst	0.000600
816	Sst	0.000600
825	Sst	11.217600
826	Sst	7.478600
827	Sst	3.739600
828	Sst	7.478600
829	Sst	0.000600
831	Sst	0.000600
838	Sst	11.217600
839	Sst	7.478600
840	Sst	3.739600
841	Sst	7.478600
842	Sst	0.000600
844	Sst	0.000600
851	Sst	11.217600

852	Sst	7.478600
853	Sst	3.739600
854	Sst	7.478600
855	Sst	0.000600
857	Sst	0.000600
864	Sst	11.217600
865	Sst	7.478600
866	Sst	3.739600
867	Sst	7.478600
868	Sst	0.000600
870	Sst	0.000600
877	Sst	11.217600
878	Sst	7.478600
879	Sst	3.739600
880	Sst	0.000600
886	Sst	11.217600
887	Sst	7.478600
888	Sst	3.739600
889	Sst	7.478600
890	Sst	0.000600
892	Sst	0.000600
899	Sst	11.217600
900	Sst	7.478600
901	Sst	3.739600
902	Sst	0.000600
908	Sst	17.200000
909	Sst	17.200000
910	Sst	17.200000
911	Sst	17.200000
912	Sst	17.200000
913	Sst	17.200000
914	Sst	17.200000
915	Sst	17.200000
916	Sst	17.200000
917	Sst	17.200000
918	Sst	17.200000
919	Sst	17.200000
920	Sst	14.208800
921	Sst	14.208800
922	Sst	14.208800
923	Sst	14.208800
924	Sst	14.208800
925	Sst	14.208800
926	Sst	14.208800
927	Sst	14.208800
928	Sst	14.208800
929	Sst	14.208800
930	Sst	14.208800
931	Sst	14.208800
932	Sst	14.208800
933	Sst	14.208800
934	Sst	14.208800
935	Sst	14.208800
936	Sst	14.208800
937	Sst	14.208800
938	Sst	14.208800
939	Sst	14.208800
940	Sst	14.208800
941	Sst	14.208800
942	Sst	14.208800
943	Sst	14.208800
944	Sst	14.208800
945	Sst	14.208800
946	Sst	14.208800

Table: Joint Spring Assignments 1 - Uncoupled

Joint	CoordSys	U1 KN/m	U2 KN/m	U3 KN/m	R1 KN-m/rad	R2 KN-m/rad	R3 KN-m/rad
P1_021	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P2_021	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_01	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_02	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_03	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_04	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

P1_05	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_06	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_07	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_08	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_09	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_010	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_011	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_012	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_013	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_014	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_015	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_016	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_017	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_018	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_019	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
P1_020	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
47	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
49	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
51	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
59	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
337	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
338	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
339	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
340	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
341	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
342	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
343	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
344	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
345	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
346	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
347	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
348	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
349	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
350	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
351	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
352	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
433	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
434	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
435	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
436	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
437	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
438	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
439	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
440	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
441	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
442	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
443	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
444	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
445	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
446	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
447	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
448	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
449	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
450	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
451	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
452	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
453	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
454	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
455	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
456	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
457	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
458	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
459	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
460	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
461	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
462	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
463	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
464	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
465	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
466	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
467	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
468	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
469	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
470	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
471	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
472	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
473	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

474	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
475	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
476	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
477	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
478	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
479	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
480	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
481	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
482	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
483	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
484	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
485	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
486	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
487	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
488	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
489	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
490	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
491	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
492	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
493	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
494	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
495	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
496	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
497	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
498	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
499	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
500	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
501	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
502	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
503	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
504	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
505	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
506	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
507	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
508	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
509	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
510	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
511	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
512	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
513	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
514	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
515	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
516	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
517	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
518	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
519	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
520	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
521	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
522	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
523	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
524	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
525	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
526	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
527	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
528	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
529	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
530	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
531	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
532	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
533	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
534	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
535	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
536	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
537	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
559	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
560	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
561	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
562	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
563	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
564	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
565	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
566	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
567	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
568	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
569	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
570	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
571	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

572	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
573	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
574	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
575	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
576	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
577	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
578	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
579	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
580	GLOBAL	900.00	900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
581	GLOBAL	9900.00	9900.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
582	GLOBAL	9450.00	9450.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
583	GLOBAL	9000.00	9000.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
584	GLOBAL	8550.00	8550.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
585	GLOBAL	8100.00	8100.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
586	GLOBAL	7650.00	7650.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
587	GLOBAL	7200.00	7200.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
588	GLOBAL	6750.00	6750.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
589	GLOBAL	6300.00	6300.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
590	GLOBAL	5850.00	5850.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
591	GLOBAL	5400.00	5400.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
592	GLOBAL	4950.00	4950.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
593	GLOBAL	4500.00	4500.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
594	GLOBAL	4050.00	4050.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
595	GLOBAL	3600.00	3600.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
596	GLOBAL	3150.00	3150.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
597	GLOBAL	2700.00	2700.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
598	GLOBAL	2250.00	2250.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
599	GLOBAL	1800.00	1800.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000
600	GLOBAL	1350.00	1350.00	0.00	0.0000	0.0000	0.0000

Table: Load Pattern Definitions

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad	GUID	Notes
DEAD	DEAD	1.000000			
Urto_tr	DEAD	0.000000			
Pp	DEAD	0.000000			
Sst	DEAD	0.000000			
Ssis(W)	DEAD	0.000000			
Inerzia_H	DEAD	0.000000			
Vento	DEAD	0.000000			
Aerod	DEAD	0.000000			
Urto_tr_2	DEAD	0.000000			

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 1 of 4

SectionCut	OutputCase	CaseType	F1	F2	F3	M1	M2	M3
			KN	KN	KN	KN-m	KN-m	KN-m
M11_1	DEAD	LinStatic	19.086	0.000	1.903	0.0000	1.6383	0.0000
M11_1	Urto_tr	LinStatic	0.000	147.308	0.000	-181.8971	0.0000	-195.3439
M11_1	Pp	LinStatic	7.002	-5.135E-03	-9.178	2.6279	4.2650	-0.0136
M11_1	Sst	LinStatic	0.000	0.347	0.000	-0.9827	0.0000	-3.1969
M11_1	Ssis(W)	LinStatic	0.000	0.395	0.000	-1.3627	0.0000	-3.9914
M11_1	Inerzia_H	LinStatic	0.000	-1.526	0.000	5.1994	0.0000	-15.0216
M11_1	Vento	LinStatic	0.000	-7.526	0.000	20.3054	0.0000	-13.6265
M11_1	Aerod	LinStatic	0.000	-1.158	0.000	3.0823	0.0000	-2.0962
M11_1	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	33.094	0.000	218.9502	0.0000	-514.2201
M11_1	SLE_R	Combination	26.087	-8.342	-7.275	25.0329	5.9033	-18.9332
M11_1	SLE_QP	Combination	26.087	0.342	-7.275	1.6453	5.9033	-3.2105
M11_1	SLU_1	Combination	35.218	-12.565	-9.821	37.3026	7.9694	-27.9182
M11_1	Eccez	Combination	26.087	33.436	-7.275	220.5955	5.9033	-517.4306
M11_1	SLV_1	Combination	26.087	-0.789	-7.275	5.4819	5.9033	-22.2235
M22_1	DEAD	LinStatic	-26.009	0.000	82.492	0.0000	-16.6782	0.0000
M22_1	Urto_tr	LinStatic	0.000	142.132	0.000	-586.4302	0.0000	46.9984
M22_1	Pp	LinStatic	-3.289	5.530E-03	12.847	-4.4701	-2.1801	-0.3602
M22_1	Sst	LinStatic	0.000	14.118	0.000	-7.8142	0.0000	3.4540
M22_1	Ssis(W)	LinStatic	0.000	16.510	0.000	-13.2306	0.0000	4.0767
M22_1	Inerzia_H	LinStatic	0.000	38.433	0.000	-105.0965	0.0000	6.0334
M22_1	Vento	LinStatic	0.000	19.833	0.000	-98.1727	0.0000	1.0930
M22_1	Aerod	LinStatic	0.000	3.051	0.000	-15.0326	0.0000	0.1739
M22_1	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	41.887	0.000	-711.9459	0.0000	-64.9372
M22_1	SLE_R	Combination	-29.299	37.008	95.340	-125.4896	-18.8582	4.3606
M22_1	SLE_QP	Combination	-29.299	14.124	95.340	-12.2842	-18.8582	3.0938

M22_1	SLU_1	Combination	-39.553	53.393	128.708	-186.3917	-25.4586	6.0769
M22_1	Eccez	Combination	-29.299	56.011	95.340	-724.2302	-18.8582	-61.8434
M22_1	SLV_1	Combination	-29.299	69.066	95.340	-130.6113	-18.8582	13.2039
V23_1	DEAD	LinStatic	23.557	0.000	76.403	0.0000	15.4144	0.0000
V23_1	Urto_tr	LinStatic	0.000	160.371	0.000	-594.2422	0.0000	-78.4679
V23_1	Pp	LinStatic	3.215	0.015	12.891	-4.4795	2.1819	0.1873
V23_1	Sst	LinStatic	0.000	13.303	0.000	-9.8331	0.0000	-2.3977
V23_1	Ssis(W)	LinStatic	0.000	15.558	0.000	-15.5507	0.0000	-2.9447
V23_1	Inerzia_H	LinStatic	0.000	36.790	0.000	-109.2768	0.0000	-6.1823
V23_1	Vento	LinStatic	0.000	19.655	0.000	-99.8125	0.0000	-3.3303
V23_1	Aerod	LinStatic	0.000	3.024	0.000	-15.2848	0.0000	-0.5153
V23_1	Urto_tr_2	LinStatic	0.000	311.216	0.000	-504.6844	0.0000	-227.7394
V23_1	SLE_R	Combination	26.772	35.997	89.295	-129.4099	17.5963	-6.0561
V23_1	SLE_QP	Combination	26.772	13.318	89.295	-14.3127	17.5963	-2.2105
V23_1	SLU_1	Combination	36.142	51.997	120.548	-191.9679	23.7550	-8.7526
V23_1	Eccez	Combination	26.772	324.534	89.295	-518.9971	17.5963	-229.9499
V23_1	SLV_1	Combination	26.772	65.665	89.295	-139.1402	17.5963	-11.3375

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 2 of 4

SectionCut	OutputCase	GlobalX	GlobalY	GlobalZ	DirCos1X	DirCos1Y	DirCos1Z	DirCos2X
		m	m	m				
M11_1	DEAD	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Urto_tr	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Pp	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Sst	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Ssis(W)	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Inerzia_H	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Vento	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Aerod	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Urto_tr_2	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	SLE_R	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	SLE_QP	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	SLU_1	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	Eccez	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M11_1	SLV_1	4.55000	18.00000	4.30000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	DEAD	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Urto_tr	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Pp	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Sst	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Ssis(W)	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Inerzia_H	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Vento	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Aerod	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Urto_tr_2	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	SLE_R	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	SLE_QP	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	SLU_1	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	Eccez	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
M22_1	SLV_1	12.61250	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	DEAD	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Urto_tr	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Pp	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Sst	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Ssis(W)	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Inerzia_H	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Vento	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Aerod	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Urto_tr_2	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	SLE_R	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	SLE_QP	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	SLU_1	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	Eccez	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
V23_1	SLV_1	2.88750	18.00000	0.80000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 3 of 4

SectionCut	OutputCase	DirCos2Y	DirCos2Z	DirCos3X	DirCos3Y	DirCos3Z	1CentroidF1	2CentroidF1
							m	m
M11_1	DEAD	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Urto_tr	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Pp	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Sst	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000

M11_1	Ssis(W)	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Inerzia_H	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Vento	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Aerod	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Urto_tr_2	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	SLE_R	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	SLE_QP	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	SLU_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	Eccez	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M11_1	SLV_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	DEAD	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.25219	0.00000
M22_1	Urto_tr	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Pp	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.36134	0.00000
M22_1	Sst	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Ssis(W)	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Inerzia_H	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Vento	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Aerod	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	Urto_tr_2	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
M22_1	SLE_R	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.26444	0.00000
M22_1	SLE_QP	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.26444	0.00000
M22_1	SLU_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.26444	0.00000
M22_1	Eccez	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.26444	0.00000
M22_1	SLV_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.26444	0.00000
V23_1	DEAD	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.22986	0.00000
V23_1	Urto_tr	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Pp	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.36371	0.00000
V23_1	Sst	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Ssis(W)	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Inerzia_H	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Vento	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Aerod	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	Urto_tr_2	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.00000	0.00000
V23_1	SLE_R	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.24593	0.00000
V23_1	SLE_QP	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.24593	0.00000
V23_1	SLU_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.24593	0.00000
V23_1	Eccez	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.24593	0.00000
V23_1	SLV_1	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.24593	0.00000

Table: Section Cut Forces - Analysis, Part 4 of 4

SectionCut	OutputCase	3CentroidF1	1CentroidF2	2CentroidF2	3CentroidF2	1CentroidF3	2CentroidF3	3CentroidF3
		m	m	m	m	m	m	m
M11_1	DEAD	0.08296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.55987
M11_1	Urto_tr	0.00000	0.00000	0.00000	-0.03419	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Pp	0.55201	0.00000	0.00000	-0.65968	0.00000	0.00000	0.85619
M11_1	Sst	0.00000	0.00000	0.00000	0.10070	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Ssis(W)	0.00000	0.00000	0.00000	0.10026	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Inerzia_H	0.00000	0.00000	0.00000	2.35490	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Vento	0.00000	0.00000	0.00000	0.88430	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Aerod	0.00000	0.00000	0.00000	0.88441	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	Urto_tr_2	0.00000	0.00000	0.00000	-0.50798	0.00000	0.00000	0.00000
M11_1	SLE_R	0.20885	0.00000	0.00000	0.91595	0.00000	0.00000	1.22668
M11_1	SLE_QP	0.20885	0.00000	0.00000	0.11213	0.00000	0.00000	1.22668
M11_1	SLU_1	0.20885	0.00000	0.00000	0.91267	0.00000	0.00000	1.22668
M11_1	Eccez	0.20885	0.00000	0.00000	-0.50165	0.00000	0.00000	1.22668
M11_1	SLV_1	0.20885	0.00000	0.00000	4.45455	0.00000	0.00000	1.22668
M22_1	DEAD	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.19747	0.00000	0.00000
M22_1	Urto_tr	0.00000	0.07471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Pp	0.00000	-0.85944	0.00000	0.00000	0.16527	0.00000	0.00000
M22_1	Sst	0.00000	0.10432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Ssis(W)	0.00000	0.09443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Inerzia_H	0.00000	0.08758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Vento	0.00000	0.08472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Aerod	0.00000	0.08475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	Urto_tr_2	0.00000	-0.03769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
M22_1	SLE_R	0.00000	0.09206	0.00000	0.00000	0.19313	0.00000	0.00000
M22_1	SLE_QP	0.00000	0.10394	0.00000	0.00000	0.19313	0.00000	0.00000
M22_1	SLU_1	0.00000	0.09159	0.00000	0.00000	0.19313	0.00000	0.00000
M22_1	Eccez	0.00000	-0.00198	0.00000	0.00000	0.19313	0.00000	0.00000
M22_1	SLV_1	0.00000	0.09256	0.00000	0.00000	0.19313	0.00000	0.00000
V23_1	DEAD	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.19737	0.00000	0.00000
V23_1	Urto_tr	0.00000	-0.06885	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	Pp	0.00000	0.49597	0.00000	0.00000	-0.16501	0.00000	0.00000
V23_1	Sst	0.00000	-0.09835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

V23_1	Ssis(W)	0.00000	-0.08743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	Inerzia_H	0.00000	-0.07848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	Vento	0.00000	-0.07470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	Aerod	0.00000	-0.07475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	Urto_tr_2	0.00000	-0.08882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
V23_1	SLE_R	0.00000	-0.08321	0.00000	0.00000	-0.19270	0.00000	0.00000
V23_1	SLE_QP	0.00000	-0.09768	0.00000	0.00000	-0.19270	0.00000	0.00000
V23_1	SLU_1	0.00000	-0.08265	0.00000	0.00000	-0.19270	0.00000	0.00000
V23_1	Eccez	0.00000	-0.08918	0.00000	0.00000	-0.19270	0.00000	0.00000
V23_1	SLV_1	0.00000	-0.08450	0.00000	0.00000	-0.19270	0.00000	0.00000