

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J64H17000140001

U.O. TECNOLOGIE NORD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

LOTTO 9: Opere Civili e Impianti Tecnologici di Piazzale per il completamento del raddoppio della linea Ponte SP - Bergamo e per lo spostamento provvisorio della linea Treviglio - Bergamo

Linea di Contatto

Stazione di Bergamo - Distinta Materiali Fornitura RFI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N B 1 R 0 9 D 5 8 D M L C 0 3 0 0 0 0 1 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A.Ferrara	Febbraio 2021	M. Reggiani	Febbraio 2021	M. Berlingieri	Febbraio 2021	G.Guidi Buffarini Febbraio 2021
B	A seguito inserimento sottofase	M. Gennari	Lugl. 2021	A. Sperduto	Lugl. 2021	M. Berlingieri	Lugl. 2021	ITALFERR S.p.A. U.O. Tecnologie Nord Ing. Guido Buffarini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n° 17812

File: NBR109D58DMLC0300001B.dwg

n.Elab.:

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - LC - Stazione di Ponte san Pietro Lotto 09

LC02D - Modifiche cab TE PSP, Alimentatore e Cavidotto Ponte San Pietro - Curno lotto 09 fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
13870	776/1740	LC8 - Materiali fornitura RFI Palo flangiato LSU-22c 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13875	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSF20-22 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13880	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13885	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13890	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
13895	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
13900	773/8240	Attacco mensola al palo LS\LSF 22 - 24 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13905	773/8270	Attacco tirante al palo LS\LSF 22 - 24 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13925	766/0060	Cartello monitore per pali TE 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13930	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13945	766/0350	CARTELLO LIMITE OPERABILITÀ SU MENSOLA 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
13955	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1397	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - LC - Stazione di Ponte san Pietro Lotto 09

LC02D - Modifiche cab TE PSP, Alimentatore e Cavidotto Ponte San Pietro - Curno lotto 09 fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13980	768/6660	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24 lato largo		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13985	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
13990	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
13995	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
14000	768/6680	Staffa arg.man.LSU 18-20-22-24 lato largo		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14005	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14030	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22		
		5,7 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14035	768/8010	TIRANTI IN FERRO mm16 L=2205-AM482		
		3,7 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14040	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592		
		2,48 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14045	768/1960	LINEA A D.B. POSTO DI PARALLELO P/D		
		45,3 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14050	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		6 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
14055	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		5,75 2 * 4		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC02 - LC - Stazione di Ponte san Pietro Lotto 09

LC02D - Modifiche cab TE PSP, Alimentatore e Cavidotto Ponte San Pietro - Curno lotto 09 fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
14060	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2,4 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
14065	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 1,4 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
14090	909/5280	Scaricatore 3 kVcc 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
14140	814/1510	FG7OR 2x10 Eca p250 250			250,00
			Totale	m	250,00
14145	814/1330	FG7R 1x4 Eca p250 250 * 2			500,00
			Totale	m	500,00
14150	814/1560	FG7OR 3x1,5 Eca p250 250			250,00
			Totale	m	250,00
14155	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA 3			3,00
			Totale	Cad	3,00
14230	808/9100	CAVO 16 FO MULTIM ARM MET RES FUOC-B2ca 2900			2.900,00
			Totale	m	2.900,00
14260	905/0750	GIUNTO PER CAVI F.O. 5			5,00
			Totale	Cad	5,00
14270	803/9770	Cavo unipol 500mmq 3kV B2ca-s1a,d1,a1 2900 * 4			11.600,00
			Totale	m	11.600,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
405	776/1730	Palo flangiato LSU-22b 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
410	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSP20-22 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
415	776/4170	Palo LSU22b-S per aggrappature 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
450	768/0170	Collare sup.-inf. aggrap.ra LSU22-S 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
510	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 3 * 1 * 4		12,00
			Totale	Cad 12,00
515	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 3 * 2 * 4		24,00
			Totale	Cad 24,00
520	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 3 * 2 * 4		24,00
			Totale	Cad 24,00
540	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 3 * 1 * 4		12,00
			Totale	Cad 12,00
560	766/0060	Cartello monitore per pali TE 3 * 1 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
565	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 3 * 1 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
580	776/2900	Trave MEC "tipo C" Luce 20 m 3 * 1 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
585	768/9700	Fascia a punta MEC Tipo C da 14/27 m 3 * 1 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
590	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 3 * 1 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
610	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
615	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
635	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
640	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
645	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
650	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
655	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
660	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
665	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 3 * 2 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
675	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 3 * 2 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
680	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 3 * 2 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
685	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
690	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 3 * 2 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
695	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 3 * 2 * 2		12,00
			Totale	Cad 12,00
700	776/1730	Palo flangiato LSU-22b 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
705	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSF20-22 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
765	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 2 * 1 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
770	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 2 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
775	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 2 * 2 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
795	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 2 * 1 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
815	766/0060	Cartello monitore per pali TE 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
820	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
835	776/2900	Trave MEC "tipo C" Luce 20 m 2 * 1 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
840	768/9700	Fascia a punta MEC Tipo C da 14/27 m 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
845	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
865	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
870	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
890	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
895	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
900	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
905	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
910	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
915	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 2 * 2 * 2		8,00
				8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
920	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 2 * 2 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
930	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 2 * 2 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
935	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 2 * 2 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
940	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C. 2 * 2 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
945	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 2 * 2 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
950	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 2 * 2 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
955	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 2 * 2 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
960	776/1730	Palo flangiato LSU-22b 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
965	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
1025	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 2 * 1 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
1030	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 2 * 2 * 4			16,00
			Totale	Cad	16,00
1035	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 2 * 2 * 4			16,00
			Totale	Cad	16,00
1055	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 2 * 1 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
1075	766/0060	Cartello monitore per pali TE 2 * 1 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1080	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 2 * 1 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1095	776/2890	Trave MEC "tipo C" Luce 19 m 2 * 1 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
1100	768/9700	Fascia a punta MEC Tipo C da 14/27 m 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1105	768/9640	Att. trave MEC tipo C su 2 pali LSU22 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1125	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1130	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1150	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1155	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
1160	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1165	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1170	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1175	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1180	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 2 * 2 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
1190	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 2 * 2 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
1195	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 2 * 2 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
1200	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C. 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1205	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1210	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 2 * 2 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
1215	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
1220	776/1760	Palo flangiato LSU-24b 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1225	768/6430	TIRAFON.DIAM.52mm. L=1200mm PER LSFP24 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1275	768/2120	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 24G 1 * 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1280	768/5800	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 24 1 * 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1285	774/2620	MORS.AL.ATTACCO TREF.TERRA AL PALO-T114 1 * 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1305	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1325	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1330	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1345	776/2840	Trave MEC "tipo C" Luce 14 m 1 * 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1350	768/9700	Fascia a punta MEC Tipo C da 14/27 m 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1355	768/9630	Att. trave MEC tipo C su due pali LSU24 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1375	768/8450	Pendolo tipo 3 per attacco trave MEC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1380	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 1 * 2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
1400	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1405	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1410	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1415	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1420	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1425	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1430	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1440	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1445	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1450	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1455	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1460	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1465	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1470	776/4270	Trave ormeggio L=24000 / Tipo T/36 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
1475	790/6070	Att. trave ormeggio su 2 piloni tipo 2 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1480	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1485	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
1490	768/8860	Fascia a punta Luce da 10,80 a 27,60 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1495	790/6050	Fascia a punta "tipo B" 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1500	790/6030	Messa a terra pilone 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
1520	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
1555	790/6010	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=9586 0 * 2		0,00
			Totale	Cad 0,00
1560	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI 0 * 8		0,00
			Totale	Cad 0,00
1565	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO 0 * 4		0,00
			Totale	Cad 0,00
1570	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42 0 * 8		0,00
			Totale	Cad 0,00
1575	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 0 * 36		0,00
			Totale	Cad 0,00
1580	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42 0 * 32		0,00
			Totale	Cad 0,00
1585	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 0 * 4		0,00
			Totale	Cad 0,00
1590	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. 0 * 4		0,00
			Totale	Cad 0,00
1595	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari 0 * 2		0,00
			Totale	Cad 0,00
1600	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		0 * 2		0,00
			Totale	Cad
				0,00
1605	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. 0 * 2	Totale	Cad
				0,00
1610	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge 0 * 4	Totale	Cad
				0,00
1615	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050) 0 * 4	Totale	Cad
				0,00
1620	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 0 * 2	Totale	Cad
				0,00
1625	775/2310	FORCELLA A 900 0 * 2	Totale	Cad
				0,00
1750	790/6130	Att. per cartellonistica portale orm. 1 * 2	Totale	Cad
				2,00
1755	766/0230	CART.MONITORI CON SCRITTA "SEZIONAMENTO" 1 * 2	Totale	Cad
				2,00
1765	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 2	Totale	Cad
				2,00
1770	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 2	Totale	Cad
				2,00
1785	766/0390	BANDIERINA DI SEGNALAZIONE DOPPIA 1 * 2	Totale	Cad
				2,00
1795	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 1 * 4	Totale	Cad
				4,00
1805	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 2 * 4	Totale	Cad
				8,00
1810	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2 * 2	Totale	Cad
				4,00
1815	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 2 * 2	Totale	Cad
				4,00
1820	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2 * 4		
				8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
1825	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00
1830	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1835	774/4350	MORS.BIFIL.X ACCOP.COR.ACSR-CORDA ALLUM. 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1840	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1850	790/6260	Pendolo tipo 3 con attacco portale orm. 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1855	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1860	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1865	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
1870	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1875	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1880	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1885	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
1890	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1900	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
1905	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 1 * 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1910	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1915	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	2,00
1920	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1925	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT. 2 * 1		2,00
			Totale	2,00
1930	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV 2 * 1		2,00
			Totale	2,00
1935	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1940	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1945	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549 2 * 2		4,00
			Totale	4,00
1950	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	4,00
1955	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1" 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	4,00
1960	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	8,00
1965	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	8,00
1970	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	8,00
1975	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	8,00
1980	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1" 2 * 1		2,00
			Totale	2,00
1985	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1990	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
1995	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2000	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2005	768/4890	MENS.PORTA-ISOL,L 6500MM-AM940NTIETE90 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2010	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2015	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2020	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2060	768/3180	STAFFA DI SOSTEGNO ARGANO PORT.2 BIN. 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2080	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2085	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
2090	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 2 * 2 * 2		8,00
			Totale	Cad 8,00
2095	785/7380	TREFOLO GUARDIA 19 FILI DA mm 2 CADAUNO 2 * 26 * 2		104,00
			Totale	m 104,00
2115	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 2 * 1 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2195	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2200	776/4510	Trave ormeggio L=16800 / Tipo T/12 1 * 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
			Totale	Cad 1,00
2205	790/6070	Att. trave ormeggio su 2 piloni tipo 2 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2210	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2215	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2220	768/8860	Fascia a punta Luce da 10,80 a 27,60 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2225	790/6050	Fascia a punta "tipo B" 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2230	790/6030	Messa a terra pilone 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2250	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2350	790/6130	Att. per cartellonistica portale orm. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2355	766/0230	CART.MONITORI CON SCRITTA "SEZIONAMENTO" 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2365	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2370	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2385	766/0390	BANDIERINA DI SEGNALAZIONE DOPPIA 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2395	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
2405	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2410	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2415	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2420	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2425	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
2430	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2435	774/4350	MORS.BIFIL.X ACCOP.COR.ACSR-CORDA ALLUM. 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2440	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2450	790/6260	Pendolo tipo 3 con attacco portale orm. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2455	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2460	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2465	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
2470	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2475	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2480	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2485	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
2490	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2500	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad
				2,00
2505	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad
				2,00
2510	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2515	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad
				2,00
2520	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2545	774/2150	MORS.GIUNTAFILO SAG.100-150MMQ-TE55		
		4		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2585	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82		
		2 * 100		200,00
			Totale	m
				200,00
2605	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		4 * 2		8,00
			Totale	Cad
				8,00
2625	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad
				8,00
2630	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201		
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad
				8,00
2635	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm		
		2 * 4		8,00
			Totale	Cad
				8,00
2640	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2645	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82		
		2 * 4		8,00
			Totale	m
				8,00
2650	790/5900	Attacco del trefolo di terra		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2655	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad
				4,00
2660	776/1690	Palo flangiato LSU-20a		
		2 * 1		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
2665	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2670	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2675	766/0060	Cartello monitore per pali TE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2680	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2685	768/2090	FASCIA A PUNTA PER PALI LS 20GA -ALS582 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2690	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2695	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2700	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
2715	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2720	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2725	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
2730	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2735	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2740	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2745	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2750	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 2 * 1	Totale	2,00
				Cad
2755	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
2760	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
2765	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 2 * 1	Totale	2,00
				Cad
2770	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
2870	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc 2 * 1	Totale	2,00
				Cad
2890	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
2895	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 2 * 6	Totale	12,00
				Cad
2900	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm 2 * 4	Totale	8,00
				Cad
2905	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 2 * 2 * 40	Totale	160,00
				m
2910	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 2 * 4	Totale	8,00
				m
2915	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm 2 * 4	Totale	8,00
				Cad
2920	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
2990	814/1520	FG7OR 2x16 Eca p250 600	Totale	600,00
				m
2995	814/1340	FG7R 1x6 Eca p250 1200	Totale	1.200,00
				m
3000	814/1560	FG7OR 3x1,5 Eca p250		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03A - fase 1

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1200		1.200,00
			Totale	m
				1.200,00
3005	831/1920	CASSETTA SMISTAMENTO CAVI UNIFICATA		
		2		2,00
			Totale	Cad
				2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
LC8 - Materiali fornitura RFI				
3185	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
3190	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3195	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3200	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
3205	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
3210	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3215	774/4350	MORS.BIFIL.X ACCOP.COR.ACSR-CORDA ALLUM. 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3220	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3290	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 1 * 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
3295	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone 1 * 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
3315	790/6030	Messa a terra pilone 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3335	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3340	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3370	768/8450	Pendulo tipo 3 per attacco trave MEC 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3375	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3395	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3400	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3405	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3410	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3415	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3420	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3425	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
3435	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
3440	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
3445	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3450	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
3455	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3460	790/1710	ATTACCO ORMEGGIO SEMPLICE PALO TUB-RA420 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3465	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3470	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3475	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3480	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3485	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3490	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3495	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3500	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3505	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3510	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3515	790/5450	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3520	790/5400	ATTAC. CONTRAP.290x290x44 ALLA GUIDA TUB		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3525	790/1150	ATT,SUP.2 GUIDE TUB.PALO M 215MM-RA244		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3530	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3535	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		1 * 6		6,00
			Totale	Cad 6,00
3540	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3545	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3550	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
		1 * 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
3590	790/6310	COMPLESSO PIASTRA DOPPIA E TIRAF 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3595	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3600	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
3605	790/3520	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 10-L =2550 mm 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3610	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3613	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3615	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3620	790/2210	ATTACCO TIRANTE TERRA PALO160mm-RA249 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3670	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3675	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3680	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3685	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3705	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
3710	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
3715	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
3720	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
3725	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3730	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3765	785/8010	Corda Portante Cu 120mmq L=500m TE25 500		500,00
			Totale	m 500,00
3770	787/0010	Filo sag.CuAg AC100 L=500 STF040 500		500,00
			Totale	m 500,00
3775	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170 4 * 6		24,00
			Totale	Cad 24,00
3780	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826 4 * 6		24,00
			Totale	Cad 24,00
3785	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71 4 * 10		40,00
			Totale	Cad 40,00
3790	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692 4 * 4		16,00
			Totale	Cad 16,00
3795	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI 4 * 2,26		9,040
			Totale	kg 9,040
3815	774/2770	MORSETTO TRA FILO DA 100 A CORDA DA 12 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
3820	774/2750	MORSETTO GIUNZIONE TRA CORDA CORDA 12-14 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3825	774/1250	MORS.BRONZO-AL INCROCIO-MS876-853 B1391 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3830	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3835	774/2950	MORSETTO SPECIALE PER SCAMBI-MS1134 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3840	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03B - fase 2

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 5		5,00
			Totale	Cad 5,00
3845	774/2790	MORSETTO GIUNZIONE 2 CORDE DA 14-MS1117		
		1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
3850	773/2540	Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
3870	766/0390	BANDIERINA DI SEGNALAZIONE DOPPIA		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3890	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
3895	902/1840	ISOL. C.P. OCCHIOLO - OCCHIOLO - 160 kN		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		LC8 - Materiali fornitura RFI		
4030	776/1660	Palo flangiato LSU-18a 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4035	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4040	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4045	766/0060	Cartello monitore per pali TE 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4050	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4055	768/2080	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 18-G-ALS22 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4060	768/5090	ATT.TREF.TER.PALI LS18-ALS585-586-NTIETE 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4065	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4070	768/5710	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS18-LS20-NT IE.TE90 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
4075	768/5210	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS18-ALS500-505 3 * 5,095		15,30
			Totale	Cad 15,30
4080	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4085	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4090	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
4095	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4100	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4105	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4110	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4115	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4120	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
4125	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4130	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4135	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
4140	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 3 * 2		6,00
			Totale	Cad 6,00
4270	776/1730	Palo flangiato LSU-22b 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4275	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4280	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4285	766/0060	Cartello monitore per pali TE 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4290	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4295	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4300	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4305	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4310	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4315	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22		
		2 * 5,095		10,20
			Totale	Cad 10,20
4320	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4325	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4330	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc.		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4335	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4340	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4345	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4350	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4355	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4360	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4365	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C.		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4370	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
4375	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
4475	776/1730	Palo flangiato LSU-22b		
		4 * 1		4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	4,00
4480	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4485	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4490	766/0060	Cartello monitore per pali TE 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4495	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4500	768/2110	FASCIA A PUNTA PER PALO LS/LSF 22G 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4505	768/5790	ATT. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4510	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4515	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
4520	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 4 * 5,095			20,40
			Totale	Cad	20,40
4525	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4530	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4535	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 4 * 2			8,00
			Totale	Cad	8,00
4540	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4545	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
4550	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
4555	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 4 * 1	Totale	4,00
				Cad
4560	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 4 * 1	Totale	4,00
				Cad
4565	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 4 * 2	Totale	8,00
				Cad
4570	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
4575	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C. 2 * 2	Totale	4,00
				Cad
4580	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 4 * 1	Totale	4,00
				Cad
4585	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 4 * 2	Totale	8,00
				Cad
4685	776/1600	Palo flangiato LSU-14a 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4690	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSP20-22 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4695	779/0250	MESSE A TERRA PALI TUBOLARI-T149-T72 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4700	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4705	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4710	768/2050	FASCIA A PUNTA PER PALI L.S. 14 -ALS19 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4715	768/5150	ATT.TREF.TER.PALI LS14-ALS494-503 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4720	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
4725	768/5700	ATT.SNOD.MENS.-PALO LS12-LS14-NT IE.TE90		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4730	768/5190	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS14-ALS498-503 1 * 5,095		5,10
			Totale	Cad 5,10
4735	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4740	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4745	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4750	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4755	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4760	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4765	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4770	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4775	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4780	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4785	773/2120	TIR.POLIGON.ISOLATO PER L.D.C. 0 * 2		0,00
			Totale	Cad 0,00
4790	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601 1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
4795	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
4895	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo 1 * 2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
4900	790/8200	Portali di ormeggio Trave 2 binario 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
4905	790/6060	Att. trave orm. 1/2 binari su 2 piloni 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
4910	768/8280	Attacco TT tipo "TTC" su pilone 1 * 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4915	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 1 * 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
4920	768/8860	Fascia a punta Luce da 10,80 a 27,60 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
4925	790/6050	Fascia a punta "tipo B" 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4930	790/6030	Messa a terra pilone 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
4950	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
5050	790/6130	Att. per cartellonistica portale orm. 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5055	766/0230	CART.MONITORI CON SCRITTA "SEZIONAMENTO" 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5065	766/0060	Cartello monitore per pali TE 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5070	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5085	766/0390	BANDIERINA DI SEGNALAZIONE DOPPIA 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5095	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE 1 * 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
5105	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 2 * 4			8,00
			Totale	Cad	8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5110	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5115	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5120	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
5125	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m 2 * 4		8,00
			Totale	Cad 8,00
5130	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5135	774/4350	MORS.BIFIL.X ACCOP.COR.ACSR-CORDA ALLUM. 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5140	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5150	790/6260	Pendolo tipo 3 con attacco portale orm. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5155	768/4600	Attac.Mens.tirante mens.-palo su suppor. 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5160	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5165	768/8060	TIRANTI IN FERRO L=2615mm-AM898 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5170	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5175	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5180	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5185	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390 1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5190	768/4520	MENS.TUBOL.PER SOSP.MM76,1X5X2450-TIPO A		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
5200	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672		
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
5205	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571		
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
5210	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5215	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		1 * 2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
5220	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		1 * 2 * 2		4,00
			Totale	Cad 4,00
5255	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		21 * 24		504,00
			Totale	Cad 504,00
5265	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		9 * 24		216,00
			Totale	Cad 216,00
5275	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		2 * 24		48,00
			Totale	Cad 48,00
5315	768/6170	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 22G		
		1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5320	766/0950	VIERA CON GOLA MM.16,5-A.224-N.T.IETE90		
		1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5325	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5330	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106		
		1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5335	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
		1 * 12		12,00
			Totale	Cad 12,00
5345	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
		1 * 8		8,00
			Totale	Cad 8,00
5350	900/4840	Capocorda per cavo 1x120 a 1 foro		
		1 * 2		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
5400	768/6060	ORMEG. TREFOLO TERRA PALO LS/LSF 22G 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5405	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5410	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5415	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5425	768/5080	ATT.TREF.TER.PALI LS20-ALS585-586-NTIETE 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5430	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 2 * 2			4,00
			Totale	Cad	4,00
5450	785/8030	Corda Portante Cu 120mmq L=700m TE25 2 * 700			1.400,00
			Totale	m	1.400,00
5455	787/0030	Filo sag.CuAg AC100 L=700 STF040 2 * 700			1.400,00
			Totale	m	1.400,00
5475	785/8140	Corda Portante Cu 120mmq L=1300m TE25 2 * 1300			2.600,00
			Totale	m	2.600,00
5480	787/0140	Filo sag.CuAg AC100 L=1300 STF040 2 * 1300			2.600,00
			Totale	m	2.600,00
5485	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc 0 * 1			0,00
			Totale	Cad	0,00
5505	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm 1 * 2			2,00
			Totale	Cad	2,00
5510	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158 1 * 6			6,00
			Totale	Cad	6,00
5515	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm 1 * 4			4,00
			Totale	Cad	4,00
5520	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62 1 * 2 * 5			10,00
			Totale	m	10,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5525	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82 1 * 4	Totale	4,00
				m
5530	779/0720	Capocorda interas.fori 30 mm Ø 19,62 mm 1 * 4	Totale	4,00
				Cad
5535	774/3070	MORSETTO CAVO 1 X 120 SOULE'-MS1195 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
5605	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV 0 * 1	Totale	0,00
				Cad
5610	768/6660	Men. Portasez.LSU 18-20-22-24 lato largo 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5615	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE 0 * 1	Totale	0,00
				Cad
5620	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
5625	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc 1 * 2	Totale	2,00
				Cad
5630	768/6680	Staffa arg.man.LSU 18-20-22-24 lato largo 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5635	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5700	768/5830	ATTAC. TIRANTE SNODATO PALO LS/LSF 22 5,7 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5705	768/8010	TIRANTI IN FERRO mm16 L=2205-AM482 3,7 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5710	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592 2,48 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5715	768/1960	LINEA A D.B. POSTO DI PARALLELO P/D 45,3 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5720	768/6030	AT. SNOD.MENSOLA PALO LS/LSF 22-LS24 6 1 * 1	Totale	1,00
				Cad
5725	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03D - fase 5

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		5,75 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5730	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 2,4 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5735	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 1,4 1 * 4		4,00
			Totale	Cad 4,00
5790	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00
5795	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 1 * 2		2,00
			Totale	Cad 2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
2000	773/2540	LC8 - Materiali fornitura RFI Isolatore sez>30Km\h fino 100Km\h1filo c		
0		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2000	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
5		124 * 1		124,00
			Totale	Cad 124,00
2001	774/0820	FASCETTA PENDINO-MS1055-IETE71		
0		26 * 1		26,00
			Totale	Cad 26,00
2001	774/0900	SELLETTA IN RAME RICOTTO-M.S. 1170		
5		30 * 1		30,00
			Totale	Cad 30,00
2002	774/1250	MORS.BRONZO-AL INCROCIO-MS876-853 B1391		
0		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2002	774/2130	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI CORD.120E155MMQ		
5		747 * 1		747,00
			Totale	Cad 747,00
2003	774/2160	MORS.COND.16MMQ.CUNI2SI FILO 100E150MMQ		
0		747 * 1		747,00
			Totale	Cad 747,00
2003	774/2280	FORCELLA TIR.REGOLABILE-MS1132 IETE71-93		
5		22 * 1		22,00
			Totale	Cad 22,00
2004	774/2750	MORSETTO GIUNZIONE TRA CORDA CORDA 12-14		
0		3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
2004	774/2770	MORSETTO TRA FILO DA 100 A CORDA DA 12		
5		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
2005	774/2800	MORSETTO GIUNZIONE 2 CORDE10,5-12-MS1114		
0		3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
2005	774/2820	MORSETTO PER PENDINO SU FILO 11,8-MS826		
5		30 * 1		30,00
			Totale	Cad 30,00
2006	774/2950	MORSETTO SPECIALE PER SCAMBI-MS1134		

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		16 * 1		16,00
			Totale	Cad 16,00
2006	774/3270	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 14-MS1204		
5		253 * 1		253,00
			Totale	Cad 253,00
2007	774/3280	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1206		
0		100 * 1		100,00
			Totale	Cad 100,00
2007	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC		
5		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2008	779/7030	Giunto per corda Al/Ac Ø 15,82 mm		
0		2,2 * 1		2,20
			Totale	Cad 2,20
2009	785/8270	CORDA CU RICOTTO MMQ 85 L=300M TE25		
0		224 * 1		224,00
			Totale	m 224,00
2009	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82		
5		1100 * 1		1.100,00
			Totale	m 1.100,00
2010	785/8510	CORDA CU ELETTR.TICO 230MMQ L=1250M TE25		
0		2100 * 1		2.100,00
			Totale	m 2.100,00
2010	785/8620	CORDA CU RICOTTO 115MMQ L=150M KG TE25		
5		14,93 * 1		14,93
			Totale	m 14,93
2011	785/6210	CORDINO BR.SEZ.16MMQ DIAM.6,2 FORM84X0,5		
0		107 * 1		107,000
			Totale	kg 107,000
2011	785/6230	RAME IN FILO TONDO DI MM. 5 PER PENDINI		
5		6 * 1		6,000
			Totale	kg 6,000
2012	785/8010	Corda Portante Cu 120mmq L=500m TE25		
0		510 * 1		510,00
			Totale	m 510,00
2012	785/8090	Corda Portante Cu 120mmq L=1050m TE25		
5		2000 * 1		2.000,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m	2.000,00
2013 0	785/8140	Corda Portante Cu 120mmq L=1300m TE25 2586 * 1			2.586,00
			Totale	m	2.586,00
2013 5	787/0010	Filo sag.CuAg AC100 L=500 STF040 293 * 1			293,00
			Totale	m	293,00
2014 0	787/0090	Filo sag.CuAg AC100 L=1050 STF040 2000 * 1			2.000,00
			Totale	m	2.000,00
2014 5	787/0140	Filo sag.CuAg AC100 L=1300 STF040 2586 * 1			2.586,00
			Totale	m	2.586,00
2015 0	902/1870	COL.A COM.CORDA 120 mm² E CORDA 85 mm² 192 * 1			192,00
			Totale	Cad	192,00
2015 5	902/1900	PEN.S.CO P.120/155mm² E F.CON.100/150mm² 22 * 1			22,00
			Totale	Cad	22,00
2016 0	902/1910	PEN.S.CO P.120/155mm² E F.CON.100/150mm² 22 * 1			22,00
			Totale	Cad	22,00
2016 5	902/1920	MORSETTO PENDINO REG.PER CORDA 16 mm² 22 * 1			22,00
			Totale	Cad	22,00
2017 0	902/3380	Morset.colleg.filo 100 mm² corda Ø 12 mm 175 * 1			175,00
			Totale	Cad	175,00
2017 5	766/0060	Cartello monitore per pali TE 57 * 1			57,00
			Totale	Cad	57,00
2018 0	766/0080	Targa di individuazione per pali TE 63 * 1			63,00
			Totale	Cad	63,00
2018 5	766/0350	CARTELLO LIMITE OPERABILITÀ SU MENSOLA 60 * 1			60,00
			Totale	Cad	60,00
2019	766/0370	TARGA IDENTIFICAZIONE SEZ. UNIP. 3 KVCC			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2019 5	766/0380	BANDIERINA SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2020 0	766/0720	CART.INDIC.PORT.(I,II,III,IV)N.T.IETE185		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2020 5	766/0790	TENDITORE M27 L= DA 720 A 1120		
		3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
2021 0	766/0800	VIERA PER FUNE DEL DIAM.MM8-MARCA A.188		
		14 * 1		14,00
			Totale	Cad 14,00
2021 5	766/0820	TEND. MM.16 FILO DI CONT.-A103,A104,A106		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2022 0	766/0830	TEND.DI MM.16 CORDA PORT.-A199,A200,A201		
		29 * 1		29,00
			Totale	Cad 29,00
2022 5	766/0840	TENDITORE DEL DIAM. DI MM. 20 PER FILO D		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2023 0	766/0850	TEND.DI MM.20CORDA PORT.-A.202A.203A.204		
		24 * 1		24,00
			Totale	Cad 24,00
2023 5	766/0860	MEZZO TENDITORE DI MM. 20-A.202 A.204		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2024 0	766/0940	ATT.ORB.+VIERA CORDAMM19,6-A.223NTIETE90		
		10 * 1		10,00
			Totale	Cad 10,00
2024 5	768/0390	CASSETTA DERIVAZIONE SEZIONATORI 3 KV		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2025 0	768/1060	ATTAC.X MENS.DIAM. MM 76-AM 590-591-592		
		25 * 1		25,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	25,00
2025 5	768/1170	ATTACCHI DEL BRACCIO DI POLIG.-AM671-672 42 * 1			42,00
			Totale	Cad	42,00
2026 0	768/1180	ATT.DOP. BRAC. POLIG-MENS.-AM704-705-706 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
2026 5	768/1280	ATT. SNOD. MENS.-PALO MM215-AM820 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2027 0	768/1720	COL.ATT.TIR.MENS-PALOMM160-AM396NTIETE90 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2027 5	768/1830	TELAIO SOST.ARGANO MOTORE-AM951NTIETE90 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2029 5	768/4270	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76,1 X 5 X 3800 17 * 1			17,00
			Totale	Cad	17,00
2030 0	768/4530	MENS.TUBOL.MM76,1X5X4200TIPO A-NTIETE119 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
2030 5	768/4890	MENS.PORTA-ISOL.,L 6500MM-AM940NTIETE90 6 * 1			6,00
			Totale	Cad	6,00
2031 0	768/5200	ATT.DEL TIR.SNOD.AI PALI LS16-ALS499-504 13 * 1			13,00
			Totale	Cad	13,00
2031 5	768/6140	AT. CORDE RAME CIRC.TER. PALI LS/LSF 16 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2032 0	768/6150	AT. CORDE RAME CIRC.T. PALI LS/LSF 18G 6 * 1			6,00
			Totale	Cad	6,00
2032 5	768/6420	TIRAFON.DIAM.52mm.L=1200mm PER LSFP20-22 53 * 1			53,00
			Totale	Cad	53,00
2033	768/6440	TIRAFONDI TIPO -TTC- DIAM.36mm - L=1000m			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
20335	768/6450	TIRAFONDI TIPO -TTA- DIAM.36mm - L=1000m		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
20340	768/6980	Attacco mensola 1 isolatore - LSU14		
		6 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
20345	768/7000	Attacco mensola 1 isolatore - LSU18		
		15 * 1		15,00
			Totale	Cad 15,00
20350	768/7630	REDANCIA TERMINALE SUPERIORE SEZ.3KVcc		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
20355	768/7640	TERMINALE INFERIORE SEZ.3KVcc		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
20360	768/8290	CARP.ORMEG.CORDA AL PILONE PORT.2 BINARI		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20365	768/8320	SOSTEGNO 1SEZ. 2MENS.SOSTEGNO ALIMENTAT.		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
20370	768/8330	ATT. MENS.PORT.ORMEG.2 BIN-COMP."TIPO 1"		
		14 * 1		14,00
			Totale	Cad 14,00
20375	768/8340	PUNT. E ATT.PORT.ORMEG.2BIN-COMP. TIPO2		
		6 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
20380	768/8350	Tiraf.di diam. 42 per p		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20385	768/8480	Pendolo tipo 2 per attacco trave MEC		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
20390	768/8860	Fascia a punta Luce da 10,80 a 27,60		
		2 * 1		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
2039 5	768/9290	0ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP18 TIPO 2 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2040 0	768/9310	ATT.TIRANTE A TERRA PALO LSFP22 TIPO 4 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2040 5	768/9330	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP18 TIPO 1 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2041 0	768/9350	ATT.CORDE PORTANTI AI PALI LSFP22 TIPO 3 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2041 5	768/9370	ATT.TIRANTE STRALLO PALO LSFP16 TIPO 1 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2042 0	768/9420	ATT.STRALLO P. FISSO PALO LSFP16 TIPO 1 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2042 5	773/1110	PUNTO FISSO 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2043 0	773/1910	Isolatore linea di contatto a 3 KV cc. 128 * 1			128,00
			Totale	Cad	128,00
2043 5	773/1940	ISOL.ANELLO PER CORDE METALL. - 3KVCC 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2044 0	773/1950	ISOLATORE DI ORMEGGIO PER LdC A 3 kV cc 38 * 1			38,00
			Totale	Cad	38,00
2044 5	773/6690	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2045 0	773/7880	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2045	773/7890	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S.			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2046	773/7900	Sosp.Tipo-FS--fili inatt posti R.A./T.S.		
0		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2046	773/7920	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol.		
5		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2047	773/7930	Sosp.Tipo -N- per TS tir.pol.isol.a scav		
0		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2047	773/7940	Sosp.Tipo -N- per TS tir.pol.isol.a scav		
5		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2048	773/8280	Attacco mensola al pendulo 150x250		
0		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2048	773/8300	Attacco del tirante al pendulo 150x250		
5		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2049	773/9030	Sosp.Tipo "N" rettilineo e curve R>=500m		
0		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2049	773/9160	Sosp.Tipo-FS--fili x T.S. tir.poli.isol.		
5		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2050	774/0690	MORSETTO A CAVALLOTTO - M.S. 691-692		
0		36 * 1		36,00
			Totale	Cad 36,00
2050	774/0700	MORS. CAVALLOTTO-M.S. 1080-1081-IETE90		
5		56 * 1		56,00
			Totale	Cad 56,00
2051	774/0800	MORS.CAVALLOTTO-M.S. 1078-1079-IETE90		
0		6 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
2051	774/2570	Mors. Port. ad una gola corda da 120 mmq		
5		2 * 1		2,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVviste	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	2,00
20520	774/2580	Mors. Port. a due gole corde da 120 mmq 25 * 1			25,00
			Totale	Cad	25,00
20525	774/2710	MORS.SUPPORTO CORDE SOTTO I621-MS1225 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
20530	774/2790	MORSETTO GIUNZIONE 2 CORDE DA 14-MS1117 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
20535	774/2870	MORSETTO FILO CORDA DA 14 -M1121-1122 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20540	774/3240	MORSETTO CORDA 19,6-FILOmmq100-MS1197 20 * 1			20,00
			Totale	Cad	20,00
20545	774/3250	MORSETTO CORDA-CORDA 14-19,6-MS1199 20 * 1			20,00
			Totale	Cad	20,00
20550	774/3260	MORSETTO TRA 2 CORDE DA 19,6-MS1201 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20555	774/3420	MORSA DI AMARRO CORDA 120 MMQ PER LDC 14 * 1			14,00
			Totale	Cad	14,00
20560	774/3440	MORSA DI AMARRO FILO SAG 100 MMQ PER LDC 14 * 1			14,00
			Totale	Cad	14,00
20565	774/5990	MORSETTO PER 2 CORDA ALIMENTAZIONE 69 * 1			69,00
			Totale	Cad	69,00
20570	774/6000	Morsetto sosp.ne corda Al/Ac Ø 15,82 mm 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
20575	775/0690	BRACCIO DI POLIGONAZIONE-PI 1571 21 * 1			21,00
			Totale	Cad	21,00
2058	775/0710	BRACCIO DI POLIG.DOPPIO-PI 1597-IETE90			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2058 5	775/2080	PERNO STAFFA RIBASSATA CORDA PORT-PI1549		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
2059 0	775/2250	PERNO PORTA ISOL. FUNE PORT.-PI 1390		
		67 * 1		67,00
			Totale	Cad 67,00
2059 5	775/2260	PERNO PORTA ISOLATORE - PI 1391		
		21 * 1		21,00
			Totale	Cad 21,00
2060 0	775/2290	ATT.AD OCCHIOLO TIRANTE POLIG.-PI 1588		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
2060 5	775/2310	FORCELLA A 900		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2061 0	775/2340	RACCORDO ATT.TIR.POLIG.ALL'ISOL.-PI 1601		
		25 * 1		25,00
			Totale	Cad 25,00
2061 5	775/2360	ATTACCO FORCELLA CON ORBITA-PI 1568		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
2062 0	775/2380	FORCELLA ORM ISOL.L.DI C.-PI 1569		
		14 * 1		14,00
			Totale	Cad 14,00
2062 5	775/2690	STAFFA PER PERNI PORTA ISOLATORI-PI1541		
		67 * 1		67,00
			Totale	Cad 67,00
2063 0	775/3360	ASTA POLIGONAZIONE DA 1300 A 1800-PI1368		
		6 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
2063 5	775/3380	ASTA POLIGONAZIONE DA 2300 A 2800-PI1368		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2064 0	775/3520	TIRANTE DI POLIGONAZIONE900mm-PI1602		
		50 * 1		50,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	50,00
2064	776/5210	Palo LSU14c mensola acc.			
5		6 * 1			6,00
			Totale	Cad	6,00
2065	776/5040	Palo LSU16a mensola all.			
0		12 * 1			12,00
			Totale	Cad	12,00
2065	776/5230	Palo LSU16b mensola acc.			
5		13 * 1			13,00
			Totale	Cad	13,00
2066	776/5260	Palo LSU18b mensola acc.			
0		3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2066	776/5270	Palo LSU18c mensola acc.			
5		20 * 1			20,00
			Totale	Cad	20,00
2067	779/0070	LIMITATORE DI TENS. STAT.RITORNO TE3KVcc			
0		2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2067	779/0510	VITE E DADI DI MARCA T 158			
5		12 * 1			12,00
			Totale	Cad	12,00
2068	779/0520	VITE M 12 X 40 CON DADO E ROSETTA-T119			
0		6 * 1			6,00
			Totale	Cad	6,00
2068	779/0600	FORCELLA ORMEGGIO TREFOLO TERRA -T143			
5		4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2069	779/0700	Capocorda M12 per corda - Ø 15,82 mm			
0		8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
2069	779/0710	Capocorda diam.13 mm per cavo Ø 19,62 mm			
5		8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
2070	779/7010	Morsa di amarro corda Al/Ac - Ø 15,82 mm			
0		12 * 1			12,00
			Totale	Cad	12,00
2070	779/7020	Flangia d'attacco corda Al/Ac Ø 15,82 mm			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
5		6 * 1		6,00
			Totale	Cad 6,00
2071	785/1450	Corda in lega TAL TACSR Ø 15,82		
5		20 * 1		20,00
			Totale	m 20,00
2072	785/8500	CORDA CU ELETTR.TICO 230MMQ L=800M TE25		
0		470 * 1		470,00
			Totale	m 470,00
2072	785/8620	CORDA CU RICOTTO 115MMQ L=150M KG TE25		
5		12,84 * 1		12,84
			Totale	m 12,84
2073	790/1140	GUIDA TUBOLARE PER CONTRAPPESI- RA225		
0		5 * 1		5,00
			Totale	Cad 5,00
2073	790/1200	ATTACCO ASTA TUBO DI GUIDA CONTRAP-RA215		
5		10 * 1		10,00
			Totale	Cad 10,00
2074	790/1220	PROLUNGA ORMEGGIO - L=1300 MM-RA373		
0		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2074	790/1260	BILANCIERE - MARCA RA.375		
5		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
2075	790/1270	PIASTRINE DOPPIE - MARCA RA.374-BF.1002		
0		49 * 1		49,00
			Totale	Cad 49,00
2075	790/1280	PIASTRINA COLLEGAMENTO DUE I 622-RA 437		
5		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2076	790/1340	PROLUNGA PER ORMEGGIO - L=2500 MM.-RA434		
0		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
2076	790/1550	PROLUNGA STAFFA PULEGGIA PT-RA192		
5		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
2077	790/1560	PROLUNGA STAFFA PULEGGIA PT-RA188		
0		1 * 1		1,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	1,00
2077 5	790/2330	COLLARE ORMEGGIO CONDUTTORI 160MM-RA423 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2078 0	790/2510	Att. 2 o 4 corde di alim. su portale 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2079 0	790/3000	ATTACCO CONDUTTORI A PT 3BIN.-RA 261-262 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2079 5	790/3150	ATT. SUPERIORE 1 GUIDA PALO 215MM-RA210 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2080 0	790/3160	ATT. INFERIORE 1 GUIDA PALO 273MM-RA212 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2080 5	790/3170	FUNE DEL DIAM. DI MM. 8-UNI EN 10088 64 * 1			64,00
			Totale	m	64,00
2081 0	790/3400	FORCELLA DOPPIA PER TIRANTE A TERRA 5 * 1			5,00
			Totale	Cad	5,00
2081 5	790/3430	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 1- L =5000 mm 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2082 0	790/3440	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 2-L =4300 mm 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2082 5	790/3550	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 13-L =2100 mm 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2083 0	790/3580	TIRANTE A TERRA ø 27 TIPO 16-L =1700 mm 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2083 5	790/3590	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 1-L =5000 mm 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
2084	790/3710	TIRANTE A TERRA ø 20 TIPO 13-L =3150 mm			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20845	790/4000	ASTA PER CONTRAPPESI - L =1.400 MM		
		5 * 1		5,00
			Totale	Cad 5,00
20850	790/4310	PULEGGIA DI RINVIO CON STAFFA E OCCHIOLO		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20855	790/4340	PULEG.CON STAFFA PORTALE.STAZ.PT20		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
20860	790/4350	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=10m		
		12 * 1		12,00
			Totale	Cad 12,00
20865	790/4360	RIPRESA CONDUTTORE ORMEGGIATO L=13m		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
20870	790/5370	PROLUNGA PER ORMEGGIO (TIPO 1, L=1050)		
		10 * 1		10,00
			Totale	Cad 10,00
20875	790/5380	PROLUNGA ORM. CON OCCHIOLO A 90°(L=600)		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
20880	790/5390	SEGMENTO PER CONTRAPPESO 290x290x42		
		136 * 1		136,00
			Totale	Cad 136,00
20885	790/5410	ASTA PER CONTRAPPESI ALLO SCOPERTO		
		8 * 1		8,00
			Totale	Cad 8,00
20890	790/5430	GUIDA PER CONTRAPP. X PORTALE 2 BINARI		
		20 * 1		20,00
			Totale	Cad 20,00
20895	790/5440	ATTACCO DEI CONTRAPPESI 290x290x42		
		16 * 1		16,00
			Totale	Cad 16,00
20900	790/5470	SUPP.TIPO 1 PER PULEG.FISSE DI RINVIO		
		8 * 1		8,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	8,00
20905	790/5770	Att.ormeg. condut.sost.tipo"M"diam.215mm 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
20910	790/5790	Att. bin.orm.cond.sost.tipo"M"diam.215mm 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
20915	790/5900	Attacco del trefolo di terra 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
20925	790/6010	Att. sup. inf. tubo guida pilone H=9586 5 * 1			5,00
			Totale	Cad	5,00
20930	790/6030	Messa a terra pilone 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20935	790/6040	Fascia a punta "tipo A" 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20940	790/6060	Att. trave orm. 1/2 binari su 2 piloni 2 * 1			2,00
			Totale	Cad	2,00
20945	790/6080	Staffa puleggia rinvio trave 1/2 binari 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20950	790/6090	Staffa puleggia rinvio trave ormeggio 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20955	790/6110	Att. sup. inf. cond. trave portale orm. 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
20960	790/6120	Att. puleggia rinvio trave portale orm. 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
20965	790/6130	Att. per cartellonistica portale orm. 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2097	790/6270	Pendolo tipo 2 con attacco portale orm.			

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
0		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
20975	790/6290	Piastra singola per TT / TTA/TTB/TTC		
		3 * 1		3,00
			Totale	Cad 3,00
20980	790/6300	Piastra doppia per TT / TTA/TTB/TTC		
		1 * 1		1,00
			Totale	Cad 1,00
20985	790/8020	SEGMENTI DI GHISA DA KG 25 (270MM- RA 61		
		74 * 1		74,00
			Totale	Cad 74,00
20990	790/8150	Portali di ormeggio Pilone completo		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
20995	790/8200	Portali di ormeggio Trave 2 binario		
		2 * 1		2,00
			Totale	Cad 2,00
21000	794/0530	ARGANO MANOVRA MOTORE 144VCC-ECCITAZIONE		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
21005	794/3570	SEZIONATORE A CORNA UNIPOLARE 3,4 KV		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
21010	803/9010	Cavo in lega TAL TACSR Ø 19,62		
		60 * 1		60,00
			Totale	m 60,00
21015	822/9080	NASTRO DI ACCIAIO INOX 316 LARGO 3/4"		
		8 * 1		8,00
			Totale	Rotolo 8,00
21020	846/9450	KIT BUSSOLA, VITE, RONDELLA E DADO		
		4 * 1		4,00
			Totale	Cad 4,00
21025	902/0330	Mors.Bott. attacco filo sag. 100-150 mmq		
		58 * 1		58,00
			Totale	Cad 58,00
21030	902/1210	PIASTRINA		
		10 * 1		10,00

COMPUTO METRICO MAT.RFI

C - -----LAVORI A CORPO -----

LC03 - LC - sottofase 1 Stazione di Bergamo

LC03G - Fase 6

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	Cad	10,00
2103 5	902/1700	PULEGGIA DI RINVIO $\phi=200$ CON STAFFA 8 * 1			8,00
			Totale	Cad	8,00
2104 0	902/1830	BRIDA 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2104 5	902/1980	PROLUNGA PER ORMEGGIO L=2500 1 * 1			1,00
			Totale	Cad	1,00
2105 0	902/3300	Disp.Per ormeggio su portale a pulegge 10 * 1			10,00
			Totale	Cad	10,00
2105 5	902/3310	Disp.Per ormeggio su palo a pulegge 3 * 1			3,00
			Totale	Cad	3,00
2106 0	768/4390	MENSOLA TUBOLARE DA MM 76.1 X 5 X 7000 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00
2106 5	814/2430	FG16M16 1x4 Cca,s1b,d1,a1 p250 2360 * 1			2.360,00
			Totale	m	2.360,00
2107 0	814/2610	FG16OM16 2x10 Cca,s1b,d1,a1 p250 1330 * 1			1.330,00
			Totale	m	1.330,00
2107 5	814/2700	FG16OM16 3x1,5 Cca,s1b,d1,a1 p250 1330 * 1			1.330,00
			Totale	m	1.330,00
2108 0	794/4800	SCARICATORE A 3KVcc 4 * 1			4,00
			Totale	Cad	4,00