

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NODO DI CATANIA

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

STUDIO ACUSTICO

Livelli Acustici in facciata Post Operam e Post Mitigazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3H 00 D 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A. Corvaja	Gen. 2020	A. Corvaja	Gen. 2020	S. Vanfiori	Gen. 2020	D. Ludovici Gen. 2020

File: RS3H.00.D.22.TT.IM0001.001.A

n. Elab.:

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1014	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	35,7	35,1	-	-	35,7	35,1	-	-	
1015	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,3	35,6	-	-	36,3	35,6	-	-	
1016	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	35,4	34,1	-	-	35,4	34,1	-	-	
1016	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,7	36,2	-	-	37,7	36,2	-	-	
1016	piano 2	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,1	38,3	-	-	40	38,3	-	-	
1017	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,2	39,5	-	-	41,2	39,5	-	-	
1017	piano 1	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,8	40,1	-	-	41,8	40,1	-	-	
1017	piano 2	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	42,3	40,6	-	-	42,3	40,6	-	-	
1018	piano terra	SE	Residenziale	A	70	60	37,4	37,2	-	-	37,4	37,2	-	-	
1018	piano 1	SE	Residenziale	A	70	60	39,4	38,9	-	-	39,4	38,9	-	-	
1018	piano 2	SE	Residenziale	A	70	60	43,1	41,9	-	-	43,1	41,9	-	-	
1021	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,5	37,4	-	-	39,5	37,4	-	-	
1023	piano terra	SW	Residenziale	A	70	60	34,2	32,3	-	-	34,2	32,3	-	-	
1023	piano 1	SW	Residenziale	A	70	60	40,4	38,4	-	-	40,4	38,4	-	-	
1028	piano terra	NW	Residenziale	A	70	60	40,6	38,5	-	-	40,6	38,5	-	-	
1028	piano 1	NW	Residenziale	A	70	60	41,5	39,4	-	-	41,5	39,4	-	-	
1030	piano terra	NW	Residenziale	A	70	60	41,1	38,9	-	-	41,1	38,9	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1030	piano 1	NW	Residenziale	A	70	60	41,5	39,4	-	-	41,5	39,4	-	-	
1037	piano terra	SW	Residenziale	A	70	60	55,3	53,1	-	-	55,3	53,1	-	-	
1037	piano 1	SW	Residenziale	A	70	60	56,2	54	-	-	56,2	54	-	-	
1040	piano terra	E	Residenziale	A	70	60	56,8	54,9	-	-	56,8	54,9	-	-	
1041	piano terra	S	Residenziale	A	70	60	57,9	55,7	-	-	57,9	55,7	-	-	
1041	piano 1	S	Residenziale	A	70	60	58,5	56,4	-	-	58,5	56,4	-	-	
1045	piano terra	S	Residenziale	A	70	60	54,1	51,6	-	-	54,1	51,6	-	-	
1045	piano 1	S	Residenziale	A	70	60	59	55,4	-	-	59	55,4	-	-	
1047	piano terra	E	Residenziale	A	70	60	54,2	51,9	-	-	54,2	51,9	-	-	
1047	piano 1	E	Residenziale	A	70	60	55,5	53,1	-	-	55,5	53,1	-	-	
1052	piano terra	N	Residenziale	A	70	60	56,4	54	-	-	56,4	54	-	-	
1058	piano terra	N	Residenziale	A	70	60	52,5	51,1	-	-	52,5	51,1	-	-	
1058	piano 1	N	Residenziale	A	70	60	53,5	52,1	-	-	53,5	52,1	-	-	
1059	piano terra	E	Residenziale	A	70	60	52,3	51	-	-	52,3	51	-	-	
1059	piano 1	E	Residenziale	A	70	60	53,4	52	-	-	53,4	52	-	-	
1061	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	52,8	51,6	-	-	52,8	51,6	-	-	
1064	piano terra	E	Residenziale	A	70	60	58	56,5	-	-	58	56,5	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
1064	piano 1	E	Residenziale	A	70	60	58,5	57	-	-	58,5	57	-	-	
1069	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	58,1	55,9	-	-	58,1	55,9	-	-	
1069	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	58,4	56,2	-	-	58,4	56,2	-	-	
1083	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	55,3	51,8	-	-	55,3	51,8	-	-	
1083	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,9	53,4	-	-	56,9	53,4	-	-	
1086	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,6	53,1	-	-	56,6	53,1	-	-	
1086	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	57,6	54,1	-	-	57,6	54,1	-	-	
1090	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,2	52,7	-	-	56,2	52,7	-	-	
1090	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,9	53,4	-	-	56,9	53,4	-	-	
1091	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,1	52,6	-	-	56,1	52,6	-	-	
1091	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,8	53,3	-	-	56,8	53,3	-	-	
1091	piano 2	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	59,1	55,5	-	-	59,1	55,5	-	-	
1095	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,7	51,3	-	-	54,7	51,3	-	-	
1096	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,7	51,2	-	-	54,7	51,2	-	-	
1096	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	56,1	52,6	-	-	56,1	52,6	-	-	
1098	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	55,2	51,7	-	-	55,2	51,7	-	-	
1098	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	55,7	52,2	-	-	55,7	52,2	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
1098	piano 2	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	57,2	53,6	-	-	57,2	53,6	-	-	
1102	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,5	51	-	-	54,5	51	-	-	
1102	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,6	51,2	-	-	54,6	51,2	-	-	
1103	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	59,9	56,5	-	-	59,9	56,5	-	-	
1104	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	55,2	51,8	-	-	55,2	51,8	-	-	
1106	piano terra	S	Residenziale	AB	68,8	58,8	53,5	50	-	-	53,5	50	-	-	
1106	piano 1	S	Residenziale	AB	68,8	58,8	55,8	52,3	-	-	55,8	52,3	-	-	
1109	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	53,7	50,2	-	-	53,7	50,2	-	-	
1110	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	57,5	54	-	-	57,5	54	-	-	
1111	piano terra	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,2	50,7	-	-	54,2	50,7	-	-	
1111	piano 1	E	Residenziale	AB	68,8	58,8	54,4	50,9	-	-	54,4	50,9	-	-	
2021 a	piano terra	N	Residenziale	AB	68,8	58,8	58	55,4	-	-	56,4	53,7	-	-	
2021 a	piano 1	N	Residenziale	AB	68,8	58,8	58,8	56,2	-	-	57,2	54,6	-	-	
2021 b	piano terra	W	Residenziale	AB	68,8	58,8	57,9	55,3	-	-	56,4	53,7	-	-	
2021 b	piano 1	W	Residenziale	AB	68,8	58,8	58,9	56,3	-	-	57,5	54,9	-	-	
2022 a	piano terra	N	Residenziale	AB	68,8	58,8	62,8	60,1	-	1,3	55,6	53	-	-	
2022 a	piano 1	N	Residenziale	AB	68,8	58,8	64	61,3	-	2,5	58,1	55,4	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
2022 b	piano terra	W	Residenziale	AB	68,8	58,8	63,3	60,6	-	1,8	54,2	51,5	-	-	
2022 b	piano 1	W	Residenziale	AB	68,8	58,8	64,6	62	-	3,2	57,6	55	-	-	
2024	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	60,9	58,4	-	-	60,6	58,1	-	-	
2025	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,8	62,5	-	-	64,8	62,5	-	-	
2025	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	66,3	64	-	-	66,3	64	-	-	
2028	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,5	62,3	-	-	64,5	62,3	-	-	
2029	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	65,1	62,8	-	-	65,1	62,8	-	-	
2029	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	66,6	64,3	-	-	66,6	64,3	-	-	
2030	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,1	59,9	-	-	62,1	59,9	-	-	
2031	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	63,4	61,2	-	-	63,4	61,2	-	-	
2035	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,9	60,7	-	-	62,9	60,7	-	-	
2036	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,5	62,2	-	-	64,5	62,2	-	-	
2037	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	59	56,8	-	-	59	56,8	-	-	
2037	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	60,7	58,5	-	-	60,7	58,5	-	-	
2038	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	65,1	62,8	-	-	65,1	62,8	-	-	
2038	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	67	64,7	-	-	67	64,7	-	-	
2039	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	58,6	56,4	-	-	58,6	56,4	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2039	piano 1	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	60,5	58,2	-	-	60,5	58,2	-	-	
2039	piano 2	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	61,2	59	-	-	61,2	59	-	-	
2040	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	65	62,7	-	-	65	62,7	-	-	
2040	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	66,7	64,5	-	-	66,7	64,5	-	-	
2040	piano 2	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	68,2	65,9	-	-	68,2	65,9	-	-	
2041	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	59,9	57,7	-	-	59,9	57,7	-	-	
2041	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	61	58,7	-	-	61	58,7	-	-	
2041	piano 2	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62	59,7	-	-	62	59,7	-	-	
2041	piano 3	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,9	60,6	-	-	62,9	60,6	-	-	
2044	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,6	62,3	-	-	64,6	62,3	-	-	
2046	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,6	62,3	-	-	64,6	62,3	-	-	
2046	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	65,7	63,5	-	-	65,7	63,5	-	-	
2047	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	60,4	58,1	-	-	60,4	58,1	-	-	
2051	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,1	61,8	-	-	64,1	61,8	-	-	
2051	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,8	62,6	-	-	64,8	62,6	-	-	
2052	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,5	60,3	-	-	62,5	60,3	-	-	
2054	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	63,7	61,5	-	-	63,7	61,5	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2055	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	63,7	61,4	-	-	63,7	61,4	-	-
2055	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,3	62,1	-	-	64,3	62,1	-	-
2060	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,7	60,5	-	-	62,7	60,5	-	-
2060	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	63,2	60,9	-	-	63,2	60,9	-	-
2060	piano 2	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	64,4	62,1	-	-	64,4	62,1	-	-
2061	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,2	60	-	-	62,2	60	-	-
2062	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	61,8	59,5	-	-	61,8	59,5	-	-
2062	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	62,4	60,1	-	-	62,4	60,1	-	-
2064	piano terra	NE	Residenziale	A	70	60	37,6	37,1	-	-	37,6	37,1	-	-
2065	piano terra	NE	Residenziale	A	70	60	37,7	37,2	-	-	37,7	37,2	-	-
2065	piano 1	NE	Residenziale	A	70	60	38,4	38	-	-	38,4	38	-	-
2067	piano terra	NE	Residenziale	A	70	60	37,2	36,6	-	-	37,2	36,6	-	-
2067	piano 1	NE	Residenziale	A	70	60	37,3	36,7	-	-	37,3	36,7	-	-
2067	piano 2	NE	Residenziale	A	70	60	37,7	37	-	-	37,7	37	-	-
2069	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,8	39,6	-	-	40,8	39,6	-	-
2069	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,3	40,1	-	-	41,3	40,1	-	-
2074	piano terra	W	Residenziale	A	70	60	42,9	41,6	-	-	42,9	41,6	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2074	piano 1	W	Residenziale	A	70	60	44	43	-	-	44	43	-	-
2075	piano terra	S	Residenziale	A	70	60	40,5	38,7	-	-	40,5	38,7	-	-
2079	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,1	43,1	-	-	45,1	43,1	-	-
2081	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	47,9	45,7	-	-	47,9	45,7	-	-
2084	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,2	46	-	-	48,2	46	-	-
2086	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	50,8	48,6	-	-	50,8	48,6	-	-
2086	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	52,9	50,7	-	-	52,9	50,7	-	-
2089	piano terra	W	Residenziale	A	70	60	48,9	46,8	-	-	48,9	46,8	-	-
2090	piano terra	W	Residenziale	A	70	60	47,3	45,1	-	-	47,3	45,1	-	-
2092	piano terra	NW	Residenziale	A	70	60	53,6	51,4	-	-	53,6	51,4	-	-
2092	piano 1	NW	Residenziale	A	70	60	54	51,8	-	-	54	51,8	-	-
2097	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	52,8	50,6	-	-	52,8	50,6	-	-
2097	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	53,5	51,4	-	-	53,5	51,4	-	-
2098	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	46,8	44,6	-	-	46,8	44,6	-	-
2101	piano terra	NE	Residenziale	A	70	60	56,5	54,3	-	-	56,5	54,3	-	-
2101	piano 1	NE	Residenziale	A	70	60	56,8	54,6	-	-	56,8	54,6	-	-
2105	piano terra	N	Residenziale	A	70	60	61,7	60,0	-	-	61,7	60,1	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
2107	piano terra	NW	Residenziale	A	70	60	58,7	57,2	-	-	58,7	57,2	-	-	
2107	piano 1	NW	Residenziale	A	70	60	59,4	57,9	-	-	59,4	57,9	-	-	
2108	piano terra	SW	Residenziale	A	70	60	61,3	59,8	-	-	61,3	59,8	-	-	
2111	piano terra	W	Residenziale	A	70	60	56,8	55,3	-	-	56,8	55,3	-	-	
2111	piano 1	W	Residenziale	A	70	60	58,7	57,2	-	-	58,7	57,2	-	-	
2121	piano terra	S	Residenziale	AA	67	57	46,6	43,1	-	-	46,6	43,1	-	-	
3037	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	57	54,8	-	-	57	54,8	-	-	
3038	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,1	34,1	-	-	36,1	34,1	-	-	
3040	piano terra	SE	Residenziale	BB	62	52	37,8	35,7	-	-	37,8	35,7	-	-	
3041	piano terra	S	Residenziale	BB	62	52	35,9	33,8	-	-	35,9	33,8	-	-	
3041	piano 1	S	Residenziale	BB	62	52	36	33,9	-	-	36	33,9	-	-	
3042	piano terra	W	Residenziale	BB	62	52	35,4	33,3	-	-	35,4	33,3	-	-	
3042	piano 1	W	Residenziale	BB	62	52	35,5	33,4	-	-	35,5	33,4	-	-	
3043	piano terra	S	Residenziale	BB	62	52	27,7	25,7	-	-	27,7	25,7	-	-	
3044	piano terra	SW	Residenziale	BB	62	52	36,2	34,1	-	-	36,2	34,1	-	-	
3052	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,4	35,6	-	-	37,4	35,6	-	-	
3052	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,7	35,9	-	-	37,7	35,9	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
3053	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	34,7	33	-	-	34,7	33	-	-	
3054	piano terra	S	Residenziale	BB	62	52	30,1	28,7	-	-	30,1	28,7	-	-	
3054	piano 1	S	Residenziale	BB	62	52	35,3	33,5	-	-	35,3	33,5	-	-	
3055	piano terra	W	Residenziale	BB	62	52	32,7	30,5	-	-	32,7	30,5	-	-	
3055	piano 1	W	Residenziale	BB	62	52	33,9	31,8	-	-	33,9	31,8	-	-	
3056	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	33,2	31,1	-	-	33,2	31,1	-	-	
3060	piano terra	W	Residenziale	BB	62	52	28,4	26,4	-	-	28,4	26,4	-	-	
3060	piano 1	W	Residenziale	BB	62	52	37,9	35,8	-	-	37,9	35,8	-	-	
3060	piano 2	W	Residenziale	BB	62	52	39,2	37,1	-	-	39,2	37,1	-	-	
3062	piano terra	W	Residenziale	BB	62	52	35,6	33,6	-	-	35,6	33,6	-	-	
3067	piano terra	E	Residenziale	B	65	55	28,2	26,1	-	-	28,2	26,1	-	-	
3067	piano 1	E	Residenziale	B	65	55	34,7	32,7	-	-	34,7	32,6	-	-	
3067	piano 2	E	Residenziale	B	65	55	36,1	34	-	-	36,1	34	-	-	
3069	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,7	34,7	-	-	36,7	34,7	-	-	
3069	piano 1	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,3	35,3	-	-	37,3	35,3	-	-	
3071	piano terra	E	Residenziale	BB	62	52	52,9	50,6	-	-	52,9	50,6	-	-	
3075	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	51,6	49,7	-	-	51,6	49,7	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3077	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	52,1	50,3	-	-	52,1	50,3	-	-
3077	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	53,1	51,3	-	-	53,1	51,3	-	-
3077	piano 2	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	53,9	52	-	-	53,9	52	-	-
3082	piano terra	NW	Residenziale	B	65	55	49,3	47,6	-	-	49,3	47,6	-	-
3086	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	48	46,4	-	-	48	46,4	-	-
3087	piano terra	S	Residenziale	B	65	55	50,5	49,2	-	-	50,5	49,2	-	-
3087	piano 1	S	Residenziale	B	65	55	50,5	49,2	-	-	50,5	49,2	-	-
3088	piano terra	S	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,7	47,3	-	-	48,7	47,3	-	-
3089	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	47,1	45,5	-	-	47,1	45,5	-	-
3090	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	47,6	46,1	-	-	47,6	46,1	-	-
3092	piano terra	E	Residenziale	B	65	55	56,5	55,0	-	-	56,5	55	-	-
3092	piano 1	E	Residenziale	B	65	55	56,6	55,0	-	-	56,6	55	-	-
3093	piano terra	SE	Residenziale	B	65	55	52,6	50,7	-	-	52,6	50,7	-	-
3096	piano terra	E	Residenziale	B	65	55	52,6	50,1	-	-	52,6	50,1	-	-
3096	piano 1	E	Residenziale	B	65	55	52,6	50,1	-	-	52,6	50,1	-	-
3100	piano terra	N	Residenziale	B	65	55	43,2	40,3	-	-	43,2	40,3	-	-
3101	piano terra	N	Residenziale	B	65	55	43,5	40,6	-	-	43,5	40,6	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
3102	piano terra	N	Residenziale	B	65	55	44,9	41,8	-	-	44,9	41,8	-	-	
3102	piano 1	N	Residenziale	B	65	55	45,1	42,1	-	-	45,1	42,1	-	-	
4014	piano terra	W	Residenziale	BB	62	52	54,7	52,1	-	0,2	51,8	49,2	-	-	
4014	piano 1	W	Residenziale	BB	62	52	55,9	53,3	-	1,4	53,3	50,6	-	-	
4014	piano 2	W	Residenziale	BB	62	52	57,1	54,4	-	2,6	54,1	51,5	-	-	
4014	piano 3	W	Residenziale	BB	62	52	57,6	55	-	3,1	54,6	52	-	-	
4015	piano terra	W	Residenziale	B	65	55	52,4	49,8	-	-	50,2	47,5	-	-	
4015	piano 1	W	Residenziale	B	65	55	53,1	50,4	-	-	51,1	48,5	-	-	
4015	piano 2	W	Residenziale	B	65	55	53,8	51,2	-	-	52	49,4	-	-	
4015	piano 3	W	Residenziale	B	65	55	55,1	52,5	-	-	53,4	50,7	-	-	
4016	piano terra	NW	Residenziale	BB	62	52	58,2	55,6	-	3,6	54,2	51,6	-	-	
4016	piano 1	NW	Residenziale	BB	62	52	58,4	55,8	-	3,8	54,7	52	-	-	
4017	piano terra	W	Residenziale	B	65	55	47,8	45,2	-	-	46,6	44	-	-	
4017	piano 1	W	Residenziale	B	65	55	49,1	46,4	-	-	47,6	45	-	-	
4017	piano 2	W	Residenziale	B	65	55	50,5	47,9	-	-	48,9	46,3	-	-	
4017	piano 3	W	Residenziale	B	65	55	52,7	50	-	-	51	48,4	-	-	
4018	piano terra	N	Residenziale	BB	62	52	52,9	50,2	-	-	49,8	47,2	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
4018	piano 1	N	Residenziale	BB	62	52	53,8	51,1	-	-	50,7	48	-	-	
4018	piano 2	N	Residenziale	BB	62	52	54,7	52	-	-	51,5	48,9	-	-	
4018	piano 3	N	Residenziale	BB	62	52	55,7	53	-	1	52,8	50,1	-	-	
4020	piano 2	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	58,2	55,5	-	-	54,3	51,6	-	-	
4020	piano 3	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	58,7	56	-	-	54,6	52	-	-	
4021	piano terra	W	Residenziale	B	65	55	49,1	46,5	-	-	47,5	44,9	-	-	
4021	piano 1	W	Residenziale	B	65	55	50	47,4	-	-	48,5	45,9	-	-	
4021	piano 2	W	Residenziale	B	65	55	50,6	48	-	-	49,3	46,7	-	-	
4021	piano 3	W	Residenziale	B	65	55	52,4	49,7	-	-	50,8	48,2	-	-	
4023	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	56,4	53,8	-	-	52,7	50,1	-	-	
4023	piano 1	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	56,8	54,2	-	-	53,4	50,8	-	-	
4024	piano terra	W	Residenziale	B	65	55	51	48,4	-	-	49,6	47	-	-	
4024	piano 1	W	Residenziale	B	65	55	52,4	49,8	-	-	51	48,4	-	-	
4024	piano 2	W	Residenziale	B	65	55	53,4	50,8	-	-	52,2	49,6	-	-	
4024	piano 3	W	Residenziale	B	65	55	53,7	51,1	-	-	52,7	50,1	-	-	
4026	piano 3	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	51,8	49,2	-	-	51,2	48,6	-	-	
4026	piano 4	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	55,3	52,6	-	-	53,4	50,8	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4034	piano terra	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	54,5	51,9	-	-	52,7	50,1	-	-
4034	piano 1	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	55,1	52,5	-	-	53,6	50,9	-	-
4034	piano 2	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	55,6	53	-	-	54,1	51,5	-	-
4035	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	51,4	48,8	-	-	50,5	48	-	-
4046	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,2	34,3	-	-	36,2	34,3	-	-
4046	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,9	35	-	-	36,9	35	-	-
4047	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	34,3	33,4	-	-	34,3	33,4	-	-
4047	piano 1	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	34,5	33,5	-	-	34,5	33,5	-	-
4048	piano terra	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	35,1	33,8	-	-	35,1	33,8	-	-
4048	piano 1	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	35,6	34,2	-	-	35,6	34,2	-	-
4049	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	36	34,7	-	-	36	34,7	-	-
4049	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37	35,7	-	-	37	35,7	-	-
4050	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	38,3	36,6	-	-	38,3	36,6	-	-
4050	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	38,9	37,4	-	-	38,9	37,4	-	-
4051	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,7	37,9	-	-	39,7	37,9	-	-
4051	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,5	38,7	-	-	40,5	38,7	-	-
4051	piano 2	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,6	38,9	-	-	40,6	38,9	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4051	piano 3	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,7	39	-	-	40,7	39	-	-
4052	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,5	35,6	-	-	37,5	35,6	-	-
4053	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	38,4	37,1	-	-	38,4	37,1	-	-
4054	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39	37,1	-	-	39	37,1	-	-
4055	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,3	37,3	-	-	39,3	37,3	-	-
4057	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	37	35,2	-	-	37	35,2	-	-
4058	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	31,7	30,2	-	-	31,7	30,2	-	-
4059	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,1	38,3	-	-	40,1	38,3	-	-
4060	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	42,1	40	-	-	42,1	40	-	-
4060	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	43,9	41,8	-	-	43,9	41,8	-	-
4061	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,1	39,3	-	-	41,1	39,3	-	-
4062	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	42,6	40,6	-	-	42,6	40,6	-	-
4064	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	44,4	42,2	-	-	44,4	42,2	-	-
4066	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,2	43,1	-	-	45,2	43,1	-	-
4069	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,9	43,8	-	-	45,9	43,8	-	-
4070	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,2	43,2	-	-	45,2	43,2	-	-
4071	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,5	46,4	-	-	48,5	46,4	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4074	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,7	43,5	-	-	45,7	43,5	-	-
4075	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49	47	-	-	49	47	-	-
4076	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	46,9	44,8	-	-	46,9	44,8	-	-
4078	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,5	47,5	-	-	49,5	47,5	-	-
4078	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,6	47,6	-	-	49,6	47,6	-	-
4079	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,4	46,6	-	-	48,4	46,6	-	-
4079	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,5	46,7	-	-	48,5	46,7	-	-
4080	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,4	43,6	-	-	45,4	43,6	-	-
4081	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48	46,4	-	-	48	46,4	-	-
4081	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,2	46,6	-	-	48,2	46,6	-	-
4085	piano terra	NW	Residenziale	BA	63,8	53,8	47	44,3	-	-	47	44,3	-	-
4088	piano terra	S	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,4	44,9	-	-	48,4	44,9	-	-
4088	piano 1	S	Commerciale	A (diurno)	70	-	47,9	44,3	-	-	47,9	44,3	-	-
4090	piano terra	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	35	32,5	-	-	35	32,5	-	-
4090	piano 1	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	37,3	34,6	-	-	37,3	34,6	-	-
4090	piano 2	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,9	37,2	-	-	39,9	37,2	-	-
4090	piano 3	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,4	38,7	-	-	41,4	38,7	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4092	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	34,6	31,8	-	-	34,6	31,8	-	-
5025	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	43,2	40,6	-	-	45,1	42,4	-	-
5026	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	51,5	48,9	-	-	52,3	49,7	-	-
5026	piano 1	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	52,4	49,8	-	-	53,3	50,7	-	-
5027	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	46,6	44	-	-	47,9	45,2	-	-
5029	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	35,9	33,3	-	-	36,7	34,1	-	-
5030	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,5	46,9	-	-	50,2	47,6	-	-
5031	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,8	47,1	-	-	50,7	48,1	-	-
5032	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,5	46	-	-	49	46,4	-	-
5035	piano terra	E	Residenziale	Classe IV	65	55	50	47,8	-	-	50	47,8	-	-
5035	piano 1	E	Residenziale	Classe IV	65	55	50,2	48	-	-	50,2	48	-	-
5039	piano terra	SE	Residenziale	Classe IV	65	55	36,2	34,2	-	-	36,2	34,2	-	-
5039	piano 1	SE	Residenziale	Classe IV	65	55	37,7	35,6	-	-	37,7	35,6	-	-
5041	piano terra	SE	Residenziale	Classe IV	65	55	37,4	35,3	-	-	37,4	35,3	-	-
5044	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49	47,3	-	-	49	47,3	-	-
5047	piano terra	E	Residenziale	Classe IV	65	55	48,2	46,5	-	-	48,2	46,5	-	-
5047	piano 1	E	Residenziale	Classe IV	65	55	49,6	48	-	-	49,6	48	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno					POST OPERAM					POST MITIGAZIONE				
	Impatto Residuo nel periodo Notturno					Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
						Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6002	piano terra	N	Residenziale	Classe IV	65	55	47,2	44,5	-	-	46,6	44	-	-	
6002	piano 1	N	Residenziale	Classe IV	65	55	48,6	46	-	-	47,5	44,8	-	-	
6003	piano terra	W	Residenziale	Classe IV	65	55	44,4	41,8	-	-	43,4	40,8	-	-	
6004	piano terra	W	Residenziale	Classe IV	65	55	47,1	44,6	-	-	46,6	44,1	-	-	
6004	piano 1	W	Residenziale	Classe IV	65	55	48,3	45,7	-	-	47,5	45	-	-	
6004	piano 2	W	Residenziale	Classe IV	65	55	49,8	47,2	-	-	48,7	46,1	-	-	
6004	piano 3	W	Residenziale	Classe IV	65	55	51,8	49,2	-	-	50,3	47,7	-	-	
6006	piano terra	W	Residenziale	Classe IV	65	55	48,5	45,9	-	-	47,8	45,3	-	-	
6006	piano 1	W	Residenziale	Classe IV	65	55	49,4	46,8	-	-	48,7	46,1	-	-	
6006	piano 2	W	Residenziale	Classe IV	65	55	50,5	47,9	-	-	49,6	47,1	-	-	
6006	piano 3	W	Residenziale	Classe IV	65	55	52,1	49,5	-	-	51	48,4	-	-	
6007	piano terra	W	Residenziale	Classe IV	65	55	51	48,4	-	-	49,8	47,2	-	-	
6007	piano 1	W	Residenziale	Classe IV	65	55	52,8	50,2	-	-	51,6	49	-	-	
6007	piano 2	W	Residenziale	Classe IV	65	55	53,9	51,3	-	-	52,8	50,2	-	-	
6007	piano 3	W	Residenziale	Classe IV	65	55	54,4	51,7	-	-	53,2	50,6	-	-	
6008	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	53,2	50,5	-	-	51,1	48,5	-	-	
6008	piano 1	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	55,3	52,6	-	-	53,4	50,8	-	-	

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6009	piano terra	E	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,1	42,5	-	-	43,4	40,8	-	-
6010	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	51,9	49,3	-	-	50,1	47,5	-	-
6012	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	50,8	48,2	-	-	49,5	46,9	-	-
6013	piano terra	W	Commerciale	A (diurno)	70	-	47,1	44,6	-	-	46,3	43,8	-	-
6021	piano terra	N	Commerciale	A (diurno)	70	-	50,3	48	-	-	50,2	47,9	-	-
6022	piano terra	NW	Residenziale	Classe IV	65	55	38,3	36,3	-	-	38,3	36,3	-	-
6022	piano 1	NW	Residenziale	Classe IV	65	55	38,5	36,5	-	-	38,5	36,5	-	-
6022	piano 2	NW	Residenziale	Classe IV	65	55	38,9	36,9	-	-	38,9	36,9	-	-
6023	piano terra	NE	Residenziale	Classe IV	65	55	31,6	29,9	-	-	31,6	29,9	-	-
6026	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	38,5	36,5	-	-	38,5	36,5	-	-
6027	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,2	37,2	-	-	39,2	37,2	-	-
6028	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	39,5	37,5	-	-	39,5	37,5	-	-
6029	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	40,6	38,6	-	-	40,6	38,6	-	-
6030	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	41,8	39,7	-	-	41,8	39,7	-	-
6031	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,2	43,1	-	-	45,2	43,1	-	-
6032	piano terra	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,6	43,4	-	-	45,6	43,4	-	-
6032	piano 1	NE	Commerciale	A (diurno)	70	-	46,5	44,3	-	-	46,5	44,3	-	-

Numero Ricettore	Impatto Residuo nel periodo Diurno				POST OPERAM						POST MITIGAZIONE			
	Impatto Residuo nel periodo Notturno				Limiti Normativi		Livelli PO		Impatto Residuo		Livelli PO		Impatto Residuo	
	Piano	Orientamento Facciata	Destinazione d'uso	Fascia di Pertinenza	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)								
6035	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	42,6	40,8	-	-	42,6	40,8	-	-
6035	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,9	44,1	-	-	45,9	44,1	-	-
6036	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	45,4	43,9	-	-	45,4	43,9	-	-
6036	piano 1	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	46,7	45,1	-	-	46,7	45,1	-	-
6038	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,5	47,7	-	-	49,5	47,7	-	-
6039	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,5	47,7	-	-	49,5	47,7	-	-
6040	piano terra	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,6	46,5	-	-	48,6	46,5	-	-
6040	piano 1	SW	Commerciale	A (diurno)	70	-	49,5	47,5	-	-	49,5	47,5	-	-
6041	piano terra	SE	Commerciale	A (diurno)	70	-	36,6	33,8	-	-	36,6	33,8	-	-
6042	piano terra	NW	Commerciale	A (diurno)	70	-	48,1	46,1	-	-	48,1	46,1	-	-