

LEGENDA LINEA

PASSAGGIO A LIVELLO PER MANUTENZIONE

DEMOLIZIONE FABBRICATO

MARCIAPIEDE FFP CON RAMPA

DEMOLIZIONE CORPO STRADALE

DEVIAZIONE FOSSO TRAPEZOIDALE

DEVIAZIONE FOSSO RETTANGOLARE

VIABILITA' DI MANUTENZIONE E/O RICUCITURA

PROTEZIONI SCARPATE CON MATERASSI RENO PROTEZIONI SCARPATE CON MASSI CEMENTATI

OPERE DI PROTEZIONE PER SOLIFLUSSO

TOMBINO IDRAULICO MINORE DI PERMEABILITA'

NOME

BINARIO PROVVISORIO

LINEA STORICA IN ESERCIZIO

LINEA STORICA IN DEMOLIZIONE

PASSAGGIO A RASO

PIAZZALE DI EMERGENZA

BANCHINA DI STAZIONE


BINARIO DI PROGETTO LV (MACROFASE 1)

BINARIO DI PROGETTO SECONDARIO (MACROFASE 1)


BINARIO DI PROGETTO VAR. LS (MACROFASE 1)

BINARIO DISPARI DI PROGETTO (MACROFASE 2)

BINARIO PARI DI PROGETTO (MACROFASE 2)




## Tombino scatolare 2x2 Sezione su NV05E Scala 1:50




Per le caratteristiche dei materiali si rimanda all'elaborato progettuale: *Tabella materiali opere civili*- RS3U.4.0.D.29.TT.OC.00.0.0.001
Per le incidenze di armatura delle opere si rimanda all'elaborato: *Tabella incidenze armature Tombini*- RS3U.4.0.D.29.TT.OC.00.0.0.003
Per i dettagli relativi all'impermeabilizzazione si rimanda all'elaborato: *Particolari costruttivi opere civili*(*impermeabilizzazione strutture in c.a.*)
- RS3U.4.0.D.29.PB.OC.00.0.002
La pendenza del terreno riprofilato è pari a 2 su 3.



SEZIONE TIPO A — CANALE SEZIONE TRAPEZIA CON MASSI INTASATI CON CLS





COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

1:200

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

INTERFERENZE IDRAULICHE: VIABILITA'

Pianta e sezioni

NI04 - Tombino scatolare su NV05E 2x2 (pk 1+152)

n. Elab.: 29\_489 File: RS3U.4.0.D.29.P9.NI.04.0.0.001.C