



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

Prot. Entrata 134045 del 01/09/2021

Prot. Uscita 137334

Palermo, li 07/09/2021

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia-Calabria
Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia
Ufficio Conferenze dei Servizi
Sede Principale - Piazza Verdi n.16
Pec: oop.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

Ad ANAS S.p.A. - Struttura
Territoriale Sicilia
c.a. del Responsabile del Procedimento ing. Luigi Mupo
Viale A. De Gasperi, 247 — 90146 Palermo
Pec: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it


Al Comune di Vicari
Pec: comunevicari@pec.it

e p. c. Al Dirigente Generale del
Dipartimento Tecnico Regionale
Via Munter n.21
Pec: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Richiesta parere art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74) Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08). Codice CUP: F41B03000230001 - Perizia di Variante Tecnica n. 3. - Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i - riferimento alla nota prot. n. 13160 del 18/06/2021 Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria.

Si trasmettono, debitamente vistati ai sensi dell'art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74), gli elaborati tecnici del progetto relativi alla Variante in oggetto, corredati del parere favorevole di questo Ufficio di pari data della presente, contenenti prescrizioni.


Il Geologo
Dott. Marcello Maisano

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Nogara




Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

U.O. 5 "Concessioni e Autorizzazioni - Acque ed Impianti Elettrici"

Prot. Entrata 134045 del 01/09/2021

Prot. Uscita 137334

Palermo, li 07/09/2021

Oggetto: *Richiesta parere art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74) Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08). Codice CUP: F41B03000230001 - Perizia di Variante Tecnica n. 3. - Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - riferimento alla nota prot. n. 13160 del 18/06/2021 Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria.*

L'INGEGNERE CAPO

- VISTA la nota prot. n° 13160 del 18/06/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n° 101803 del 22/06/2021 con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria ha comunicato allo scrivente Ufficio l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al progetto in epigrafe, comunicando contestualmente il link sul quale scaricare il progetto della Variante Tecnica in esame ed allegando copia digitalizzata su supporto magnetico del medesimo progetto.*
- VISTA la richiesta di integrazioni, prodotta da quest'ufficio, prot. n°129807 del 18/08/2021 relativa all'obbligo di acquisizione di specifico parere espresso ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 16/2016 (ex art. 13 della L. n. 64/74), ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni progettuali, ricadenti in variante urbanistica, con le condizioni geomorfologiche delle aree d'intervento;*
- VISTA la nota prot. n° 0539290 del 31 /08/2021, assunta al prot. di questo Ufficio con il n° 134045 del 01/09/2021 con la quale l'ANAS S.p.A di Palermo ha richiesto il prescritto parere ai sensi dell'art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74), con allegata documentazione pertinente, in ordine alla variante urbanistica ricadente nel territorio del Comune di Vicari;*
- VISTA la Legge del 02.02.74 n° 64;*
- VISTA la legge del 10.05.1976 n° 319;*
- VISTO il D.M. del 16.01.96,*
- VISTA la L.R. del 15.05.1986 n. 27,*
- VISTO il D.M. del 11.03.1988;*
- VISTO il D.L. 152/06;*
- VISTA la L.R. 16/2016;*
- VISTO il D.M. 17/01/2018;*
- VISTA la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Tecnico Prot. n°163728 del 02/09/2016;*
- ESAMINATI gli elaborati a firma del progettista: Ing. Antonio Ambrosi;*
- VISTO lo studio geologico redatto dal Geologo Dott Gualtiero Bellomo;*

A seguito delle risultanze complessive degli studi sopra riportati

ESPRIME PARERE

che gli elaborati prodotti, relativi al progetto in oggetto specificato, in ordine alla variante urbanistica ricadente nel territorio del Comune di Vicari, appaiono rispondenti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, nonché con le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica e con le prescrizioni riportate in calce.

Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/7/1904 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

Si raccomanda, infine, di limitare al massimo le opere di sbancamento in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile alla attuale configurazione morfologica.

Si raccomanda, altresì, che la realizzazione delle opere previste avvenga contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque raccolte superficialmente e che venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta Legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15.05.1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza del D.lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI:

Preso atto di quanto riportato nello studio geologico di progetto se ne condividono le considerazioni e le conclusioni a cui si rimanda per il puntuale adempimento, adattando le scelte di progetto alla configurazione geologica e geomorfologica del territorio strettamente interessato dal medesimo.

Geologo
Dot. Marcello Maisano

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Nogara





Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

Prot. Entrata 134045 del 01/09/2021

Prot. Uscita 137334

Palermo, li 07/09/2021

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Sicilia-Calabria
Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia
Ufficio Conferenze dei Servizi
Sede Principale - Piazza Verdi n.16
Pec: ooopp.siciliacalabria-uff2@pec.mit.gov.it

Ad ANAS S.p.A. - Struttura
Territoriale Sicilia
c.a. del Responsabile del Procedimento ing. Luigi Mupo
Viale A. De Gasperi, 247 — 90146 Palermo
Pec: anas.sicilia@postacert.stradeanas.it



Al Comune di Vicari
Pec: comunevicari@pec.it

e p. c. Al Dirigente Generale del
Dipartimento Tecnico Regionale
Via Munter n.21
Pec: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Richiesta parere art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74) Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08). Codice CUP: F41B03000230001 - Perizia di Variante Tecnica n. 3. - Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i - riferimento alla nota prot. n. 13160 del 18/06/2021 Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria.

Si trasmettono, debitamente vistati ai sensi dell'art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74), gli elaborati tecnici del progetto relativi alla Variante in oggetto, corredati del parere favorevole di questo Ufficio di pari data della presente, contenenti prescrizioni.

Il Geologo
Dott. Marcello Maisano

L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Nogara

09/09/2021
RICEVUTA PER IL COMUNE DI VICARI



Regione Siciliana

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio "Ufficio del Genio Civile di Palermo"

U.O. 5 "Concessioni e Autorizzazioni - Acque ed Impianti Elettrici"

Prot. Entrata 134045 del 01/09/2021

Prot. Uscita 137334

Palermo, li 07/09/2021

Oggetto: **Richiesta parere art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74) Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08). Codice CUP: F41B03000230001 - Perizia di Variante Tecnica n. 3. - Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. - riferimento alla nota prot. n. 13160 del 18/06/2021 Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria.**

L'INGEGNERE CAPO

- VISTA** la nota prot. n° 13160 del 18/06/2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con il n° 101803 del 22/06/2021 con la quale il Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia Calabria ha comunicato allo scrivente Ufficio l'indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i per l'acquisizione dei pareri di competenza relativi al progetto in epigrafe, comunicando contestualmente il link sul quale scaricare il progetto della Variante Tecnica in esame ed allegando copia digitalizzata su supporto magnetico del medesimo progetto.
- VISTA** la richiesta di integrazioni, prodotta da quest'ufficio, prot. n°129807 del 18/08/2021 relativa all'obbligo di acquisizione di specifico parere espresso ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 16/2016 (ex art. 13 della L. n. 64/74), ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni progettuali, ricadenti in variante urbanistica, con le condizioni geomorfologiche delle aree d'intervento;
- VISTA** la nota prot. n° 0539290 del 31 /08/2021, assunta al prot. di questo Ufficio con il n° 134045 del 01/09/2021 con la quale l'ANAS S.p.A di Palermo ha richiesto il prescritto parere ai sensi dell'art. 15 L.R. 16/2016 (ex art. 13 della L. 64/74), con allegata documentazione pertinente, in ordine alla variante urbanistica ricadente nel territorio del Comune di Vicari;
- VISTA** la Legge del 02.02.74 n° 64;
- VISTA** la legge del 10.05.1976 n° 319;
- VISTO** il D.M. del 16.01.96,
- VISTA** la L.R. del 15.05.1986 n. 27,
- VISTO** il D.M. del 11.03.1988;
- VISTO** il D.L. 152/06;
- VISTA** la L.R. 16/2016;
- VISTO** il D.M. 17/01/2018;
- VISTA** la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Reg. Tecnico Prot. n°163728 del 02/09/2016;
- ESAMINATI** gli elaborati a firma del progettista: Ing. Antonio Ambrosi;
- VISTO** lo studio geologico redatto dal Geologo Dott Gualtiero Bellomo;

A seguito delle risultanze complessive degli studi sopra riportati

ESPRIME PARERE

che gli elaborati prodotti, relativi al progetto in oggetto specificato, in ordine alla variante urbanistica ricadente nel territorio del Comune di Vicari, appaiono rispondenti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche e geologiche generali del territorio, nonché con le osservazioni e prescrizioni contenute nella relazione geologica e con le prescrizioni riportate in calce.

Nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua in genere, dovranno essere rispettate le distanze di cui agli art. 93 e seguenti del R.D. n. 523 del 25/7/1904 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

Si raccomanda, infine, di limitare al massimo le opere di sbancamento in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile alla attuale configurazione morfologica.

Si raccomanda, altresì, che la realizzazione delle opere previste avvenga contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque raccolte superficialmente e che venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta Legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15.05.1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza del D.lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI:

Preso atto di quanto riportato nello studio geologico di progetto se ne condividono le considerazioni e le conclusioni a cui si rimanda per il puntuale adempimento, adattando le scelte di progetto alla configurazione geologica e geomorfologica del territorio strettamente interessato dal medesimo.

Il Geologo
Don Marcello Maisano



L'Ingegnere Capo
Ing. Giuseppe Nogara

