

**APPENDICE C  
ELENCO FLORISTICO**



## ELENCO FLORISTICO

Nella presente Appendice si riporta l'elenco delle principali specie riconosciute al momento dell'indagine (Marzo 2007). L'elenco è da considerare necessariamente incompleto ma comunque rappresentativo della composizione floristica dell'area.

Per ogni specie determinata sono state indicate le seguenti voci ricavate da PIGNATTI, 2002:

- **Nome scientifico**
- **Nome comune**
- **Forma biologica:** sintetizza l'informazione relativa al portamento della pianta ed agli adattamenti di cui questa dispone per superare la stagione avversa e costituisce un sistema molto comodo per evidenziare le relazioni fra clima e flora. Le forme biologiche sono stabilite in base alla posizione delle gemme rispetto al suolo, carattere cui è attribuito un ruolo adattativi.
- **Tipo corologico:** i tipi corologici o corotipi o geo-elementi si riferiscono alla distribuzione delle piante nel mondo.
- **Habitat**
- **Indice di rarità** (C = comune; R = raro; RR = rarissimo) riferito alla Regione Puglia
- **Note:** annotazioni sull'interesse conservazionistico o su eventuali riferimenti normativi di protezione.

**Elenco delle principali specie floristiche riconosciute al momento del rilievo**

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Corotipo	Ambiente	Rarità	Note
<i>Pinus halepensis</i>	Pino d'Aleppo	P scap	Steno-Medit	Pinete e garighe, soprattutto costiere	C	
<i>Quercus calliprinos</i>	Quercia di palestina	P scap - P scap	Steno-Medit-Orient	Pascoli aridi, macchie	R	
<i>Ficus carica</i>	Fico comune	P scap	Medit-Turan	Rupi ombrose, muri	C	
<i>Osyris alba</i>	Ginestrella comune	NP	Euri-Medit	Macchia mediterranea	C	
<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Bietola comune	H scap/T scap	Euri-Medit.	Spontanea sulle coste e comunem. Coltivata	C	
<i>Anemone hortensis</i>	Anemone fior-stella	G bulb	N-Medit	Prati aridi. Cedui	C	
<i>Papaver rhoeas</i>	Papavero comune	T scap	E-Medit	Sinantropica ruderale	C	
<i>Eruca sativa</i>	Rucola comune	T scap	Medit.-Turan	Ruderi, orti	C	
<i>Reseda lutea</i>	Reseda comune	H scap (T scap)	Europ.	Incolti, ruderi, greti, massicciate	C	
<i>Psolarea bituminosa</i>	Trifoglio bituminoso	H scap	Euri-Medit	Pascoli, aridi, incolti, siepi	C	
<i>Lathyrus ochrus</i>	Cicerchia pisellina	T scap	Steno-Medit	Incolti, campi	C	
<i>Medicago lupulina</i>	Erba medica	T scap (H scap)	Paleotemp.	Ambienti ruderali, anche calpestati, incolti aridi	C	
<i>Lotus edulis</i>	Ginestrino commestibile	T scap	Steno-Medit.	Incolti aridi, spiagge, vigne	C	
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Acetosella gialla	G bulb	Sud-Afr.	Incolti, orti, campi	CC	
<i>Mercularis annua</i>	Mercorella comune	T scap	Paleotemp.	Suoli abbandonati, infestante colture	C	
<i>Euphorbia peplus</i>	Euforbia minore	T scap	Cosmopolita	Suoli concimati, colture, orti, ruderi	C	
<i>Malva sylvestris</i>	Malva selvatica	H scap (T scap)	Subcosmop.	Incolti, sinantropica	CC	
<i>Cistus incanus</i>	Cisto rosso	NP	Steno-Medit	Macchie e garighe	C	
<i>Fumana thymifolia</i>	Fumana vischiosa	Ch suffr	Steno-Medit	Pendii aridi, sassosi e rupestri	R	
<i>Ecballium elaterium</i>	Cocomero asinino	G bulb	Euri-Medit	Macerie, sabbie, pref. lungo le coste	C	

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Corotipo	Ambiente	Rarità	Note
<i>Hedera helix</i>	Edera	P lian	Submedit.-Subatl.	Boschi medit e submediterr.	CC	
<i>Crithmum maritimum</i>	Finocchio marino	Ch suffr	Euri-Medit	Rupi maritt., scogliere, muri per il mare	C	
<i>Daucus carota</i>	Carota selvatica	H bienn	Subcosmop.	Incolti, lungo le vie, prati aridi	CC	
<i>Anagallis arvensis</i>	Centonchio dei campi	T rept	Subcosmop.	Garighe, incolti, campi, orti	CC	
<i>Limonium sp.</i>	Limonio			Litorali	-	
<i>Olea europea</i>	Olivo	P caesp/Pscap	Steno-Medit	Spontaneo e coltiv. In tutta l'area medit.	C	
<i>Sherardia arvensis</i>	Toccamano	T scap	Subcosmop.	Garighe, incolti, pascoli aridi	C	
<i>Rubia peregrina</i>	Robbia selvatica	P lian	Steno-Medit.-Macarones	Boschi sempreverdi e più raramente caducifogli, macchie, siepi	C	
<i>Cerintho major</i>	Erba vajola maggiore	T scap	Steno-Medit.	Incolti, bordi di vigne e oliveti, lungo le vie	C	
<i>Borago officinalis</i>	Boraggine comune	T scap	Euri-Medit	Incolti, ruderi	C	
<i>Ajuga iva</i>	Iva moscata	Ch suffr	Steno-Medit.	Prati aridi, pascoli, incolti	C	
<i>Teucrium polium</i>	Camedrio polio	Ch suffr	Steno-Medit.	Garighe, pascoli aridi, dune consolidate	C	
<i>Phlomis fruticosa</i>	Salvione giallo	NP	Steno-Medit.-Sett.	Rupi, garighe	R	
<i>Micromeria graeca</i>	Issopo meridionale	Ch suffr	Steno-Medit.	Rupi, pietraie, pascoli	C	
<b><i>Micromeria fruticulosa</i></b>	<b>Issopo marittimo</b>	<b>Ch suffr</b>	<b>Endem</b>	<b>Generalm. presso il mare</b>	<b>R</b>	<b>Segnalata dal Pignatti (2002) solo in Sicilia, Campania, Ventotene e Otranto.</b>
<i>Thymus capitatus</i>	Timo arbustivo	Ch frut	Steno-Medit.-Orient.	Garighe, pendii aridi, pinete mediterranee	C	
<i>Verbascum sinuatum</i>	Verbasco sinuoso	H bienn	Euri-Medit	Incolti aridi e sabbiosi, lungo le vie	C	
<i>Plantago coronopus</i>	Piantaggine barbatella	H bienn/H ros	Euri-Medit	Incolti aridi generalmente presso il mare, prati salmastri, scogliere	C	
<i>Plantago serraria</i>	Piantaggine serraria	H ros	Steno-Medit.	Incolti aridi, anche subsalsi, soprattutto lungo il litorale	C	

Nome scientifico	Nome comune	Forma biologica	Corotipo	Ambiente	Rarità	Note
<i>Plantago lagopus</i>	Piantaggine di lepre	T scap	Steno-Medit.	Pascoli aridi, incolti	C	
<i>Plantago psyllium</i>	Piantaggine pulicaria	T scap	Steno-Medit.	Incolti aridi, pascoli	C	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Vedovina selvatica	H scap	Eurasiat	Prati, pascoli aridi, siepi, bordi boschivi	C	
<i>Bellis annua</i>	Pratolina annuale	T scap	Steno-Medit	Prati, incolti	C	
<i>Chrysanthemum coronarium</i>	Crisantemo giallo	T scap	Steno-Medit	Campi, vigne, oliveti, incolti	C	
<i>Helichrysum italicum</i>	Perpetuini d'Italia	Ch suffr	S-Europ	Macchie, garighe, prati aridi	C	
<i>Inula viscosa</i>	Enula cepittoni	H scap	Euri-Medit	Ruderi, greti del torrenti, spiagge, incolti umidi	C	
<i>Senecio gr. cineraria</i>	Senecione cinerario	Ch suffr		Rupi maritt	C	
<i>Calendula arvensis</i>	Fiorrancio selvatico	T scap	Euri-Medit	Incolti, margini delle vie, campi e vigneti	C	
<i>Galactites tomentosa</i>	Scarlina	H bienn	Steno-Medit	Incolti, ruderi, lungo le vie	C	
<i>Carthamus lanatus</i>	Zafferanoni selvatico	T scap	Euri-Medit	Incolti aridi, oliveti, vigne	C	
<i>Carlina corymbosa</i>	Carlina raggio d'oro	H scap	Steno-Medit.	Prati aridi e sassosi	C	
<i>Picris hieracioides</i>	Aspraggine comune	H scap	Eurosib	Incolti, lungo le vie	C	
<i>Sonchus oleraceus</i>	Grespino comune	T scap	Subcosmop.	Colture concimate, muri, bordi delle vie	CC	
<i>Reichardia picroides</i>	Grattalingua comune	H scap	Steno-Medit	Rupi marittime, incolti aridi, muri, lungo levie	C	
<i>Asphodelus microcarpus</i>	Asodelo mediterraneo	G rhiz	Steno-Medit	Incolti, aridi, pascoli, garighe	C	
<i>Urginea maritima</i>	Scilla marittima	G bulb	Steno-Medit-macarones	Pendii aridi, garighe	C	
<i>Muscari atlanticum</i>	Muscari atlantico	G bulb	Euri-medit	Prati, pascoli, orti e vigneti	C	
<i>Allium neapolitanum</i>	Allio napoletano	G bulb	Steno-Medit	Muri, vignete, oliveti, parchi, in ambienti umidi e ombrosi	C	
<i>Asparagus acutifolius</i>	Asparago pungente	G rhiz	Steno-Medit	Macchie, leccete, boschi, caducifogli, siepi	C	

<b>Nome scientifico</b>	<b>Nome comune</b>	<b>Forma biologica</b>	<b>Corotipo</b>	<b>Ambiente</b>	<b>Rarità</b>	<b>Note</b>
<i>Nome scientifico</i>	Nome comune	Forma biologica	Corotipo	Ambiente	Rarità	Note
<i>Romulea bulbocodium</i>	Zafferanetto	G bulb	Steno-Medit	Prati aridi, boscaglie	C	
<i>Vulpia ciliata</i>	Paleo cigliato	T caesp	Euri-Medit	Garighe, incolti, bordi delle vie	C	
<i>Agropyron repens</i>	Gramigna comune	G rhiz	Circumbor	Incolti, bordi delle vie, campi, prati aridi	CC	
<i>Lagurus ovatus</i>	Piumino	T scap	Euri-Medit	Suoli aridi sabbiosi, incolti, dune marittime	C	
<i>Arundo donax</i>	Canna domestica	G rhiz	Subcosmop.	Coltivata e spontaneizzata	C	
<i>Phleum paniculatum</i>	Codolina lima	T scap	Euri-Medit-Turan	Incolti aridi, muri, vie, vigne e oliveti	R	
<i>Arum italicum</i>	Gigaro chiaro	G rhiz	Steno-Medit	Macchie, cedui, radure, siepi, vigne e oliveti	C	
<i>Arisarum vulgare</i>	Arisaro comune	G rhiz	Steno-Medit	Leccete, cedui, incolti, siepi, oliveti	C	
<b><i>Orchis lactea</i></b>	<b>Orchidea aguzza</b>	<b>G bulb</b>	<b>Steno-Medit</b>	<b>Prati aridi, macchie</b>	<b>R</b>	<b>Segnalata nel formulario standard tra le altre specie di interesse conservazionistico</b>
<i>Santolina marchii</i>	Crespolina di Marchi	NP	Origine sconosciuta	Coltiv. e sporadicamente subspontanea su ruderi macerie	C	