

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J34G18000150001

**U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA VERONA - BRENNERO E LINEA FORTEZZA - SAN CANDIDO  
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO "VARIANTE DI RIGA"**

**VARIANTE VAL DI RIGA**

**STUDIO ACUSTICO**

**LIVELLI IN FACCIATA ANTE E POST MITIGAZIONE**

SCALA:

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I B 0 H 0 0 D 2 2 T T I M 0 0 0 4 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Veloccia	Giugno 2020	A. Corvaja	Giugno 2020	C. Mazzocchi	Giugno 2020	D. Ludovici Giugno 2020



File: IB0H00D22TTIM0004001A.DWG

# Variante Val di Riga

					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno														
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1003	piano terra	AA	W	Residenziale	67	57	56,3	53,7	-	-	54,9	52,4	-	-
1003	piano 1	AA	W	Residenziale	67	57	57,5	54,9	-	-	55,9	53,5	-	-
1007	piano terra	AA	NW	Terz/Res	67	57	60,4	54,5	-	-	55,5	45,5	-	-
1007	piano 1	AA	NW	Terz/Res	67	57	61,8	56,8	-	-	56,3	46,3	-	-
1008	piano terra	AA	NW	Terz/Res	67	57	62,3	54,3	-	-	57	47	-	-
1008	piano 1	AA	NW	Terz/Res	67	57	63,1	57,5	-	0,5	57,6	47,6	-	-
2002	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	59,4	-	-	-	59,7	-	-	-
2002	piano 1	Ad	SE	Terziario	70	-	59,7	-	-	-	60	-	-	-
2003	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	58,8	48,8	-	-	59,5	49,5	-	-
2003	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	59,2	49,3	-	-	60,1	50,1	-	-
2004	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	55,9	45,9	-	-	55,9	45,9	-	-
2004	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	56,6	46,6	-	-	56,7	46,7	-	-
2006	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	55,1	45,1	-	-	55,4	45,4	-	-
2006	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	55,4	45,4	-	-	55,7	45,7	-	-
2008	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	67	57,1	-	-	67	57,1	-	-
2008	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	67,1	57,1	-	-	67,1	57,1	-	-
2008	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	66,8	56,8	-	-	66,8	56,9	-	-
2009	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	66,9	-	-	-	66,9	-	-	-
2010	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	64,2	54,3	-	-	64,2	54,3	-	-
2010	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	65,4	55,5	-	-	65,4	55,5	-	-
2010	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	65,4	55,4	-	-	65,4	55,5	-	-
2011	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	64,8	-	-	-	64,8	-	-	-
2012	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	62,6	52,7	-	-	62,7	52,7	-	-
2012	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	63,9	53,9	-	-	63,9	53,9	-	-
2013	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	63,1	53,2	-	-	63,1	53,2	-	-
2013	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	64,6	54,6	-	-	64,6	54,7	-	-
2013	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	64,8	54,9	-	-	64,8	54,9	-	-
2014	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	62,9	-	-	-	62,9	-	-	-
2016	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	52,8	-	-	-	52,8	-	-	-
2016	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	56,6	-	-	-	56,6	-	-	-
2018	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	53,9	44	-	-	53,9	44	-	-
2018	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	54,7	44,8	-	-	54,8	44,8	-	-
2018	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	55,5	45,6	-	-	55,6	45,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2019	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	49,6	-	-	-	49,7	-	-	-
2019	piano 1	Ad	S	Terziario	70	-	51,7	-	-	-	51,8	-	-	-
2019	piano 2	Ad	S	Terziario	70	-	54,2	-	-	-	54,2	-	-	-
2020	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	65	55,1	-	-	65	55,1	-	-
2020	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	65,5	55,5	-	-	65,5	55,5	-	-
2020	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	65,6	55,6	-	-	65,6	55,6	-	-
2021	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	56,2	46,2	-	-	56,2	46,2	-	-
2021	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	56,9	47	-	-	57	47	-	-
2021	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	57,9	48	-	-	57,9	48	-	-
2022	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	50,9	41	-	-	50,9	41	-	-
2022	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	52,2	42,2	-	-	52,2	42,3	-	-
2023	piano terra	AB	S	Residenziale	69	59	63,2	53,2	-	-	63,2	53,2	-	-
2023	piano 1	AB	S	Residenziale	69	59	64,3	54,4	-	-	64,3	54,4	-	-
2023	piano 2	AB	S	Residenziale	69	59	64,5	54,6	-	-	64,5	54,6	-	-
2024	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	59	49,1	-	-	59	49,1	-	-
2024	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	60	50	-	-	60	50	-	-
2024	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	60,8	50,8	-	-	60,8	50,8	-	-
2025	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	47,7	37,9	-	-	47,8	37,9	-	-
2025	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	49,9	40	-	-	49,9	40	-	-
2025	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	51,5	41,6	-	-	51,6	41,7	-	-
2025	piano 3	A	S	Residenziale	70	60	53,1	43,1	-	-	53,1	43,1	-	-
2026	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	53,3	43,4	-	-	53,3	43,4	-	-
2026	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	54,3	44,4	-	-	54,3	44,4	-	-
2026	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	55,3	45,4	-	-	55,4	45,4	-	-
2027	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	48,5	38,6	-	-	48,5	38,6	-	-
2027	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	49,8	39,9	-	-	49,8	39,9	-	-
2027	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	50,9	41	-	-	51	41	-	-
2028	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	56	46	-	-	56	46	-	-
2028	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	56,8	46,9	-	-	56,8	46,9	-	-
2028	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	57,6	47,7	-	-	57,7	47,7	-	-
2029	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	45	35,2	-	-	45	35,2	-	-
2029	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	47,1	37,2	-	-	47,1	37,2	-	-
2029	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	48,5	38,6	-	-	48,6	38,7	-	-
2030	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	52,5	42,5	-	-	52,5	42,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2030	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	53,9	43,9	-	-	53,9	43,9	-	-
2030	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	55	45,1	-	-	55	45,1	-	-
2031	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	44,9	35,1	-	-	44,9	35,1	-	-
2031	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	46,5	36,6	-	-	46,5	36,7	-	-
2031	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	48,3	38,4	-	-	48,3	38,4	-	-
2032	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	50,8	40,9	-	-	50,8	40,9	-	-
2032	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	52	42	-	-	52	42	-	-
2032	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	52,9	43	-	-	52,9	43	-	-
2037	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	39,4	29,7	-	-	39,4	29,8	-	-
2037	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	41,3	31,5	-	-	41,4	31,6	-	-
2037	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	42,5	32,7	-	-	42,6	32,8	-	-
2038	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	41,6	31,8	-	-	41,6	31,8	-	-
2038	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	43,7	33,9	-	-	43,7	33,9	-	-
2038	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	46	36,1	-	-	46	36,1	-	-
2039	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	42,3	32,5	-	-	42,3	32,5	-	-
2039	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	45,6	35,7	-	-	45,6	35,7	-	-
2039	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	47,8	37,9	-	-	47,8	37,9	-	-
2040	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	41,8	32	-	-	41,8	32	-	-
2040	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	44,7	34,9	-	-	44,7	34,9	-	-
2040	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	47,1	37,2	-	-	47,1	37,2	-	-
2041	piano terra	AB	S	Residenziale	69	59	39,6	29,9	-	-	39,6	29,9	-	-
2041	piano 1	AB	S	Residenziale	69	59	41,1	31,3	-	-	41,1	31,3	-	-
2041	piano 2	AB	S	Residenziale	69	59	43	33,1	-	-	43	33,1	-	-
2042	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	50	-	-	-	50	-	-	-
2043	piano terra	AA	E	Terziario	67	-	52,8	-	-	-	52,8	-	-	-
2043	piano 1	AA	E	Terziario	67	-	55,6	-	-	-	55,6	-	-	-
2044	piano terra	AA	E	Residenziale	67	57	56,8	46,9	-	-	56,8	46,9	-	-
2044	piano 1	AA	E	Residenziale	67	57	57,5	47,5	-	-	57,5	47,5	-	-
2044	piano 2	AA	E	Residenziale	67	57	58,1	48,2	-	-	58,1	48,2	-	-
3001	piano terra	BB	W	Residenziale	62	52	54,4	52,1	-	0,1	54,2	52	-	-
3003	piano terra	BA	W	Religioso	64	-	52,7	-	-	-	50,4	-	-	-
3005	piano terra	BB	W	Residenziale	62	52	53,9	52,1	-	0,1	53,3	51,7	-	-
3005	piano 1	BB	W	Residenziale	62	52	55	52,8	-	0,8	54	51,9	-	-
3006	piano terra	BB	W	Residenziale	62	52	48,9	46,6	-	-	48,9	46,6	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3006	piano 1	BB	W	Residenziale	62	52	51,4	48,9	-	-	51,3	48,8	-	-
3007b	piano terra	BB	NW	Terziario	62	-	48,3	-	-	-	48,2	-	-	-
3008	piano terra	BA	NW	Terziario	64	-	62	-	-	-	62	59,3	-	-
3009	piano terra	BA	W	Terziario	64	-	60,3	-	-	-	60,3	57,3	-	-
3009	piano 1	BA	W	Terziario	64	-	60,8	-	-	-	60,8	57,7	-	-
3009	piano 2	BA	W	Terziario	64	-	61,2	-	-	-	61,2	58,1	-	-
3009	piano 3	BA	W	Terziario	64	-	61,6	-	-	-	61,6	58,5	-	-
3009	piano 4	BA	W	Terziario	64	-	62	-	-	-	62	58,9	-	-
3018	piano terra	BA	N	Residenziale	64	54	32,7	22,8	-	-	32,7	22,8	-	-
3018	piano 1	BA	N	Residenziale	64	54	33,3	23,5	-	-	33,3	23,5	-	-
3018	piano 2	BA	N	Residenziale	64	54	34	24,2	-	-	34	24,2	-	-
3019	piano terra	B	N	Residenziale	65	55	32,9	23	-	-	32,9	23	-	-
3019	piano 1	B	N	Residenziale	65	55	33,3	23,5	-	-	33,3	23,5	-	-
3019	piano 2	B	N	Residenziale	65	55	33,9	24,1	-	-	33,9	24,1	-	-
3020	piano terra	Bd	W	Terziario	65	-	33,7	-	-	-	33,7	-	-	-
3020	piano 1	Bd	W	Terziario	65	-	34,2	-	-	-	34,1	-	-	-
3021	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	34,1	24,7	-	-	34,1	24,7	-	-
3021	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	34,6	25,2	-	-	34,6	25,2	-	-
4000	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	49,6	48,3	-	-	49,6	48,3	-	-
4000	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	50,1	48,8	-	-	50,1	48,8	-	-
4000	piano 2	BB	E	Residenziale	62	52	50,7	49,4	-	-	50,7	49,4	-	-
4002	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	51	49,7	-	-	51	49,7	-	-
4002	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	51,5	50,2	-	-	51,5	50,2	-	-
4003	piano terra	AB	SE	Residenziale	69	59	49,7	48,8	-	-	49,7	48,8	-	-
4003	piano 1	AB	SE	Residenziale	69	59	50,5	49,6	-	-	50,5	49,6	-	-
4003	piano 2	AB	SE	Residenziale	69	59	50,9	50	-	-	50,9	50	-	-
4005	piano terra	AB	SE	Residenziale	69	59	50,6	49,7	-	-	50,6	49,7	-	-
4005	piano 1	AB	SE	Residenziale	69	59	51,3	50,3	-	-	51,3	50,3	-	-
4007	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	52,3	-	-	-	52,4	-	-	-
4008	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,6	38,6	-	-	48,6	38,7	-	-
4008	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51,1	41,2	-	-	51,2	41,2	-	-
4008	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	53,9	43,9	-	-	54	44	-	-
4009	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	48,8	38,9	-	-	48,9	39	-	-
4009	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51	41,1	-	-	51,1	41,2	-	-

					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno														
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4009	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,4	42,5	-	-	52,6	42,6	-	-
4010	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,6	36,7	-	-	46,6	36,7	-	-
4010	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	49,3	39,4	-	-	49,4	39,5	-	-
4010	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,5	42,5	-	-	52,6	42,6	-	-
4012	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50,3	40,4	-	-	50,3	40,4	-	-
4012	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	51,6	41,7	-	-	51,6	41,7	-	-
4012	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,3	42,4	-	-	52,4	42,4	-	-
4013	piano terra	Bd	S	Terziario	65	-	50,5	-	-	-	50,6	-	-	-
4013	piano 1	Bd	S	Terziario	65	-	51,2	-	-	-	51,3	-	-	-
4013	piano 2	Bd	S	Terziario	65	-	51,7	-	-	-	51,7	-	-	-
4014	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,6	36,7	-	-	46,7	36,8	-	-
4014	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	48,2	38,3	-	-	48,3	38,4	-	-
4014	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	49,3	39,4	-	-	49,4	39,4	-	-
4015	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,7	34,8	-	-	44,7	34,9	-	-
4015	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,2	36,3	-	-	46,2	36,3	-	-
4015	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47,8	37,9	-	-	47,8	37,9	-	-
4017	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,1	34,3	-	-	44,1	34,3	-	-
4017	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,1	36,2	-	-	46,1	36,2	-	-
4017	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,1	38,2	-	-	48,1	38,2	-	-
4018	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,3	31,5	-	-	41,3	31,5	-	-
4018	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,1	34,3	-	-	44,2	34,3	-	-
4019	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,5	31,8	-	-	41,6	31,8	-	-
4019	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,1	34,3	-	-	44,1	34,3	-	-
4019	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47	37,1	-	-	47	37,1	-	-
4020	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	44,1	34,3	-	-	44,2	34,4	-	-
4020	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,3	36,4	-	-	46,4	36,5	-	-
4020	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,5	38,6	-	-	48,6	38,6	-	-
4021	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,9	32,1	-	-	41,9	32,2	-	-
4021	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,5	34,7	-	-	44,6	34,8	-	-
4021	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	46,4	36,5	-	-	46,5	36,6	-	-
4022	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	42,7	32,9	-	-	42,7	32,9	-	-
4022	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	44,2	34,4	-	-	44,2	34,4	-	-
4023	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	40,9	31,2	-	-	40,9	31,3	-	-
4023	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	42,5	32,8	-	-	42,6	32,8	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4023	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	44,5	34,7	-	-	44,6	34,8	-	-
4024	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	42,2	32,5	-	-	42,4	32,7	-	-
4024	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	44,1	34,3	-	-	44,3	34,5	-	-
4024	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	45,7	35,8	-	-	45,8	36	-	-
4024	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	46,9	37,1	-	-	47	37,1	-	-
4025	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	40,2	30,6	-	-	40,3	30,6	-	-
4025	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	41,9	32,1	-	-	41,9	32,2	-	-
4025	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	43,7	33,9	-	-	43,8	34	-	-
4025	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	45,6	35,8	-	-	45,7	35,9	-	-
4026	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	41,2	31,6	-	-	41,3	31,7	-	-
4026	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	42,7	33	-	-	42,8	33,1	-	-
4026	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	44,4	34,6	-	-	44,5	34,7	-	-
4026	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	45,9	36,1	-	-	46	36,1	-	-
4027	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	39,7	30,1	-	-	39,8	30,2	-	-
4027	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	41,4	31,7	-	-	41,5	31,8	-	-
4027	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	43,3	33,5	-	-	43,4	33,6	-	-
4028b	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	43,8	33,9	-	-	43,8	34	-	-
4028b	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	44,4	34,6	-	-	44,5	34,6	-	-
4030	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	52,2	42,3	-	-	52,2	42,3	-	-
4030	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	52,6	42,7	-	-	52,6	42,7	-	-
4030	piano 2	BB	E	Residenziale	62	52	53	43,1	-	-	53	43,1	-	-
4031	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	49,4	39,5	-	-	49,4	39,5	-	-
4031	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	50,3	40,3	-	-	50,3	40,3	-	-
4031	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	50,9	41	-	-	50,9	41	-	-
4032	piano terra	BA	E	Residenziale	64	54	52,3	42,4	-	-	52,3	42,4	-	-
4032	piano 1	BA	E	Residenziale	64	54	54,1	44,2	-	-	54,1	44,2	-	-
4032	piano 2	BA	E	Residenziale	64	54	55,3	45,4	-	-	55,3	45,4	-	-
5000	piano terra	Z2	W	Terziario	55	-	40,4	-	-	-	40,4	-	-	-
5001	piano terra	Z2	N	Terziario	55	-	34	-	-	-	34	-	-	-
5002	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	37,8	27,9	-	-	37,7	27,8	-	-
5002	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	38,3	28,4	-	-	38,2	28,4	-	-
5002	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	38,5	28,6	-	-	38,4	28,5	-	-