



| DISEGNI DI RIFERIMENTO | |
|-------------------------------|----------------------|
| DESCRIZIONE | CODICE |
| Tabella materiali generale | IA9700R29TT0C0000001 |
| Relazione tecnico descrittiva | IA9600R09ROI0000001 |

- NOTE GENERALI
- 1) TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN m s.l.m.
 - 2) TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN m SALVO diversamente specificato
 - 3) IL TRACCIATO DEL VIADOTTO DOVRÀ ESSERE REALIZZATO SULLA BASE DEI TRACCIATI PLANO-ALTIMETRICI E DEI PROFILI LONGITUDINALI IN ULTIMA REVISIONE.
 - 4) PER LO SVILUPPO DELLE MISURE EFFETTIVE TENERE CONTO DELLA LIVELLETTA LONGITUDINALE E DELL'EFFETTO CONTROMONTA.
 - 5) TUTTE LE QUOTE RIPORTATE SONO IN ASSE TRACCIATO

| IV01 | Allineamento | OOC - Fondazioni | | | | OOPP - Scavi e Fondazioni | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | Tipologico fondazione | Diametro pali [mm] | Lunghezza pali [m] | Numero pali | Tipologia di scavo | Opere di sostegno previste | Dimensioni scavo in pianta [m] | Lunghezza min. [m] | Altezza di ritenuta [m] | Infissione [m] | Battente idraulico [m] | Elementi di protezione | Tampone di fondo | Elementi di tenuta |
| | Spalla A | Profonda su pali tradizionali | 1500 | 25 | 9 | Scavi a cielo aperto, pendenza 2:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Pila 1 - Pila 4 | Profonda su pali tradizionali | 1500 | 25 | 9 | Scavi a cielo aperto, pendenza 2:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | Pila 2 - Pila 3 | Profonda su pali tradizionali | 1500 | 25 | 9 | Con protezione lato linea RFI | Palancole | -- | 12.00 | 4.00 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| | Spalla B | Profonda su pali tradizionali | 1500 | 25 | 9 | Scavi a cielo aperto, pendenza 2:3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. OPERE CIVILI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

VELOCIZZAZIONE DELLA LINEA ROMA - PESCARA
RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA MANOPPELLO - INTERPORTO D'ABRUZZO (LOTTO 1)

IV01 - Cavalciferrovia al km 1+690.968
Pianta, prospetto, e sezioni - Tav. 2

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IA96 00 R 09 PZ IV01100 002 A

| Revis. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|--------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| A | Emissione Definitiva | P. Luciani | Agosto 2021 | A. Ferri | Agosto 2021 | T. Pignatelli | Agosto 2021 | A. Vittozzi | Agosto 2021 |