

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA SALERNO – REGGIO CALABRIA
NUOVA LINEA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA
LOTTO 1 BATTIPAGLIA – PRAIA
LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO

STUDIO ACUSTICO

Livelli Acustici in facciata Ante e Post Mitigazione

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RC1E A1 R 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	F. Tamburini	Ottobre 2021	R. Azzarito	Ottobre 2021	I. D'Angelo	Ottobre 2021	C. Ercolani Ottobre 2021

PER EMISSIONE
ITALFERR S.p.A.
Dott.ssa Carolina Ercolani
S.O. Ambiente

File: RC1EA1R22TTIM0004001A.pdf

n. Elab.:

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DFCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE				
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Plano					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
1001	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	45,5	44,0	-	-	43,4	39,5	-	-	
1002	COM	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	55,4	54,3	-	-	51,2	44,3	-	-	
1003	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,9	48,6	-	-	47,0	42,4	-	-	
1004	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	46,1	45,9	-	-	42,5	40,8	-	-	
1005	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	45,2	44,7	-	-	43,1	41,3	-	-	
1006	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	46,3	45,6	-	-	43,1	40,4	-	-	
1006	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	51,0	50,1	-	-	46,7	41,6	-	-	
1006	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	51,6	50,9	-	-	47,2	42,5	-	-	
1007	COM	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	55,1	55,1	-	-	48,2	44,8	-	-	
1007	COM	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	56,2	55,6	-	-	50,8	45,0	-	-	
1008	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	47,9	47,3	-	-	45,2	42,9	-	-	
1009	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,7	49,6	-	-	45,7	43,2	-	-	
1010	COM	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	55,9	55,0	-	-	51,1	44,9	-	-	
1011	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	48,3	48,3	-	-	43,3	40,7	-	-	
1012	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,2	52,0	-	-	46,3	42,4	-	-	
1013	COM	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	53,7	52,9	-	-	49,3	44,1	-	-	
1014	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	46,4	44,3	-	-	44,2	38,2	-	-	
1014	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	47,6	45,6	-	-	45,1	39,0	-	-	
1014	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	48,2	46,5	-	-	45,6	40,4	-	-	
1014	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	49,9	48,8	-	-	46,8	42,3	-	-	
1015	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	50,3	50,4	-	-	44,7	42,5	-	-	
1015	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	51,8	52,0	-	-	45,8	43,3	-	-	
1015	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	52,3	52,4	-	-	46,4	43,8	-	-	
1015	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	53,5	53,3	-	-	48,3	44,3	-	-	
1016	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	51,7	51,9	-	-	46,5	44,4	-	-	
1016	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	53,7	53,7	-	-	48,2	45,2	-	-	
1016	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	54,2	54,0	-	-	49,0	45,7	-	-	
1017	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	63,2	62,4	-	-	2,4	57,7	49,1	-	
1017	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	64,4	63,5	-	-	3,5	59,3	49,8	-	
1018	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	48,9	48,8	-	-	43,3	40,4	-	-	
1018	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	49,6	49,4	-	-	44,2	41,0	-	-	
1018	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	50,2	50,0	-	-	44,8	41,8	-	-	
1019	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,0	49,2	-	-	43,8	41,1	-	-	
1019	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	49,8	50,0	-	-	44,7	41,9	-	-	
1019	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	50,2	50,3	-	-	45,5	42,5	-	-	
1020	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	63,4	62,6	-	-	2,6	58,0	49,8	-	
1020	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	64,3	63,6	-	-	3,6	59,1	50,6	-	
1021	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,6	52,4	-	-	47,7	44,4	-	-	
1021	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	53,9	54,0	-	-	48,6	45,8	-	-	
1021	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	54,1	54,3	-	-	48,6	46,2	-	-	
1021	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	54,4	54,6	-	-	48,9	46,6	-	-	
1021	RES	piano 4	Unica	B	---	---	65	55	54,7	54,9	-	-	49,3	46,9	-	-	
1021	RES	piano 5	Unica	B	---	---	65	55	55,1	55,2	-	-	49,6	47,4	-	-	
1021	RES	piano 6	Unica	B	---	---	65	55	55,5	55,6	-	-	0,6	50,0	47,8	-	
1021	RES	piano 7	Unica	B	---	---	65	55	55,7	55,9	-	-	0,9	50,4	48,3	-	
1022	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,4	49,9	-	-	44,1	43,4	-	-	
1022	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	51,1	51,7	-	-	45,3	44,4	-	-	
1022	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	50,9	51,6	-	-	45,6	44,8	-	-	
1023	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,8	49,2	-	-	44,8	44,0	-	-	
1023	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	52,0	52,6	-	-	46,0	45,1	-	-	
1023	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	52,3	52,9	-	-	46,5	45,6	-	-	
1023	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	52,6	53,2	-	-	46,8	45,9	-	-	
1023	RES	piano 4	Unica	B	---	---	65	55	53,2	53,9	-	-	47,2	46,4	-	-	
1023	RES	piano 5	Unica	B	---	---	65	55	53,7	54,3	-	-	47,8	46,9	-	-	
1024	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	62,8	62,3	-	-	2,3	57,2	50,3	-	
1024	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	63,7	63,1	-	-	3,1	58,6	51,1	-	
1024	RES	piano 2	Unica	A	---	---	70	60	64,3	63,9	-	-	3,9	58,8	52,0	-	
1024	RES	piano 3	Unica	A	---	---	70	60	64,8	64,6	-	-	4,6	58,8	52,7	-	
1026	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	62,9	62,1	-	-	2,1	58,2	50,9	-	
1026	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	63,6	62,8	-	-	2,8	59,0	51,8	-	
1026	RES	piano 2	Unica	A	---	---	70	60	64,0	63,5	-	-	3,5	59,0	52,8	-	
1028	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	57,0	57,8	-	-	2,8	49,6	48,3	-	
1028	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	57,2	58,1	-	-	3,1	50,0	48,8	-	
1028	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	57,3	58,1	-	-	3,1	50,4	49,0	-	
1028	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	57,6	58,3	-	-	3,3	50,9	49,4	-	
1028	RES	piano 4	Unica	B	---	---	65	55	57,9	58,6	-	-	3,6	51,4	50,0	-	
1028	RES	piano 5	Unica	B	---	---	65	55	58,1	58,9	-	-	3,9	51,8	50,5	-	
1028	RES	piano 6	Unica	B	---	---	65	55	58,4	59,2	-	-	4,2	52,2	51,0	-	
1029	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	58,0	59,4	-	-	4,4	50,0	50,1	-	
1029	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	59,2	60,6	-	-	5,6	51,3	51,0	-	
1030	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	57,0	58,4	-	-	6,4	49,3	49,4	-	
1030	RES	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	57,9	59,3	-	-	7,3	50,1	49,9	-	
1030	RES	piano 2	Unica	B	B	---	62	52	58,3	59,7	-	-	7,7	50,4	50,4	-	
1031	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	58,3	59,8	-	-	3,5	50,5	50,6	-	
1031	COM	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	59,0	60,4	-	-	-	51,1	51,2	-	
1032	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	55,4	56,6	-	-	47,9	47,8	-	-	
1033	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	57,9	59,3	-	-	7,3	49,7	49,5	-	
1033	RES	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	60,0	61,4	-	-	9,4	51,3	50,9	-	
1034	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	63,7	64,8	-	-	7,8	53,3	52,1	-	
1034	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	66,6	67,7	-	-	10,7	55,3	53,0	-	
1035	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	59,1	59,5	-	-	2,5	49,9	49,6	-	
1035	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	62,1	62,4	-	-	5,4	51,1	50,5	-	
1036	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	68,5	69,0	-	-	1,5	12,0	52,5	52,9	-
1037	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	62,8	63,2	-	-	6,2	57,0	51,5	-	
1038	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	54,9	55,4	-	-	3,5	49,3	49,5	-	
1038	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	59,1	59,9	-	-	2,9	51,3	51,0	-	
1038	RES	piano 2	Unica	B	A	---	67	57	61,8	62,3	-	-	5,3	52,5	52,0	-	
1038	RES	piano 3	Unica	B	A	---	67	57	62,7	63,2	-	-	6,2	52,5	51,9	-	
1039	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	61,4	61,6	-	-	4,6	50,8	50,3	-	
1039	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	64,1	64,4	-	-	7,4	52,3	51,6	-	
1040	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	55,4	55,5	-	-	-	49,9	49,9	-	
1040	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	58,2	58,4	-	-	1,4	51,1	51,1	-	
1041	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	60,5	60,9	-	-	3,9	51,0	50,6	-	
1041	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	62,9	63,2	-	-	6,2	52,4	51,6	-	
1041	RES	piano 2	Unica	B	A	---	67	57	63,7	64,0	-	-	7,0	53,0	52,2	-	
1042	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	61,4	61,6	-	-	4,6	50,1	49,3	-	
1042	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	62,7	62,7	-	-	5,9	51,4	50,6	-	
1043	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	67,9	67,9	-	-	0,9				

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Plano					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1072	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	51,8	51,3	-	-	49,1	49,3	-	-
1073	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	54,0	53,9	-	-	49,8	49,5	-	-
1073	RES	piano 1	Unica	A	A	---	67	57	55,5	55,4	-	-	50,5	50,4	-	-
1073	RES	piano 2	Unica	A	A	---	67	57	56,3	56,3	-	-	51,2	51,1	-	-
1074	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	52,1	52,0	-	-	47,4	46,8	-	-
1074	RES	piano 1	Unica	A	A	---	67	57	53,6	53,5	-	-	47,9	47,8	-	-
1075	SCH	p. terra	Unica	B	B	---	50	40	46,3	46,2	-	-	44,7	44,5	-	-
1075	SCH	piano 1	Unica	B	B	---	50	40	47,9	47,9	-	-	46,1	46,0	-	-
1075	SCH	piano 2	Unica	B	B	---	50	40	49,5	49,4	-	-	47,4	47,3	-	-
1076	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	45,5	45,3	-	-	43,2	42,9	-	-
1076	RES	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	46,4	46,2	-	-	44,1	43,8	-	-
1077	COM	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	48,8	47,5	-	-	46,5	45,1	-	-
1078	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	54,3	53,0	-	-	54,0	52,6	-	-
1078	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	54,7	53,4	-	-	54,5	53,2	-	-
1079	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	55,8	54,5	-	-	2,5	50,9	49,5	-
1079	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	57,6	56,3	-	-	4,3	51,9	50,5	-
1080	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,0	58,6	-	-	6,6	51,9	50,5	-
1080	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	60,9	59,5	-	-	7,5	53,0	51,6	-
1081	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,2	60,8	-	-	8,8	50,9	49,5	-
1081	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	63,0	61,6	-	-	1,0	9,6	52,1	50,7
1081	RES	piano 2	Unica	---	B	---	62	52	64,1	62,7	-	-	2,1	10,7	53,4	52,0
1082	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,9	63,5	-	-	6,5	54,2	52,9	-
1082	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	65,2	63,9	-	-	6,9	54,8	53,5	-
1083	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	58,3	57,0	-	-	5,0	52,2	50,8	-
1084	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	71,2	69,9	-	-	4,2	12,9	56,4	55,1
1084	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	73,3	71,9	-	-	6,3	14,9	57,6	56,2
1088	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,5	63,1	-	-	6,1	55,7	54,3	-
1088	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	64,6	63,2	-	-	6,2	56,1	54,8	-
1089	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,5	60,2	-	-	3,2	55,1	53,8	-
1089	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,6	60,3	-	-	3,3	55,4	54,0	-
1090	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	56,3	54,9	-	-	-	53,4	52,0	-
1090	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	57,7	56,4	-	-	-	54,2	52,8	-
1091	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,2	59,8	-	-	2,8	55,7	54,3	-
1091	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,4	60,0	-	-	3,0	55,9	54,6	-
1092	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	54,8	53,0	-	-	-	53,2	51,2	-
1092	RES	piano 1	Unica	A	A	---	67	57	61,6	60,1	-	-	3,1	56,3	54,3	-
1093	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	62,6	61,1	-	-	4,1	56,6	54,8	-
1093	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	63,1	61,6	-	-	4,6	57,0	55,0	-
1094	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	64,4	62,9	-	-	5,9	56,6	54,5	-
1094	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	64,7	63,2	-	-	6,2	57,2	54,9	-
1095	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	62,9	61,4	-	-	4,4	56,2	54,4	-
1095	RES	piano 1	Unica	A	B	---	67	57	63,4	61,9	-	-	4,9	56,6	54,8	-
1096	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	61,2	59,8	-	-	2,8	55,1	53,6	-
1096	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	61,6	60,2	-	-	3,2	55,6	54,1	-
1097	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	64,5	63,1	-	-	2,5	11,1	55,8	54,2
1097	RES	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	64,7	63,3	-	-	2,7	11,3	56,2	54,6
1098	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	62,0	60,7	-	-	3,7	55,2	53,7	-
1098	RES	piano 1	Unica	B	A	---	67	57	61,9	60,5	-	-	3,5	55,5	54,0	-
1099	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	64,9	63,5	-	-	2,9	11,5	56,5	55,0
1099	RES	piano 1	Unica	B	B	---	62	52	65,2	63,8	-	-	3,2	11,8	56,9	55,4
1100	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	65,5	64,1	-	-	9,1	56,4	55,0	-
1100	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	66,3	65,0	-	-	1,3	10,0	57,2	55,8
1101	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	64,1	62,7	-	-	2,1	10,7	56,0	54,6
1102	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	66,3	64,9	-	-	1,3	9,9	57,2	55,8
1102	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	67,4	66,0	-	-	2,4	11,0	58,5	57,1
1103	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	67,3	66,0	-	-	2,3	11,0	55,6	54,2
1103	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	68,4	67,0	-	-	3,4	12,0	57,2	55,8
1104	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,8	60,5	-	-	3,5	55,8	54,4	-
1104	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,9	60,5	-	-	3,5	56,0	54,6	-
1105	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	59,0	57,7	-	-	0,7	53,0	51,6	-
1105	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	59,2	57,8	-	-	0,8	53,5	52,1	-
1106	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,6	61,2	-	-	0,6	9,2	53,5	52,2
1106	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	63,3	62,0	-	-	1,3	10,0	54,3	52,9
1107	COM	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,2	58,9	-	-	-	52,2	50,9	-
1108	COM	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	59,5	58,2	-	-	-	51,3	49,9	-
1109	COM	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,5	60,2	-	-	-	53,6	52,2	-
1110	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,4	60,0	-	-	3,0	53,4	52,0	-
1110	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,3	59,9	-	-	2,9	53,5	52,2	-
1111	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,7	61,3	-	-	4,3	54,3	53,0	-
1111	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	65,1	63,7	-	-	6,7	55,9	54,5	-
1112	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,0	61,6	-	-	4,6	55,3	53,9	-
1112	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	63,3	62,0	-	-	5,0	55,8	54,4	-
1113	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	67,3	66,4	-	-	0,7	9,4	56,5	55,1
1114	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,3	63,0	-	-	8,0	53,3	51,9	-
1114	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	65,8	64,5	-	-	7,5	57,8	56,4	-
1115	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	65,4	64,1	-	-	7,1	56,6	55,3	-
1115	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	67,2	65,9	-	-	8,9	58,1	56,8	-
1118	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,0	58,6	-	-	6,6	52,5	51,1	-
1118	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	60,8	59,5	-	-	7,5	53,0	51,7	-
1119	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,4	62,1	-	-	5,1	55,0	53,6	-
1119	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	63,7	62,4	-	-	5,4	55,4	54,0	-
1120	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,9	63,6	-	-	6,6	55,9	54,6	-
1120	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	66,3	64,9	-	-	7,9	57,2	55,9	-
1121	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,6	62,2	-	-	5,2	56,0	54,7	-
1121	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	66,2	64,8	-	-	7,8	57,4	56,0	-
1123	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,5	59,2	-	-	2,2	53,3	51,9	-
1123	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,3	60,0	-	-	3,0	54,2	52,9	-
1124	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,9	63,6	-	-	6,6	56,1	54,7	-
1124	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	66,8	65,4	-	-	8,4	57,7	56,4	-
1125	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,0	58,6	-	-	1,6	52,9	51,6	-
1125	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	61,1	59,8	-	-	2,8	54,5	53,1	-
1126	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,4	63,1	-	-	6,1	55,5	54,1	-
1126	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	64,7	63,3	-	-	6,3	56,0	54,6	-
1127	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,8	61,5	-	-	4,5	54,2	52,8	-
1127	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	64,2	62,9	-	-	5,9	55,3	54,0	-
1128	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,0	58,6	-	-	6,6	53,7	52,3	-
1128	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	62,2	60,8						

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concensuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
							Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano						Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
1144	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63.1	61.8	1.1	9.7	56.1	54.7	1.4	
1145	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	66.9	65.6	4.9	13.8	58.3	57.0	1.3	
1146	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62.3	60.9	---	8.9	56.1	54.8	1.3	
1146	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	65.3	64.0	3.3	12.0	58.3	57.0	1.3	
1147	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	65.3	64.0	3.3	12.0	57.9	56.5	1.4	
1147	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	67.2	65.9	5.2	13.9	59.4	58.0	1.4	
1148	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60.7	59.4	---	---	54.4	53.1	---	
1149	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	65.3	63.9	3.3	11.9	58.2	56.8	1.4	
1149	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	66.2	64.8	4.2	12.8	59.3	57.9	1.4	
1151	COM	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61.9	60.6	---	---	55.8	54.4	---	
1152	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59.0	57.7	---	5.7	53.9	52.2	---	
1152	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	61.6	60.2	---	8.2	55.9	54.6	---	
1153	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64.7	63.3	2.7	11.3	57.8	56.4	1.4	
1153	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	65.5	64.2	3.5	12.2	58.7	57.3	1.4	
1154	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57.6	56.2	---	---	52.9	51.5	---	
1155	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60.9	59.6	---	---	55.6	54.3	---	
1156	COM	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59.8	58.5	---	---	54.0	52.7	---	
1157	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63.5	62.1	1.5	10.1	57.0	55.6	1.4	
1157	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	64.3	62.9	2.3	10.9	57.5	56.1	1.4	
1158	COM	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	56.2	54.8	---	---	50.9	49.6	---	
1159	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	67.4	66.0	5.4	14.0	57.6	56.2	1.4	
1159	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	68.1	66.7	6.1	14.7	59.2	57.8	1.4	
1160	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63.4	62.1	1.4	10.1	56.8	55.4	1.4	
1160	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	64.0	62.7	2.0	10.7	57.4	56.0	1.4	
1161	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60.7	59.4	4.4	54.7	53.3	---	---	
1161	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62.0	60.7	---	5.7	55.8	54.4	---	
1162	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59.4	58.0	---	3.0	54.0	52.6	---	
1162	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60.6	59.2	---	4.2	54.8	53.3	---	
1163	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61.7	60.4	---	5.4	55.2	53.8	---	
1163	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62.1	60.7	---	5.7	55.7	54.2	---	
1164	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	64.9	63.5	---	8.5	56.6	55.2	---	
1164	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	64.9	63.6	---	8.6	57.0	55.6	0.6	
1165	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61.8	60.4	---	5.4	54.2	52.8	---	
1165	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62.4	61.0	---	6.0	55.1	53.7	---	
1166	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63.9	62.5	---	7.5	55.5	54.1	---	
1166	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	63.9	62.6	---	7.6	55.9	54.6	---	
1168	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62.1	60.6	---	5.6	53.6	52.2	---	
1170	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62.0	60.4	---	5.4	56.3	54.6	---	
1170	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61.9	60.3	---	5.3	56.5	54.8	---	
1174	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	52.7	50.8	---	---	51.2	49.2	---	
1174	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60.4	58.4	---	3.4	56.3	54.4	---	
1177	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	54.9	53.0	---	---	52.8	50.9	---	
1177	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	58.5	56.6	---	1.6	55.2	53.2	---	
1178	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	58.8	56.9	---	1.9	54.7	52.7	---	
1178	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	59.5	57.5	---	2.5	55.6	53.6	---	
1179	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55.9	53.9	---	---	51.8	49.9	---	
1179	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	56.5	54.5	---	---	52.5	50.5	---	
1180	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	56.0	54.1	---	---	51.9	49.9	---	
1180	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	56.5	54.6	---	---	52.3	50.3	---	
1181	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	53.9	52.0	---	---	50.2	48.2	---	
1181	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	54.7	52.7	---	---	50.9	48.9	---	
1181	RES	piano 2	Unica	---	---	---	65	55	54.8	52.8	---	---	51.1	49.2	---	
1184	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	52.0	50.1	---	---	48.6	46.6	---	
1184	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	52.4	50.5	---	---	48.9	46.9	---	
1185	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	43.7	41.7	---	---	42.7	40.7	---	
1185	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	45.3	43.3	---	---	43.9	41.9	---	
1188	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	48.9	46.9	---	---	46.1	44.2	---	
1188	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	50.0	48.1	---	---	47.4	45.5	---	
1188	RES	piano 2	Unica	---	---	---	65	55	50.7	48.8	---	---	48.0	46.1	---	
1188	RES	piano 3	Unica	---	---	---	65	55	51.0	49.1	---	---	48.3	46.3	---	
1189	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	49.8	47.8	---	---	46.9	45.0	---	
1189	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	50.0	48.1	---	---	47.3	45.4	---	
1190	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	46.1	44.2	---	---	44.9	42.9	---	
1192	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	44.8	42.8	---	---	44.8	42.8	---	
1192	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	45.9	43.9	---	---	45.9	43.9	---	
1194	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	47.8	45.8	---	---	47.5	45.6	---	
1194	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	49.5	47.5	---	---	49.2	47.3	---	
1196	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62.7	60.7	---	---	55.6	53.7	---	
1197	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63.0	61.0	---	---	56.0	54.0	---	
1198	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61.0	59.0	---	4.0	55.1	53.1	---	
1198	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61.8	59.8	---	4.8	55.4	53.4	---	
1199	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62.4	60.5	---	---	55.4	53.4	---	
1201	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	66.1	64.1	1.1	9.1	55.1	53.1	---	
1201	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	66.6	64.6	1.6	9.6	55.7	53.7	---	
1202	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	66.4	64.5	1.4	9.5	54.7	52.7	---	
1202	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	67.8	65.9	2.8	10.9	55.6	53.7	---	
1203	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63.4	61.4	---	6.4	54.8	52.8	---	
1203	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	65.1	63.2	---	8.2	55.7	53.7	---	
1206	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	70.5	68.5	5.5	13.5	58.8	56.8	1.8	
1206	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	74.3	72.4	9.3	17.4	61.2	59.2	4.2	
1209	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55.2	53.2	---	---	55.2	53.2	---	
1209	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	56.8	54.8	---	---	56.8	54.8	---	
1210	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61.7	59.7	---	4.7	59.7	57.7	4.7	
1210	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61.9	59.9	---	4.9	61.9	59.9	4.9	
1212	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	52.1	50.1	---	---	51.1	49.1	---	
1212	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	53.8	51.8	---	---	53.0	51.0	---	
1213	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	52.7	50.7	---	---	52.2	50.2	---	
1213	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	57.7	55.8	---	0.8	55.8	53.8	---	
1215	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	43.2	41.2	---	---	43.2	41.3	---	
1215	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	45.0	43.0	---	---	44.8	42.8	---	
1216	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	41.0	39.0	---	---	41.3	39.3	---	
1216	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	42.4	40.4	---	---	42.5	40.5	---	
1220	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	58.2	56.2	---	1.2	58.2	56.2	1.2	
1220	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	59.0	57.0	---	2.0	59.0	57.0	2.0	
1221	MR	p. terra	---	---	---	Zona A	65	55	51.3	49.3	---	---	51.3	49.3	---	
1221	MR	piano 1	---	---	---	Zona A	65	55	51.7	49.7	---	---	51.7	49.7	---	
1223	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62.3	60.4	---	5.4	56.9	54.9	---	
1223	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	63.1	61.2	---	6.2	56.8	54.9	---	
1225	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60.7	58.8	---	3.8	56.1	54.2	---	
1225	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	65.4	63.4	---	8.4	58.7	56.7	1.7	
1226	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57.8	55.8						

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Plano					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1235	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,7	52,8	-	-	5,8	56,8	54,9	-
1236	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	54,7	52,8	-	-	-	53,4	51,4	-
1236	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55,5	53,5	-	-	-	53,9	51,9	-
1238	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55,0	53,0	-	-	-	50,2	48,2	-
1238	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57,3	55,3	-	-	-	51,7	49,7	-
1238	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,3	57,4	-	-	2,4	54,3	52,3	-
1239	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61,4	59,5	-	-	4,5	52,5	50,5	-
1239	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61,8	59,8	-	-	4,8	53,6	51,6	-
1240	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	56,9	55,0	-	-	-	50,1	48,1	-
1240	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,7	57,7	-	-	2,7	51,5	49,5	-
1241	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	65,3	63,4	-	-	8,4	56,6	54,6	-
1241	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63,8	61,8	-	-	8,8	56,9	54,9	-
1242	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57,1	55,1	-	-	-	54,4	52,4	-
1242	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	58,9	56,9	-	-	1,9	54,9	52,9	-
1243	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	29,7	27,5	-	-	-	29,7	27,5	-
1243	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	33,0	30,8	-	-	-	33,0	30,8	-
1244	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	29,8	27,3	-	-	-	29,9	27,4	-
1244	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	32,6	30,4	-	-	-	32,7	30,4	-
1245	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	29,0	27,0	-	-	-	29,0	27,0	-
1245	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	32,1	30,2	-	-	-	32,1	30,2	-
1246	COM	p. terra	Unica	B	A	---	65	57	53,7	51,8	-	-	-	53,7	51,8	-
1247	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	55,2	52,9	-	-	-	55,2	52,9	-
1247	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	55,3	52,9	-	-	-	55,3	52,9	-
1247	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	55,4	52,9	-	-	-	55,4	53,0	-
1248	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	55,5	51,5	-	-	-	55,5	51,4	-
1248	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	56,0	51,9	-	-	-	56,0	51,8	-
1249	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	58,0	51,8	-	-	-	58,0	51,8	-
1249	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	58,4	51,8	-	-	-	58,4	51,8	-
1250	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	51,4	48,1	-	-	-	51,4	48,1	-
1251	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	39,7	30,5	-	-	-	39,8	30,5	-
1252	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	56,0	51,0	-	-	-	56,0	51,0	-
1252	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	56,5	51,3	-	-	-	56,5	51,3	-
1253	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	59,4	50,9	-	-	-	59,4	51,0	-
1253	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	60,6	50,9	-	-	-	60,6	51,0	-
1254	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	48,9	43,7	-	-	-	49,0	43,7	-
1254	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	50,2	43,9	-	-	-	50,2	43,9	-
1255	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	54,9	45,9	-	-	-	54,9	45,9	-
1255	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	55,9	46,2	-	-	-	55,9	46,2	-
2001	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	50	51,1	50,8	-	-	-	50,5	49,3	-
2002	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	60,7	60,4	-	-	-	57,8	52,5	-
2002	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	61,2	60,5	-	-	-	59,0	53,6	-
2003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	51,4	50,7	-	-	-	48,8	44,6	-
2003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,8	51,9	-	-	-	50,5	45,3	-
2003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,4	51,9	-	-	-	49,9	45,7	-
2005	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	54,7	54,3	-	-	-	52,0	47,4	-
2006	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	53,5	52,9	-	-	-	51,1	46,8	-
2007	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	54,1	54,2	-	-	-	50,7	46,3	-
2008	COM	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	51,4	50,2	-	-	-	49,6	44,8	-
2009	COM	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	55,6	55,4	-	-	-	52,2	47,0	-
2017	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	58,8	70,6	-	-	10,6	54,9	52,2	-
2017	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	73,3	75,0	-	-	3,3	15,0	56,6	57,9
2017	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	74,1	75,8	-	-	4,1	15,8	58,9	60,4
2018	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	58,8	60,4	-	-	-	50,9	51,9	-
2018	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	59,6	61,1	-	-	1,1	53,1	54,1	-
2019	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	66,7	68,4	-	-	8,4	54,4	56,0	-
2019	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	70,5	72,2	-	-	12,2	56,0	57,5	-
2019	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	73,9	75,6	-	-	3,9	15,6	58,2	59,8
2026	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	66,4	66,4	-	-	9,4	53,5	54,0	-
2026	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	68,6	68,6	-	-	1,6	11,6	54,2	54,6
2026	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	69,5	69,5	-	-	2,5	12,5	55,0	55,4
2028	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	61,2	61,2	-	-	6,2	50,5	51,1	-
2028	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	61,7	61,7	-	-	6,7	51,0	51,7	-
2028	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	61,7	61,7	-	-	6,7	51,3	51,9	-
2029	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	66,6	66,6	-	-	9,6	52,9	53,1	-
2029	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	68,6	68,6	-	-	1,6	11,6	53,6	53,8
2031	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	66,2	66,2	-	-	9,2	52,3	52,5	-
2031	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	68,3	68,3	-	-	1,3	11,3	53,1	53,2
2031	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	69,0	68,9	-	-	2,0	11,9	53,5	53,6
2031	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	72,4	72,3	-	-	5,4	15,3	54,1	54,2
2032	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	61,5	61,5	-	-	9,5	50,5	50,8	-
2032	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	61,9	61,9	-	-	9,9	50,7	50,9	-
2032	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	62,1	62,1	-	-	10,1	50,8	51,1	-
2033	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	64,7	64,6	-	-	7,6	52,3	52,3	-
2033	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	69,7	69,7	-	-	2,7	53,5	53,5	-
2033	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	73,7	73,6	-	-	6,7	16,6	54,5	54,5
2035	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	64,8	64,7	-	-	7,7	52,1	52,0	-
2035	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	69,3	69,3	-	-	2,3	12,3	53,2	53,2
2037	COM	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	65,8	65,7	-	-	-	53,8	53,7	-
2038	COM	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	65,6	65,6	-	-	-	53,2	53,1	-
2039	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	61,8	61,8	-	-	-	49,1	49,2	-
2039	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	63,3	63,3	-	-	1,3	54,8	54,8	-
2042	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57,3	57,2	-	-	-	52,7	52,7	-
2042	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,2	59,1	-	-	-	54,2	54,2	-
2042	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,2	59,1	-	-	-	54,2	54,2	-
2042	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,2	59,1	-	-	-	54,2	54,2	-
2047	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	60,6	60,5	-	-	3,5	54,1	54,1	-
2048	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	66,3	66,2	-	-	9,2	53,6	53,5	-
2048	RES	p. terra	Unica	A	A	---	67	57	70,4	70,3	-	-	3,4	13,3	54,2	54,1
2049	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	57,0	56,9	-	-	4,9	48,7	48,6	-
2049	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	58,0	57,9	-	-	5,9	49,1	49,0	-
2050	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	60,6	60,5	-	-	3,5	53,5	53,4	-
2050	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	62,0	61,9	-	-	4,9	53,6	53,5	-
2051	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	66,7	66,6	-	-	9,6	52,7	52,6	-
2051	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	69,1	69,0	-	-	2,1	12,0	53,7	53,6
2051	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	70,0	69,9	-	-	3,0	12,9	54,6	54,5
2053	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	66,8	66,7	-	-	9,7	52,8	52,7	-
2053	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	68,9	68,8	-	-	1,9	11,8	53,4	53,3
2054	RES	p. terra	Unica	A	B	---	67	57	65,1	65,0	-	-	8,0</			

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnolo**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia Infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DFCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2120	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	55,9	55,8	-	0,8	45,5	45,1	-	-
2121	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	53,7	53,6	-	-	45,4	45,1	-	-
2122	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	64,9	64,8	-	-	51,4	51,3	-	-
2122	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	65,5	65,4	-	-	52,8	52,7	-	-
2123	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	58,5	58,4	-	-	48,0	47,6	-	-
2123	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	59,1	59,0	-	-	48,8	48,4	-	-
2124	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	55,9	55,8	-	-	47,9	47,6	-	-
2124	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	56,7	56,6	-	-	48,6	48,2	-	-
2125	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	58,1	58,0	-	-	50,0	49,8	-	-
2125	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	59,0	58,9	-	-	50,8	50,5	-	-
2126	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	58,1	58,0	-	-	49,7	49,5	-	-
2126	RES	piano 1	Unica	B	---	---	65	55	59,9	59,8	-	-	50,8	50,6	-	-
2127	COM	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	49,2	47,8	-	-	46,1	44,6	-	-
2127	COM	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	50,2	48,8	-	-	46,9	45,5	-	-
2128	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	53,8	52,5	-	-	50,9	48,7	-	-
2128	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	55,3	53,9	-	-	51,4	50,0	-	-
2129	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	57,2	55,9	-	-	53,4	52,1	-	-
2129	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	58,3	57,0	-	-	54,2	52,8	-	0,8
2130	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	57,7	56,4	-	-	53,9	52,5	-	0,5
2130	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	59,5	58,1	-	-	55,2	53,8	-	1,8
2131	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,2	58,8	-	-	56,0	54,6	-	2,6
2131	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	61,5	60,1	-	-	56,7	55,3	-	3,3
2132	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	56,6	55,2	-	-	52,0	50,6	-	-
2132	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	57,1	55,7	-	-	52,4	51,0	-	-
2133	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,4	61,1	-	-	56,2	54,8	-	2,8
2133	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	63,2	61,9	-	-	57,4	56,1	-	4,1
2133	RES	piano 2	Unica	---	B	---	62	52	63,9	62,6	-	-	58,4	57,0	-	5,0
2134	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,2	61,8	-	-	55,7	54,3	-	2,3
2134	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	63,9	62,6	-	-	57,3	55,9	-	3,9
2135	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,9	58,5	-	-	52,5	51,2	-	-
2135	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	61,0	59,7	-	-	54,1	52,8	-	0,8
2136	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,6	58,2	-	-	52,1	50,8	-	-
2136	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60,3	59,0	-	-	53,0	51,6	-	-
2139	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	69,4	68,1	-	-	56,6	55,2	-	3,2
2139	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	69,8	68,5	-	-	58,1	56,8	-	4,8
2140	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	57,3	56,0	-	-	53,0	51,7	-	-
2140	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	61,7	60,4	-	-	56,3	55,0	-	3,0
2142	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	56,2	54,9	-	-	51,7	50,3	-	-
2142	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	61,4	60,0	-	-	54,1	52,7	-	-
2142	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	57,3	56,0	-	-	51,8	50,5	-	-
2142	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	60,9	59,6	-	-	55,3	53,9	-	1,9
2143	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	65,3	64,0	-	-	54,9	53,5	-	1,5
2143	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	65,7	64,4	-	-	55,8	54,5	-	2,5
2146	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,5	61,2	-	-	54,1	52,8	-	0,8
2146	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	64,1	62,7	-	-	55,3	54,0	-	2,0
2147	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,3	60,0	-	-	53,4	52,1	-	-
2147	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	62,2	60,8	-	-	54,7	53,3	-	1,3
2149	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,3	57,9	-	-	51,7	50,3	-	-
2149	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60,2	58,9	-	-	53,0	51,6	-	-
2150	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	59,2	67,9	-	-	56,0	54,7	-	-
2150	RES	piano 1	Unica	---	A	---	67	57	72,6	71,3	-	-	57,2	55,9	-	-
2151	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,9	59,6	-	-	53,0	51,6	-	-
2151	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61,6	60,2	-	-	53,7	52,4	-	-
2153	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,4	63,1	-	-	56,7	55,4	-	3,4
2153	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	65,5	64,2	-	-	57,8	56,4	-	4,4
2154	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,7	60,4	-	-	55,1	53,7	-	1,7
2154	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	62,5	61,1	-	-	55,7	54,3	-	2,3
2155	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	65,2	63,8	-	-	56,4	55,1	-	-
2156	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63,6	62,3	-	-	56,0	54,7	-	-
2156	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62,6	61,2	-	-	55,2	53,8	-	-
2157	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,5	61,1	-	-	54,8	53,4	-	-
2157	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62,7	61,3	-	-	55,2	53,9	-	-
2158	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,8	59,5	-	-	52,7	51,4	-	-
2158	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61,2	59,8	-	-	54,1	52,8	-	-
2159	RES	p. terra	Unica	B	B	---	65	55	60,9	59,5	-	-	54,4	52,9	-	-
2159	RES	piano 1	Unica	B	B	---	65	55	61,1	59,7	-	-	54,8	53,3	-	-
2160	RES	p. terra	Unica	B	B	---	65	55	60,0	58,7	-	-	54,1	52,6	-	-
2160	RES	piano 1	Unica	B	B	---	65	55	60,5	59,1	-	-	54,5	53,1	-	-
2160	RES	piano 2	Unica	B	---	---	65	55	60,6	59,2	-	-	54,7	53,3	-	-
2160	RES	piano 3	Unica	B	---	---	65	55	60,7	59,4	-	-	55,0	53,6	-	-
2161	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	62,6	61,1	-	-	56,1	54,3	-	-
2161	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	63,0	61,5	-	-	56,6	54,8	-	-
2161	RES	piano 2	Unica	A	---	---	70	60	63,3	61,9	-	-	57,1	55,2	-	-
2162	RES	p. terra	Unica	A	---	---	70	60	61,7	60,3	-	-	56,8	54,0	-	-
2162	RES	piano 1	Unica	A	---	---	70	60	62,0	60,6	-	-	56,0	54,3	-	-
2167	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63,2	61,9	-	-	55,5	54,1	-	-
2168	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,7	59,3	-	-	54,3	52,9	-	-
2168	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	61,1	59,8	-	-	54,8	53,7	-	-
2169	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,1	60,7	-	-	55,7	54,2	-	-
2169	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62,5	61,2	-	-	56,0	54,6	-	-
2171	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63,1	61,7	-	-	56,3	55,0	-	-
2171	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	65,4	64,1	-	-	56,2	54,7	-	1,2
2172	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,3	59,0	-	-	54,1	52,7	-	-
2172	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60,5	59,1	-	-	54,5	53,1	-	-
2172	RES	piano 2	Unica	---	---	---	65	55	61,0	59,7	-	-	55,0	53,7	-	-
2172	RES	piano 3	Unica	---	---	---	65	55	61,2	59,8	-	-	55,4	54,0	-	-
2173	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61,7	60,3	-	-	55,5	54,2	-	-
2174	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,3	61,0	-	-	55,9	54,6	-	-
2176	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	61,4	60,1	-	-	54,4	53,0	-	-
2177	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,1	60,8	-	-	55,7	54,3	-	-
2177	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	62,3	60,9	-	-	55,9	54,5	-	-
2178	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,0	59,7	-	-	55,5	54,1	-	2,1
2178	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	63,7	62,4	-	-	57,3	56,0	-	4,0
2179	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,4	58,1	-	-	53,9	52,5	-	-
2179	RES	piano 1	Unica	---	---	---	65	55	60,2	58,8	-	-	54,6	53,2	-	-
2180	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,8	62,5	-	-	56,4	55,0	-	3,0
2180	RES	piano 1	Unica	---	B	---	62	52	65,9	64,6	-	-	57,6	56,2	-	4,2
2181	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,0	62,7	-	-	56,9	55,5	-	2,5
2181	RES	piano 1	Unica	---	B</											

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Plano					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2196	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,6	62,9	-	5,3	56,1	54,7	-	-
2196	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	65,8	64,4	-	7,4	57,4	56,0	-	-
2197	COM	p. terra	Unica	---	A	---	62	52	62,0	60,6	-	-	55,0	53,6	-	-
2198	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,8	63,4	2,8	11,4	56,2	54,8	-	2,8
2198	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	66,6	65,3	4,6	13,3	57,4	56,1	-	4,1
2199	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,0	62,7	2,0	10,7	54,9	53,5	-	1,5
2199	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,8	63,5	2,8	11,5	55,6	54,3	-	2,3
2200	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	65,2	63,9	-	6,9	55,8	54,5	-	-
2200	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	66,5	65,1	-	8,1	57,1	55,7	-	-
2201	COM	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,4	62,0	1,4	-	53,7	52,3	-	-
2202	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,9	62,5	1,9	10,5	54,3	53,0	-	1,0
2202	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,5	63,1	2,5	11,1	54,5	53,1	-	1,1
2203	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,0	60,6	-	8,6	53,6	52,3	-	-
2203	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,7	61,4	0,7	9,4	54,3	52,9	-	0,9
2204	SCH	p. terra	Unica	---	B	---	50	40	61,8	60,4	11,8	-	52,6	51,2	2,6	-
2205	SCH	p. terra	Unica	---	B	---	50	40	62,6	61,3	12,6	-	52,8	51,5	2,8	-
2206	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,9	60,5	-	8,5	53,8	52,4	-	-
2206	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,7	61,4	0,7	9,4	54,6	53,2	-	1,2
2208	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	65,0	63,6	-	6,6	55,4	54,0	-	-
2208	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	65,1	63,8	-	6,8	55,7	54,3	-	-
2209	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,1	60,8	-	3,8	54,7	53,4	-	-
2209	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,6	62,2	-	5,2	55,5	54,1	-	-
2210	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,5	62,2	-	5,2	54,7	53,3	-	-
2210	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,3	63,0	-	6,0	55,4	54,1	-	-
2212	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,3	62,0	-	5,0	55,6	54,2	-	-
2213	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,2	60,8	-	3,8	55,1	53,8	-	-
2213	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,7	63,3	-	6,3	56,8	55,5	-	-
2214	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,3	57,9	-	5,9	53,4	52,0	-	-
2214	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,9	59,5	-	7,5	54,7	53,3	-	1,3
2215	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	59,0	57,7	-	0,7	53,7	52,4	-	-
2215	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,2	61,9	-	4,9	56,8	55,5	-	-
2216	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	58,1	56,7	-	4,7	52,4	51,0	-	-
2216	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,9	58,6	-	6,6	53,7	52,3	-	-
2217	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,6	62,2	-	5,2	56,9	55,6	-	-
2217	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,4	63,1	-	6,1	57,7	56,3	-	-
2218	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,0	57,6	-	5,6	53,7	52,3	-	-
2218	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,9	59,6	-	7,6	55,1	53,7	-	1,7
2219	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,4	62,0	-	5,0	56,8	55,4	-	-
2219	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,7	62,4	-	5,4	57,2	55,8	-	-
2220	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	66,3	65,0	-	8,0	57,7	56,4	-	-
2221	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	56,1	54,7	-	-	50,8	49,4	-	-
2221	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	57,6	56,2	-	-	52,4	51,0	-	-
2222	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	58,1	56,7	-	4,7	52,2	50,7	-	-
2222	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,7	58,3	-	6,3	53,4	52,0	-	-
2222	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,0	57,7	-	5,7	53,3	51,9	-	-
2222	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,1	57,7	-	5,7	53,3	51,8	-	-
2222	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,0	57,6	-	5,6	53,5	52,1	-	-
2223	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	67,9	66,6	0,9	9,6	57,8	56,5	-	-
2224	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,7	61,4	-	4,4	56,1	54,7	-	-
2224	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,0	61,6	-	4,6	56,5	55,1	-	-
2225	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	49,4	48,1	-	-	47,5	46,1	-	-
2225	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	54,0	52,6	-	-	50,4	49,0	-	-
2226	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	62,6	61,3	-	4,3	56,2	54,8	-	-
2226	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,0	61,6	-	4,6	56,6	55,2	-	-
2228	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,6	62,2	-	5,2	55,7	54,3	-	-
2228	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,2	62,8	-	5,8	56,3	54,9	-	-
2229	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	58,8	57,4	-	-	52,8	51,5	-	-
2229	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	59,8	58,5	-	1,5	53,8	52,4	-	-
2230	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,9	59,5	-	2,5	53,6	52,1	-	-
2230	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,7	60,3	-	3,3	54,6	53,1	-	-
2231	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,4	59,0	-	2,0	52,8	51,4	-	-
2231	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,2	59,7	-	2,7	53,8	52,3	-	-
2232	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,1	58,6	-	1,6	52,6	51,0	-	-
2232	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	60,6	59,2	-	2,2	53,5	52,0	-	-
2233	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	63,0	61,5	-	4,5	54,2	52,7	-	-
2233	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	64,3	62,8	-	5,8	55,5	53,9	-	-
2234	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,8	60,1	-	3,1	54,8	53,0	-	-
2234	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,9	60,2	-	3,2	55,0	53,3	-	-
2235	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,8	60,1	-	3,1	54,7	53,0	-	-
2235	RES	p. terra	Unica	---	A	---	67	57	61,9	60,1	-	3,1	55,0	53,2	-	-
2238	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	59,1	57,1	-	5,1	51,9	50,0	-	-
2238	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	60,0	58,1	-	6,1	52,8	50,9	-	-
2239	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,5	60,5	-	8,5	53,6	51,6	-	-
2239	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,6	60,7	0,6	8,7	53,8	51,9	-	-
2241	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,8	59,9	-	7,9	51,9	50,1	-	-
2241	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,0	60,0	-	8,0	52,3	50,4	-	-
2242	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,5	60,5	-	8,5	51,7	49,8	-	-
2243	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,0	59,1	-	7,1	50,1	48,2	-	-
2244	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,4	59,4	-	7,4	50,8	48,9	-	-
2244	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,2	60,3	-	8,3	52,0	50,1	-	-
2245	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,3	61,4	1,3	9,4	52,6	50,7	-	-
2245	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,1	61,2	1,1	9,2	52,6	50,7	-	-
2246	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,3	62,3	2,3	10,3	52,7	50,7	-	-
2246	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,5	62,5	2,5	10,5	53,0	51,1	-	-
2247	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,4	61,4	1,4	9,4	52,5	50,6	-	-
2247	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,6	61,6	1,6	9,6	53,0	51,1	-	-
2248	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	61,6	59,6	-	7,6	52,2	50,2	-	-
2248	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,8	60,8	0,8	8,8	53,0	51,0	-	-
2248	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,0	61,0	1,0	9,0	53,3	51,3	-	-
2249	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,2	60,2	-	8,2	50,8	48,9	-	-
2249	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	62,8	60,8	0,8	8,8	51,8	49,8	-	-
2250	RES	p. terra	Unica	---	B	---	65	55	65,5	63,5	-	8,5	53,3	51,4	-	-
2250	RES	p. terra	Unica	---	B	---	65	55	65,8	63,8	0,8	8,8	53,7	51,7	-	-
2251	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	64,0	62,0	2,0	10,0	52,8	50,9	-	-
2251	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	63,8	61,9	1,8	9,9	53,0	51,1	-	-
2252	RES	p. terra	Unica	---	B	---	62	52	58,2	56,2	-	4,2	50,1	48,1	-	-
2252	RES	p. terra														

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DFCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE				
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		
									Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
2275	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	57	67,9	65,9	---	---	10,9	56,0	54,0	---	---
2276	RES	p. terra	Unica	---	---	A	67	57	29,9	27,9	---	---	---	30,1	28,1	---	---
2276	RES	p. terra	Unica	---	---	A	67	57	34,1	32,1	---	---	---	34,2	32,2	---	---
2277	RES	p. terra	Unica	---	---	A	67	57	47,9	46,0	---	---	---	48,7	46,7	---	---
2277	RES	p. terra	Unica	---	---	A	67	57	48,3	46,3	---	---	---	49,1	47,1	---	---
2280	COM	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	66,0	64,0	4,0	---	---	59,4	57,5	---	---
2280	COM	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	66,1	64,1	4,1	---	---	60,0	58,0	---	---
2282	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,2	58,2	---	---	3,2	52,4	50,4	---	---
2282	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	62,3	60,3	---	---	5,3	55,3	53,3	---	---
2288	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	36,1	34,1	---	---	---	36,2	34,2	---	---
2288	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	37,3	35,3	---	---	---	37,3	35,4	---	---
2289	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	41,2	39,2	---	---	---	41,2	39,3	---	---
2289	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	44,1	42,2	---	---	---	44,1	42,2	---	---
2290	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	43,8	41,8	---	---	---	43,8	41,8	---	---
2290	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	46,3	44,3	---	---	---	46,3	44,3	---	---
2291	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	43,5	41,6	---	---	---	43,5	41,6	---	---
2291	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	45,7	43,8	---	---	---	45,7	43,8	---	---
2292	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	49,5	47,5	---	---	---	49,5	47,5	---	---
2292	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	51,6	49,6	---	---	---	51,6	49,6	---	---
2293	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	49,8	47,8	---	---	---	48,4	46,4	---	---
2293	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	52,6	50,6	---	---	---	51,2	49,2	---	---
2294	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	58,4	56,4	---	---	1,4	51,7	49,7	---	---
2294	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,2	57,2	---	---	2,2	52,3	50,3	---	---
2295	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	54,8	52,9	---	---	---	51,9	50,0	---	---
2295	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57,7	55,8	---	---	0,8	54,0	52,0	---	---
2296	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	59,2	57,2	---	---	2,2	56,0	54,0	---	---
2296	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	63,0	61,0	---	---	6,0	58,0	56,1	---	1,1
2298	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	57,6	55,6	---	---	0,6	57,6	55,6	---	0,6
2298	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	58,1	56,1	---	---	1,1	58,1	56,1	---	1,1
2300	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55,7	53,7	---	---	---	55,7	53,7	---	---
2300	RES	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	60,3	58,3	---	---	3,3	60,3	58,3	---	3,3
2301	COM	p. terra	Unica	---	---	---	65	55	55,5	53,5	---	---	---	55,4	53,4	---	---
2302	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	53,9	51,9	---	---	---	48,5	46,5	---	---
2302	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	55,0	53,0	---	---	1,0	49,2	47,3	---	---
2303	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	55,3	53,4	---	---	1,4	49,0	47,1	---	---
2303	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	56,1	54,2	---	---	2,2	49,6	47,7	---	---
2304	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	59,1	57,1	---	---	5,1	51,5	49,5	---	---
2304	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	61,6	59,7	---	---	7,7	53,4	51,4	---	---
2305	COM	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	61,8	59,8	---	---	---	51,1	49,1	---	---
2313	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	63,5	61,5	1,5	9,5	51,8	49,8	49,8	---	---
2313	RES	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	63,9	62,0	1,9	10,0	52,3	50,3	50,3	---	---
2314	COM	p. terra	Unica	---	---	A	67	57	63,0	61,0	---	---	---	52,4	50,5	---	---
2315	COM	p. terra	Unica	---	---	B	62	52	60,5	58,5	---	---	---	54,5	52,5	---	---
2317	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	63,4	61,4	---	---	4,4	55,0	53,0	---	---
2317	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	63,8	61,9	---	---	4,9	55,6	53,6	---	---
2318	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	62,7	60,7	---	---	3,7	54,6	52,6	---	---
2318	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	63,1	61,2	---	---	4,2	55,1	53,1	---	---
2319	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	62,3	60,4	---	---	3,4	54,2	52,2	---	---
2319	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	62,8	60,8	---	---	3,8	54,6	52,7	---	---
2321	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	39,5	37,6	---	---	---	39,5	37,6	---	---
2321	RES	p. terra	Unica	B	A	---	67	57	42,9	41,2	---	---	---	42,9	41,3	---	---
2322	COM	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	46,6	45,1	---	---	---	46,6	45,1	---	---
2323	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	47,1	45,9	---	---	---	47,1	45,9	---	---
2323	RES	p. terra	Unica	B	B	---	62	52	48,5	47,3	---	---	---	48,5	47,3	---	---
2324	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	44,4	43,7	---	---	---	44,4	43,7	---	---
2324	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	46,5	45,9	---	---	---	46,5	45,9	---	---
2325	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	48,5	48,3	---	---	---	48,5	48,3	---	---
2325	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	49,2	49,3	---	---	---	49,2	49,3	---	---
5001	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	39,2	39,2	---	---	---	37,9	37,9	---	---
5001	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	41,5	41,5	---	---	---	39,7	39,1	---	---
5001	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	45,2	44,9	---	---	---	42,5	40,9	---	---
5002	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	38,7	38,7	---	---	---	36,8	36,4	---	---
5002	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	41,5	40,8	---	---	---	39,1	38,1	---	---
5002	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	45,5	44,4	---	---	---	42,3	38,1	---	---
5002	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	48,6	47,5	---	---	---	45,0	39,1	---	---
5002	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	49,2	48,2	---	---	---	45,5	40,5	---	---
5003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	39,0	39,0	---	---	---	37,7	37,5	---	---
5003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	41,0	40,9	---	---	---	39,3	38,7	---	---
5003	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	44,9	44,4	---	---	---	42,1	40,3	---	---
5004	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	39,1	39,3	---	---	---	38,5	38,6	---	---
5004	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	40,4	40,6	---	---	---	39,4	39,4	---	---
5004	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	42,5	42,7	---	---	---	40,9	40,7	---	---
5004	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	46,5	46,6	---	---	---	43,4	42,3	---	---
5006	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	41,6	42,0	---	---	---	39,6	39,6	---	---
5006	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	42,9	43,2	---	---	---	40,7	40,6	---	---
5006	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	45,5	45,5	---	---	---	42,7	41,7	---	---
5006	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	49,0	48,6	---	---	---	45,3	42,5	---	---
5007	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	43,2	44,1	---	---	---	39,5	39,6	---	---
5007	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	44,7	45,5	---	---	---	40,9	40,9	---	---
5007	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	45,7	46,5	---	---	---	42,0	42,0	---	---
5008	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	48,8	49,6	---	---	---	43,6	43,5	---	---
5008	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	50,1	50,9	---	---	---	45,0	44,8	---	---
5008	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	50,7	51,5	---	---	---	45,8	45,6	---	---
5008	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	51,5	52,2	---	---	---	46,5	45,9	---	---
5008	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	51,9	52,5	---	---	---	46,6	45,9	---	---
5009	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	51,5	51,9	---	---	---	45,7	44,5	---	---
5009	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,5	53,0	---	---	---	46,5	45,3	---	---
5009	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	52,9	53,5	---	---	---	46,9	45,7	---	---
5009	RES	p. terra	Unica	B	---	---	65	55	53,2	53,9	---	---	---	47,3	46,2	---	---
5010	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	45,7	46,2	---	---	---	41,8	41,8	---	---
5010	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	48,3	48,9	---	---	---	43,4	43,2	---	---
5010	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	50,0	50,9	---	---	---	44,6	44,6	---	---
5010	RES	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	50,4	51,3	---	---	---	45,3	45,3	---	---
5011	COM	p. terra	Unica	---	---	Zona A	65	55	50,1	50,8	---	---	---	43,9	43,7	---	---
5011	COM	p. terra	Unica	---													

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concorsuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
							Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Plano						Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
5037	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	61,4	60,0	-	-	53,4	52,0	-	-	
5038	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,8	59,5	-	-	53,4	52,0	-	-	
5038	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	61,4	60,1	-	-	53,8	52,5	-	-	
5039	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,0	57,6	-	-	52,2	50,8	-	-	
5039	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,1	58,8	-	-	53,0	51,6	-	-	
5040	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,8	58,4	-	-	53,4	52,0	-	-	
5040	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,8	59,5	-	-	53,8	52,4	-	-	
5041	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	58,7	57,4	-	2,4	52,6	51,2	-	-	
5041	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	59,8	58,4	-	3,4	53,0	51,7	-	-	
5042	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	58,7	57,3	-	-	53,0	51,6	-	-	
5042	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,8	58,4	-	-	53,3	51,9	-	-	
5043	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	58,1	56,7	-	-	52,9	51,5	-	-	
5044	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	55,4	53,4	-	-	54,1	52,2	-	-	
5044	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	56,9	54,9	-	-	54,8	52,9	-	-	
5045	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	55,1	53,1	-	-	54,2	52,2	-	-	
5045	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	57,1	55,2	-	-	55,4	53,4	-	-	
5046	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	57,8	55,8	-	-	54,4	52,4	-	-	
5046	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	58,2	56,2	-	-	54,8	52,8	-	-	
5047	COM	p. terra	Unica	B	IV	65	55	51,5	49,5	-	-	49,6	47,7	-	-	
5048	COM	p. terra	Unica	B	IV	65	55	51,1	49,2	-	-	48,7	46,7	-	-	
5049	RES	p. terra	Unica	B	IV	65	55	52,6	50,7	-	-	49,5	47,5	-	-	
5049	RES	p. terra	Unica	B	IV	65	55	53,2	51,2	-	-	49,9	48,0	-	-	
5050	RES	p. terra	Unica	B	IV	65	55	41,9	39,9	-	-	41,9	39,9	-	-	
5050	RES	p. terra	Unica	B	IV	65	55	42,6	40,7	-	-	42,6	40,6	-	-	
5052	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	44,8	42,9	-	-	44,8	42,8	-	-	
5052	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	46,2	44,3	-	-	46,2	44,2	-	-	
5053	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	45,7	43,7	-	-	45,7	43,7	-	-	
5053	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	50,0	48,0	-	-	49,1	47,2	-	-	
5055	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,2	57,2	-	-	52,4	50,4	-	-	
5055	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,1	58,1	-	-	53,1	51,2	-	-	
5056	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,5	57,6	-	-	53,4	51,5	-	-	
5056	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,6	58,6	-	-	54,4	52,4	-	-	
5057	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,0	58,0	-	-	60,0	58,0	-	-	
5057	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,3	58,3	-	-	60,3	58,3	-	-	
5058	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	59,5	57,5	-	-	59,5	57,5	-	-	
5058	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,3	58,3	-	-	60,3	58,3	-	-	
5059	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	58,8	56,9	-	1,9	58,8	56,9	-	1,9	
5059	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	59,3	57,3	-	2,3	59,3	57,3	-	2,3	
5060	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	38,4	36,4	-	-	38,8	36,8	-	-	
5060	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	46,9	45,0	-	-	45,7	43,7	-	-	
5061	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	48,5	46,5	-	1,5	45,3	43,3	-	-	
5061	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	49,3	47,4	-	2,4	46,1	44,1	-	-	
5062	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	36,6	34,6	-	-	36,8	34,8	-	-	
5062	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	37,2	35,2	-	-	37,3	35,4	-	-	
5063	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	52,6	50,6	-	0,6	52,6	50,6	-	0,6	
5063	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	52,9	50,9	-	0,9	52,9	50,9	-	0,9	
5064	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	60,9	58,9	-	-	60,7	58,7	-	-	
5064	RES	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	61,0	59,0	-	-	60,9	58,9	-	-	
5065	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	57,2	55,2	2,2	10,2	53,9	51,9	-	6,9	
5065	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	58,7	56,7	3,7	11,7	55,1	53,2	-	8,2	
5066	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	60,5	58,5	5,5	13,5	54,8	52,9	-	7,9	
5066	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	61,9	59,9	6,9	14,9	56,1	54,1	1,1	9,1	
5067	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	60,9	58,9	5,9	13,9	55,2	53,2	-	8,2	
5067	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	61,2	59,2	6,2	14,2	55,5	53,5	-	8,5	
5068	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	57,4	55,4	2,4	10,5	53,0	51,1	-	6,1	
5068	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	61,4	59,4	6,4	14,4	55,7	53,7	0,7	8,7	
5070	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	49,5	46,8	-	1,8	49,5	46,9	-	1,9	
5070	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	50,2	47,4	-	2,4	50,3	47,4	-	2,4	
5071	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	50,9	47,8	-	2,8	50,9	47,8	-	2,8	
5071	RES	p. terra	Unica	B	II	55	45	51,2	47,9	-	2,9	51,2	47,9	-	2,9	
6006	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	55,8	53,7	-	-	52,5	50,4	-	-	
6006	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	57,2	55,1	-	-	53,4	51,3	-	-	
6006	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	57,3	55,2	-	-	53,4	51,3	-	-	
6007	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	56,5	54,4	-	-	51,2	49,1	-	-	
6007	COM	p. terra	Unica	B	TTN	70	60	57,4	55,3	-	-	51,9	49,8	-	-	
6014	COM	p. terra	Unica	B	V	70	60	56,4	54,3	-	-	52,8	50,7	-	-	
6014	COM	p. terra	Unica	B	V	70	60	58,1	56,1	-	-	53,8	51,8	-	-	
6014	COM	p. terra	Unica	B	V	70	60	58,6	56,5	-	-	54,3	52,2	-	-	
6017	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	57,2	55,1	-	-	48,8	46,7	-	-	
6017	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	57,3	55,2	-	-	49,1	47,0	-	-	
6017	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	57,3	55,2	-	-	49,1	47,0	-	-	
6018	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	54,0	51,9	-	-	44,4	42,3	-	-	
6019	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	55,0	52,9	-	-	46,4	44,3	-	-	
6019	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	56,4	54,3	-	-	48,2	46,1	-	-	
6020	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	54,5	52,4	-	-	47,1	45,0	-	-	
6020	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	55,4	53,3	-	-	47,9	45,8	-	-	
6021	COM	p. terra	Unica	B	VI	70	70	42,3	41,0	-	-	40,6	38,9	-	-	
6021	COM	p. terra	Unica	B	VI	70	70	42,9	41,7	-	-	40,9	39,2	-	-	
6021	COM	p. terra	Unica	B	VI	70	70	43,3	42,2	-	-	41,1	39,5	-	-	
6021	COM	p. terra	Unica	B	VI	70	70	43,8	42,9	-	-	41,5	40,0	-	-	
6022	COM	p. terra	Unica	B	VI	70	70	43,2	42,6	-	-	40,8	39,8	-	-	
6023	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	44,1	43,3	-	-	43,0	42,0	-	-	
6023	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	44,4	43,6	-	-	43,4	42,3	-	-	
6025	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	57,1	55,7	-	5,7	50,6	49,3	-	-	
6025	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	57,8	56,5	-	6,5	51,5	50,2	-	-	
6026	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	56,6	55,2	-	5,2	51,0	49,6	-	-	
6026	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	57,7	56,3	-	6,3	51,7	50,3	-	-	
6027	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	57,5	56,1	-	1,1	50,8	49,5	-	-	
6027	RES	p. terra	Unica	B	Zona A	65	55	58,2	56,9	-	1,9	51,8	50,4	-	-	
6028	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	58,3	57,0	-	7,0	52,4	51,0	-	1,0	
6028	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	59,1	57,8	-	7,8	52,8	51,5	-	1,5	
6029	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	60,5	59,2	-	9,2	53,2	51,9	-	1,9	
6029	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	60,6	59,2	0,6	9,2	53,6	52,2	-	2,2	
6030	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	60,1	58,7	-	8,7	54,3	52,9	-	2,9	
6030	RES	p. terra	Unica	B	III	60	50	60,7	59,4	0,7	9,4	54,9	53,5	-	3,5	
6031	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	60,2	58,8	-	-	54,3	52,9	-	-	
6031	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	60,3	59,0	-	-	54,6	53,2	-	-	
6033	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	59,8	58,4	-	-	52,8	51,4	-	-	
6033	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	61,2	59,8	-	-	53,8	52,4	-	-	
6034	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	54,5	53,1	-	-	49,3	47,9	-	-	
6034	RES	p. terra	Unica	B	VI	70	70	60,6	59,2	-	-	53,4				

**Linea Ferroviaria Salerno – Reggio Calabria:
Nuova linea AV Salerno – Reggio Calabria – Lotto 1A: Battipaglia – Romagnano**

Caratteristiche Ricettori			Fascia AV	Fascia LS	Fascia infrastruttura concosuale	Classe acustica PCCA (DPCM 14/11/1997)	Limiti Acustici di Riferimento		ANTE MITIGAZIONE				POST MITIGAZIONE			
									Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata		Livelli Acustici in Facciata		Impatto Acustico Residuo in Facciata	
Numero Ricettore	Destinazione d'uso	Piano					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6044	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	59,6	52,3	-	-	49,7	43,3	-	-
6044	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	56,5	55,1	-	-	51,7	50,3	-	-
6045	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	59,1	57,7	-	-	2,7	52,3	50,8	-
6045	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	61,0	59,6	-	-	4,6	53,4	51,9	-
6046	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	59,0	57,6	-	-	2,6	51,9	50,5	-
6046	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	60,6	59,3	-	-	4,3	52,8	51,4	-
6047	COM	p. terra	---	---	---	IV	65	55	60,2	58,7	-	-	-	52,8	51,3	-
6047	COM	piano 1	---	---	---	IV	65	55	60,6	59,1	-	-	-	53,4	51,8	-
6048	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	50,6	49,0	-	-	-	48,5	46,9	-
6048	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	55,9	54,4	-	-	-	51,6	50,1	-
6049	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	58,9	57,4	-	-	2,4	51,0	49,5	-
6049	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	59,7	58,2	-	-	3,2	52,6	51,1	-
6050	RES	p. terra	---	---	---	IV	65	55	59,3	57,7	-	-	2,7	52,7	51,0	-
6050	RES	piano 1	---	---	---	IV	65	55	59,8	58,2	-	-	3,2	53,2	51,6	-
6051	RES	p. terra	---	---	---	Zona A	65	55	59,3	57,5	-	-	2,5	52,9	51,2	-
6051	RES	piano 1	---	---	---	Zona A	65	55	59,8	58,1	-	-	3,1	53,4	51,6	-
6052	COM	p. terra	---	---	---	II	55	45	58,2	56,3	3,2	-	-	49,7	47,9	-
6053	RES	p. terra	---	---	---	Zona A	65	55	56,0	54,0	-	-	-	49,8	47,8	-
6053	RES	piano 1	---	---	---	Zona A	65	55	61,2	59,3	-	-	4,3	52,2	50,3	-
6054	RES	p. terra	---	---	---	II	55	45	60,1	58,1	5,1	13,1	-	51,0	49,0	-
6054	RES	piano 1	---	---	---	II	55	45	61,3	59,3	6,3	14,3	-	51,6	49,6	-
6055	RES	p. terra	---	---	---	Zona A	65	55	59,1	57,1	-	-	2,1	49,9	47,9	-
6055	RES	piano 1	---	---	---	Zona A	65	55	60,9	58,9	-	-	3,9	51,4	49,4	-
6058	RES	p. terra	---	---	---	TTN	70	60	46,5	44,5	-	-	-	47,1	45,1	-
6058	RES	piano 1	---	---	---	TTN	70	60	48,6	46,6	-	-	-	49,1	47,1	-
6060	RES	p. terra	---	---	---	TTN	70	60	34,7	32,7	-	-	-	34,7	32,7	-
6060	RES	piano 1	---	---	---	TTN	70	60	36,9	35,0	-	-	-	36,9	35,0	-
6061	RES	p. terra	---	---	---	TTN	70	60	50,0	48,1	-	-	-	50,0	48,1	-
6061	RES	piano 1	---	---	---	TTN	70	60	51,3	49,3	-	-	-	51,3	49,3	-
6062	RES	p. terra	---	---	---	TTN	70	60	48,1	46,2	-	-	-	48,1	46,2	-
6062	RES	piano 1	---	---	---	TTN	70	60	50,1	48,1	-	-	-	50,1	48,1	-
6063	RES	p. terra	---	---	---	TTN	70	60	51,4	49,4	-	-	-	50,8	48,8	-
6063	RES	piano 1	---	---	---	TTN	70	60	51,9	49,9	-	-	-	51,2	49,2	-
6064	COM	p. terra	---	---	---	II	55	45	47,4	45,5	-	-	-	45,7	43,7	-