


ACCIAIO PER CARPENTERIA

Colonne: S275 JR - UNI1090-1: EXC3
 Travi: S275 JR - UNI1090-1: EXC3
 Bulloni: Classe 8.8 Zincati a caldo

PRESCRIZIONI SALDATURE
 (Se non diversamente specificato nei particolari)


Saldature a cordone d'angolo:

- Devono essere realizzate su tutta la lunghezza del pezzo
- Devono essere rispettate le dimensioni riportate nella figura a lato



Saldature a completo ripristino:

- Dove non è possibile realizzare il cordone d'angolo (es. piastre di testa dei profili), prevedere cianfrinatura del piatto rispettando le dimensioni riportate nella figura a lato



"SERRA DEL CORVO"
 Progetto di impianto di accumulo idroelettrico

Comune di Gravina in Puglia (BA)

COMITENTE	COORDINAMENTO / MANUTEN	PROGETTAZIONE STRUTTURALE / MANUTEN
		
TITOLO ELABORATO		SCALA
EDIFICIO CENTRALE Pianta Estradosso Copertura		1:100
COMMESSA		1373
CODIFICA DOCUMENTO		1373-C-GP-D-03-0

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	16/12/2021	MV	AR	AG

Questo disegno non può essere riprodotto, né utilizzato o terzi in tutto o in parte senza il consenso scritto degli autori