


POZZETTO PREFABBRICATO
IN CALCESTRUZZO

TUBAZIONE IN PEAD
(SN8 SDR21)
NORMA UNI EN 12666-1



PARTICOLARE TROPPO PIENO CASSONETTO DRENANTE
SCALA 1:50




TABELLA DIMENSIONI (cm)				
TIPO	A	B	S	
F500	50.0	50.0	50.0	
F700	70.0	70.0	70.0	

Breccia con assortimento delle dimensioni comprese fra 5 e 71 mm.

Geotessuto drenante 20 kN/m

Terreno naturale

0.50 0.15 0.15

0.45

0.70

0.50

0.75

FORI DI SCARICO 20X20cm
OGNI 2.00m

CANALETTA CON
FONDO DISPERIZENTE
IN PIETRE AVVOLTO
DA GEOTESSILE
DA 400 g/m²

CORDOLO IN C.A.
BARRIERA ANTIRUMORE

MAGRONE

STRALCIO Pianta

Cordolo in Conglomerato Bituminoso estruso

2.00

Sigillatura in Mastice d'Asfalto

2.00

A

Elemento in CLS

Allettamento

Cordolo in Conglomerato Bituminoso estruso

Recinzione proprietà RFI

Fondazione recinzione RFI interasse 3 m. 30x30 cm

Cassonetto drenante in materiale drenante porosità minima 30/40 % avvolto in geotessuto

Pista di servizio in strato di stabilizzato granulare (sp. 20 cm)

Grigliato Keller 2x1.5 m 85 kg/cad

Canaletta trapezia in cls 0.5x0.5 m

Pozzetto prefabbricato in cls 2x1.5 m con grigliato Keller passo max= 60 m

Tubo trasversale p=3% (PEAD Ø315) con filtro a manica in TNT

Tubo fessurato di distribuzione longitudinale p=0% (PEAD Ø500)

Tubo fessurato di distribuzione trasversale p=0% (PEAD Ø200)

Geotessuto

0.21 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

A

m

CANALETTA ESTERNA SCOLO ACQUE
500x500 mm
SCALA 1:10

[illegible]

SEZIONE B-B

Copertura con boole in cts

55 52.5 425 107.5 80 400 560 160 120 400 120 640

SEZIONE A-A

1000

Sistema allineamento maschio/femmina

SEZIONE B-B

Copertura con boole in cls

55 47.5 435 102.5 60 500 640 100 120 400 120 640

Sistema allineamento maschio/femmina

Gatto di riempimento in cls per raggiungere quota di progetto

SEZIONE A-A

1000

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

CANALETTA ESTERNA SCOLO ACQUE
500x500 mm
SCALA 1:10




TABELLA DIMENSIONI (cm)			
TIPO	A	H	s
CN1	50	50	10

COMMITTEE:

CUP: J54H17000130009

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. INFRASTRUTTURE NORD

PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO

**COMPLETAMENTO DEL NODO DI UDINE - PRG E ACC DEL P.M.
CARGNACCO E OPERE SOSTITUTIVE DEI PL INTERFERENTI**

IDRAULICA

Particolari e dettagli opere di smaltimento idraulico

SCALA:

varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I Z 0 9 0 0 D 2 6 W Z I D 0 0 0 0 0 0 3 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	<i>[Signature]</i>	Settembre 2019	M. <i>[Signature]</i> M	Settembre 2019	<i>[Signature]</i>	Settembre 2019	F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019
								F. SACCHI Settembre 2019

File: IZ0900D26WZID0000003A.dwg

n. Elab.: