

Area Tecnica e Gestionale
Servizio Coordinamento Istruttorie

Prot. vedi file segnature xml allegato

Spett.le Ministero per l'Ambiente e la Tutela
del Territorio e del Mare
Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale
PEC: cress@PEC.minambiente.it

e p.c. Spett.le Regione Veneto
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

Spett.le SNAM rete gas
Ingegneria e Costruzioni
PEC: ingcos.nor@pec.snam.it

Oggetto: Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di P. – Salgareda e opere connesse.
Codice procedura VIA n. 3857. Decreto MATTM n. 257 del 05.09.2019.
Prescrizioni n. 4c, 4d, 4e del parere CTVA n. 2850 del 26.10.2018.
Prescrizioni n. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018
(DGRV n. 1829 del 04/12/2018)
Istanza di avvio della verifica di ottemperanza trasmessa da SNAM RG (prot. SNAM RG n. 2116 del
23.10.2020).

Con riferimento alla documentazione trasmessa da SNAM RG con la nota citata in oggetto (ALLEGATO 1 alla presente) e recante in particolare il Piano della Cantierizzazione, si riportano in allegato le osservazioni inerenti l'ottemperanza alle prescrizioni n. 4c, 4d, 4e del parere CTVA n. 2850 del 26.10.2018 e alle prescrizioni n. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Nel presente documento sono espresse ulteriori valutazioni in riscontro alla nota n. 471778 del 05.11.2020 ricevuta dalla Regione Veneto (ALLEGATO 3).

Si evidenzia che con nota n. 458540 del 28/10/2020 la Regione Veneto ha demandato alla scrivente Agenzia la verifica di ottemperanza relativamente alle prescrizioni del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018), fatta eccezione per quelle inerenti la procedura di valutazione di incidenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Paolo Giandon
GIANDON PAOLO
28.12.2020
10:23:53 UTC

Allegati n. 3

Responsabile del procedimento: Paolo Giandon

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Componente ambientale: Suolo – Terre e rocce da scavo

(Prescrizione n. 4c, 4d del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018, Prescrizione n. 9 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Proposta di esito: positivo

In merito ai contenuti relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo della prescrizione n. 4 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018, si conferma il parere positivo sull'ottemperanza.

Si conferma altresì l'ottemperanza della Prescrizione n. 9 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018), in quanto ricompresa nella medesima prescrizione n. 4 del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018, coerentemente con quanto espresso da SNAM nella nota n. 2293 del 12.11.2020, che si allega alla presente (ALLEGATO 2),

Componente ambientale: Biodiversità

(Prescrizione n. 4e (e, in aggiunta, 13b) del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018)

Esito: richiesta integrazioni

Per quanto riguarda la componente biodiversità, sono state considerate le prescrizioni n. 4e, nonché la prescrizione 13b del parere CTVIA n. 2850 del 26/10/2018, in quanto quest'ultima prescrizione trova applicazione nella progettazione esecutiva in ambito di Rete Natura 2000 e per questo motivo va applicata anche al Piano della cantierizzazione. Per la medesima componente sono state considerate anche le condizioni 11, 12 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018), che risultano ricomprese nella suddetta prescrizione 4e del parere CTVIA.

Si ricorda che in merito alla prescrizione 13b ARPAV si è già espressa con nota 110435 del 15/12/2020 relativamente al Piano delle Mitigazioni.

È stata pertanto analizzata la documentazione allegata alla suddetta istanza, costituita dagli elaborati:

- SGQ - RLT- 002 Piano ambientale di cantierizzazione
- Cronoprogramma PAC
- Planimetrie catastali con aree di occupazione temporanea

Condizione ambientale n. 4e

relativamente all'accesso alle piste di lavoro dovrà utilizzarsi per quanto possibile la viabilità esistente e dovrà limitarsi al minimo il numero e l'area occupata dalle piazzole di accatastamento materiali e di sosta dei mezzi che dovranno essere poste alla maggiore distanza possibile, compatibilmente con l'esecuzione dei lavori, dai recettori sensibili presenti sul territorio e dalle aree di pregio naturalistico

Esiti della verifica di ottemperanza

Nel Piano ambientale di cantierizzazione presentato sono indicati accorgimenti generici al fine di limitare al minimo quanto previsto dalla prescrizione n. 12 DGRV in relazione all'utilizzo della viabilità ordinaria esistente e vengono descritti l'area logistica di Cimadolmo nonché definita la localizzazione ed estensione dei depositi temporanei in ottemperanza alla prescrizione n. 11 DGRV.

Le cartografie presentate riguardano la sola fase di realizzazione progettuale, non quella di dismissione.

Mancano pertanto gli elementi per verificare i requisiti minimi di distanza dai recettori sensibili e dalle aree di pregio naturalistico compatibili ai vincoli tecnici progettuali.

Osservazioni

La condizione ambientale cita le *aree di pregio naturalistiche*; a tal proposito si suggerisce di considerare quali recettori sensibili sia le ZSC che i corridoi ecologici della rete ecologica regionale, visto la reiterata proposizione di misure a tutela della rete idrografica della CTVA.

Condizione ambientale n. 13b

nei tratti in cui il tracciato della nuova condotta e quella da dismettere, si sviluppa in parallelo ai corsi d'acqua, la pista di lavoro e le attività di cantiere non dovranno interferire con la vegetazione riparia presente.

Esiti della verifica di ottemperanza

Dall'analisi delle Planimetrie catastali con aree di occupazione temporanea (relative alle sole aree di cantierizzazione di progetto), si evidenzia che non sempre vengono rispettate le condizioni di non interferenza con la vegetazione riparia. In particolare nel tratto che interessa il torrente Gerda tra i vertici del tracciato in costruzione denominati V30 e V37 ricorrono le circostanze descritte dalla condizione ambientale ed è prevista l'apertura della pista di lavoro con conseguente rimozione della vegetazione riparia.

Osservazioni

La condizione ambientale riguarda prettamente ambiti di interferenza con Rete Natura 2000. Si ritiene che la formazione riparia originale possa essere paragonabile a quanto rilevato presso le stazioni VEP04RE e VED03SP, caratterizzate, secondo i rilievi effettuati, da vegetazione ripariale con elementi del quercocarpineto. Tale vegetazione, pur presentando un contingente di specie antropogeniche, mantiene ancora una buona struttura e funzione. Si osserva inoltre che nel piano dei ripristini è previsto il ripristino di una formazione ripariale che, seppur pertinente, non rispetta i presupposti della condizione ambientale.

Componente ambientale: Suolo

(Prescrizione n. 4 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 e n. 2145 del 23.10.2020 trasmesse da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 4 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Ambiente idrico

(Prescrizione n. 5 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 e n. 2117 del 22.10.2020 trasmesse da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 5 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Ambiente idrico

(Prescrizione n. 6 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 e n. 2117 del 22.10.2020 trasmesse da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 6 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Suolo – Terre e rocce da scavo

(Prescrizione n. 10 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 trasmessa da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 10 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Biodiversità

(Prescrizione n. 11 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Vedasi valutazioni in merito a Prescrizione n. 4e del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018, in cui risulta ricompresa.

Componente ambientale: Biodiversità

(Prescrizione n. 12 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Vedasi valutazioni in merito a Prescrizione n. 4e del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018, in cui risulta ricompresa.

Componente ambientale: Varie

(Prescrizione n. 13 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 trasmessa da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 13 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Varie

(Prescrizione n. 17 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 trasmessa da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 17 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo

(Prescrizione n. 18 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018))

Esito: positivo

Sulla base di quanto si rintraccia nei contenuti della nota n. 2116 del 23.10.2020 trasmessa da SNAM RG, si ritiene ottemperata la prescrizione n. 18 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018).

Padova, 28/12/2020

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2020 - 0114604 / U

Del: 28/12/2020

Destinatario: Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Indirizzo: , **Città:** , **CAP:**

Oggetto: Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di P. Salgareda e opere connesse. Codice procedura VIA n. 3857. Decreto MATTM n. 257 del 05.09.2019. Prescrizioni n. 4c, 4d, 4e del parere CTVIA n. 2850 del 26.10.2018. Prescrizioni n. 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 del parere della Regione Veneto n. 38 del 01/08/2018 (DGRV n. 1829 del 04/12/2018) Istanza di avvio della veridica di ottemperanza trasmessa da SNAM RG (prot. SNAM RG n.2116 del 23.12.2020).

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: DT - Servizio Coordinamento Istruttorie

Smistato a:

L'impiegato addetto
ROSSI MAURIZIA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93