




S.S. 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

COD.
VE 9172

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Massimo Pietrantoni
Ordine dei Geologi Regione Lazio n. A738

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alberto Palombarini
Ord. Ingg. Prov. di Padova n°3174

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Systra SWS Engineering Spa

SYSTRA
SWS

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PAOLO MAZZALAI
ISCRIZIONE ALBO N° 626
Paolo Mazzalai

MANDANTE:

Net Engineering

Vams Ingegneria

NETENGINEERING

VAMS Ingegneria

PROGETTO STRADALE

Intersezioni: Svincolo Ovest Nebbiu Cortina

Quaderno delle sezioni e computo volumi

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. ANNO N. PROG.

MSVE14 E 2103

NOME FILE

MSVE14-E-2103-V01-PS02-TRA-SZ-01-A

CODICE
ELAB.

V01 PS02 TRASZ01

REVISIONE

SCALA:

A

1:200

A

Emissione

12.2021

C. ZECCHIN

R. SCHETTINO

P. MAZZALAI

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO


VERIFICATO

APPROVATO

Rotatoria Ovest - Asse RO (SV.01-RO)


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	32.00 m
BONIFICA	8.46 m²
RILEVATI	
RILEVATO	9.83 m²
INERBIMENTO	24.62 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	64.68 m²
TERRENO VEGETALE	11.40 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.12 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.31 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²

SEZIONE N°: RO-7
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 77.60
Dist. prec.: 11.60
Dist. succ.: 13.89



SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	32.00 m
BONIFICA	8.84 m²
RILEVATI	
RILEVATO	17.37 m²
INERBIMENTO	24.62 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	68.16 m²
TERRENO VEGETALE	11.40 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.12 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.31 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²

SEZIONE N°: RO-9
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 108.28
Dist. prec.: 16.79
Dist. succ.: 14.83




1:200

Qt. rif. 825.00

Quote Progetto	844.99														
Quote Terreno	840.93	840.95	840.97	840.99	841.01	841.01	841.12	841.13	841.14	841.33	841.39	841.44	841.68	842.64	842.87
Dist. Parz. Progetto	24.60														
Distanze Progetto	-29.00	-27.88	-26.50	-23.08	-19.38	-19.03	-13.60	-12.91	-12.59	-5.20	-1.56	0.00	6.87	7.62	28.56
Distanze Terreno	-29.00	-27.88	-26.50	-23.08	-19.38	-19.03	-13.60	-12.91	-12.59	-5.20	-1.56	0.00	6.87	7.62	28.56

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	32.00 m
BONIFICA	9.19 m²
RILEVATI	
RILEVATO	23.24 m²
INERBIMENTO	24.62 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	71.77 m²
TERRENO VEGETALE	11.40 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.12 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.31 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²

SEZIONE N°: RO-10
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 123.11
Dist. prec.: 14.83
Dist. succ.: 14.62



1:200

Qt. rif. 825.00

Quote Progetto	844.99																								844.01	843.85	843.83	843.77	843.71										
Quote Terreno	840.93	840.93	840.93	840.90	840.85		840.85	840.83		840.88	840.88	841.02	840.54		840.70	840.82	840.96	841.50		841.56	841.56	841.84	842.20		842.73		842.69		842.81	842.88		843.02	843.12						
Dist. Parz. Progetto	24.60										1.00	3.00		3.00																									
Distanze Progetto	-29.00																								-4.40	-3.00	-0.00		-3.00										
Distanze Terreno	-29.00	-27.07	-26.53	-24.68	-20.39		-19.50	-13.30		-12.22	-11.79	-6.47	-2.44		-0.76	-0.00	-0.87	-4.04		-4.58	-4.79	-6.11	-8.66		-12.93		-17.13		-17.78	-24.87		-26.43	-29.00						

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	35.46 m
BONIFICA	12.91 m²
SCAVO FOSSO	1.40 m²
GRADONATURA	3.11 m
RILEVATI	
RILEVATO	15.25 m²
INERBIMENTO	27.63 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	74.90 m²
TERRENO VEGETALE	12.26 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.41 m²
STRATO DI BINDER	0.49 m²
STRATO DI BASE	1.33 m²
MISTO GRANULOMETRICO	3.14 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²

SEZIONE N°: RO-12
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 150.00
Dist. prec.: 12.27
Dist. succ.: 14.62


1:200

Qt. rif. 826.00

Quote Progetto	844.99																								
Quote Terreno	840.93	840.90	840.83	840.72	840.72	840.69	840.68	840.48	840.51	840.67	840.77	840.78	840.80	840.87	840.92	841.36	842.45	842.50	842.57	842.62	842.81	842.81	841.98	841.98	843.03
Dist. Parz. Progetto	24.60															1.00	3.00	3.00	1.25	1.20	1.39	0.50	0.83	0.50	1.05
Distanze Progetto	-29.00	-27.93	-26.01	-22.18	-20.27	-16.61	-15.19	-14.45	-13.44	-12.69	-7.05	-5.91	-5.41	-4.90	-4.34	-3.49	-1.58	0.00	2.23	4.25	4.35	5.55	6.94	7.44	8.27
Distanze Terreno	-29.00	-27.93	-26.01	-22.18	-20.27	-16.61	-15.19	-14.45	-13.44	-12.69	-7.05	-5.91	-5.41	-4.90	-4.34	-3.49	-1.58	0.00	2.23	4.47	4.35	5.55	6.94	7.44	8.27

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	32.00 m
BONIFICA	9.77 m²
RILEVATI	
RILEVATO	27.94 m²
INERBIMENTO	24.62 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	76.56 m²
TERRENO VEGETALE	11.40 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.12 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.31 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²

SEZIONE N°: RO-14
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 178.64
Dist. prec.: 14.02
Dist. succ.: 3.57




1:200

Qt. rif. 824.00

Quote Progetto	844.99																			
Quote Terreno	840.93	840.89	840.74	840.69	840.61	840.58	840.56	840.53	840.53	840.51	840.50	840.49	840.49	840.51	840.47	840.59		840.41	840.40	840.41
Dist. Parz. Progetto						24.60										1.00		3.00	3.00	
Distanze Progetto	-29.00															-4.40	-3.00	-0.00	3.00	
Distanze Terreno	-29.00	-27.80	-24.02	-22.84	-19.93	-17.84	-14.58	-13.93	-13.05	-11.54	-11.02	-9.33	-8.78	-8.24	-7.68	-5.23		-1.42	-0.68	0.00

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	32.00 m
BONIFICA	9.74 m²
RILEVATI	
RILEVATO	29.88 m²
INERBIMENTO	24.62 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	76.52 m²
TERRENO VEGETALE	11.40 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.12 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.31 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.05 m²


SEZIONE N°: RO-15
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 182.21
Dist. prec.: 3.57



Asse A (SV.01-A)


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2.80 m²
SCOTICO	1.25 m
BONIFICA	0.47 m²
SCAFO FOSSO	0.28 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.11 m²
INERBIMENTO	2.41 m
TERRENO VEGETALE	0.70 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.45 m²
STRATO DI BINDER	0.50 m²
STRATO DI BASE	1.35 m²
MISTO GRANULOMETRICO	3.05 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.51 m²

SEZIONE N°: A-4
QT. PROG.: 843.25
Progr. km: 32.08
Dist. prec.: 7.08
Dist. succ.: 17.92




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2.97 m ²
SCOTICO	1.04 m ²
BONIFICA	0.39 m ²
SCAFO FOSSO	0.08 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0.03 m ²
INERBIMENTO	5.67 m
TERRENO VEGETALE	1.38 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 m ²
STRATO DI BINDER	0.51 m ²
STRATO DI BASE	1.38 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	3.18 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.11 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.55 m ²

SEZIONE N°: A-5
QT. PROG.: 843.31
Progr. km: 50.00
Dist. prec.: 17.92
Dist. succ.: 12.00



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2.45 m ²
SCOTICO	6.69 m ²
BONIFICA	7.71 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0.18 m ²
INERBIMENTO	7.02 m
TERRENO VEGETALE	2.55 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.45 m ²
STRATO DI BINDER	0.54 m ²
STRATO DI BASE	1.48 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	4.36 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m ²

SEZIONE N°: A-9
QT. PROG.: 843.40
Progr. km: 85.58
Dist. prec.: 10.58
Dist. succ.: 4.42




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.21 m²
SCOTICO	9.90 m
BONIFICA	12.55 m²
SCAVO FOSSO	1.04 m²
RILEVATI	
RILEVATO	4.67 m²
INERBIMENTO	7.93 m
TERRENO VEGETALE	2.13 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.49 m²
STRATO DI BINDER	0.59 m²
STRATO DI BASE	1.61 m²
MISTO GRANULOMETRICO	3.89 m²

SEZIONE N°: A-12
QT. PROG.: 843.31
Progr. km: 130.51
Dist. prec.: 24.43
Dist. succ.: 19.49

1:200

Qt. rif. 834.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.77 m²
SCOTICO	11.49 m
BONIFICA	11.95 m²
SCAVO FOSSO	2.42 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0.00 m²
RILEVATO	0.19 m²
INERBIMENTO	8.06 m
TERRENO VEGETALE	2.05 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.59 m²
STRATO DI BINDER	0.71 m²
STRATO DI BASE	1.92 m²
MISTO GRANULOMETRICO	4.45 m²

SEZIONE N°: A-15
QT. PROG.: 843.35
Progr. km: 186.24
Dist. prec.: 21.99
Dist. succ.: 18.98

1:200

Qt. rif. 835.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.00 m²
SCOTICO	31.68 m
BONIFICA	25.34 m²
RILEVATI	
RILEVATO	44.63 m²
INERBIMENTO	10.21 m
TERRENO VEGETALE	3.30 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	1.22 m²
STRATO DI BINDER	1.47 m²
STRATO DI BASE	3.95 m²
MISTO GRANULOMETRICO	8.69 m²

SEZIONE N°: A-16
QT. PROG.: 843.71
Progr. km: 205.22
Dist. prec.: 18.98
Dist. succ.: 3.01


1:200

Qt. rif. 834.00



SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	4.58 m
BONIFICA	3.67 m²
RILEVATI	
RILEVATO	7.16 m²
INERBIMENTO	1.68 m
TERRENO VEGETALE	0.57 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.15 m²
STRATO DI BINDER	0.18 m²
STRATO DI BASE	0.49 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.37 m²

SEZIONE N°: A-17
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 208.23
Dist. prec.: 3.01



Quote Progetto	843.75 843.78 843.68 843.71																							
Quote Terreno	841.54 841.45 840.95 840.95 840.82 840.80 840.81 840.82 840.85 841.17 841.12 841.39 841.40 842.01 842.71 842.68																							
Dist. Parz. Progetto	1.49 2.93																							
Distanze Progetto	-16.49 -15.00 -11.91																							
Distanze Terreno	-13.77 -7.49 -6.47 -5.34 -2.97 -2.69 -0.31 0.00 0.73 3.77 4.98 10.74 11.68 13.43 15.28 18.07																							


Asse B (SV.01-B)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.02 m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	1.12 m
TERRENO VEGETALE	0.35 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.25 m²
STRATO DI BINDER	0.32 m²
STRATO DI BASE	0.77 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.36 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.04 m²

SEZIONE N°: B-1
QT. PROG.: 844.32
Progr. km: 0.00
Dist. succ.: 22.50

1:200

Qt. rif. 835.00




Quote Progetto			844.39	844.38	844.32	844.26	844.41	844.25		
Quote Terreno	844.45	844.35	844.38	844.38	844.32	844.25		844.25	843.95	843.93
Dist. Parz. Progetto			3.00		3.00	1.11				
Distanze Progetto		3.24	3.00		0.00	3.00	3.23	4.34		
Distanze Terreno	9.46	3.57	2.99	2.78	0.00	3.20		6.78	19.21	20.00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.65 m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	4.82 m
TERRENO VEGETALE	1.25 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.29 m²
STRATO DI BINDER	0.36 m²
STRATO DI BASE	0.88 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.73 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²

SEZIONE N°: B-2
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 22.50
Dist. prec.: 22.50
Dist. succ.: 22.50

1:200

Qt. rif. 834.00




Quote Progetto	843.86 843.85 843.77 843.69 843.68 843.68 843.83 843.83 843.63 843.65 843.72 843.64																
Quote Terreno	843.93 843.92	844.08 844.11 844.07		844.18 844.16	844.00 843.97		843.90 843.87	843.76		843.68 843.67	843.57 843.61 843.74	843.84 843.72 843.71	843.69 843.67	843.64	843.60 843.59 843.59	843.54 843.53	
Dist. Parz. Progetto								0.54	3.11	3.11	0.50	3.25	3.00	0.90			
Distanze Progetto								-3.66 -3.11	-0.00	-3.11 -3.76	-4.79 -5.69 -6.20	-7.01	-10.16 -11.16 -11.27				
Distanze Terreno	-20.00 -19.48	-13.73 -12.92 -12.91		-10.17 -9.68	-6.61 -5.98		-4.77 -4.07	-0.00		-3.15 -3.49	-4.79 -5.69 -6.20	-7.15 -7.77	-8.57 -8.97	-9.70 -10.30	-11.17	-14.28 -15.09 -15.32	-19.32 -20.00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.02 m²
RILEVATI	
RILEVATO	1.11 m²
INERBIMENTO	1.43 m
TERRENO VEGETALE	0.36 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.33 m²
STRATO DI BINDER	0.41 m²
STRATO DI BASE	1.00 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.93 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.37 m²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.01 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m²

SEZIONE N°: B-3
QT. PROG.: 843.65
Progr. km: 45.00
Dist. prec.: 22.50
Dist. succ.: 5.00

1:200

Qt. rif. 838.00




RILEVATI	
RILEVATO	1.47 m²
INERBIMENTO	1.40 m
TERRENO VEGETALE	0.36 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.34 m²
STRATO DI BINDER	0.43 m²
STRATO DI BASE	1.04 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.99 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.37 m²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.01 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m²

SEZIONE N°: B-4
QT. PROG.: 843.65
Progr. km: 50.00
Dist. prec.: 5.00
Dist. succ.: 25.00


1:200

Qt. rif. 837.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.00 m²
RILEVATI	
RILEVATO	1.53 m²
INERBIMENTO	0.97 m
TERRENO VEGETALE	0.27 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.34 m²
STRATO DI BINDER	0.42 m²
STRATO DI BASE	1.03 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.12 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.27 m²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.01 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m²

SEZIONE N°: B-8
QT. PROG.: 843.57
Progr. km: 125.00
Dist. prec.: 21.90
Dist. succ.: 6.10




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.61 m ²
BONIFICA	0.17 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1.14 m ²
INERBIMENTO	2.04 m
TERRENO VEGETALE	0.57 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.34 m ²
STRATO DI BINDER	0.42 m ²
STRATO DI BASE	1.03 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.23 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.31 m ²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO DI ALLETAMENTO	0.01 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m ²

SEZIONE N°: B-9
QT. PROG.: 843.57
Progr. km: 131.10
Dist. prec.: 6.10
Dist. succ.: 18.90




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.24 m ²
SCOTICO	5.40 m
BONIFICA	4.32 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1.23 m ²
INERBIMENTO	4.99 m
TERRENO VEGETALE	1.45 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.34 m ²
STRATO DI BINDER	0.42 m ²
STRATO DI BASE	1.03 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.21 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.27 m ²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO AL LETTAMENTO	0.01 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m ²

SEZIONE N°: B-10
QT. PROG.: 843.55
Progr. km: 150.00
Dist. prec.: 18.90
Dist. succ.: 9.10




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.73 m ²
SCOTICO	6.88 m
BONIFICA	5.50 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1.07 m ²
INERBIMENTO	6.66 m
TERRENO VEGETALE	1.98 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.33 m ²
STRATO DI BINDER	0.42 m ²
STRATO DI BASE	1.02 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.19 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.27 m ²
MASSELLI MARCIAPIEDE	0.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.01 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.05 m ²

SEZIONE N°: B-11
QT. PROG.: 843.54
Progr. km: 159.10
Dist. prec.: 9.10
Dist. succ.: 20.90




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.91 m ²
SCOTICO	5.37 m
BONIFICA	4.50 m ²
SCAVO FOSSO	0.52 m ²
RILEVATI	
INERBIMENTO	2.37 m
TERRENO VEGETALE	0.63 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.35 m ²
STRATO DI BINDER	0.43 m ²
STRATO DI BASE	1.05 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.13 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m ²

SEZIONE N°: B-13
QT. PROG.: 843.52
Progr. km: 182.43
Dist. prec.: 2.43
Dist. succ.: 17.57




SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	11.46 m
BONIFICA	9.17 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	8.53 m ²
INERBIMENTO	2.68 m
TERRENO VEGETALE	0.70 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.38 m ²
STRATO DI BINDER	0.48 m ²
STRATO DI BASE	1.15 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.21 m ²

SEZIONE N°: B-17
QT. PROG.: 843.71
Progr. km: 235.01
Dist. prec.: 13.68
Dist. succ.: 3.12



SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	6.14 m
BONIFICA	4.91 m²
RILEVATI	
RILEVATO	3.14 m²
INERBIMENTO	3.19 m
TERRENO VEGETALE	0.85 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.15 m²
STRATO DI BINDER	0.19 m²
STRATO DI BASE	0.46 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.10 m²

SEZIONE N°: B-18
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 238.12
Dist. prec.: 3.12



Quote Progetto	843.07 843.26 843.60 843.73 843.77 843.67 843.71																						
Quote Terreno	-843.85 -843.81 -843.50 -843.37 -843.29 -843.28 -843.17 -843.11 -843.03 -843.00 -842.91																			-842.42 -842.25 -841.80 -841.77 -841.70 -841.68 -841.67	-841.46	-841.46	
Dist. Parz. Progetto	0.69 1.55 3.75																						
Distanze Progetto	-14.71 -14.33 -13.64 -13.39 -11.84 -7.96																						
Distanze Terreno	-20.00 -19.34 -18.74 -18.39 -17.51 -16.95 -15.75 -15.34 -14.23 -13.90 -12.86	-7.36 -4.92 -1.25 0.00 3.26 3.99 4.60																		-14.76	-20.00		


Asse C (SV.01-C)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.39 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.09 m²
INERBIMENTO	1.65 m
TERRENO VEGETALE	0.46 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.30 m²
STRATO DI BINDER	0.37 m²
STRATO DI BASE	0.90 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.77 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASSELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.18 m²

SEZIONE N°: C-1
QT. PROG.: 844.00
Progr. km: 0.00
Dist. succ.: 8.26

1:200

Qt. rif. 836.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.51 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.02 m²
INERBIMENTO	1.63 m
TERRENO VEGETALE	0.47 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.30 m²
STRATO DI BINDER	0.38 m²
STRATO DI BASE	0.92 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.83 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASSELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.18 m²

SEZIONE N°: C-2
QT. PROG.: 843.99
Progr. km: 8.26
Dist. prec.: 8.26
Dist. succ.: 16.74

1:200

Qt. rif. 836.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2.06 m²
SCOTICO	0.90 m
BONIFICA	1.23 m²
SCAVO FOSSO	0.97 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.09 m²
INERBIMENTO	4.22 m
TERRENO VEGETALE	1.01 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.32 m²
STRATO DI BINDER	0.40 m²
STRATO DI BASE	0.96 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.33 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASSELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.33 m²

SEZIONE N°: C-3
QT. PROG.: 843.98
Progr. km: 25.00
Dist. prec.: 16.74
Dist. succ.: 15.75

1:200

Qt. rif. 838.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.08 m ²
SCOTICO	6.61 m
BONIFICA	5.65 m ²
SCAFO FOSSO	1.08 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	2.32 m ²
INERBIMENTO	6.05 m
TERRENO VEGETALE	1.65 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 m ²
STRATO DI BINDER	0.52 m ²
STRATO DI BASE	1.26 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.83 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.14 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.34 m ²

SEZIONE N°: C-5
QT. PROG.: 843.93
Progr. km: 50.00
Dist. prec.: 9.25
Dist. succ.: 7.02

1:200

Qt. rif. 837.00




Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1.02 m²
SCOTICO	9.14 m
BONIFICA	7.69 m²
SCAVO FOSSO	0.52 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0.07 m²
RILEVATO	3.90 m²
INERBIMENTO	8.80 m
TERRENO VEGETALE	2.66 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 m²
STRATO DI BINDER	0.52 m²
STRATO DI BASE	1.26 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.83 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.14 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASSELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.34 m²

SEZIONE N°: C-6
QT. PROG.: 843.86
Progr. km: 57.02
Dist. prec.: 7.02
Dist. succ.: 10.14

1:200

Qt. rif. 837.00




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.73 m²
SCOTICO	13.84 m
BONIFICA	11.46 m²
SCAVO FOSSO	0.23 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0.32 m²
RILEVATO	7.94 m²
INERBIMENTO	3.63 m
TERRENO VEGETALE	1.12 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.50 m²
STRATO DI BINDER	0.62 m²
STRATO DI BASE	1.55 m²
MISTO GRANULOMETRICO	2.84 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASSELLI MARCIAPIEDE	1.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.05 m²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	0.34 m²

SEZIONE N°: C-7
QT. PROG.: 843.73
Progr. km: 67.16
Dist. prec.: 10.14
Dist. succ.: 5.30


1:200

Qt. rif. 836.00




SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	16.57 m
BONIFICA	13.25 m ²
SCAVO FOSSO	0.19 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0.35 m ²
RILEVATO	11.18 m ²
INERBIMENTO	3.69 m
TERRENO VEGETALE	1.16 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.42 m ²
STRATO DI BINDER	0.53 m ²
STRATO DI BASE	1.28 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.85 m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.18 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
MASELLI MARCIAPIEDE	5.20 m
STRATO DI ALLETTAMENTO	0.21 m ²
FONDAZIONE MARCIAPIEDE	1.19 m ²

SEZIONE N°: C-8
QT. PROG.: 843.65
Progr. km: 72.46
Dist. prec.: 5.30
Dist. succ.: 14.44




SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	14.36 m
BONIFICA	11.49 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	16.24 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.51 m ²
STRATO DI BINDER	0.64 m ²
STRATO DI BASE	1.54 m ²
MISTO GRANULOMETRICO	2.87 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.05 m ²
MASSETTO	0.15 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.12 m ²

SEZIONE N°: C-9
QT. PROG.: 843.51
Progr. km: 86.90
Dist. prec.: 14.44
Dist. succ.: 14.29



SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	36.15 m
BONIFICA	28.92 m²
RILEVATI	
RILEVATO	56.94 m²
INERBIMENTO	3.77 m
TERRENO VEGETALE	1.08 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	1.04 m²
STRATO DI BINDER	1.29 m²
STRATO DI BASE	3.13 m²
MISTO GRANULOMETRICO	6.00 m²

SEZIONE N°: C-10
QT. PROG.: 843.71
Progr. km: 101.19
Dist. prec.: 14.29
Dist. succ.: 3.01




SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	9.07 m
BONIFICA	7.26 m²
RILEVATI	
RILEVATO	14.69 m²
INERBIMENTO	3.31 m
TERRENO VEGETALE	0.95 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0.23 m²
STRATO DI BINDER	0.29 m²
STRATO DI BASE	0.72 m²
MISTO GRANULOMETRICO	1.81 m²

SEZIONE N°: C-11
QT. PROG.: 843.77
Progr. km: 104.20
Dist. prec.: 3.01

1:200

Qt. rif. 833.00



RO - Rotatoria OVEST

RIEPILOGO QUANTITA' SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	210.05 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	78.55 m³
BON	BONIFICA	1669.50 m³
CORDOLO	CORDOLO	8.13 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	446.02 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	50.53 m³
GRAD	GRADONATURA	140.37 m²
INERBIMENTO	INERBIMENTO	2230.17 m²
RI	RILEVATO	3101.04 m³
RI-SCAVI	RIEMPIMENTO	5336.93 m³
SCOT	SCOTICO	3575.95 m²
TVEG	TERRENO VEGETALE	974.26 m³
USURA	STRATO DI USURA	65.53 m³

RAMO A		
RIEPILOGO QUANTITA' SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A		
Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	348.76 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	129.49 m³
BON	BONIFICA	1539.95 m³
CORDOLO	CORDOLO	8.40 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	810.68 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	147.42 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	1180.02 m²
MARCIAPIEDE MASSELLI	MARCIAPIEDE MASSELLI	54.48 m²
MARCIAPIEDE-FONDAZIONE	MARC. MISTO GRANULARE	22.88 m³
MARCIAPIEDE-SABBIA	SABBIA ALLETTAMENTO	2.17 m³
RI	RILEVATO	766.96 m³
RIE	RIEMPIMENTO	0.02 m³
SCOT	SCOTICO	1344.12 m²
ST	STERRO	442.81 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	344.77 m³
USURA	STRATO DI USURA	108.59 m³

RAMO B		
RIEPILOGO QUANTITA' SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B		
Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	251.50 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	105.46 m³
BON	BONIFICA	743.05 m³
CICLABILE_FONDA	FONDAZIONE MARCIAPIEDE	43.726 m³
CICLABILE_USURA	STRATO DI USURA CICLABILE	13.62 m³
CORDOLO	CORDOLO	14.25 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	504.74 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	43.75 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	700.64 m²
MARCIAPIEDE MASSELLI	MARCIAPIEDE MASSELLI	22.95 m²
MARCIAPIEDE-FONDAZIONE	MARC. MISTO GRANULARE	5.94 m³
MARCIAPIEDE-SABBIA	SABBIA ALLETTAMENTO	0.92 m³
MASSETTO	MASSETTO	45.36 m³
RI	RILEVATO	359.68 m³
RIE	RIEMPIMENTO	0.20 m³
SCOT	SCOTICO	925.33 m²
ST	STERRO	211.16 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	192.53 m³
USURA	STRATO DI USURA	85.13 m³

RAMO C		
RIEPILOGO QUANTITA' SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C		
Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	141.63 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	58.33 m³
BON	BONIFICA	807.78 m³
CICLABILE_USURA	STRATO DI USURA CICLABILE	0.66 m³
CORDOLO	CORDOLO	7.82 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	293.72 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	47.48 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	343.53 m²
MARCIAPIEDE MASSELLI	MARCIAPIEDE MASSELLI	83.82 m²
MARCIAPIEDE-FONDAZIONE	MARC. MISTO GRANULARE	20.69 m³
MARCIAPIEDE-SABBIA	SABBIA ALLETTAMENTO	3.31 m³
MASSETTO	MASSETTO	2.21 m³
RI	RILEVATO	974.46 m³
RIE	RIEMPIMENTO	5.95 m³
SCOT	SCOTICO	981.76 m²
ST	STERRO	100.88 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	96.14 m³
USURA	STRATO DI USURA	50.16 m³

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 1 / 31

Pagina: 1 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI BASE (BASE)
---	-----------------------

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	0.64 m²	0.64 m²	16.27	10.41 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	9.69 m³	9.69 m³
RO-2		0+016.27	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-1	Dx	0+000.00	0.48 m²	0.48 m²	16.27	7.80 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	8.20 m³	17.89 m³
RO-2		0+016.27	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-2	Sx	0+016.27	0.64 m²	0.64 m²	6.85	4.38 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	4.08 m³	21.97 m³
RO-3		0+023.11	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-2	Dx	0+016.27	0.48 m²	0.48 m²	6.85	3.29 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.46 m³	25.43 m³
RO-3		0+023.11	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-3	Sx	0+023.11	0.64 m²	0.64 m²	15.99	10.23 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	9.52 m³	34.95 m³
RO-4		0+039.11	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-3	Dx	0+023.11	0.48 m²	0.48 m²	15.99	7.68 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	8.08 m³	43.03 m³
RO-4		0+039.11	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-4	Sx	0+039.11	0.64 m²	0.64 m²	16.32	10.44 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	9.72 m³	52.75 m³
RO-5		0+055.43	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-4	Dx	0+039.11	0.48 m²	0.48 m²	16.32	7.83 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	8.23 m³	60.98 m³
RO-5		0+055.43	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-5	Sx	0+055.43	0.64 m²	0.64 m²	10.57	6.76 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	6.29 m³	67.27 m³
RO-6		0+066.00	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-5	Dx	0+055.43	0.48 m²	0.59 m²	10.57	6.20 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0634483	6.59 m³	73.86 m³
RO-6		0+066.00	0.69 m²				-29.00	2.18	1.0751724			
RO-6	Sx	0+066.00	0.64 m²	0.64 m²	11.60	7.42 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	6.91 m³	80.77 m³
RO-7		0+077.60	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 2 / 31

Pagina: 2 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI BASE (BASE)
---	-----------------------

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	0.69 m²	0.59 m²	11.60	6.80 m³	-29.00	2.18	1.0751724	1.0634483	7.23 m³	88.00 m³
RO-7		0+077.60	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-7		0+077.60	1.12 m²	1.12 m²	13.89	15.56 m³	0.00	-2.00	1.0000000	1.0000000	15.56 m³	103.56 m³
RO-8		0+091.49	1.12 m²				0.00	-2.00	1.0000000			
RO-8	Sx	0+091.49	0.64 m²	0.64 m²	16.79	10.75 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	10.01 m³	113.57 m³
RO-9		0+108.28	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-8	Dx	0+091.49	0.48 m²	0.48 m²	16.79	8.06 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	8.48 m³	122.05 m³
RO-9		0+108.28	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-9	Sx	0+108.28	0.64 m²	0.64 m²	14.83	9.49 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	8.84 m³	130.89 m³
RO-10		0+123.11	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-9	Dx	0+108.28	0.48 m²	0.48 m²	14.83	7.12 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	7.49 m³	138.38 m³
RO-10		0+123.11	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-10	Sx	0+123.11	0.64 m²	0.64 m²	14.62	9.36 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	8.71 m³	147.09 m³
RO-11		0+137.73	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-10	Dx	0+123.11	0.48 m²	0.48 m²	14.62	7.02 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	7.38 m³	154.47 m³
RO-11		0+137.73	0.48 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-11	Sx	0+137.73	0.64 m²	0.64 m²	12.27	7.85 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	7.31 m³	161.78 m³
RO-12		0+150.00	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-11	Dx	0+137.73	0.48 m²	0.59 m²	12.27	7.20 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0634483	7.66 m³	169.44 m³
RO-12		0+150.00	0.69 m²				-29.00	2.18	1.0751724			
RO-12	Sx	0+150.00	0.64 m²	0.64 m²	14.62	9.36 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	8.71 m³	178.15 m³
RO-13		0+164.62	0.64 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12	0+150.00	0.69 m ²	0.69 m ²	14.62	10.13 m ³	-29.00	2.18	1.0751724	1.0751724	10.89 m ³	189.04 m ³
Dx	0+164.62	0.69 m ²									
RO-13	0+164.62	0.64 m ²	0.64 m ²	14.02	8.97 m ³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	8.35 m ³	197.39 m ³
Sx	0+178.64	0.64 m ²									
RO-14	0+178.64	0.64 m ²	0.59 m ²	14.02	8.22 m ³	-29.00	2.18	1.0751724	1.0634483	8.74 m ³	206.13 m ³
Dx	0+178.64	0.48 m ²									
RO-15	0+178.64	0.64 m ²	0.64 m ²	3.57	2.28 m ³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.12 m ³	208.25 m ³
Sx	0+182.21	0.64 m ²									
RO-14	0+178.64	0.48 m ²	0.48 m ²	3.57	1.71 m ³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	1.80 m ³	210.05 m ³
Dx	0+182.21	0.48 m ²									
RO-15	0+182.21	0.48 m ²				-29.00	1.50	1.0517241			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 4 / 31

Pagina: 4 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	0.24 m²	0.24 m²	16.27	3.90 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.63 m³	3.63 m³
RO-2		0+016.27	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-1	Dx	0+000.00	0.18 m²	0.18 m²	16.27	2.93 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.08 m³	6.71 m³
RO-2		0+016.27	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-2	Sx	0+016.27	0.24 m²	0.24 m²	6.85	1.64 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	1.53 m³	8.24 m³
RO-3		0+023.11	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-2	Dx	0+016.27	0.18 m²	0.18 m²	6.85	1.23 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	1.29 m³	9.53 m³
RO-3		0+023.11	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-3	Sx	0+023.11	0.24 m²	0.24 m²	15.99	3.84 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.58 m³	13.11 m³
RO-4		0+039.11	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-3	Dx	0+023.11	0.18 m²	0.18 m²	15.99	2.88 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.03 m³	16.14 m³
RO-4		0+039.11	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-4	Sx	0+039.11	0.24 m²	0.24 m²	16.32	3.92 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.65 m³	19.79 m³
RO-5		0+055.43	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-4	Dx	0+039.11	0.18 m²	0.18 m²	16.32	2.94 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.09 m³	22.88 m³
RO-5		0+055.43	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-5	Sx	0+055.43	0.24 m²	0.24 m²	10.57	2.54 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.36 m³	25.24 m³
RO-6		0+066.00	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-5	Dx	0+055.43	0.18 m²	0.22 m²	10.57	2.30 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0617241	2.44 m³	27.68 m³
RO-6		0+066.00	0.25 m²				-29.00	2.08	1.0717241			
RO-6	Sx	0+066.00	0.24 m²	0.24 m²	11.60	2.78 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.59 m³	30.27 m³
RO-7		0+077.60	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 5 / 31

Pagina: 5 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	0.25 m²	0.22 m²	11.60	2.52 m³	-29.00	2.08	1.0717241	1.0617241	2.68 m³	32.95 m³
RO-7		0+077.60	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-7		0+077.60	0.42 m²	0.42 m²	13.89	5.83 m³	0.00	-2.00	1.0000000	1.0000000	5.83 m³	38.78 m³
RO-8		0+091.49	0.42 m²				0.00	-2.00	1.0000000			
RO-8	Sx	0+091.49	0.24 m²	0.24 m²	16.79	4.03 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.75 m³	42.53 m³
RO-9		0+108.28	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-8	Dx	0+091.49	0.18 m²	0.18 m²	16.79	3.02 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.18 m³	45.71 m³
RO-9		0+108.28	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-9	Sx	0+108.28	0.24 m²	0.24 m²	14.83	3.56 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.31 m³	49.02 m³
RO-10		0+123.11	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-9	Dx	0+108.28	0.18 m²	0.18 m²	14.83	2.67 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	2.81 m³	51.83 m³
RO-10		0+123.11	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-10	Sx	0+123.11	0.24 m²	0.24 m²	14.62	3.51 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.27 m³	55.10 m³
RO-11		0+137.73	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-10	Dx	0+123.11	0.18 m²	0.18 m²	14.62	2.63 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	2.77 m³	57.87 m³
RO-11		0+137.73	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-11	Sx	0+137.73	0.24 m²	0.24 m²	12.27	2.94 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.74 m³	60.61 m³
RO-12		0+150.00	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-11	Dx	0+137.73	0.18 m²	0.22 m²	12.27	2.67 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0617241	2.83 m³	63.44 m³
RO-12		0+150.00	0.25 m²				-29.00	2.08	1.0717241			
RO-12	Sx	0+150.00	0.24 m²	0.24 m²	14.62	3.51 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.27 m³	66.71 m³
RO-13		0+164.62	0.24 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 6 / 31

Pagina: 6 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	0.25 m²	0.25 m²	14.62	3.73 m³	-29.00	2.08	1.0717241	1.0717241	4.00 m³	70.71 m³
RO-13 Sx	0+164.62	0.24 m²	0.24 m²	14.02	3.36 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.13 m³	73.84 m³
RO-13 Dx	0+164.62	0.25 m²	0.22 m²	14.02	3.05 m³	-29.00	2.08	1.0717241	1.0617241	3.24 m³	77.08 m³
RO-14 Sx	0+178.64	0.18 m²	0.24 m²	3.57	0.86 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	0.80 m³	77.88 m³
RO-14 Dx	0+178.64	0.18 m²	0.18 m²	3.57	0.64 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	0.67 m³	78.55 m³
RO-15	0+182.21	0.18 m²				-29.00	1.50	1.0517241			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 7 / 31

Pagina: 7 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	BONIFICA (BON)
---	----------------

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	7.34 m²	7.31 m²	16.27	118.85 m³	-29.00	-4.59	0.8417241	0.8427586	100.16 m³	100.16 m³
RO-2		0+016.27	7.27 m²				-29.00	-4.53	0.8437931			
RO-1	Dx	0+000.00	2.40 m²	2.40 m²	16.27	39.02 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	41.04 m³	141.20 m³
RO-2		0+016.27	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-2	Sx	0+016.27	7.27 m²	7.19 m²	6.85	49.23 m³	-29.00	-4.53	0.8437931	0.8451724	41.61 m³	182.81 m³
RO-3		0+023.11	7.11 m²				-29.00	-4.45	0.8465517			
RO-2	Dx	0+016.27	2.40 m²	2.40 m²	6.85	16.44 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	17.29 m³	200.10 m³
RO-3		0+023.11	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-3	Sx	0+023.11	7.11 m²	6.80 m²	15.99	108.72 m³	-29.00	-4.45	0.8465517	0.8532759	92.77 m³	292.87 m³
RO-4		0+039.11	6.49 m²				-29.00	-4.06	0.8600000			
RO-3	Dx	0+023.11	2.40 m²	2.40 m²	15.99	38.38 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	40.37 m³	333.24 m³
RO-4		0+039.11	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-4	Sx	0+039.11	6.49 m²	6.17 m²	16.32	100.69 m³	-29.00	-4.06	0.8600000	0.8668966	87.29 m³	420.53 m³
RO-5		0+055.43	5.85 m²				-29.00	-3.66	0.8737931			
RO-4	Dx	0+039.11	2.40 m²	2.40 m²	16.32	39.17 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	41.20 m³	461.73 m³
RO-5		0+055.43	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-5	Sx	0+055.43	5.85 m²	5.84 m²	10.57	61.76 m³	-29.00	-3.66	0.8737931	0.8739655	53.98 m³	515.71 m³
RO-6		0+066.00	5.84 m²				-29.00	-3.65	0.8741379			
RO-5	Dx	0+055.43	2.40 m²	3.64 m²	10.57	38.46 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0784483	41.48 m³	557.19 m³
RO-6		0+066.00	4.88 m²				-29.00	3.05	1.1051724			
RO-6	Sx	0+066.00	5.84 m²	5.95 m²	11.60	68.97 m³	-29.00	-3.65	0.8741379	0.8718966	60.13 m³	617.32 m³
RO-7		0+077.60	6.06 m²				-29.00	-3.78	0.8696552			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 8 / 31

Pagina: 8 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	BONIFICA (BON)
---	----------------

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	4.88 m²	3.64 m²	11.60	42.21 m³	-29.00	3.05	1.1051724	1.0784483	45.52 m³	662.84 m³
RO-7		0+077.60	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-7		0+077.60	8.46 m²	8.52 m²	13.89	118.28 m³	0.00	-3.78	1.0000000	1.0000000	118.28 m³	781.12 m³
RO-8		0+091.49	8.58 m²				0.00	-3.86	1.0000000			
RO-8		0+091.49	6.18 m²				6.31 m²	16.79	105.93 m³			
RO-9	Sx	0+108.28	6.44 m²	-29.00	-4.03	0.8610345						
RO-8	Dx	0+091.49	2.40 m²	2.40 m²	16.79	40.30 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	42.38 m³	915.02 m³
RO-9		0+108.28	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-9	Sx	0+108.28	6.44 m²	6.62 m²	14.83	98.14 m³	-29.00	-4.03	0.8610345	0.8572414	84.13 m³	999.15 m³
RO-10		0+123.11	6.79 m²				-29.00	-4.25	0.8534483			
RO-9	Dx	0+108.28	2.40 m²	2.40 m²	14.83	35.59 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	37.43 m³	1036.58 m³
RO-10		0+123.11	2.40 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-10	Sx	0+123.11	6.79 m²	7.13 m²	14.62	104.25 m³	-29.00	-4.25	0.8534483	0.8508621	88.70 m³	1125.28 m³
RO-11		0+137.73	7.47 m²				-29.00	-4.40	0.8482759			
RO-10	Dx	0+123.11	2.40 m²	2.74 m²	14.62	40.06 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0515517	42.13 m³	1167.41 m³
RO-11		0+137.73	3.08 m²				-29.00	1.49	1.0513793			
RO-11	Sx	0+137.73	7.47 m²	7.60 m²	12.27	93.31 m³	-29.00	-4.40	0.8482759	0.8503448	79.35 m³	1246.76 m³
RO-12		0+150.00	7.74 m²				-29.00	-4.28	0.8524138			
RO-11	Dx	0+137.73	3.08 m²	4.12 m²	12.27	50.59 m³	-29.00	1.49	1.0513793	1.0813793	54.71 m³	1301.47 m³
RO-12		0+150.00	5.17 m²				-29.00	3.23	1.1113793			
RO-12	Sx	0+150.00	7.74 m²	7.77 m²	14.62	113.61 m³	-29.00	-4.28	0.8524138	0.8543104	97.06 m³	1398.53 m³
RO-13		0+164.62	7.80 m²				-29.00	-4.17	0.8562069			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 31

Pagina: 9 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	5.17 m²	5.41 m²	14.62	79.07 m³	-29.00	3.23	1.1113793	1.1165517	88.29 m³	1486.82 m³
RO-13	0+164.62	5.65 m²									
RO-13 Sx	0+164.62	7.80 m²	7.59 m²	14.02	106.34 m³	-29.00	-4.17	0.8562069	0.8487931	90.26 m³	1577.08 m³
RO-14	0+178.64	7.37 m²									
RO-13 Dx	0+164.62	5.65 m²	4.03 m²	14.02	56.43 m³	-29.00	3.53	1.1217241	1.0867241	61.32 m³	1638.40 m³
RO-14	0+178.64	2.40 m²									
RO-14 Sx	0+178.64	7.37 m²	7.36 m²	3.57	26.26 m³	-29.00	-4.60	0.8413793	0.8415517	22.10 m³	1660.50 m³
RO-15	0+182.21	7.34 m²									
RO-14 Dx	0+178.64	2.40 m²	2.40 m²	3.57	8.56 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	9.00 m³	1669.50 m³
RO-15	0+182.21	2.40 m²									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 10 / 31

Pagina: 10 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-1	0+000.00	0.05 m²	0.05 m²	16.27	0.82 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.72 m³	0.72 m³
RO-2	0+016.27	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-2	0+016.27	0.05 m²	0.05 m²	6.85	0.34 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.30 m³	1.02 m³
RO-3	0+023.11	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-3	0+023.11	0.05 m²	0.05 m²	15.99	0.80 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.70 m³	1.72 m³
RO-4	0+039.11	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-4	0+039.11	0.05 m²	0.05 m²	16.32	0.82 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.72 m³	2.44 m³
RO-5	0+055.43	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-5	0+055.43	0.05 m²	0.05 m²	10.57	0.53 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.46 m³	2.90 m³
RO-6	0+066.00	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-6	0+066.00	0.05 m²	0.05 m²	11.60	0.58 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.51 m³	3.41 m³
RO-7	0+077.60	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-7	0+077.60	0.05 m²	0.05 m²	13.89	0.70 m³	0.00	-3.56	1.0000000	1.0000000	0.70 m³	4.11 m³
RO-8	0+091.49	0.05 m²				-29.00	-3.56	1.0000000			
RO-8	0+091.49	0.05 m²	0.05 m²	16.79	0.84 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.74 m³	4.85 m³
RO-9	0+108.28	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-9	0+108.28	0.05 m²	0.05 m²	14.83	0.75 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.66 m³	5.51 m³
RO-10	0+123.11	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-10	0+123.11	0.05 m²	0.05 m²	14.62	0.74 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.65 m³	6.16 m³
RO-11	0+137.73	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			
RO-11	0+137.73	0.05 m²	0.05 m²	12.27	0.62 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.54 m³	6.70 m³
RO-12	0+150.00	0.05 m²				-29.00	-3.56	0.8772414			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 11 / 31

Pagina: 11 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12	0+150.00	0.05 m²	0.05 m²	14.62	0.74 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.65 m³	7.35 m³
RO-13	0+164.62	0.05 m²									
RO-13	0+164.62	0.05 m²	0.05 m²	14.02	0.71 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.62 m³	7.97 m³
RO-14	0+178.64	0.05 m²									
RO-14	0+178.64	0.05 m²	0.05 m²	3.57	0.18 m³	-29.00	-3.56	0.8772414	0.8772414	0.16 m³	8.13 m³
RO-15	0+182.21	0.05 m²									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 12 / 31

Pagina: 12 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M
---	-------------------------------

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	1.41 m²	1.41 m²	16.27	22.94 m³	-29.00	-2.33	0.9196552	0.9189656	21.08 m³	21.08 m³
RO-2		0+016.27	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-1	Dx	0+000.00	0.90 m²	0.90 m²	16.27	14.63 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	15.39 m³	36.47 m³
RO-2		0+016.27	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-2	Sx	0+016.27	1.41 m²	1.41 m²	6.85	9.66 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	8.87 m³	45.34 m³
RO-3		0+023.11	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-2	Dx	0+016.27	0.90 m²	0.90 m²	6.85	6.16 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	6.48 m³	51.82 m³
RO-3		0+023.11	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-3	Sx	0+023.11	1.41 m²	1.41 m²	15.99	22.55 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	20.71 m³	72.53 m³
RO-4		0+039.11	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-3	Dx	0+023.11	0.90 m²	0.90 m²	15.99	14.39 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	15.13 m³	87.66 m³
RO-4		0+039.11	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-4	Sx	0+039.11	1.41 m²	1.41 m²	16.32	23.01 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	21.13 m³	108.79 m³
RO-5		0+055.43	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-4	Dx	0+039.11	0.90 m²	0.90 m²	16.32	14.69 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	15.45 m³	124.24 m³
RO-5		0+055.43	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-5	Sx	0+055.43	1.41 m²	1.41 m²	10.57	14.90 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	13.68 m³	137.92 m³
RO-6		0+066.00	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-5	Dx	0+055.43	0.90 m²	1.32 m²	10.57	13.90 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0756897	14.95 m³	152.87 m³
RO-6		0+066.00	1.73 m²				-29.00	2.89	1.0996552			
RO-6	Sx	0+066.00	1.41 m²	1.41 m²	11.60	16.36 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	15.02 m³	167.89 m³
RO-7		0+077.60	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 13 / 31

Pagina: 13 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M
---	-------------------------------

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	1.73 m²	1.32 m²	11.60	15.26 m³	-29.00	2.89	1.0996552	1.0756897	16.42 m³	184.31 m³
RO-7		0+077.60	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-7		0+077.60	2.31 m²	2.31 m²	13.89	32.08 m³	0.00	-2.37	1.0000000	1.0000000	32.08 m³	216.39 m³
RO-8		0+091.49	2.31 m²				0.00	-2.37	1.0000000			
RO-8	Sx	0+091.49	1.41 m²	1.41 m²	16.79	23.67 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	21.74 m³	238.13 m³
RO-9		0+108.28	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-8	Dx	0+091.49	0.90 m²	0.90 m²	16.79	15.11 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	15.89 m³	254.02 m³
RO-9		0+108.28	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-9	Sx	0+108.28	1.41 m²	1.41 m²	14.83	20.91 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	19.20 m³	273.22 m³
RO-10		0+123.11	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-9	Dx	0+108.28	0.90 m²	0.90 m²	14.83	13.35 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	14.04 m³	287.26 m³
RO-10		0+123.11	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-10	Sx	0+123.11	1.41 m²	1.41 m²	14.62	20.61 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	18.93 m³	306.19 m³
RO-11		0+137.73	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-10	Dx	0+123.11	0.90 m²	0.90 m²	14.62	13.16 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	13.84 m³	320.03 m³
RO-11		0+137.73	0.90 m²				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-11	Sx	0+137.73	1.41 m²	1.41 m²	12.27	17.30 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	15.89 m³	335.92 m³
RO-12		0+150.00	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			
RO-11	Dx	0+137.73	0.90 m²	1.32 m²	12.27	16.14 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0756897	17.36 m³	353.28 m³
RO-12		0+150.00	1.73 m²				-29.00	2.89	1.0996552			
RO-12	Sx	0+150.00	1.41 m²	1.41 m²	14.62	20.61 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	18.93 m³	372.21 m³
RO-13		0+164.62	1.41 m²				-29.00	-2.37	0.9182759			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 14 / 31

Pagina: 14 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M
---	-------------------------------

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	1.73 m²	1.73 m²	14.62	25.30 m³	-29.00	2.89	1.0996552	1.0996552	27.82 m³	400.03 m³
RO-13	0+164.62	1.73 m²									
RO-13 Sx	0+164.62	1.41 m²	1.41 m²	14.02	19.77 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9182759	18.15 m³	418.18 m³
RO-14	0+178.64	1.41 m²									
RO-13 Dx	0+164.62	1.73 m²	1.32 m²	14.02	18.44 m³	-29.00	2.89	1.0996552	1.0756897	19.84 m³	438.02 m³
RO-14	0+178.64	0.90 m²									
RO-14 Sx	0+178.64	1.41 m²	1.41 m²	3.57	5.03 m³	-29.00	-2.37	0.9182759	0.9189656	4.62 m³	442.64 m³
	RO-15	0+182.21									
RO-14 Dx	0+178.64	0.90 m²	0.90 m²	3.57	3.21 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	3.38 m³	446.02 m³
	RO-15	0+182.21									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 15 / 31

Pagina: 15 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	SCAVO FOSSO (FOSSO)
---	---------------------

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-10	0+123.11	0.00 m²	0.47 m²	14.62	6.85 m³	-29.00	0.00	1.0000000	1.1518966	7.89 m³	7.89 m³
RO-11	0+137.73	0.94 m²					8.81	1.3037931			
RO-11	0+137.73	0.94 m²	1.17 m²	12.27	14.32 m³	-29.00	8.81	1.3037931	1.2994828	18.61 m³	26.50 m³
RO-12	0+150.00	1.40 m²					8.56	1.2951724			
RO-12	0+150.00	1.40 m²	1.01 m²	14.62	14.69 m³	-29.00	8.56	1.2951724	1.2986207	19.08 m³	45.58 m³
RO-13	0+164.62	0.61 m²					8.76	1.3020690			
RO-13	0+164.62	0.61 m²	0.31 m²	14.02	4.30 m³	-29.00	8.76	1.3020690	1.1510345	4.95 m³	50.53 m³
RO-14	0+178.64	0.00 m²					0.00	1.0000000			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 16 / 31

Pagina: 16 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	GRADONATURA (GRAD)
---	--------------------

GRADONATURA (GRAD)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RO-10	0+123.11	0.00 m	2.12 m	14.62	30.98 m²	-29.00	0.00	1.0000000	1.0153154	31.45 m²	31.45 m²
RO-11	0+137.73	4.24 m				-29.00	0.89	1.0306308			
RO-11	0+137.73	4.24 m	3.67 m	12.27	45.07 m²	-29.00	0.89	1.0306308	0.9640021	43.45 m²	74.90 m²
RO-12	0+150.00	3.11 m				-29.00	-2.98	0.8973734			
RO-12	0+150.00	3.11 m	3.20 m	14.62	46.77 m²	-29.00	-2.98	0.8973734	0.9205732	43.06 m²	117.96 m²
RO-13	0+164.62	3.29 m				-29.00	-1.63	0.9437730			
RO-13	0+164.62	3.29 m	1.64 m	14.02	23.06 m²	-29.00	-1.63	0.9437730	0.9718865	22.41 m²	140.37 m²
RO-14	0+178.64	0.00 m				-29.00	0.00	1.0000000			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RO-1	0+000.00	24.62 m									
			24.62 m	16.27	400.56 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	169.89 m²	169.89 m²
RO-2	0+016.27	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-2	0+016.27	24.62 m	24.62 m	6.85	168.64 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	71.53 m²	241.42 m²
RO-3	0+023.11	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-3	0+023.11	24.62 m	24.62 m	15.99	393.67 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	166.97 m²	408.39 m²
RO-4	0+039.11	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-4	0+039.11	24.62 m	24.62 m	16.32	401.79 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	170.41 m²	578.80 m²
RO-5	0+055.43	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-5	0+055.43	24.62 m	25.38 m	10.57	268.27 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4458682	119.61 m²	698.41 m²
RO-6	0+066.00	26.14 m				-29.00	-15.44	0.4675984			
RO-6	0+066.00	26.14 m	25.38 m	11.60	294.41 m²	-29.00	-15.44	0.4675984	0.4458682	131.27 m²	829.68 m²
RO-7	0+077.60	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-7	0+077.60	24.62 m	24.62 m	13.89	341.97 m²	0.00	-16.70	1.0000000	1.0000000	341.97 m²	1171.65 m²
RO-8	0+091.49	24.62 m				0.00	-16.70	1.0000000			
RO-8	0+091.49	24.62 m	24.62 m	16.79	413.36 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	175.32 m²	1346.97 m²
RO-9	0+108.28	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-9	0+108.28	24.62 m	24.62 m	14.83	365.11 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	154.86 m²	1501.83 m²
RO-10	0+123.11	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-10	0+123.11	24.62 m	24.62 m	14.62	359.94 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4241379	152.66 m²	1654.49 m²
RO-11	0+137.73	24.62 m				-29.00	-16.70	0.4241379			
RO-11	0+137.73	24.62 m	26.13 m	12.27	320.56 m²	-29.00	-16.70	0.4241379	0.4661057	149.41 m²	1803.90 m²
RO-12	0+150.00	27.63 m				-29.00	-14.27	0.5080734			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 19 / 31

Pagina: 19 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	RILEVATO (RI)
---	---------------

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	21.34 m²	19.75 m²	16.27	321.36 m³	-29.00	-3.81	0.8686207	0.8706897	279.80 m³	279.80 m³
RO-2		0+016.27	18.16 m²				-29.00	-3.69	0.8727586			
RO-1	Dx	0+000.00	8.54 m²	7.72 m²	16.27	125.55 m³	-29.00	1.50	1.0517241	1.0513793	132.00 m³	411.80 m³
RO-2		0+016.27	6.90 m²				-29.00	1.48	1.0510345			
RO-2	Sx	0+016.27	18.16 m²	17.70 m²	6.85	121.22 m³	-29.00	-3.69	0.8727586	0.8744828	106.00 m³	517.80 m³
RO-3		0+023.11	17.23 m²				-29.00	-3.59	0.8762069			
RO-2	Dx	0+016.27	6.90 m²	6.73 m²	6.85	46.12 m³	-29.00	1.48	1.0510345	1.0505173	48.45 m³	566.25 m³
RO-3		0+023.11	6.57 m²				-29.00	1.45	1.0500000			
RO-3	Sx	0+023.11	17.23 m²	14.81 m²	15.99	236.79 m³	-29.00	-3.59	0.8762069	0.8793104	208.21 m³	774.46 m³
RO-4		0+039.11	12.39 m²				-29.00	-3.41	0.8824138			
RO-3	Dx	0+023.11	6.57 m²	5.84 m²	15.99	93.45 m³	-29.00	1.45	1.0500000	1.0506897	98.19 m³	872.65 m³
RO-4		0+039.11	5.12 m²				-29.00	1.49	1.0513793			
RO-4	Sx	0+039.11	12.39 m²	10.01 m²	16.32	163.41 m³	-29.00	-3.41	0.8824138	0.8843104	144.51 m³	1017.16 m³
RO-5		0+055.43	7.64 m²				-29.00	-3.30	0.8862069			
RO-4	Dx	0+039.11	5.12 m²	3.92 m²	16.32	64.04 m³	-29.00	1.49	1.0513793	1.0503448	67.26 m³	1084.42 m³
RO-5		0+055.43	2.73 m²				-29.00	1.43	1.0493103			
RO-5	Sx	0+055.43	7.64 m²	7.40 m²	10.57	78.17 m³	-29.00	-3.30	0.8862069	0.8844828	69.14 m³	1153.56 m³
RO-6		0+066.00	7.15 m²				-29.00	-3.40	0.8827586			
RO-5	Dx	0+055.43	2.73 m²	2.69 m²	10.57	28.38 m³	-29.00	1.43	1.0493103	1.0620690	30.14 m³	1183.70 m³
RO-6		0+066.00	2.64 m²				-29.00	2.17	1.0748276			
RO-6	Sx	0+066.00	7.15 m²	7.48 m²	11.60	86.77 m³	-29.00	-3.40	0.8827586	0.8815517	76.49 m³	1260.19 m³
RO-7		0+077.60	7.81 m²				-29.00	-3.47	0.8803448			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina:

20 / 31

Pagina: 20 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	RILEVATO (RI)
---	---------------

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	2.64 m²	2.33 m²	11.60	27.03 m³	-29.00	2.17	1.0748276	1.0606897	28.67 m³	1288.86 m³
RO-7		0+077.60	2.02 m²				-29.00	1.35	1.0465517			
RO-7		0+077.60	9.83 m²				0.00	-3.47	1.0000000			
RO-8	Sx	0+091.49	14.19 m²	12.01 m²	13.89	166.81 m³	0.00	-3.34	1.0000000	1.0000000	166.81 m³	1455.67 m³
RO-8		0+091.49	10.20 m²				-29.00	-3.34	0.8848276			
RO-9		0+108.28	12.34 m²				-29.00	-3.39	0.8831034			
RO-8	Dx	0+091.49	3.99 m²	4.51 m²	16.79	75.75 m³	-29.00	1.46	1.0503448	1.0506897	79.59 m³	1702.52 m³
RO-9		0+108.28	5.03 m²				-29.00	1.48	1.0510345			
RO-9		0+108.28	12.34 m²				-29.00	-3.39	0.8831034			
RO-10	Sx	0+123.11	16.92 m²	14.63 m²	14.83	217.00 m³	-29.00	-3.38	0.8834483	0.8832759	191.67 m³	1894.19 m³
RO-9		0+108.28	5.03 m²				-29.00	1.48	1.0510345			
RO-10		0+123.11	6.32 m²				-29.00	1.43	1.0493103			
RO-10	Dx	0+123.11	16.92 m²	16.66 m²	14.62	243.57 m³	-29.00	-3.38	0.8834483	0.8775862	213.75 m³	2196.29 m³
RO-11		0+137.73	16.40 m²				-29.00	-3.72	0.8717241			
RO-10		0+123.11	6.32 m²				-29.00	1.43	1.0493103			
RO-11	Sx	0+137.73	3.12 m²	4.72 m²	14.62	69.01 m³	-29.00	1.17	1.0403448	1.0448276	72.10 m³	2268.39 m³
RO-11		0+137.73	16.40 m²				-29.00	-3.72	0.8717241			
RO-12		0+150.00	11.91 m²				-29.00	-4.38	0.8489655			
RO-11	Dx	0+137.73	3.12 m²	3.23 m²	12.27	39.66 m³	-29.00	1.17	1.0403448	1.0681035	42.36 m³	2460.17 m³
RO-12		0+150.00	3.34 m²				-29.00	2.78	1.0958621			
RO-12		0+150.00	11.91 m²				-29.00	-4.38	0.8489655			
RO-13	Sx	0+164.62	14.68 m²	13.30 m²	14.62	194.38 m³	-29.00	-4.07	0.8596552	0.8543104	166.06 m³	2626.23 m³

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 21 / 31

Pagina: 21 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	3.34 m²	4.27 m²	14.62	62.44 m³	-29.00	2.78	1.0958621	1.1018966	68.80 m³	2695.03 m³
RO-13	0+164.62	5.20 m²				-29.00	3.13	1.1079310			
RO-13 Sx	0+164.62	14.68 m²	17.18 m²	14.02	240.91 m³	-29.00	-4.07	0.8596552	0.8670690	208.89 m³	2903.92 m³
RO-14	0+178.64	19.69 m²				-29.00	-3.64	0.8744828			
RO-13 Dx	0+164.62	5.20 m²	6.73 m²	14.02	94.29 m³	-29.00	3.13	1.1079310	1.0796552	101.80 m³	3005.72 m³
RO-14	0+178.64	8.25 m²				-29.00	1.49	1.0513793			
RO-14 Sx	0+178.64	19.69 m²	20.51 m²	3.57	73.23 m³	-29.00	-3.64	0.8744828	0.8715518	63.82 m³	3069.54 m³
RO-15	0+182.21	21.34 m²				-29.00	-3.81	0.8686207			
RO-14 Dx	0+178.64	8.25 m²	8.39 m²	3.57	29.96 m³	-29.00	1.49	1.0513793	1.0515517	31.50 m³	3101.04 m³
RO-15	0+182.21	8.54 m²				-29.00	1.50	1.0517241			

RO - Rotatoria OVEST											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 22 / 31	
WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO										RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA S	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-1	0+000.00	77.98 m²	77.23 m²	16.27	1256.48 m³	-29.00	-18.15	0.3741379	0.3744828	470.53 m³	470.53 m³
RO-2	0+016.27	76.47 m²									
RO-2	0+016.27	76.47 m²	74.84 m²	6.85	512.64 m³	-29.00	-18.13	0.3748276	0.3746552	192.06 m³	662.59 m³
RO-3	0+023.11	73.21 m²									
RO-3	0+023.11	73.21 m²	70.52 m²	15.99	1127.62 m³	-29.00	-18.14	0.3744828	0.3706897	418.00 m³	1080.59 m³
RO-4	0+039.11	67.84 m²									
RO-4	0+039.11	67.84 m²	65.99 m²	16.32	1076.96 m³	-29.00	-18.36	0.3668966	0.3622414	390.12 m³	1470.71 m³
RO-5	0+055.43	64.15 m²									
RO-5	0+055.43	64.15 m²	63.98 m²	10.57	676.26 m³	-29.00	-18.63	0.3575862	0.3577586	241.94 m³	1712.65 m³
RO-6	0+066.00	63.81 m²									
RO-6	0+066.00	63.81 m²	64.25 m²	11.60	745.28 m³	-29.00	-18.62	0.3579310	0.3598276	268.17 m³	1980.82 m³
RO-7	0+077.60	64.68 m²									
RO-7	0+077.60	64.68 m²	65.05 m²	13.89	903.57 m³	0.00	-18.51	1.0000000	1.0000000	903.57 m³	2884.39 m³
RO-8	0+091.49	65.42 m²									
RO-8	0+091.49	65.42 m²	66.79 m²	16.79	1121.43 m³	-29.00	-18.47	0.3631034	0.3648276	409.13 m³	3293.52 m³
RO-9	0+108.28	68.16 m²									
RO-9	0+108.28	68.16 m²	69.97 m²	14.83	1037.61 m³	-29.00	-18.37	0.3665517	0.3689655	382.84 m³	3676.36 m³
RO-10	0+123.11	71.77 m²									
RO-10	0+123.11	71.77 m²	73.46 m²	14.62	1074.02 m³	-29.00	-18.23	0.3713793	0.3739655	401.65 m³	4078.01 m³
RO-11	0+137.73	75.15 m²									
RO-11	0+137.73	75.15 m²	75.02 m²	12.27	920.54 m³	-29.00	-18.08	0.3765517	0.3751724	345.36 m³	4423.37 m³
RO-12	0+150.00	74.90 m²									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 23 / 31

Pagina: 23 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA S
---	--------------------------------

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SO

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12	0+150.00	74.90 m²	75.23 m²	14.62	1099.85 m³	-29.00	-18.16	0.3737931	0.3737931	411.12 m³	4834.49 m³
RO-13	0+164.62	75.56 m²				-29.00	-18.16	0.3737931			
RO-13	0+164.62	75.56 m²	76.06 m²	14.02	1066.35 m³	-29.00	-18.16	0.3737931	0.3748276	399.70 m³	5234.19 m³
RO-14	0+178.64	76.56 m²				-29.00	-18.10	0.3758621			
RO-14	0+178.64	76.56 m²	76.54 m²	3.57	273.23 m³	-29.00	-18.10	0.3758621	0.3760345	102.74 m³	5336.93 m³
RO-15	0+182.21	76.52 m²				-29.00	-18.09	0.3762069			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 24 / 31

Pagina: 24 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	29.00 m	29.00 m	16.27	471.83 m²	-29.00	-14.45	0.5017241	0.5008621	236.32 m²	236.32 m²
RO-2		0+016.27	29.00 m				-29.00	-14.50	0.5000000			
RO-1	Dx	0+000.00	3.00 m	3.00 m	16.27	48.78 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	51.30 m²	287.62 m²
RO-2		0+016.27	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-2	Sx	0+016.27	29.00 m	29.00 m	6.85	198.65 m²	-29.00	-14.50	0.5000000	0.5008621	99.50 m²	387.12 m²
RO-3		0+023.11	29.00 m				-29.00	-14.45	0.5017241			
RO-2	Dx	0+016.27	3.00 m	3.00 m	6.85	20.55 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	21.61 m²	408.73 m²
RO-3		0+023.11	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-3	Sx	0+023.11	29.00 m	29.00 m	15.99	463.71 m²	-29.00	-14.45	0.5017241	0.5008621	232.25 m²	640.98 m²
RO-4		0+039.11	29.00 m				-29.00	-14.50	0.5000000			
RO-3	Dx	0+023.11	3.00 m	3.00 m	15.99	47.97 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	50.45 m²	691.43 m²
RO-4		0+039.11	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-4	Sx	0+039.11	29.00 m	29.00 m	16.32	473.28 m²	-29.00	-14.50	0.5000000	0.5008621	237.05 m²	928.48 m²
RO-5		0+055.43	29.00 m				-29.00	-14.45	0.5017241			
RO-4	Dx	0+039.11	3.00 m	3.00 m	16.32	48.96 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	51.49 m²	979.97 m²
RO-5		0+055.43	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-5	Sx	0+055.43	29.00 m	29.00 m	10.57	306.53 m²	-29.00	-14.45	0.5017241	0.5017241	153.79 m²	1133.76 m²
RO-6		0+066.00	29.00 m				-29.00	-14.45	0.5017241			
RO-5	Dx	0+055.43	3.00 m	4.55 m	10.57	48.08 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0784483	51.85 m²	1185.61 m²
RO-6		0+066.00	6.10 m				-29.00	3.05	1.1051724			
RO-6	Sx	0+066.00	29.00 m	29.00 m	11.60	336.40 m²	-29.00	-14.45	0.5017241	0.5000000	168.20 m²	1353.81 m²
RO-7		0+077.60	29.00 m				-29.00	-14.55	0.4982759			

RO - Rotatoria OVEST											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 25 / 31	
WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO										SCOTICO (SCOT)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RO-6	0+066.00	6.10 m									
Dx			4.55 m	11.60	52.76 m²	-29.00	3.05	1.1051724	1.0784483	56.90 m²	1410.71 m²
RO-7	0+077.60	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-7	0+077.60	32.00 m	32.00 m	13.89	444.48 m²	0.00	-14.55	1.0000000	1.0000000	444.48 m²	1855.19 m²
RO-8	0+091.49	32.00 m				0.00	-14.45	1.0000000			
RO-8	0+091.49	29.00 m	29.00 m	16.79	486.91 m²	-29.00	-14.45	0.5017241	0.5000000	243.46 m²	2098.65 m²
RO-9	0+108.28	29.00 m				-29.00	-14.55	0.4982759			
RO-8	0+091.49	3.00 m	3.00 m	16.79	50.37 m²	-29.00	1.55	1.0534483	1.0525862	53.02 m²	2151.67 m²
RO-9	0+108.28	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-9	0+108.28	29.00 m	29.00 m	14.83	430.07 m²	-29.00	-14.55	0.4982759	0.4991380	214.66 m²	2366.33 m²
RO-10	0+123.11	29.00 m				-29.00	-14.50	0.5000000			
RO-9	0+108.28	3.00 m	3.00 m	14.83	44.49 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	46.79 m²	2413.12 m²
RO-10	0+123.11	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-10	0+123.11	29.00 m	29.00 m	14.62	423.98 m²	-29.00	-14.50	0.5000000	0.5000000	211.99 m²	2625.11 m²
RO-11	0+137.73	29.00 m				-29.00	-14.50	0.5000000			
RO-10	0+123.11	3.00 m	3.00 m	14.62	43.86 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	46.13 m²	2671.24 m²
RO-11	0+137.73	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-11	0+137.73	29.00 m	29.00 m	12.27	355.83 m²	-29.00	-14.50	0.5000000	0.4991380	177.61 m²	2848.85 m²
RO-12	0+150.00	29.00 m				-29.00	-14.55	0.4982759			
RO-11	0+137.73	3.00 m	4.73 m	12.27	58.03 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0820690	62.79 m²	2911.64 m²
RO-12	0+150.00	6.46 m				-29.00	3.26	1.1124138			
RO-12	0+150.00	29.00 m	29.00 m	14.62	423.98 m²	-29.00	-14.55	0.4982759	0.4982759	211.26 m²	3122.90 m²
RO-13	0+164.62	29.00 m				-29.00	-14.55	0.4982759			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 26 / 31

Pagina: 26 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	SCOTICO (SCOT)
---	----------------

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	6.46 m	6.76 m	14.62	98.84 m²	-29.00	3.26	1.1124138	1.1167242	110.38 m²	3233.28 m²
RO-13	0+164.62	7.06 m				-29.00	3.51	1.1210345			
RO-13 Sx	0+164.62	29.00 m	29.00 m	14.02	406.58 m²	-29.00	-14.55	0.4982759	0.4991380	202.94 m²	3436.22 m²
RO-14	0+178.64	29.00 m				-29.00	-14.50	0.5000000			
RO-13 Dx	0+164.62	7.06 m	5.03 m	14.02	70.54 m²	-29.00	3.51	1.1210345	1.0863793	76.63 m²	3512.85 m²
RO-14	0+178.64	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			
RO-14 Sx	0+178.64	29.00 m	29.00 m	3.57	103.53 m²	-29.00	-14.50	0.5000000	0.5008621	51.85 m²	3564.70 m²
RO-15	0+182.21	29.00 m				-29.00	-14.45	0.5017241			
RO-14 Dx	0+178.64	3.00 m	3.00 m	3.57	10.70 m²	-29.00	1.50	1.0517241	1.0517241	11.25 m²	3575.95 m²
RO-15	0+182.21	3.00 m				-29.00	1.50	1.0517241			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 27 / 31

Pagina: 27 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-1	0+000.00	9.94 m²	9.94 m²	16.27	161.68 m³	-29.00	-16.46	0.4324138	0.4324138	69.91 m³	69.91 m³
RO-2	0+016.27	9.94 m²									
RO-2	0+016.27	9.94 m²	10.67 m²	6.85	73.09 m³	-29.00	-16.46	0.4324138	0.4225862	30.89 m³	100.80 m³
RO-3	0+023.11	11.40 m²									
RO-3	0+023.11	11.40 m²	11.40 m²	15.99	182.33 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	75.26 m³	176.06 m³
RO-4	0+039.11	11.40 m²									
RO-4	0+039.11	11.40 m²	11.40 m²	16.32	186.09 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	76.81 m³	252.87 m³
RO-5	0+055.43	11.40 m²									
RO-5	0+055.43	11.40 m²	11.40 m²	10.57	120.53 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	49.75 m³	302.62 m³
Sx	0+066.00	11.40 m²									
RO-5	0+055.43	0.00 m²	0.25 m²	10.57	2.66 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.7898276	2.10 m³	304.72 m³
Dx	0+066.00	0.50 m²									
RO-6	0+066.00	11.40 m²	11.40 m²	11.60	132.27 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	54.60 m³	359.32 m³
Sx	0+077.60	11.40 m²									
RO-6	0+066.00	0.50 m²	0.25 m²	11.60	2.92 m³	-29.00	4.84	1.1668966	0.7898276	2.31 m³	361.63 m³
Dx	0+077.60	0.00 m²									
RO-7	0+077.60	11.40 m²	11.40 m²	13.89	158.38 m³	0.00	-17.03	1.0000000	1.0000000	158.38 m³	520.01 m³
RO-8	0+091.49	11.40 m²									
RO-8	0+091.49	11.40 m²	11.40 m²	16.79	191.45 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	79.02 m³	599.03 m³
RO-9	0+108.28	11.40 m²									
RO-9	0+108.28	11.40 m²	11.40 m²	14.83	169.10 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	69.80 m³	668.83 m³
RO-10	0+123.11	11.40 m²									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 28 / 31

Pagina: 28 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-10	0+123.11	11.40 m²	11.40 m²	14.62	166.71 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	68.81 m³	737.64 m³
RO-11	0+137.73	11.40 m²									
RO-11	0+137.73	11.40 m²	11.40 m²	12.27	139.91 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	57.75 m³	795.39 m³
RO-12	0+150.00	11.40 m²									
RO-11	0+137.73	0.00 m²	0.43 m²	12.27	5.28 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.8000000	4.22 m³	799.61 m³
RO-12	0+150.00	0.86 m²									
RO-12	0+150.00	11.40 m²	11.40 m²	14.62	166.71 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	68.81 m³	868.42 m³
RO-13	0+164.62	11.40 m²									
RO-12	0+150.00	0.86 m²	0.97 m²	14.62	14.20 m³	-29.00	5.43	1.1872414	1.1929310	16.94 m³	885.36 m³
RO-13	0+164.62	1.08 m²									
RO-13	0+164.62	11.40 m²	11.40 m²	14.02	159.87 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	65.99 m³	951.35 m³
RO-14	0+178.64	11.40 m²									
RO-13	0+164.62	1.08 m²	0.54 m²	14.02	7.58 m³	-29.00	5.76	1.1986207	0.8056896	6.11 m³	957.46 m³
RO-14	0+178.64	0.00 m²									
RO-14	0+178.64	11.40 m²	11.40 m²	3.57	40.71 m³	-29.00	-17.03	0.4127586	0.4127586	16.80 m³	974.26 m³
RO-15	0+182.21	11.40 m²									

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 29 / 31

Pagina: 29 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-1	Sx	0+000.00	0.20 m²	0.20 m²	16.27	3.25 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.03 m³	3.03 m³
RO-2		0+016.27	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-1	Dx	0+000.00	0.15 m²	0.15 m²	16.27	2.44 m³	-29.00	1.60	1.0551724	1.0553448	2.58 m³	5.61 m³
RO-2		0+016.27	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-2	Sx	0+016.27	0.20 m²	0.20 m²	6.85	1.37 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	1.28 m³	6.89 m³
RO-3		0+023.11	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-2	Dx	0+016.27	0.15 m²	0.15 m²	6.85	1.03 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	1.09 m³	7.98 m³
RO-3		0+023.11	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-3	Sx	0+023.11	0.20 m²	0.20 m²	15.99	3.20 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.98 m³	10.96 m³
RO-4		0+039.11	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-3	Dx	0+023.11	0.15 m²	0.15 m²	15.99	2.40 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	2.53 m³	13.49 m³
RO-4		0+039.11	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-4	Sx	0+039.11	0.20 m²	0.20 m²	16.32	3.26 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.04 m³	16.53 m³
RO-5		0+055.43	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-4	Dx	0+039.11	0.15 m²	0.15 m²	16.32	2.45 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	2.59 m³	19.12 m³
RO-5		0+055.43	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-5	Sx	0+055.43	0.20 m²	0.20 m²	10.57	2.11 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	1.96 m³	21.08 m³
RO-6		0+066.00	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-5	Dx	0+055.43	0.15 m²	0.18 m²	10.57	1.92 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0631034	2.04 m³	23.12 m³
RO-6		0+066.00	0.21 m²				-29.00	2.05	1.0706897			
RO-6	Sx	0+066.00	0.20 m²	0.20 m²	11.60	2.32 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.16 m³	25.28 m³
RO-7		0+077.60	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 30 / 31

Pagina: 30 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI USURA (USURA)
---	-------------------------

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RO-6	Dx	0+066.00	0.21 m²	0.18 m²	11.60	2.10 m³	-29.00	2.05	1.0706897	1.0631034	2.23 m³	27.51 m³
RO-7		0+077.60	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-7		0+077.60	0.35 m²	0.35 m²	13.89	4.86 m³	0.00	-2.00	1.0000000	1.0000000	4.86 m³	32.37 m³
RO-8		0+091.49	0.35 m²				0.00	-2.00	1.0000000			
RO-8	Sx	0+091.49	0.20 m²	0.20 m²	16.79	3.36 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	3.13 m³	35.50 m³
RO-9		0+108.28	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-8	Dx	0+091.49	0.15 m²	0.15 m²	16.79	2.52 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	2.66 m³	38.16 m³
RO-9		0+108.28	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-9	Sx	0+108.28	0.20 m²	0.20 m²	14.83	2.97 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.77 m³	40.93 m³
RO-10		0+123.11	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-9	Dx	0+108.28	0.15 m²	0.15 m²	14.83	2.22 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	2.34 m³	43.27 m³
RO-10		0+123.11	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-10	Sx	0+123.11	0.20 m²	0.20 m²	14.62	2.92 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.72 m³	45.99 m³
RO-11		0+137.73	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-10	Dx	0+123.11	0.15 m²	0.15 m²	14.62	2.19 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0555172	2.31 m³	48.30 m³
RO-11		0+137.73	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-11	Sx	0+137.73	0.20 m²	0.20 m²	12.27	2.45 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.28 m³	50.58 m³
RO-12		0+150.00	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-11	Dx	0+137.73	0.15 m²	0.18 m²	12.27	2.22 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0631034	2.36 m³	52.94 m³
RO-12		0+150.00	0.21 m²				-29.00	2.05	1.0706897			
RO-12	Sx	0+150.00	0.20 m²	0.20 m²	14.62	2.92 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.72 m³	55.66 m³
RO-13		0+164.62	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			

RO - Rotatoria OVEST

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 31 / 31

Pagina: 31 / 31

WBS: SV.01-RO - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse RO	STRATO DI USURA (USURA)
---	-------------------------

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RO-12 Dx	0+150.00	0.21 m²	0.21 m²	14.62	3.11 m³	-29.00	2.05	1.0706897	1.0706897	3.33 m³	58.99 m³
RO-13	0+164.62	0.21 m²				-29.00	2.05	1.0706897			
RO-13 Sx	0+164.62	0.20 m²	0.20 m²	14.02	2.80 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	2.61 m³	61.60 m³
RO-14	0+178.64	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-13 Dx	0+164.62	0.21 m²	0.18 m²	14.02	2.54 m³	-29.00	2.05	1.0706897	1.0631034	2.70 m³	64.30 m³
RO-14	0+178.64	0.15 m²				-29.00	1.61	1.0555172			
RO-14 Sx	0+178.64	0.20 m²	0.20 m²	3.57	0.71 m³	-29.00	-2.00	0.9310345	0.9310345	0.66 m³	64.96 m³
RO-15	0+182.21	0.20 m²				-29.00	-2.00	0.9310345			
RO-14 Dx	0+178.64	0.15 m²	0.15 m²	3.57	0.54 m³	-29.00	1.61	1.0555172	1.0553448	0.57 m³	65.53 m³
RO-15	0+182.21	0.15 m²				-29.00	1.60	1.0551724			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	1.23 m²	1.26 m²	18.74	23.58 m³	0.00	-1.94	1.0000000	1.0000000	23.58 m³	23.58 m³
A-2	0+018.74	1.29 m²									
A-2	0+018.74	0.64 m²	0.64 m²	6.26	4.04 m³	0.00	-2.01	1.0000000	1.0012038	4.04 m³	27.62 m³
Sx											
A-3	0+025.00	0.65 m²	0.67 m²	6.26	4.17 m³	851.52	-2.05	1.0024075	0.9987317	4.16 m³	31.78 m³
A-2	0+018.74	0.65 m²									
A-3	0+025.00	0.68 m²	0.65 m²	7.08	4.62 m³	851.52	-2.05	1.0024075	1.0037688	4.64 m³	36.42 m³
Sx											
A-4	0+032.08	0.65 m²	0.69 m²	7.08	4.87 m³	851.52	2.16	0.9974634	0.9959915	4.85 m³	41.27 m³
A-3	0+025.00	0.68 m²									
A-4	0+032.08	0.69 m²	0.65 m²	17.92	11.70 m³	399.60	-2.05	1.0051301	1.0085775	11.80 m³	53.07 m³
Sx											
A-5	0+050.00	0.65 m²	0.71 m²	17.92	12.78 m³	399.60	2.19	0.9945195	0.9905434	12.66 m³	65.73 m³
A-4	0+032.08	0.69 m²									
A-5	0+050.00	0.73 m²	0.65 m²	12.00	7.83 m³	170.48	-2.05	1.0120249	1.0143330	7.94 m³	73.67 m³
Sx											
A-6	0+062.00	0.65 m²	0.74 m²	12.00	8.92 m³	123.19	-2.05	1.0166410	0.9836238	8.77 m³	82.44 m³
A-5	0+050.00	0.73 m²									
A-6	0+062.00	0.76 m²	0.65 m²	3.08	2.01 m³	123.19	-2.05	1.0166410	1.0172335	2.04 m³	84.48 m³
Sx											
A-7	0+065.08	0.65 m²	0.76 m²	3.08	2.34 m³	123.19	2.38	0.9806803	0.9798184	2.29 m³	86.77 m³
A-6	0+062.00	0.76 m²									
A-7	0+065.08	0.76 m²				115.00	2.42	0.9789565			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-7	0+065.08	0.65 m²	0.65 m²	9.92	6.47 m³	115.00	-2.05	1.0178261	1.0178261	6.59 m³	93.36 m³
Sx	0+075.00	0.65 m²									
A-8	0+065.08	0.76 m²	0.96 m²	9.92	9.56 m³	115.00	2.42	0.9789565	0.9736522	9.31 m³	102.67 m³
Dx	0+075.00	1.16 m²									
A-8	0+075.00	0.65 m²	0.66 m²	10.58	7.02 m³	115.00	-2.05	1.0178261	1.0181739	7.15 m³	109.82 m³
Sx	0+085.58	0.68 m²									
A-9	0+075.00	1.16 m²	0.98 m²	10.58	10.40 m³	115.00	3.64	0.9683478	0.9731304	10.12 m³	119.94 m³
Dx	0+085.58	0.80 m²									
A-9	0+085.58	0.68 m²	0.69 m²	4.42	3.04 m³	115.00	-2.13	1.0185217	1.0189565	3.10 m³	123.04 m³
Sx	0+090.00	0.70 m²									
A-10	0+085.58	0.80 m²	0.81 m²	4.42	3.60 m³	115.00	2.54	0.9779130	0.9777391	3.52 m³	126.56 m³
Dx	0+090.00	0.83 m²									
A-10	0+090.00	0.70 m²	0.74 m²	16.08	11.85 m³	115.00	-2.23	1.0193913	1.0202174	12.09 m³	138.65 m³
Sx	0+106.08	0.77 m²									
A-11	0+090.00	0.83 m²	0.85 m²	16.08	13.69 m³	115.00	2.58	0.9775652	0.9768261	13.37 m³	152.02 m³
Dx	0+106.08	0.87 m²									
A-11	0+106.08	0.77 m²	0.79 m²	24.43	19.33 m³	115.00	-2.42	1.0210435	1.0105218	19.53 m³	171.55 m³
Sx	0+130.51	0.81 m²									
A-12	0+106.08	0.87 m²	0.84 m²	24.43	20.41 m³	115.00	2.75	0.9760870	0.9880435	20.17 m³	191.72 m³
Dx	0+130.51	0.80 m²									
A-12	0+130.51	0.81 m²	0.86 m²	19.49	16.72 m³	0.00	-2.53	1.0000000	0.9864267	16.49 m³	208.21 m³
Sx	0+150.00	0.91 m²									
A-13						-103.88	-2.82	0.9728533			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-12	0+130.51	0.80 m ²	0.78 m ²	19.49	15.29 m ³	0.00	2.51	1.0000000	1.0116481	15.47 m ³	223.68 m ³
Dx	0+150.00	0.77 m ²				-103.88	2.42	1.0232961			
A-13	0+150.00	0.91 m ²	0.94 m ²	14.26	13.45 m ³	-103.88	-2.82	0.9728533	0.9606767	12.92 m ³	236.60 m ³
Sx	0+164.26	0.98 m ²				-60.00	-3.09	0.9485000			
A-13	0+150.00	0.77 m ²	0.77 m ²	14.26	11.01 m ³	-103.88	2.42	1.0232961	1.0318147	11.36 m ³	247.96 m ³
Dx	0+164.26	0.77 m ²				-60.00	2.42	1.0403333			
A-14	0+164.26	0.98 m ²	1.06 m ²	21.99	23.35 m ³	-60.00	-3.09	0.9485000	0.9443334	22.05 m ³	270.01 m ³
Sx	0+186.24	1.14 m ²				-60.00	-3.59	0.9401667			
A-14	0+164.26	0.77 m ²	0.77 m ²	21.99	17.01 m ³	-60.00	2.42	1.0403333	1.0404167	17.70 m ³	287.71 m ³
Dx	0+186.24	0.77 m ²				-60.00	2.43	1.0405000			
A-15	0+186.24	1.14 m ²	1.57 m ²	18.98	29.75 m ³	-60.00	-3.59	0.9401667	0.9185000	27.33 m ³	315.04 m ³
Sx	0+205.22	1.99 m ²				-60.00	-6.19	0.8968333			
A-15	0+186.24	0.77 m ²	1.37 m ²	18.98	25.99 m ³	-60.00	2.43	1.0405000	1.0710000	27.84 m ³	342.88 m ³
Dx	0+205.22	1.96 m ²				-60.00	6.09	1.1015000			
A-16	0+205.22	1.99 m ²	1.24 m ²	3.01	3.73 m ³	-60.00	-6.19	0.8968333	0.8339167	3.11 m ³	345.99 m ³
Sx	0+208.23	0.49 m ²				-60.00	-13.74	0.7710000			
A-16	0+205.22	1.96 m ²	0.98 m ²	3.01	2.96 m ³	-60.00	6.09	1.1015000	0.9362500	2.77 m ³	348.76 m ³
Dx	0+208.23	0.00 m ²				-60.00	-13.74	0.7710000			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 4 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	0.46 m²	0.47 m²	18.74	8.75 m³	0.00	-1.88	1.0000000	1.0000000	8.75 m³	8.75 m³
A-2	0+018.74	0.47 m²									
A-2	0+018.74	0.23 m²	0.24 m²	6.26	1.48 m³	0.00	-1.90	1.0000000	1.0011743	1.48 m³	10.23 m³
A-3	0+025.00	0.24 m²									
A-2	0+018.74	0.24 m²	0.24 m²	6.26	1.53 m³	0.00	1.99	1.0000000	0.9988198	1.53 m³	11.76 m³
A-3	0+025.00	0.25 m²									
A-3	0+025.00	0.24 m²	0.24 m²	7.08	1.70 m³	851.52	-2.00	1.0023487	1.0036769	1.71 m³	13.47 m³
A-4	0+032.08	0.24 m²									
A-3	0+025.00	0.25 m²	0.25 m²	7.08	1.79 m³	851.52	2.01	0.9976395	0.9962047	1.78 m³	15.25 m³
A-4	0+032.08	0.26 m²									
A-4	0+032.08	0.24 m²	0.24 m²	17.92	4.30 m³	399.60	-2.00	1.0050050	1.0083683	4.34 m³	19.59 m³
A-5	0+050.00	0.24 m²									
A-4	0+032.08	0.26 m²	0.26 m²	17.92	4.70 m³	399.60	2.09	0.9947698	0.9905513	4.66 m³	24.25 m³
A-5	0+050.00	0.27 m²									
A-5	0+050.00	0.24 m²	0.24 m²	12.00	2.88 m³	170.48	-2.00	1.0117316	1.0139834	2.92 m³	27.17 m³
A-6	0+062.00	0.24 m²									
A-5	0+050.00	0.27 m²	0.27 m²	12.00	3.29 m³	170.48	2.33	0.9863327	0.9837906	3.24 m³	30.41 m³
A-6	0+062.00	0.28 m²									
A-6	0+062.00	0.24 m²	0.24 m²	3.08	0.74 m³	123.19	-2.00	1.0162351	1.0168132	0.75 m³	31.16 m³
A-7	0+065.08	0.24 m²									
A-6	0+062.00	0.28 m²	0.28 m²	3.08	0.86 m³	123.19	2.31	0.9812485	0.9804069	0.84 m³	32.00 m³
A-7	0+065.08	0.28 m²									

RAMO A												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 5 / 35		
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BINDER (BINDER)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-7	Sx	0+065.08	0.24 m²	0.24 m²	9.92	2.38 m³	115.00	-2.00	1.0173913	1.0173913	2.42 m³	34.42 m³
A-8		0+075.00	0.24 m²				115.00	-2.00	1.0173913			
A-7	Dx	0+065.08	0.28 m²	0.39 m²	9.92	3.85 m³	115.00	2.35	0.9795652	0.9708696	3.74 m³	38.16 m³
A-8		0+075.00	0.50 m²				115.00	4.35	0.9621739			
A-8	Sx	0+075.00	0.24 m²	0.24 m²	10.58	2.59 m³	115.00	-2.00	1.0173913	1.0180435	2.64 m³	40.80 m³
A-9		0+085.58	0.25 m²				115.00	-2.15	1.0186957			
A-8	Dx	0+075.00	0.50 m²	0.40 m²	10.58	4.18 m³	115.00	4.35	0.9621739	0.9705218	4.06 m³	44.86 m³
A-9		0+085.58	0.30 m²				115.00	2.43	0.9788696			
A-9	Sx	0+085.58	0.25 m²	0.25 m²	4.42	1.12 m³	115.00	-2.15	1.0186957	1.0186522	1.14 m³	46.00 m³
A-10		0+090.00	0.26 m²				115.00	-2.14	1.0186087			
A-9	Dx	0+085.58	0.30 m²	0.30 m²	4.42	1.33 m³	115.00	2.43	0.9788696	0.9781740	1.30 m³	47.30 m³
A-10		0+090.00	0.31 m²				115.00	2.59	0.9774783			
A-10	Sx	0+090.00	0.26 m²	0.27 m²	16.08	4.37 m³	115.00	-2.14	1.0186087	1.0198261	4.46 m³	51.76 m³
A-11		0+106.08	0.28 m²				115.00	-2.42	1.0210435			
A-10	Dx	0+090.00	0.31 m²	0.31 m²	16.08	5.05 m³	115.00	2.59	0.9774783	0.9769131	4.93 m³	56.69 m³
A-11		0+106.08	0.32 m²				115.00	2.72	0.9763478			
A-11	Sx	0+106.08	0.28 m²	0.29 m²	24.43	7.13 m³	115.00	-2.42	1.0210435	1.0105218	7.21 m³	63.90 m³
A-12		0+130.51	0.30 m²				0.00	-2.48	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	0.32 m²	0.31 m²	24.43	7.54 m³	115.00	2.72	0.9763478	0.9881739	7.45 m³	71.35 m³
A-12		0+130.51	0.29 m²				0.00	2.40	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	0.30 m²	0.32 m²	19.49	6.18 m³	0.00	-2.48	1.0000000	0.9867636	6.10 m³	77.45 m³
A-13		0+150.00	0.33 m²				-103.88	-2.75	0.9735271			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 6 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-12	0+130.51	0.29 m ²	0.29 m ²	19.49	5.64 m ³	0.00	2.40	1.0000000	1.0116481	5.71 m ³	83.16 m ³
Dx	0+150.00	0.28 m ²				-103.88	2.42	1.0232961			
A-13	0+150.00	0.33 m ²	0.35 m ²	14.26	4.97 m ³	-103.88	-2.75	0.9735271	0.9614302	4.78 m ³	87.94 m ³
Sx	0+164.26	0.36 m ²				-60.00	-3.04	0.9493333			
A-13	0+150.00	0.28 m ²	0.28 m ²	14.26	4.06 m ³	-103.88	2.42	1.0232961	1.0318147	4.19 m ³	92.13 m ³
Dx	0+164.26	0.28 m ²				-60.00	2.42	1.0403333			
A-14	0+164.26	0.36 m ²	0.39 m ²	21.99	8.66 m ³	-60.00	-3.04	0.9493333	0.9448333	8.18 m ³	100.31 m ³
Sx	0+186.24	0.42 m ²				-60.00	-3.58	0.9403333			
A-14	0+164.26	0.28 m ²	0.29 m ²	21.99	6.27 m ³	-60.00	2.42	1.0403333	1.0404167	6.52 m ³	106.83 m ³
Dx	0+186.24	0.29 m ²				-60.00	2.43	1.0405000			
A-15	0+186.24	0.42 m ²	0.58 m ²	18.98	11.05 m ³	-60.00	-3.58	0.9403333	0.9188333	10.15 m ³	116.98 m ³
Sx	0+205.22	0.74 m ²				-60.00	-6.16	0.8973333			
A-15	0+186.24	0.29 m ²	0.51 m ²	18.98	9.63 m ³	-60.00	2.43	1.0405000	1.0701667	10.31 m ³	127.29 m ³
Dx	0+205.22	0.73 m ²				-60.00	5.99	1.0998333			
A-16	0+205.22	0.74 m ²	0.46 m ²	3.01	1.38 m ³	-60.00	-6.16	0.8973333	0.8396667	1.16 m ³	128.45 m ³
Sx	0+208.23	0.18 m ²				-60.00	-13.08	0.7820000			
A-16	0+205.22	0.73 m ²	0.36 m ²	3.01	1.10 m ³	-60.00	5.99	1.0998333	0.9409167	1.04 m ³	129.49 m ³
Dx	0+208.23	0.00 m ²				-60.00	-13.08	0.7820000			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 7 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.00 m²	0.09 m²	6.26	0.59 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0029712	0.59 m³	0.59 m³
A-3	0+025.00	0.19 m²									
A-3	0+025.00	0.19 m²	0.33 m²	7.08	2.35 m³	851.52	-5.06	1.0059423	1.0094026	2.37 m³	2.96 m³
A-4	0+032.08	0.47 m²									
A-4	0+032.08	0.47 m²	0.43 m²	17.92	7.74 m³	399.60	-5.14	1.0128629	1.0229437	7.92 m³	10.88 m³
A-5	0+050.00	0.39 m²									
A-5	0+050.00	0.39 m²	0.19 m²	12.00	2.33 m³	170.48	-5.63	1.0330244	1.0165122	2.37 m³	13.25 m³
A-6	0+062.00	0.00 m²									
A-7	0+065.08	0.00 m²	0.30 m²	9.92	3.02 m³	115.00	0.00	1.0000000	0.9764783	2.95 m³	16.20 m³
A-8	0+075.00	0.61 m²									
A-8	Sx 0+075.00	0.00 m²	0.16 m²	10.58	1.68 m³	115.00	5.41	0.9529565	0.9776087	1.64 m³	17.84 m³
A-9	0+085.58	0.32 m²									
A-8	Dx 0+075.00	0.61 m²	4.00 m²	10.58	42.31 m³	115.00	5.41	0.9529565	0.9555652	40.43 m³	58.27 m³
A-9	0+085.58	7.39 m²									
A-9	Sx 0+085.58	0.32 m²	0.16 m²	4.42	0.70 m³	115.00	-0.26	1.0022609	0.9798696	0.69 m³	58.96 m³
A-10	0+090.00	0.00 m²									
A-9	Dx 0+085.58	7.39 m²	7.17 m²	4.42	31.71 m³	115.00	4.81	0.9581739	0.9578261	30.37 m³	89.33 m³
A-10	0+090.00	6.96 m²									
A-10	Sx 0+090.00	0.00 m²	2.60 m²	16.08	41.80 m³	115.00	4.89	0.9574783	0.9929131	41.50 m³	130.83 m³
A-11	0+106.08	5.20 m²									
A-10	Dx 0+090.00	6.96 m²	7.15 m²	16.08	114.95 m³	115.00	4.89	0.9574783	0.9587827	110.21 m³	241.04 m³
A-11	0+106.08	7.34 m²									

RAMO A												
COMPUTO DELLE QUANTITA'											Pagina: 8 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A											BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-11	Sx	0+106.08	5.20 m²	5.23 m²	24.43	127.88 m³	115.00	-3.26	1.0283478	1.0141739	129.69 m³	370.73 m³
A-12		0+130.51	5.27 m²				0.00	-3.34	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	7.34 m²	7.31 m²	24.43	178.52 m³	115.00	4.59	0.9600870	0.9800435	174.96 m³	545.69 m³
A-12		0+130.51	7.28 m²				0.00	4.61	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	5.27 m²	5.16 m²	19.49	100.52 m³	0.00	-3.34	1.0000000	0.9833462	98.85 m³	644.54 m³
A-13		0+150.00	5.04 m²				-103.88	-3.46	0.9666923			
A-12	Dx	0+130.51	7.28 m²	7.14 m²	19.49	139.21 m³	0.00	4.61	1.0000000	1.0217078	142.23 m³	786.77 m³
A-13		0+150.00	7.01 m²				-103.88	4.51	1.0434155			
A-13	Sx	0+150.00	5.04 m²	4.48 m²	14.26	63.83 m³	-103.88	-3.46	0.9666923	0.9538462	60.88 m³	847.65 m³
A-14		0+164.26	3.91 m²				-60.00	-3.54	0.9410000			
A-13	Dx	0+150.00	7.01 m²	5.63 m²	14.26	80.22 m³	-103.88	4.51	1.0434155	1.0478744	84.06 m³	931.71 m³
A-14		0+164.26	4.24 m²				-60.00	3.14	1.0523333			
A-14	Sx	0+164.26	3.91 m²	5.25 m²	21.99	115.56 m³	-60.00	-3.54	0.9410000	0.9355000	108.11 m³	1039.82 m³
A-15		0+186.24	6.60 m²				-60.00	-4.20	0.9300000			
A-14	Dx	0+164.26	4.24 m²	4.79 m²	21.99	105.42 m³	-60.00	3.14	1.0523333	1.0540000	111.11 m³	1150.93 m³
A-15		0+186.24	5.35 m²				-60.00	3.34	1.0556667			
A-15	Sx	0+186.24	6.60 m²	9.71 m²	18.98	184.23 m³	-60.00	-4.20	0.9300000	0.8984167	165.52 m³	1316.45 m³
A-16		0+205.22	12.81 m²				-60.00	-7.99	0.8668333			
A-15	Dx	0+186.24	5.35 m²	8.94 m²	18.98	169.63 m³	-60.00	3.34	1.0556667	1.0931667	185.43 m³	1501.88 m³
A-16		0+205.22	12.53 m²				-60.00	7.84	1.1306667			
A-16	Sx	0+205.22	12.81 m²	8.24 m²	3.01	24.80 m³	-60.00	-7.99	0.8668333	0.8149167	20.21 m³	1522.09 m³
A-17		0+208.23	3.67 m²				-60.00	-14.22	0.7630000			

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 9 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-16 Dx	0+205.22	12.53 m²	6.26 m²	3.01	18.86 m³	-60.00	7.84	1.1306667	0.9468333	17.86 m³	1539.95 m³
A-17	0+208.23	0.00 m²				-60.00	-14.22	0.7630000			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 10 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										CORDOLO (CORDOLO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	0.00 m²	0.04 m²	18.74	0.67 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.67 m³	0.67 m³
A-2	0+018.74	0.07 m²									
A-2	0+018.74	0.07 m²	0.07 m²	6.26	0.45 m³	0.00	8.53	1.0000000	0.9970289	0.45 m³	1.12 m³
A-3	0+025.00	0.07 m²									
A-3	0+025.00	0.07 m²	0.07 m²	7.08	0.51 m³	851.52	5.06	0.9940577	0.9879948	0.50 m³	1.62 m³
A-4	0+032.08	0.07 m²									
A-4	0+032.08	0.07 m²	0.09 m²	17.92	1.61 m³	399.60	7.22	0.9819319	0.9685000	1.56 m³	3.18 m³
A-5	0+050.00	0.11 m²									
A-5	0+050.00	0.00 m²	0.04 m²	12.00	0.43 m³	170.48	7.66	0.9550680	1.0083806	0.43 m³	3.61 m³
A-6	0+062.00	0.07 m²									
A-5	0+050.00	0.11 m²	0.11 m²	12.00	1.30 m³	170.48	7.66	0.9550680	0.9457944	1.23 m³	4.84 m³
A-6	0+062.00	0.11 m²									
A-6	0+062.00	0.07 m²	0.07 m²	3.08	0.22 m³	123.19	-7.60	1.0616933	1.0617597	0.23 m³	5.07 m³
A-7	0+065.08	0.07 m²									
A-6	0+062.00	0.11 m²	0.11 m²	3.08	0.33 m³	123.19	7.82	0.9365208	0.9343474	0.31 m³	5.38 m³
A-7	0+065.08	0.11 m²									
A-7	0+065.08	0.07 m²	0.07 m²	9.92	0.71 m³	115.00	-7.11	1.0618261	1.0537392	0.75 m³	6.13 m³
A-8	0+075.00	0.07 m²									
A-7	0+065.08	0.11 m²	0.05 m²	9.92	0.54 m³	115.00	7.80	0.9321739	0.9889131	0.53 m³	6.66 m³
A-8	0+075.00	0.00 m²									
A-8	0+075.00	0.07 m²	0.07 m²	10.58	0.76 m³	115.00	-5.25	1.0456522	1.0546957	0.80 m³	7.46 m³
A-9	0+085.58	0.07 m²									

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-9	0+085.58	0.07 m²	0.07 m²	4.42	0.32 m³	115.00	-7.33	1.0637391	1.0739565	0.34 m³	7.80 m³
A-10	0+090.00	0.07 m²									
A-10	0+090.00	0.07 m²	0.04 m²	16.08	0.58 m³	115.00	-9.68	1.0841739	1.0420869	0.60 m³	8.40 m³
A-11	0+106.08	0.00 m²									

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 12 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	2.30 m²	2.50 m²	18.74	46.95 m³	0.00	-1.95	1.0000000	1.0000000	46.95 m³	46.95 m³
A-2	0+018.74	2.71 m²									
A-2	0+018.74	1.26 m²	1.37 m²	6.26	8.56 m³	0.00	-2.11	1.0000000	1.0014504	8.57 m³	55.52 m³
A-3	0+025.00	1.47 m²									
A-2	0+018.74	1.44 m²	1.47 m²	6.26	9.22 m³	0.00	2.40	1.0000000	0.9985379	9.21 m³	64.73 m³
A-3	0+025.00	1.50 m²									
A-3	0+025.00	1.47 m²	1.56 m²	7.08	11.07 m³	851.52	-2.47	1.0029007	1.0049038	11.12 m³	75.85 m³
A-4	0+032.08	1.65 m²									
A-3	0+025.00	1.50 m²	1.45 m²	7.08	10.27 m³	851.52	2.49	0.9970758	0.9956100	10.22 m³	86.07 m³
A-4	0+032.08	1.40 m²									
A-4	0+032.08	1.65 m²	1.65 m²	17.92	29.58 m³	399.60	-2.76	1.0069069	1.0115189	29.92 m³	115.99 m³
A-5	0+050.00	1.65 m²									
A-4	0+032.08	1.40 m²	1.46 m²	17.92	26.24 m³	399.60	2.34	0.9941441	0.9896225	25.97 m³	141.96 m³
A-5	0+050.00	1.53 m²									
A-5	0+050.00	1.65 m²	1.62 m²	12.00	19.39 m³	170.48	-2.75	1.0161309	1.0187806	19.75 m³	161.71 m³
A-6	0+062.00	1.58 m²									
A-5	0+050.00	1.53 m²	1.55 m²	12.00	18.60 m³	170.48	2.54	0.9851009	0.9818759	18.26 m³	179.97 m³
A-6	0+062.00	1.57 m²									
A-6	0+062.00	1.58 m²	1.58 m²	3.08	4.87 m³	123.19	-2.64	1.0214303	1.0221934	4.98 m³	184.95 m³
A-7	0+065.08	1.58 m²									
A-6	0+062.00	1.57 m²	1.58 m²	3.08	4.86 m³	123.19	2.63	0.9786509	0.9778472	4.75 m³	189.70 m³
A-7	0+065.08	1.59 m²									

RAMO A												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 13 / 35		
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-7	Sx	0+065.08	1.58 m²	1.58 m²	9.92	15.70 m³	115.00	-2.64	1.0229565	1.0229565	16.06 m³	205.76 m³
A-8		0+075.00	1.58 m²				115.00	-2.64	1.0229565			
A-7	Dx	0+065.08	1.59 m²	1.83 m²	9.92	18.12 m³	115.00	2.64	0.9770435	0.9735653	17.64 m³	223.40 m³
A-8		0+075.00	2.07 m²				115.00	3.44	0.9700870			
A-8	Sx	0+075.00	1.58 m²	1.60 m²	10.58	16.97 m³	115.00	-2.64	1.0229565	1.0233044	17.37 m³	240.77 m³
A-9		0+085.58	1.63 m²				115.00	-2.72	1.0236522			
A-8	Dx	0+075.00	2.07 m²	2.40 m²	10.58	25.42 m³	115.00	3.44	0.9700870	0.9652174	24.54 m³	265.31 m³
A-9		0+085.58	2.74 m²				115.00	4.56	0.9603478			
A-9	Sx	0+085.58	1.63 m²	1.65 m²	4.42	7.30 m³	115.00	-2.72	1.0236522	1.0239565	7.47 m³	272.78 m³
A-10		0+090.00	1.68 m²				115.00	-2.79	1.0242609			
A-9	Dx	0+085.58	2.74 m²	2.67 m²	4.42	11.81 m³	115.00	4.56	0.9603478	0.9613478	11.35 m³	284.13 m³
A-10		0+090.00	2.61 m²				115.00	4.33	0.9623478			
A-10	Sx	0+090.00	1.68 m²	1.77 m²	16.08	28.52 m³	115.00	-2.79	1.0242609	1.0257826	29.26 m³	313.39 m³
A-11		0+106.08	1.87 m²				115.00	-3.14	1.0273043			
A-10	Dx	0+090.00	2.61 m²	2.37 m²	16.08	38.04 m³	115.00	4.33	0.9623478	0.9657391	36.74 m³	350.13 m³
A-11		0+106.08	2.12 m²				115.00	3.55	0.9691304			
A-11	Sx	0+106.08	1.87 m²	1.91 m²	24.43	46.63 m³	115.00	-3.14	1.0273043	1.0136522	47.27 m³	397.40 m³
A-12		0+130.51	1.95 m²				0.00	-3.24	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	2.12 m²	2.03 m²	24.43	49.67 m³	115.00	3.55	0.9691304	0.9845652	48.90 m³	446.30 m³
A-12		0+130.51	1.94 m²				0.00	3.23	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	1.95 m²	2.04 m²	19.49	39.71 m³	0.00	-3.24	1.0000000	0.9829130	39.03 m³	485.33 m³
A-13		0+150.00	2.13 m²				-103.88	-3.55	0.9658260			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 14 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-12	0+130.51	1.94 m ²	1.91 m ²	19.49	37.25 m ³	0.00	3.23	1.0000000	1.0150174	37.81 m ³	523.14 m ³
Dx	0+150.00	1.88 m ²				-103.88	3.12	1.0300347			
A-13	0+150.00	2.13 m ²	2.20 m ²	14.26	31.36 m ³	-103.88	-3.55	0.9658260	0.9514130	29.84 m ³	552.98 m ³
Sx	0+164.26	2.27 m ²				-60.00	-3.78	0.9370000			
A-13	0+150.00	1.88 m ²	1.88 m ²	14.26	26.75 m ³	-103.88	3.12	1.0300347	1.0411840	27.85 m ³	580.83 m ³
Dx	0+164.26	1.87 m ²				-60.00	3.14	1.0523333			
A-14	0+164.26	2.27 m ²	2.42 m ²	21.99	53.33 m ³	-60.00	-3.78	0.9370000	0.9326667	49.74 m ³	630.57 m ³
Sx	0+186.24	2.58 m ²				-60.00	-4.30	0.9283333			
A-14	0+164.26	1.87 m ²	1.87 m ²	21.99	41.17 m ³	-60.00	3.14	1.0523333	1.0523333	43.32 m ³	673.89 m ³
Dx	0+186.24	1.87 m ²				-60.00	3.14	1.0523333			
A-15	0+186.24	2.58 m ²	3.46 m ²	18.98	65.66 m ³	-60.00	-4.30	0.9283333	0.9037500	59.34 m ³	733.23 m ³
Sx	0+205.22	4.34 m ²				-60.00	-7.25	0.8791667			
A-15	0+186.24	1.87 m ²	3.11 m ²	18.98	59.07 m ³	-60.00	3.14	1.0523333	1.0869167	64.20 m ³	797.43 m ³
Dx	0+205.22	4.35 m ²				-60.00	7.29	1.1215000			
A-16	0+205.22	4.34 m ²	2.86 m ²	3.01	8.60 m ³	-60.00	-7.25	0.8791667	0.8217500	7.07 m ³	804.50 m ³
Sx	0+208.23	1.37 m ²				-60.00	-14.14	0.7643333			
A-16	0+205.22	4.35 m ²	2.18 m ²	3.01	6.55 m ³	-60.00	7.29	1.1215000	0.9429166	6.18 m ³	810.68 m ³
Dx	0+208.23	0.00 m ²				-60.00	-14.14	0.7643333			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 15 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										SCAVO FOSSO (FOSSO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.00 m²	0.04 m²	6.26	0.24 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0035231	0.24 m³	0.24 m³
A-3	0+025.00	0.08 m²									
A-3	0+025.00	0.08 m²	0.18 m²	7.08	1.27 m³	851.52	-6.00	1.0070462	1.0121942	1.29 m³	1.53 m³
A-4	0+032.08	0.28 m²									
A-4	0+032.08	0.28 m²	0.18 m²	17.92	3.26 m³	399.60	-6.93	1.0173423	1.0298174	3.36 m³	4.89 m³
A-5	0+050.00	0.08 m²									
A-5	0+050.00	0.08 m²	0.04 m²	12.00	0.48 m³	170.48	-7.21	1.0422924	1.0211462	0.49 m³	5.38 m³
A-6	0+062.00	0.00 m²									
A-11	0+106.08	0.00 m²	0.52 m²	24.43	12.75 m³	115.00	0.00	1.0000000	1.0000000	12.75 m³	18.13 m³
A-12	0+130.51	1.04 m²									
A-12	0+130.51	1.04 m²	1.11 m²	19.49	21.63 m³	0.00	-8.35	1.0000000	0.9575472	20.71 m³	38.84 m³
A-13	0+150.00	1.18 m²									
A-13	Sx 0+150.00	1.18 m²	1.31 m²	14.26	18.74 m³	-103.88	-8.82	0.9150943	0.8815472	16.52 m³	55.36 m³
A-14	0+164.26	1.45 m²									
A-13	Dx 0+150.00	0.00 m²	0.78 m²	14.26	11.18 m³	-103.88	-8.82	0.9150943	1.0231305	11.44 m³	66.80 m³
A-14	0+164.26	1.57 m²									
A-14	Sx 0+164.26	1.45 m²	1.49 m²	21.99	32.83 m³	-60.00	-9.12	0.8480000	0.8360000	27.45 m³	94.25 m³
A-15	0+186.24	1.53 m²									
A-14	Dx 0+164.26	1.57 m²	1.23 m²	21.99	27.03 m³	-60.00	7.87	1.1311667	1.1397500	30.81 m³	125.06 m³
A-15	0+186.24	0.89 m²									
A-15	Sx 0+186.24	1.53 m²	0.77 m²	18.98	14.56 m³	-60.00	-10.56	0.8240000	0.9120000	13.28 m³	138.34 m³
A-16	0+205.22	0.00 m²									

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-15	0+186.24	0.89 m²	0.45 m²	18.98	8.45 m³	-60.00	8.90	1.1483333	1.0741667	9.08 m³	147.42 m³
Dx											
A-16	0+205.22	0.00 m²				-60.00	0.00	1.0000000			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 17 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										INERBIMENTO (INERBIMENTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.00 m	1.00 m	6.26	6.28 m²	0.00	0.00	1.0000000	1.0028756	6.30 m²	6.30 m²
A-3	0+025.00	2.01 m									
A-3	0+025.00	2.01 m	2.21 m	7.08	15.65 m²	851.52	-4.90	1.0057511	1.0092886	15.80 m²	22.10 m²
A-4	0+032.08	2.41 m									
A-4	0+032.08	2.41 m	4.04 m	17.92	72.40 m²	399.60	-5.13	1.0128262	1.0052295	72.78 m²	94.88 m²
A-5	0+050.00	5.67 m									
A-5	0+050.00	5.67 m	6.29 m	12.00	75.50 m²	170.48	0.40	0.9976329	1.0038953	75.79 m²	170.67 m²
A-6	0+062.00	6.92 m									
A-6	0+062.00	6.92 m	6.42 m	3.08	19.78 m²	123.19	-1.25	1.0101576	1.0076388	19.93 m²	190.60 m²
A-7	0+065.08	5.93 m									
A-7	0+065.08	5.93 m	3.92 m	9.92	38.91 m²	115.00	-0.59	1.0051200	1.0247596	39.87 m²	230.47 m²
A-8	0+075.00	1.91 m									
A-8	0+075.00	1.91 m	4.47 m	10.58	47.26 m²	115.00	-5.11	1.0443992	1.0018137	47.35 m²	277.82 m²
A-9	0+085.58	7.02 m									
A-9	0+085.58	7.02 m	7.00 m	4.42	30.92 m²	115.00	4.69	0.9592282	0.9614653	29.73 m²	307.55 m²
A-10	0+090.00	6.97 m									
A-10	0+090.00	6.97 m	7.18 m	16.08	115.48 m²	115.00	4.17	0.9637023	0.9681803	111.81 m²	419.36 m²
A-11	0+106.08	7.39 m									
A-11	0+106.08	7.39 m	7.66 m	24.43	187.17 m²	115.00	3.14	0.9726582	0.9863291	184.61 m²	603.97 m²
A-12	0+130.51	7.93 m									
A-12	0+130.51	7.93 m	7.77 m	19.49	151.35 m²	0.00	3.19	1.0000000	1.0147235	153.58 m²	757.55 m²
A-13	0+150.00	7.60 m									

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
A-13	0+150.00	7.60 m	5.76 m	14.26	82.14 m²	-103.88	3.06	1.0294470	1.0113358	83.07 m²	840.62 m²
A-14	0+164.26	3.92 m									
A-14	0+164.26	3.92 m	5.99 m	21.99	131.73 m²	-60.00	-0.41	0.9932246	1.0533496	138.76 m²	979.38 m²
A-15	0+186.24	8.06 m									
A-15	0+186.24	8.06 m	9.14 m	18.98	173.41 m²	-60.00	6.81	1.1134745	1.0663241	184.91 m²	1164.29 m²
A-16	0+205.22	10.21 m									
A-16	0+205.22	10.21 m	5.94 m	3.01	17.89 m²	-60.00	1.15	1.0191737	0.8791468	15.73 m²	1180.02 m²
A-17	0+208.23	1.68 m									

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 19 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

MASSELLI MARCIAPIEDE (MARCIAPIED)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	1.20 m	1.20 m	6.26	7.51 m²	0.00	4.26	1.0000000	0.9973988	7.49 m²	7.49 m²
A-3	0+025.00	1.20 m									
A-3	0+025.00	1.20 m	1.20 m	7.08	8.50 m²	851.52	4.43	0.9947975	0.9917556	8.43 m²	15.92 m²
A-4	0+032.08	1.20 m									
A-4	0+032.08	1.20 m	1.20 m	17.92	21.51 m²	399.60	4.51	0.9887137	0.9805136	21.09 m²	37.01 m²
A-5	0+050.00	1.20 m									
A-5	0+050.00	1.20 m	1.20 m	12.00	14.40 m²	170.48	4.72	0.9723135	0.9664717	13.92 m²	50.93 m²
A-6	0+062.00	1.20 m									
A-6	0+062.00	1.20 m	1.20 m	3.08	3.70 m²	123.19	4.85	0.9606299	0.9590541	3.55 m²	54.48 m²
A-7	0+065.08	1.20 m									

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

FONDAZIONE MARCIAPIEDE (MARCIA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-2	0+018.74	0.40 m²	0.40 m²	6.26	2.49 m³	851.52	0.00	4.92	1.0000000	0.9970700	2.48 m³	2.48 m³
A-3	0+025.00	0.40 m²					851.52	4.99	0.9941399			
A-3	0+025.00	0.40 m²	0.45 m²	7.08	3.21 m³	399.60	851.52	4.99	0.9941399	0.9907887	3.18 m³	5.66 m³
A-4	0+032.08	0.51 m²					399.60	5.02	0.9874374			
A-4	0+032.08	0.51 m²	0.53 m²	17.92	9.46 m³	399.60	399.60	5.02	0.9874374	0.9781157	9.25 m³	14.91 m³
A-5	0+050.00	0.55 m²					170.48	5.32	0.9687940			
A-5	0+050.00	0.55 m²	0.55 m²	12.00	6.59 m³	170.48	170.48	5.32	0.9687940	0.9619114	6.34 m³	21.25 m³
A-6	0+062.00	0.55 m²					123.19	5.54	0.9550288			
A-6	0+062.00	0.55 m²	0.55 m²	3.08	1.71 m³	123.19	123.19	5.54	0.9550288	0.9535579	1.63 m³	22.88 m³
A-7	0+065.08	0.56 m²					115.00	5.51	0.9520870			

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 21 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

STRATO DI ALLETTAMENTO (MARCIAR

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.05 m²	0.05 m²	6.26	0.30 m³	0.00	5.68	1.0000000	0.9965356	0.30 m³	0.30 m³
A-3	0+025.00	0.05 m²									
A-3	0+025.00	0.05 m²	0.05 m²	7.08	0.34 m³	851.52	5.90	0.9930712	0.9890156	0.34 m³	0.64 m³
A-4	0+032.08	0.05 m²									
A-4	0+032.08	0.05 m²	0.05 m²	17.92	0.86 m³	399.60	6.01	0.9849600	0.9740321	0.84 m³	1.48 m³
A-5	0+050.00	0.05 m²									
A-5	0+050.00	0.05 m²	0.05 m²	12.00	0.58 m³	170.48	6.29	0.9631042	0.9552919	0.55 m³	2.03 m³
A-6	0+062.00	0.05 m²									
A-6	0+062.00	0.05 m²	0.05 m²	3.08	0.15 m³	123.19	6.47	0.9474795	0.9453919	0.14 m³	2.17 m³
A-7	0+065.08	0.05 m²									

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 22 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-3	Sx	0+025.00	0.00 m ²	7.08	0.35 m ³	851.52	0.00	1.0000000	1.0068694	0.35 m ³	0.35 m ³
A-4		0+032.08	0.10 m ²			399.60	-5.49	1.0137387			
A-3	Dx	0+025.00	0.00 m ²	7.08	0.04 m ³	851.52	0.00	1.0000000	0.9925175	0.04 m ³	0.39 m ³
A-4		0+032.08	0.01 m ²			399.60	5.98	0.9850350			
A-4	Sx	0+032.08	0.10 m ²	17.92	1.17 m ³	399.60	-5.49	1.0137387	1.0201847	1.19 m ³	1.58 m ³
A-5		0+050.00	0.03 m ²			170.48	-4.54	1.0266307			
A-4	Dx	0+032.08	0.01 m ²	17.92	0.09 m ³	399.60	5.98	0.9850350	1.0058329	0.09 m ³	1.67 m ³
A-5		0+050.00	0.00 m ²			170.48	-4.54	1.0266307			
A-5		0+050.00	0.03 m ²	12.00	2.04 m ³	170.48	-4.54	1.0266307	1.0376680	2.12 m ³	3.79 m ³
A-6		0+062.00	0.31 m ²			123.19	-6.00	1.0487053			
A-6		0+062.00	0.31 m ²	3.08	1.56 m ³	123.19	-6.00	1.0487053	1.0531353	1.64 m ³	5.43 m ³
A-7		0+065.08	0.71 m ²			115.00	-6.62	1.0575652			
A-7		0+065.08	0.71 m ²	9.92	4.69 m ³	115.00	-6.62	1.0575652	1.0546957	4.95 m ³	10.38 m ³
A-8		0+075.00	0.24 m ²			115.00	-5.96	1.0518261			
A-8		0+075.00	0.24 m ²	10.58	2.21 m ³	115.00	-5.96	1.0518261	1.0505218	2.32 m ³	12.70 m ³
A-9		0+085.58	0.18 m ²			115.00	-5.66	1.0492174			
A-9	Sx	0+085.58	0.18 m ²	4.42	0.94 m ³	115.00	-5.66	1.0492174	1.0477826	0.98 m ³	13.68 m ³
A-10		0+090.00	0.25 m ²			115.00	-5.33	1.0463478			
A-9	Dx	0+085.58	0.00 m ²	4.42	0.70 m ³	115.00	-5.66	1.0492174	0.9980870	0.70 m ³	14.38 m ³
A-10		0+090.00	0.32 m ²			115.00	6.10	0.9469565			
A-10	Sx	0+090.00	0.25 m ²	16.08	3.27 m ³	115.00	-5.33	1.0463478	1.0332174	3.38 m ³	17.76 m ³
A-11		0+106.08	0.16 m ²			115.00	-2.31	1.0200870			

RAMO A												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 23 / 35		
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										RILEVATO (RI)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-10	Dx	0+090.00	0.32 m²	2.06 m²	16.08	33.15 m³	115.00	6.10	0.9469565	0.9487391	31.45 m³	49.21 m³
A-11		0+106.08	3.81 m²				115.00	5.69	0.9505217			
A-11	Sx	0+106.08	0.16 m²	0.08 m²	24.43	1.98 m³	115.00	-2.31	1.0200870	1.0100435	2.00 m³	51.21 m³
A-12		0+130.51	0.00 m²				0.00	5.84	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	3.81 m²	4.24 m²	24.43	103.55 m³	115.00	5.69	0.9505217	0.9752609	100.99 m³	152.20 m³
A-12		0+130.51	4.67 m²				0.00	5.85	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	0.00 m²	0.00 m²	19.49	0.02 m³	0.00	5.84	1.0000000	1.0294571	0.02 m³	152.22 m³
A-13		0+150.00	0.00 m²				-103.88	6.12	1.0589141			
A-12	Dx	0+130.51	4.67 m²	4.11 m²	19.49	80.05 m³	0.00	5.85	1.0000000	1.0294571	82.41 m³	234.63 m³
A-13		0+150.00	3.54 m²				-103.88	6.12	1.0589141			
A-13		0+150.00	3.54 m²	1.77 m²	14.26	25.27 m³	-103.88	6.12	1.0589141	1.0294571	26.01 m³	260.64 m³
A-14		0+164.26	0.00 m²				-60.00	0.00	1.0000000			
A-14		0+164.26	0.00 m²	0.09 m²	21.99	2.04 m³	-60.00	0.00	1.0000000	1.0415000	2.12 m³	262.76 m³
A-15		0+186.24	0.19 m²				-60.00	4.98	1.0830000			
A-15	Sx	0+186.24	0.00 m²	12.80 m²	18.98	242.98 m³	-60.00	4.98	1.0830000	0.9810000	238.36 m³	501.12 m³
A-16		0+205.22	25.60 m²				-60.00	-7.26	0.8790000			
A-15	Dx	0+186.24	0.19 m²	9.60 m²	18.98	182.27 m³	-60.00	4.98	1.0830000	1.0901667	198.70 m³	699.82 m³
A-16		0+205.22	19.02 m²				-60.00	5.84	1.0973333			
A-16	Sx	0+205.22	25.60 m²	16.38 m²	3.01	49.30 m³	-60.00	-7.26	0.8790000	0.8215000	40.50 m³	740.32 m³
A-17		0+208.23	7.16 m²				-60.00	-14.16	0.7640000			
A-16	Dx	0+205.22	19.02 m²	9.51 m²	3.01	28.63 m³	-60.00	5.84	1.0973333	0.9306667	26.64 m³	766.96 m³
A-17		0+208.23	0.00 m²				-60.00	-14.16	0.7640000			

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 24 / 35

Pagina: 24 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-14	0+164.26	0.00 m²	0.00 m²	21.99	0.01 m³	-60.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.01 m³	0.01 m³
A-15	0+186.24	0.00 m²									
A-15	0+186.24	0.00 m²	0.00 m²	18.98	0.01 m³	-60.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.01 m³	0.02 m³
A-16	0+205.22	0.00 m²									

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 25 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										SCOTICO (SCOT)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.00 m				0.00	0.00	1.0000000			
			0.16 m	6.26	1.01 m²				1.0025660	1.01 m²	1.01 m²
A-3	0+025.00	0.32 m				851.52	-4.37	1.0051320			
A-3	0+025.00	0.32 m				851.52	-4.37	1.0051320			
			0.79 m	7.08	5.56 m²				1.0090224	5.61 m²	6.62 m²
A-4	0+032.08	1.25 m				399.60	-5.16	1.0129129			
A-4	0+032.08	1.25 m				399.60	-5.16	1.0129129			
			1.15 m	17.92	20.53 m²				1.0246698	21.04 m²	27.66 m²
A-5	0+050.00	1.04 m				170.48	-6.21	1.0364266			
A-5	0+050.00	1.04 m				170.48	-6.21	1.0364266			
			0.52 m	12.00	6.25 m²				1.0182133	6.36 m²	34.02 m²
A-6	0+062.00	0.00 m				123.19	0.00	1.0000000			
A-8	0+075.00	0.00 m				115.00	0.00	1.0000000			
			3.35 m	10.58	35.39 m²				0.9694783	34.31 m²	68.33 m²
A-9	0+085.58	6.69 m				115.00	7.02	0.9389565			
A-9	0+085.58	6.69 m				115.00	7.02	0.9389565			
			7.69 m	4.42	34.01 m²				0.9457826	32.17 m²	100.50 m²
A-10	0+090.00	8.70 m				115.00	5.45	0.9526087			
A-10 Sx	0+090.00	0.00 m				115.00	5.45	0.9526087			
			1.65 m	16.08	26.53 m²				0.9984783	26.49 m²	126.99 m²
A-11	0+106.08	3.30 m				115.00	-5.10	1.0443478			
A-10 Dx	0+090.00	8.70 m				115.00	5.45	0.9526087			
			8.94 m	16.08	143.69 m²				0.9552609	137.26 m²	264.25 m²
A-11	0+106.08	9.17 m				115.00	4.84	0.9579130			
A-11 Sx	0+106.08	3.30 m				115.00	-5.10	1.0443478			
			2.80 m	24.43	68.29 m²				1.0221739	69.80 m²	334.05 m²
A-12	0+130.51	2.29 m				0.00	-4.33	1.0000000			
A-11 Dx	0+106.08	9.17 m				115.00	4.84	0.9579130			
			8.39 m	24.43	204.99 m²				0.9789565	200.68 m²	534.73 m²
A-12	0+130.51	7.61 m				0.00	5.46	1.0000000			
A-12 Sx	0+130.51	2.29 m				0.00	-4.33	1.0000000			
			1.15 m	19.49	22.33 m²				1.0277243	22.95 m²	557.68 m²
A-13	0+150.00	0.00 m				-103.88	5.76	1.0554486			

COMPUTO DELLE QUANTITA'

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
A-12	Dx	0+130.51	7.61 m	7.31 m	19.49	142.52 m²	0.00	5.46	1.0000000	1.0277243	146.47 m²	704.15 m²
A-13		0+150.00	7.02 m				-103.88	5.76	1.0554486			
A-13		0+150.00	7.02 m	3.51 m	14.26	50.03 m²	-103.88	5.76	1.0554486	1.0277243	51.42 m²	755.57 m²
A-14		0+164.26	0.00 m				-60.00	0.00	1.0000000			
A-14	Sx	0+164.26	0.00 m	2.41 m	21.99	52.90 m²	-60.00	0.00	1.0000000	0.9847500	52.09 m²	807.66 m²
A-15		0+186.24	4.81 m				-60.00	-1.83	0.9695000			
A-14	Dx	0+164.26	0.00 m	3.34 m	21.99	73.47 m²	-60.00	0.00	1.0000000	1.0284167	75.56 m²	883.22 m²
A-15		0+186.24	6.68 m				-60.00	3.41	1.0568333			
A-15	Sx	0+186.24	4.81 m	10.41 m	18.98	197.63 m²	-60.00	-1.83	0.9695000	0.9180000	181.42 m²	1064.64 m²
A-16		0+205.22	16.01 m				-60.00	-8.01	0.8665000			
A-15	Dx	0+186.24	6.68 m	11.17 m	18.98	212.07 m²	-60.00	3.41	1.0568333	1.0935833	231.92 m²	1296.56 m²
A-16		0+205.22	15.66 m				-60.00	7.82	1.1303333			
A-16	Sx	0+205.22	16.01 m	10.30 m	3.01	31.00 m²	-60.00	-8.01	0.8665000	0.8144167	25.25 m²	1321.81 m²
A-17		0+208.23	4.58 m				-60.00	-14.26	0.7623333			
A-16	Dx	0+205.22	15.66 m	7.83 m	3.01	23.58 m²	-60.00	7.82	1.1303333	0.9463333	22.31 m²	1344.12 m²
A-17		0+208.23	0.00 m				-60.00	-14.26	0.7623333			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 27 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	2.11 m²	2.41 m²	18.74	45.19 m³	0.00	-1.95	1.0000000	1.0000000	45.19 m³	45.19 m³
A-2	0+018.74	2.72 m²									
A-2	0+018.74	1.07 m²	1.13 m²	6.26	7.06 m³	0.00	-2.17	1.0000000	1.0015091	7.07 m³	52.26 m³
A-3	0+025.00	1.19 m²									
A-2	0+018.74	1.65 m²	1.67 m²	6.26	10.45 m³	0.00	2.87	1.0000000	0.9982267	10.43 m³	62.69 m³
A-3	0+025.00	1.69 m²									
A-3	0+025.00	1.19 m²	1.14 m²	7.08	8.08 m³	851.52	-2.57	1.0030181	1.0045371	8.12 m³	70.81 m³
A-4	0+032.08	1.10 m²									
A-3	0+025.00	1.69 m²	1.70 m²	7.08	12.00 m³	851.52	3.02	0.9964534	0.9944730	11.93 m³	82.74 m³
A-4	0+032.08	1.70 m²									
A-4	0+032.08	1.10 m²	1.05 m²	17.92	18.79 m³	399.60	-2.42	1.0060561	1.0101550	18.98 m³	101.72 m³
A-5	0+050.00	1.00 m²									
A-4	0+032.08	1.70 m²	1.83 m²	17.92	32.86 m³	399.60	3.00	0.9924925	0.9867730	32.43 m³	134.15 m³
A-5	0+050.00	1.97 m²									
A-5	0+050.00	1.00 m²	0.94 m²	12.00	11.31 m³	170.48	-2.43	1.0142539	1.0165027	11.50 m³	145.65 m³
A-6	0+062.00	0.88 m²									
A-5	0+050.00	1.97 m²	1.91 m²	12.00	22.89 m³	170.48	3.23	0.9810535	0.9781475	22.39 m³	168.04 m³
A-6	0+062.00	1.85 m²									
A-6	0+062.00	0.88 m²	0.86 m²	3.08	2.64 m³	123.19	-2.31	1.0187515	1.0192019	2.69 m³	170.73 m³
A-7	0+065.08	0.83 m²									
A-6	0+062.00	1.85 m²	1.85 m²	3.08	5.70 m³	123.19	3.05	0.9752415	0.9742295	5.55 m³	176.28 m³
A-7	0+065.08	1.86 m²									

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 28 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-7	0+065.08	0.83 m²	0.82 m²	9.92	8.13 m³	115.00	-2.26	1.0196522	1.0197826	8.29 m³	184.57 m³
Sx	0+075.00	0.81 m²									
A-8	0+075.00	1.86 m²	1.96 m²	9.92	19.49 m³	115.00	3.08	0.9732174	0.9707826	18.92 m³	203.49 m³
Dx	0+075.00	2.07 m²									
A-8	0+075.00	0.81 m²	0.87 m²	10.58	9.25 m³	115.00	-2.29	1.0199130	1.0206957	9.44 m³	212.93 m³
Sx	0+085.58	0.94 m²									
A-9	0+075.00	2.07 m²	1.79 m²	10.58	18.98 m³	115.00	3.64	0.9683478	0.9690870	18.39 m³	231.32 m³
Dx	0+085.58	1.51 m²									
A-9	0+085.58	0.94 m²	0.67 m²	4.42	2.98 m³	115.00	-2.47	1.0214783	1.0289130	3.07 m³	234.39 m³
Sx	0+090.00	0.41 m²									
A-10	0+085.58	1.51 m²	0.88 m²	4.42	3.88 m³	115.00	3.47	0.9698261	0.9786087	3.80 m³	238.19 m³
Dx	0+090.00	0.24 m²									
A-10	0+090.00	0.41 m²	0.32 m²	16.08	5.14 m³	115.00	-4.18	1.0363478	1.0330435	5.31 m³	243.50 m³
Sx	0+106.08	0.23 m²									
A-11	0+090.00	0.24 m²	0.18 m²	16.08	2.90 m³	115.00	1.45	0.9873913	0.9917826	2.88 m³	246.38 m³
Dx	0+106.08	0.12 m²									
A-11	0+106.08	0.23 m²	0.54 m²	24.43	13.11 m³	115.00	-3.42	1.0297391	1.0148696	13.30 m³	259.68 m³
Sx	0+130.51	0.85 m²									
A-12	0+106.08	0.12 m²	0.24 m²	24.43	5.86 m³	115.00	0.44	0.9961739	0.9980870	5.85 m³	265.53 m³
Dx	0+130.51	0.36 m²									
A-12	0+130.51	0.85 m²	1.36 m²	19.49	26.48 m³	0.00	-4.62	1.0000000	0.9766557	25.86 m³	291.39 m³
Sx	0+150.00	1.87 m²									
A-13						-103.88	-4.85	0.9533115			

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 29 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-12	Dx	0+130.51	0.36 m²	0.39 m²	19.49	7.53 m³	0.00	1.02	1.0000000	1.0081825	7.59 m³	298.98 m³
A-13	Sx	0+150.00	1.87 m²	2.88 m²	14.26	41.12 m³	-103.88	-4.85	0.9533115	0.9409058	38.69 m³	337.67 m³
A-13	Dx	0+150.00	0.41 m²	0.98 m²	14.26	13.95 m³	-103.88	1.70	1.0163650	1.0396825	14.50 m³	352.17 m³
A-14	Sx	0+164.26	3.90 m²	2.81 m²	21.99	61.84 m³	-60.00	-4.29	0.9285000	0.9140000	56.52 m³	408.69 m³
A-14	Dx	0+164.26	1.55 m²	0.79 m²	21.99	17.47 m³	-60.00	3.78	1.0630000	1.0376667	18.13 m³	426.82 m³
A-15	Sx	0+186.24	1.73 m²	0.86 m²	18.98	16.41 m³	-60.00	-6.03	0.8995000	0.9497500	15.59 m³	442.41 m³
A-15	Dx	0+186.24	0.04 m²	0.02 m²	18.98	0.40 m³	-60.00	0.74	1.0123333	1.0061667	0.40 m³	442.81 m³
A-16	Sx	0+205.22	0.00 m²				-60.00	0.00	1.0000000			
A-16	Dx	0+205.22	0.00 m²				-60.00	0.00	1.0000000			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 30 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-2	0+018.74	0.00 m²	0.25 m²	6.26	1.57 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0026013	1.57 m³	1.57 m³
A-3	0+025.00	0.50 m²									
A-3	0+025.00	0.50 m²	0.60 m²	7.08	4.25 m³	851.52	-4.43	1.0052025	1.0088826	4.29 m³	5.86 m³
A-4	0+032.08	0.70 m²									
A-4	0+032.08	0.70 m²	0.75 m²	17.92	13.52 m³	399.60	-5.02	1.0125626	1.0217084	13.81 m³	19.67 m³
Sx	0+050.00	0.81 m²									
A-4	0+032.08	0.00 m²	0.28 m²	17.92	5.08 m³	399.60	-5.02	1.0125626	0.9850178	5.00 m³	24.67 m³
Dx	0+050.00	0.57 m²									
A-5	0+050.00	0.81 m²	1.28 m²	12.00	15.31 m³	170.48	-5.26	1.0308541	1.0408756	15.94 m³	40.61 m³
Sx	0+062.00	1.74 m²									
A-5	0+050.00	0.57 m²	0.55 m²	12.00	6.60 m³	170.48	7.25	0.9574730	0.9493916	6.27 m³	46.88 m³
Dx	0+062.00	0.53 m²									
A-6	0+062.00	1.74 m²	1.64 m²	3.08	5.05 m³	123.19	-6.27	1.0508970	1.0515355	5.31 m³	52.19 m³
Sx	0+065.08	1.54 m²									
A-6	0+062.00	0.53 m²	0.53 m²	3.08	1.64 m³	123.19	7.23	0.9413102	0.9394377	1.54 m³	53.73 m³
Dx	0+065.08	0.53 m²									
A-7	0+065.08	1.54 m²	1.17 m²	9.92	11.65 m³	115.00	-6.00	1.0521739	1.0483913	12.21 m³	65.94 m³
Sx	0+075.00	0.81 m²									
A-7	0+065.08	0.53 m²	0.27 m²	9.92	2.64 m³	115.00	7.18	0.9375652	0.9910869	2.62 m³	68.56 m³
Dx	0+075.00	0.00 m²									
A-8	0+075.00	0.81 m²	0.74 m²	10.58	7.78 m³	115.00	-5.13	1.0446087	1.0444348	8.13 m³	76.69 m³
Sx	0+085.58	0.66 m²									
A-9	0+085.58	0.66 m²				115.00	-5.09	1.0442609			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 31 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-8	Dx	0+075.00	0.00 m²	10.58	9.98 m³	115.00	-5.13	1.0446087	0.9906522	9.89 m³	86.58 m³
A-9		0+085.58	1.89 m²			115.00	7.28	0.9366957			
A-9	Sx	0+085.58	0.66 m²	4.42	3.10 m³	115.00	-5.09	1.0442609	1.0456522	3.24 m³	89.82 m³
A-10		0+090.00	0.74 m²			115.00	-5.41	1.0470435			
A-9	Dx	0+085.58	1.89 m²	4.42	7.94 m³	115.00	7.28	0.9366957	0.9363914	7.43 m³	97.25 m³
A-10		0+090.00	1.71 m²			115.00	7.35	0.9360870			
A-10	Sx	0+090.00	0.74 m²	16.08	10.89 m³	115.00	-5.41	1.0470435	1.0480870	11.41 m³	108.66 m³
A-11		0+106.08	0.61 m²			115.00	-5.65	1.0491304			
A-10	Dx	0+090.00	1.71 m²	16.08	25.16 m³	115.00	7.35	0.9360870	0.9358261	23.55 m³	132.21 m³
A-11		0+106.08	1.42 m²			115.00	7.41	0.9355652			
A-11	Sx	0+106.08	0.61 m²	24.43	14.59 m³	115.00	-5.65	1.0491304	1.0245652	14.95 m³	147.16 m³
A-12		0+130.51	0.58 m²			0.00	-5.89	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	1.42 m²	24.43	36.33 m³	115.00	7.41	0.9355652	0.9677826	35.16 m³	182.32 m³
A-12		0+130.51	1.55 m²			0.00	7.18	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	0.58 m²	19.49	11.70 m³	0.00	-5.89	1.0000000	0.9694840	11.34 m³	193.66 m³
A-13		0+150.00	0.62 m²			-103.88	-6.34	0.9389680			
A-12	Dx	0+130.51	1.55 m²	19.49	29.69 m³	0.00	7.18	1.0000000	1.0335002	30.68 m³	224.34 m³
A-13		0+150.00	1.50 m²			-103.88	6.96	1.0670004			
A-13	Sx	0+150.00	0.62 m²	14.26	9.37 m³	-103.88	-6.34	0.9389680	0.9120674	8.55 m³	232.89 m³
A-14		0+164.26	0.70 m²			-60.00	-6.89	0.8851667			
A-13	Dx	0+150.00	1.50 m²	14.26	14.61 m³	-103.88	6.96	1.0670004	1.0798336	15.78 m³	248.67 m³
A-14		0+164.26	0.55 m²			-60.00	5.56	1.0926667			

RAMO A

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 32 / 35

WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-14	Sx	0+164.26	0.70 m²	21.99	14.71 m³	-60.00	-6.89	0.8851667	0.8770000	12.90 m³	261.57 m³
A-15		0+186.24	0.64 m²								
A-14	Dx	0+164.26	0.55 m²	21.99	21.61 m³	-60.00	5.56	1.0926667	1.1345000	24.52 m³	286.09 m³
A-15		0+186.24	1.41 m²								
A-15	Sx	0+186.24	0.64 m²	1.04 m²	18.98	-60.00	-7.87	0.8688333	0.8120833	16.01 m³	302.10 m³
A-16		0+205.22	1.44 m²								
A-15	Dx	0+186.24	1.41 m²	1.64 m²	18.98	-60.00	10.58	1.1763333	1.2110833	37.60 m³	339.70 m³
A-16		0+205.22	1.86 m²								
A-16	Sx	0+205.22	1.44 m²	1.00 m²	3.01	-60.00	-14.68	0.7553333	0.7508333	2.28 m³	341.98 m³
A-17		0+208.23	0.57 m²								
A-16	Dx	0+205.22	1.86 m²	0.93 m²	3.01	-60.00	14.75	1.2458333	0.9960833	2.79 m³	344.77 m³
A-17		0+208.23	0.00 m²								

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 33 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-1	0+000.00	0.38 m²	0.39 m²	18.74	7.29 m³	0.00	-1.88	1.0000000	1.0000000	7.29 m³	7.29 m³
A-2	0+018.74	0.39 m²									
A-2	0+018.74	0.19 m²	0.20 m²	6.26	1.24 m³	0.00	-1.90	1.0000000	1.0011743	1.24 m³	8.53 m³
A-3	0+025.00	0.20 m²									
A-2	0+018.74	0.20 m²	0.20 m²	6.26	1.28 m³	0.00	1.99	1.0000000	0.9987258	1.28 m³	9.81 m³
A-3	0+025.00	0.21 m²									
A-3	0+025.00	0.20 m²	0.20 m²	7.08	1.42 m³	851.52	-2.00	1.0023487	1.0036769	1.43 m³	11.24 m³
A-4	0+032.08	0.20 m²									
A-3	0+025.00	0.21 m²	0.23 m²	7.08	1.63 m³	851.52	2.17	0.9974516	0.9953975	1.62 m³	12.86 m³
A-4	0+032.08	0.25 m²									
A-4	0+032.08	0.20 m²	0.20 m²	17.92	3.58 m³	399.60	-2.00	1.0050050	1.0083683	3.61 m³	16.47 m³
A-5	0+050.00	0.20 m²									
A-4	0+032.08	0.25 m²	0.24 m²	17.92	4.27 m³	399.60	2.66	0.9933433	0.9899553	4.23 m³	20.70 m³
A-5	0+050.00	0.22 m²									
A-5	0+050.00	0.20 m²	0.20 m²	12.00	2.40 m³	170.48	-2.00	1.0117316	1.0139834	2.43 m³	23.13 m³
A-6	0+062.00	0.20 m²									
A-5	0+050.00	0.22 m²	0.23 m²	12.00	2.74 m³	170.48	2.29	0.9865673	0.9841514	2.70 m³	25.83 m³
A-6	0+062.00	0.23 m²									
A-6	0+062.00	0.20 m²	0.20 m²	3.08	0.62 m³	123.19	-2.00	1.0162351	1.0168132	0.63 m³	26.46 m³
A-7	0+065.08	0.20 m²									
A-6	0+062.00	0.23 m²	0.23 m²	3.08	0.72 m³	123.19	2.25	0.9817355	0.9809547	0.71 m³	27.17 m³
A-7	0+065.08	0.23 m²									

RAMO A												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 34 / 35		
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI USURA (USURA)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
A-7	Sx	0+065.08	0.20 m²	0.20 m²	9.92	1.98 m³	115.00	-2.00	1.0173913	1.0173913	2.01 m³	29.18 m³
A-8		0+075.00	0.20 m²				115.00	-2.00	1.0173913			
A-7	Dx	0+065.08	0.23 m²	0.34 m²	9.92	3.33 m³	115.00	2.28	0.9801739	0.9707826	3.23 m³	32.41 m³
A-8		0+075.00	0.44 m²				115.00	4.44	0.9613913			
A-8	Sx	0+075.00	0.20 m²	0.20 m²	10.58	2.15 m³	115.00	-2.00	1.0173913	1.0180435	2.19 m³	34.60 m³
A-9		0+085.58	0.21 m²				115.00	-2.15	1.0186957			
A-8	Dx	0+075.00	0.44 m²	0.34 m²	10.58	3.61 m³	115.00	4.44	0.9613913	0.9696957	3.50 m³	38.10 m³
A-9		0+085.58	0.25 m²				115.00	2.53	0.9780000			
A-9	Sx	0+085.58	0.21 m²	0.21 m²	4.42	0.93 m³	115.00	-2.15	1.0186957	1.0185218	0.95 m³	39.05 m³
A-10		0+090.00	0.22 m²				115.00	-2.11	1.0183478			
A-9	Dx	0+085.58	0.25 m²	0.25 m²	4.42	1.11 m³	115.00	2.53	0.9780000	0.9781739	1.09 m³	40.14 m³
A-10		0+090.00	0.25 m²				115.00	2.49	0.9783478			
A-10	Sx	0+090.00	0.22 m²	0.23 m²	16.08	3.64 m³	115.00	-2.11	1.0183478	1.0193913	3.71 m³	43.85 m³
A-11		0+106.08	0.24 m²				115.00	-2.35	1.0204348			
A-10	Dx	0+090.00	0.25 m²	0.26 m²	16.08	4.21 m³	115.00	2.49	0.9783478	0.9770435	4.11 m³	47.96 m³
A-11		0+106.08	0.27 m²				115.00	2.79	0.9757391			
A-11	Sx	0+106.08	0.24 m²	0.24 m²	24.43	5.94 m³	115.00	-2.35	1.0204348	1.0102174	6.00 m³	53.96 m³
A-12		0+130.51	0.25 m²				0.00	-2.58	1.0000000			
A-11	Dx	0+106.08	0.27 m²	0.26 m²	24.43	6.28 m³	115.00	2.79	0.9757391	0.9878696	6.20 m³	60.16 m³
A-12		0+130.51	0.24 m²				0.00	2.50	1.0000000			
A-12	Sx	0+130.51	0.25 m²	0.26 m²	19.49	5.15 m³	0.00	-2.58	1.0000000	0.9866192	5.08 m³	65.24 m³
A-13		0+150.00	0.28 m²				-103.88	-2.78	0.9732384			

RAMO A											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 35 / 35	
WBS: SV.01-A - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse A										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
A-12	0+130.51	0.24 m ²	0.24 m ²	19.49	4.70 m ³	0.00	2.50	1.0000000	1.0113112	4.75 m ³	69.99 m ³
Dx	0+150.00	0.24 m ²									
A-13	0+150.00	0.28 m ²	0.29 m ²	14.26	4.14 m ³	-103.88	-2.78	0.9732384	0.9612859	3.98 m ³	73.97 m ³
Sx	0+164.26	0.30 m ²									
A-14	0+150.00	0.24 m ²	0.24 m ²	14.26	3.39 m ³	-103.88	2.35	1.0226223	1.0308945	3.49 m ³	77.46 m ³
Dx	0+164.26	0.24 m ²									
A-14	0+164.26	0.30 m ²	0.33 m ²	21.99	7.21 m ³	-60.00	-3.04	0.9493333	0.9456667	6.82 m ³	84.28 m ³
Sx	0+186.24	0.35 m ²									
A-15	0+164.26	0.24 m ²	0.24 m ²	21.99	5.23 m ³	-60.00	2.35	1.0391667	1.0392500	5.44 m ³	89.72 m ³
Dx	0+186.24	0.24 m ²									
A-15	0+186.24	0.35 m ²	0.49 m ²	18.98	9.21 m ³	-60.00	-3.48	0.9420000	0.9199167	8.47 m ³	98.19 m ³
Sx	0+205.22	0.62 m ²									
A-16	0+186.24	0.24 m ²	0.42 m ²	18.98	8.03 m ³	-60.00	2.36	1.0393333	1.0693333	8.59 m ³	106.78 m ³
Dx	0+205.22	0.61 m ²									
A-16	0+205.22	0.62 m ²	0.38 m ²	3.01	1.15 m ³	-60.00	-6.13	0.8978333	0.8320833	0.96 m ³	107.74 m ³
Sx	0+208.23	0.15 m ²									
A-17	0+205.22	0.61 m ²	0.30 m ²	3.01	0.91 m ³	-60.00	5.96	1.0993333	0.9328333	0.85 m ³	108.59 m ³
Dx	0+208.23	0.00 m ²									
A-17	0+208.23	0.00 m ²				-60.00	-14.02	0.7663333			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	0.39 m²	0.41 m²	22.50	9.31 m³	311.13	-1.66	1.0053354	1.0055925	9.36 m³	9.36 m³
B-2	0+022.50	0.44 m²				311.13	-1.82	1.0058496			
B-1	0+000.00	0.38 m²	0.41 m²	22.50	9.20 m³	311.13	1.60	0.9948575	0.9945361	9.15 m³	18.51 m³
B-2	0+022.50	0.44 m²				311.13	1.80	0.9942146			
B-2	0+022.50	0.44 m²	0.48 m²	22.50	10.74 m³	311.13	-1.82	1.0058496	1.0063478	10.81 m³	29.32 m³
B-3	0+045.00	0.52 m²				311.13	-2.13	1.0068460			
B-2	0+022.50	0.44 m²	0.46 m²	22.50	10.44 m³	311.13	1.80	0.9942146	0.9938611	10.38 m³	39.70 m³
B-3	0+045.00	0.49 m²				311.13	2.02	0.9935075			
B-3	0+045.00	0.52 m²	0.53 m²	5.00	2.66 m³	311.13	-2.13	1.0068460	1.0066151	2.68 m³	42.38 m³
B-4	0+050.00	0.55 m²				363.40	-2.32	1.0063841			
B-3	0+045.00	0.49 m²	0.49 m²	5.00	2.44 m³	311.13	2.02	0.9935075	0.9939745	2.43 m³	44.81 m³
B-4	0+050.00	0.49 m²				363.40	2.02	0.9944414			
B-4	0+050.00	0.55 m²	0.57 m²	25.00	14.36 m³	363.40	-2.32	1.0063841	1.0037492	14.41 m³	59.22 m³
B-5	0+075.00	0.60 m²				2270.58	-2.53	1.0011143			
B-4	0+050.00	0.49 m²	0.49 m²	25.00	12.18 m³	363.40	2.02	0.9944414	0.9967759	12.14 m³	71.36 m³
B-5	0+075.00	0.49 m²				2270.58	2.02	0.9991104			
B-5	0+075.00	0.60 m²	0.59 m²	4.76	2.81 m³	2270.58	-2.53	1.0011143	1.0005572	2.81 m³	74.17 m³
B-6	0+079.76	0.58 m²				0.00	-2.42	1.0000000			
B-5	0+075.00	0.49 m²	0.49 m²	4.76	2.32 m³	2270.58	2.02	0.9991104	0.9995552	2.32 m³	76.49 m³
B-6	0+079.76	0.49 m²				0.00	2.02	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.58 m²	0.56 m²	23.33	12.96 m³	0.00	-2.42	1.0000000	0.9947619	12.89 m³	89.38 m³
B-7	0+103.10	0.53 m²				-210.00	-2.20	0.9895238			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-6	0+079.76	0.49 m²	0.49 m²	23.33	11.36 m³	0.00	2.02	1.0000000	1.0048095	11.41 m³	100.79 m³
Dx	0+103.10	0.49 m²				-210.00	2.02	1.0096190			
B-7	0+103.10	0.53 m²	0.53 m²	21.90	11.69 m³	-210.00	-2.20	0.9895238	0.9895238	11.57 m³	112.36 m³
Sx	0+125.00	0.54 m²				-210.00	-2.20	0.9895238			
B-7	0+103.10	0.49 m²	0.49 m²	21.90	10.67 m³	-210.00	2.02	1.0096190	1.0096190	10.77 m³	123.13 m³
Dx	0+125.00	0.49 m²				-210.00	2.02	1.0096190			
B-8	0+125.00	0.54 m²	0.54 m²	6.10	3.29 m³	-210.00	-2.20	0.9895238	0.9895238	3.26 m³	126.39 m³
Sx	0+131.10	0.54 m²				-210.00	-2.20	0.9895238			
B-8	0+125.00	0.49 m²	0.49 m²	6.10	2.97 m³	-210.00	2.02	1.0096190	1.0096190	3.00 m³	129.39 m³
Dx	0+131.10	0.49 m²				-210.00	2.02	1.0096190			
B-9	0+131.10	0.54 m²	0.54 m²	18.90	10.18 m³	-210.00	-2.20	0.9895238	0.9895238	10.07 m³	139.46 m³
Sx	0+150.00	0.54 m²				-210.00	-2.20	0.9895238			
B-9	0+131.10	0.49 m²	0.49 m²	18.90	9.20 m³	-210.00	2.02	1.0096190	1.0096190	9.29 m³	148.75 m³
Dx	0+150.00	0.49 m²				-210.00	2.02	1.0096190			
B-10	0+150.00	0.54 m²	0.53 m²	9.10	4.86 m³	-210.00	-2.20	0.9895238	0.9895238	4.81 m³	153.56 m³
Sx	0+159.10	0.53 m²				-210.00	-2.20	0.9895238			
B-10	0+150.00	0.49 m²	0.49 m²	9.10	4.43 m³	-210.00	2.02	1.0096190	1.0096190	4.47 m³	158.03 m³
Dx	0+159.10	0.49 m²				-210.00	2.02	1.0096190			
B-11	0+159.10	0.53 m²	0.51 m²	20.90	10.76 m³	-210.00	-2.20	0.9895238	0.9942536	10.70 m³	168.73 m³
Sx	0+180.00	0.50 m²				-2016.29	-2.05	0.9989833			
B-11	0+159.10	0.49 m²	0.49 m²	20.90	10.33 m³	-210.00	2.02	1.0096190	1.0053203	10.38 m³	179.11 m³
Dx	0+180.00	0.50 m²				-2016.29	2.06	1.0010217			

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 39		
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BASE (BASE)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-12	Sx	0+180.00	0.50 m²	0.51 m²	2.43	1.24 m³	-2016.29	-2.05	0.9989833	0.9994917	1.24 m³	180.35 m³
B-13		0+182.43	0.52 m²				0.00	-2.12	1.0000000			
B-12	Dx	0+180.00	0.50 m²	0.52 m²	2.43	1.25 m³	-2016.29	2.06	1.0010217	1.0005109	1.25 m³	181.60 m³
B-13		0+182.43	0.53 m²				0.00	2.22	1.0000000			
B-13	Sx	0+182.43	0.52 m²	0.55 m²	17.57	9.63 m³	0.00	-2.12	1.0000000	1.0096636	9.72 m³	191.32 m³
B-14		0+200.00	0.58 m²				125.73	-2.43	1.0193271			
B-13	Dx	0+182.43	0.53 m²	0.59 m²	17.57	10.41 m³	0.00	2.22	1.0000000	0.9890639	10.30 m³	201.62 m³
B-14		0+200.00	0.65 m²				125.73	2.75	0.9781277			
B-14	Sx	0+200.00	0.58 m²	0.58 m²	4.52	2.61 m³	125.73	-2.43	1.0193271	1.0216136	2.67 m³	204.29 m³
B-15		0+204.52	0.58 m²				100.00	-2.39	1.0239000			
B-14	Dx	0+200.00	0.65 m²	0.67 m²	4.52	3.03 m³	125.73	2.75	0.9781277	0.9748639	2.95 m³	207.24 m³
B-15		0+204.52	0.69 m²				100.00	2.84	0.9716000			
B-15	Sx	0+204.52	0.58 m²	0.60 m²	16.80	10.14 m³	100.00	-2.39	1.0239000	1.0250500	10.39 m³	217.63 m³
B-16		0+221.32	0.63 m²				100.00	-2.62	1.0262000			
B-15	Dx	0+204.52	0.69 m²	0.78 m²	16.80	13.03 m³	100.00	2.84	0.9716000	0.9674500	12.61 m³	230.24 m³
B-16		0+221.32	0.87 m²				100.00	3.67	0.9633000			
B-16	Sx	0+221.32	0.63 m²	0.89 m²	13.68	12.14 m³	100.00	-2.62	1.0262000	1.0368000	12.59 m³	242.83 m³
B-17		0+235.01	1.14 m²				100.00	-4.74	1.0474000			
B-16	Dx	0+221.32	0.87 m²	0.43 m²	13.68	5.95 m³	100.00	3.67	0.9633000	1.0053500	5.98 m³	248.81 m³
B-17		0+235.01	0.00 m²				100.00	-4.74	1.0474000			
B-17	Sx	0+235.01	1.14 m²	0.80 m²	3.12	2.50 m³	100.00	-4.74	1.0474000	1.0720500	2.68 m³	251.49 m³
B-18		0+238.12	0.46 m²				100.00	-9.67	1.0967000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-17	0+235.01	0.00 m²	0.00 m²	3.12	0.01 m³	100.00	-4.74	1.0474000	1.0720500	0.01 m³	251.50 m³
B-18	0+238.12	0.00 m²									

Dx

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 5 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	0.16 m²	0.17 m²	22.50	3.88 m³	311.13	-1.64	1.0052711	1.0056247	3.90 m³	3.90 m³
B-2	0+022.50	0.18 m²				311.13	-1.86	1.0059782			
B-1	0+000.00	0.15 m²	0.17 m²	22.50	3.76 m³	311.13	1.48	0.9952431	0.9947128	3.74 m³	7.64 m³
B-2	0+022.50	0.18 m²				311.13	1.81	0.9941825			
B-2	0+022.50	0.18 m²	0.20 m²	22.50	4.48 m³	311.13	-1.86	1.0059782	1.0063639	4.51 m³	12.15 m³
B-3	0+045.00	0.21 m²				311.13	-2.10	1.0067496			
B-2	0+022.50	0.18 m²	0.19 m²	22.50	4.28 m³	311.13	1.81	0.9941825	0.9938772	4.25 m³	16.40 m³
B-3	0+045.00	0.20 m²				311.13	2.00	0.9935718			
B-3	0+045.00	0.21 m²	0.22 m²	5.00	1.11 m³	311.13	-2.10	1.0067496	1.0066495	1.12 m³	17.52 m³
B-4	0+050.00	0.23 m²				363.40	-2.38	1.0065493			
B-3	0+045.00	0.20 m²	0.20 m²	5.00	1.00 m³	311.13	2.00	0.9935718	0.9940341	0.99 m³	18.51 m³
B-4	0+050.00	0.20 m²				363.40	2.00	0.9944964			
B-4	0+050.00	0.23 m²	0.27 m²	25.00	6.75 m³	363.40	-2.38	1.0065493	1.0039419	6.78 m³	25.29 m³
B-5	0+075.00	0.31 m²				2270.58	-3.03	1.0013345			
B-4	0+050.00	0.20 m²	0.20 m²	25.00	5.00 m³	363.40	2.00	0.9944964	0.9968078	4.98 m³	30.27 m³
B-5	0+075.00	0.20 m²				2270.58	2.00	0.9991192			
B-5	0+075.00	0.31 m²	0.31 m²	4.76	1.47 m³	2270.58	-3.03	1.0013345	1.0006673	1.47 m³	31.74 m³
B-6	0+079.76	0.31 m²				0.00	-3.11	1.0000000			
B-5	0+075.00	0.20 m²	0.20 m²	4.76	0.95 m³	2270.58	2.00	0.9991192	0.9995596	0.95 m³	32.69 m³
B-6	0+079.76	0.20 m²				0.00	2.00	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.31 m²	0.26 m²	23.33	6.09 m³	0.00	-3.11	1.0000000	0.9948810	6.06 m³	38.75 m³
B-7	0+103.10	0.22 m²				-210.00	-2.15	0.9897619			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 6 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-6	0+079.76	0.20 m²	0.20 m²	23.33	4.67 m³	0.00	2.00	1.0000000	1.0047619	4.69 m³	43.44 m³
Dx	0+103.10	0.20 m²				-210.00	2.00	1.0095238			
B-7	0+103.10	0.22 m²	0.22 m²	21.90	4.80 m³	-210.00	-2.15	0.9897619	0.9895714	4.75 m³	48.19 m³
Sx	0+125.00	0.22 m²				-210.00	-2.23	0.9893810			
B-7	0+103.10	0.20 m²	0.20 m²	21.90	4.38 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	4.42 m³	52.61 m³
Dx	0+125.00	0.20 m²				-210.00	2.00	1.0095238			
B-8	0+125.00	0.22 m²	0.22 m²	6.10	1.35 m³	-210.00	-2.23	0.9893810	0.9893810	1.34 m³	53.95 m³
Sx	0+131.10	0.22 m²				-210.00	-2.23	0.9893810			
B-8	0+125.00	0.20 m²	0.20 m²	6.10	1.22 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	1.23 m³	55.18 m³
Dx	0+131.10	0.20 m²				-210.00	2.00	1.0095238			
B-9	0+131.10	0.22 m²	0.22 m²	18.90	4.18 m³	-210.00	-2.23	0.9893810	0.9893810	4.14 m³	59.32 m³
Sx	0+150.00	0.22 m²				-210.00	-2.23	0.9893810			
B-9	0+131.10	0.20 m²	0.20 m²	18.90	3.78 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	3.82 m³	63.14 m³
Dx	0+150.00	0.20 m²				-210.00	2.00	1.0095238			
B-10	0+150.00	0.22 m²	0.22 m²	9.10	2.00 m³	-210.00	-2.23	0.9893810	0.9895714	1.98 m³	65.12 m³
Sx	0+159.10	0.22 m²				-210.00	-2.15	0.9897619			
B-10	0+150.00	0.20 m²	0.20 m²	9.10	1.82 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	1.84 m³	66.96 m³
Dx	0+159.10	0.20 m²				-210.00	2.00	1.0095238			
B-11	0+159.10	0.22 m²	0.21 m²	20.90	4.42 m³	-210.00	-2.15	0.9897619	0.9943577	4.40 m³	71.36 m³
Sx	0+180.00	0.21 m²				-2016.29	-2.11	0.9989535			
B-11	0+159.10	0.20 m²	0.20 m²	20.90	4.24 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0052876	4.26 m³	75.62 m³
Dx	0+180.00	0.21 m²				-2016.29	2.12	1.0010514			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 7 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-12	Sx	0+180.00	0.21 m²	2.43	0.51 m³	-2016.29	-2.11	0.9989535	0.9994768	0.51 m³	76.13 m³
B-13		0+182.43	0.21 m²			0.00	-2.07	1.0000000			
B-12	Dx	0+180.00	0.21 m²	2.43	0.52 m³	-2016.29	2.12	1.0010514	1.0005257	0.52 m³	76.65 m³
B-13		0+182.43	0.22 m²			0.00	2.16	1.0000000			
B-13	Sx	0+182.43	0.21 m²	17.57	3.96 m³	0.00	-2.07	1.0000000	1.0093454	4.00 m³	80.65 m³
B-14		0+200.00	0.24 m²			125.73	-2.35	1.0186908			
B-13	Dx	0+182.43	0.22 m²	17.57	4.28 m³	0.00	2.16	1.0000000	0.9889048	4.23 m³	84.88 m³
B-14		0+200.00	0.27 m²			125.73	2.79	0.9778096			
B-14	Sx	0+200.00	0.24 m²	4.52	1.07 m³	125.73	-2.35	1.0186908	1.0210954	1.09 m³	85.97 m³
B-15		0+204.52	0.24 m²			100.00	-2.35	1.0235000			
B-14	Dx	0+200.00	0.27 m²	4.52	1.25 m³	125.73	2.79	0.9778096	0.9746548	1.22 m³	87.19 m³
B-15		0+204.52	0.28 m²			100.00	2.85	0.9715000			
B-15	Sx	0+204.52	0.24 m²	16.80	4.17 m³	100.00	-2.35	1.0235000	1.0247000	4.27 m³	91.46 m³
B-16		0+221.32	0.26 m²			100.00	-2.59	1.0259000			
B-15	Dx	0+204.52	0.28 m²	16.80	5.38 m³	100.00	2.85	0.9715000	0.9680000	5.21 m³	96.67 m³
B-16		0+221.32	0.36 m²			100.00	3.55	0.9645000			
B-16	Sx	0+221.32	0.26 m²	13.68	5.01 m³	100.00	-2.59	1.0259000	1.0373000	5.20 m³	101.87 m³
B-17		0+235.01	0.47 m²			100.00	-4.87	1.0487000			
B-16	Dx	0+221.32	0.36 m²	13.68	2.46 m³	100.00	3.55	0.9645000	1.0066000	2.48 m³	104.35 m³
B-17		0+235.01	0.00 m²			100.00	-4.87	1.0487000			
B-17		0+235.01	0.47 m²	3.12	1.03 m³	100.00	-4.87	1.0487000	1.0756000	1.11 m³	105.46 m³
B-18		0+238.12	0.19 m²			100.00	-10.25	1.1025000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 8 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-5	0+075.00	0.00 m²	1.30 m²	4.76	6.19 m³	2270.58	0.00	1.0000000	1.0000000	6.19 m³	6.19 m³
B-6	0+079.76	2.60 m²				0.00	-0.11	1.0000000			
B-6	0+079.76	2.60 m²	1.30 m²	23.33	30.33 m³	0.00	-0.11	1.0000000	1.0000000	30.33 m³	36.52 m³
B-7	0+103.10	0.00 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-8	0+125.00	0.00 m²	0.09 m²	6.10	0.53 m³	-210.00	0.00	1.0000000	0.9881905	0.52 m³	37.04 m³
B-9	0+131.10	0.17 m²				-210.00	-4.96	0.9763810			
B-9 Sx	0+131.10	0.17 m²	0.09 m²	18.90	1.64 m³	-210.00	-4.96	0.9763810	1.0030239	1.64 m³	38.68 m³
B-10	0+150.00	0.00 m²				-210.00	6.23	1.0296667			
B-9 Dx	0+131.10	0.00 m²	2.16 m²	18.90	40.80 m³	-210.00	-4.96	0.9763810	1.0030239	40.92 m³	79.60 m³
B-10	0+150.00	4.32 m²				-210.00	6.23	1.0296667			
B-10	0+150.00	4.32 m²	4.91 m²	9.10	44.69 m³	-210.00	6.23	1.0296667	1.0277858	45.93 m³	125.53 m³
B-11	0+159.10	5.50 m²				-210.00	5.44	1.0259048			
B-11 Sx	0+159.10	0.00 m²	0.36 m²	20.90	7.47 m³	-210.00	5.44	1.0259048	1.0128457	7.57 m³	133.10 m³
B-12	0+180.00	0.71 m²				-2016.29	-0.43	0.9997867			
B-11 Dx	0+159.10	5.50 m²	6.18 m²	20.90	129.22 m³	-210.00	5.44	1.0259048	1.0140163	131.03 m³	264.13 m³
B-12	0+180.00	6.86 m²				-2016.29	4.29	1.0021277			
B-12 Sx	0+180.00	0.71 m²	0.80 m²	2.43	1.94 m³	-2016.29	-0.43	0.9997867	0.9998934	1.94 m³	266.07 m³
B-13	0+182.43	0.89 m²				0.00	-0.56	1.0000000			
B-12 Dx	0+180.00	6.86 m²	5.24 m²	2.43	12.72 m³	-2016.29	4.29	1.0021277	1.0010639	12.73 m³	278.80 m³
B-13	0+182.43	3.61 m²				0.00	2.26	1.0000000			
B-13 Sx	0+182.43	0.89 m²	1.43 m²	17.57	25.15 m³	0.00	-0.56	1.0000000	1.0048915	25.27 m³	304.07 m³
B-14	0+200.00	1.98 m²				125.73	-1.23	1.0097829			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-13	0+182.43	3.61 m ²	3.97 m ²	17.57	69.72 m ³	0.00	2.26	1.0000000	0.9890639	68.96 m ³	373.03 m ³
Dx	0+200.00	4.32 m ²									
B-14	0+200.00	1.98 m ²	2.32 m ²	4.52	10.48 m ³	125.73	-1.23	1.0097829	1.0131914	10.62 m ³	383.65 m ³
Sx	0+204.52	2.66 m ²									
B-15	0+200.00	4.32 m ²	4.47 m ²	4.52	20.19 m ³	125.73	2.75	0.9781277	0.9746639	19.68 m ³	403.33 m ³
Dx	0+204.52	4.61 m ²									
B-15	0+204.52	2.66 m ²	4.08 m ²	16.80	68.50 m ³	100.00	-1.66	1.0166000	1.0254500	70.24 m ³	473.57 m ³
Sx	0+221.32	5.50 m ²									
B-15	0+204.52	4.61 m ²	5.80 m ²	16.80	97.50 m ³	100.00	2.88	0.9712000	0.9637500	93.97 m ³	567.54 m ³
Dx	0+221.32	7.00 m ²									
B-16	0+221.32	5.50 m ²	7.32 m ²	13.68	100.12 m ³	100.00	-3.43	1.0343000	1.0458000	104.71 m ³	672.25 m ³
Sx	0+235.01	9.14 m ²									
B-16	0+221.32	7.00 m ²	3.51 m ²	13.68	48.06 m ³	100.00	4.37	0.9563000	0.9780000	47.00 m ³	719.25 m ³
Dx	0+235.01	0.03 m ²									
B-17	0+235.01	9.14 m ²	7.03 m ²	3.12	21.92 m ³	100.00	-5.73	1.0573000	1.0837000	23.75 m ³	743.00 m ³
Sx	0+238.12	4.91 m ²									
B-18	0+235.01	0.03 m ²	0.01 m ²	3.12	0.05 m ³	100.00	0.03	0.9997000	1.0549000	0.05 m ³	743.05 m ³
Dx	0+238.12	0.00 m ²									
B-18	0+238.12	0.00 m ²				100.00	-11.01	1.1101000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

FONDAZIONE CICLABILE (CICLABILE

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-3	0+045.00	0.368 m²	0.368 m²	5.00	1.841 m³	311.13	5.94	0.9809083	0.9822814	1.808 m³	1.808 m³
B-4	0+050.00	0.368 m²									
B-4	0+050.00	0.368 m²	0.353 m²	25.00	8.829 m³	363.40	5.94	0.9836544	0.9905104	8.745 m³	10.553 m³
B-5	0+075.00	0.338 m²									
B-5	0+075.00	0.338 m²	0.357 m²	4.76	1.698 m³	2270.58	5.98	0.9973663	0.9986832	1.696 m³	12.249 m³
B-6	0+079.76	0.375 m²									
B-6	0+079.76	0.375 m²	0.323 m²	23.33	7.543 m³	0.00	6.09	1.0000000	1.0146429	7.653 m³	19.902 m³
B-7	0+103.10	0.271 m²									
B-7	0+103.10	0.271 m²	0.271 m²	21.90	5.944 m³	-210.00	6.15	1.0292857	1.0292857	6.118 m³	26.020 m³
B-8	0+125.00	0.271 m²									
B-8	0+125.00	0.271 m²	0.292 m²	6.10	1.780 m³	-210.00	6.15	1.0292857	1.0290476	1.832 m³	27.852 m³
B-9	0+131.10	0.312 m²									
B-9	0+131.10	0.312 m²	0.292 m²	18.90	5.515 m³	-210.00	6.05	1.0288095	1.0290476	5.675 m³	33.527 m³
B-10	0+150.00	0.271 m²									
B-10	0+150.00	0.271 m²	0.271 m²	9.10	2.470 m³	-210.00	6.15	1.0292857	1.0292857	2.542 m³	36.069 m³
B-11	0+159.10	0.271 m²									
B-11	0+159.10	0.271 m²	0.361 m²	20.90	7.535 m³	-210.00	6.15	1.0292857	1.0161605	7.657 m³	43.726 m³
B-12	0+180.00	0.450 m²									

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 11 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI USURA CICLABILE (CICLABILE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-2	0+022.50	0.00 m²	0.05 m²	22.50	1.01 m³	311.13	0.00	1.0000000	0.9913220	1.00 m³	1.00 m³
B-3	0+045.00	0.09 m²				311.13	5.40	0.9826439			
B-3	0+045.00	0.09 m²	0.09 m²	5.00	0.45 m³	311.13	5.40	0.9826439	0.9838921	0.44 m³	1.44 m³
B-4	0+050.00	0.09 m²				363.40	5.40	0.9851403			
B-4	0+050.00	0.09 m²	0.09 m²	25.00	2.25 m³	363.40	5.40	0.9851403	0.9912489	2.23 m³	3.67 m³
B-5	0+075.00	0.09 m²				2270.58	6.00	0.9973575			
B-5	0+075.00	0.09 m²	0.09 m²	4.76	0.43 m³	2270.58	6.00	0.9973575	0.9986788	0.43 m³	4.10 m³
B-6	0+079.76	0.09 m²				0.00	6.75	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.09 m²	0.09 m²	23.33	2.10 m³	0.00	6.75	1.0000000	1.0142857	2.13 m³	6.23 m³
B-7	0+103.10	0.09 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-7	0+103.10	0.09 m²	0.09 m²	21.90	1.97 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0303572	2.03 m³	8.26 m³
B-8	0+125.00	0.09 m²				-210.00	6.75	1.0321429			
B-8	0+125.00	0.09 m²	0.09 m²	6.10	0.55 m³	-210.00	6.75	1.0321429	1.0321429	0.57 m³	8.83 m³
B-9	0+131.10	0.09 m²				-210.00	6.75	1.0321429			
B-9	0+131.10	0.09 m²	0.09 m²	18.90	1.70 m³	-210.00	6.75	1.0321429	1.0303572	1.75 m³	10.58 m³
B-10	0+150.00	0.09 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-10	0+150.00	0.09 m²	0.09 m²	9.10	0.82 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0271429	0.84 m³	11.42 m³
B-11	0+159.10	0.09 m²				-210.00	5.40	1.0257143			
B-11	0+159.10	0.09 m²	0.10 m²	20.90	2.04 m³	-210.00	5.40	1.0257143	1.0142483	2.07 m³	13.49 m³
B-12	0+180.00	0.11 m²				-2016.29	5.61	1.0027823			
B-12	0+180.00	0.11 m²	0.05 m²	2.43	0.13 m³	-2016.29	5.61	1.0027823	1.0013911	0.13 m³	13.62 m³
B-13	0+182.43	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 12 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										CORDOLO (CORDOLO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	0.04 m²	0.05 m²	22.50	1.22 m³	311.13	5.69	0.9817118	0.9804583	1.20 m³	1.20 m³
B-2	0+022.50	0.07 m²				311.13	6.47	0.9792048			
B-2	0+022.50	0.07 m²	0.07 m²	22.50	1.62 m³	311.13	6.47	0.9792048	0.9797673	1.59 m³	2.79 m³
B-3	0+045.00	0.07 m²				311.13	6.12	0.9803298			
B-3	0+045.00	0.07 m²	0.07 m²	5.00	0.36 m³	311.13	6.12	0.9803298	0.9817445	0.35 m³	3.14 m³
B-4	0+050.00	0.07 m²				363.40	6.12	0.9831591			
B-4	0+050.00	0.07 m²	0.07 m²	25.00	1.80 m³	363.40	6.12	0.9831591	0.9898950	1.78 m³	4.92 m³
B-5	0+075.00	0.07 m²				2270.58	7.65	0.9966308			
B-5	0+075.00	0.07 m²	0.07 m²	4.76	0.34 m³	2270.58	7.65	0.9966308	0.9983154	0.34 m³	5.26 m³
B-6	0+079.76	0.07 m²				0.00	7.65	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.07 m²	0.07 m²	23.33	1.68 m³	0.00	7.65	1.0000000	1.0091191	1.70 m³	6.96 m³
B-7	0+103.10	0.07 m²				-210.00	3.83	1.0182381			
B-7	0+103.10	0.07 m²	0.07 m²	21.90	1.58 m³	-210.00	3.83	1.0182381	1.0182381	1.61 m³	8.57 m³
B-8	0+125.00	0.07 m²				-210.00	3.83	1.0182381			
B-8	0+125.00	0.07 m²	0.07 m²	6.10	0.44 m³	-210.00	3.83	1.0182381	1.0236905	0.45 m³	9.02 m³
B-9	0+131.10	0.07 m²				-210.00	6.12	1.0291429			
B-9	0+131.10	0.07 m²	0.07 m²	18.90	1.36 m³	-210.00	6.12	1.0291429	1.0267143	1.40 m³	10.42 m³
B-10	0+150.00	0.07 m²				-210.00	5.10	1.0242857			
B-10	0+150.00	0.07 m²	0.07 m²	9.10	0.66 m³	-210.00	5.10	1.0242857	1.0267143	0.68 m³	11.10 m³
B-11	0+159.10	0.07 m²				-210.00	6.12	1.0291429			
B-11	Sx	0+159.10	0.04 m²	20.90	0.75 m³	-210.00	6.12	1.0291429	1.0132448	0.76 m³	11.86 m³
B-12		0+180.00				0.07 m²	-2016.29	-5.35			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 13 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-11	0+159.10	0.07 m ²	0.04 m ²	20.90	0.75 m ³	-210.00	6.12	1.0291429	1.0132448	0.76 m ³	12.62 m ³
Dx	0+180.00	0.00 m ²									
B-12	0+180.00	0.07 m ²	0.07 m ²	2.43	0.17 m ³	-2016.29	-5.35	0.9973466	0.9986733	0.17 m ³	12.79 m ³
B-12	0+180.00	0.07 m ²									
B-13	0+182.43	0.07 m ²	0.07 m ²	17.57	1.27 m ³	0.00	-6.63	1.0000000	1.0267637	1.30 m ³	14.09 m ³
B-13	0+182.43	0.07 m ²									
B-14	0+200.00	0.07 m ²	0.04 m ²	4.52	0.16 m ³	125.73	-6.73	1.0535274	1.0267637	0.16 m ³	14.25 m ³
B-14	0+200.00	0.07 m ²									
B-15	0+204.52	0.00 m ²				100.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 14 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	Sx	0+000.00	0.65 m²	22.50	15.52 m³	311.13	-1.64	1.0052711	1.0055443	15.61 m³	15.61 m³
B-2		0+022.50	0.73 m²			311.13	-1.81	1.0058175			
B-1	Dx	0+000.00	0.71 m²	22.50	19.19 m³	311.13	1.78	0.9942789	0.9931219	19.06 m³	34.67 m³
B-2		0+022.50	0.99 m²			311.13	2.50	0.9919648			
B-2	Sx	0+022.50	0.73 m²	22.50	17.90 m³	311.13	-1.81	1.0058175	1.0063639	18.01 m³	52.68 m³
B-3		0+045.00	0.86 m²			311.13	-2.15	1.0069103			
B-2	Dx	0+022.50	0.99 m²	22.50	23.24 m³	311.13	2.50	0.9919648	0.9916755	23.05 m³	75.73 m³
B-3		0+045.00	1.07 m²			311.13	2.68	0.9913862			
B-3	Sx	0+045.00	0.86 m²	5.00	4.44 m³	311.13	-2.15	1.0069103	1.0065785	4.47 m³	80.20 m³
B-4		0+050.00	0.91 m²			363.40	-2.27	1.0062466			
B-3	Dx	0+045.00	1.07 m²	5.00	5.36 m³	311.13	2.68	0.9913862	0.9920057	5.32 m³	85.52 m³
B-4		0+050.00	1.07 m²			363.40	2.68	0.9926252			
B-4	Sx	0+050.00	0.91 m²	25.00	21.51 m³	363.40	-2.27	1.0062466	1.0035703	21.59 m³	107.11 m³
B-5		0+075.00	0.81 m²			2270.58	-2.03	1.0008940			
B-4	Dx	0+050.00	1.07 m²	25.00	26.78 m³	363.40	2.68	0.9926252	0.9957224	26.67 m³	133.78 m³
B-5		0+075.00	1.07 m²			2270.58	2.68	0.9988197			
B-5	Sx	0+075.00	0.81 m²	4.76	3.86 m³	2270.58	-2.03	1.0008940	1.0004470	3.86 m³	137.64 m³
B-6		0+079.76	0.82 m²			0.00	-2.03	1.0000000			
B-5	Dx	0+075.00	1.07 m²	4.76	5.09 m³	2270.58	2.68	0.9988197	0.9994098	5.09 m³	142.73 m³
B-6		0+079.76	1.07 m²			0.00	2.68	1.0000000			
B-6	Sx	0+079.76	0.82 m²	23.33	22.83 m³	0.00	-2.03	1.0000000	0.9931429	22.67 m³	165.40 m³
B-7		0+103.10	1.14 m²			-210.00	-2.88	0.9862857			

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 15 / 39		
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-6	Dx	0+079.76	1.07 m²	1.06 m²	23.33	24.78 m³	0.00	2.68	1.0000000	1.0062381	24.93 m³	190.33 m³
B-7	Sx	0+103.10	1.14 m²	1.11 m²	21.90	24.21 m³	-210.00	-2.88	0.9862857	0.9868334	23.89 m³	214.22 m³
B-8	Dx	0+103.10	1.05 m²	1.05 m²	21.90	23.09 m³	-210.00	2.62	1.0124762	1.0124762	23.38 m³	237.60 m³
B-8	Sx	0+125.00	1.07 m²	1.11 m²	6.10	6.80 m³	-210.00	-2.65	0.9873810	0.9867620	6.71 m³	244.31 m³
B-9	Dx	0+125.00	1.05 m²	1.06 m²	6.10	6.47 m³	-210.00	2.62	1.0124762	1.0125953	6.55 m³	250.86 m³
B-9	Sx	0+131.10	1.16 m²	1.16 m²	18.90	21.88 m³	-210.00	-2.91	0.9861429	0.9861429	21.58 m³	272.44 m³
B-10	Dx	0+131.10	1.07 m²	1.06 m²	18.90	20.06 m³	-210.00	2.67	1.0127143	1.0125953	20.31 m³	292.75 m³
B-10	Sx	0+150.00	1.16 m²	1.15 m²	9.10	10.46 m³	-210.00	-2.91	0.9861429	0.9862143	10.32 m³	303.07 m³
B-11	Dx	0+150.00	1.05 m²	1.05 m²	9.10	9.59 m³	-210.00	2.62	1.0124762	1.0124762	9.71 m³	312.78 m³
B-11	Sx	0+159.10	1.14 m²	1.05 m²	20.90	21.95 m³	-210.00	-2.88	0.9862857	0.9925477	21.79 m³	334.57 m³
B-12	Dx	0+159.10	1.05 m²	1.07 m²	20.90	22.45 m³	-210.00	2.62	1.0124762	1.0069201	22.61 m³	357.18 m³
B-12		0+180.00	1.09 m²				-2016.29	2.75	1.0013639			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-12	Sx	0+180.00	0.96 m²	2.43	2.37 m³	-2016.29	-2.40	0.9988097	0.9994049	2.37 m³	359.55 m³	
B-13		0+182.43	0.99 m²									
B-12	Dx	0+180.00	1.09 m²	2.43	2.72 m³	-2016.29	2.75	1.0013639	1.0006820	2.72 m³	362.27 m³	
B-13		0+182.43	1.14 m²									
B-13	Sx	0+182.43	0.99 m²	1.10 m²	17.57	19.39 m³	0.00	-2.50	1.0000000	1.0122087	19.63 m³	381.90 m³
B-14		0+200.00	1.22 m²									
B-13	Dx	0+182.43	1.14 m²	1.25 m²	17.57	21.93 m³	0.00	2.84	1.0000000	0.9865188	21.63 m³	403.53 m³
B-14		0+200.00	1.35 m²									
B-14	Sx	0+200.00	1.22 m²	1.22 m²	4.52	5.50 m³	125.73	-3.07	1.0244174	1.0275087	5.65 m³	409.18 m³
B-15		0+204.52	1.22 m²									
B-14	Dx	0+200.00	1.35 m²	1.38 m²	4.52	6.23 m³	125.73	3.39	0.9730375	0.9690687	6.04 m³	415.22 m³
B-15		0+204.52	1.40 m²									
B-15	Sx	0+204.52	1.22 m²	1.26 m²	16.80	21.22 m³	100.00	-3.06	1.0306000	1.0316500	21.89 m³	437.11 m³
B-16		0+221.32	1.31 m²									
B-15	Dx	0+204.52	1.40 m²	1.56 m²	16.80	26.17 m³	100.00	3.49	0.9651000	0.9611000	25.15 m³	462.26 m³
B-16		0+221.32	1.71 m²									
B-16	Sx	0+221.32	1.31 m²	1.76 m²	13.68	24.02 m³	100.00	-3.27	1.0327000	1.0437000	25.07 m³	487.33 m³
B-17		0+235.01	2.20 m²									
B-16	Dx	0+221.32	1.71 m²	0.86 m²	13.68	11.76 m³	100.00	4.29	0.9571000	1.0059000	11.83 m³	499.16 m³
B-17		0+235.01	0.01 m²									
B-17	Sx	0+235.01	2.20 m²	1.65 m²	3.12	5.15 m³	100.00	-5.47	1.0547000	1.0809000	5.57 m³	504.73 m³
B-18		0+238.12	1.10 m²									

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-17	0+235.01	0.01 m²	0.00 m²	3.12	0.01 m³	100.00	-5.47	1.0547000	1.0809000	0.01 m³	504.74 m³
Dx											
B-18	0+238.12	0.00 m²				100.00	-10.71	1.1071000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-12	0+180.00	0.00 m ²	0.26 m ²	2.43	0.64 m ³	-2016.29	0.00	1.0000000	1.0000000	0.64 m ³	0.64 m ³
B-13	0+182.43	0.52 m ²				0.00	7.50	1.0000000			
B-13	0+182.43	0.52 m ²	0.78 m ²	17.57	13.70 m ³	0.00	7.50	1.0000000	0.9657998	13.23 m ³	13.87 m ³
B-14	0+200.00	1.04 m ²				125.73	8.60	0.9315995			
B-14	0+200.00	1.04 m ²	1.06 m ²	4.52	4.81 m ³	125.73	8.60	0.9315995	0.9213998	4.43 m ³	18.30 m ³
B-15	0+204.52	1.09 m ²				100.00	8.88	0.9112000			
B-15	0+204.52	1.09 m ²	1.16 m ²	16.80	19.47 m ³	100.00	8.88	0.9112000	0.9006000	17.53 m ³	35.83 m ³
B-16	0+221.32	1.22 m ²				100.00	11.00	0.8900000			
B-16	0+221.32	1.22 m ²	0.61 m ²	13.68	8.38 m ³	100.00	11.00	0.8900000	0.9450000	7.92 m ³	43.75 m ³
B-17	0+235.01	0.00 m ²				100.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 19 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										INERBIMENTO (INERBIMENTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	1.12 m	2.97 m	22.50	66.91 m²	311.13	3.78	0.9878471	0.9831866	65.79 m²	65.79 m²
B-2	0+022.50	4.82 m				311.13	6.68	0.9785260			
B-2	0+022.50	4.82 m	3.13 m	22.50	70.40 m²	311.13	6.68	0.9785260	0.9761357	68.72 m²	134.51 m²
B-3	0+045.00	1.43 m				311.13	8.17	0.9737454			
B-3	0+045.00	1.43 m	1.42 m	5.00	7.09 m²	311.13	8.17	0.9737454	0.9756555	6.92 m²	141.43 m²
B-4	0+050.00	1.40 m				363.40	8.15	0.9775655			
B-4	0+050.00	1.40 m	1.62 m	25.00	40.44 m²	363.40	8.15	0.9775655	0.9869444	39.91 m²	181.34 m²
B-5	0+075.00	1.83 m				2270.58	8.35	0.9963233			
B-5	0+075.00	1.83 m	1.75 m	4.76	8.33 m²	2270.58	8.35	0.9963233	0.9981617	8.31 m²	189.65 m²
B-6	0+079.76	1.67 m				0.00	8.27	1.0000000			
B-6	0+079.76	1.67 m	2.16 m	23.33	50.50 m²	0.00	8.27	1.0000000	0.9866407	49.83 m²	239.48 m²
B-7	0+103.10	2.66 m				-210.00	-5.61	0.9732814			
B-7	0+103.10	2.66 m	1.81 m	21.90	39.74 m²	-210.00	-5.61	0.9732814	0.9750374	38.75 m²	278.23 m²
B-8	0+125.00	0.97 m				-210.00	-4.87	0.9767933			
B-8	0+125.00	0.97 m	1.50 m	6.10	9.17 m²	-210.00	-4.87	0.9767933	0.9755308	8.95 m²	287.18 m²
B-9	0+131.10	2.04 m				-210.00	-5.40	0.9742682			
B-9	0+131.10	2.04 m	3.51 m	18.90	66.42 m²	-210.00	-5.40	0.9742682	0.9883211	65.64 m²	352.82 m²
B-10	0+150.00	4.99 m				-210.00	0.50	1.0023739			
B-10	0+150.00	4.99 m	5.82 m	9.10	52.99 m²	-210.00	0.50	1.0023739	0.9971132	52.84 m²	405.66 m²
B-11	0+159.10	6.66 m				-210.00	-1.71	0.9918524			
B-11	0+159.10	6.66 m	4.34 m	20.90	90.77 m²	-210.00	-1.71	0.9918524	0.9973937	90.53 m²	496.19 m²
B-12	0+180.00	2.03 m				-2016.29	5.92	1.0029349			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
B-12	0+180.00	2.03 m	2.20 m	2.43	5.34 m²	-2016.29	5.92	1.0029349	1.0014675	5.35 m²	501.54 m²
B-13	0+182.43	2.37 m				0.00	3.69	1.0000000			
B-13	0+182.43	2.37 m	3.05 m	17.57	53.57 m²	0.00	3.69	1.0000000	0.9924923	53.17 m²	554.71 m²
B-14	0+200.00	3.73 m				125.73	1.89	0.9849846			
B-14	0+200.00	3.73 m	3.57 m	4.52	16.13 m²	125.73	1.89	0.9849846	0.9880345	15.94 m²	570.65 m²
B-15	0+204.52	3.41 m				100.00	0.89	0.9910843			
B-15	0+204.52	3.41 m	4.03 m	16.80	67.78 m²	100.00	0.89	0.9910843	0.9898609	67.09 m²	637.74 m²
B-16	0+221.32	4.66 m				100.00	1.14	0.9886374			
B-16	0+221.32	4.66 m	3.67 m	13.68	50.22 m²	100.00	1.14	0.9886374	1.0479909	52.63 m²	690.37 m²
B-17	0+235.01	2.68 m				100.00	-10.73	1.1073443			
B-17	0+235.01	2.68 m	2.94 m	3.12	9.17 m²	100.00	-10.73	1.1073443	1.1198570	10.27 m²	700.64 m²
B-18	0+238.12	3.19 m				100.00	-13.24	1.1323697			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 21 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										MASSELLI MARCIAPIEDE (MARCIAPIE	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
B-3	0+045.00	0.20 m	0.20 m	5.00	1.00 m²	311.13	2.55	0.9918041	0.9923935	0.99 m²	0.99 m²
B-4	0+050.00	0.20 m				363.40	2.55	0.9929829			
B-4	0+050.00	0.20 m	0.20 m	25.00	5.00 m²	363.40	2.55	0.9929829	0.9959299	4.98 m²	5.97 m²
B-5	0+075.00	0.20 m				2270.58	2.55	0.9988769			
B-5	0+075.00	0.20 m	0.20 m	4.76	0.95 m²	2270.58	2.55	0.9988769	0.9994385	0.95 m²	6.92 m²
B-6	0+079.76	0.20 m				0.00	2.55	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.20 m	0.20 m	23.33	4.67 m²	0.00	2.55	1.0000000	1.0060714	4.70 m²	11.62 m²
B-7	0+103.10	0.20 m				-210.00	2.55	1.0121429			
B-7	0+103.10	0.20 m	0.20 m	21.90	4.38 m²	-210.00	2.55	1.0121429	1.0121429	4.43 m²	16.05 m²
B-8	0+125.00	0.20 m				-210.00	2.55	1.0121429			
B-8	0+125.00	0.20 m	0.20 m	6.10	1.22 m²	-210.00	2.55	1.0121429	1.0121429	1.23 m²	17.28 m²
B-9	0+131.10	0.20 m				-210.00	2.55	1.0121429			
B-9	0+131.10	0.20 m	0.20 m	18.90	3.78 m²	-210.00	2.55	1.0121429	1.0121429	3.83 m²	21.11 m²
B-10	0+150.00	0.20 m				-210.00	2.55	1.0121429			
B-10	0+150.00	0.20 m	0.20 m	9.10	1.82 m²	-210.00	2.55	1.0121429	1.0121429	1.84 m²	22.95 m²
B-11	0+159.10	0.20 m				-210.00	2.55	1.0121429			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 22 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										FONDAZIONE MARCIAPIEDE (MARCIA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-3	0+045.00	0.05 m²	0.05 m²	5.00	0.27 m³	311.13	3.77	0.9878829	0.9887544	0.27 m³	0.27 m³
B-4	0+050.00	0.05 m²				363.40	3.77	0.9896258			
B-4	0+050.00	0.05 m²	0.05 m²	25.00	1.32 m³	363.40	3.77	0.9896258	0.9939982	1.31 m³	1.58 m³
B-5	0+075.00	0.05 m²				2270.58	3.70	0.9983705			
B-5	0+075.00	0.05 m²	0.05 m²	4.76	0.25 m³	2270.58	3.70	0.9983705	0.9991853	0.25 m³	1.83 m³
B-6	0+079.76	0.05 m²				0.00	3.68	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.05 m²	0.05 m²	23.33	1.20 m³	0.00	3.68	1.0000000	1.0085476	1.21 m³	3.04 m³
B-7	0+103.10	0.05 m²				-210.00	3.59	1.0170952			
B-7	0+103.10	0.05 m²	0.05 m²	21.90	1.11 m³	-210.00	3.59	1.0170952	1.0170952	1.13 m³	4.17 m³
B-8	0+125.00	0.05 m²				-210.00	3.59	1.0170952			
B-8	0+125.00	0.05 m²	0.05 m²	6.10	0.31 m³	-210.00	3.59	1.0170952	1.0170952	0.32 m³	4.49 m³
B-9	0+131.10	0.05 m²				-210.00	3.59	1.0170952			
B-9	0+131.10	0.05 m²	0.05 m²	18.90	0.96 m³	-210.00	3.59	1.0170952	1.0170952	0.98 m³	5.47 m³
B-10	0+150.00	0.05 m²				-210.00	3.59	1.0170952			
B-10	0+150.00	0.05 m²	0.05 m²	9.10	0.46 m³	-210.00	3.59	1.0170952	1.0170952	0.47 m³	5.94 m³
B-11	0+159.10	0.05 m²				-210.00	3.59	1.0170952			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 23 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

STRATO DI ALLETTAMENTO (MARCIAR

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-3	0+045.00	0.01 m²	0.01 m²	5.00	0.04 m³	311.13	0.00	1.0000000	1.0000000	0.04 m³	0.04 m³
B-4	0+050.00	0.01 m²				363.40	0.00	1.0000000			
B-4	0+050.00	0.01 m²	0.01 m²	25.00	0.20 m³	363.40	0.00	1.0000000	1.0000000	0.20 m³	0.24 m³
B-5	0+075.00	0.01 m²				2270.58	0.00	1.0000000			
B-5	0+075.00	0.01 m²	0.01 m²	4.76	0.04 m³	2270.58	0.00	1.0000000	1.0000000	0.04 m³	0.28 m³
B-6	0+079.76	0.01 m²				0.00	0.00	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.01 m²	0.01 m²	23.33	0.19 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.19 m³	0.47 m³
B-7	0+103.10	0.01 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-7	0+103.10	0.01 m²	0.01 m²	21.90	0.18 m³	-210.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.18 m³	0.65 m³
B-8	0+125.00	0.01 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-8	0+125.00	0.01 m²	0.01 m²	6.10	0.05 m³	-210.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.05 m³	0.70 m³
B-9	0+131.10	0.01 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-9	0+131.10	0.01 m²	0.01 m²	18.90	0.15 m³	-210.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.15 m³	0.85 m³
B-10	0+150.00	0.01 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-10	0+150.00	0.01 m²	0.01 m²	9.10	0.07 m³	-210.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.07 m³	0.92 m³
B-11	0+159.10	0.01 m²				-210.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 24 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										MASSETTO (MASSETTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-2	0+022.50	0.00 m²	0.15 m²	22.50	3.37 m³	311.13	0.00	1.0000000	0.9903578	3.34 m³	3.34 m³
B-3	0+045.00	0.30 m²				311.13	6.00	0.9807155			
B-3	0+045.00	0.30 m²	0.30 m²	5.00	1.50 m³	311.13	6.00	0.9807155	0.9821024	1.47 m³	4.81 m³
B-4	0+050.00	0.30 m²				363.40	6.00	0.9834893			
B-4	0+050.00	0.30 m²	0.30 m²	25.00	7.50 m³	363.40	6.00	0.9834893	0.9904234	7.43 m³	12.24 m³
B-5	0+075.00	0.30 m²				2270.58	6.00	0.9973575			
B-5	0+075.00	0.30 m²	0.30 m²	4.76	1.43 m³	2270.58	6.00	0.9973575	0.9986788	1.43 m³	13.67 m³
B-6	0+079.76	0.30 m²				0.00	6.00	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.30 m²	0.30 m²	23.33	7.00 m³	0.00	6.00	1.0000000	1.0142857	7.10 m³	20.77 m³
B-7	0+103.10	0.30 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-7	0+103.10	0.30 m²	0.30 m²	21.90	6.57 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0285714	6.76 m³	27.53 m³
B-8	0+125.00	0.30 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-8	0+125.00	0.30 m²	0.30 m²	6.10	1.83 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0285714	1.88 m³	29.41 m³
B-9	0+131.10	0.30 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-9	0+131.10	0.30 m²	0.30 m²	18.90	5.67 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0285714	5.83 m³	35.24 m³
B-10	0+150.00	0.30 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-10	0+150.00	0.30 m²	0.30 m²	9.10	2.73 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0285714	2.81 m³	38.05 m³
B-11	0+159.10	0.30 m²				-210.00	6.00	1.0285714			
B-11	0+159.10	0.30 m²	0.32 m²	20.90	6.78 m³	-210.00	6.00	1.0285714	1.0157835	6.89 m³	44.94 m³
B-12	0+180.00	0.35 m²				-2016.29	6.04	1.0029956			
B-12	0+180.00	0.35 m²	0.17 m²	2.43	0.42 m³	-2016.29	6.04	1.0029956	1.0014978	0.42 m³	45.36 m³
B-13	0+182.43	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 25 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-2	0+022.50	0.00 m²	0.06 m²	22.50	1.36 m³	311.13	0.00	1.0000000	1.0018321	1.36 m³	1.36 m³
B-3	0+045.00	0.12 m²				311.13	-1.14	1.0036641			
B-2	0+022.50	0.00 m²	0.49 m²	22.50	11.09 m³	311.13	0.00	1.0000000	0.9911773	10.99 m³	12.35 m³
B-3	0+045.00	0.99 m²				311.13	5.49	0.9823546			
B-3	0+045.00	0.12 m²	0.21 m²	5.00	1.05 m³	311.13	-1.14	1.0036641	1.0041573	1.05 m³	13.40 m³
B-4	0+050.00	0.30 m²				363.40	-1.69	1.0046505			
B-3	0+045.00	0.99 m²	1.08 m²	5.00	5.39 m³	311.13	5.49	0.9823546	0.9842428	5.31 m³	18.71 m³
B-4	0+050.00	1.17 m²				363.40	5.04	0.9861310			
B-4	0+050.00	0.30 m²	0.40 m²	25.00	10.06 m³	363.40	-1.69	1.0046505	1.0027283	10.09 m³	28.80 m³
B-5	0+075.00	0.51 m²				2270.58	-1.83	1.0008060			
B-4	0+050.00	1.17 m²	1.91 m²	25.00	47.80 m³	363.40	5.04	0.9861310	0.9919028	47.41 m³	76.21 m³
B-5	0+075.00	2.66 m²				2270.58	5.28	0.9976746			
B-5	0+075.00	0.51 m²	0.51 m²	4.76	2.45 m³	2270.58	-1.83	1.0008060	1.0004030	2.45 m³	78.66 m³
B-6	0+079.76	0.52 m²				0.00	-1.94	1.0000000			
B-5	0+075.00	2.66 m²	1.35 m²	4.76	6.44 m³	2270.58	5.28	0.9976746	0.9988373	6.43 m³	85.09 m³
B-6	0+079.76	0.05 m²				0.00	5.54	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.52 m²	0.51 m²	23.33	11.88 m³	0.00	-1.94	1.0000000	0.9956905	11.83 m³	96.92 m³
B-7	0+103.10	0.50 m²				-210.00	-1.81	0.9913810			
B-6	0+079.76	0.05 m²	1.20 m²	23.33	28.08 m³	0.00	5.54	1.0000000	1.0101191	28.36 m³	125.28 m³
B-7	0+103.10	2.36 m²				-210.00	4.25	1.0202381			
B-7	0+103.10	0.50 m²	0.32 m²	21.90	7.00 m³	-210.00	-1.81	0.9913810	0.9911667	6.94 m³	132.22 m³
B-8	0+125.00	0.14 m²				-210.00	-1.90	0.9909524			

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'											Pagina: 26 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										RILEVATO (RI)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-7	Dx	0+103.10	2.36 m²	1.87 m²	21.90	40.98 m³	-210.00	4.25	1.0202381	1.0218572	41.88 m³	174.10 m³
B-8		0+125.00	1.38 m²				-210.00	4.93	1.0234762			
B-8	Sx	0+125.00	0.14 m²	0.09 m²	6.10	0.56 m³	-210.00	-1.90	0.9909524	0.9912857	0.56 m³	174.66 m³
B-9		0+131.10	0.04 m²				-210.00	-1.76	0.9916190			
B-8	Dx	0+125.00	1.38 m²	1.24 m²	6.10	7.58 m³	-210.00	4.93	1.0234762	1.0236428	7.76 m³	182.42 m³
B-9		0+131.10	1.10 m²				-210.00	5.00	1.0238095			
B-9	Sx	0+131.10	0.04 m²	0.02 m²	18.90	0.39 m³	-210.00	-1.76	0.9916190	1.0115476	0.39 m³	182.81 m³
B-10		0+150.00	0.00 m²				-210.00	6.61	1.0314762			
B-9	Dx	0+131.10	1.10 m²	1.17 m²	18.90	22.04 m³	-210.00	5.00	1.0238095	1.0276428	22.65 m³	205.46 m³
B-10		0+150.00	1.23 m²				-210.00	6.61	1.0314762			
B-10		0+150.00	1.23 m²	1.15 m²	9.10	10.46 m³	-210.00	6.61	1.0314762	1.0317857	10.79 m³	216.25 m³
B-11		0+159.10	1.07 m²				-210.00	6.74	1.0320952			
B-11		0+159.10	1.07 m²	0.59 m²	20.90	12.27 m³	-210.00	6.74	1.0320952	1.0178455	12.49 m³	228.74 m³
B-12		0+180.00	0.10 m²				-2016.29	7.25	1.0035957			
B-12		0+180.00	0.10 m²	0.05 m²	2.43	0.13 m³	-2016.29	7.25	1.0035957	1.0017979	0.13 m³	228.87 m³
B-13		0+182.43	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
B-13		0+182.43	0.00 m²	0.00 m²	17.57	0.06 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0074366	0.06 m³	228.93 m³
B-14		0+200.00	0.01 m²				125.73	-1.87	1.0148731			
B-14		0+200.00	0.01 m²	0.01 m²	4.52	0.04 m³	125.73	-1.87	1.0148731	1.0287366	0.04 m³	228.97 m³
B-15		0+204.52	0.01 m²				100.00	-4.26	1.0426000			
B-15	Sx	0+204.52	0.01 m²	1.30 m²	16.80	21.84 m³	100.00	-4.26	1.0426000	1.0353000	22.61 m³	251.58 m³
B-16		0+221.32	2.59 m²				100.00	-2.80	1.0280000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 27 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

	RILEVATO (RI)
--	---------------

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-15	Dx	0+204.52	0.00 m²	0.33 m²	16.80	5.50 m³	100.00	-4.26	1.0426000	1.0061000	5.53 m³	257.11 m³
B-16		0+221.32	0.65 m²				100.00	3.04	0.9696000			
B-16	Sx	0+221.32	2.59 m²	5.53 m²	13.68	75.69 m³	100.00	-2.80	1.0280000	1.0343500	78.29 m³	335.40 m³
B-17		0+235.01	8.48 m²				100.00	-4.07	1.0407000			
B-16	Dx	0+221.32	0.65 m²	0.35 m²	13.68	4.84 m³	100.00	3.04	0.9696000	0.9847000	4.77 m³	340.17 m³
B-17		0+235.01	0.05 m²				100.00	0.02	0.9998000			
B-17	Sx	0+235.01	8.48 m²	5.81 m²	3.12	18.12 m³	100.00	-4.07	1.0407000	1.0723500	19.43 m³	359.60 m³
B-18		0+238.12	3.14 m²				100.00	-10.40	1.1040000			
B-17	Dx	0+235.01	0.05 m²	0.03 m²	3.12	0.08 m³	100.00	0.02	0.9998000	1.0519000	0.08 m³	359.68 m³
B-18		0+238.12	0.00 m²				100.00	-10.40	1.1040000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 29 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										SCOTICO (SCOT)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
B-5	0+075.00	0.00 m	4.33 m	4.76	20.63 m²	2270.58	0.00	1.0000000	1.0000000	20.63 m²	20.63 m²
B-6	0+079.76	8.67 m				0.00	-0.17	1.0000000			
B-6	0+079.76	8.67 m	4.33 m	23.33	101.11 m²	0.00	-0.17	1.0000000	1.0000000	101.11 m²	121.74 m²
B-7	0+103.10	0.00 m				-210.00	0.00	1.0000000			
B-9	0+131.10	0.00 m	2.70 m	18.90	51.00 m²	-210.00	0.00	1.0000000	1.0145476	51.74 m²	173.48 m²
B-10	0+150.00	5.40 m				-210.00	6.11	1.0290952			
B-10	0+150.00	5.40 m	6.14 m	9.10	55.86 m²	-210.00	6.11	1.0290952	1.0274762	57.39 m²	230.87 m²
B-11	0+159.10	6.88 m				-210.00	5.43	1.0258571			
B-11	Sx 0+159.10	0.00 m	0.35 m	20.90	7.39 m²	-210.00	5.43	1.0258571	1.0128591	7.49 m²	238.36 m²
B-12	0+180.00	0.71 m				-2016.29	-0.28	0.9998611			
B-11	Dx 0+159.10	6.88 m	7.73 m	20.90	161.53 m²	-210.00	5.43	1.0258571	1.0141561	163.82 m²	402.18 m²
B-12	0+180.00	8.58 m				-2016.29	4.95	1.0024550			
B-12	Sx 0+180.00	0.71 m	0.78 m	2.43	1.90 m²	-2016.29	-0.28	0.9998611	0.9999306	1.90 m²	404.08 m²
B-13	0+182.43	0.85 m				0.00	-0.48	1.0000000			
B-12	Dx 0+180.00	8.58 m	6.55 m	2.43	15.91 m²	-2016.29	4.95	1.0024550	1.0012275	15.93 m²	420.01 m²
B-13	0+182.43	4.51 m				0.00	2.24	1.0000000			
B-13	Sx 0+182.43	0.85 m	1.66 m	17.57	29.20 m²	0.00	-0.48	1.0000000	1.0049710	29.35 m²	449.36 m²
B-14	0+200.00	2.47 m				125.73	-1.25	1.0099419			
B-13	Dx 0+182.43	4.51 m	2.34 m	17.57	41.17 m²	0.00	2.24	1.0000000	1.0049710	41.37 m²	490.73 m²
B-14	0+200.00	0.17 m				125.73	-1.25	1.0099419			
B-14	Sx 0+200.00	2.47 m	2.90 m	4.52	13.10 m²	125.73	-1.25	1.0099419	1.0136710	13.28 m²	504.01 m²
B-15	0+204.52	3.32 m				100.00	-1.74	1.0174000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 30 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
B-14	0+200.00	0.17 m				125.73	-1.25	1.0099419			
Dx			2.03 m	4.52	9.19 m²				0.9987210	9.18 m²	513.19 m²
B-15	0+204.52	3.89 m				100.00	1.25	0.9875000			
B-15	0+204.52	3.32 m				100.00	-1.74	1.0174000			
Sx			5.10 m	16.80	85.62 m²				1.0255500	87.81 m²	601.00 m²
B-16	0+221.32	6.87 m				100.00	-3.37	1.0337000			
B-15	0+204.52	3.89 m				100.00	1.25	0.9875000			
Dx			6.32 m	16.80	106.19 m²				0.9720000	103.22 m²	704.22 m²
B-16	0+221.32	8.75 m				100.00	4.35	0.9565000			
B-16	0+221.32	6.87 m				100.00	-3.37	1.0337000			
Sx			9.15 m	13.68	125.15 m²				1.0455000	130.84 m²	835.06 m²
B-17	0+235.01	11.43 m				100.00	-5.73	1.0573000			
B-16	0+221.32	8.75 m				100.00	4.35	0.9565000			
Dx			4.39 m	13.68	60.08 m²				1.0069000	60.49 m²	895.55 m²
B-17	0+235.01	0.04 m				100.00	-5.73	1.0573000			
B-17	0+235.01	11.43 m				100.00	-5.73	1.0573000			
Sx			8.78 m	3.12	27.40 m²				1.0841500	29.71 m²	925.26 m²
B-18	0+238.12	6.14 m				100.00	-11.10	1.1110000			
B-17	0+235.01	0.04 m				100.00	-5.73	1.0573000			
Dx			0.02 m	3.12	0.06 m²				1.0841500	0.07 m²	925.33 m²
B-18	0+238.12	0.00 m				100.00	-11.10	1.1110000			

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 31 / 39		
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STERRO (ST)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-1	Sx	0+000.00	0.35 m²	0.36 m²	22.50	8.08 m³	311.13	-1.65	1.0053032	1.0056247	8.13 m³	8.13 m³
B-2		0+022.50	0.37 m²				311.13	-1.85	1.0059461			
B-1	Dx	0+000.00	0.68 m²	0.98 m²	22.50	22.03 m³	311.13	2.63	0.9915469	0.9886864	21.78 m³	29.91 m³
B-2		0+022.50	1.28 m²				311.13	4.41	0.9858259			
B-2	Sx	0+022.50	0.37 m²	0.19 m²	22.50	4.35 m³	311.13	-1.85	1.0059461	1.0125832	4.40 m³	34.31 m³
B-3		0+045.00	0.02 m²				311.13	-5.98	1.0192203			
B-2	Dx	0+022.50	1.28 m²	0.64 m²	22.50	14.43 m³	311.13	4.41	0.9858259	1.0025231	14.47 m³	48.78 m³
B-3		0+045.00	0.00 m²				311.13	-5.98	1.0192203			
B-3		0+045.00	0.02 m²	0.01 m²	5.00	0.04 m³	311.13	-5.98	1.0192203	1.0096101	0.04 m³	48.82 m³
B-4		0+050.00	0.00 m²				363.40	0.00	1.0000000			
B-5		0+075.00	0.00 m²	0.35 m²	4.76	1.65 m³	2270.58	0.00	1.0000000	1.0000000	1.65 m³	50.47 m³
B-6		0+079.76	0.69 m²				0.00	-0.13	1.0000000			
B-6	Sx	0+079.76	0.02 m²	0.02 m²	23.33	0.38 m³	0.00	-0.13	1.0000000	0.9894524	0.38 m³	50.85 m³
B-7		0+103.10	0.01 m²				-210.00	-4.43	0.9789048			
B-6	Dx	0+079.76	0.67 m²	0.33 m²	23.33	7.80 m³	0.00	2.77	1.0000000	0.9894524	7.72 m³	58.57 m³
B-7		0+103.10	0.00 m²				-210.00	-4.43	0.9789048			
B-7	Sx	0+103.10	0.01 m²	0.00 m²	21.90	0.10 m³	-210.00	-4.43	0.9789048	0.9894524	0.10 m³	58.67 m³
B-8		0+125.00	0.00 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-7	Dx	0+103.10	0.00 m²	0.00 m²	21.90	0.01 m³	-210.00	-4.43	0.9789048	0.9894524	0.01 m³	58.68 m³
B-8		0+125.00	0.00 m²				-210.00	0.00	1.0000000			
B-8	Sx	0+125.00	0.00 m²	0.31 m²	6.10	1.86 m³	-210.00	0.00	1.0000000	0.9873572	1.84 m³	60.52 m³
B-9		0+131.10	0.61 m²				-210.00	-5.31	0.9747143			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 32 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-8	Dx	0+125.00	0.00 m ²	6.10	0.01 m ³	-210.00	0.00	1.0000000	0.9874286	0.01 m ³	60.53 m ³
B-9		0+131.10	0.00 m ²			-210.00	-5.28	0.9748571			
B-9	Sx	0+131.10	0.61 m ²	18.90	13.93 m ³	-210.00	-5.31	0.9747143	0.9789524	13.64 m ³	74.17 m ³
B-10		0+150.00	0.86 m ²			-210.00	-3.53	0.9831905			
B-9	Dx	0+131.10	0.00 m ²	18.90	3.62 m ³	-210.00	-5.28	0.9748571	0.9918095	3.59 m ³	77.76 m ³
B-10		0+150.00	0.38 m ²			-210.00	1.84	1.0087619			
B-10	Sx	0+150.00	0.86 m ²	9.10	9.89 m ³	-210.00	-3.53	0.9831905	0.9838572	9.73 m ³	87.49 m ³
B-11		0+159.10	1.31 m ²			-210.00	-3.25	0.9845238			
B-10	Dx	0+150.00	0.38 m ²	9.10	3.64 m ³	-210.00	1.84	1.0087619	1.0065476	3.66 m ³	91.15 m ³
B-11		0+159.10	0.42 m ²			-210.00	0.91	1.0043333			
B-11	Sx	0+159.10	1.31 m ²	20.90	26.83 m ³	-210.00	-3.25	0.9845238	0.9916642	26.61 m ³	117.76 m ³
B-12		0+180.00	1.26 m ²			-2016.29	-2.41	0.9988047			
B-11	Dx	0+159.10	0.42 m ²	20.90	10.73 m ³	-210.00	0.91	1.0043333	1.0028957	10.76 m ³	128.52 m ³
B-12		0+180.00	0.61 m ²			-2016.29	2.94	1.0014581			
B-12	Sx	0+180.00	1.26 m ²	2.43	3.09 m ³	-2016.29	-2.41	0.9988047	0.9994024	3.09 m ³	131.61 m ³
B-13		0+182.43	1.28 m ²			0.00	-2.63	1.0000000			
B-12	Dx	0+180.00	0.61 m ²	2.43	1.50 m ³	-2016.29	2.94	1.0014581	1.0007290	1.50 m ³	133.11 m ³
B-13		0+182.43	0.62 m ²			0.00	2.97	1.0000000			
B-13	Sx	0+182.43	1.28 m ²	17.57	23.53 m ³	0.00	-2.63	1.0000000	1.0132029	23.84 m ³	156.95 m ³
B-14		0+200.00	1.39 m ²			125.73	-3.32	1.0264058			
B-13	Dx	0+182.43	0.62 m ²	17.57	19.55 m ³	0.00	2.97	1.0000000	0.9853655	19.26 m ³	176.21 m ³
B-14		0+200.00	1.60 m ²			125.73	3.68	0.9707309			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 33 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-14	Sx	0+200.00	1.39 m²	1.29 m²	4.52	5.84 m³	125.73	-3.32	1.0264058	1.0328529	6.03 m³	182.24 m³
B-15		0+204.52	1.19 m²				100.00	-3.93	1.0393000			
B-14	Dx	0+200.00	1.60 m²	1.53 m²	4.52	6.93 m³	125.73	3.68	0.9707309	0.9650155	6.69 m³	188.93 m³
B-15		0+204.52	1.46 m²				100.00	4.07	0.9593000			
B-15	Sx	0+204.52	1.19 m²	0.59 m²	16.80	9.98 m³	100.00	-3.93	1.0393000	1.0196500	10.18 m³	199.11 m³
B-16		0+221.32	0.00 m²				100.00	0.00	1.0000000			
B-15	Dx	0+204.52	1.46 m²	0.73 m²	16.80	12.30 m³	100.00	4.07	0.9593000	0.9796500	12.05 m³	211.16 m³
B-16		0+221.32	0.00 m²				100.00	0.00	1.0000000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 34 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	0.35 m²	0.80 m²	22.50	18.04 m³	311.13	3.69	0.9881400	0.9849741	17.77 m³	17.77 m³
B-2	0+022.50	1.25 m²									
B-2	0+022.50	1.25 m²	0.81 m²	22.50	18.20 m³	311.13	5.66	0.9818082	0.9781120	17.80 m³	35.57 m³
B-3	0+045.00	0.36 m²									
B-3	0+045.00	0.36 m²	0.36 m²	5.00	1.82 m³	311.13	7.96	0.9744158	0.9763521	1.78 m³	37.35 m³
B-4	0+050.00	0.36 m²									
B-4	0+050.00	0.36 m²	0.41 m²	25.00	10.34 m³	363.40	7.89	0.9782884	0.9873517	10.21 m³	47.56 m³
B-5	0+075.00	0.47 m²									
B-5	0+075.00	0.47 m²	0.44 m²	4.76	2.08 m³	2270.58	8.14	0.9964150	0.9982075	2.08 m³	49.64 m³
B-6	0+079.76	0.41 m²									
B-6	0+079.76	0.00 m²	0.39 m²	23.33	9.10 m³	0.00	8.10	1.0000000	0.9858334	8.97 m³	58.61 m³
B-7	0+103.10	0.78 m²									
B-6	0+079.76	0.41 m²	0.20 m²	23.33	4.76 m³	0.00	8.10	1.0000000	0.9858334	4.69 m³	63.30 m³
B-7	0+103.10	0.00 m²									
B-7	0+103.10	0.78 m²	0.53 m²	21.90	11.52 m³	-210.00	-5.95	0.9716667	0.9736190	11.22 m³	74.52 m³
B-8	0+125.00	0.27 m²									
B-8	0+125.00	0.27 m²	0.42 m²	6.10	2.58 m³	-210.00	-5.13	0.9755714	0.9746905	2.51 m³	77.03 m³
B-9	0+131.10	0.57 m²									
B-9	0+131.10	0.57 m²	0.72 m²	18.90	13.67 m³	-210.00	-5.50	0.9738095	0.9726667	13.30 m³	90.33 m³
B-10	0+150.00	0.87 m²									
B-9	0+131.10	0.00 m²	0.29 m²	18.90	5.41 m³	-210.00	-5.50	0.9738095	1.0065953	5.45 m³	95.78 m³
B-10	0+150.00	0.57 m²									

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 35 / 39		
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										TERRENO VEGETALE (TVEG)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-10	Sx	0+150.00	0.87 m²	1.15 m²	9.10	10.45 m³	-210.00	-5.98	0.9715238	0.9702619	10.14 m³	105.92 m³
B-11		0+159.10	1.42 m²				-210.00	-6.51	0.9690000			
B-10	Dx	0+150.00	0.57 m²	0.57 m²	9.10	5.15 m³	-210.00	8.27	1.0393810	1.0392381	5.35 m³	111.27 m³
B-11		0+159.10	0.56 m²				-210.00	8.21	1.0390952			
B-11	Sx	0+159.10	1.42 m²	0.79 m²	20.90	16.42 m³	-210.00	-6.51	0.9690000	0.9834164	16.15 m³	127.42 m³
B-12		0+180.00	0.15 m²				-2016.29	-4.37	0.9978327			
B-11	Dx	0+159.10	0.56 m²	0.48 m²	20.90	10.11 m³	-210.00	8.21	1.0390952	1.0215860	10.33 m³	137.75 m³
B-12		0+180.00	0.41 m²				-2016.29	8.22	1.0040768			
B-12	Sx	0+180.00	0.15 m²	0.15 m²	2.43	0.36 m³	-2016.29	-4.37	0.9978327	0.9989164	0.36 m³	138.11 m³
B-13		0+182.43	0.15 m²				0.00	-4.52	1.0000000			
B-12	Dx	0+180.00	0.41 m²	0.44 m²	2.43	1.08 m³	-2016.29	8.22	1.0040768	1.0020384	1.08 m³	139.19 m³
B-13		0+182.43	0.48 m²				0.00	5.42	1.0000000			
B-13	Sx	0+182.43	0.15 m²	0.37 m²	17.57	6.58 m³	0.00	-4.52	1.0000000	1.0226279	6.73 m³	145.92 m³
B-14		0+200.00	0.60 m²				125.73	-5.69	1.0452557			
B-13	Dx	0+182.43	0.48 m²	0.50 m²	17.57	8.84 m³	0.00	5.42	1.0000000	0.9741510	8.61 m³	154.53 m³
B-14		0+200.00	0.53 m²				125.73	6.50	0.9483019			
B-14	Sx	0+200.00	0.60 m²	0.51 m²	4.52	2.33 m³	125.73	-5.69	1.0452557	1.0509278	2.45 m³	156.98 m³
B-15		0+204.52	0.43 m²				100.00	-5.66	1.0566000			
B-14	Dx	0+200.00	0.53 m²	0.52 m²	4.52	2.37 m³	125.73	6.50	0.9483019	0.9401510	2.23 m³	159.21 m³
B-15		0+204.52	0.52 m²				100.00	6.80	0.9320000			
B-15	Sx	0+204.52	0.43 m²	0.48 m²	16.80	8.11 m³	100.00	-5.66	1.0566000	1.0595000	8.59 m³	167.80 m³
B-16		0+221.32	0.54 m²				100.00	-6.24	1.0624000			

RAMO B

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 36 / 39

WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-15	Dx	0+204.52	0.52 m²	16.80	9.41 m³	100.00	6.80	0.9320000	0.9246000	8.70 m³	176.50 m³
B-16		0+221.32	0.60 m²				100.00	8.28			
B-16	Sx	0+221.32	0.54 m²	13.68	8.45 m³	100.00	-6.24	1.0624000	1.0851000	9.17 m³	185.67 m³
B-17		0+235.01	0.70 m²				100.00	-10.78			
B-16	Dx	0+221.32	0.60 m²	13.68	4.10 m³	100.00	8.28	0.9172000	1.0125000	4.15 m³	189.82 m³
B-17		0+235.01	0.00 m²				100.00	-10.78			
B-17		0+235.01	0.70 m²	3.12	2.42 m³	100.00	-10.78	1.1078000	1.1212500	2.71 m³	192.53 m³
B-18		0+238.12	0.85 m²				100.00	-13.47			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 37 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-1	0+000.00	0.13 m²	0.14 m²	22.50	3.10 m³	311.13	-1.75	1.0056247	1.0058818	3.12 m³	3.12 m³
B-2	0+022.50	0.15 m²				311.13	-1.91	1.0061389			
B-1	0+000.00	0.12 m²	0.13 m²	22.50	3.01 m³	311.13	1.58	0.9949217	0.9944718	2.99 m³	6.11 m³
B-2	0+022.50	0.14 m²				311.13	1.86	0.9940218			
B-2	0+022.50	0.15 m²	0.16 m²	22.50	3.58 m³	311.13	-1.91	1.0061389	1.0063639	3.60 m³	9.71 m³
B-3	0+045.00	0.17 m²				311.13	-2.05	1.0065889			
B-2	0+022.50	0.14 m²	0.15 m²	22.50	3.43 m³	311.13	1.86	0.9940218	0.9937968	3.41 m³	13.12 m³
B-3	0+045.00	0.16 m²				311.13	2.00	0.9935718			
B-3	0+045.00	0.17 m²	0.18 m²	5.00	0.89 m³	311.13	-2.05	1.0065889	1.0064865	0.90 m³	14.02 m³
B-4	0+050.00	0.18 m²				363.40	-2.32	1.0063841			
B-3	0+045.00	0.16 m²	0.16 m²	5.00	0.80 m³	311.13	2.00	0.9935718	0.9940341	0.80 m³	14.82 m³
B-4	0+050.00	0.16 m²				363.40	2.00	0.9944964			
B-4	0+050.00	0.18 m²	0.23 m²	25.00	5.68 m³	363.40	-2.32	1.0063841	1.0039429	5.70 m³	20.52 m³
B-5	0+075.00	0.27 m²				2270.58	-3.41	1.0015018			
B-4	0+050.00	0.16 m²	0.16 m²	25.00	4.00 m³	363.40	2.00	0.9944964	0.9968078	3.99 m³	24.51 m³
B-5	0+075.00	0.16 m²				2270.58	2.00	0.9991192			
B-5	0+075.00	0.27 m²	0.27 m²	4.76	1.29 m³	2270.58	-3.41	1.0015018	1.0007509	1.29 m³	25.80 m³
B-6	0+079.76	0.27 m²				0.00	-3.41	1.0000000			
B-5	0+075.00	0.16 m²	0.16 m²	4.76	0.76 m³	2270.58	2.00	0.9991192	0.9995596	0.76 m³	26.56 m³
B-6	0+079.76	0.16 m²				0.00	2.00	1.0000000			
B-6	0+079.76	0.27 m²	0.22 m²	23.33	5.19 m³	0.00	-3.41	1.0000000	0.9950000	5.16 m³	31.72 m³
B-7	0+103.10	0.17 m²				-210.00	-2.10	0.9900000			

RAMO B											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 38 / 39	
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
B-6	Dx	0+079.76	0.16 m²	23.33	3.73 m³	0.00	2.00	1.0000000	1.0047619	3.75 m³	35.47 m³
B-7		0+103.10	0.16 m²			-210.00	2.00	1.0095238			
B-7	Sx	0+103.10	0.17 m²	21.90	3.84 m³	-210.00	-2.10	0.9900000	0.9898095	3.80 m³	39.27 m³
B-8		0+125.00	0.18 m²			-210.00	-2.18	0.9896190			
B-7	Dx	0+103.10	0.16 m²	21.90	3.50 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	3.53 m³	42.80 m³
B-8		0+125.00	0.16 m²			-210.00	2.00	1.0095238			
B-8	Sx	0+125.00	0.18 m²	6.10	1.08 m³	-210.00	-2.18	0.9896190	0.9896190	1.07 m³	43.87 m³
B-9		0+131.10	0.18 m²			-210.00	-2.18	0.9896190			
B-8	Dx	0+125.00	0.16 m²	6.10	0.98 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	0.99 m³	44.86 m³
B-9		0+131.10	0.16 m²			-210.00	2.00	1.0095238			
B-9	Sx	0+131.10	0.18 m²	18.90	3.35 m³	-210.00	-2.18	0.9896190	0.9896190	3.32 m³	48.18 m³
B-10		0+150.00	0.18 m²			-210.00	-2.18	0.9896190			
B-9	Dx	0+131.10	0.16 m²	18.90	3.02 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	3.05 m³	51.23 m³
B-10		0+150.00	0.16 m²			-210.00	2.00	1.0095238			
B-10	Sx	0+150.00	0.18 m²	9.10	1.60 m³	-210.00	-2.18	0.9896190	0.9898095	1.58 m³	52.81 m³
B-11		0+159.10	0.17 m²			-210.00	-2.10	0.9900000			
B-10	Dx	0+150.00	0.16 m²	9.10	1.46 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0095238	1.47 m³	54.28 m³
B-11		0+159.10	0.16 m²			-210.00	2.00	1.0095238			
B-11	Sx	0+159.10	0.17 m²	20.90	3.53 m³	-210.00	-2.10	0.9900000	0.9944768	3.51 m³	57.79 m³
B-12		0+180.00	0.16 m²			-2016.29	-2.11	0.9989535			
B-11	Dx	0+159.10	0.16 m²	20.90	3.40 m³	-210.00	2.00	1.0095238	1.0052876	3.42 m³	61.21 m³
B-12		0+180.00	0.16 m²			-2016.29	2.12	1.0010514			

RAMO B												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 39 / 39		
WBS: SV.01-B - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse B										STRATO DI USURA (USURA)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
B-12	Sx	0+180.00	0.16 m²	0.17 m²	2.43	0.41 m³	-2016.29	-2.11	0.9989535	0.9994768	0.41 m³	61.62 m³
B-13		0+182.43	0.17 m²				0.00	-2.02	1.0000000			
B-12	Dx	0+180.00	0.16 m²	0.17 m²	2.43	0.41 m³	-2016.29	2.12	1.0010514	1.0005257	0.41 m³	62.03 m³
B-13		0+182.43	0.17 m²				0.00	2.12	1.0000000			
B-13	Sx	0+182.43	0.17 m²	0.18 m²	17.57	3.17 m³	0.00	-2.02	1.0000000	1.0099817	3.20 m³	65.23 m³
B-14		0+200.00	0.19 m²				125.73	-2.51	1.0199634			
B-13	Dx	0+182.43	0.17 m²	0.20 m²	17.57	3.43 m³	0.00	2.12	1.0000000	0.9895013	3.39 m³	68.62 m³
B-14		0+200.00	0.22 m²				125.73	2.64	0.9790026			
B-14	Sx	0+200.00	0.19 m²	0.19 m²	4.52	0.86 m³	125.73	-2.51	1.0199634	1.0225317	0.88 m³	69.50 m³
B-15		0+204.52	0.19 m²				100.00	-2.51	1.0251000			
B-14	Dx	0+200.00	0.22 m²	0.22 m²	4.52	1.00 m³	125.73	2.64	0.9790026	0.9750013	0.98 m³	70.48 m³
B-15		0+204.52	0.23 m²				100.00	2.90	0.9710000			
B-15	Sx	0+204.52	0.19 m²	0.20 m²	16.80	3.38 m³	100.00	-2.51	1.0251000	1.0251000	3.46 m³	73.94 m³
B-16		0+221.32	0.21 m²				100.00	-2.51	1.0251000			
B-15	Dx	0+204.52	0.23 m²	0.26 m²	16.80	4.29 m³	100.00	2.90	0.9710000	0.9673000	4.15 m³	78.09 m³
B-16		0+221.32	0.29 m²				100.00	3.64	0.9636000			
B-16	Sx	0+221.32	0.21 m²	0.30 m²	13.68	4.04 m³	100.00	-2.51	1.0251000	1.0361000	4.19 m³	82.28 m³
B-17		0+235.01	0.38 m²				100.00	-4.71	1.0471000			
B-16	Dx	0+221.32	0.29 m²	0.14 m²	13.68	1.96 m³	100.00	3.64	0.9636000	1.0053500	1.97 m³	84.25 m³
B-17		0+235.01	0.00 m²				100.00	-4.71	1.0471000			
B-17		0+235.01	0.38 m²	0.26 m²	3.12	0.82 m³	100.00	-4.71	1.0471000	1.0697000	0.88 m³	85.13 m³
B-18		0+238.12	0.15 m²				100.00	-9.23	1.0923000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.90 m²	0.91 m²	8.26	7.53 m³	0.00	-1.90	1.0000000	1.0000000	7.53 m³	7.53 m³
C-2	0+008.26	0.92 m²									
C-2	0+008.26	0.46 m²	0.49 m²	16.74	8.16 m³	0.00	-1.96	1.0000000	0.9945142	8.12 m³	15.65 m³
Sx	0+025.00	0.51 m²									
C-3	0+025.00	0.51 m²	0.45 m²	16.74	7.61 m³	0.00	1.92	1.0000000	1.0049449	7.65 m³	23.30 m³
C-2	0+008.26	0.45 m²									
C-3	0+025.00	0.45 m²	0.58 m²	15.75	9.08 m³	-194.14	-2.13	0.9890285	0.9812643	8.91 m³	32.21 m³
Sx	0+040.75	0.64 m²									
C-3	0+025.00	0.45 m²	0.50 m²	15.75	7.92 m³	-194.14	1.92	1.0098898	1.0164449	8.05 m³	40.26 m³
C-4	0+040.75	0.55 m²									
C-4	0+040.75	0.64 m²	0.66 m²	9.25	6.14 m³	-100.00	-2.65	0.9735000	0.9725500	5.97 m³	46.23 m³
Sx	0+050.00	0.69 m²									
C-4	0+040.75	0.55 m²	0.56 m²	9.25	5.22 m³	-100.00	2.30	1.0230000	1.0232500	5.34 m³	51.57 m³
Dx	0+050.00	0.58 m²									
C-5	0+050.00	0.69 m²	0.69 m²	7.02	4.81 m³	-100.00	-2.84	0.9716000	0.9716000	4.67 m³	56.24 m³
Sx	0+057.02	0.69 m²									
C-5	0+050.00	0.58 m²	0.58 m²	7.02	4.05 m³	-100.00	2.35	1.0235000	1.0239000	4.15 m³	60.39 m³
Dx	0+057.02	0.58 m²									
C-6	0+057.02	0.69 m²	0.69 m²	10.14	6.99 m³	-100.00	-2.84	0.9716000	0.9713000	6.79 m³	67.18 m³
Sx	0+067.16	0.69 m²									
C-6	0+057.02	0.58 m²	0.72 m²	10.14	7.28 m³	-100.00	2.43	1.0243000	1.0300000	7.50 m³	74.68 m³
Dx	0+067.16	0.86 m²									
C-7	0+067.16	0.86 m²				-100.00	3.57	1.0357000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-7	0+067.16	0.69 m ²	0.70 m ²	5.30	3.69 m ³	-100.00	-2.90	0.9710000	0.9710500	3.58 m ³	78.26 m ³
Sx	0+072.46	0.70 m ²									
C-8	0+072.46	0.70 m ²	0.72 m ²	5.30	3.81 m ³	-100.00	3.57	1.0357000	1.0298000	3.92 m ³	82.18 m ³
C-7	0+067.16	0.86 m ²									
C-8	0+072.46	0.58 m ²	0.74 m ²	14.44	10.74 m ³	-100.00	-2.89	0.9711000	0.9855500	10.58 m ³	92.76 m ³
Sx	0+072.46	0.70 m ²									
C-9	0+086.90	0.79 m ²	0.67 m ²	14.44	9.61 m ³	-100.00	2.39	1.0239000	1.0119500	9.72 m ³	102.48 m ³
C-8	0+072.46	0.58 m ²									
C-9	0+086.90	0.75 m ²	2.33 m ²	14.29	33.35 m ³	0.00	-3.30	1.0000000	1.0000000	33.35 m ³	135.83 m ³
C-10	0+086.90	1.54 m ²									
C-10	0+101.19	3.13 m ²	1.93 m ²	3.01	5.80 m ³	0.00	-6.34	1.0000000	1.0000000	5.80 m ³	141.63 m ³
C-10	0+101.19	3.13 m ²									
C-11	0+104.20	0.72 m ²				0.00	-14.54	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.37 m²	0.38 m²	8.26	3.11 m³	0.00	-1.93	1.0000000	1.0000000	3.11 m³	3.11 m³
C-2	0+008.26	0.38 m²									
C-2	0+008.26	0.19 m²	0.20 m²	16.74	3.37 m³	0.00	-1.87	1.0000000	0.9943598	3.35 m³	6.46 m³
Sx	0+025.00	0.21 m²									
C-3	0+025.00	0.21 m²	0.19 m²	16.74	3.12 m³	0.00	1.93	1.0000000	1.0049707	3.14 m³	9.60 m³
Dx	0+025.00	0.19 m²									
C-3	0+025.00	0.21 m²	0.24 m²	15.75	3.73 m³	-194.14	-2.19	0.9887195	0.9809097	3.66 m³	13.26 m³
Sx	0+040.75	0.26 m²									
C-4	0+040.75	0.19 m²	0.21 m²	15.75	3.25 m³	-194.14	1.93	1.0099413	1.0166707	3.30 m³	16.56 m³
Dx	0+040.75	0.23 m²									
C-4	0+040.75	0.26 m²	0.27 m²	9.25	2.53 m³	-100.00	-2.69	0.9731000	0.9723000	2.46 m³	19.02 m³
Sx	0+050.00	0.28 m²									
C-5	0+050.00	0.23 m²	0.23 m²	9.25	2.15 m³	-100.00	2.34	1.0234000	1.0234500	2.20 m³	21.22 m³
Dx	0+050.00	0.24 m²									
C-5	0+050.00	0.28 m²	0.28 m²	7.02	1.98 m³	-100.00	-2.85	0.9715000	0.9715000	1.92 m³	23.14 m³
Sx	0+057.02	0.28 m²									
C-6	0+057.02	0.24 m²	0.24 m²	7.02	1.67 m³	-100.00	2.35	1.0235000	1.0235000	1.71 m³	24.85 m³
Dx	0+057.02	0.24 m²									
C-6	0+057.02	0.28 m²	0.28 m²	10.14	2.88 m³	-100.00	-2.85	0.9715000	0.9712000	2.80 m³	27.65 m³
Sx	0+067.16	0.29 m²									
C-7	0+067.16	0.24 m²	0.29 m²	10.14	2.92 m³	-100.00	2.35	1.0235000	1.0286500	3.00 m³	30.65 m³
Dx	0+067.16	0.34 m²									
C-7	0+067.16	0.34 m²				-100.00	3.38	1.0338000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
C-7	Sx	0+067.16	0.29 m²	0.29 m²	5.30	1.52 m³	-100.00	-2.91	0.9709000	0.9705000	1.48 m³	32.13 m³
C-8		0+072.46	0.29 m²				-100.00	-2.99	0.9701000			
C-7	Dx	0+067.16	0.34 m²	0.29 m²	5.30	1.53 m³	-100.00	3.38	1.0338000	1.0286500	1.57 m³	33.70 m³
C-8		0+072.46	0.24 m²				-100.00	2.35	1.0235000			
C-8	Sx	0+072.46	0.29 m²	0.31 m²	14.44	4.45 m³	-100.00	-2.99	0.9701000	0.9850500	4.38 m³	38.08 m³
		C-9	0+086.90				0.33 m²	0.00	-3.35			
C-8	Dx	0+072.46	0.24 m²	0.28 m²	14.44	3.98 m³	-100.00	2.35	1.0235000	1.0117500	4.03 m³	42.11 m³
		C-9	0+086.90				0.31 m²	0.00	3.08			
C-9		0+086.90	0.64 m²	0.97 m²	14.29	13.83 m³	0.00	-3.35	1.0000000	1.0000000	13.83 m³	55.94 m³
C-10		0+101.19	1.29 m²				0.00	-6.44	1.0000000			
C-10		0+101.19	1.29 m²	0.79 m²	3.01	2.39 m³	0.00	-6.44	1.0000000	1.0000000	2.39 m³	58.33 m³
C-11		0+104.20	0.29 m²				0.00	-15.44	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 5 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-2	0+008.26	0.00 m ²	0.61 m ²	16.74	10.29 m ³	0.00	0.00	1.0000000	0.9838261	10.12 m ³	10.12 m ³
C-3	0+025.00	1.23 m ²	2.36 m ²	15.75	37.18 m ³	-194.14	-6.28	0.9676522	0.9535261	35.45 m ³	45.57 m ³
C-3	0+025.00	1.23 m ²	2.36 m ²	15.75	37.18 m ³	-194.14	-6.28	0.9676522	0.9535261	35.45 m ³	45.57 m ³
C-4	0+040.75	3.49 m ²	4.57 m ²	9.25	42.28 m ³	-100.00	-6.06	0.9394000	0.9426500	39.86 m ³	85.43 m ³
C-4	0+040.75	3.49 m ²	4.57 m ²	9.25	42.28 m ³	-100.00	-6.06	0.9394000	0.9426500	39.86 m ³	85.43 m ³
C-5	0+050.00	5.65 m ²	6.56 m ²	7.02	46.05 m ³	-100.00	-5.41	0.9459000	0.9495000	43.72 m ³	129.15 m ³
C-5 Sx	0+050.00	5.65 m ²	6.56 m ²	7.02	46.05 m ³	-100.00	-5.41	0.9459000	0.9495000	43.72 m ³	129.15 m ³
C-6	0+057.02	7.47 m ²	7.70 m ²	10.14	78.07 m ³	-100.00	-4.69	0.9531000	0.9517500	74.30 m ³	204.18 m ³
C-6 Dx	0+057.02	0.00 m ²	0.11 m ²	7.02	0.75 m ³	-100.00	-5.41	0.9459000	0.9739000	0.73 m ³	129.88 m ³
C-6 Sx	0+057.02	7.47 m ²	7.70 m ²	10.14	78.07 m ³	-100.00	-4.69	0.9531000	0.9517500	74.30 m ³	204.18 m ³
C-7	0+067.16	7.93 m ²	8.02 m ²	5.30	42.51 m ³	-100.00	-4.96	0.9504000	0.9498500	40.38 m ³	263.78 m ³
C-6 Dx	0+057.02	0.21 m ²	1.87 m ²	10.14	18.99 m ³	-100.00	0.19	1.0019000	1.0119500	19.22 m ³	223.40 m ³
C-7 Sx	0+067.16	7.93 m ²	8.02 m ²	5.30	42.51 m ³	-100.00	-4.96	0.9504000	0.9498500	40.38 m ³	263.78 m ³
C-8	0+072.46	8.12 m ²	7.15 m ²	14.44	103.18 m ³	-100.00	-5.07	0.9493000	0.9746500	100.56 m ³	387.94 m ³
C-7 Dx	0+067.16	3.53 m ²	4.34 m ²	5.30	22.98 m ³	-100.00	2.20	1.0220000	1.0270500	23.60 m ³	287.38 m ³
C-8 Sx	0+072.46	8.12 m ²	7.15 m ²	14.44	103.18 m ³	-100.00	-5.07	0.9493000	0.9746500	100.56 m ³	387.94 m ³
C-9	0+086.90	6.18 m ²	5.23 m ²	14.44	75.45 m ³	0.00	-3.85	1.0000000	1.0160500	76.66 m ³	464.60 m ³
C-8 Dx	0+072.46	5.14 m ²	5.23 m ²	14.44	75.45 m ³	-100.00	3.21	1.0321000	1.0160500	76.66 m ³	464.60 m ³
C-9	0+086.90	5.31 m ²				0.00	3.32	1.0000000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 6 / 28

Pagina: 6 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-9	0+086.90	11.49 m²	20.21 m²	14.29	288.73 m³	0.00	-3.85	1.0000000	1.0000000	288.73 m³	753.33 m³
C-10	0+101.19	28.92 m²				0.00	-9.66	1.0000000			
C-10	0+101.19	28.92 m²	18.09 m²	3.01	54.45 m³	0.00	-9.66	1.0000000	1.0000000	54.45 m³	807.78 m³
C-11	0+104.20	7.26 m²				0.00	-15.46	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 7 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										STRATO DI USURA CICLABILE (CICLABILE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-8	0+072.46	0.00 m²	0.02 m²	14.44	0.33 m³	-100.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.33 m³	0.33 m³
C-9	0+086.90	0.05 m²				0.00	-6.27	1.0000000			
C-9	0+086.90	0.05 m²	0.02 m²	14.29	0.33 m³	0.00	-6.27	1.0000000	1.0000000	0.33 m³	0.66 m³
C-10	0+101.19	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 8 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										CORDOLO (CORDOLO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.07 m²	0.07 m²	8.26	0.59 m³	0.00	-5.38	1.0000000	1.0000000	0.59 m³	0.59 m³
C-2	0+008.26	0.07 m²									
C-2	0+008.26	0.07 m²	0.07 m²	16.74	1.21 m³	0.00	-6.66	1.0000000	0.9847275	1.19 m³	1.78 m³
C-3	0+025.00	0.07 m²									
C-3	0+025.00	0.07 m²	0.07 m²	15.75	1.13 m³	-194.14	-5.93	0.9694550	0.9303775	1.05 m³	2.83 m³
C-4	0+040.75	0.07 m²									
C-4	0+040.75	0.07 m²	0.07 m²	9.25	0.67 m³	-100.00	-10.87	0.8913000	0.9072500	0.61 m³	3.44 m³
Sx	0+050.00	0.07 m²									
C-5	0+050.00	0.07 m²	0.04 m²	9.25	0.33 m³	-100.00	-10.87	0.8913000	0.9792000	0.32 m³	3.76 m³
Dx	0+050.00	0.07 m²									
C-5	0+050.00	0.07 m²	0.07 m²	7.02	0.51 m³	-100.00	-7.68	0.9232000	0.9232000	0.47 m³	4.23 m³
Sx	0+057.02	0.07 m²									
C-6	0+050.00	0.07 m²	0.07 m²	7.02	0.51 m³	-100.00	6.71	1.0671000	1.0884500	0.56 m³	4.79 m³
Dx	0+057.02	0.07 m²									
C-6	0+057.02	0.07 m²	0.07 m²	10.14	0.73 m³	-100.00	-7.68	0.9232000	0.9325500	0.68 m³	5.47 m³
Sx	0+067.16	0.07 m²									
C-7	0+067.16	0.07 m²	0.04 m²	10.14	0.37 m³	-100.00	10.98	1.1098000	1.0258500	0.38 m³	5.85 m³
Dx	0+067.16	0.00 m²									
C-7	0+067.16	0.07 m²	0.07 m²	5.30	0.38 m³	-100.00	-5.81	0.9419000	0.9415500	0.36 m³	6.21 m³
Sx	0+072.46	0.07 m²									
C-8	0+067.16	0.00 m²	0.05 m²	5.30	0.29 m³	-100.00	-5.81	0.9419000	1.0164500	0.29 m³	6.50 m³
Dx	0+072.46	0.11 m²									

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina:

9 / 28

Pagina: 9 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C	CORDOLO (CORDOLO)
---	-------------------

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
C-8	Sx	0+072.46	0.07 m²	0.04 m²	14.44	0.52 m³	-100.00	-5.88	0.9412000	0.9706000	0.50 m³	7.00 m³
C-9		0+086.90	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
C-8	Dx	0+072.46	0.11 m²	0.05 m²	14.44	0.78 m³	-100.00	9.10	1.0910000	1.0455000	0.82 m³	7.82 m³
C-9		0+086.90	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 10 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										MISTO GRANULOMETRICO (FONDA_M	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	1.77 m²	1.80 m²	8.26	14.87 m³	0.00	-1.89	1.0000000	1.0000000	14.87 m³	14.87 m³
C-2	0+008.26	1.83 m²									
C-2	0+008.26	0.80 m²	1.06 m²	16.74	17.73 m³	0.00	-2.02	1.0000000	0.9915010	17.58 m³	32.45 m³
C-3	0+025.00	1.32 m²									
C-2	0+008.26	1.03 m²	1.02 m²	16.74	17.09 m³	0.00	2.55	1.0000000	1.0065674	17.20 m³	49.65 m³
C-3	0+025.00	1.02 m²									
C-3	0+025.00	1.32 m²	1.43 m²	15.75	22.46 m³	-194.14	-3.30	0.9830020	0.9722010	21.84 m³	71.49 m³
C-4	0+040.75	1.54 m²									
C-3	0+025.00	1.02 m²	1.10 m²	15.75	17.25 m³	-194.14	2.55	1.0131349	1.0213175	17.62 m³	89.11 m³
C-4	0+040.75	1.17 m²									
C-4	0+040.75	1.54 m²	1.57 m²	9.25	14.55 m³	-100.00	-3.86	0.9614000	0.9606000	13.98 m³	103.09 m³
C-5	0+050.00	1.61 m²									
C-4	0+040.75	1.17 m²	1.20 m²	9.25	11.06 m³	-100.00	2.95	1.0295000	1.0300500	11.39 m³	114.48 m³
C-5	0+050.00	1.22 m²									
C-5	0+050.00	1.61 m²	1.61 m²	7.02	11.29 m³	-100.00	-4.02	0.9598000	0.9598000	10.84 m³	125.32 m³
C-6	0+057.02	1.61 m²									
C-5	0+050.00	1.22 m²	1.22 m²	7.02	8.55 m³	-100.00	3.06	1.0306000	1.0306000	8.81 m³	134.13 m³
C-6	0+057.02	1.22 m²									
C-6	0+057.02	1.61 m²	1.61 m²	10.14	16.37 m³	-100.00	-4.02	0.9598000	0.9595000	15.71 m³	149.84 m³
C-7	0+067.16	1.62 m²									
C-6	0+057.02	1.22 m²	1.22 m²	10.14	12.35 m³	-100.00	3.06	1.0306000	1.0306000	12.73 m³	162.57 m³
C-7	0+067.16	1.22 m²									

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

MISTO GRANULOMETRICO (FONDA M

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
C-7	Sx	0+067.16	1.62 m²	1.63 m²	5.30	8.61 m³	-100.00	-4.08	0.9592000	0.9591500	8.26 m³	170.83 m³
C-8		0+072.46	1.63 m²				-100.00	-4.09	0.9591000			
C-7	Dx	0+067.16	1.22 m²	1.22 m²	5.30	6.45 m³	-100.00	3.06	1.0306000	1.0306000	6.65 m³	177.48 m³
C-8		0+072.46	1.22 m²				-100.00	3.06	1.0306000			
C-8	Sx	0+072.46	1.63 m²	1.59 m²	14.44	22.90 m³	-100.00	-4.09	0.9591000	0.9795500	22.43 m³	199.91 m³
		0+086.90	1.54 m²				0.00	-3.89	1.0000000			
C-8	Dx	0+072.46	1.22 m²	1.27 m²	14.44	18.38 m³	-100.00	3.06	1.0306000	1.0153000	18.66 m³	218.57 m³
C-9		0+086.90	1.33 m²				0.00	3.34	1.0000000			
C-9		0+086.90	2.87 m²	4.44 m²	14.29	63.38 m³	0.00	-3.89	1.0000000	1.0000000	63.38 m³	281.95 m³
C-10		0+101.19	6.00 m²				0.00	-7.35	1.0000000			
C-10		0+101.19	6.00 m²	3.91 m²	3.01	11.77 m³	0.00	-7.35	1.0000000	1.0000000	11.77 m³	293.72 m³
C-11		0+104.20	1.81 m²				0.00	-15.67	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 12 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										SCAVO FOSSO (FOSSO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-2	0+008.26	0.00 m²	0.49 m²	16.74	8.14 m³	0.00	0.00	1.0000000	0.9763830	7.95 m³	7.95 m³
C-3	0+025.00	0.97 m²				-194.14	-9.17	0.9527660			
C-3	0+025.00	0.97 m²	1.25 m²	15.75	19.73 m³	-194.14	-9.17	0.9527660	0.9225830	18.20 m³	26.15 m³
C-4	0+040.75	1.53 m²				-100.00	-10.76	0.8924000			
C-4	0+040.75	1.53 m²	1.31 m²	9.25	12.08 m³	-100.00	-10.76	0.8924000	0.8901000	10.75 m³	36.90 m³
C-5	0+050.00	1.08 m²				-100.00	-11.22	0.8878000			
C-5	0+050.00	1.08 m²	0.80 m²	7.02	5.61 m³	-100.00	-11.22	0.8878000	0.8870000	4.98 m³	41.88 m³
C-6	0+057.02	0.52 m²				-100.00	-11.38	0.8862000			
C-6	0+057.02	0.52 m²	0.37 m²	10.14	3.80 m³	-100.00	-11.38	0.8862000	0.8874500	3.37 m³	45.25 m³
C-7	0+067.16	0.23 m²				-100.00	-11.13	0.8887000			
C-7	0+067.16	0.23 m²	0.21 m²	5.30	1.10 m³	-100.00	-11.13	0.8887000	0.8837000	0.97 m³	46.22 m³
C-8	0+072.46	0.19 m²				-100.00	-12.13	0.8787000			
C-8	0+072.46	0.19 m²	0.09 m²	14.44	1.34 m³	-100.00	-12.13	0.8787000	0.9393500	1.26 m³	47.48 m³
C-9	0+086.90	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 13 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	1.65 m	1.64 m	8.26	13.55 m²	0.00	4.51	1.0000000	1.0000000	13.55 m²	13.55 m²
C-2	0+008.26	1.63 m				0.00	4.50	1.0000000			
C-2	0+008.26	1.63 m	2.93 m	16.74	48.97 m²	0.00	4.50	1.0000000	0.9962934	48.79 m²	62.34 m²
C-3	0+025.00	4.22 m				-194.14	-1.44	0.9925867			
C-3	0+025.00	4.22 m	3.31 m	15.75	52.19 m²	-194.14	-1.44	0.9925867	0.9566583	49.93 m²	112.27 m²
C-4	0+040.75	2.41 m				-100.00	-7.93	0.9207299			
C-4	0+040.75	2.41 m	4.23 m	9.25	39.11 m²	-100.00	-7.93	0.9207299	0.9585706	37.49 m²	149.76 m²
C-5	0+050.00	6.05 m				-100.00	-0.36	0.9964112			
C-5	0+050.00	6.05 m	7.42 m	7.02	52.10 m²	-100.00	-0.36	0.9964112	1.0053413	52.38 m²	202.14 m²
C-6	0+057.02	8.80 m				-100.00	1.43	1.0142713			
C-6	0+057.02	8.80 m	6.22 m	10.14	63.03 m²	-100.00	1.43	1.0142713	0.9628159	60.69 m²	262.83 m²
C-7	0+067.16	3.63 m				-100.00	-8.86	0.9113604			
C-7	0+067.16	3.63 m	3.66 m	5.30	19.41 m²	-100.00	-8.86	0.9113604	0.9108534	17.68 m²	280.51 m²
C-8	0+072.46	3.69 m				-100.00	-8.97	0.9103464			
C-8	0+072.46	3.69 m	1.84 m	14.44	26.63 m²	-100.00	-8.97	0.9103464	0.9551732	25.44 m²	305.95 m²
C-9	0+086.90	0.00 m				0.00	0.00	1.0000000			
C-9	0+086.90	0.00 m	1.88 m	14.29	26.92 m²	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	26.92 m²	332.87 m²
C-10	0+101.19	3.77 m				0.00	0.76	1.0000000			
C-10	0+101.19	3.77 m	3.54 m	3.01	10.66 m²	0.00	0.76	1.0000000	1.0000000	10.66 m²	343.53 m²
C-11	0+104.20	3.31 m				0.00	-5.32	1.0000000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

MASSELLI MARCIAPIEDE (MARCIAPIE

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	1.20 m				0.00	-4.03	1.0000000			
			1.20 m	8.26	9.91 m²	0.00	-4.16	1.0000000	1.0000000	9.91 m²	9.91 m²
C-2	0+008.26	1.20 m				0.00	-4.16	1.0000000			
			1.20 m	16.74	20.09 m²	0.00	-4.16	1.0000000	0.9885392	19.86 m²	29.77 m²
C-3	0+025.00	1.20 m				-194.14	-4.45	0.9770784			
			1.20 m	15.75	18.90 m²	-194.14	-4.45	0.9770784	0.9613392	18.17 m²	47.94 m²
C-4	0+040.75	1.20 m				-100.00	-5.44	0.9456000			
			1.20 m	9.25	11.10 m²	-100.00	-5.44	0.9456000	0.9440000	10.48 m²	58.42 m²
C-5	0+050.00	1.20 m				-100.00	-5.76	0.9424000			
			1.20 m	7.02	8.42 m²	-100.00	-5.76	0.9424000	0.9424000	7.94 m²	66.36 m²
C-6	0+057.02	1.20 m				-100.00	-5.76	0.9424000			
			1.20 m	10.14	12.17 m²	-100.00	-5.76	0.9424000	0.9421500	11.47 m²	77.83 m²
C-7	0+067.16	1.20 m				-100.00	-5.81	0.9419000			
			1.20 m	5.30	6.36 m²	-100.00	-5.81	0.9419000	0.9415500	5.99 m²	83.82 m²
C-8	0+072.46	1.20 m				-100.00	-5.88	0.9412000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 15 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

FONDAZIONE MARCIAPIEDE (MARCIA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.18 m²	0.18 m²	8.26	1.49 m³	0.00	-4.48	1.0000000	1.0000000	1.49 m³	1.49 m³
C-2	0+008.26	0.18 m²				0.00	-4.62	1.0000000			
C-2	0+008.26	0.18 m²	0.25 m²	16.74	4.25 m³	0.00	-4.62	1.0000000	0.9873545	4.20 m³	5.69 m³
C-3	0+025.00	0.33 m²				-194.14	-4.91	0.9747090			
C-3	0+025.00	0.33 m²	0.33 m²	15.75	5.23 m³	-194.14	-4.91	0.9747090	0.9574045	5.01 m³	10.70 m³
C-4	0+040.75	0.34 m²				-100.00	-5.99	0.9401000			
C-4	0+040.75	0.34 m²	0.34 m²	9.25	3.11 m³	-100.00	-5.99	0.9401000	0.9383500	2.92 m³	13.62 m³
C-5	0+050.00	0.34 m²				-100.00	-6.34	0.9366000			
C-5	0+050.00	0.34 m²	0.34 m²	7.02	2.36 m³	-100.00	-6.34	0.9366000	0.9366000	2.21 m³	15.83 m³
C-6	0+057.02	0.34 m²				-100.00	-6.34	0.9366000			
C-6	0+057.02	0.34 m²	0.34 m²	10.14	3.41 m³	-100.00	-6.34	0.9366000	0.9363000	3.19 m³	19.02 m³
C-7	0+067.16	0.34 m²				-100.00	-6.40	0.9360000			
C-7	0+067.16	0.34 m²	0.34 m²	5.30	1.78 m³	-100.00	-6.40	0.9360000	0.9356500	1.67 m³	20.69 m³
C-8	0+072.46	0.34 m²				-100.00	-6.47	0.9353000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

STRATO DI ALLETTAMENTO (MARCIAR

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.05 m²	0.05 m²	8.26	0.40 m³	0.00	-5.38	1.0000000	1.0000000	0.40 m³	0.40 m³
C-2	0+008.26	0.05 m²				0.00	-5.55	1.0000000			
C-2	0+008.26	0.05 m²	0.05 m²	16.74	0.80 m³	0.00	-5.55	1.0000000	0.9847275	0.79 m³	1.19 m³
C-3	0+025.00	0.05 m²				-194.14	-5.93	0.9694550			
C-3	0+025.00	0.05 m²	0.05 m²	15.75	0.76 m³	-194.14	-5.93	0.9694550	0.9484775	0.72 m³	1.91 m³
C-4	0+040.75	0.05 m²				-100.00	-7.25	0.9275000			
C-4	0+040.75	0.05 m²	0.05 m²	9.25	0.44 m³	-100.00	-7.25	0.9275000	0.9253500	0.41 m³	2.32 m³
C-5	0+050.00	0.05 m²				-100.00	-7.68	0.9232000			
C-5	0+050.00	0.05 m²	0.05 m²	7.02	0.34 m³	-100.00	-7.68	0.9232000	0.9232000	0.31 m³	2.63 m³
C-6	0+057.02	0.05 m²				-100.00	-7.68	0.9232000			
C-6	0+057.02	0.05 m²	0.05 m²	10.14	0.49 m³	-100.00	-7.68	0.9232000	0.9228500	0.45 m³	3.08 m³
C-7	0+067.16	0.05 m²				-100.00	-7.75	0.9225000			
C-7	0+067.16	0.05 m²	0.05 m²	5.30	0.25 m³	-100.00	-7.75	0.9225000	0.9220500	0.23 m³	3.31 m³
C-8	0+072.46	0.05 m²				-100.00	-7.84	0.9216000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

MASSETTO (MASSETTO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-8	0+072.46	0.00 m²	0.08 m²	14.44	1.11 m³	-100.00	0.00	1.0000000	1.0000000	1.11 m³	1.11 m³
C-9	0+086.90	0.15 m²									
C-9	0+086.90	0.15 m²	0.08 m²	14.29	1.10 m³	0.00	-6.96	1.0000000	1.0000000	1.10 m³	2.21 m³
C-10	0+101.19	0.00 m²									

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 18 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.09 m²	0.05 m²	8.26	0.44 m³	0.00	-4.75	1.0000000	1.0000000	0.44 m³	0.44 m³
C-2	0+008.26	0.02 m²				0.00	0.00	1.0000000			
C-2	0+008.26	0.02 m²	0.05 m²	16.74	0.91 m³	0.00	0.00	1.0000000	0.9809674	0.89 m³	1.33 m³
C-3	0+025.00	0.09 m²				-194.14	-7.39	0.9619347			
C-3	0+025.00	0.09 m²	0.38 m²	15.75	5.94 m³	-194.14	-7.39	0.9619347	0.9479674	5.63 m³	6.96 m³
C-4	0+040.75	0.66 m²				-100.00	-6.60	0.9340000			
C-3	0+025.00	0.00 m²	0.05 m²	15.75	0.73 m³	-194.14	-7.39	0.9619347	1.0013173	0.73 m³	7.69 m³
C-4	0+040.75	0.09 m²				-100.00	4.07	1.0407000			
C-4	0+040.75	0.66 m²	1.31 m²	9.25	12.10 m³	-100.00	-6.60	0.9340000	0.9365500	11.33 m³	19.02 m³
C-5	0+050.00	1.95 m²				-100.00	-6.09	0.9391000			
C-4	0+040.75	0.09 m²	0.23 m²	9.25	2.11 m³	-100.00	4.07	1.0407000	1.0549000	2.23 m³	21.25 m³
C-5	0+050.00	0.36 m²				-100.00	6.91	1.0691000			
C-5	0+050.00	1.95 m²	2.82 m²	7.02	19.76 m³	-100.00	-6.09	0.9391000	0.9422500	18.62 m³	39.87 m³
C-6	0+057.02	3.68 m²				-100.00	-5.46	0.9454000			
C-5	0+050.00	0.36 m²	0.29 m²	7.02	2.05 m³	-100.00	6.91	1.0691000	1.0769500	2.21 m³	42.08 m³
C-6	0+057.02	0.22 m²				-100.00	8.48	1.0848000			
C-6	0+057.02	3.68 m²	5.22 m²	10.14	52.95 m³	-100.00	-5.46	0.9454000	0.9473000	50.16 m³	92.24 m³
C-7	0+067.16	6.77 m²				-100.00	-5.08	0.9492000			
C-6	0+057.02	0.22 m²	0.70 m²	10.14	7.08 m³	-100.00	8.48	1.0848000	1.0502500	7.44 m³	99.68 m³
C-7	0+067.16	1.18 m²				-100.00	1.57	1.0157000			
C-7	0+067.16	6.77 m²	7.54 m²	5.30	39.99 m³	-100.00	-5.08	0.9492000	0.9494500	37.97 m³	137.65 m³
C-8	0+072.46	8.32 m²				-100.00	-5.03	0.9497000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 19 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
C-7	Dx	0+067.16	1.18 m²	2.02 m²	5.30	10.70 m³	-100.00	1.57	1.0157000	1.0209500	10.92 m³	148.57 m³
C-8		0+072.46	2.86 m²				-100.00	2.62	1.0262000			
C-8	Sx	0+072.46	8.32 m²	9.64 m²	14.44	139.14 m³	-100.00	-5.03	0.9497000	0.9748500	135.64 m³	284.21 m³
C-9		0+086.90	10.95 m²				0.00	-3.92	1.0000000			
C-8	Dx	0+072.46	2.86 m²	4.07 m²	14.44	58.83 m³	-100.00	2.62	1.0262000	1.0131000	59.60 m³	343.81 m³
C-9		0+086.90	5.29 m²				0.00	2.74	1.0000000			
C-9		0+086.90	16.24 m²	36.59 m²	14.29	522.84 m³	0.00	-3.92	1.0000000	1.0000000	522.84 m³	866.65 m³
C-10		0+101.19	56.94 m²				0.00	-8.82	1.0000000			
C-10		0+101.19	56.94 m²	35.82 m²	3.01	107.81 m³	0.00	-8.82	1.0000000	1.0000000	107.81 m³	974.46 m³
C-11		0+104.20	14.69 m²				0.00	-15.38	1.0000000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

RIEMPIMENTO (RIE)	
-------------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-5	0+050.00	0.00 m²	0.04 m²	7.02	0.26 m³	-100.00	0.00	1.0000000	0.9331000	0.24 m³	0.24 m³
C-6	0+057.02	0.07 m²				-100.00	-13.38	0.8662000			
C-6	0+057.02	0.07 m²	0.20 m²	10.14	2.02 m³	-100.00	-13.38	0.8662000	0.8694000	1.76 m³	2.00 m³
C-7	0+067.16	0.32 m²				-100.00	-12.74	0.8726000			
C-7	0+067.16	0.32 m²	0.34 m²	5.30	1.79 m³	-100.00	-12.74	0.8726000	0.8773000	1.57 m³	3.57 m³
C-8	0+072.46	0.35 m²				-100.00	-11.80	0.8820000			
C-8	0+072.46	0.35 m²	0.18 m²	14.44	2.53 m³	-100.00	-11.80	0.8820000	0.9410000	2.38 m³	5.95 m³
C-9	0+086.90	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 21 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										SCOTICO (SCOT)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
C-2	0+008.26	0.00 m	0.45 m	16.74	7.57 m²	0.00	0.00	1.0000000	0.9829762	7.44 m²	7.44 m²
C-3	0+025.00	0.90 m				-194.14	-6.61	0.9659524			
C-3	0+025.00	0.90 m	2.38 m	15.75	37.54 m²	-194.14	-6.61	0.9659524	0.9514762	35.72 m²	43.16 m²
C-4	0+040.75	3.86 m				-100.00	-6.30	0.9370000			
C-4	0+040.75	3.86 m	5.23 m	9.25	48.41 m²	-100.00	-6.30	0.9370000	0.9401000	45.51 m²	88.67 m²
C-5	0+050.00	6.61 m				-100.00	-5.68	0.9432000			
C-5	0+050.00	6.61 m	7.87 m	7.02	55.26 m²	-100.00	-5.68	0.9432000	0.9475000	52.36 m²	141.03 m²
C-6	0+057.02	9.14 m				-100.00	-4.82	0.9518000			
C-6 Sx	0+057.02	9.14 m	9.52 m	10.14	96.57 m²	-100.00	-4.82	0.9518000	0.9511000	91.85 m²	232.88 m²
C-7	0+067.16	9.91 m				-100.00	-4.96	0.9504000			
C-6 Dx	0+057.02	0.00 m	1.97 m	10.14	19.94 m²	-100.00	-4.82	0.9518000	0.9856500	19.65 m²	252.53 m²
C-7	0+067.16	3.93 m				-100.00	1.95	1.0195000			
C-7 Sx	0+067.16	9.91 m	10.03 m	5.30	53.14 m²	-100.00	-4.96	0.9504000	0.9500000	50.48 m²	303.01 m²
C-8	0+072.46	10.14 m				-100.00	-5.04	0.9496000			
C-7 Dx	0+067.16	3.93 m	5.18 m	5.30	27.45 m²	-100.00	1.95	1.0195000	1.0261000	28.17 m²	331.18 m²
C-8	0+072.46	6.42 m				-100.00	3.27	1.0327000			
C-8 Sx	0+072.46	10.14 m	8.93 m	14.44	128.98 m²	-100.00	-5.04	0.9496000	0.9748000	125.73 m²	456.91 m²
C-9	0+086.90	7.72 m				0.00	-3.82	1.0000000			
C-8 Dx	0+072.46	6.42 m	6.53 m	14.44	94.32 m²	-100.00	3.27	1.0327000	1.0163500	95.86 m²	552.77 m²
C-9	0+086.90	6.64 m				0.00	3.32	1.0000000			
C-9	0+086.90	14.36 m	25.26 m	14.29	360.92 m²	0.00	-3.82	1.0000000	1.0000000	360.92 m²	913.69 m²
C-10	0+101.19	36.15 m				0.00	-9.66	1.0000000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'	Pagina: 22 / 28
-------------------------	-----------------

Pagina: 22 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C	SCOTICO (SCOT)
---	----------------

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
C-10	0+101.19	36.15 m	22.61 m	3.01	68.07 m²	0.00	-9.66	1.0000000	1.0000000	68.07 m²	981.76 m²
C-11	0+104.20	9.07 m									

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 23 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	1.39 m ²	1.45 m ²	8.26	11.99 m ³	0.00	-1.94	1.0000000	1.0000000	11.99 m ³	11.99 m ³
C-2	0+008.26	1.51 m ²									
C-2	0+008.26	0.53 m ²	0.90 m ²	16.74	15.12 m ³	0.00	-2.22	1.0000000	0.9900072	14.97 m ³	26.96 m ³
Sx	0+025.00	1.28 m ²									
C-3	0+025.00	1.28 m ²	0.88 m ²	16.74	14.76 m ³	0.00	3.48	1.0000000	1.0090399	14.89 m ³	41.85 m ³
Dx	0+025.00	0.78 m ²									
C-3	0+025.00	1.28 m ²	1.22 m ²	15.75	19.26 m ³	-194.14	-3.88	0.9800144	0.9761572	18.80 m ³	60.65 m ³
Sx	0+040.75	1.17 m ²									
C-3	0+025.00	0.78 m ²	0.59 m ²	15.75	9.31 m ³	-194.14	3.51	1.0180797	1.0252899	9.55 m ³	70.20 m ³
Dx	0+040.75	0.40 m ²									
C-4	0+040.75	1.17 m ²	0.98 m ²	9.25	9.04 m ³	-100.00	-2.77	0.9723000	0.9797000	8.86 m ³	79.06 m ³
Sx	0+050.00	0.79 m ²									
C-4	0+040.75	0.40 m ²	0.35 m ²	9.25	3.21 m ³	-100.00	3.25	1.0325000	1.0238500	3.29 m ³	82.35 m ³
Dx	0+050.00	0.30 m ²									
C-5	0+050.00	0.79 m ²	0.44 m ²	7.02	3.08 m ³	-100.00	-1.29	0.9871000	0.9928500	3.06 m ³	85.41 m ³
Sx	0+057.02	0.09 m ²									
C-5	0+050.00	0.30 m ²	0.61 m ²	7.02	4.29 m ³	-100.00	1.52	1.0152000	1.0163500	4.36 m ³	89.77 m ³
Dx	0+057.02	0.93 m ²									
C-6	0+057.02	0.09 m ²	0.05 m ²	10.14	0.46 m ³	-100.00	-0.14	0.9986000	1.0251000	0.47 m ³	90.24 m ³
Sx	0+067.16	0.00 m ²									
C-6	0+057.02	0.93 m ²	0.83 m ²	10.14	8.38 m ³	-100.00	1.75	1.0175000	1.0345500	8.67 m ³	98.91 m ³
Dx	0+067.16	0.73 m ²									
C-7	0+067.16	0.73 m ²				-100.00	5.16	1.0516000			

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 24 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-7	0+067.16	0.73 m²	0.36 m²	5.30	1.92 m³	-100.00	5.16	1.0516000	1.0258000	1.97 m³	100.88 m³
C-8	0+072.46	0.00 m²				-100.00	0.00	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 25 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.46 m²	0.47 m²	8.26	3.86 m³	0.00	4.77	1.0000000	1.0000000	3.86 m³	3.86 m³
C-2	0+008.26	0.47 m²									
C-2	0+008.26	0.00 m²	0.26 m²	16.74	4.43 m³	0.00	4.76	1.0000000	0.9828732	4.35 m³	8.21 m³
C-3	0+025.00	0.53 m²									
C-2	0+008.26	0.47 m²	0.47 m²	16.74	7.94 m³	0.00	4.76	1.0000000	1.0122592	8.04 m³	16.25 m³
C-3	0+025.00	0.48 m²									
C-3	0+025.00	0.53 m²	0.57 m²	15.75	9.02 m³	-194.14	-6.65	0.9657464	0.9439732	8.51 m³	24.76 m³
C-4	0+040.75	0.62 m²									
C-3	0+025.00	0.48 m²	0.24 m²	15.75	3.76 m³	-194.14	4.76	1.0245184	0.9733592	3.66 m³	28.42 m³
C-4	0+040.75	0.00 m²									
C-4	0+040.75	0.62 m²	0.68 m²	9.25	6.33 m³	-100.00	-7.78	0.9222000	0.9192000	5.82 m³	34.24 m³
C-5	0+050.00	0.75 m²									
C-4	0+040.75	0.00 m²	0.45 m²	9.25	4.15 m³	-100.00	-7.78	0.9222000	0.9938000	4.12 m³	38.36 m³
C-5	0+050.00	0.90 m²									
C-5	0+050.00	0.75 m²	0.84 m²	7.02	5.92 m³	-100.00	-8.38	0.9162000	0.9154000	5.42 m³	43.78 m³
C-6	0+057.02	0.93 m²									
C-5	0+050.00	0.90 m²	1.31 m²	7.02	9.21 m³	-100.00	6.54	1.0654000	1.0707500	9.86 m³	53.64 m³
C-6	0+057.02	1.73 m²									
C-6	0+057.02	0.93 m²	1.03 m²	10.14	10.41 m³	-100.00	-8.54	0.9146000	0.9134500	9.51 m³	63.15 m³
C-7	0+067.16	1.12 m²									
C-6	0+057.02	1.73 m²	0.86 m²	10.14	8.76 m³	-100.00	7.61	1.0761000	0.9942000	8.71 m³	71.86 m³
C-7	0+067.16	0.00 m²									

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 26 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-7	0+067.16	1.12 m²	1.14 m²	5.30	6.03 m³	-100.00	-8.77	0.9123000	0.9116000	5.50 m³	77.36 m³
C-8	0+072.46	1.16 m²				-100.00	-8.91	0.9109000			
C-8	0+072.46	1.16 m²	0.58 m²	14.44	8.36 m³	-100.00	-8.91	0.9109000	0.9554500	7.99 m³	85.35 m³
C-9	0+086.90	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
C-9	0+086.90	0.00 m²	0.54 m²	14.29	7.73 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	7.73 m³	93.08 m³
C-10	0+101.19	1.08 m²				0.00	-13.88	1.0000000			
C-10	0+101.19	1.08 m²	1.01 m²	3.01	3.06 m³	0.00	-13.88	1.0000000	1.0000000	3.06 m³	96.14 m³
C-11	0+104.20	0.95 m²				0.00	-16.79	1.0000000			

RAMO C											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 27 / 28	
WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-1	0+000.00	0.30 m²	0.30 m²	8.26	2.49 m³	0.00	-1.99	1.0000000	1.0000000	2.49 m³	2.49 m³
C-2	0+008.26	0.30 m²									
C-2	0+008.26	0.15 m²	0.16 m²	16.74	2.70 m³	0.00	-1.87	1.0000000	0.9943598	2.68 m³	5.17 m³
C-3	0+025.00	0.17 m²									
C-2	0+008.26	0.15 m²	0.15 m²	16.74	2.50 m³	0.00	1.99	1.0000000	1.0051252	2.51 m³	7.68 m³
C-3	0+025.00	0.15 m²									
C-3	0+025.00	0.17 m²	0.19 m²	15.75	2.99 m³	-194.14	-2.19	0.9887195	0.9816098	2.94 m³	10.62 m³
C-4	0+040.75	0.21 m²									
C-3	0+025.00	0.15 m²	0.30 m²	15.75	4.70 m³	-194.14	1.99	1.0102503	1.0263752	4.82 m³	15.44 m³
C-4	0+040.75	0.45 m²									
C-4	0+040.75	0.21 m²	0.22 m²	9.25	2.02 m³	-100.00	-2.55	0.9745000	0.9727500	1.96 m³	17.40 m³
C-5	0+050.00	0.23 m²									
C-4	0+040.75	0.45 m²	0.32 m²	9.25	2.95 m³	-100.00	4.25	1.0425000	1.0331500	3.05 m³	20.45 m³
C-5	0+050.00	0.19 m²									
C-5	0+050.00	0.23 m²	0.23 m²	7.02	1.59 m³	-100.00	-2.90	0.9710000	0.9710000	1.54 m³	21.99 m³
C-6	0+057.02	0.23 m²									
C-5	0+050.00	0.19 m²	0.19 m²	7.02	1.33 m³	-100.00	2.38	1.0238000	1.0244500	1.36 m³	23.35 m³
C-6	0+057.02	0.19 m²									
C-6	0+057.02	0.23 m²	0.23 m²	10.14	2.30 m³	-100.00	-2.90	0.9710000	0.9707000	2.23 m³	25.58 m³
C-7	0+067.16	0.23 m²									
C-6	0+057.02	0.19 m²	0.23 m²	10.14	2.35 m³	-100.00	2.51	1.0251000	1.0306000	2.42 m³	28.00 m³
C-7	0+067.16	0.27 m²									

RAMO C

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 28 / 28

WBS: SV.01-C - SV.01 - svincolo ovest - Nebbiu Cortina - Asse C

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
C-7	0+067.16	0.23 m ²	0.23 m ²	5.30	1.22 m ³	-100.00	-2.96	0.9704000	0.9712500	1.18 m ³	29.18 m ³
Sx	0+072.46	0.23 m ²									
C-8	0+072.46	0.23 m ²	0.23 m ²	5.30	1.23 m ³	-100.00	3.61	1.0361000	1.0306000	1.27 m ³	30.45 m ³
Dx	0+067.16	0.27 m ²									
C-8	0+072.46	0.19 m ²	0.25 m ²	14.44	3.56 m ³	-100.00	-2.79	0.9721000	0.9860500	3.51 m ³	33.96 m ³
Sx	0+072.46	0.23 m ²									
C-9	0+086.90	0.26 m ²	0.22 m ²	14.44	3.19 m ³	0.00	-3.30	1.0000000	1.0125500	3.23 m ³	37.19 m ³
Dx	0+072.46	0.19 m ²									
C-9	0+086.90	0.25 m ²	0.77 m ²	14.29	11.06 m ³	0.00	-3.30	1.0000000	1.0000000	11.06 m ³	48.25 m ³
	0+086.90	0.51 m ²									
C-10	0+101.19	1.04 m ²	0.63 m ²	3.01	1.91 m ³	0.00	-6.14	1.0000000	1.0000000	1.91 m ³	50.16 m ³
C-10	0+101.19	1.04 m ²									
C-11	0+104.20	0.23 m ²				0.00	-14.41	1.0000000			