




S.S. 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

COD.
VE 9172

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Massimo Pietrantoni
Ordine dei Geologi Regione Lazio n. A738

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alberto Palombarini
Ord. Ingg. Prov. di Padova n°3174

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Systra SWS Engineering Spa

SYSTRA
SWS

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PAOLO MAZZALAI
ISCRIZIONE ALBO N° 626
Paolo Mazzalai

MANDANTE:

Net Engineering

Vams Ingegneria

NETENGINEERING

VAMS Ingegneria

PROGETTO STRADALE

Intersezioni: Svincolo Ovest Nebbiu Cortina

Pista Ciclabile delle Dolomiti - Quaderno delle sezioni e computo volumi

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO N. PROG.	MSVE14-E-2103-V01-PS02-TRA-SZ-02-A			
MSVE14	E 2103	CODICE ELAB.	V01 PS02 TRA SZ02	A	1:200
A	Emissione	12.2021	C. ZECCHIN	R. SCHETTINO	P. MAZZALAI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Asse CP (SV.01-CP)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.18 m²
SCOTICO	1.99 m
BONIFICA	3.96 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.06 m²
INERBIMENTO	4.00 m
TERRENO VEGETALE	1.00 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-1
QT. PROG.: 842.82
Progr. km: 0.00
Dist. succ.: 12.23


1:200

Qt. rif. 837.00

Quote Progetto	842.90 842.90 842.93 842.83 842.80 842.87 842.36																								
Quote Terreno	-851.75	-851.34	-848.98	-848.28	-847.10	-845.80	-844.01	-843.68	-842.87	-842.67	-842.63	-842.78	-842.83	-842.81	-842.80	-842.69	-842.62	-842.34	-842.30	-842.23	-842.16	-842.13	-842.13	-842.09	
Dist. Parz. Progetto										1.00	0.90		3.00			0.90	0.76								
Distanze Progetto										-3.50	-2.50	-1.60	-1.50			-1.50	-2.50	-3.26							
Distanze Terreno	-20.00	-19.15	-14.48	-13.16	-10.97	-8.63	-5.16	-4.52	-3.59	-2.93	-2.41	-1.49	-0.33	0.24	0.34	1.49	1.81	3.39	3.80	-10.66	-14.19	16.94	17.01	-20.00	


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.00 m ²
SCOTICO	1.31 m
BONIFICA	3.54 m ²
SCAVO FOSSO	1.03 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0.00 m ²
RILEVATO	0.75 m ²
INERBIMENTO	2.32 m
TERRENO VEGETALE	0.60 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.36 m ²

SEZIONE N°: CP-2
QT. PROG.: 842.97
Progr. km: 12.23
Dist. prec.: 12.23
Dist. succ.: 12.77




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.97 m²
SCOTICO	8.82 m
BONIFICA	4.28 m²
SCAVO FOSSO	7.21 m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	12.45 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	6.94 m²
TERRENO VEGETALE	3.40 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-5
QT. PROG.: 842.70
Progr. km: 75.00
Dist. prec.: 25.00
Dist. succ.: 12.75




SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	3.00 m
BONIFICA	2.40 m²
RILEVATI	
RILEVATO	4.87 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-8
QT. PROG.: 843.32
Progr. km: 106.13
Dist. prec.: 9.19
Dist. succ.: 7.69



Quote Progetto															
Quote Terreno	-840.92	-840.93	-841.09	-841.22	-841.29	-841.36	-841.39	-841.47	-841.48	-841.59	-841.75	-841.75	-841.83	-842.25	-842.40
Dist. Parz. Progetto															
Distanze Progetto															
Distanze Terreno	-20.00	-19.01	-15.46	-9.78	-8.00	-6.43	-3.85	-0.00	-0.54	-2.94	-5.16	-7.71	-9.84	-17.67	-20.00


SEZIONE N°: CP-9
QT. PROG.: 843.51
Progr. km: 113.83
Dist. prec.: 7.69
Dist. succ.: 6.64



Quote Progetto	
Quote Terreno	841.31 841.36 841.38 841.64 841.68 841.87 842.06 842.25 842.44 842.56 842.67 842.69 842.71 843.11
Dist. Parz. Progetto	
Distanze Progetto	
Distanze Terreno	-20.00 -18.88 -18.20 -2.26 -1.88 -0.00 1.80 3.25 5.59 8.00 13.81 14.44 14.77 20.00

RILEVATI	
RILEVATO	1.76 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²


SEZIONE N°: CP-10
QT. PROG.: 843.37
Progr. km: 120.47
Dist. prec.: 6.64
Dist. succ.: 9.58



Quote Progetto																
Quote Terreno	-841.66	-841.82	-841.92	-842.14	-842.50	-842.56	-842.74	-842.90	-843.05	-843.13	-843.18	-843.29	-843.76	-843.96	-844.08	-844.07
Dist. Parz. Progetto																
Distanze Progetto																
Distanze Terreno	-20.00	-14.31	-7.89	-5.70	-0.72	-0.00	-2.37	-5.56	-8.17	-10.59	-11.35	-12.91	-13.45	-14.21	-14.71	-15.15


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.15 m²
SCOTICO	8.09 m
BONIFICA	3.78 m²
RILEVATI	
RILEVATO	1.39 m²
INERBIMENTO	9.49 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	2.95 m²
TERRENO VEGETALE	2.65 m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0.04 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-11
QT. PROG.: 843.72
Progr. km: 130.05
Dist. prec.: 9.58
Dist. succ.: 9.57




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.02 m ²
SCOTICO	6.93 m
BONIFICA	2.52 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1.30 m ²
INERBIMENTO	7.28 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	3.28 m ²
TERRENO VEGETALE	2.17 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m ²

SEZIONE N°: CP-12
QT. PROG.: 844.00
Progr. km: 139.62
Dist. prec.: 9.57
Dist. succ.: 10.37




SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.10 m²
SCOTICO	4.32 m
BONIFICA	2.13 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.38 m²
INERBIMENTO	3.67 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	0.40 m²
TERRENO VEGETALE	1.07 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-15
QT. PROG.: 843.85
Progr. km: 184.62
Dist. prec.: 9.63
Dist. succ.: 6.87



SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.20 m²
SCOTICO	2.60 m
BONIFICA	1.93 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.41 m²
INERBIMENTO	2.68 m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVI	0.27 m²
TERRENO VEGETALE	0.77 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-16
QT. PROG.: 843.83
Progr. km: 191.49
Dist. prec.: 6.87
Dist. succ.: 6.87




Quote Progetto	843.66 843.91 843.95 843.85																							
Quote Terreno	841.87	841.93	841.95 841.96	842.24	842.56	842.72	842.99	843.22	843.28	843.80	843.85	843.83	843.71 843.71	843.76 843.76	843.74 843.76	843.65 843.66	843.57 843.56	843.55 843.57	843.57	843.55				
Dist. Parz. Progetto								1.62	0.90															
Distanze Progetto								-4.12	-2.50	-1.60	-1.50													
Distanze Terreno	-20.00	-16.26	-15.49 -15.29	-12.82	-9.29	-8.11	-4.77	-2.57	-1.80	-0.83	0.00	-0.75	1.43 1.44	4.80 4.97	8.21 8.77	10.05 10.18	12.19 12.66	14.36 14.68	16.59	20.00				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.04 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0.66 m ²
INERBIMENTO	3.06 m
TERRENO VEGETALE	0.86 m ²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m ²
MASSETTO	0.30 m ²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m ²

SEZIONE N°: CP-18
QT. PROG.: 843.79
Progr. km: 204.38
Dist. prec.: 6.02
Dist. succ.: 6.02


1:200

Qt. rif. 835.00

[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.00 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0.04 m²
INERBIMENTO	3.57 m
TERRENO VEGETALE	1.08 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-20
QT. PROG.: 843.61
Progr. km: 225.00
Dist. prec.: 14.60
Dist. succ.: 12.22



Quote Progetto	843.60 843.66 843.66 843.64 843.63 843.65 843.64															
Quote Terreno	-843.16 -843.19 -843.20 -843.25	-843.53 -843.79 -843.82 -843.77 -843.76 -843.66 -843.67 -843.67 -843.67	-843.64 -843.63 -843.65 -843.49 -842.97 -842.98 -843.62 -843.66 -843.48 -843.46 -843.47 -843.47	-843.53 -843.53	-843.53											
Dist. Parz. Progetto	0.90 1.22 0.72 0.50															
Distanze Progetto	1.50 2.50 2.51 3.73 4.45 4.96 5.02															
Distanze Terreno	-20.00 -18.65 -17.90 -12.49	-5.89 -5.26 -4.29 -3.65 -2.72 -2.31 -1.48 -0.00 -1.13	-3.73 -4.45 -4.96 -5.56 -6.07 -6.70 -7.50 -8.41 -8.93 -9.23 -10.58 -11.14	-18.19	-20.00											

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0.30 m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3.35 m
TERRENO VEGETALE	1.00 m²
PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE-CICLABILE	
STRATO DI USURA CICLABILE	0.09 m²
MASSETTO	0.30 m²
FONDAZIONE CICLABILE	0.30 m²

SEZIONE N°: CP-21
QT. PROG.: 843.49
Progr. km: 237.22
Dist. prec.: 12.22

1:200

Qt. rif. 841.00

Proiezione Asse B
(SV.01-B)

Quote Progetto	843.59 843.51 843.48 843.54 843.61 843.58 843.53																												
Quote Terreno	-843.25	-843.24	-843.24	-843.20	-843.23	-843.32	-843.73	-843.72	-843.71	-843.58	-843.60	-843.63	-843.63	-843.64	-843.62	-843.58	-843.53	-843.34	-842.81	-843.36	-843.46	-843.66	-843.53	-843.48	-843.49	-843.50	-843.50	-843.50	
Dist. Parz. Progetto												3.00	0.90	1.44															
Distanze Progetto	-1.58 -1.50 -1.50 -2.50 -2.60 -4.04 -4.67 -5.45 -6.01 -6.40 -7.44 -8.05 -8.58 -9.45																												
Distanze Terreno	-20.00	-17.19	-11.06	-6.55	-6.12	-5.48	-4.97	-4.15	-3.36	-2.81	-2.70	-0.66	-0.00	-0.73	-2.11	-4.04	-4.67	-5.45	-6.01	-6.40	-7.44	-8.05	-8.58	-9.45	-14.20	-16.17	-16.81	-20.00	

Ciclopedonale

RIEPILOGO QUANTITA' PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

Codice	Descrizione	Quantità
BON	BONIFICA	759.54 m³
CICLABILE_FONDA	FONDAZIONE MARCIAPIEDE	67.647 m³
CICLABILE_USURA	STRATO DI USURA CICLABILE	20.69 m³
CORDOLO	CORDOLO	0.37 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	213.95 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	1437.19 m²
MASSETTO	MASSETTO	69.03 m³
RI	RILEVATO	663.80 m³
RIE	RIEMPIMENTO	39.61 m³
RI-SCAVI	RIEMPIMENTO	459.88 m³
SCOT	SCOTICO	1107.70 m²
ST	STERRO	30.14 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	410.33 m³

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	3.96 m²	3.75 m²	12.23	45.83 m³	0.00	-1.25	1.0000000	1.0000000	45.83 m³	45.83 m³
CP-2	0+012.23	3.54 m²									
CP-2	0+012.23	1.20 m²	1.69 m²	12.77	21.57 m³	40.00	-0.75	1.0187500	1.0263750	22.14 m³	67.97 m³
Sx	0+025.00	2.18 m²									
CP-3	0+025.00	2.18 m²	2.48 m²	12.77	31.64 m³	40.00	1.46	0.9635000	0.9612500	30.41 m³	98.38 m³
Dx	0+012.23	2.34 m²									
CP-3	0+025.00	2.62 m²	2.68 m²	25.00	66.99 m³	40.00	-1.36	1.0340000	1.0418750	69.80 m³	168.18 m³
Sx	0+025.00	2.18 m²									
CP-4	0+050.00	3.18 m²	3.67 m²	25.00	91.87 m³	40.00	1.64	0.9590000	0.9426250	86.60 m³	254.78 m³
Dx	0+025.00	2.62 m²									
CP-4	0+050.00	4.73 m²	2.70 m²	25.00	67.39 m³	40.00	-1.99	1.0497500	1.0422500	70.24 m³	325.02 m³
Sx	0+050.00	3.18 m²									
CP-5	0+075.00	2.21 m²	3.40 m²	25.00	84.97 m³	40.00	2.95	0.9262500	0.9470000	80.47 m³	405.49 m³
Dx	0+050.00	4.73 m²									
CP-5	0+075.00	2.07 m²	2.70 m²	12.75	34.41 m³	40.00	-1.39	1.0347500	1.0421250	35.86 m³	441.35 m³
Sx	0+075.00	2.21 m²									
CP-6	0+087.75	3.19 m²	2.19 m²	12.75	27.90 m³	40.00	1.29	0.9677500	0.9657500	26.94 m³	468.29 m³
Dx	0+075.00	2.07 m²									
CP-6	0+087.75	2.31 m²	3.59 m²	9.19	33.00 m³	-20.00	-1.98	0.9010000	0.8882500	29.31 m³	497.60 m³
Sx	0+087.75	3.19 m²									
CP-7	0+096.94	3.99 m²	2.70 m²	9.19	24.84 m³	-20.00	1.45	1.0725000	1.0845000	26.94 m³	524.54 m³
Dx	0+087.75	2.31 m²									
CP-7	0+096.94	3.10 m²				-20.00	1.93	1.0965000			

Ciclopedonale												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 30		
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										BONIFICA (BON)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
CP-7	Sx	0+096.94	3.99 m²	2.60 m²	9.19	23.87 m³	-20.00	-2.49	0.8755000	0.9190000	21.94 m³	546.48 m³
CP-8		0+106.13	1.20 m²				-20.00	-0.75	0.9625000			
CP-7	Dx	0+096.94	3.10 m²	2.15 m²	9.19	19.74 m³	-20.00	1.93	1.0965000	1.0670000	21.06 m³	567.54 m³
CP-8		0+106.13	1.20 m²				-20.00	0.75	1.0375000			
CP-8		0+106.13	2.40 m²	1.20 m²	7.69	9.22 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	9.22 m³	576.76 m³
CP-9		0+113.83	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
CP-10	Sx	0+120.47	0.00 m²	1.29 m²	9.58	12.35 m³	-20.00	0.00	1.0000000	0.9597500	11.85 m³	588.61 m³
CP-11		0+130.05	2.58 m²				-20.00	-1.61	0.9195000			
CP-10	Dx	0+120.47	0.00 m²	0.60 m²	9.58	5.75 m³	-20.00	0.00	1.0000000	1.0185000	5.86 m³	594.47 m³
CP-11		0+130.05	1.20 m²				-20.00	0.74	1.0370000			
CP-11		0+130.05	3.78 m²	3.15 m²	9.57	30.14 m³	0.00	-1.61	1.0000000	1.0000000	30.14 m³	624.61 m³
CP-12		0+139.62	2.52 m²				0.00	-1.79	1.0000000			
CP-12		0+139.62	2.52 m²	2.62 m²	10.37	27.20 m³	0.00	-1.79	1.0000000	1.0000000	27.20 m³	651.81 m³
CP-13		0+149.99	2.73 m²				0.00	-1.87	1.0000000			
CP-13		0+149.99	2.73 m²	2.45 m²	25.00	61.36 m³	0.00	-1.87	1.0000000	1.0000000	61.36 m³	713.17 m³
CP-14		0+174.99	2.18 m²				0.00	-1.36	1.0000000			
CP-14		0+174.99	2.18 m²	2.16 m²	9.63	20.79 m³	0.00	-1.36	1.0000000	1.0000000	20.79 m³	733.96 m³
CP-15		0+184.62	2.13 m²				0.00	-1.55	1.0000000			
CP-15		0+184.62	2.13 m²	2.03 m²	6.87	13.95 m³	50.00	-1.55	1.0310000	1.0340000	14.42 m³	748.38 m³
CP-16		0+191.49	1.93 m²				50.00	-1.85	1.0370000			
CP-16		0+191.49	1.93 m²	1.29 m²	6.87	8.84 m³	50.00	-1.85	1.0370000	1.0428000	9.22 m³	757.60 m³
CP-17		0+198.36	0.64 m²				50.00	-2.43	1.0486000			

Ciclopeditale

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 3 / 30

Pagina: 3 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-17	0+198.36	0.64 m ²	0.32 m ²	6.02	1.94 m ³	0.00	-2.43	1.0000000	1.0000000	1.94 m ³	759.54 m ³
CP-18	0+204.38	0.00 m ²				0.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 4 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										FONDAZIONE CICLABILE (CICLABILE_	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.300 m²	0.331 m²	12.23	4.046 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	4.046 m³	4.046 m³
CP-2	0+012.23	0.362 m²									
CP-2	0+012.23	0.156 m²	0.153 m²	12.77	1.956 m³	40.00	-0.73	1.0182500	1.0185000	1.992 m³	6.038 m³
CP-3	0+025.00	0.150 m²									
CP-2	0+012.23	0.205 m²	0.178 m²	12.77	2.268 m³	40.00	0.77	0.9807500	0.9810000	2.225 m³	8.263 m³
CP-3	0+025.00	0.150 m²									
CP-3	0+025.00	0.150 m²	0.150 m²	25.00	3.750 m³	40.00	-0.75	1.0187500	1.0187500	3.820 m³	12.083 m³
CP-4	0+050.00	0.150 m²									
CP-3	0+025.00	0.150 m²	0.150 m²	25.00	3.750 m³	40.00	0.75	0.9812500	0.9812500	3.680 m³	15.763 m³
CP-4	0+050.00	0.150 m²									
CP-4	0+050.00	0.150 m²	0.150 m²	25.00	3.750 m³	40.00	-0.75	1.0187500	1.0187500	3.820 m³	19.583 m³
CP-5	0+075.00	0.150 m²									
CP-4	0+050.00	0.150 m²	0.150 m²	25.00	3.750 m³	40.00	0.75	0.9812500	0.9812500	3.680 m³	23.263 m³
CP-5	0+075.00	0.150 m²									
CP-5	0+075.00	0.150 m²	0.150 m²	12.75	1.913 m³	40.00	-0.75	1.0187500	1.0187500	1.949 m³	25.212 m³
CP-6	0+087.75	0.150 m²									
CP-5	0+075.00	0.150 m²	0.150 m²	12.75	1.913 m³	40.00	0.75	0.9812500	0.9812500	1.877 m³	27.089 m³
CP-6	0+087.75	0.150 m²									
CP-6	0+087.75	0.150 m²	0.150 m²	9.19	1.379 m³	-20.00	-0.75	0.9625000	0.9625000	1.327 m³	28.416 m³
CP-7	0+096.94	0.150 m²									
CP-6	0+087.75	0.150 m²	0.150 m²	9.19	1.379 m³	-20.00	0.75	1.0375000	1.0375000	1.431 m³	29.847 m³
CP-7	0+096.94	0.150 m²									

Ciclopeditale												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 5 / 30		
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										FONDAZIONE CICLABILE (CICLABILE_		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
CP-7	Sx	0+096.94	0.150 m²	9.19	1.379 m³		-20.00	-0.75	0.9625000	0.9625000	1.327 m³	31.174 m³
CP-8		0+106.13	0.150 m²				-20.00	-0.75	0.9625000			
CP-7	Dx	0+096.94	0.150 m²	9.19	1.378 m³		-20.00	0.75	1.0375000	1.0375000	1.430 m³	32.604 m³
CP-8		0+106.13	0.150 m²				-20.00	0.75	1.0375000			
CP-10	Sx	0+120.47	0.150 m²	0.150 m²	9.58	1.437 m³	-20.00	-0.75	0.9625000	0.9625000	1.383 m³	33.987 m³
CP-11		0+130.05	0.150 m²				-20.00	-0.75	0.9625000			
CP-10	Dx	0+120.47	0.150 m²	0.150 m²	9.58	1.437 m³	-20.00	0.75	1.0375000	1.0375000	1.491 m³	35.478 m³
CP-11		0+130.05	0.150 m²				-20.00	0.75	1.0375000			
CP-11		0+130.05	0.300 m²	0.300 m²	9.57	2.870 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	2.870 m³	38.348 m³
CP-12		0+139.62	0.300 m²				-0.75	1.0000000				
CP-12		0+139.62	0.300 m²	0.300 m²	10.37	3.110 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	3.110 m³	41.458 m³
CP-13		0+149.99	0.300 m²				-0.75	1.0000000				
CP-13		0+149.99	0.300 m²	0.301 m²	25.00	7.516 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	7.516 m³	48.974 m³
CP-14		0+174.99	0.301 m²				-0.75	1.0000000				
CP-14		0+174.99	0.301 m²	0.301 m²	9.63	2.895 m³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	2.895 m³	51.869 m³
CP-15		0+184.62	0.300 m²				-0.75	1.0000000				
CP-15	Sx	0+184.62	0.150 m²	0.150 m²	6.87	1.030 m³	50.00	-0.75	1.0150000	1.0150000	1.045 m³	52.914 m³
CP-16		0+191.49	0.150 m²				50.00	-0.75	1.0150000			
CP-15	Dx	0+184.62	0.150 m²	0.150 m²	6.87	1.030 m³	50.00	0.75	0.9850000	0.9850000	1.015 m³	53.929 m³
CP-16		0+191.49	0.150 m²				50.00	0.75	0.9850000			
CP-16	Sx	0+191.49	0.150 m²	0.150 m²	6.87	1.030 m³	50.00	-0.75	1.0150000	1.0150000	1.045 m³	54.974 m³
CP-17		0+198.36	0.150 m²				50.00	-0.75	1.0150000			

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

FONDAZIONE CICLABILE (CICLABILE_

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-16	0+191.49	0.150 m ²				50.00	0.75	0.9850000			
Dx			0.150 m ²	6.87	1.030 m ³	50.00	0.75	0.9850000	0.9850000	1.015 m ³	55.989 m ³
CP-17	0+198.36	0.150 m ²				50.00	0.75	0.9850000			
CP-17	0+198.36	0.300 m ²				0.00	-0.75	1.0000000			
			0.300 m ²	6.02	1.806 m ³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	1.806 m ³	57.795 m ³
CP-18	0+204.38	0.300 m ²				0.00	-0.75	1.0000000			
CP-18	0+204.38	0.150 m ²				-50.00	-0.75	0.9850000			
Sx			0.150 m ²	6.02	0.903 m ³	-50.00	-0.75	0.9850000	0.9850000	0.889 m ³	58.684 m ³
CP-19	0+210.40	0.150 m ²				-50.00	-0.75	0.9850000			
CP-18	0+204.38	0.150 m ²				-50.00	0.75	1.0150000			
Dx			0.150 m ²	6.02	0.903 m ³	-50.00	0.75	1.0150000	1.0150000	0.917 m ³	59.601 m ³
CP-19	0+210.40	0.150 m ²				-50.00	0.75	1.0150000			
			0.300 m ²	14.60	4.380 m ³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	4.380 m ³	63.981 m ³
CP-20	0+225.00	0.300 m ²				0.00	-0.75	1.0000000			
CP-20	0+225.00	0.300 m ²				0.00	-0.75	1.0000000			
			0.300 m ²	12.22	3.666 m ³	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	3.666 m ³	67.647 m ³
CP-21	0+237.22	0.300 m ²				0.00	-0.75	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										STRATO DI USURA CICLABILE (CICLABILE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-15	0+184.62	0.05 m ²				50.00	0.84	0.9832000			
Dx			0.05 m ²	6.87	0.31 m ³	50.00	0.84	0.9832000	0.9832000	0.30 m ³	16.57 m ³
CP-16	0+191.49	0.05 m ²				50.00	0.84	0.9832000			
CP-16	0+191.49	0.04 m ²				50.00	-0.84	1.0168000			
Sx			0.05 m ²	6.87	0.31 m ³	50.00	-0.84	1.0168000	1.0168000	0.32 m ³	16.89 m ³
CP-17	0+198.36	0.05 m ²				50.00	-0.84	1.0168000			
CP-16	0+191.49	0.05 m ²				50.00	0.84	0.9832000			
Dx			0.04 m ²	6.87	0.31 m ³	50.00	0.84	0.9832000	0.9832000	0.30 m ³	17.19 m ³
CP-17	0+198.36	0.04 m ²				50.00	0.84	0.9832000			
CP-17	0+198.36	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			
			0.09 m ²	6.02	0.54 m ³	0.00	-0.84	1.0000000	1.0000000	0.54 m ³	17.73 m ³
CP-18	0+204.38	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			
CP-18	0+204.38	0.05 m ²				-50.00	-0.84	0.9832000			
Sx			0.05 m ²	6.02	0.27 m ³	-50.00	-0.84	0.9832000	0.9832000	0.27 m ³	18.00 m ³
CP-19	0+210.40	0.04 m ²				-50.00	-0.84	0.9832000			
CP-18	0+204.38	0.04 m ²				-50.00	0.84	1.0168000			
Dx			0.05 m ²	6.02	0.27 m ³	-50.00	0.84	1.0168000	1.0168000	0.27 m ³	18.27 m ³
CP-19	0+210.40	0.05 m ²				-50.00	0.84	1.0168000			
CP-19	0+210.40	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			
			0.09 m ²	14.60	1.32 m ³	0.00	-0.84	1.0000000	1.0000000	1.32 m ³	19.59 m ³
CP-20	0+225.00	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			
CP-20	0+225.00	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			
			0.09 m ²	12.22	1.10 m ³	0.00	-0.84	1.0000000	1.0000000	1.10 m ³	20.69 m ³
CP-21	0+237.22	0.09 m ²				0.00	-0.84	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 10 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										CORDOLO (CORDOLO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-10	0+120.47	0.00 m²	0.02 m²	9.58	0.17 m³	-20.00	0.00	1.0000000	1.1870000	0.20 m³	0.20 m³
CP-11	0+130.05	0.04 m²				-20.00	7.48	1.3740000			
CP-11	0+130.05	0.04 m²	0.02 m²	9.57	0.17 m³	0.00	7.48	1.0000000	1.0000000	0.17 m³	0.37 m³
CP-12	0+139.62	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.00 m ²				0.00	0.00	1.0000000			
			0.52 m ²	12.23	6.31 m ³	0.00	5.14	1.0000000	1.0000000	6.31 m ³	6.31 m ³
CP-2	0+012.23	1.03 m ²				0.00	5.14	0.8715000			
	0+012.23	1.03 m ²	1.48 m ²	12.77	18.93 m ³	40.00	5.14	0.8632500	0.8632500	16.34 m ³	22.65 m ³
CP-3	0+025.00	1.93 m ²				40.00	5.80	0.8550000			
	0+025.00	1.93 m ²	0.97 m ²	25.00	24.16 m ³	40.00	5.80	0.8550000	0.9275000	22.41 m ³	45.06 m ³
CP-4	0+050.00	0.00 m ²				40.00	0.00	1.0000000			
	0+050.00	0.00 m ²	3.60 m ²	25.00	90.12 m ³	40.00	0.00	1.0000000	0.9205000	82.96 m ³	128.02 m ³
CP-5	0+075.00	7.21 m ²				40.00	6.36	0.8410000			
	0+075.00	7.21 m ²	5.10 m ²	12.75	64.97 m ³	40.00	6.36	0.8410000	0.8490000	55.16 m ³	183.18 m ³
CP-6	0+087.75	2.98 m ²				40.00	5.72	0.8570000			
	0+087.75	2.98 m ²	2.08 m ²	9.19	19.07 m ³	-20.00	5.72	1.2860000	1.2907500	24.61 m ³	207.79 m ³
CP-7	0+096.94	1.17 m ²				-20.00	5.91	1.2955000			
	0+096.94	1.17 m ²	0.58 m ²	9.19	5.37 m ³	-20.00	5.91	1.2955000	1.1477500	6.16 m ³	213.95 m ³
CP-8	0+106.13	0.00 m ²				-20.00	0.00	1.0000000			

COMPUTO DELLE QUANTITA'

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	4.00 m	3.16 m	12.23	38.61 m²	0.00	-0.09	1.0000000	1.0000000	38.61 m²	38.61 m²
CP-2	0+012.23	2.32 m				0.00	2.56	1.0000000			
CP-2	0+012.23	2.32 m	4.20 m	12.77	53.61 m²	40.00	2.56	0.9360349	0.9754399	52.29 m²	90.90 m²
CP-3	0+025.00	6.08 m				40.00	-0.59	1.0148448			
CP-3	0+025.00	6.08 m	7.55 m	25.00	188.79 m²	40.00	-0.59	1.0148448	1.0002542	188.84 m²	279.74 m²
CP-4	0+050.00	9.02 m				40.00	0.57	0.9856635			
CP-4	0+050.00	9.02 m	10.74 m	25.00	268.43 m²	40.00	0.57	0.9856635	1.0664158	286.26 m²	566.00 m²
CP-5	0+075.00	12.45 m				40.00	-5.89	1.1471680			
CP-5	0+075.00	12.45 m	12.86 m	12.75	164.00 m²	40.00	-5.89	1.1471680	1.1417151	187.24 m²	753.24 m²
CP-6	0+087.75	13.27 m				40.00	-5.45	1.1362622			
CP-6	0+087.75	13.27 m	13.38 m	9.19	122.96 m²	-20.00	-5.45	0.7274757	0.7571645	93.10 m²	846.34 m²
CP-7	0+096.94	13.49 m				-20.00	-4.26	0.7868533			
CP-7	0+096.94	13.49 m	6.74 m	9.19	61.97 m²	-20.00	-4.26	0.7868533	0.8934267	55.37 m²	901.71 m²
CP-8	0+106.13	0.00 m				-20.00	0.00	1.0000000			
CP-10	0+120.47	0.00 m	4.75 m	9.58	45.46 m²	-20.00	0.00	1.0000000	0.9308021	42.31 m²	944.02 m²
CP-11	0+130.05	9.49 m				-20.00	-2.77	0.8616041			
CP-11	0+130.05	9.49 m	8.39 m	9.57	80.25 m²	0.00	-2.77	1.0000000	1.0000000	80.25 m²	1024.27 m²
CP-12	0+139.62	7.28 m				0.00	-5.09	1.0000000			
CP-12	0+139.62	7.28 m	5.24 m	10.37	54.33 m²	0.00	-5.09	1.0000000	1.0000000	54.33 m²	1078.60 m²
CP-13	0+149.99	3.20 m				0.00	-3.05	1.0000000			
CP-13	0+149.99	3.20 m	3.79 m	25.00	94.65 m²	0.00	-3.05	1.0000000	1.0000000	94.65 m²	1173.25 m²
CP-14	0+174.99	4.38 m				0.00	-3.64	1.0000000			

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
CP-14	0+174.99	4.38 m	4.02 m	9.63	38.73 m²	0.00	-3.64	1.0000000	1.0000000	38.73 m²	1211.98 m²
CP-15	0+184.62	3.67 m				0.00	-3.29	1.0000000			
CP-15	0+184.62	3.67 m	3.17 m	6.87	21.80 m²	50.00	-3.29	1.0657167	1.0607874	23.13 m²	1235.11 m²
CP-16	0+191.49	2.68 m				50.00	-2.79	1.0558580			
CP-16	0+191.49	2.68 m	5.45 m	6.87	37.44 m²	50.00	-2.79	1.0558580	1.0016799	37.50 m²	1272.61 m²
CP-17	0+198.36	8.22 m				50.00	2.62	0.9475017			
CP-17	0+198.36	8.22 m	5.64 m	6.02	33.94 m²	0.00	2.62	1.0000000	1.0000000	33.94 m²	1306.55 m²
CP-18	0+204.38	3.06 m				0.00	-0.55	1.0000000			
CP-18	0+204.38	3.06 m	4.08 m	6.02	24.59 m²	-50.00	-0.55	0.9889675	1.0175472	25.02 m²	1331.57 m²
CP-19	0+210.40	5.11 m				-50.00	2.31	1.0461268			
CP-19	0+210.40	5.11 m	4.34 m	14.60	63.35 m²	0.00	2.31	1.0000000	1.0000000	63.35 m²	1394.92 m²
CP-20	0+225.00	3.57 m				0.00	3.24	1.0000000			
CP-20	0+225.00	3.57 m	3.46 m	12.22	42.27 m²	0.00	3.24	1.0000000	1.0000000	42.27 m²	1437.19 m²
CP-21	0+237.22	3.35 m				0.00	2.91	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 14 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										MASSETTO (MASSETTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.30 m²	0.30 m²	12.23	3.66 m³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	3.66 m³	3.66 m³
CP-2	0+012.23	0.30 m²									
CP-2	0+012.23	0.15 m²	0.15 m²	12.77	1.92 m³	40.00	-0.80	1.0200000	1.0200000	1.96 m³	5.62 m³
Sx	0+025.00	0.15 m²									
CP-3	0+025.00	0.15 m²	0.15 m²	12.77	1.92 m³	40.00	0.70	0.9825000	0.9818750	1.89 m³	7.51 m³
Dx	0+012.23	0.15 m²									
CP-3	0+025.00	0.15 m²	0.15 m²	25.00	3.75 m³	40.00	-0.80	1.0200000	1.0187500	3.82 m³	11.33 m³
Sx	0+050.00	0.15 m²									
CP-3	0+025.00	0.15 m²	0.15 m²	25.00	3.75 m³	40.00	0.75	0.9812500	0.9818750	3.68 m³	15.01 m³
Dx	0+025.00	0.15 m²									
CP-4	0+050.00	0.15 m²	0.15 m²	25.00	3.75 m³	40.00	-0.70	1.0175000	1.0187500	3.82 m³	18.83 m³
Sx	0+050.00	0.15 m²									
CP-5	0+075.00	0.15 m²	0.15 m²	25.00	3.75 m³	40.00	-0.80	1.0200000	0.9812500	3.68 m³	22.51 m³
Dx	0+050.00	0.15 m²									
CP-5	0+075.00	0.15 m²	0.15 m²	12.75	1.91 m³	40.00	-0.80	1.0200000	1.0200000	1.95 m³	24.46 m³
Sx	0+075.00	0.15 m²									
CP-6	0+087.75	0.15 m²	0.15 m²	12.75	1.91 m³	40.00	0.80	0.9800000	0.9812500	1.87 m³	26.33 m³
Dx	0+075.00	0.15 m²									
CP-6	0+087.75	0.15 m²	0.15 m²	9.19	1.38 m³	-20.00	-0.80	0.9600000	0.9600000	1.32 m³	27.65 m³
Sx	0+087.75	0.15 m²									
CP-7	0+096.94	0.15 m²	0.15 m²	9.19	1.38 m³	-20.00	0.70	1.0350000	1.0375000	1.43 m³	29.08 m³
Dx	0+087.75	0.15 m²									
CP-7	0+096.94	0.15 m²				-20.00	0.80	1.0400000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 15 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										MASSETTO (MASSETTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-7	0+096.94	0.15 m ²	0.15 m ²	9.19	1.38 m ³	-20.00	-0.80	0.9600000	0.9625000	1.33 m ³	30.41 m ³
Sx	0+106.13	0.15 m ²									
CP-8	0+106.13	0.15 m ²	0.15 m ²	9.19	1.38 m ³	-20.00	0.80	1.0400000	1.0375000	1.43 m ³	31.84 m ³
Dx	0+106.13	0.15 m ²									
CP-8	0+106.13	0.30 m ²	0.15 m ²	7.69	1.16 m ³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	1.16 m ³	33.00 m ³
CP-9	0+113.83	0.00 m ²									
CP-9	0+113.83	0.00 m ²	0.15 m ²	6.64	1.00 m ³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	1.00 m ³	34.00 m ³
CP-10	0+120.47	0.30 m ²									
CP-10	0+120.47	0.15 m ²	0.15 m ²	9.58	1.44 m ³	-20.00	-0.80	0.9600000	0.9625000	1.39 m ³	35.39 m ³
Sx	0+130.05	0.15 m ²									
CP-11	0+130.05	0.15 m ²	0.15 m ²	9.58	1.44 m ³	-20.00	0.70	1.0350000	1.0350000	1.49 m ³	36.88 m ³
Dx	0+130.05	0.15 m ²									
CP-11	0+130.05	0.30 m ²	0.30 m ²	9.57	2.88 m ³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	2.88 m ³	39.76 m ³
CP-12	0+139.62	0.30 m ²									
CP-12	0+139.62	0.30 m ²	0.30 m ²	10.37	3.12 m ³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	3.12 m ³	42.88 m ³
CP-13	0+149.99	0.30 m ²									
CP-13	0+149.99	0.30 m ²	0.30 m ²	25.00	7.50 m ³	0.00	-0.80	1.0000000	1.0000000	7.50 m ³	50.38 m ³
CP-14	0+174.99	0.30 m ²									
CP-14	0+174.99	0.30 m ²	0.30 m ²	9.63	2.88 m ³	0.00	-0.80	1.0000000	1.0000000	2.88 m ³	53.26 m ³
CP-15	0+184.62	0.30 m ²									
CP-15	0+184.62	0.15 m ²	0.15 m ²	6.87	1.03 m ³	50.00	-0.70	1.0140000	1.0140000	1.04 m ³	54.30 m ³
Sx	0+191.49	0.15 m ²									
CP-16	0+191.49	0.15 m ²				50.00	-0.70	1.0140000			

Ciclopedonale

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

MASSETTO (MASSETTO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-15	0+184.62	0.15 m ²				50.00	0.70	0.9860000			
Dx	0+191.49	0.15 m ²	0.15 m ²	6.87	1.03 m ³	50.00	0.70	0.9860000	0.9860000	1.02 m ³	55.32 m ³
CP-16	0+191.49	0.15 m ²				50.00	-0.70	1.0140000			
Sx	0+198.36	0.15 m ²	0.15 m ²	6.87	1.03 m ³	50.00	-0.80	1.0160000	1.0150000	1.05 m ³	56.37 m ³
CP-17	0+191.49	0.15 m ²				50.00	0.70	0.9860000			
Dx	0+198.36	0.15 m ²	0.15 m ²	6.87	1.03 m ³	50.00	0.75	0.9850000	0.9855000	1.02 m ³	57.39 m ³
CP-17	0+198.36	0.30 m ²				0.00	-0.80	1.0000000			
			0.30 m ²	6.02	1.80 m ³		-0.80	1.0000000	1.0000000	1.80 m ³	59.19 m ³
CP-18	0+204.38	0.30 m ²				0.00	-0.80	1.0000000			
Sx	0+204.38	0.15 m ²	0.15 m ²	6.02	0.90 m ³	-50.00	-0.80	0.9840000	0.9850000	0.89 m ³	60.08 m ³
CP-19	0+210.40	0.15 m ²				-50.00	-0.70	0.9860000			
Dx	0+204.38	0.15 m ²	0.15 m ²	6.02	0.90 m ³	-50.00	0.75	1.0150000	1.0145000	0.91 m ³	60.99 m ³
CP-19	0+210.40	0.15 m ²				-50.00	0.70	1.0140000			
	0+210.40	0.30 m ²	0.30 m ²	14.60	4.38 m ³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	4.38 m ³	65.37 m ³
CP-20	0+225.00	0.30 m ²				0.00	-0.70	1.0000000			
	0+225.00	0.30 m ²	0.30 m ²	12.22	3.66 m ³	0.00	-0.70	1.0000000	1.0000000	3.66 m ³	69.03 m ³
CP-21	0+237.22	0.30 m ²				0.00	-0.70	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 17 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.06 m²	0.41 m²	12.23	4.95 m³	0.00	-0.90	1.0000000	1.0000000	4.95 m³	4.95 m³
CP-2	0+012.23	0.75 m²									
CP-2	0+012.23	0.30 m²	0.82 m²	12.77	10.42 m³	40.00	-0.75	1.0187500	1.0300000	10.73 m³	15.68 m³
Sx	0+025.00	1.33 m²									
CP-3	0+025.00	1.33 m²	0.97 m²	12.77	12.41 m³	40.00	1.17	0.9707500	0.9668750	12.00 m³	27.68 m³
Dx	0+012.23	0.46 m²									
CP-3	0+025.00	1.49 m²	3.17 m²	25.00	79.26 m³	40.00	1.48	0.9630000	1.0396250	82.40 m³	110.08 m³
Sx	0+025.00	1.33 m²									
CP-4	0+050.00	5.01 m²	5.37 m²	25.00	134.33 m³	40.00	1.48	0.9630000	0.9533750	128.07 m³	238.15 m³
Dx	0+025.00	1.49 m²									
CP-4	0+050.00	9.26 m²	2.50 m²	25.00	62.57 m³	40.00	-1.52	1.0380000	1.0190000	63.76 m³	301.91 m³
Sx	0+050.00	5.01 m²									
CP-5	0+075.00	0.00 m²	4.63 m²	25.00	115.73 m³	40.00	0.00	1.0000000	0.9718750	112.48 m³	414.39 m³
Dx	0+050.00	9.26 m²									
CP-5	0+075.00	0.00 m²	1.16 m²	12.75	14.80 m³	40.00	0.00	1.0000000	1.0265000	15.19 m³	429.58 m³
Sx	0+075.00	0.00 m²									
CP-6	0+087.75	2.32 m²	0.34 m²	12.75	4.32 m³	40.00	0.00	1.0000000	0.9812500	4.24 m³	433.82 m³
Dx	0+075.00	0.00 m²									
CP-6	0+087.75	0.68 m²	4.09 m²	9.19	37.54 m³	-20.00	-2.12	0.8940000	0.8977500	33.70 m³	467.52 m³
Sx	0+087.75	2.32 m²									
CP-7	0+096.94	5.85 m²	2.30 m²	9.19	21.14 m³	-20.00	1.50	1.0750000	1.0755000	22.74 m³	490.26 m³
Dx	0+087.75	0.68 m²									
CP-7	0+096.94	3.92 m²				-20.00	1.52	1.0760000			

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-15	0+184.62	0.02 m ²				50.00	0.35	0.9930000			
Dx	0+191.49	0.03 m ²	0.03 m ²	6.87	0.18 m ³	50.00	2.14	0.9572000	0.9751000	0.18 m ³	648.61 m ³
CP-16	0+191.49	0.38 m ²				50.00	-2.27	1.0454000			
Sx	0+198.36	0.17 m ²	0.28 m ²	6.87	1.89 m ³	50.00	-1.23	1.0246000	1.0350000	1.96 m ³	650.57 m ³
CP-17	0+191.49	0.03 m ²				50.00	2.14	0.9572000			
Dx	0+198.36	0.36 m ²	0.19 m ²	6.87	1.34 m ³	50.00	1.20	0.9760000	0.9666000	1.30 m ³	651.87 m ³
CP-17	0+198.36	0.53 m ²				0.00	-1.23	1.0000000			
			0.60 m ²	6.02	3.59 m ³			1.0000000	1.0000000	3.59 m ³	655.46 m ³
CP-18	0+204.38	0.66 m ²				0.00	-1.16	1.0000000			
Sx	0+204.38	0.32 m ²	0.31 m ²	6.02	1.84 m ³	-50.00	-1.16	0.9768000	0.9770000	1.80 m ³	657.26 m ³
CP-19	0+210.40	0.30 m ²				-50.00	-1.14	0.9772000			
Dx	0+204.38	0.34 m ²	0.31 m ²	6.02	1.84 m ³	-50.00	1.45	1.0290000	1.0263000	1.89 m ³	659.15 m ³
CP-19	0+210.40	0.27 m ²				-50.00	1.18	1.0236000			
CP-19	0+210.40	0.56 m ²				0.00	-1.14	1.0000000			
			0.30 m ²	14.60	4.41 m ³			1.0000000	1.0000000	4.41 m ³	663.56 m ³
CP-20	0+225.00	0.04 m ²				0.00	-0.95	1.0000000			
CP-20	0+225.00	0.04 m ²				0.00	-0.95	1.0000000			
			0.02 m ²	12.22	0.24 m ³			1.0000000	1.0000000	0.24 m ³	663.80 m ³
CP-21	0+237.22	0.00 m ²				0.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.00 m ²	0.00 m ²	12.23	0.02 m ³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.02 m ³	0.02 m ³
CP-2	0+012.23	0.00 m ²				0.00	0.00	1.0000000			
CP-2	0+012.23	0.00 m ²	0.00 m ²	12.77	0.05 m ³	40.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.05 m ³	0.07 m ³
CP-3	0+025.00	0.00 m ²				40.00	0.00	1.0000000			
CP-3	0+025.00	0.00 m ²	0.87 m ²	25.00	21.86 m ³	40.00	0.00	1.0000000	0.9053750	19.79 m ³	19.86 m ³
CP-4	0+050.00	1.74 m ²				40.00	7.57	0.8107500			
CP-4	0+050.00	1.74 m ²	0.87 m ²	25.00	21.81 m ³	40.00	7.57	0.8107500	0.9053750	19.75 m ³	39.61 m ³
CP-5	0+075.00	0.00 m ²				40.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 22 / 30

Pagina: 22 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCALDARE
---	---------------------------------------

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SO

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-15	0+184.62	0.40 m²	0.33 m²	6.87	2.30 m³	50.00	-3.50	1.0700000	1.0647000	2.45 m³	458.94 m³
CP-16	0+191.49	0.27 m²									
CP-16	0+191.49	0.27 m²	0.13 m²	6.87	0.91 m³	50.00	-2.97	1.0594000	1.0297000	0.94 m³	459.88 m³
CP-17	0+198.36	0.00 m²									

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 24 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										SCOTICO (SCOT)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
CP-7	0+096.94	7.15 m									
Sx			4.33 m	9.19	39.76 m²	-20.00	-3.60	0.8200000	0.8912500	35.44 m²	724.22 m²
CP-8	0+106.13	1.50 m				-20.00	-0.75	0.9625000			
CP-7	0+096.94	3.87 m				-20.00	1.97	1.0985000			
Dx			2.69 m	9.19	24.68 m²	-20.00	0.75	1.0375000	1.0680000	26.36 m²	750.58 m²
CP-8	0+106.13	1.50 m				-20.00					
CP-8	0+106.13	3.00 m	1.50 m	7.69	11.54 m²	0.00	-0.75	1.0000000	1.0000000	11.54 m²	762.12 m²
CP-9	0+113.83	0.00 m				0.00	0.00	1.0000000			
CP-10	0+120.47	0.00 m				-20.00	0.00	1.0000000			
Sx			3.30 m	9.58	31.57 m²	-20.00	-3.29	0.8355000	0.9177500	28.97 m²	791.09 m²
CP-11	0+130.05	6.59 m				-20.00	-3.29	0.8355000			
CP-10	0+120.47	0.00 m				-20.00	0.00	1.0000000			
Dx			0.75 m	9.58	7.19 m²	-20.00	0.00	1.0000000	1.0200000	7.33 m²	798.42 m²
CP-11	0+130.05	1.50 m				-20.00	0.80	1.0400000			
CP-11	0+130.05	8.09 m	7.51 m	9.57	71.87 m²	0.00	-3.29	1.0000000	1.0000000	71.87 m²	870.29 m²
CP-12	0+139.62	6.93 m				0.00	-3.73	1.0000000			
CP-12	0+139.62	6.93 m	5.17 m	10.37	53.58 m²	0.00	-3.73	1.0000000	1.0000000	53.58 m²	923.87 m²
CP-13	0+149.99	3.41 m				0.00	-1.95	1.0000000			
CP-13	0+149.99	3.41 m	4.15 m	25.00	103.66 m²	0.00	-1.95	1.0000000	1.0000000	103.66 m²	1027.53 m²
CP-14	0+174.99	4.89 m				0.00	-2.79	1.0000000			
CP-14	0+174.99	4.89 m	4.60 m	9.63	44.32 m²	0.00	-2.79	1.0000000	1.0000000	44.32 m²	1071.85 m²
CP-15	0+184.62	4.32 m				0.00	-2.65	1.0000000			
CP-15	0+184.62	4.32 m	3.46 m	6.87	23.77 m²	50.00	-2.65	1.0530000	1.0491000	24.94 m²	1096.79 m²
CP-16	0+191.49	2.60 m				50.00	-2.26	1.0452000			
CP-16	0+191.49	2.60 m	1.44 m	6.87	9.87 m²	50.00	-2.26	1.0452000	1.0226000	10.09 m²	1106.88 m²
CP-17	0+198.36	0.27 m				50.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale	
---------------	--

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 25 / 30

Pagina: 25 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
CP-17	0+198.36	0.27 m	0.14 m	6.02	0.82 m²	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.82 m²	1107.70 m²
CP-18	0+204.38	0.00 m				0.00	0.00	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 26 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	0.18 m²	0.09 m²	12.23	1.13 m³	0.00	-1.62	1.0000000	1.0000000	1.13 m³	1.13 m³
CP-2	0+012.23	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
CP-2	0+012.23	0.00 m²	0.00 m²	12.77	0.01 m³	40.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.01 m³	1.14 m³
CP-3	0+025.00	0.00 m²				40.00	0.00	1.0000000			
CP-4	0+050.00	0.00 m²	0.28 m²	25.00	7.01 m³	40.00	0.00	1.0000000	1.0167500	7.13 m³	8.27 m³
Sx	0+075.00	0.56 m²				40.00	-1.34	1.0335000			
CP-4	0+050.00	0.00 m²	0.20 m²	25.00	5.07 m³	40.00	0.00	1.0000000	0.9856250	5.00 m³	13.27 m³
Dx	0+075.00	0.41 m²				40.00	1.15	0.9712500			
CP-5	0+075.00	0.56 m²	0.28 m²	12.75	3.57 m³	40.00	-1.34	1.0335000	1.0167500	3.63 m³	16.90 m³
Sx	0+087.75	0.00 m²				40.00	0.00	1.0000000			
CP-5	0+075.00	0.41 m²	0.20 m²	12.75	2.59 m³	40.00	1.15	0.9712500	0.9856250	2.55 m³	19.45 m³
Dx	0+087.75	0.00 m²				40.00	0.00	1.0000000			
CP-10	0+120.47	0.00 m²	0.07 m²	9.58	0.71 m³	-20.00	0.00	1.0000000	1.0480000	0.74 m³	20.19 m³
CP-11	0+130.05	0.15 m²				-20.00	1.92	1.0960000			
CP-11	0+130.05	0.15 m²	0.08 m²	9.57	0.80 m³	0.00	1.92	1.0000000	1.0000000	0.80 m³	20.99 m³
CP-12	0+139.62	0.02 m²				0.00	-0.28	1.0000000			
CP-12	0+139.62	0.02 m²	0.02 m²	10.37	0.19 m³	0.00	-0.28	1.0000000	1.0000000	0.19 m³	21.18 m³
CP-13	0+149.99	0.02 m²				0.00	-0.57	1.0000000			
CP-13	0+149.99	0.02 m²	0.08 m²	25.00	2.08 m³	0.00	-0.57	1.0000000	1.0000000	2.08 m³	23.26 m³
CP-14	0+174.99	0.15 m²				0.00	-0.46	1.0000000			
CP-14	0+174.99	0.15 m²	0.12 m²	9.63	1.17 m³	0.00	-0.46	1.0000000	1.0000000	1.17 m³	24.43 m³
CP-15	0+184.62	0.10 m²				0.00	-0.59	1.0000000			

COMPUTO DELLE QUANTITA'

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
CP-15	Sx	0+184.62	0.09 m²	0.12 m²	6.87	0.85 m³	50.00	-0.59	1.0118000	1.0144000	0.86 m³	25.29 m³
CP-16		0+191.49	0.15 m²				50.00	-0.85	1.0170000			
CP-15	Dx	0+184.62	0.00 m²	0.02 m²	6.87	0.16 m³	50.00	-0.51	1.0102000	0.9998000	0.16 m³	25.45 m³
CP-16		0+191.49	0.04 m²				50.00	0.53	0.9894000			
CP-16	Sx	0+191.49	0.15 m²	0.22 m²	6.87	1.52 m³	50.00	-0.85	1.0170000	1.0331000	1.57 m³	27.02 m³
CP-17		0+198.36	0.29 m²				50.00	-2.46	1.0492000			
CP-16	Dx	0+191.49	0.04 m²	0.02 m²	6.87	0.15 m³	50.00	0.53	0.9894000	1.0193000	0.15 m³	27.17 m³
CP-17		0+198.36	0.00 m²				50.00	-2.46	1.0492000			
CP-17		0+198.36	0.29 m²	0.16 m²	6.02	0.98 m³	0.00	-2.46	1.0000000	1.0000000	0.98 m³	28.15 m³
CP-18		0+204.38	0.04 m²				0.00	-2.99	1.0000000			
CP-18		0+204.38	0.04 m²	0.02 m²	6.02	0.11 m³	-50.00	-2.99	0.9402000	0.9701000	0.11 m³	28.26 m³
CP-19		0+210.40	0.00 m²				-50.00	0.00	1.0000000			
CP-19		0+210.40	0.00 m²	0.00 m²	14.60	0.03 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	0.03 m³	28.29 m³
CP-20		0+225.00	0.00 m²				0.00	0.00	1.0000000			
CP-20		0+225.00	0.00 m²	0.15 m²	12.22	1.85 m³	0.00	0.00	1.0000000	1.0000000	1.85 m³	30.14 m³
CP-21		0+237.22	0.30 m²				0.00	-0.68	1.0000000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 28 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-1	0+000.00	1.00 m²	0.80 m²	12.23	9.74 m³	0.00	-2.34	1.0000000	1.0000000	9.74 m³	9.74 m³
CP-2	0+012.23	0.60 m²									
CP-2	0+012.23	0.00 m²	0.46 m²	12.77	5.87 m³	40.00	2.40	0.9400000	1.0073750	5.91 m³	15.65 m³
Sx	0+025.00	0.92 m²									
CP-3	0+025.00	0.92 m²	0.65 m²	12.77	8.29 m³	40.00	2.40	0.9400000	0.9377500	7.77 m³	23.42 m³
Dx	0+012.23	0.60 m²									
CP-3	0+025.00	0.70 m²	1.00 m²	25.00	25.02 m³	40.00	2.58	0.9355000	1.0747500	26.97 m³	50.39 m³
Sx	0+025.00	0.92 m²									
CP-4	0+050.00	1.08 m²	1.17 m²	25.00	29.32 m³	40.00	2.58	0.9355000	0.9198750	26.97 m³	77.36 m³
Dx	0+025.00	0.70 m²									
CP-4	0+050.00	1.64 m²	2.06 m²	25.00	51.55 m³	40.00	-3.26	1.0815000	1.1287500	58.19 m³	135.55 m³
Sx	0+050.00	1.08 m²									
CP-5	0+075.00	3.04 m²	1.00 m²	25.00	24.95 m³	40.00	3.83	0.9042500	0.9268750	23.13 m³	158.68 m³
Dx	0+050.00	1.64 m²									
CP-5	0+075.00	0.35 m²	3.15 m²	12.75	40.13 m³	40.00	-7.04	1.1760000	1.1736250	47.10 m³	205.78 m³
Sx	0+075.00	3.04 m²									
CP-6	0+087.75	3.25 m²	0.46 m²	12.75	5.82 m³	40.00	2.02	0.9495000	0.9457500	5.50 m³	211.28 m³
Dx	0+087.75	0.35 m²									
CP-6	0+087.75	0.56 m²	3.14 m²	9.19	28.84 m³	-20.00	-6.85	0.6575000	0.6690000	19.29 m³	230.57 m³
Sx	0+087.75	3.25 m²									
CP-7	0+096.94	3.02 m²	0.73 m²	9.19	6.73 m³	-20.00	2.32	1.1160000	1.1287500	7.60 m³	238.17 m³
Dx	0+087.75	0.56 m²									
CP-7	0+096.94	0.91 m²				-20.00	2.83	1.1415000			

Ciclopedonale											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 29 / 30	
WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-7	0+096.94	3.02 m ²	1.51 m ²	9.19	13.90 m ³	-20.00	-6.39	0.6805000	0.8402500	11.68 m ³	249.85 m ³
Sx	0+106.13	0.00 m ²									
CP-8	0+106.13	0.00 m ²	0.45 m ²	9.19	4.16 m ³	-20.00	0.00	1.0000000	1.0707500	4.45 m ³	254.30 m ³
Dx	0+106.13	0.00 m ²									
CP-10	0+120.47	0.00 m ²	1.02 m ²	9.58	9.76 m ³	-20.00	0.00	1.0000000	0.8812500	8.60 m ³	262.90 m ³
Sx	0+130.05	2.04 m ²									
CP-10	0+120.47	0.00 m ²	0.31 m ²	9.58	2.96 m ³	-20.00	0.00	1.0000000	1.0677500	3.16 m ³	266.06 m ³
Dx	0+130.05	0.62 m ²									
CP-11	0+130.05	2.65 m ²	2.41 m ²	9.57	23.11 m ³	0.00	-4.75	1.0000000	1.0000000	23.11 m ³	289.17 m ³
CP-12	0+139.62	2.17 m ²									
CP-12	0+139.62	2.17 m ²	1.55 m ²	10.37	16.07 m ³	0.00	-4.96	1.0000000	1.0000000	16.07 m ³	305.24 m ³
CP-13	0+149.99	0.92 m ²									
CP-13	0+149.99	0.92 m ²	1.10 m ²	25.00	27.62 m ³	0.00	-2.94	1.0000000	1.0000000	27.62 m ³	332.86 m ³
CP-14	0+174.99	1.28 m ²									
CP-14	0+174.99	1.28 m ²	1.18 m ²	9.63	11.33 m ³	0.00	-3.55	1.0000000	1.0000000	11.33 m ³	344.19 m ³
CP-15	0+184.62	1.07 m ²									
CP-15	0+184.62	1.07 m ²	0.92 m ²	6.87	6.31 m ³	50.00	-3.16	1.0632000	1.0586000	6.68 m ³	350.87 m ³
CP-16	0+191.49	0.77 m ²									
CP-16	0+191.49	0.77 m ²	0.66 m ²	6.87	4.53 m ³	50.00	-2.70	1.0540000	1.0513000	4.76 m ³	355.63 m ³
Sx	0+198.36	0.55 m ²									
CP-16	0+191.49	0.00 m ²	0.91 m ²	6.87	6.23 m ³	50.00	-2.70	1.0540000	0.9823000	6.12 m ³	361.75 m ³
Dx	0+198.36	1.81 m ²									
CP-17	0+198.36	1.81 m ²				50.00	4.47	0.9106000			

Ciclopedonale

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 30 / 30

Pagina: 30 / 30

WBS: PS.01 - PS.01 - pista ciclabile delle dolomiti	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
CP-17	0+198.36	2.37 m²	1.61 m²	6.02	9.71 m³	0.00	-2.43	1.0000000	1.0000000	9.71 m³	371.46 m³
CP-18	0+204.38	0.86 m²				0.00	-2.33	1.0000000			
CP-18	0+204.38	0.52 m²	0.41 m²	6.02	2.49 m³	-50.00	-2.33	0.9534000	0.9570000	2.38 m³	373.84 m³
Sx	0+210.40	0.31 m²				-50.00	-1.97	0.9606000			
CP-18	0+204.38	0.34 m²	0.78 m²	6.02	4.67 m³	-50.00	2.06	1.0412000	1.0551000	4.93 m³	378.77 m³
Dx	0+210.40	1.21 m²				-50.00	3.45	1.0690000			
CP-19	0+210.40	1.52 m²	1.30 m²	14.60	18.91 m³	0.00	-1.97	1.0000000	1.0000000	18.91 m³	397.68 m³
CP-20	0+225.00	1.08 m²				0.00	3.23	1.0000000			
CP-20	0+225.00	1.08 m²	1.04 m²	12.22	12.65 m³	0.00	3.23	1.0000000	1.0000000	12.65 m³	410.33 m³
CP-21	0+237.22	1.00 m²				0.00	-1.43	1.0000000			