VERIFICHE DI OTTEMPERANZA
alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019

PRESCRIZIONE N. 21
Fase Corso d'opera - Anno 2021
Regione Molise

Ente vigilante: REGIONE MOLISE
Ente coinvolto: MITE

Dott. Ing. PAOLO ZANNIER
ORDINE INGEGNERI PROV. PESARO-URBINO

REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO
00	31/01/2021	EMISSIONE			

INDICE

1 PREMESSA 3

2 OTTEMPERANZA 4

3 ELENCO ALLEGATI 5

1 PREMESSA

Il presente documento descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di *Corso d’Opera – anno 2021,* finalizzate al recepimento della prescrizione n. 21 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.

Si riporta di seguito il testo completo della Prescrizione n. 21:

Prescrizione n. 21	
Macrofase	CORSO D’OPERA
Fase	Fase di cantiere
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	I prelievi di acqua previsti in progetto, durante i lavori dovranno essere regolarizzati con specifica richiesta di attingimento agli Enti territorialmente competenti.
Termine di avvio Verifica Ottemperanza	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera
Ente Vigilante	Regione territorialmente competente
Enti coinvolti	MATTM

Il documento afferisce al solo tratto di opera ricadente nel territorio della Regione Molise.

2 OTTEMPERANZA

In accordo al progetto approvato i consumi idrici per la fase di cantiere sono riconducibili principalmente alle seguenti attività:

- bagnatura aree di passaggio e cumuli materiale;
- intasamento;
- collaudo idraulico;
- usi civici.

Nel corso dell’anno 2021, in funzione delle attività svolte, sono stati regolarizzati i prelievi d’acqua con specifica richiesta di attingimento ai competenti Servizi.

Alla presente relazione si allegano le copie delle richieste di fornitura di acqua (allegati 1 e 2).

Si precisa che:

- i collaudi idraulici sono programmati per l’anno 2022 e pertanto i prelievi di acqua necessari saranno regolarizzati mediante opportune richieste;

- ad oggi non sono ancora stati eseguiti gli intasamenti dell’intercapedine presente tra la condotta in acciaio e in conci in c.a. dei microtunnel

- le acque utilizzate per gli usi civili da parte degli Appaltatori, qualora necessarie, sono approvvigionate dalla rete idrica urbana presso gli uffici/magazzini degli Appaltatori. I contratti di fornitura con i gestori dei servizi idrici locali sono a carico dei proprietari degli immobili.

In allegato 3 si riportano le dichiarazioni degli Appaltatori.

3 ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 Richiesta al prelievo – Consorzio bonifica integrale Larinese - Protocollo n. 30/2021 HSE del 07/06/2021 e 80/2021 HSE del 08/09/2021

ALLEGATO 2 Richiesta di prelievo acque inoltrata al Consorzio di bonifica integrale Larinese in data 10/11/2021

ALLEGATO 3 Dichiarazioni Appaltatori

TRE COLLI

Commessa - A32101
Data:07.06.2021
Prot. N°30/2021 HSE

Spett.le Consorzio Bonifica Integrale Larinese

Oggetto: Stima quantitativo acque superficiali da prelevare

Come da colloquio intercorso nella mattinata odierna, con il Vostri referenti Geom. Di LIELLO e Geom. Zeoli, in merito all'attingimento di acque superficiali ai fini dell'esecuzione di collaudi idraulici e/o attività affini del costruendo metanodotto SNAM Rete Gas tratta San Salvo -Biccari, vi inviamo i quantitativi previsti e piu' precisamente:

DISTRETTO II BIFERNO – COMIZIO IV Idrante 1
Prelievo di circa: 800 metri cubi (m^3) dal 01.08.2021 al 01.11.2021

DISTRETTO I BIFERNO – COMIZIO IX Idrante 11
Prelievo di circa: 800 metri cubi (m^3) dal 01.10.2021 al 01.10. 2022

DISTRETTO II BIFERNO – COMIZIO IV Idrante 1
Prelievo di circa; 4500 metri cubi (m^3) dal 01.04.2022 al 01.06.2022

Vi informiamo inoltre che secondo i nostri standard di qualità ambiente e sicurezza procederemo alle analisi pre e post prelievo

Distinti saluti

Impresa TRE COLLI
RESPONSABILE COMUNICAZIONI
Samantha Di Cesare

Per ricevuta ed accettazione

Impresa Tre Colli SpA

IMPRESA TRE COLLI SPA
Capitale Sociale € 16.000.000, i.v. - P.IVA e Cod.Fisc.00166640342
Sede Legale Uffici Amm.: Via Sandro Pertini, 17 - 43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300-Fax (0524) 524605
Sede Operativa: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 6441 - Fax (0143) 683291
Stabilimento Prefabbricati: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644247-8 -Fax: (0143) 644270 NP
PEC: posta@cert.impresatrecolli.com - www.impresatrecolli.com

ICMQ Certificazione salute e sicurezza
ICMQ Certificazione ambientale
ICMQ Certificazione sistema qualità
la soatech s.p.a. organismo di attestazione

Da: Paolo Odino [mailto:p.odino@impresatrecolli.com]
Inviato: venerdì 11 giugno 2021 08:27
A: i.fratus@impresatrecolli.com
Oggetto: I: Deposito per attingimento acque Consorzio di Bonifica Larinese.

Da: Consorzio Bonifica Integrale Larinese [mailto:consorziobonificaintegra@pec.it]
Inviato: venerdì 11 giugno 2021 06:44
A: posta@cert.impresatrecolli.com
Oggetto: Re: Attingimento Acque - Consorzio di Bonifica Larinese.

si trasmette Nota Protocollo 01/2021/0000373/P/001 del 10/06/2021

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente

TRE COLLI

Commessa A 32101
Prot. : 80.2021.RP
Data : 08/09/2021

Spett.le
CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE

Via Giulio Cesare, 62
86035 LARINO (CB)

Pec: consorziobonificaintegra@pec.it

Alla c.a. dell'Ing. Di Vito

Buongiorno,
come anticipato nel colloquio telefonico con il Geom. Di Liello, avremmo bisogno di un nuovo punto di Attingimento nella zona "Piane di Larino" presso un Vostro idrante VI.25.5

Distinti saluti

In fede

impresa tre colli s.p.a.

IMPRESA TRE COLLI SPA
Capitale Sociale € 16.000.000. i.v. - P.IVA e Cod.Fisc.00166640342
Sede Legale Uffici Amm.: Via Sandro Pertini, 17-43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300-Fax (0524) 524605
Sede Operativa: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 6441 - Fax (0143) 683291
Stabilimento Prefabbricati: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644247-8 -Fax: (0143) 644270 NP
www.impresatrecolli.com

TRE COLLI

Commessa - A32101
Data:08.09.2021
Prot. N°80/2021 HSE

Spett.le Consorzio Bonifica Integrale Larinese

Oggetto: Stima quantitativo acque superficiali da prelevare

Come da colloquio intercorso nella mattinata odierna, con il Vostri referenti Geom. Di LIELLO e Geom. Zeoli, in merito all'attingimento di acque superficiali ai fini dell'esecuzione di collaudi idraulici e/o attività affini del costruendo metanodotto SNAM Rete Gas tratta San Salvo -Biccari, vi inviamo i quantitativi previsti e piu' precisamente:

DISTRETTO VI – 25-5
Prelievo di circa: 1000 metri cubi (m^3) dal 13.09.2021 al 13.02.2022

Vi informiamo inoltre che secondo i nostri standard di qualità ambiente e sicurezza procederemo alle analisi pre e post prelievo

Impresa Tre Colli SpA

Samantha Di Cesare

Per ricevuta ed accettazione

Impresa Tre Colli SpA

IMPRESA TRE COLLI SPA
Capitale Sociale € 16.000.000 P.IVA e Cod.Fisc.00166640342
Sede Legale Uffici Amm.Sviluppo Pertini, 1 43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300 Fax (0524) 524605
Sede Operativa: Via Molino, 1 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644411 Fax (0143) 683291
Stabilimento Prefabbricati: Via Julia, 50 15060 Carrosio (AL) Tel.(0143) 644247 Fax: (0143) 644270 NP
PEC posta@cert.impresatrecolli.com www.impresatrecolli.co

Distinti saluti

RESPONSABILE COMUNICAZIONI

Impresa TRE COLLI

s.dicesare@impresatrecolli.com

Da:	Paolo Odino <p.odino@impresatrecolli.com>
Inviato:	mercoledì 8 settembre 2021 14:03
A:	s.dicesare@impresatrecolli.com
Oggetto:	I: CONSEGNA: INCREMENTO IDRANTI DI ATTINGIMENTO
Allegati:	daticert.xml; INCREMENTO IDRANTI DI ATTINGIMENTO (469 KB)

Da: posta-certificata@pec.aruba.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: mercoledì 8 settembre 2021 14:02
A: posta@cert.impresatrecolli.com
Oggetto: CONSEGNA: INCREMENTO IDRANTI DI ATTINGIMENTO

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/09/2021 alle ore 14:02:04 (+0200) il messaggio
"INCREMENTO IDRANTI DI ATTINGIMENTO" proveniente da "posta@cert.impresatrecolli.com"
ed indirizzato a "consorziobonificaintegra@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 81440194.00514F7E.C54952AC.137DBAAE.posta-certificata@postacert.it.net

Marco Torresi

Da: Marco Torresi
Inviato: mercoledì 10 novembre 2021 09:33
A: ufficioagrario@consorziobonificalarinese.it
Cc: Sandro Leonardi; Vincenzo Del Negro
Oggetto: Romana Costruzioni S.p.A. | Richiesta attingimento acque ad uso cantiere
Allegati: PL-103-061_02.pdf

Spett.le Consorzio Bonifica Integrata Larinese – Geom. Michele Zeoli
Dando seguito alla telefonata intercorsa, con la presente, in qualità di impresa appaltatrice dei lavori di costruzione del metanodotto Snam Rete Gas "Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26"), DP = 75 bar - Lotto 3 Rotello – Biccari", siamo a richiedere il Vs. benestare per l'attingimento di acqua ad uso cantiere dai corpi idrici / canali consortili / vasche di deposito di Vs. gestione. A tal riguardo, si allegano alla presente richiesta gli elaborati planimetrici catastali con evidenza del tracciato del metanodotto e dei punti di attingimento da noi individuati.
Siamo disponibili sin da ora a valutare congiuntamente con Voi eventuali punti di attingimento alternativi rispetto a quelli da noi proposti. Si specifica inoltre quanto segue:

a) L'attingimento delle acque è un'attività di carattere transitorio e non avviene in contemporanea nei vari punti individuati negli elaborati, poiché viene effettuata in funzione del progressivo avanzamento dei lavori di costruzione del metanodotto;
b) La durata dell'attività di attingimento è stimabile in un massimo di 10-15 giorni solari. Gli attingimenti termineranno, in previsione, entro la fine dell'anno 2022;
c) Le portate medie di attingimento non saranno in ogni caso superiori ai 10 m^3/h, con coefficiente di punta stimato pari a 1,2. Si stima un volume medio giornaliero di attingimento non superiore a 80 m^3.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento che si dovesse rendere necessario, nell'attesa di un Vs. riscontro in merito, l'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Marco Torresi
+39 3346983131
marco.torresi@romanacostruzioni.it

Romana Costruzioni S.p.A.
Via Abruzzo, 12
62014 Corridonia (MC)
Phone: +39 0733201032
Fax: +39 0733202869
http://www.romanacostruzioni.it
E-mail: romanacostruzioni@romanacostruzioni.it

1	ANGOLI ESTERNI, MERMANTI
2	ANGOLI INTERNI
3	ANGOLI DIEDRI ESTERNI
4	ANGOLI DIEDRI INTERNI
5	CONTORNI BANCHI DELLE CAVE(*)
6	CONTORNI DEPOSITI
7	CONTORNI/MURETTI
8	CONTORNI/MURETTI CAVE(*)
9	CONTORNI/MURETTI CAVE(*)/DEPOSITI
10	CONTORNI/MURETTI CAVE(*)/DEPOSITI/ANGOLI
11	CONTORNI/MURETTI/ANGOLI
12	CONTORNI/MURETTI/ANGOLI/CAVE(*)
13	CONTORNI/MURETTI/CAVE(*)
14	CONTORNI/DEPOSITI/ANGOLI
15	CONTORNI/DEPOSITI

DATI CARATTERISTICI

DATI CARATTERISTICI

DATI CARATTERISTICI
DATI CARATTERISTICI
DATI CARATTERISTICI

DATI CARATTERISTICI

DATI CARATTERISTICI

Commessa 21163	R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A. **Cantiere di Mafalda** C.da Pianette – Zona Industriale 86030 Mafalda (CB)	Commessa 21-10-26

Mafalda, 31/12/2021

Protocollo n°:
CAN.RP.52B.21.ED.LT

Spett.Le T.EN Italy Solutions S.p.A.
Via Sandro Pertini, s.n.c.
66050 San Salvo (CH)

e p.c.

E p.c. Spett.le SNAM RETE GAS S.p.A
Via Amendola, 162/1
70126 BARI (BA)

Contratto: **n. 7300004531 del 05/01/2021**

Progetto: **RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE**

LOTTO 1 CUPELLO – MONTECILFONE - Tratto dal nodo di Cupello a impianto n. 5 di Palata (incluso)

DICHIARAZIONE CONSUMI IDRICI

Il sottoscritto Emanuele Di Stefano, in qualità di Rappresentante dell'Appaltatore Sicilsaldo S.p.A, mandataria della R.T.I. Sicilsaldo S.p.A – Nuova Ghizzoni S.p.A.

D I C H I A R A

- i collaudi idraulici sono programmati per l'anno 2022 e pertanto i prelievi di acqua necessari saranno regolarizzati mediante opportune richieste;
- ad oggi non sono ancora stati eseguiti gli intasamenti dell'intercapedine presente tra la condotta in acciaio e in conci in c.a. dei microtunnel;
- le acque utilizzate per gli usi civili, da parte di tutti gli Appaltatori, sono approvvigionate dalla rete idrica urbana presso gli uffici/magazzini degli Appaltatori. I contratti di fornitura con i gestori dei servizi idrici locali sono a carico dei proprietari degli immobili.

Mafalda (CB), 31/12/2021

In fede

Cordiali Saluti

R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A.
Responsabile di Progetto
Ing. Emanuele Di Stefano

TRE COLLI

Spett.le SAIPEM
Cantiere di Termoli (CB)
Contrada Pantano Basso 34
86039 Termoli

e P.C. Spett.le SNAM Rete Gas
via Amendola 162/1
70126 Bari

Data: 31/12/2021
Commessa: A32101

Contratto: **7300004534 del 05/01/2021**

Progetto: **RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE LOTTO 2 MONTECILFONE – ROTELLO - Tratto dall'impianto n. 5 di Palata (escluso) al picchetto P221 del 3° tronco**

Il sottoscritto Marco BARBIERI, in qualità di Rappresentante dell'Appaltatore

D I C H I A R A

1) i collaudi idraulici sono programmati per l'anno 2022 e i prelievi di acqua necessari saranno regolarizzati mediante opportune richieste;

2) ad oggi non sono ancora stati eseguiti gli intasamenti dell'intercapedine presente tra la condotta in acciaio e in conci in c.a. dei microtunnel;

3) le acque utilizzate per gli usi civili sono approvvigionate dalla rete idrica urbana presso gli uffici/magazzini degli Appaltatori. I contratti di fornitura con i gestori dei servizi idrici locali sono a carico dei proprietari degli immobili (solo relativamente ai locali Uffici).

In fede

Il rappresentante dell'Appaltatore

Marco BARBIERI

Per ricevuta

IMPRESA TRE COLLI SPA
Capitale Sociale € 16.000.000. i.v. - P.IVA e Cod.Fisc.00166640342
Sede Legale Uffici Amm.: Via Sandro Pertini, 17 - 43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300-Fax (0524) 524605
Sede Operativa: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 6441 - Fax (0143) 683291
Stabilimento Prefabbricati: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644247-8 -Fax: (0143) 644270 NP
PEC: posta@cert.impresatrecolli.com - **www.impresatrecolli.com**

ROMANA Costruzioni S.p.a.

CONOSCI. VALUTA. RISPETTA. LAVORA IN SICUREZZA! 4.0

Spett.le Techfem S.p.A.
Cantiere di Lucera
Via Alfredo Petrucci, n.51
7136 – Lucera (FG)

E p.c. Spett.le Snam Rete Gas
Ingegneria e Costruzioni
Progetti Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola 162/1
70126 – Bari (BA)

Prot. 12.5/4535/2021
Corridonia, 30.12.2021

OGGETTO: Contratto n. 7300004535 del 5/01/2021
Esecuzione dei lavori relativi al "Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26") – 75 bar ed opere connesse".
Tratto da Impianto n. 10 di Rotello (escluso) all'impianto di Biccari (incluso) – L = 38.520 km (comprensiva dei tratti interni agli impianti), DN 650 (26"), DP = 75 bar. Lotto 3 Rotello – Biccari.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8249759C7B

Parere CTVIA - VDO 21 – Prelievi d'acqua – Regione Molise

Con riferimento all'oggetto, la Scrivente ROMANA COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Via Abruzzo n. 12, 62014 Corridonia (MC), P.I.00979340437 – C.F. 06414750585, con la presente dichiara che:

- I collaudi idraulici sono programmati per l'anno 2022 e, pertanto, i prelievi necessari saranno regolarizzati mediante opportune richieste;
- Ad oggi non sono ancora stati eseguiti gli intasamenti dell'intercapedine tra la condotta in acciaio ed i conci in c.a. del microtunnel;
- Al momento non si necessita dell'utilizzo di acqua per usi civili. Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di acqua per usi civili, saranno stipulate apposite convenzioni con i gestori di servizi idrici locali.

Distinti Saluti

Romana Costruzioni S.p.A.

ROMANA Costruzioni S.p.a. a Socio Unico
Via Abruzzo, 12
62014 Corridonia (MC) Italy
www.romanacostruzioni.it
romanacostruzioni@romanacostruzioni.it
romanacostruzioni@pec.romanacostruzioni.it
Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e Reg. Imp. MC n. 06414750585
P.IVA 00979340437
Cod. Univoco: SUBM70N

INTERNATIONAL PIPE LINE & OFFSHORE CONTRACTORS ASSOCIATION
Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 ISO 45001
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SA 8000