


<b>Contraente:</b> 	<b>Progetto:</b> <b>RIF. METANODOTTO SAN SALVO-BICCARI</b> <b>DN 650 (26"), DP 75 bar</b> <b>E OPERE CONNESSE</b>	<b>Cliente:</b> 
	<b>N° Contratto :</b> <b>N° Commessa : NR/17076</b>	

<b>N° documento:</b> 03492-GEN-RE-600-0016	<b>Foglio</b> 1 di 5	<b>Data</b> 31/12/2021	RE-VDO-6016
---	-------------------------	---------------------------	-------------

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**  
**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al**  
**Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019**  
  
**PRESCRIZIONE N. 16**  
**Fase Corso d'opera - Anno 2021**

**Ente vigilante: MITE**  
**Ente coinvolto: MITE**



00	31/12/2021	EMISSIONE			
REV	DATA	TITOLO REVISIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	APPROVATO

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 16 – Fase Corso d’opera – Anno 2021**

N. Documento: 03492-GEN-RE-600-0016	Foglio di 2 5	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-6016
--	------------------	-------	----------------------------

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OTTEMPERANZA</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ELENCO ALLEGATI</b>	<b>5</b>

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 16 – Fase Corso d’opera – Anno 2021**

N. Documento: 03492-GEN-RE-600-0016	Foglio di 3 di 5	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-6016
--	------------------------------	-------	----------------------------

**1 PREMESSA**

Il presente documento descrive le azioni e le misure messe in atto durante la fase di *Corso d’Opera – anno 2021*, finalizzate al recepimento della prescrizione n. 16 del parere CTVIA n. 3090 del 19.07.2019 contenuto nel decreto di compatibilità ambientale DM n. 322 del 8.11.2019, relativo al progetto “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”.

Si riporta di seguito il testo completo della Prescrizione n. 16:

<b>Prescrizione n. 16</b>	
<i>Macrofase</i>	CORSO D’OPERA
<i>Fase</i>	Fase di cantiere/Fase di rimozione e smantellamento cantiere
<i>Ambito di applicazione</i>	Aspetti gestionali
<i>Oggetto della prescrizione</i>	Preso atto della modalità prevista dalla società Proponente per l’attraversamento delle aree coltivabili, si prescrive di realizzare le opere in progetto e in dismissione assicurando per tutta la fase dei lavori la fruibilità prevista delle aree coltivabili, in particolare nel periodo della raccolta dei frutti, e di ripristinare la coltivabilità dei terreni a fine lavori secondo le condizioni ante operam.
<i>Termine di avvio Verifica Ottemperanza</i>	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell’opera
<i>Ente Vigilante</i>	MATTM
<i>Enti coinvolti</i>	MATTM

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 16 – Fase Corso d’opera – Anno 2021**

N. Documento: 03492-GEN-RE-600-0016	Foglio di 4 5	Rev.:	N. cliente: RE-VDO-6016
--	------------------------	-------	----------------------------

## 2 OTTEMPERANZA

Durante i lavori di realizzazione dell’opera in parola eseguiti nell’anno 2021 e con specifico riferimento all’attraversamento delle aree coltivabili, gli Appaltatori, sotto stretta sorveglianza delle D.LL., hanno assicurato la fruibilità prevista delle aree coltivabili nel periodo della raccolta dei frutti.

Al termine dei lavori si provvederà a ripristinare la coltivabilità dei terreni secondo le condizioni ante operam.

In allegato 1 si riportano le dichiarazioni degli Appaltatori.

RIFACIMENTO METANODOTTO SAN SALVO – BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE

**VERIFICA DI OTTEMPERANZA**

**alle prescrizioni contenute nel Parere CTVIA n. 3090 del 19/07/2019 allegato al  
Decreto di Compatibilità Ambientale DM n.322 del 08/11/2019  
PRESCRIZIONE N. 16 – Fase Corso d’opera – Anno 2021**

N. Documento: 03492-GEN-RE-600-0016	Foglio di 5	5	Rev.:	00	N. cliente: RE-VDO-6016
--	-------------------	---	-------	----	----------------------------

**3 ELENCO ALLEGATI**

**ALLEGATO 1** Dichiarazioni Appaltatori



R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A.

**Cantiere di Mafalda**  
C.da Pianette – Zona Industriale  
86030 Mafalda (CB)



Commissa 21163

Commissa 21-10-26

Mafalda, 31/12/2021

Protocollo n°:  
CAN.RP.52D.21.ED.LT

**Spett.Le** T.EN Italy Solutions S.p.A.  
Via Sandro Pertini, s.n.c.  
66050 San Salvo (CH)

**e p.c.**

E p.c. Spett.le SNAM RETE GAS S.p.A  
Via Amendola, 162/1  
70126 BARI (BA)

Contratto: n. **7300004531 del 05/01/2021**

Progetto: **RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26”), DP 75 bar E OPERE CONNESSE**

**LOTTO 1 CUPELLO – MONTECILFONE - Tratto dal nodo di Cupello a impianto n. 5 di Palata (incluso)**

Il sottoscritto Emanuele Di Stefano, in qualità di Rappresentante dell'Appaltatore Sicilsaldo S.p.A, mandataria della R.T.I. Sicilsaldo S.p.A – Nuova Ghizzoni S.p.A.

#### D I C H I A R A

Che durante i lavori di realizzazione dell'opera “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar e opere connesse”, con specifico riferimento all'attraversamento delle aree coltivabili, è stata assicurata la fruibilità prevista delle aree coltivabili nel periodo della raccolta dei frutti.

Al termine dei lavori si provvederà a ripristinare la coltivabilità dei terreni secondo le condizioni ante operam.”

Mafalda (CB), 31/12/2021

In fede

Cordiali Saluti

**R.T.I. SICILSALDO S.p.A. – NUOVA GHIZZONI S.p.A.**  
Responsabile di Progetto  
**Ing. Emanuele Di Stefano**

#### SICILSALDO S.p.A.

Sede legale Zona Ind.le, 2ª Strada, C.da Brucazzi, 93012 GELA (CL), ITALY  
Tel. +39 0933 924448 – Fax +39 0933 912533  
e-mail: [info@sicilsaldo.it](mailto:info@sicilsaldo.it); [info@pec.sicilsaldo.it](mailto:info@pec.sicilsaldo.it) – [www.sicilsaldo.it](http://www.sicilsaldo.it)  
Capitale Sociale € 1.300.000 i.v. –  
Iscr. Reg. Impr. Caltanissetta, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01380260859  
Iscr. R.E.A. Caltanissetta n° 64991

#### NUOVA GHIZZONI S.p.A.

**Sede Legale:** Località Macchia S.N. - 75013 Ferrandina (MT) – Italy  
**Sede Amministrativa:** Via Pomarico, 14 - 75010 Pisticci Scalo (MT) – Italy  
**Sede Operativa-Uffici:** Via Meucci, 4 - 43010 Vidalenzo di Polesine (PR) – Italy  
REA C.C.I.A.A. Matera n. 85178 - Reg. Imprese Matera P.IVA e C.F. 01260900772  
Cap. Soc. € 120.000,00 I.V.  
Tel. (+39) 0524 989 – Fax. (+39) 0524 98042 -  
[info@nuovaghizzoni.com](mailto:info@nuovaghizzoni.com) – [nuova.ghizzoni.spa@pec.it](mailto:nuova.ghizzoni.spa@pec.it) – [www.nuovaghizzoni.com](http://www.nuovaghizzoni.com)



Spett.le SAIPEM  
Cantiere di Termoli (CB)  
Contrada Pantano Basso 34  
86039 Termoli

e P.C. Spett.le SNAM Rete Gas  
via Amendola 162/1  
70126 Bari

Data: 31/12/2021  
Commessa: A32101

Contratto: 7300004534 del 05/01/2021

Progetto: RIFACIMENTO MET. SAN SALVO-BICCARI DN 650 (26"), DP 75 bar E OPERE CONNESSE  
LOTTO 2 MONTECILFONE – ROTELLO - Tratto dall'impianto n. 5 di Palata (escluso) al picchetto  
P221 del 3° tronco

Il sottoscritto Marco BARBIERI, in qualità di Rappresentante dell'Appaltatore

#### DICHIARA

che durante i lavori di realizzazione dell'opera, con specifico riferimento all'attraversamento delle aree coltivabili, è stata assicurata la fruibilità prevista delle aree coltivabili nel periodo della raccolta dei frutti. Al termine dei lavori si provvederà a ripristinare la coltivabilità dei terreni secondo le condizioni ante operam."

In fede

Il rappresentante dell'Appaltatore

Marco BARBIERI

Per ricevuta



#### IMPRESA TRE COLLI SPA

Capitale Sociale € 16.000.000. i.v. - P.IVA e Cod.Fisc.00166640342  
Sede Legale Uffici Amm.: Via Sandro Pertini, 17 - 43036 FIDENZA (PR) Tel.(0524)524300-Fax (0524) 524605  
Sede Operativa: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 6441 - Fax (0143) 683291  
Stabilimento Prefabbricati: Via Jutificio,1 - 15060 Carrosio (AL) Tel. (0143) 644247-8 -Fax: (0143) 644270 NP  
PEC: posta@cert.impresatrecolli.com - www.impresatrecolli.com





**ROMANA**  
Costruzioni S.p.a.



**Spett.le** Techfem S.p.A.  
Cantiere di Lucera  
Via Alfredo Petrucci, n.51  
7136 – Lucera (FG)

**E p.c. Spett.le** Snam Rete Gas  
Ingegneria e Costruzioni  
Progetti Infrastrutture Sud Orientali  
Via G. Amendola 162/1  
70126 – Bari (BA)

Prot. 12.1/4535/2021  
Corridonia, 30.12.2021

**OGGETTO:** Contratto n. 7300004535 del 5/01/2021  
Esecuzione dei lavori relativi al “Rifacimento metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”) – 75 bar ed opere connesse”.  
Tratto da Impianto n. 10 di Rotello (escluso) all’impianto di Biccari (incluso) – L = 38.520 km (comprensiva dei tratti interni agli impianti), DN 650 (26”), DP = 75 bar. Lotto 3 Rotello – Biccari.  
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8249759C7B

**Parere CTVIA - VDO 16 – Dichiarazione fruibilità delle aree**

Con riferimento all’oggetto, la Scrivente ROMANA COSTRUZIONI S.p.A., con sede in Via Abruzzo n. 12, 62014 Corridonia (MC), P.I.00979340437 – C.F. 06414750585, con la presente dichiara che durante i lavori di realizzazione dell’opera “Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”), DP 75 bar ed opere connesse”, con specifico riferimento all’attraversamento delle aree coltivabili, è stata assicurata la fruibilità prevista delle aree coltivabili nel periodo della raccolta dei frutti. Al termine dei lavori si provvederà a ripristinare la coltivabilità dei terreni secondo le condizioni ante operam.

Distinti Saluti

**Romana Costruzioni S.p.A.**  


**ROMANA**  
Costruzioni S.p.a. Socio Unico

Via Abruzzo, 12  
62014 Corridonia (MC) Italy  
www.romanacostruzioni.it  
romanacostruzioni@romanacostruzioni.it  
romanacostruzioni@pec.romanacostruzioni.it

Capitale Sociale € 250.000,00 i.v.  
Cod. Fisc. e Reg. Imp. MC n. 06414750585  
PIVA 00979340437  
Cod. Univoco: SUBM70N

