

S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI - TORTOLI
LOTTO BIVIO VILLAGRANDE - SVINCOLO DI ARZANA
DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CA22

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. M. RASIMELLI
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° A632

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. D. BONADIES Ing. M. PROCACCI
Ing. P. LOSPENNATO Ing. R. CERQUIGLINI
Ing. S. PELLEGRINI Ing. M. CARAFFINI
Ing. A. POLLI Geom. M. BINAGLIA
Ing. M. MARELLI
Ing. A. LUCIA

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Arch. E. RASIMELLI

IL GEOLOGO

Dott. S. PIAZZOLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. L. IOVINE

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. F. RUGGIERI

PROTOCOLLO

DATA:

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



MANDATARIA

PINI PINI SWISS ENGINEERS SA
SWISS
Via Besso 7 - 6900 Lugano - Svizzera

MANDANTE

PINI PINI SWISS ENGINEERS Srl
ITALIA
Via Cavour 2 - 22074 Lomazzo (CO) - Italia

MANDANTE

PROGETTO STRADALE
SEZIONI TRASVERSALI, TIPOLOGICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SEZIONI TRASVERSALI ASSE PRINCIPALE
TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD
DA PROG. 4+020,00 A 5+000,00 - TAV. 5 DI 6


CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	P00_PS00_TRA_SZ06_A		
DPCA22	D	2002	CODICE ELAB. P00PS00TRASZ06	A	1:200
D					
C					
B					
A	PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	PAGLIACCI	LOSPENNATO	RASIMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 203
 QT. PROGETTO: 837,066
 DIST.PROG.: 4040,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 811,000


QUOTE TERRENO	835,00	834,82	834,37	834,00	833,36	833,00	832,76		832,17	832,00	831,64	831,00	830,19	830,00		829,00	828,41	828,00	828,10	828,14	828,03	827,89	827,90	827,89	827,66	827,66	827,61	827,63	827,56	827,44	827,42	827,35	827,32	827,26		827,21	827,15	827,16	827,14	827,13	827,09		827,00	827,00	826,90		826,72		826,27	826,24	826,20	826,15
DIST.PARZ. TERRENO	0,88	2,06	1,88	1,16	0,78	1,22	3,37		0,82	1,23	2,44	2,27	0,66		7,24		3,13	1,85			1,10	1,19	0,55	0,63	1,06	0,70	1,06	0,74	0,73	0,77		1,98	0,55	0,87		1,19	0,67		5,04		0,64	0,55	1,74		4,35		1,65	0,56	1,23			
QUOTE PROGETTO															836,93	836,97	837,07		836,97		836,93																															
DIST.PARZ.PROGETTO															1,50	3,75	3,75		1,50																																	
DISTANZE PROGETTO															-5,250	-3,750	0,000		-3,750	-5,250																																

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	153.90 m ²
RILEVATO	38.35 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	5.72 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	3.75 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	11.79 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	15.01 m
BINDER	15.01 m
BASE	15.01 m
MISTO CEMENTATO	15.01 m
FONDAZIONE STRADALE	3.74 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 210
 QT. PROGETTO: 840,356
 DIST.PROG.: 4180,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 824,000


QUOTE TERRENO	858,00	857,00	856,00	855,00	854,00	853,44	853,00	852,00	850,28	849,71	849,00	848,00	847,00	846,00	845,00	844,35	843,43	843,00	842,06	840,95	840,00	839,15	839,00	838,00	837,00	835,14	835,00	834,00	833,44	833,01	833,43	833,37	832,93	832,93	831,20	831,00	830,00	829,00	828,00	827,00	826,52	826,00	825,33	825,00
DIST.PARZ. TERRENO	1,62	2,60	2,03	2,19	1,10	0,81	3,23	3,59	1,28	1,51	2,76	1,84	2,07	1,44	1,41	2,10	0,55	1,18	1,57	1,30	2,64	0,66	0,91	1,15	1,35	0,55	1,01	1,00	5,20	0,78	0,87	0,63	1,55	1,30	0,84	1,54	0,87	0,66	1,72	0,92				
QUOTE PROGETTO													840,87	840,87	840,67	840,72	840,62	840,36		840,09					839,67	839,79	839,79			834,79	834,79							829,79		829,79				
DIST.PARZ.PROGETTO													1,00	1,00	1,50	3,75	3,75	5,98						1,30	7,50			2,00	7,50	2,00								2,00						
DISTANZE PROGETTO													-7,250	-6,250	-5,250	-3,750	-0,000	-3,750						9,727	9,927	-11,227			-18,723	-20,723							-28,219		-30,219					

AREE

BONIFICO	0.00 m ²	DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²	TERRENO VEGETALE	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m	ANTICAPILLARE	0.00 m
SCAVO	333.15 m ²	T.N.T.	0.00 m
RILEVATO	0.00 m ²	TAPPETO DI USURA	15.42 m
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m	BINDER	15.42 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m	BASE	15.42 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²	MISTO CEMENTATO	15.42 m
RINTERRO	91.26 m ²	FONDAZIONE STRADALE	15.42 m ²

ASSE PRINCIPALE
TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 230A
 QT. PROGETTO: 849,991
 DIST.PROG.: 4590,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 838,000



QUOTE TERRENO	870.21	870.00	869.73	869.00	868.37	867.00	866.00	865.89	865.00	864.55	864.00	863.36	863.00	862.77	862.00	861.12	860.54	860.18	860.00	859.37	859.00	858.58	858.40	857.22	856.90	856.51	855.84	855.61	855.40	855.27	855.00	854.48	854.00	853.59	853.00	852.00	851.57	851.00	850.38	850.00	849.36	848.49	848.00	846.99	846.00	845.07	844.91	843.96	843.00	842.00	841.40	840.60	840.00	839.55	839.00										
DIST.PARZ. TERRENO	1.97	1.14	1.27	0.96	2.39	2.06	2.06	0.56	0.89	1.28	0.58	0.51	1.99	1.09	0.89	0.79	2.41	1.60	1.18	0.76	4.05	1.16	1.38	2.54	1.01	0.58	0.68	1.01	0.57	0.68	1.15	1.60	1.16	1.39	1.30	0.85	1.59	1.94	1.34	1.81	1.44	1.00	1.12	0.79	0.99	0.95	1.08	0.75	0.67	0.66															
QUOTE PROGETTO																						849.28	849.23				849.73			849.99			850.25	850.31	850.36																														
DIST.PARZ.PROGETTO																											6.38			3.75			3.75			1.50																													
DISTANZE PROGETTO																						-10.129						-3.750			0.000			-3.750			-5.250																												

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	14.27 m
BINDER	14.27 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 236
 QT. PROGETTO: 852,576
 DIST.PROG.: 4700,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 823,000



QUOTE TERRENO	843,00	842,89	842,73	842,51	842,00	842,00	841,78	841,75	841,49	841,39	841,12	840,90	840,64	840,56	840,31	840,37	840,58	840,56	840,40	840,00	838,00	837,00	836,00	835,00	
DIST.PARZ. TERRENO	1,02	0,88	0,88	1,36	1,96	4,06	1,57	4,15	0,71	4,24	1,37	1,86	0,87	0,61	840,31	840,37	2,92	1,93	2,00	4,81	6,64	8,10	4,51	8,31	
QUOTE PROGETTO													852,22	852,43	852,58	852,72	852,58	852,43	852,58	852,72	852,78				
DIST.PARZ.PROGETTO														5,25	3,75	3,75	1,50								
DISTANZE PROGETTO													-9,004	-3,750	-0,000	-3,750	-5,250								

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	12.91 m
BINDER	12.91 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 237
 QT. PROGETTO: 853,046
 DIST.PROG.: 4720,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 823,000



QUOTE TERRENO	841,28	841,16	840,94	841,00	840,78	840,87	840,85	840,63	840,76	840,55	840,49	840,16	840,06	839,70	839,42	839,25	839,00	838,81	838,42	838,00	837,99	837,00	836,00	835,00	834,46	834,00	
DIST.PARZ. TERRENO	1,12	2,79	0,78	1,13	1,64	0,58	4,28	2,35	2,23	0,93	2,62	1,26	1,00	1,03	0,79	2,62	2,24	2,01	7,75	2,96	10,06	2,26	1,74				
QUOTE PROGETTO												852,84		852,94			853,05		853,15	853,19							
DIST.PARZ.PROGETTO												3,90		3,75			3,75		1,50								
DISTANZE PROGETTO												-7,655		-3,750			0,000		-3,750	-5,250							

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 239
 QT. PROGETTO: 853,986
 DIST.PROG.: 4760,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 823,000



QUOTE TERRENO	843,00	842,95		842,49	842,00	841,86	841,36	841,55		841,15	840,92	840,48	840,00		839,00	838,00	837,56		837,00	836,31	836,00	835,60	835,00		834,00		833,00	
DIST.PARZ. TERRENO	0,80	3,74		2,85	1,15	1,04	3,52	2,33		1,68	2,11		6,62		2,91	2,71	3,94		1,98	1,16	2,31	3,02		5,55		8,12		
QUOTE PROGETTO															853,85	853,89	853,99		853,94	853,92								
DIST.PARZ.PROGETTO															1,50	3,75	3,75		1,50									
DISTANZE PROGETTO															-5,250	-3,750	0,000		-3,750	-5,250								

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 240
 QT. PROGETTO: 854,456
 DIST.PROG.: 4780,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 823,000



QUOTE TERRENO	843,01	842,00	841,74	841,24	841,44	841,33	841,18	841,10	841,00	840,00	839,00	838,18	838,00	837,32	836,92	835,91	835,00	834,00	833,27	833,00	833,16	833,00
DIST.PARZ. TERRENO	4,05	1,76	1,04	3,01	2,89	0,97	0,71	1,66	5,83	5,15	1,14	1,85	1,08	3,37	2,76	2,31	3,74	1,61	7,53	6,57		
QUOTE PROGETTO	842,60	844,44	844,44	849,44	849,44	854,44	854,44	854,32	854,36	854,46	854,36	854,32	854,44	854,44	849,44	849,44	844,44	844,44				
DIST.PARZ.PROGETTO	2,76	2,00	7,50	2,00	7,50	1,30	1,50	3,75	3,75	1,50	1,30	7,50	2,00	7,50	2,00	7,50	2,00					
DISTANZE PROGETTO	-28,506	-25,743	-23,743	-16,246	-14,246	-6,750	-5,450	-5,250	-3,750	0,000	-3,750	5,250	5,450	6,750	-14,246	-16,246	23,743	25,743				

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 242
 QT. PROGETTO: 855,396
 DIST.PROG.: 4820,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 824,000

QUOTE TERRENO	845,10	844,75	844,00	843,00	842,08	842,00	842,52	842,02	842,22	841,83	841,67	841,20	841,00	840,85	840,00	839,20	839,00	838,00	837,50	837,00	836,00	835,00	834,00	833,78	833,63	833,71	
DIST.PARZ. TERRENO	1,75	2,83	4,14	0,96	1,83	1,09	3,68	2,30	1,30	0,63	2,10	3,78	0,79	2,62	0,66	0,67	2,43	2,78	2,50	1,15	3,69	9,69					
QUOTE PROGETTO																855,42	855,41	855,40			855,30	855,26					
DIST.PARZ.PROGETTO																1,50	3,75	3,75			1,50						
DISTANZE PROGETTO																-5,250	-3,750	0,000			-3,750	-5,250					

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.82 m
BINDER	10.82 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²



ASSE PRINCIPALE

TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 243

QT. PROGETTO: 855,866

DIST.PROG.: 4840,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 824,000


QUOTE TERRENO	847,00	846,00	845,65	845,28	845,00	844,01	843,29	843,00	842,15	841,84	841,80	841,83	841,61	841,41	841,31	841,00	840,00	839,66	839,00	837,97	837,00	836,00	835,35	834,43	834,00	834,36	834,00	834,36
DIST.PARZ. TERRENO	2,79	2,24	2,54	1,60	2,98	1,73	0,62	2,09	1,14	2,56	3,66	1,36	0,83	1,46	1,02	1,97	2,10	1,07	1,48	1,17	1,41	0,51	5,65	8,95	4,31			
QUOTE PROGETTO												856,00	855,96			855,87			855,77	855,73								
DIST.PARZ.PROGETTO												1,50	3,75			3,75			1,82									
DISTANZE PROGETTO												-5,250	-3,750			0,000			-3,750	-5,567								

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	0.00 m ²
RILEVATO	0.00 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	0.00 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	12.24 m
BINDER	12.24 m
BASE	0.00 m
MISTO CEMENTATO	0.00 m
FONDAZIONE STRADALE	0.00 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 245
 QT. PROGETTO: 856,806
 DIST.PROG.: 4880,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 830,000


QUOTE TERRENO	853,00	852,52	852,17	852,00	851,48		850,17	850,00	849,00	848,32	848,00	847,22	847,00	846,75	845,75	845,00	844,34	843,43	843,00	843,23	842,79	843,00		843,23	843,21	840,09	838,70	838,13	837,66	837,06	837,00	836,42	836,00		835,22		834,71	834,67	834,50	834,47
DIST.PARZ. TERRENO	1,96	1,65	1,10	2,09	4,12		2,18	1,82	0,94	1,70	0,62	0,81	2,55	1,55	2,32	3,58	1,70	2,80	1,13	6,97		1,18	0,69	1,00	0,97	0,97	0,65	4,98		4,02		0,89	1,62	1,26						
QUOTE PROGETTO															857,12	857,03		856,81		856,58		856,38					851,50	851,50				846,50	846,50							
DIST.PARZ.PROGETTO															1,50	3,75	3,75	3,22		7,50		2,00	7,50		2,00															
DISTANZE PROGETTO															-5,250	-3,750		0,000		-3,750		-6,971					-15,967	-17,967				-25,463	-27,463							

AREE

BONIFICO	0.00 m ²
SCOTICO	0.00 m ²
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	134.52 m ²
RILEVATO	135.73 m ²
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	0.00 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m ²
RINTERRO	42.45 m ²
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m ²
TERRENO VEGETALE	0.00 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	12.75 m
BINDER	12.75 m
BASE	12.75 m
MISTO CEMENTATO	12.75 m
FONDAZIONE STRADALE	3.18 m ²

ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

SEZIONE N.: 249
 QT. PROGETTO: 858,686
 DIST.PROG.: 4960,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 840,000

QUOTE TERRENO	863,00		862,00	861,00	860,00	858,00	857,00	856,06	855,00		854,00	853,51	853,00	852,00	851,36	851,28	851,00	850,82	849,94	849,00	848,00		847,00	846,47	846,00	845,68	845,62	845,33	846,22	845,74	845,94		845,44	845,37	845,31	845,00	844,47		
DIST.PARZ. TERRENO		6,91	2,64	3,70	3,50	1,37	1,95	3,00	3,68	0,58	0,66	1,00	2,69	1,26	0,54	2,13	2,77	1,57	3,80	1,67	1,88	2,15	0,91	1,05	1,07	6,09	0,87	2,59											
QUOTE PROGETTO								856,00		859,12	859,12	859,00	858,91		858,69		858,46		858,23	858,35	858,35		853,35	853,35						848,35	848,35								
DIST.PARZ.PROGETTO								4,69		1,30	1,50	3,75	3,75	3,73		1,30	7,50	2,00	7,50	2,00																			
DISTANZE PROGETTO								-11,439		-6,750	-5,450	-5,250	-3,750		0,000		-3,750		-7,477	-7,677	-8,977		-16,473	-18,473						-25,970	-27,970								

