

**S.S. 389 TRONCO VILLANOVA – LANUSEI - TORTOLI**  
**LOTTO BIVIO VILLAGRANDE - SVINCOLO DI ARZANA**  
DAL Km 51+100,00 DELLA S.S. 389 VAR AL Km 177+930,00 DELLA S.S. 389

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. CA22

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA E RESPONSABILE INTEGRATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. M. RASIMELLI  
Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n° A632

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. D. BONADIES      Ing. M. PROCACCI  
Ing. P. LOSPENNATO    Ing. R. CERQUIGLINI  
Ing. S. PELLEGRINI    Ing. M. CARAFFINI  
Ing. A. POLLI            Geom. M. BINAGLIA  
Ing. M. MARELLI  
Ing. A. LUCIA

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Arch. E. RASIMELLI

IL GEOLOGO

Dott. S. PIAZZOLI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. L. IOVINE

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. F. RUGGIERI

PROTOCOLLO

DATA:

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:



MANDATARIA

**PINI** PINI SWISS ENGINEERS SA  
SWISS  
Via Besso 7 - 6900 Lugano - Svizzera

MANDANTE

**PINI** PINI SWISS ENGINEERS Srl  
ITALIA  
Via Cavour 2 - 22074 Lomazzo (CO) - Italia

MANDANTE

**PROGETTO STRADALE**  
**SEZIONI TRASVERSALI, TIPOLOGICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI**  
**SEZIONI TRASVERSALI ASSE PRINCIPALE**  
**TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD**  
**DA PROG. 5+020,00 A 5+500,00 - TAV. 6 DI 6**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	P00_PS00_TRA_SZ07_A		
DPCA22	D	2002	CODICE ELAB. P00PS00TRASZ07	A	1:200
D					
C					
B					
A	PRIMA EMISSIONE	SETTEMBRE 2020	PAGLIACCI	LOSPENNATO	RASIMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO


























# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	2.91 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	9.97 m
SCAVO	15.52 m <sup>2</sup>
RILEVATO	14.10 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	13.14 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	5.26 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	10.91 m
ANTICAPILLARE	4.78 m
T.N.T.	9.82 m
TAPPETO DI USURA	10.53 m
BINDER	10.53 m
BASE	10.53 m
MISTO CEMENTATO	10.82 m
FONDAZIONE STRADALE	3.45 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 262**  
 QT. PROGETTO: 861,419  
 DIST.PROG.: 5220,000

CORSIA NORD      CORSIA SUD



SCALA 1:200

QT.RIF. 841,000

QUOTE TERRENO	867.20	867.03	866.57	866.00	865.36	865.00	864.00	863.70	863.44	863.22	863.02	862.82	862.47	862.00	861.28	861.00	860.00	858.83	858.22	858.00	857.00	856.44	856.00	855.65	855.05	
DIST.PARZ. TERRENO	1,83	2,80	5,00	2,62	1,63	2,35	1,95	1,82	1,84	1,91	1,39	2,55	3,01	2,02	0,75	3,39	5,09	2,97	0,87	2,88	3,27	3,75	3,52	4,40		
QUOTE PROGETTO													861,00	861,05	861,16		861,42	861,68	861,79							
DIST.PARZ.PROGETTO													1,50	3,75	3,75	1,50										
DISTANZE PROGETTO													-5,250	-3,750	0,000		-3,750	-5,250								






# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	34.22 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.53 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.80 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.53 m
BINDER	10.53 m
BASE	10.53 m
MISTO CEMENTATO	10.82 m
FONDAZIONE STRADALE	3.40 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 265**  
 QT. PROGETTO: 860,926  
 DIST.PROG.: 5280,000

▼      ▲  
 CORSIA NORD    CORSIA SUD



SCALA 1:200

QT.RIF. 843,000

QUOTE TERRENO		865.00		864.00		863.00	862.73		862.30		862.00		861.45		861.00		860.00	859.78	
DIST.PARZ. TERRENO			9,89		8,25		2,96		7,43		4,91		7,45		4,59		8,39		2,79
QUOTE PROGETTO									860,51 860,56		860,66		860,93		861,19		861,24		
DIST.PARZ.PROGETTO									1,50		3,75		3,75		1,50				
DISTANZE PROGETTO									-5,250		-3,750		0,000		-3,750		-5,250		




# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	38.03 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.53 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.52 m
BINDER	10.52 m
BASE	10.52 m
MISTO CEMENTATO	10.82 m
FONDAZIONE STRADALE	3.41 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 266**  
 QT. PROGETTO: 860,668  
 DIST.PROG.: 5300,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 843,000


QUOTE TERRENO	864,22	864,00	863,46	863,00	862,29	862,00	861,00	860,00
DIST.PARZ. TERRENO	1,68	6,95	5,33	13,89	5,69	6,12	7,51	
QUOTE PROGETTO					860,28 860,33 860,42	860,67	860,91 860,96	
DIST.PARZ.PROGETTO					1,50	3,75	1,50	
DISTANZE PROGETTO					-5,250	-3,750	0,000	-3,750 -5,250

# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	23.90 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.81 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	2.15 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.51 m
BINDER	10.51 m
BASE	10.51 m
MISTO CEMENTATO	10.81 m
FONDAZIONE STRADALE	3.55 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 267**  
 QT. PROGETTO: 860,362  
 DIST.PROG.: 5320,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 842,000

QUOTE TERRENO	865,00	864,00		863,00	862,46	862,14	862,04	861,74	861,39	861,00	860,00	859,00	858,69
DIST.PARZ. TERRENO	3,52	12,48	7,87	5,73	0,99	2,38	2,64	2,73	9,38	10,80	4,36		
QUOTE PROGETTO						860,04	860,09	860,17	860,36	860,55	860,58		
DIST.PARZ.PROGETTO						1,50	3,75	3,75	1,50				
DISTANZE PROGETTO						-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250			


# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	31.61 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.51 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.51 m
BINDER	10.51 m
BASE	10.51 m
MISTO CEMENTATO	10.80 m
FONDAZIONE STRADALE	3.46 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 268**  
 QT. PROGETTO: 860,010  
 DIST.PROG.: 5340,000

CORSIA NORD      CORSIA SUD



SCALA 1:200

QT.RIF. 841,000


QUOTE TERRENO	865.00	864.00	863.00	862.62	862.00	861.22	861.00	859.89	859.00	858.31	857.97	857.53
DIST.PARZ. TERRENO	5,41	9,29	3,87	6,83	7,64	2,07	14,61	10,67	2,79	1,46	1,39	
QUOTE PROGETTO						859,77	859,82	859,87	860,01	860,15	860,15	
DIST.PARZ.PROGETTO						1,50	3,75	3,75	1,50			
DISTANZE PROGETTO						-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250		

# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	30.43 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.50 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.49 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 269**  
 QT. PROGETTO: 859,610  
 DIST.PROG.: 5360,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 841,000


QUOTE TERRENO	865,00	864,45	864,00	863,00	862,00	861,39	861,00	860,74	859,14	859,00	858,36	857,99	857,25	857,39	857,77
DIST.PARZ. TERRENO	2,94	2,99	7,70	6,64	4,84	3,46	3,02	19,04	1,32	3,29	2,15	0,53	3,20		
QUOTE PROGETTO								859,61							
DIST.PARZ.PROGETTO								3,75	3,75						
DISTANZE PROGETTO								0,000							

# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	28.43 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.50 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.53 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 270**  
 QT. PROGETTO: 859,163  
 DIST.PROG.: 5380,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 842,000


QUOTE TERRENO	865,00	864,00	863,10	862,00	861,00	860,14	859,98	859,51	859,00	858,00	857,20	857,55	857,71	857,76	857,53	857,11	857,00
DIST.PARZ. TERRENO	4,56	4,84	5,59	6,51	7,76	1,49	5,63	6,76	6,21	1,31	1,34	3,31	1,49	2,36	2,38		
QUOTE PROGETTO						858,98	859,03	859,16	859,17	859,13							
DIST.PARZ.PROGETTO						1,50	3,75	3,75	1,50								
DISTANZE PROGETTO						-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250							

# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	29.45 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.50 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.57 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 271**  
 QT. PROGETTO: 858,670  
 DIST.PROG.: 5400,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 840,000


QUOTE TERRENO	863.70	863.35	863.00	862.58	862.00		861.00	860.65	860.00	859.67	859.00	857.87	857.71	857.55	857.66	857.76	857.72	857.00	856.00
DIST.PARZ. TERRENO	3.69	3.02	2.85	2.78	6.92	2.80	4.81	3.95	8.37	5.77	0.52	0.80	0.54	4.65	1.20	3.54	6.02		
QUOTE PROGETTO									858.49	858.54	858.58	858.67	858.60	858.53					
DIST.PARZ.PROGETTO									1.50	3.75	3.75	1.50							
DISTANZE PROGETTO									-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250						

# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	30.85 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.90 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	2.33 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.80 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 272**  
 QT. PROGETTO: 858,140  
 DIST.PROG.: 5420,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 840,000

QUOTE TERRENO	862,00	861,76	861,43	861,00	860,00	859,36	859,00	857,97	857,60	857,37	857,19	857,86	857,88	857,85	857,66	857,45	857,45
DIST.PARZ. TERRENO	2,33	2,71	3,23	8,84	12,89	6,69	1,54	1,51	5,95	4,39	5,28	3,72	1,25				
QUOTE PROGETTO						858,14	858,05	857,96									
DIST.PARZ.PROGETTO						3,75	3,75	1,50									
DISTANZE PROGETTO						-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250							


# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	29.16 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.50 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.85 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.58 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 273**  
 QT. PROGETTO: 857,609  
 DIST.PROG.: 5440,000

CORSIA NORD      CORSIA SUD



SCALA 1:200

QT.RIF. 839,000

QUOTE TERRENO		860,61	860,35	860,00		859,71	859,42	859,39		859,07	859,00	857,92	857,19	857,63	857,60		857,70	857,72		857,72
DIST.PARZ. TERRENO		3,09	3,66		7,59		5,53	2,06	5,15	1,06	2,42	1,28		5,99	1,86				19,52	
QUOTE PROGETTO								857,43	857,48	857,52	857,61	857,52	857,43							
DIST.PARZ.PROGETTO								1,50	3,75	3,75		1,50								
DISTANZE PROGETTO								-5,250	-3,750	0,000		-3,750	-5,250							



# AREE

BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	21.01 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	0.00 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	12.52 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	1.97 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.59 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 274**  
 QT. PROGETTO: 857,078  
 DIST.PROG.: 5460,000

▼      ▲  
 CORSIA NORD    CORSIA SUD

Q.P.=857,078

ATTUALE  
S.S. N.389

SCALA 1:200

QT.RIF. 838,000

QUOTE TERRENO	859,93	859,04	859,00	858,00	857,73	857,54	857,42	857,30	857,19	857,16	857,13	857,00	856,98	857,09
DIST.PARZ. TERRENO	17,58	8,83	1,74	0,82	0,85	0,69	1,24	5,84	2,05	12,95	6,55			
QUOTE PROGETTO			856,90	856,95	856,98		857,08	856,98	856,90					
DIST.PARZ.PROGETTO			1,50	3,75	3,75	1,50								
DISTANZE PROGETTO			-5,250	-3,750	0,000	-3,750	-5,250							

# AREE


BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	12.05 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	6.61 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	6.46 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	2.54 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	10.50 m
BINDER	10.50 m
BASE	10.50 m
MISTO CEMENTATO	10.79 m
FONDAZIONE STRADALE	3.85 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 275**  
 QT. PROGETTO: 856,546  
 DIST.PROG.: 5480,000

CORSIA NORD      CORSIA SUD

Q.P.=856,546



SCALA 1:200

QT.RIF. 837,000


QUOTE TERRENO	859,00		859,00	858,00	857,05	856,67	857,00	856,72	856,92		856,62	856,52	856,24	856,17		856,10		856,17		856,19
DIST.PARZ. TERRENO		20,57		2,59	2,29	1,03	0,97	0,72		3,98	1,21	1,68	3,36		7,08		7,97		7,55	
QUOTE PROGETTO							856,37	856,42	856,45		856,55		856,45	856,42						
DIST.PARZ.PROGETTO							1,50			3,75		3,75		1,50						
DISTANZE PROGETTO							-5,250	-3,750			0,000		-3,750	-5,250						

# AREE

BONIFICO	2.91 m <sup>2</sup>
SCOTICO	0.00 m <sup>2</sup>
AMMORSAMENTO	0.00 m
SCAVO	5.96 m <sup>2</sup>
RILEVATO	0.00 m <sup>2</sup>
PIANO DI POSA IN RILEVATO	12.45 m
PIANO DI POSA IN SCAVO	2.10 m
RILEVATO DI BONIFICO	0.00 m <sup>2</sup>
RINTERRO	0.00 m <sup>2</sup>
DRENAGGIO MANUFATTI	0.00 m <sup>2</sup>
TERRENO VEGETALE	3.15 m
ANTICAPILLARE	0.00 m
T.N.T.	0.00 m
TAPPETO DI USURA	11.53 m
BINDER	11.53 m
BASE	11.53 m
MISTO CEMENTATO	11.83 m
FONDAZIONE STRADALE	4.10 m <sup>2</sup>

## ASSE PRINCIPALE TRATTO ROTATORIA NORD - ROTATORIA SUD

**SEZIONE N.: 276**  
 QT. PROGETTO: 856,172  
 DIST.PROG.: 5500,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 836,000

QUOTE TERRENO	857,78	857,71	858,00	858,00	857,70	857,00	856,66	855,97	856,07	856,18	856,04	855,83	855,75	855,46	855,26	855,13	854,88
DIST.PARZ. TERRENO	3,83	6,43	4,13	1,23	2,19	0,66	0,58	0,92	0,56	2,94	2,85	2,62	9,72	9,42	4,25	4,80	
QUOTE PROGETTO											856,03	856,05	856,17	856,06	856,03		
DIST.PARZ.PROGETTO											1,03	4,83	4,61	1,06			
DISTANZE PROGETTO											-5,863	-4,835	0,000	-4,607	-5,671		