



Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Spett.li

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

Fax 06/57225994

PEC cress@pec.minambiente.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Veneto

Dipartimento Provinciale di Venezia

Via Lissa, 6

30174 Venezia

PEC: dapve@pec.arpav.it

Oggetto: risposta a richieste di integrazione di ARPAV a seguito di esito di parziale ottemperanza per condizione ambientale n. 8.

In data 01/10/2021 con protocollo n. 0105392 Venice LNG riceve comunicazione da parte della Divisione V del CRESS del Ministero della Transizione Ecologica di esito di **parziale ottemperanza** alla condizione ambientale numero 8 (ID 6130); l'esito è fornito sulla base dell'istruttoria di ARPAV effettuata a seguito di invio di risposta da parte della proponente Venice LNG S.p.a.

La Div. V richiede quindi al proponente di fornire adeguato riscontro alle richieste di ARPAV, informando contestualmente anche la Div. V del CRESS.

Si riporta di seguito il contributo di ARPAV relativo alla condizione ambientale di cui sopra:

Esiti della verifica di ottemperanza

Le misure di mitigazione individuate nello SIA sono parzialmente contemplate nella documentazione predisposta dal proponente denominata "Risposta a prescrizione 8". Nella citata documentazione mancano i dovuti approfondimenti per quanto attiene la gestione dei rifiuti; la scrivente Agenzia non riscontra gli elementi necessari al fine di identificare i materiali di scarto che possano essere riutilizzati.



Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

Nella documentazione sono descritte brevemente le azioni per contenere gli impatti sulla qualità delle acque superficiali connessi agli scarichi idrici prevedendo il dimensionamento delle opere di collettamento e trattamento delle acque meteoriche. Pur tuttavia a pag. 13 viene indicato *“Sia nella fase di costruzione che in quella di avviamento, saranno definite misure di mitigazione per ridurre al minimo, dove possibile, gli impatti ambientali dovuti agli scarichi idrici (ad esempio sarà valutato il riutilizzo dell’acqua di hydrotesting)”* non definendo le specifiche misure che verranno attuate.

Osservazioni

In riferimento al paragrafo 5.4.3.2. del SIA inerente il primo punto delle misure di mitigazione (gestione dei rifiuti), si riscontra incongruenza rispetto quanto riportato nel paragrafo 2.1 *“Risposta a prescrizione 8”*. Nello specifico l’appaltatore dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti utilizzando veicoli autorizzati ed evitando fenomeni di dispersione degli stessi e non *“di ridurre al minimo la dispersione degli stessi”*.

In riferimento al paragrafo 2.1 pag. 10 dell’elaborato *“Risposta a prescrizione 8”*, in caso di rinvenimento di terreno contaminato le attività dovranno essere fermate e ne deve essere data immediata comunicazione ai sensi dell’art. 242 parte IV del D.Lgs. 152/06.

Si chiede di limitare l’utilizzo di acronimi spiegandone comunque il significato nella lingua italiana.

Venice LNG pertanto ha prodotto in risposta l’Allegato 1, RISPOSTA ALLA PRESCRIZIONE N. 8 EX V.I.A. D.M 320/2019_REV.1, in particolare si evidenzia quanto segue:

- il riutilizzo di materiale di scarto in cantiere è limitato al riuso di fusti e contenitori in buono stato e seguendo le direttive del produttore. È vietato il riuso di terre e rocce da scavo, queste saranno smaltite come rifiuto in discariche autorizzate, per approfondimento si veda Par. 2 dell’Allegato 1.
- L’acqua proveniente dal test idraulico del serbatoio sarà riutilizzata con le modalità stabilite al Par. 3.1 dell’Allegato 1.
- L’appaltatore sarà obbligato ad accertarsi che il trasportatore di rifiuti eviti i fenomeni di dispersione durante il trasporto degli stessi alla scarica (rif. 2.1 dell’Allegato 1).
- L’appaltatore sarà obbligato a fermare i lavori in caso di ritrovamento di terreno contaminato (rif. Par. 2.1 dell’Allegato 1).
- In Allegato 1 sono stati sciolti gli acronimi e sono stati tradotti in italiano.



Venice LNG S.p.a.

Sede Legale: Via della Geologia, 11 – 30176 Venezia Porto Marghera (VE) – Italia

Uffici Amministrativi: Via Triboldi Pietro, 4 – 26015 Soresina (CR) – Italia

Tel. +39 0374 415311 – Fax. +39 0374 415399 – e-mail: info@venicelng.it

Capitale Sociale Euro 1.500.000,00 i.v. – Partita IVA / Cod.fiscale 04452700273

In attesa di vs. cortese riscontro si elencano di seguito i riferimenti del responsabile per Venice LNG della Verifica di Ottemperanza:

Arianna Rocco	HSE
Cell	3472803460
E-mail	arianna.rocco@venicelng.it

Distinti saluti

Venice LNG S.p.A.