

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO

Tratto Selci Lama (E45) - S. Stefano di Gaifa.

Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania

PROGETTO DEFINITIVO

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI


<p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A25111</p> <p><i>Ing. Moreno Panfilì</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. Claudio Müller</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 15754</p>	<p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria)</p> <p>GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl</p> <p>(Mandante)</p> <p>cooprogetti cocoprogetti</p> <p>(Mandante)</p> <p>engeko</p> <p>(Mandante)</p> <p>AIM Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</p>
<p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Salvatore Marino</i></p> <p>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069</p>	<p><i>Ing. Giuseppe Resta</i></p> <p>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p>	<p>IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 2):</p> <p><i>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI</i> ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14035</p>
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Vincenzo Catone</i></p>		
<p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p>		

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E MITIGAZIONE AMBIENTALE
Impatto acustico




Schede censimento recettori

CODICE PROGETTO			NOME FILE				REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV.PROG.	ANNO	T00IA10AMBRE02_B					
DPAN247	D	22	T00IA10AMBRE02				B	-
D								
C								
B	Rev. Ist.U.0039705 24/01/22 e Ist.U.0057794 01/02/22	Febb. '22	Uccellani	Panfilì	Guiducci			
A	Emissione	Ottobre '21	Uccellani	Panfilì	Guiducci			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO			




1. SCHEDE CENSIMENTO RECETTORI ACUSTICA

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R1	SP147 Paganica Peglio (PU) UTM 33 T 297185.60 m E 4839694.36 m N	 <p>Località S. Maria Del Piano 70, 61049, 61049 Urbania PU, Italy 210°S (T) • 43.682851, 12.481594 ±3 m ▲ 354 m</p>	Residenziale	1	Muratura	Buono	Legno	 <p>N.B. Il Comune di Peglio non è dotato di Classificazione acustica approvata</p>	-	480 m	-
R2	Loc.S.Maria del Piano Tomba Urbania (PU) UTM 33 T 297099.86 m E 4839435.30 m N	 <p>Località Santa Maria del Piano Tomba, 61049 Urbania PU, Italy 359°N (T) • 43.679842, 12.482721 ±16 m ▲ 337 m</p>	Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno		-	374 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R3	Loc.S.Maria del Piano Tomba Urbania (PU) UTM 33 T 297094.95 m E 4839396.67 m N		Residenziale	1	Muratura	Buono	Legno	V 	-	371 m	-
R4	Loc.S.Maria del Piano Tomba Urbania (PU) UTM 33 T 297119.00 m E 4839358.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	V 	FP: B 150m SS 73 Bis esistente	312 m	-
R5	Loc.S.Maria del Piano Tomba Urbania (PU) UTM 33 T 297101.70 m E 4839285.29 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	V 	FP: A 100m SS 73 Bis esistente	326 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF6	Loc.S.Maria del Piano Tomba Urbania (PU) UTM 33 T 297191.69 m E 4839313.64 m N		Commerciale Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	V 	FP: A 100m SS 73 Bis esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	245 m	-
RF7	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297342.60 m E 4839243.43 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV / III 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	77 m	-
RF8	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297530.33 m E 4839235.64 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	50 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R9	Loc.S.Maria del Piano Marecchia Urbania (PU) UTM 33 T 297849.82 m E 4839548.08 m N		Residenziale Agricolo	2	Muratura	Pessimo	Legno	II 	-	460 m	-
RF10	Loc.S.Maria del Piano Marecchia Urbania (PU) UTM 33 T 297692.00 m E 4839377.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	III 	FP: B 150m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	230 m	-
R11	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297822.00 m E 4839295.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	PVC	V 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente	255 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF12	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297868.45 m E 4839227.28 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	V 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	245 m	-
RF13	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297813.00 m E 4839262.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	V 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	240 m	-
R14	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297867.00 m E 4839285.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	V 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente	255 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF15	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297898.00 m E 4839150.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	140 m	-
RF16	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297908.00 m E 4839120.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	100 m	Non raggiungibile
RF17	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297985.00 m E 4839100.00 m N		Residenziale	1	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	120 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF18	Cà Lanciarino I Urbania (PU) UTM 33 T 297837.00 m E 4838949.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	30 m	-
RF19	Cà Lanciarino I Urbania (PU) UTM 33 T 297754.00 m E 4838996.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	60 m	-
R20	Cà Brocca Urbania (PU) UTM 33 T 297101.62 m E 4838874.23 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	450 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF21	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 297919.42 m E 4839254.82 m N		Residenziale Produttivo	2	Muratura	Discreto	Alluminio	V 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	240 m	-
RF22	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 298122.50 m E 4839101.99 m N		Residenziale Commerciale	3	Muratura	Discreto	Alluminio	III 	FP: A 100m SS 73 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	170 m	-
RF23	Loc. Li Monte Urbania (PU) UTM 33 T 298183.30 m E 4838931.48 m N		Residenziale Agricolo	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	120 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R24	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 298445.63 m E 4839169.02 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP: B 150m SS 73 Bis Esistente	470 m	-
R25	SS73bis Urbania (PU) UTM 33 T 298450.42 m E 4838858.47 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP: B 150m SS 73 Bis Esistente	407 m	-
RF26	Loc. San Eracliano Urbania (PU) UTM 33 T 298440.00 m E 4838552.80 m N		Residenziale Agricolo	2	Muratura	Pessimo	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	210 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R27	Loc. San Eracliano Urbania (PU) UTM 33 T 298964.00 m E 4838808.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Pessimo	Legno	II 	-	440 m	-
RF28	Loc. San Eracliano Urbania (PU) UTM 33 T 298760.00 m E 4838577.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	130 m	-
RF29	SP21 Urbana Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 298667.00 m E 4838272.00 m N		Residenziale Agricolo	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	150 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF30	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298812.00 m E 4838171.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Pessimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	130 m	-
R31	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298562.00 m E 4837953.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP: A 100m SP 21 Esistente	450 m	-
R32	C.se Santa Caterina Urbana (PU) UTM 33 T 298868.00 m E 4837706.00 m N		Residenziale	-	-	Buono	-	II 	FP: A 100m SP 21 Esistente	320 m	Non raggiungibile

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R33	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299208.00 m E 4838625.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	490 m	-
R34	Via Roul Achilli Urbana (PU) UTM 33 T 299277.00 m E 4838564.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	498 m	-
R35	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299216.00 m E 4838569.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	450 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R36	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299152.00 m E 4838621.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	440 m	-
R37	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299136.00 m E 4838592.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	400 m	-
R38	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299110.00 m E 4838590.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	385 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R39	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299096.00 m E 4838557.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	355 m	-
R40	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299080.00 m E 4838575.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	355 m	-
R41	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299069.00 m E 4838553.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	330 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R42	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299036.00 m E 4838554.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	305 m	-
R43	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299054.00 m E 4838519.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	296 m	-
R44	SP21 Urbania Piobbico Urbania (PU) UTM 33 T 299031.00 m E 4838504.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente	264 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF45	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 299007.00 m E 4838485.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	240 m	-
RF46	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298977.00 m E 4838459.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	200 m	-
RF47	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298956.00 m E 4838440.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	170 m	Non raggiungibile


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF48	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298918.00 m E 4838412.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	130 m	-
RF49	SP21 Urbana Piobbico Urbana (PU) UTM 33 T 298885.00 m E 4838465.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	FP: A 100m SP 21 Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	160 m	-
S50	Via Baldassarre Castiglione Urbana (PU) UTM 33 T 299389.92 m E 4838467.61 m N		Struttura sanitaria (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	3	Muratura	Buono	Alluminio	I 	-	580 m	Casa di Riposo Piccini – Naretti

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R51	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299219.50 m E 4838467.93 m N		Residenziale	1	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	412 m	-
R52	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299210.91 m E 4838446.25 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	400 m	-
R53	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299229.76 m E 4838424.15 m N		Residenziale	1	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	405 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R54	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299288.47 m E 4838433.77 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	466 m	-
R55	Via Raoul Achilli Urbania (PU) UTM 33 T 299333.72 m E 4838403.46 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	500 m	-
R56	Via Via Raoul Achilli Urbania (PU) UTM 33 T 299363.33 m E 4838382.80 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	520 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R57	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299282.49 m E 4838383.44 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	450 m	-
R58	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299301.21 m E 4838361.10 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	480 m	-
R59	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299324.72 m E 4838326.89 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	490 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R60	Via Emilio Bianchi Urbania (PU) UTM 33 T 299350.55 m E 4838348.01 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	521 m	-
R61	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299392.08 m E 4838348.77 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	550 m	-
R62	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299378.99 m E 4838311.47 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	560 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R63	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299348.44 m E 4838281.83 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	520 m	-
R64	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299400.84 m E 4838274.51 m N		Commerciale Uffici	3	Prefabbricato	Ottimo	Alluminio	III 	-	570 m	-
R65	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299440.10 m E 4838255.48 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	620 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R66	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299277.16 m E 4838031.46 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	314 m	-
R67	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299192.82 m E 4838021.97 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	300 m	-
R68	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299195.77 m E 4837985.98 m N		Residenziale	-	-	-	-	II 	-	260 m	Non raggiungibile

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R69	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299501.26 m E 4838149.25 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	512 m	-
R70	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299532.63 m E 4838141.97 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	520 m	-
R71	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299532.77 m E 4838105.74 m N		Residenziale	3	Muratura	Buono	Legno	III 	-	488 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R72	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299539.94 m E 4838067.52 m N		Residenziale	3	Muratura	Buono	Legno	III 	-	480 m	-
R73	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299525.54 m E 4838024.11 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	430 m	-
R74	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299552.93 m E 4838031.50 m N		Residenziale	1	Muratura	Buono	Legno	III 	-	460 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R75	Via Ponte Berticchio Urbania (PU) UTM 33 T 299527.74 m E 4837972.21 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	400 m	-
R76	Via Ponte Berticchio Urbania (PU) UTM 33 T 299573.28 m E 4837996.08 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	450 m	-
R77	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299615.00 m E 4838019.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	500 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R78	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299366.30 m E 4838041.97 m N		Residenziale	1	Muratura	Buono	Legno	III 	-	360 m	-
R79	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299384.23 m E 4838078.55 m N		Residenziale	1	Muratura	Pessimo	Legno	III 	-	390 m	-
R80	Loc. Porta Nuova Crocifisso Urbania (PU) UTM 33 T 299417.65 m E 4838020.09 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	III 	-	360 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF81	Case Santa Caterina Urbania (PU) UTM 33 T 299333.75 m E 4837828.69 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	150 m	-
RF82	Case Santa Caterina Urbania (PU) UTM 33 T 299396.78 m E 4837778.20 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	180 m	-
RF83	Case Santa Caterina Urbania (PU) UTM 33 T 299395.39 m E 4837737.36 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	100 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R84	Via Ponte Berticchio Urbania (PU) UTM 33 T 299527.00 m E 4837928.12 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	360 m	-
R85	Via Ponte Berticchio Urbania (PU) UTM 33 T 299592.31 m E 4837913.47 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno /PVC	III 	-	410 m	-
R86	Via Baldassarre Castiglione Urbania (PU) UTM 33 T 299631.36 m E 4837984.64 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	-	490 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R87	Via Ponte Berticchio Urbania (PU) UTM 33 T 299616.41 m E 4837863.44 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	410 m	-
R88	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 299714.83 m E 4837822.55 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	III 	-	490 m	-
R89	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 299666.59 m E 4837798.31 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Alluminio	III 	-	420 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R90	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 299612.00 m E 4837795.26 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	370 m	-
R91	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 299599.08 m E 4837766.37 m N		Residenziale	2	Muratura	In costruzi one	-	III 	-	340 m	-
R92	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 299555.46 m E 4837768.46 m N		Residenziale	1	Muratura	In costruzi one	-	III 	-	320 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF93	Loc. Casa S.Caterina Urbania (PU) UTM 33 T 299146.93 m E 4837573.65 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno		FP 250m E78 Lotto 7 nuova	130 m	-
R94	Loc. Ca Mascio Urbania (PU) UTM 33 T 298967.28 m E 4837340.53 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno		-	410 m	-
R95	Loc. Ca Mascio Urbania (PU) UTM 33 T 298956.93 m E 4837250.79 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno		-	500 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R96	Loc. Ca monte Paganuccio Urbania (PU) UTM 33 T 299197.09 m E 4836986.37 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	540 m	-
RF97	Loc. Ca Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299640.81 m E 4836967.72 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	210 m	-
R98	Loc. Ca Monticello Urbania (PU) UTM 33 T 299710.95 m E 4837247.01 m N		Residenziale	-	-	-	-	II 	-	280 m	Non raggiungibile


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R99	Loc. Porta Parco Urbania (PU) UTM 33 T 299842.55 m E 4837315.34 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	270 m	-
R100	Loc. Porta Parco Urbania (PU) UTM 33 T 299898.94 m E 4837280.68 m N		Residenziale	-	-	-	-	II 	-	260 m	Non raggiungibile
S101	Via Giuseppe Garibaldi Urbania (PU) UTM 33 T 300357.70 m E 4837816.11 m N		Scuola (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	2	Pietra	Buono	Legno	I 	-	940 m	Istituto Tecnico Per Ragionieri E Geometri F.M. li Della Rovere

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
S102	Via Torquato Tasso Urbania (PU) UTM 33 T 299994.77 m E 4838049.90 m N		Scuola (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	2	Muratura	Buono	Alluminio	I 	-	780 m	Scuola secondaria di primo grado
S103	Via Nicasio Nardi Urbania (PU) UTM 33 T 300096.16 m E 4838033.61 m N		Scuola (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	3	Muratura	Buono	Alluminio	I 	-	900 m	Istituto Omnicomprensivo Statale "Della Rovere"
S104	Via Torquato Tasso Urbania (PU) UTM 33 T 299869.27 m E 4838103.87 m N		Scuola (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	1	Muratura	Buono	Alluminio	I 	-	750 m	Scuola dell'Infanzia di Urbania

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
S105	Via Roma Urbana (PU) UTM 33 T 299984.75 m E 4838281.17 m N		Ospedale (ric. Sensibile) Esterno alla fascia di 500m	4	Muratura	Buono	Alluminio	I 	-	930 m	Ospedale di Urbana
R106	Loc. Porta Parco Urbana (PU) UTM 33 T 299753.27 m E 4837481.46 m N		Residenziale	3	Muratura	Buono	Legno	II 	-	430 m	-
R107	Via della Casina Urbana (PU) UTM 33 T 299807.52 m E 4837535.88 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	480 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R108	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299786.00 m E 4837553.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	460 m	-
R109	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299770.00 m E 4837573.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	450 m	-
R110	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299752.00 m E 4837593.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	420 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R111	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299740.00 m E 4837619.00 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	410 m	-
R112	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299833.38 m E 4837570.52 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	500 m	-
R113	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299812.64 m E 4837593.15 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	480 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R114	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299792.14 m E 4837610.13 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	460 m	-
R115	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299865.23 m E 4837608.18 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	530 m	-
R116	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299836.54 m E 4837628.18 m N NC		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	505 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R117	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299808.48 m E 4837653.09 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	III 	-	490 m	-
R118	Via donatori del sangue Urbania (PU) UTM 33 T 299832.64 m E 4837672.52 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	515 m	-
R119	Via Porta Parco Urbania (PU) UTM 33 T 300084.00 m E 4837418.00 m N		Residenziale	-	-	-	-	II 	-	440 m	Non raggiungibile


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF120	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299983.09 m E 4837167.52 m N		Residenziale	2	Muratura	Scarso	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	200 m	-
RF121	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299900.26 m E 4836969.19 m N		Agricolo	-	-	-	-	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	30 m	Non raggiungibile
RF122	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299903.81 m E 4836816.91 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	160 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF123	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299947.50 m E 4836760.63 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	170 m	-
R124	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299569.56 m E 4836753.16 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	395 m	-
R125	Loc. Cà Venturello Urbania (PU) UTM 33 T 299682.79 m E 4836709.64 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	370 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R126	Via della Badia Urbania (PU) UTM 33 T 300545.43 m E 4837204.46 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	V 	-	500 m	-
R127	Via della Badia Urbania (PU) UTM 33 T 300497.22 m E 4837112.62 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	V 	-	390 m	-
R128	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300573.05 m E 4836940.26 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Alluminio	V 	-	300 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R129	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300631.99 m E 4836936.56 m N		Residenziale	2	Muratura	Pessimo	Legno	IV 	-	292 m	-
R130	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300825.95 m E 4836993.83 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	V 	-	440 m	-
RF131	Via Porta Parco Urbania (PU) UTM 33 T 300415.27 m E 4836935.77 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	V 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	190 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF132	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300369.15 m E 4836838.77 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	V 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	100 m	-
RF133	Loc. La Scheggia Urbania (PU) UTM 33 T 300391.54 m E 4836621.19 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	160 m	-
RF134	Loc. La Scheggia Urbania (PU) UTM 33 T 300475.20 m E 4836574.44 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	230 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF135	Loc. La Scheggia Urbania (PU) UTM 33 T 300335.82 m E 4836541.24 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	220 m	-
R136	Loc. La Scheggia Urbania (PU) UTM 33 T 300638.29 m E 4836489.11 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	290 m	-
R137	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300599.10 m E 4836092.50 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	480 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R138	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300702.44 m E 4836802.23 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	410 m	-
R139	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300774.93 m E 4836729.97 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	310 m	-
RF140	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300797.04 m E 4836687.76 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	245 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R141	Via Ponte Vecchio Urbania (PU) UTM 33 T 300999.45 m E 4836932.98 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	IV 	-	480 m	-
R142	Loc. Porta Nuova Urbania (PU) UTM 33 T 301231.37 m E 4836881.49 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	490 m	-
R143	Loc. Porta Nuova Urbania (PU) UTM 33 T 301256.82 m E 4836868.67 m N		Residenziale	2	Muratura Pietra	Ottimo	Legno	II 	-	510 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R144	Loc. Porta Nuova Urbania (PU) UTM 33 T 301251.94 m E 4836715.92 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	390 m	-
RS145	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301218.39 m E 4836294.14 m N		Struttura sanitaria (ric. Sensibile)	2	Pietra	Buono	Legno	I 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	30 m	Centro Psichiatrico P. Dell'Abate
R146	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301016.81 m E 4836116.30 m N		Residenziale Agricolo	-	-	-	-	II 	-	270 m	Non raggiungibile

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF147	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301303.87 m E 4836041.69 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	230 m	-
R148	Loc. Porta Nuova - Cà Rombaldoni Urbania (PU) UTM 33 T 301373.47 m E 4836583.90 m N		Residenziale	3	Muratura	Scadente	Legno	II 	-	280 m	-
R149	Loc. Porta Nuova - Cà Rombaldoni Urbania (PU) UTM 33 T 301689.24 m E 4836583.93 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	III 	-	360 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R150	Loc. Porta Nuova – Cà Rombaldoni Urbania (PU) UTM 33 T 301703.86 m E 4836578.40 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	380 m	-
RF151	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301612.30 m E 4836068.59 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	140 m	-
RF152	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301578.08 m E 4836031.84 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	180 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R153	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301498.68 m E 4835888.64 m N		Residenziale Agricolo	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	330 m	-
R154	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301635.96 m E 4835804.96 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	420 m	-
R155	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301505.01 m E 4835773.72 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	-	460 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R156	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301577.70 m E 4835730.57 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	490 m	-
R157	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301799.75 m E 4835954.64 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	-	260 m	-
RF158	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 301895.18 m E 4836037.52 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	180 m	-




PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF159	C. Pian dell'Abate Urbania (PU) UTM 33 T 302055.23 m E 4836195.59 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP 250m E78 Lotto 7 nuova	45 m	-
R160	Ca Giovanni Terzo Urbania (PU) UTM 33 T 301927.57 m E 4835778.35 m N		Residenziale	2	Muratura	Ottimo	Legno	II 	-	430 m	-
R161	Ca Giovanni Terzo Urbania (PU) UTM 33 T 301895.18 m E 4836037.52 m N		Residenziale	2	Muratura	Scadente	Legno	II 	-	400 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R162	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 301888.57 m E 4836774.10 m N		Residenziale	-	-	-	-	III 	FP: A 100m SS 745 Bis esistente	480 m	Non raggiungibile
RF163	Loc. Casinella Urbania (PU) UTM 33 T 302142.67 m E 4836622.38 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	II 	FP: B 150m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	190 m	-
R164	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302042.88 m E 4836572.80 m N		Residenziale	2	Muratura	Pessimo	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	255 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF165	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302073.30 m E 4836540.94 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	210 m	-
RF166	Strada Provinciale Metaurese UTM 33 T 302153.85 m E 4836541.52 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	140 m	-
RF167	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302103.72 m E 4836485.36 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	160 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF168	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302119.50 m E 4836473.10 m N		Residenziale	1	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	140 m	-
RF169	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302147.59 m E 4836464.83 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	110 m	-
RF170	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302202.54 m E 4836461.98 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	50 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF171	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302217.67 m E 4836449.42 m N		Residenziale	2	Muratura	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	30 m	-
RF172	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302298.54 m E 4836393.31 m N		Residenziale	3	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	30 m	-
RF173	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302292.83 m E 4836368.75 m N		Residenziale	1	Pietra	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	50 m	-



PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF174	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302338.51 m E 4836356.09 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	85 m	-
RF175	Strada Provinciale Metaurese UTM 33 T 302390.00 m E 4836314.00 m N		Residenziale	2	Pietra	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	160 m	-
RF176	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302431.84 m E 4836306.70 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Alluminio	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	190 m	-


PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
RF177	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302480.82 m E 4836306.69 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente FP 250m E78 Lotto 7 nuova	230 m	-
R178	Strada Provinciale Metaurese UTM 33 T 302529.69 m E 4836267.26 m N		Residenziale	1	Muratura	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	280 m	-
R179	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302548.81 m E 4836276.07 m N		Residenziale	2	Pietra	Discreto	Legno	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	290 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R180	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302561.76 m E 4836260.94 m N		Residenziale	1	Pietra	Pessimo	Legno	IV 	FP: A 100m SS 55 Esistente FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	300 m	-
R181	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302409.40 m E 4836161.63 m N		Residenziale	3	Muratura	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SS 55 Esistente	290 m	-
R182	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302500.27 m E 4836062.32 m N		Residenziale	2	Pietra	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SS 55 Esistente	410 m	-

PROGETTAZIONE ATI:

Ricettore	Indirizzo Comune Coord. UTM	Immagine	Destinazione	Piani F.T.	Tipologia costruttiva	Stato edificio	Tipo Infissi	Classe acustica	Fasce di pertinenza	Distanza da E78 L.7 est. gall.	Nota
R183	Strada Provinciale Metaurese Urbania (PU) UTM 33 T 302695.81 m E 4836343.03 m N		Residenziale	-	-	-	-	III 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	410 m	Non raggiungibile
R184	Strada Provinciale Metaurese UTM 33 T 302722.61 m E 4836298.41 m N		Residenziale	2	Muratura	Buono	Legno	III 	FP: A 100m SS 745 Bis Esistente	450 m	-
R185	Ca Bettino Urbania (PU) UTM 33 T 302470.77 m E 4836744.60 m N		-	-	-	-	-	III 	-	320 m	Non raggiungibile

PROGETTAZIONE ATI: